

ORDEN de 23 de enero de 2009, por la que se aprueba el deslinde parcial de la Agrupación de Montes Públicos «Sierra de Baza», relativo a enclavados del monte «Falconete y otros», con Código de la Junta de Andalucía GR-11017-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sito en el término municipal de Baza, provincia de Granada.

Expte. MO/00008/2006.

Visto el expediente núm. MO/00008/2006 de deslinde parcial de la agrupación de montes «Sierra de Baza», relativo a enclavados del monte «Falconete y otros», con Código de la Junta de Andalucía GR-11017-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y situado en el término municipal de Baza, provincia de Granada, instruido y tramitado por la Delegación Provincial de Medio Ambiente en la provincia, resultan los siguientes

HECHOS

1. El expediente de deslinde parcial núm. MO/00008/2006 surge ante la necesidad de determinar los enclavados pertenecientes al monte «Falconete y Otros», pertenecientes a la agrupación de montes «Sierra de Baza», con objeto de proceder a su posterior amojonamiento.

2. Mediante Resolución de la Consejera de Medio Ambiente de 6 de abril de 2006 se acordó el inicio del deslinde administrativo de dichos montes, y habiéndose acordado que la operación de deslinde se realizase por el procedimiento ordinario según recoge el Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, se publica en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Baza, en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada número 103, de 1 de junio de 2006, y BOJA número 104, de 1 de junio de 2006, el anuncio de Resolución de Inicio de deslinde.

3. Los trabajos materiales de deslinde de las líneas provisionales, previos los anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se iniciaron el día 22 de octubre de 2007, notificándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado, el citado extremo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada núm. 143, de 26 de julio de 2007, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 145, de 24 de julio de 2007 y tablón de anuncios del Ayuntamiento de Baza. Para ello se tomó como base de trabajo la descripción de linderos de la documentación existente del monte objeto de deslinde.

4. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2007 y enero del año 2008 se realizaron las operaciones materiales de deslinde colocando un total de 232 piquetes de deslinde.

5. Anunciado el periodo de exposición pública y alegaciones en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada núm. 146, de 1 de agosto de 2008 y notificado a los interesados conocidos durante el plazo de 30 días, se recibieron las reclamaciones oportunas. Con fecha 24 de noviembre de 2008 se emite el informe preceptivo por Servicios Jurídicos Provinciales de Granada.

6. Habida cuenta de que el emplazamiento de cada uno de los piquetes que determinan los enclavados del monte, se describe con precisión en las actas de apeo y quedan fielmente representados en los planos y registros topográficos que obran en el expediente.

A los anteriores hechos les resulta de aplicación las siguientes normas: Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía; Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía; Decreto 485/1962, de 22 de febrero, que aprueba el Reglamento

de Montes; Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación aplicable al caso.

A la vista de lo anterior, esta Consejería de Medio Ambiente

RESUELVE

1.º Aprobar el expediente de deslinde parcial de la agrupación de montes «Sierra de Baza», relativo a enclavados del monte «Falconete y Otros», Código de la Junta de Andalucía GR-11017-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y situado en el término municipal de Baza, de acuerdo con las Actas, Planos e Informes técnicos y Registro Topográfico que se incorpora en el anexo de la presente Orden.

2.º Que estando el monte público formado en parte por 76 fincas registrales pertenecientes todas ellas al Registro de la Propiedad de Baza con los siguientes datos registrales:

MONTE PÚBLICO	TOMO	LIBRO	FOLIO	FINCA	INSCRIPCIÓN
FALCONETE Y OTROS	140	39	184	4.661	3.ª
	140	39	191	4.667	3.ª
	140	39	194	4.670	3.ª
	140	39	196	4.672	3.ª
	140	39	198	4.674	3.ª
	140	39	204	4.680	3.ª
	179	50	205	6.116	4.ª
	212	59	141	6.940	3.ª
	229	63	182	8.210	2.ª
	229	63	184	8.211	2.ª
	229	63	185	8.212	2.ª
	229	63	185	8.213	2.ª
	229	63	187	8.214	2.ª
	229	63	188	8.215	2.ª
	229	63	190	8.217	2.ª
	229	63	191	8.218	2.ª
	229	63	192	8.219	2.ª
	229	63	193	8.220	2.ª
	233	64	216	8.315	1.ª
	243	68	174	8.761	1.ª
	252	70	69	8.993	1.ª
	252	70	71	8.994	1.ª
	252	70	72	8.995	1.ª
	252	70	73	8.996	1.ª
	252	70	74	8.997	1.ª
	252	70	76	8.999	1.ª
	252	70	77	9.000	1.ª
	252	70	87	9.010	1.ª
	252	70	88	9.011	1.ª
	252	70	89	9.012	1.ª
	252	70	90	9.013	1.ª
	252	70	91	9.014	1.ª
	252	70	92	9.015	1.ª
	252	70	93	9.016	1.ª
	252	70	94	9.017	1.ª

MONTE PÚBLICO	TOMO	LIBRO	FOLIO	FINCA	INSCRIPCIÓN
	270	74	91	9.596	1.ª
	273	75	11	9.679	1.ª
	322	88	7	11.001	2.ª
	322	88	9	11.002	2.ª
	322	88	11	11.003	2.ª
	322	88	13	11.004	2.ª
	334	92	122	11.491	1.ª
	444	126	30	15.552	1.ª
	444	126	31	15.553	1.ª
	444	126	31	15.553	1.ª
	444	126	32	15.554	1.ª
	444	126	33	15.555	1.ª
	444	126	34	15.556	1.ª
	444	126	35	15.557	1.ª
	444	126	36	15.558	1.ª
	444	126	37	15.559	1.ª
	444	126	38	15.560	1.ª
	444	126	39	15.561	1.ª
	444	126	39	15.562	1.ª
	444	126	41	15.563	1.ª
	444	126	42	15.564	1.ª
	444	126	43	15.565	1.ª
	446	127	20	15.677	1.ª
	545	169	13	20.274	1.ª
	1078	392	88	32.468	2.ª
	1078	392	88	32.468	2.ª
	1078	392	88	32.468	2.ª
	1078	392	91	32.471	2.ª
	1078	392	92	32.472	2.ª
	1078	392	93	32.473	2.ª
	1078	392	96	32.476	2.ª
	1078	392	96	32.476	2.ª
	1078	392	96	32.476	2.ª
	1078	392	96	32.476	2.ª
	1078	392	97	32.477	2.ª
	1078	97	392	32.477	2.ª
	1078	392	101	32.480	2.ª
	1078	392	101	32.480	2.ª
	1078	392	101	32.480	2.ª
	1078	392	101	32.480	2.ª
	1078	392	206	32.531	2.ª
	1078	392	206	32.531	2.ª
	1078	392	206	32.531	2.ª

Una vez firme la aprobación del deslinde y en virtud del artículo 133 del Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes, que se proceda a la inmatriculación del monte o inscripción del deslinde en el Registro de la Propiedad, con cada uno de los piquetes del deslinde que se detallan en las correspondientes actas que obran en el expediente. A continuación se realiza una descripción general de los enclavados que conforman el monte público «Falconete y Otros».

ENCLAVADO	PARAJE	SUPERFICIE (m²)	SUPERFICIE ha)
A	Don Martín	531160,1325	53,116
B	Piedra Encantada	817,6727	0,0817
C	El Tesorero	533,5072	0,0533
D	El Tesorero	43,6052	0,0043
E	El Tesorero	111,7945	0,0111
F	El Tesorero	320,3283	0,032
G	El Tesorero	189,8891	0,0189
H	Cortijos de Arriba	95,4629	0,0095
I	Barranco de las Minas	32501,2352	3,2501
J	El Moro	10166,613	1,0166
K	El Moro	353,4772	0,0353
L	El Moro	3438,1875	0,3438
M	El Moro	704,9295	0,0704
Total		580436,8348	58,0436

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación ante el mismo órgano que la dictó, o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 10.1.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Quedará expedita la acción ante los Tribunales ordinarios, cuando se hubieran suscitado en forma, dentro del expediente de deslinde, cuestiones relacionadas con el dominio del monte, o cualesquiera otras de índole civil.

Sevilla, 23 de enero de 2009

MARÍA CINTA CASTILLO JIMÉNEZ
Consejera de Medio Ambiente

A N E X O

REGISTRO TOPOGRÁFICO

COORDENADAS UTM			ENCLAVADO A			
PIQUETE	X	Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (M)	ÁNGULO
A1	523.948,75	4.126.353,52	A1	A2	65,16	242,38
A2	523.891,01	4.126.323,31	A2	A3	103,51	261,79
A3	523.788,56	4.126.308,53	A3	A4	17,25	196,91
A4	523.783,55	4.126.292,03	A4	A5	38,010	239,720
A5	523.750,73	4.126.272,86	A5	A6	35,44	224,62
A6	523.725,83	4.126.247,63	A6	A7	10,60	272,20
A7	523.714,94	4.126.247,80	A7	A8	38,41	201,46

COORDENADAS UTM			ENCLAVADO A			
PIQUETE	X	Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (M)	ÁNGULO
A8	523.701,02	4.126.212,36	A8	A9	28,05	204,89
A9	523.689,21	4.126.186,92	A9	A10	25,73	241,88
A10	523.666,51	4.126.174,79	A10	A11	22,78	235,73
A11	523.647,69	4.126.161,96	A11	A12	8,53	273,08
A12	523.639,17	4.126.162,42	A12	A13	34,52	248,91
A13	523.606,96	4.126.150,00	A13	A14	17,27	241,59
A14	523.591,77	4.126.141,79	A14	A15	23,15	225,59
A15	523.575,24	4.126.125,59	A15	A16	65,95	213,35
A16	523.538,99	4.126.070,50	A16	A17	40,32	228,65
A17	523.508,72	4.126.043,86	A17	A18	32,42	281,87
A18	523.476,99	4.126.050,53	A18	A19	53,87	262,26
A19	523.423,62	4.126.043,28	A19	A20	59,80	239,67
A20	523.372,00	4.126.013,08	A20	A21	8,96	231,72
A21	523.364,97	4.126.007,53	A21	A22	33,04	238,63
A22	523.336,76	4.125.990,32	A22	A23	33,20	269,68
A23	523.303,56	4.125.990,14	A23	A24	63,65	256,44
A24	523.241,68	4.125.975,22	A24	A25	75,15	228,69
A25	523.185,24	4.125.925,61	A25	A26	85,32	253,82
A26	523.103,30	4.125.901,84	A26	A27	62,13	252,88
A27	523.043,93	4.125.883,55	A27	A28	20,77	230,09
A28	523.028,00	4.125.870,22	A28	A29	29,68	206,97
A29	523.014,54	4.125.843,77	A29	A30	50,32	257,08
A30	522.965,49	4.125.832,52	A30	A31	26,69	265,47
A31	522.938,88	4.125.830,41	A31	A32	49,69	236,93
A32	522.897,24	4.125.803,30	A32	A33	54,42	226,31
A33	522.857,89	4.125.765,71	A33	A34	62,06	260,37
A34	522.796,71	4.125.755,33	A34	A35	58,53	250,83
A35	522.741,42	4.125.736,11	A35	A36	51,46	266,96
A36	522.690,03	4.125.733,38	A36	A37	58,07	249,49
A37	522.635,65	4.125.713,04	A37	A38	137,93	253,73
A38	522.503,24	4.125.674,40	A38	A39	22,80	234,97
A39	522.484,57	4.125.661,31	A39	A40	32,68	228,85
A40	522.459,97	4.125.639,81	A40	A41	21,31	131,89
A41	522.475,83	4.125.625,58	A41	A42	51,77	109,83
A42	522.524,53	4.125.608,02	A42	A43	66,83	102,27
A43	522.589,83	4.125.593,81	A43	A44	55,62	124,04
A44	522.635,91	4.125.562,68	A44	A45	47,94	136,50
A45	522.668,92	4.125.527,90	A45	A46	41,17	151,51
A46	522.688,56	4.125.491,71	A46	A47	48,67	159,12
A47	522.705,90	4.125.446,24	A47	A48	106,25	73,48
A48	522.807,76	4.125.476,45	A48	A49	88,89	68,71
A49	522.890,58	4.125.508,73	A49	A50	170,19	59,52
A50	523.037,26	4.125.595,05	A50	A51	102,23	61,25
A51	523.126,89	4.125.644,21	A51	A52	196,51	75,67
A52	523.317,29	4.125.692,84	A52	A53	4,82	152,69
A53	523.319,50	4.125.688,56	A53	A54	37,68	119,02
A54	523.352,45	4.125.670,28	A54	A55	34,70	90,43
A55	523.387,15	4.125.670,02	A55	A56	80,40	80,54

COORDENADAS UTM			ENCLAVADO A			
PIQUETE	X	Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (M)	ÁNGULO
A56	523.466,46	4.125.683,23	A56	A57	109,62	98,34
A57	523.574,92	4.125.667,34	A57	A58	53,53	53,54
A58	523.617,98	4.125.699,15	A58	A59	34,34	51,23
A59	523.644,76	4.125.720,65	A59	A60	49,68	109,15
A60	523.691,68	4.125.704,36	A60	A61	77,61	63,09
A61	523.760,89	4.125.739,49	A61	A62	66,58	103,90
A62	523.825,53	4.125.723,50	A62	A63	52,12	95,92
A63	523.877,37	4.125.718,12	A63	A64	44,09	89,74
A64	523.921,46	4.125.718,31	A64	A65	30,44	337,39
A65	523.909,75	4.125.746,41	A65	A66	108,75	312,32
A66	523.829,34	4.125.819,62	A66	A67	8,54	40,85
A67	523.834,93	4.125.826,08	A67	A68	29,97	55,10
A68	523.859,51	4.125.843,23	A68	A69	8,09	13,94
A69	523.861,46	4.125.851,08	A69	A70	37,33	336,07
A70	523.846,31	4.125.885,20	A70	A71	27,41	302,35
A71	523.823,16	4.125.899,87	A71	A72	53,60	63,43
A72	523.871,10	4.125.923,85	A72	A73	116,54	122,97
A73	523.968,87	4.125.860,43	A73	A74	180,34	40,95
A74	524.087,07	4.125.996,63	A74	A75	35,63	8,89
A75	524.092,57	4.126.031,83	A75	A76	40,91	36,97
A76	524.117,18	4.126.064,51	A76	A77	63,62	49,18
A77	524.165,32	4.126.106,11	A77	A78	17,78	356,43
A78	524.164,21	4.126.123,85	A78	A79	107,66	298,74
A79	524.069,81	4.126.175,61	A79	A80	136,28	315,71
A80	523.974,65	4.126.273,17	A80	A81	65,99	345,55
A81	523.958,19	4.126.337,07	A81	A1	18,96	330,13

COORDENADAS UTM			ENCLAVADO B			
PIQUETE	X	Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (M)	ANGULO
B1	524.228,22	4.125.291,85	B1	B2	21,97	243,66
B2	524.208,53	4.125.282,10	B2	B3	13,34	169,92
B3	524.210,86	4.125.268,97	B3	B4	12,66	187,02
B4	524.209,31	4.125.256,40	B4	B5	41,16	175,65
B5	524.212,44	4.125.215,37	B5	B6	29,31	16,93
B6	524.220,97	4.125.243,40	B6	B7	27,41	12,71
B7	524.227,00	4.125.270,14	B7	B8	11,93	357,85
B8	524.226,56	4.125.282,06	B8	B1	9,93	9,62

COORDENADAS UTM			ENCLAVADO C			
PIQUETE	X	Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (M)	ANGULO
C1	524.493,46	4.125.137,40	C1	C2	8,21	216,24
C2	524.488,61	4.125.130,77	C2	C3	11,24	215,58
C3	524.482,07	4.125.121,63	C3	C4	3,79	217,56
C4	524.479,76	4.125.118,62	C4	C5	8,94	208,47
C5	524.475,50	4.125.110,76	C5	C6	6,67	174,11
C6	524.476,18	4.125.104,13	C6	C7	6,50	132,75
C7	524.480,95	4.125.099,71	C7	C8	7,55	60,90
C8	524.487,55	4.125.103,38	C8	C9	12,65	38,05

COORDENADAS UTM			ENCLAVADO C			
PIQUETE	X	Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (M)	ANGULO
C9	524.495,34	4.125.113,34	C9	C10	4,87	28,16
C10	524.497,64	4.125.117,64	C10	C11	6,40	46,32
C11	524.502,28	4.125.122,06	C11	C12	6,98	13,97
C12	524.503,96	4.125.128,84	C12	C1	13,54	309,19

COORDENADAS UTM			ENCLAVADO D			
PIQUETE	X	Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (M)	ANGULO
D1	524.505,53	4.125.121,28	D1	D2	10,43	226,01
D2	524.498,03	4.125.114,04	D2	D3	4,95	129,85
D3	524.501,84	4.125.110,86	D3	D4	10,35	37,74
D4	524.508,17	4.125.119,04	D4	D1	3,45	310,25

COORDENADAS UTM			ENCLAVADO E			
PIQUETE	X	Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (M)	ANGULO
E1	524.522,07	4.125.087,00	E1	E2	6,49	264,69
E2	524.515,61	4.125.086,40	E2	E3	11,40	176,03
E3	524.516,39	4.125.075,02	E3	E4	1,16	81,70
E4	524.517,55	4.125.075,19	E4	E5	2,17	42,72
E5	524.519,01	4.125.076,78	E5	E6	3,21	88,09
E6	524.522,22	4.125.076,89	E6	E7	5,28	74,56
E7	524.527,32	4.125.078,29	E7	E8	7,66	1,94
E8	524.527,58	4.125.085,95	E8	E1	5,61	280,72

COORDENADAS UTM			ENCLAVADO F			
PIQUETE	X	Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (M)	ANGULO
F1	524.535,17	4.125.095,63	F1	F2	4,87	209,75
F2	524.532,76	4.125.091,41	F2	F3	9,71	195,49
F3	524.530,16	4.125.082,05	F3	F4	5,62	120,74
F4	524.534,99	4.125.079,18	F4	F5	11,75	97,25
F5	524.546,65	4.125.077,70	F5	F6	4,52	83,89
F6	524.551,14	4.125.078,18	F6	F7	4,53	68,53
F7	524.555,36	4.125.079,84	F7	F8	2,47	12,08
F8	524.555,88	4.125.082,25	F8	F9	4,75	99,29
F9	524.560,56	4.125.081,48	F9	F10	5,13	6,61
F10	524.561,15	4.125.086,58	F10	F11	17,11	282,62
F11	524.544,45	4.125.090,32	F11	F12	6,40	273,16
F12	524.538,06	4.125.090,67	F12	F13	4,46	3,17
F13	524.538,31	4.125.095,13	F13	F1	3,18	279,18

COORDENADAS UTM			ENCLAVADO G			
PIQUETE	X	Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (M)	ANGULO
G1	524.649,14	4.125.060,05	G1	G2	9,93	253,10
G2	524.639,65	4.125.057,16	G2	G3	3,27	163,57
G3	524.640,57	4.125.054,02	G3	G4	2,59	97,22
G4	524.643,14	4.125.053,70	G4	G5	14,73	178,07
G5	524.643,64	4.125.038,98	G5	G6	2,98	167,25
G6	524.644,30	4.125.036,07	G6	G7	3,84	82,42
G7	524.648,11	4.125.036,58	G7	G8	7,76	44,38
G8	524.653,53	4.125.042,12	G8	G9	6,71	341,83

COORDENADAS UTM			ENCLAVADO G			
PIQUETE	X	Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (M)	ANGULO
G9	524.651,44	4.125.048,50	G9	G10	6,26	353,98
G10	524.650,79	4.125.054,72	G10	G1	5,57	342,86

COORDENADAS UTM			ENCLAVADO H			
PIQUETE	X	Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (M)	ANGULO
H1	524.562,08	4.124.844,40	H1	H2	4,07	260,63
H2	524.558,06	4.124.843,74	H2	H3	4,41	231,84
H3	524.554,59	4.124.841,02	H3	H4	8,61	145,63
H4	524.559,46	4.124.833,91	H4	H5	3,78	141,47
H5	524.561,81	4.124.830,95	H5	H6	4,30	49,73
H6	524.565,09	4.124.833,73	H6	H7	3,43	59,21
H7	524.568,04	4.124.835,49	H7	H1	10,73	326,22

COORDENADAS UTM			ENCLAVADO I			
PIQUETE	X	Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (M)	ANGULO
I1	524.965,34	4.124.966,88	I1	I2	82,73	264,12
I2	524.883,04	4.124.958,39	I2	I3	63,73	157,80
I3	524.907,12	4.124.899,38	I3	I4	54,59	132,80
I4	524.947,18	4.124.862,29	I4	I5	56,19	91,21
I5	525.003,35	4.124.861,10	I5	I6	41,23	121,90
I6	525.038,35	4.124.839,32	I6	I7	42,90	210,08
I7	525.016,85	4.124.802,19	I7	I8	55,89	116,91
I8	525.066,69	4.124.776,90	I8	I9	43,27	106,03
I9	525.108,28	4.124.764,95	I9	I10	19,34	90,38
I10	525.127,62	4.124.764,82	I10	I11	19,54	84,71
I11	525.147,08	4.124.766,62	I11	I12	31,49	51,23
I12	525.171,63	4.124.786,34	I12	I13	28,94	17,31
I13	525.180,24	4.124.813,96	I13	I14	20,62	59,18
I14	525.197,95	4.124.824,52	I14	I15	31,64	51,35
I15	525.222,66	4.124.844,29	I15	I16	27,36	324,35
I16	525.206,72	4.124.866,52	I16	I17	35,83	347,78
I17	525.199,13	4.124.901,54	I17	I18	51,65	248,34
I18	525.151,13	4.124.882,47	I18	I19	62,02	284,22
I19	525.091,01	4.124.897,70	I19	I20	41,20	293,38
I20	525.053,19	4.124.914,05	I20	I21	67,94	302,26
I21	524.995,74	4.124.950,32	I21	I1	34,62	298,58

COORDENADAS UTM			ENCLAVADO J			
PIQUETE	X	Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (M)	ANGULO
J1	525.847,15	4.127.036,59	J1	J2	7,28	260,37
J2	525.839,97	4.127.035,37	J2	J3	17,30	160,62
J3	525.845,71	4.127.019,06	J3	J4	7,09	240,15
J4	525.839,56	4.127.015,53	J4	J5	32,25	193,37
J5	525.832,11	4.126.984,15	J5	J6	32,09	295,40
J6	525.803,12	4.126.997,91	J6	J7	13,60	208,86
J7	525.796,56	4.126.986,00	J7	J8	9,74	235,29
J8	525.788,55	4.126.980,45	J8	J9	12,06	257,91
J9	525.776,76	4.126.977,93	J9	J10	10,43	171,75

COORDENADAS UTM			ENCLAVADO J			
PIQUETE	X	Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (M)	ANGULO
J10	525.778,26	4.126.967,60	J10	J11	27,35	96,39
J11	525.805,44	4.126.964,56	J11	J12	11,08	113,19
J12	525.815,62	4.126.960,19	J12	J13	10,29	169,10
J13	525.817,57	4.126.950,09	J13	J14	18,70	128,80
J14	525.832,14	4.126.938,37	J14	J15	36,74	110,45
J15	525.866,57	4.126.925,54	J15	J16	99,60	71,61
J16	525.961,08	4.126.956,96	J16	J17	36,22	344,70
J17	525.951,52	4.126.991,90	J17	J18	4,81	43,33
J18	525.954,82	4.126.995,40	J18	J19	4,61	354,19
J19	525.954,35	4.126.999,99	J19	J20	31,18	281,21
J20	525.923,76	4.127.006,05	J20	J21	14,27	281,02
J21	525.909,76	4.127.008,78	J21	J22	10,46	293,99
J22	525.900,21	4.127.013,03	J22	J23	11,27	254,53
J23	525.889,35	4.127.010,02	J23	J24	5,11	223,22
J24	525.885,85	4.127.006,30	J24	J25	6,78	215,28
J25	525.881,94	4.127.000,77	J25	J26	12,22	250,30
J26	525.870,43	4.126.996,65	J26	J27	28,70	320,70
J27	525.852,26	4.127.018,85	J27	J1	18,46	343,95

COORDENADAS UTM			ENCLAVADO K			
PIQUETE	X	Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (M)	ANGULO
K1	525.983,19	4.127.051,91	K1	K2	19,33	351,18
K2	525.965,21	4.127.049,03	K2	K3	18,20	260,90
K3	525.968,37	4.127.029,62	K3	K4	19,66	170,75
K4	525.986,15	4.127.032,80	K4	K1	18,06	79,86

COORDENADAS UTM			ENCLAVADO L			
PIQUETE	X	Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (M)	ANGULO
L1	525.938,80	4.127.118,66	L1	L2	17,57	262,77
L2	525.921,37	4.127.116,45	L2	L3	9,71	236,62
L3	525.913,26	4.127.111,10	L3	L4	3,48	204,13
L4	525.911,84	4.127.107,93	L4	L5	11,34	181,21
L5	525.911,60	4.127.096,59	L5	L6	19,00	220,23
L6	525.899,33	4.127.082,09	L6	L7	3,21	203,94
L7	525.898,03	4.127.079,16	L7	L8	30,12	166,97
L8	525.904,82	4.127.049,81	L8	L9	7,50	161,99
L9	525.907,14	4.127.042,68	L9	L10	10,16	149,82
L10	525.912,25	4.127.033,89	L10	L11	21,49	78,21
L11	525.933,29	4.127.038,28	L11	L12	9,34	21,90
L12	525.936,77	4.127.046,95	L12	L13	4,59	76,71
L13	525.941,24	4.127.048,01	L13	L14	7,10	79,70
L14	525.948,23	4.127.049,27	L14	L15	11,62	7786,00
L15	525.958,99	4.127.053,66	L15	L16	0,93	73,99
L16	525.959,88	4.127.053,91	L16	L17	3,81	77,21
L17	525.963,59	4.127.054,75	L17	L18	1,61	341,32
L18	525.963,08	4.127.056,28	L18	L19	9,74	66,22
L19	525.971,99	4.127.060,21	L19	L20	3,93	6,13
L20	525.972,41	4.127.064,12	L20	L21	5,66	328,09

COORDENADAS UTM			ENCLAVADO L			
PIQUETE	X	Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (M)	ANGULO
L21	525.969,42	4.127.068,93	L21	L22	5,71	259,52
L22	525.963,80	4.127.067,89	L22	L23	1,44	345,46
L23	525.963,44	4.127.069,28	L23	L24	3,76	256,54
L24	525.959,79	4.127.068,41	L24	L25	4,14	278,62
L25	525.955,69	4.127.069,03	L25	L26	3,48	335,53
L26	525.954,25	4.127.072,20	L26	L27	5,18	249,72
L27	525.949,39	4.127.070,40	L27	L28	7,78	260,17
L28	525.941,72	4.127.069,07	L28	L29	8,30	253,08
L29	525.933,77	4.127.066,65	L29	L30	4,73	349,01
L30	525.932,87	4.127.071,30	L30	L31	21,43	67,27
L31	525.952,64	4.127.079,58	L31	L1	41,46	340,50

COORDENADAS UTM			ENCLAVADO M			
PIQUETE	X	Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (M)	ANGULO
M1	525.927,06	4.127.150,69	M1	M2	25,55	245,31
M2	525.903,84	4.127.140,02	M2	M3	32,81	182,69
M3	525.902,30	4.127.107,24	M3	M4	28,53	50,09
M4	525.924,19	4.127.125,55	M4	M5	14,46	32,63
M5	525.931,98	4.127.137,73	M5	M6	10,61	341,87
M6	525.928,68	4.127.147,81	M6	M1	3,31	330,58

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, por la cual se da publicidad a las nuevas autorizaciones ambientales integradas otorgadas por los titulares de las Delegaciones Provinciales (BOJA núm. 68, de 7.4.2008).

Advertidos errores en la Resolución de 18 de febrero de 2008, de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, por la cual se da publicidad a las nuevas autorizaciones ambientales integradas otorgadas por los titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente, se procede a subsanarlos mediante la siguiente corrección:

En la página núm. 103, en el párrafo 24 del Anexo:

Donde dice:

Resolución de 30 de octubre de 2007 del Servicio de Protección Ambiental de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz, por la que se otorga autorización ambiental integrada a «Cerámica Jerez de la Frontera, S.L.», sita en el t.m. de Jerez de la Frontera (Expte. AAI/CA/037).

Debe decir:

Resolución de 30 de octubre de 2007, de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz, por la que se otorga autorización ambiental integrada a «Cerámica Jerez de la Frontera, S.L.», sita en el t.m. de Jerez de La Frontera (Expte. AAI/CA/037).

En la página núm. 104, en el párrafo 42 del Anexo:

Donde dice:

Resolución de 28 de enero de 2008 del Servicio de Protección Ambiental de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Jaén relativa a la solicitud de autorización ambiental integrada e informe ambiental de la empresa

Industrias Algama, S.A., para la explotación de las instalaciones de galvanización en caliente de materiales ferrosos situadas en el término municipal de Linares (Expte. AAI/JA/040).

Debe decir:

Resolución de 28 de enero de 2008, de la Delegada Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Jaén, relativa a la solicitud de autorización ambiental integrada e informe ambiental de la empresa Industrias Algama, S.A., para la explotación de las instalaciones de galvanización en caliente de materiales ferrosos situadas en el término municipal de Linares (Expte. AAI/JA/040).

En la página núm. 104, en el párrafo 44 del Anexo:

Donde dice:

Resolución de 1 de octubre de 2007, del Servicio de Protección Ambiental de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Jaén, relativa a la solicitud de autorización ambiental integrada presentada por Ladrillos Bailén, S.L. (Expte. AAI/JA/046).

Debe decir:

Resolución de 1 de octubre de 2007, de la Delegada Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Jaén, relativa a la solicitud de autorización ambiental integrada presentada por Ladrillos Bailén, S.L. (Expte. AAI/JA/046).

En la página núm. 104, en el párrafo 45 del Anexo, donde dice:

Resolución de 2 de febrero de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente de Jaén, por la que se otorga la autorización ambiental integrada a la empresa Tejas Pérez, S.L., para el ejercicio de la actividad fabricación de tejas cerámicas, situada en el término municipal de Bailén en la provincia de Jaén (Expte. AAI/JA/049).