

ción y buen estado de los distintos sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como el resto de las infraestructuras de urbanización que le afecten.

13. Respecto al abastecimiento de agua y al sistema de saneamiento, las actuaciones que puedan llevarse a cabo en el ámbito de la presente modificación deberán certificar para su instalación el origen y la disponibilidad del recurso especificando los consumos y el destino, según los diferentes usos que se contemplen.

14. La red de saneamiento de la instalación deberá contemplar la separación de la recogida de aguas pluviales de las residuales y se conectará a la red de alcantarillado municipal, previo al cual habrá de solicitar la correspondiente autorización de conexión de los vertidos al titular responsable de esta red de saneamiento. Dicho vertido cumplirá con los límites, especificaciones y requerimientos establecidos por las ordenanzas municipales de vertido a la red de alcantarillado.

15. De acuerdo a los criterios y en los plazos establecidos en el Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía, se establecerán áreas de transición entre zonas de distinta sensibilidad acústica, al objeto de asegurar la calidad acústica del nuevo ambulatorio propuesto.

16. Todas las medidas correctoras y protectoras, de carácter ambiental, propuestas que deban incorporarse a los instrumentos de desarrollo han de hacerlo con el suficiente grado de detalle que garantice su efectividad. Aquellas medidas que sean presupuestables deberán incluirse como una unidad de obra, con su correspondiente partida presupuestaria en el Proyecto, o bien en un nuevo Proyecto de mejoras. Las medidas que no puedan presupuestarse deberán incluirse en los pliegos de prescripciones técnicas particulares y, en su caso, económico-administrativas, de obras y servicios.

17. El control y seguimiento de las medidas contempladas y recogidas en los documentos de planeamiento y EslA quedarán sujetas a los actos de disciplina urbanística y a la vigilancia por técnicos municipales del cumplimiento de las mismas, así como de las ordenanzas municipales en relación con las diferentes actividades a desarrollar en el ámbito de la modificación, sin perjuicio de las competencias en la vigilancia ambiental y urbanística de las Delegaciones Provinciales de Medio Ambiente, Obras Públicas y Urbanismo y otros organismos y administraciones públicas y del sometimiento a otros procedimientos de Prevención Ambiental.

18. Cualquier modificación que implique un cambio sustantivo en el planeamiento en tramitación y de las condiciones de esta Declaración se pondrá en conocimiento de esta Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, conforme al artículo 39 de Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental.

B) Medidas de protección y calidad ambiental señaladas por Estudio de Impacto Ambiental de la presente actuación:

1. Deberá especificarse las condiciones geológicas del terreno objeto de la modificación, así como las medidas técnicas necesarias para el desarrollo de los mismos.

2. Para adoptar medidas destinadas a la integración paisajística de las diversas actuaciones, las explanaciones de terrenos deberán respetar, en la medida de lo posible, la topografía original, siguiendo las curvas de nivel, se deberá dar tratamiento vegetal a los taludes resultantes, y se crearán de zonas verdes, con empleo de vegetación autóctona, etc.

3. Se ha considerado el sistema de saneamiento, abastecimiento y de recogida de residuos sólidos urbanos, así como su conexión a las redes municipales de saneamiento y abastecimiento y la inclusión en el sistema de gestión de los residuos sólidos urbanos a nivel municipal.

4. Las edificaciones permitidas estarán, primordialmente, en la zona baja del muro de contención existente, dejando el

espacio superior de los terrenos como espacio libre de edificación de carácter público.

5. Se ha de considerar el sistema de saneamiento, abastecimiento y de recogida de residuos sólidos urbanos, así como su conexión a las redes municipales de saneamiento y abastecimiento y la inclusión en el sistema de gestión de los residuos sólidos urbanos a nivel municipal.

6. El sistema de saneamiento será separativo de la recogida de aguas pluviales de las residuales, debiendo estas últimas reconducirse a estación depuradora, en terrenos más abajo.

7. La recogida de residuos será selectiva, reservando espacios para la instalación de contenedores para llevar a cabo la misma.

8. Todas las redes de suministro deberán ser subterráneas.

9. Deberá evitarse todo tipo de vertidos durante la ejecución de la obras, especialmente los provenientes de la maquinaria empleada en la misma.»

Cádiz, 26 de julio de 2011.- El Delegado, Pablo Lorenzo Rubio.

## CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

*ORDEN de 15 de julio de 2011, por la que se aprueba el deslinde del monte público «Dehesa del Santo Cristo», con código de la Junta de Andalucía JA-30029-AY, propiedad del Ayuntamiento de Baños de la Encina y situado en el término municipal de Baños de la Encina, provincia de Jaén.*

Expte. MO/00071/2009.

Visto el expediente núm. MO/00071/2009, de deslinde total del monte «Dehesa del Santo Cristo», con código de la Junta de Andalucía JA-30029-AY, propiedad del Ayuntamiento de Baños de la Encina, y situado en el término municipal de Baños de la Encina, provincia de Jaén, resultan los siguientes

### H E C H O S

1. El expediente de deslinde del monte «Dehesa del Santo Cristo» surge ante la necesidad de la correcta delimitación del perímetro del monte y de los enclavados que en él se encuentran, al objeto de esclarecer de forma exacta los límites del monte público, resolver las irregularidades que pudieran existir en cuestión de titularidad tanto perimetralmente como respecto a los enclavados existentes, y con la finalidad de proceder posteriormente a su amojonamiento.

2. Mediante Resolución de la Consejera de Medio Ambiente de 2 de septiembre de 2009 se acordó el inicio del deslinde administrativo de dicho monte y, habiéndose acordado que la operación de deslinde se realizase por el procedimiento ordinario según recoge el Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, se publica en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Baños de la Encina, en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 225, de 29 de septiembre de 2009, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 200, de 13 de octubre de 2009, el anuncio de Resolución de Inicio de deslinde.

3. Los trabajos materiales de deslinde de las líneas provisionales, previos los anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se iniciaron el día 9 de noviembre de 2010, notificándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 202, de 2 de septiembre de 2010, en el Boletín

Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 169, de 30 de agosto de 2010, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Baños de la Encina. El trabajo realizado se ha basado principalmente en el estudio de la información existente en los archivos de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Jaén, la aportada por el Registro de la Propiedad núm. 1 de La Carolina, la aportada por la Dirección General del Catastro y la información de los Agentes de Medio Ambiente de la zona.

4. Durante el día 9 de noviembre de 2010 se realizaron las operaciones de materiales de deslinde colocando en todo el perímetro exterior de las dos parcelas que componen el monte un total de 171 piquetes, a los que se suman 52 piquetes correspondientes a la vía pecuaria del «Cordel de Guarromán». Los cinco enclavados existentes están delimitados con un total 114 piquetes.

5. Anunciado el periodo de exposición pública y alegaciones en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 7, de 11 de enero de 2011, y notificado a los interesados conocidos durante el plazo de 30 días, se recibieron alegaciones por parte de los siguientes interesados: Don Joaquín Garrido Ortega, don Ángel Prieto Royo y don Ramón Ranea Muñoz, alegaciones que fueron desestimadas para el primero y estimadas para los dos restantes, según recoge el informe sobre las alegaciones emitido por el Ingeniero Operador, de fecha 17 de marzo de 2011.

6. Con fecha 20 de mayo de 2011, se emite Informe Jurídico por parte de los Servicios Jurídicos de la Junta de Andalucía, Servicio Jurídico Provincial de Jaén, bajo el número 23PI00098/11, donde se realizan consideraciones de la normativa aplicable al procedimiento, del ajuste del mismo a las disposiciones previstas en la normativa de aplicación, de la competencia del deslinde de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Medio Ambiente, del informe de clasificación de fincas y derechos; y asimismo se informa sobre las alegaciones presentadas por los particulares interesados.

A los anteriores hechos, les resultan de aplicación las siguientes

#### N O R M A S

Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, Decreto 485/1962, de 22 de febrero, que aprueba el Reglamento de Montes, Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación aplicable al caso.

A la vista de lo anterior, esta Consejería de Medio Ambiente

#### R E S U E L V E

1.º Aprobar el expediente de deslinde del monte «Dehesa del Santo Cristo», con código de la Junta de Andalucía JA-30029-AY, propiedad del Ayuntamiento de Baños de la Encina y situado en el término municipal de Baños de la Encina, provincia de Jaén, de acuerdo con las Actas, Planos e Informes técnicos y jurídicos que obran en el expediente, y Registro Topográfico que se incorpora en el Anexo.

2.º Que una vez aprobado este deslinde se proceda a su amojonamiento.

3.º Que estando inscrita la unidad de gestión que conforma el monte «Dehesa del Santo Cristo» con los siguientes datos registrales:

Registro de la Propiedad	Tomo	Libro	Folio	Finca	Inscr.
La Carolina, núm. 1	584	58	164, 166, 167	3105	5

Una vez firme la Orden aprobatoria del deslinde, de conformidad con el artículo 133 del Decreto 485/1962, de 22 de

febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes, se solicite al Sr. Registrador de la Propiedad núm. 1 de La Carolina:

Que se proceda a la inscripción del deslinde del monte «Dehesa del Santo Cristo» en el Registro de la Propiedad núm. 1 de La Carolina, con cada uno de los piquetes del deslinde que se detallan y conforman la finca forestal en las correspondientes actas que obran en el expediente y además que se declaren atribuidas al monte las fincas o parcelas, con los siguientes datos:

Denominación: «Dehesa del Santo Cristo».  
Pertinencia: Ayuntamiento de Baños de la Encina.  
Término municipal: Baños de la Encina.  
Descripción:

Parcela 1  
Superficie: 478,2840 ha.  
Enclavados: Cinco (5).  
Superficie pública de la parcela: 460,0622 ha.

Límites:

- Norte: Embalse del Rumblar en su cota de expropiación, que es 355,40 m, y fincas de particulares en cuatro lugares: zona «Huerto Banderas», terreno de don Manuel Moraleda Blanco, zona de doña Ana María Mesía Jiménez y don Diego Muñoz Cobo en la desembocadura del «Arroyo de la Celada» y terreno de don Faustino Romero Agudo.

- Este: Con finca particular de Herederos de don Gerardo Giménez Ortega denominada Nava Redonda-La Atalaya.

- Sur: Con vía pecuaria denominada «Cordel de Guarromán», fincas particulares de labor y núcleo urbano de Baños de la Encina.

- Oeste: Embalse del Rumblar, en su cota de expropiación, que es 355,40 m y terreno forestal propiedad del Organismo Gestor de la Cuenca denominado Cerro Moyano.

Parcela 2  
Superficie: 16,3516 ha.  
Enclavados: No existen.  
Superficie pública de la parcela: 16,3516 ha.

Límites:

- Norte: Con vía pecuaria denominada «Cordel de Guarromán».

- Este: Con finca particular de don Alfredo García Merchante denominada «Cortijo El Lentisco».

- Sur: Fincas particulares principalmente de cultivo de olivar pertenecientes a varios propietarios.

- Oeste: Con finca particular de don Joaquín Garrido Ortega en el sitio «Arroyo de La Pizarrilla».

Superficies:

OBJETO	SUPERFICIE (HA)
Parcela 1. Enclavado A	0,9002
Parcela 1. Enclavado B	10,3131
Parcela 1. Enclavado C	1,1000
Parcela 1. Enclavado D	0,7720
Parcela 1. Enclavado E	5,1365
Parcela 1. Total Enclavados	18,2218
Parcela 1	478,2840
Monte Público en Parcela 1	460,0622
Parcela 2	16,3516
Monte Público en Parcela 2	16,3516
Total Monte	494,6356
Total Monte Público	476,4138

4.º Que se proceda a la cancelación de las anotaciones preventivas realizadas en el deslinde según lo dispuesto en el artículo 127.4 del decreto 485/1962, de 22 de febrero, del Reglamento de Montes así como a la cancelación total o parcial de cualquier inscripción registral que resultara contradictoria con la descripción del monte.

5.º Que una vez firme la Orden aprobatoria del deslinde se proceda a realizar las modificaciones pertinentes en el Catálogo de Montes de Andalucía.

El registro topográfico del expediente MO/00071/2009 se adjunta como anexo a la presente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación ante el mismo órgano que la dictó, o directamente

recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 10.1 a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Quedará expedita la acción ante los Tribunales ordinarios, cuando se hubieran suscitado en forma, dentro del expediente de deslinde, cuestiones relacionadas con el dominio del monte, o cualesquiera otras de índole civil.

Sevilla, 15 de julio de 2011

JOSÉ JUAN DÍAZ TRILLO  
Consejero de Medio Ambiente

### A N E J O

#### REGISTRO TOPOGRÁFICO DEL EXP. MO/00071/2009 COORDENADAS U.T.M. (HUSO 30), ZONA: S. DATUM: EUROPEAN DATUM 1950 (ED50)

PARCELA 1						
PIQUETE	COORD. X	COORD. Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
1_1	433963,3746	4228471,0682				
1_2	433998,3379	4228448,0939	1_2	1_3	42,8459	151,940
1_3	434018,4922	4228410,2841	1_3	1_4	62,8977	160,759
1_4	434039,2199	4228350,8998	1_4	1_5	127,8026	139,623
1_5	434122,0119	4228253,5398	1_5	1_6	82,7584	126,395
1_6	434188,6281	4228204,4354	1_6	1_7	140,4121	83,050
1_7	434328,0086	4228221,4251	1_7	1_8	238,8252	112,457
1_8	434548,7221	4228130,1948	1_8	1_9	254,2932	121,286
1_9	434766,0383	4227998,1391	1_9	1_10	89,2273	117,302
1_10	434845,3258	4227957,2124	1_10	1_11	57,6407	141,828
1_11	434880,9494	4227911,8978	1_11	1_12	138,9674	176,947
1_12	434888,3497	4227773,1276	1_12	1_13	110,6743	154,744
1_13	434935,5702	4227673,0325	1_13	1_14	123,4055	149,355
1_14	434998,4722	4227566,8616	1_14	1_15	19,8720	196,924
1_15	434992,9374	4227547,8503	1_15	1_15A	1691,1121	241,227

Puntos comprendidos entre los piquetes 1-15 y 1-15A relativos al «Cordel de Guarromán» (Tramo I)						
PUNTO	COORD. X	COORD. Y	DEL PUNTO	AL PUNTO	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
1_15	434992,9374	4227547,8503				
41I	434939,4865	4227497,3967	41I	40I	90,9726	256,326
40I	434851,0925	4227475,8906	40I	39I	35,9017	253,507
39I	434816,6680	4227465,6982	39I	38I	86,0647	255,224
38I	434733,4495	4227443,7481	38I	37I	83,3404	254,033
37I	434653,3241	4227420,8230	37I	36I''	93,9576	247,219
36I''	434566,6963	4227384,4411	36I''	36I'	4,1780	244,035
36I'	434562,9400	4227382,6118	36I'	36I	4,1780	237,666
36I	434559,4098	4227380,3772	36I	35I''	64,7689	234,482
35I''	434506,6921	4227342,7494	35I''	35I'	4,4327	231,104
35I'	434503,2421	4227339,9661	35I'	35I	4,4327	224,347
35I	434500,1437	4227336,7962	35I	34I	17,0227	220,969
34I	434488,9828	4227323,9429	34I	33I	33,1927	214,492
33I	434470,1861	4227296,5853	33I	32I	19,4139	227,957
32I	434455,7686	4227283,5840	32I	31I	161,4643	238,356
31I	434318,3094	4227198,8745	31I	30I	149,6530	233,439
30I	434198,1048	4227109,7292	30I	29I	75,7872	247,051
29I	434128,3158	4227080,1794	29I	28I	102,7401	266,639
28I	434025,7525	4227074,1560	28I	27I	68,5213	261,953
27I	433957,9058	4227064,5640	27I	26I	55,7393	253,768
26I	433904,3882	4227048,9838	26I	25I	83,6126	263,119

PUNTO	COORD. X	COORD. Y	DEL PUNTO	AL PUNTO	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
25I	433821,3779	4227038,9658	25I	24I''	44,2470	281,337
24I''	433777,9944	4227047,6641	24I''	24I'	12,3417	271,894
24I'	433765,6594	4227048,0720	24I'	24I	12,3417	253,007
24I	433753,8565	4227044,4651	24I	23I''	123,0489	243,563
23I''	433643,6751	4226989,6828	23I''	23I'	10,2835	235,706
23I'	433635,1794	4226983,8886	23I'	23I	10,2835	219,990
23I	433628,5706	4226976,0099	23I	22I''	79,2211	212,133
22I''	433586,4341	4226908,9242	22I''	22I'	7,6427	206,301
22I'	433583,0477	4226902,0727	22I'	22I	7,6427	194,638
22I	433581,1163	4226894,6780	22I	21I	69,3236	188,806
21I	433570,5031	4226826,1717	21I	20I''	31,8519	227,675
20I''	433546,9537	4226804,7247	20I''	20I'	12,8025	217,876
20I'	433539,0936	4226794,6192	20I'	20I	12,8025	198,277
20I	433535,0786	4226782,4626	20I	19I	11,3112	188,477
19I	433533,4111	4226771,2750	19I	18I	7,6477	201,052
18I	433530,6640	4226764,1376	18I	1_15A	36,3152	213,508

PARCELA 1						
PIQUETE	COORD. X	COORD. Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
1_15A	433510,6162	4226733,8576	1_15A	1_16	46,8690	234,655
1_16	433472,3860	4226706,7440	1_16	1_17	45,4350	229,436
1_17	433437,8702	4226677,1975	1_17	1_18	67,2143	315,682
1_18	433390,9119	4226725,2879	1_18	1_19	68,6909	25,755
1_19	433420,7600	4226787,1550	1_19	1_19A	62,6152	357,273
1_19A	433417,7812	4226849,6993	1_19A	1_20	62,3937	8,031
1_20	433426,4980	4226911,4880	1_20	1_21	89,8668	274,728
1_21	433336,9371	4226918,8961	1_21	1_22	76,9671	263,121
1_22	433260,5240	4226909,6780	1_22	1_23	38,8244	207,393
1_23	433242,6610	4226875,2070	1_23	1_24	19,4724	171,691
1_24	433245,4750	4226855,9390	1_24	1_25	94,2315	149,826
1_25	433292,8390	4226774,4760	1_25	1_26	23,0553	56,869
1_26	433312,1460	4226787,0770	1_26	1_27	110,7912	182,882
1_27	433306,5750	4226676,4260	1_27	1_28	92,9380	274,874
1_28	433213,9730	4226684,3220	1_28	1_29	27,3444	217,244
1_29	433197,4240	4226662,5540	1_29	1_30	87,3038	231,149
1_30	433129,4340	4226607,7880	1_30	1_31	28,3091	165,161
1_31	433136,6840	4226580,4230	1_31	1_32	15,1242	65,882
1_32	433150,4880	4226586,6030	1_32	1_33	31,6853	149,776
1_33	433166,4380	4226559,2250	1_33	1_34	82,8733	215,271
1_34	433118,5830	4226491,5650	1_34	1_35	178,1727	289,211
1_35	432950,3320	4226550,1920	1_35	1_36	76,3284	309,850
1_36	432891,7330	4226599,1020	1_36	1_37	15,6802	326,869
1_37	432883,1630	4226612,2330	1_37	1_38	20,1742	268,638
1_38	432862,9945	4226611,7536	1_38	1_39	45,3223	226,975
1_39	432829,8615	4226580,8294	1_39	1_40	131,6501	226,333
1_40	432734,6311	4226489,9286	1_40	1_41	83,0968	271,087
1_41	432651,5493	4226491,5050	1_41	1_42	11,5449	217,538
1_42	432644,5151	4226482,3505	1_42	1_43	146,3493	281,508
1_43	432501,1078	4226511,5477	1_43	1_44	115,4761	289,614
1_44	432392,3324	4226550,3115	1_44	1_45	143,7854	190,571
1_45	432365,9552	4226408,9662	1_45	1_46	186,8262	149,967
1_46	432459,4617	4226247,2239	1_46	1_47	75,3292	241,727
1_47	432393,1190	4226211,5429	1_47	1_47A	51,6163	300,992
1_47A	432348,8717	4226238,1214	1_47A	1_47B	24,9286	285,768
1_47B	432324,8811	4226244,8954	1_47B	1_47C	59,9823	305,934
1_47C	432276,3141	4226280,0966	1_47C	1_47D	73,1493	290,163
1_47D	432207,6475	4226305,3100	1_47D	1_48	20,6893	276,238
1_48	432187,0807	4226307,5581	1_48	1_49	29,0102	238,907
1_49	432162,2383	4226292,5764	1_49	1_50	61,9729	351,446
1_50	432153,0199	4226353,8599	1_50	1_51	131,2239	359,677
1_51	432152,2791	4226485,0817	1_51	1_52	39,3935	272,123
1_52	432112,9127	4226486,5410	1_52	1_53	104,4442	216,663
1_53	432050,5489	4226402,7595	1_53	1_54	96,8322	187,875

PIQUETE	COORD. X	COORD. Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
1_54	432037,2825	4226306,8403	1_54	1_55	77,2256	239,630
1_55	431970,6542	4226267,7961	1_55	1_56	27,5951	350,425
1_56	431966,0643	4226295,0068	1_56	1_57	67,4729	266,124
1_57	431898,7457	4226290,4455	1_57	1_58	127,7725	219,238
1_58	431817,9233	4226191,4830	1_58	1_59	116,4512	152,670
1_59	431871,3882	4226088,0306	1_59	1_60	51,0665	172,908
1_60	431877,6933	4226037,3549	1_60	1_61	76,7015	163,065
1_61	431900,0358	4225963,9796	1_61	1_62	125,7507	81,311
1_62	432024,3433	4225982,9771	1_62	1_63	272,0299	184,616
1_63	432002,4509	4225711,8296	1_63	1_64	312,6641	199,253
1_64	431899,3508	4225416,6530	1_64	1_65	155,2874	138,520
1_65	432002,2072	4225300,3140	1_65	1_65A	232,4582	184,781
1_65A	431982,8315	4225068,6647	1_65A	1_66	1352,5927	304,079
1_66	430862,5215	4225826,5646	1_66	1_67	216,0278	305,280
1_67	430686,1701	4225951,3372	1_67	1_68	242,4798	296,318
1_68	430468,8247	4226058,8428	1_68	1_69	901,5443	65,098
1_69	431286,5527	4226438,4519	1_69	1_70	61,9145	83,589
1_70	431348,0800	4226445,3654	1_70	1_71	34,7832	97,354
1_71	431382,5771	4226440,9133	1_71	1_72	52,2135	119,553
1_72	431427,9974	4226415,1598	1_72	1_73	68,0688	133,505
1_73	431477,3685	4226368,2999	1_73	1_74	62,4384	150,492
1_74	431508,1226	4226313,9607	1_74	1_75	61,9275	156,135
1_75	431533,1774	4226257,3279	1_75	1_76	34,4647	151,493
1_76	431549,6264	4226227,0419	1_76	1_77	48,8670	144,593
1_77	431577,9390	4226187,2125	1_77	1_78	16,8456	1,548
1_78	431578,3942	4226204,0520	1_78	1_79	51,0004	350,185
1_79	431569,6999	4226254,3058	1_79	1_80	50,6100	335,721
1_80	431548,8900	4226300,4396	1_80	1_81	36,7394	14,697
1_81	431558,2108	4226335,9770	1_81	1_81A	34,0218	49,980
1_81A	431584,2653	4226357,8550	1_81A	1_82	120,3634	77,425
1_82	431701,7415	4226384,0603	1_82	1_83	23,7934	0,667
1_83	431702,0185	4226407,8520	1_83	1_84	118,9495	255,044
1_84	431587,0986	4226377,1537	1_84	1_85	47,5090	306,170
1_85	431548,7460	4226405,1928	1_85	1_86	31,9342	274,222
1_86	431516,8985	4226407,5437	1_86	1_87	31,8428	289,747
1_87	431486,9282	4226418,3022	1_87	1_88	56,1439	321,498
1_88	431451,9763	4226462,2396	1_88	1_89	63,7055	357,568
1_89	431449,2733	4226525,8878	1_89	1_90	19,6711	12,407
1_90	431453,4999	4226545,0995	1_90	1_91	15,1533	346,146
1_91	431449,8715	4226559,8119	1_91	1_92	85,4779	277,871
1_92	431365,1988	4226571,5170	1_92	1_93	94,5579	237,540
1_93	431285,4136	4226520,7674	1_93	1_94	50,8247	203,900
1_94	431264,8224	4226474,3007	1_94	1_95	1071,2144	45,012
1_95	432022,4446	4227231,6043	1_95	1_96	77,9741	195,084
1_96	432002,1531	4227156,3167	1_96	1_97	151,1876	167,578
1_97	432034,6749	4227008,6684	1_97	1_98	101,9140	145,076
1_98	432093,0200	4226925,1082	1_98	1_99	25,8612	102,750
1_99	432118,2436	4226919,4009	1_99	1_100	158,3393	51,666
1_100	432242,4471	4227017,6091	1_100	1_101	33,8165	73,964
1_101	432274,9477	4227026,9506	1_101	1_102	92,6225	26,792
1_102	432316,6978	4227109,6299	1_102	1_103	299,6071	158,051
1_103	432428,6864	4226831,7396	1_103	1_104	26,4837	287,524
1_104	432403,4318	4226839,7142	1_104	1_105	51,4814	228,966
1_105	432364,5984	4226805,9162	1_105	1_106	116,2873	175,715
1_106	432373,2871	4226689,9540	1_106	1_107	74,1679	190,528
1_107	432359,7357	4226617,0346	1_107	1_108	35,1790	133,656
1_108	432385,1875	4226592,7494	1_108	1_109	242,9589	88,423
1_109	432628,0544	4226599,4339	1_109	1_110	69,0517	353,154
1_110	432619,8233	4226667,9933	1_110	1_111	101,3052	285,854
1_111	432522,3717	4226695,6686	1_111	1_112	41,8193	318,114
1_112	432494,4510	4226726,8021	1_112	1_113	971,3719	42,762
1_113	433153,9621	4227439,9699	1_113	1_114	183,5011	202,086
1_114	433084,9647	4227269,9345	1_114	1_115	213,2914	91,953
1_115	433298,1322	4227262,6654	1_115	1_116	37,9129	108,488

PIQUETE	COORD. X	COORD. Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
1_116	433334,0884	4227250,6429	1_116	1_117	82,6125	139,198
1_117	433388,0708	4227188,1071	1_117	1_118	85,6887	121,804
1_118	433460,8939	4227142,9480	1_118	1_119	60,2097	104,877
1_119	433519,0852	4227127,4891	1_119	1_120	59,7515	85,968
1_120	433578,6889	4227131,6908	1_120	1_121	22,9691	329,227
1_121	433566,9368	4227151,4257	1_121	1_122	48,2526	284,740
1_122	433520,2721	4227163,7025	1_122	1_123	24,8408	294,115
1_123	433497,5993	4227173,8517	1_123	1_124	80,1553	315,942
1_124	433441,8607	4227231,4545	1_124	1_125	91,3608	303,575
1_125	433365,7422	4227281,9795	1_125	1_126	22,3097	278,117
1_126	433343,6560	4227285,1294	1_126	1_127	48,9874	290,096
1_127	433297,6510	4227301,9612	1_127	1_128	25,0776	257,077
1_128	433273,2086	4227296,3527	1_128	1_129	104,7619	296,526
1_129	433179,4746	4227343,1394	1_129	1_130	47,0730	335,213
1_130	433159,7394	4227385,8757	1_130	1_131	52,1068	17,367
1_131	433175,2925	4227435,6071	1_131	1_1	1301,2505	37,275

PARCELA 2						
PIQUETE	COORD. X	COORD. Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
2_1	434498,4739	4227271,8000	2_1	2_2	36,9460	132,266
2_2	434525,8150	4227246,9510	2_2	2_3	43,3420	144,686
2_3	434550,8690	4227211,5840	2_3	2_4	28,3499	232,862
2_4	434528,2690	4227194,4680	2_4	2_5	57,2103	219,219
2_5	434492,0960	4227150,1450	2_5	2_6	76,8471	236,325
2_6	434428,1440	4227107,5350	2_6	2_7	50,4457	213,541
2_7	434400,2710	4227065,4890	2_7	2_8	40,0859	239,174
2_8	434365,8480	4227044,9480	2_8	2_9	45,0432	208,344
2_9	434344,4630	4227005,3050	2_9	2_10	49,2066	243,151
2_10	434300,5610	4226983,0810	2_10	2_11	81,6121	223,632
2_11	434244,2470	4226924,0110	2_11	2_12	28,1902	248,742
2_12	434217,9750	4226913,7900	2_12	2_13	57,2510	335,462
2_13	434194,1985	4226965,8703	2_13	2_14	41,1589	270,190
2_14	434153,0398	4226966,0067	2_14	2_14A	26,7021	259,560
2_14A	434126,7799	4226961,1681	2_14A	2_14B	40,5049	135,636
2_14B	434155,1012	4226932,2104	2_14B	2_14C	116,5288	256,311
2_14C	434041,8824	4226904,6340	2_14C	2_15	106,9639	130,159
2_15	434123,6302	4226835,6516	2_15	2_16	7,7099	244,244
2_16	434116,6863	4226832,3014	2_16	2_17	53,1244	230,413
2_17	434075,7453	4226798,4482	2_17	2_18	42,6431	315,716
2_18	434045,9713	4226828,9760	2_18	2_19	53,6007	220,473
2_19	434011,1800	4226788,2010	2_19	2_20	52,0958	254,210
2_20	433961,0500	4226774,0250	2_20	2_21	25,3860	270,093
2_21	433935,6640	4226774,0660	2_21	2_22	70,4108	233,268
2_22	433879,2340	4226731,9550	2_22	2_23	70,6200	284,287
2_23	433810,7980	4226749,3820	2_23	2_24	42,5623	291,982
2_24	433771,3300	4226765,3140	2_24	2_25	44,1672	227,805
2_25	433738,6080	4226735,6490	2_25	2_26	36,0682	296,577
2_26	433706,3510	4226751,7860	2_26	2_26A	36,8765	270,656
2_26A	433669,4769	4226752,2081	2_26A	2_27	150,9654	358,189
2_27	433664,7050	4226903,0980	2_27	2_28	53,0811	355,369
2_28	433660,4194	4226956,0058	2_28	2_1	895,5788	69,353

Puntos comprendidos entre los piquetes 2-28 y 2-1 relativos al «Cordel de Guarromán» (Tramo I)						
PUNTO	COORD. X	COORD. Y	DEL PUNTO	AL PUNTO	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
2_28	433660,4194	4226956,0058	2_28	24D	123,0489	63,563
24D	433770,6008	4227010,7880	24D	25D	44,2470	101,337
25D	433813,9844	4227002,0897	25D	25D'	5,9733	96,783
25D'	433819,9158	4227001,3842	25D'	25D''	5,9733	87,673
25D''	433825,8842	4227001,6267	25D''	26D	86,6882	83,119
26D	433911,9479	4227012,0132	26D	27D	56,1241	73,768
27D	433965,8350	4227027,7010	27D	28D	64,2917	81,953
28D	434029,4936	4227036,7009	28D	29D	101,2013	86,639

PUNTO	COORD. X	COORD. Y	DEL PUNTO	AL PUNTO	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
29D	434130,5208	4227042,6341	29D	29D'	6,4210	81,742
29D'	434136,8752	4227043,5563	29D'	29D''	6,4210	71,948
29D''	434142,9801	4227045,5460	29D''	30D	75,7872	67,051
30D	434212,7691	4227075,0958	30D	30D'	4,4651	63,648
30D'	434216,7703	4227077,0778	30D'	30D''	4,4651	56,842
30D''	434220,5083	4227079,5200	30D''	31D	148,0380	53,439
31D	434339,4157	4227167,7033	31D	32D	163,2721	58,356
32D	434478,4139	4227253,3612	32D	33D	22,8366	47,957
33D	434495,3732	4227268,6546	33D	2_1	4,4167	44,591

## ENCLAVADO A

PIQUETE	COORD. X	COORD. Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
A_1	433989,1425	4227611,5091	A_1	A_2	28,7807	270,815
A_2	433960,3647	4227611,9185	A_2	A_3	102,9264	263,388
A_3	433858,1228	4227600,0671	A_3	A_4	32,1125	177,258
A_4	433859,6593	4227567,9914	A_4	A_5	12,0213	147,006
A_5	433866,2056	4227557,9088	A_5	A_6	26,9883	124,423
A_6	433888,4679	4227542,6525	A_6	A_7	34,2837	96,630
A_7	433922,5224	4227538,6940	A_7	A_8	35,1938	102,698
A_8	433956,8553	4227530,9577	A_8	A_9	36,4863	62,033
A_9	433989,0805	4227548,0687	A_9	A_10	19,7083	28,402
A_10	433998,4548	4227565,4048	A_10	A_11	23,1403	7,114
A_11	434001,3205	4227588,3669	A_11	A_1	26,1508	332,245

## ENCLAVADO B

PIQUETE	COORD. X	COORD. Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
B_1	433670,8353	4227516,3067	B_1	B_2	30,6522	228,901
B_2	433647,7365	4227496,1571	B_2	B_3	58,4611	206,566
B_3	433621,5912	4227443,8682	B_3	B_4	50,7674	146,955
B_4	433649,2742	4227401,3126	B_4	B_5	50,7886	176,409
B_5	433652,4551	4227350,6238	B_5	B_6	38,3586	139,362
B_6	433677,4372	4227321,5158	B_6	B_7	60,2801	129,719
B_7	433723,8039	4227282,9954	B_7	B_8	69,1902	122,785
B_8	433781,9726	4227245,5296	B_8	B_9	38,8671	50,608
B_9	433812,0098	4227270,1958	B_9	B_10	22,7399	334,577
B_10	433802,2475	4227290,7335	B_10	B_11	22,1526	62,836
B_11	433821,9567	4227300,8470	B_11	B_12	19,9177	339,420
B_12	433814,9554	4227319,4937	B_12	B_13	40,0460	358,566
B_13	433813,9535	4227359,5271	B_13	B_14	47,0862	79,045
B_14	433860,1817	4227368,4750	B_14	B_15	51,9190	91,443
B_15	433912,0842	4227367,1677	B_15	B_16	37,6512	104,962
B_16	433948,4589	4227357,4470	B_16	B_17	39,9041	93,376
B_17	433988,2937	4227355,0970	B_17	B_18	71,9015	88,452
B_18	434060,1690	4227357,0387	B_18	B_19	12,2616	72,279
B_19	434071,8488	4227360,7709	B_19	B_20	71,8200	131,215
B_20	434125,8748	4227313,4496	B_20	B_21	33,9924	161,973
B_21	434136,3940	4227281,1258	B_21	B_22	63,3918	49,597
B_22	434184,6669	4227322,2141	B_22	B_23	58,4814	65,254
B_23	434237,7781	4227346,6941	B_23	B_24	70,9233	7,959
B_24	434247,5984	4227416,9342	B_24	B_25	20,0894	92,808
B_25	434267,6637	4227415,9502	B_25	B_26	65,3811	84,117
B_26	434332,7005	4227422,6517	B_26	B_27	16,0780	100,630
B_27	434348,5026	4227419,6858	B_27	B_28	63,7675	132,139
B_28	434395,7872	4227376,9020	B_28	B_29	33,7894	133,616
B_29	434420,2500	4227353,5934	B_29	B_30	30,6981	86,892
B_30	434450,9029	4227355,2579	B_30	B_31	39,5559	40,117
B_31	434476,3906	4227385,5077	B_31	B_32	40,8105	52,941
B_32	434508,9581	4227410,1016	B_32	B_33	28,9480	55,339
B_33	434532,7687	4227426,5647	B_33	B_34	27,0728	52,083
B_34	434554,1264	4227443,2017	B_34	B_35	39,8293	79,833
B_35	434593,3303	4227450,2324	B_35	B_36	21,4112	331,846

PIQUETE	COORD. X	COORD. Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
B_36	434583,2274	4227469,1102	B_36	B_37	98,9405	247,600
B_37	434491,7521	4227431,4076	B_37	B_38	70,3019	278,927
B_38	434422,3018	4227442,3169	B_38	B_39	90,4662	308,304
B_39	434351,3096	4227498,3905	B_39	B_40	52,4189	245,238
B_40	434303,7105	4227476,4346	B_40	B_41	32,7318	272,554
B_41	434271,0113	4227477,8933	B_41	B_42	98,5196	299,583
B_42	434185,3346	4227526,5309	B_42	B_43	18,4463	248,659
B_43	434168,1531	4227519,8181	B_43	B_44	40,0591	174,218
B_44	434172,1891	4227479,9628	B_44	B_45	20,7596	207,499
B_45	434162,6037	4227461,5487	B_45	B_46	37,8666	240,830
B_46	434129,5393	4227443,0926	B_46	B_47	55,7088	295,443
B_47	434079,2336	4227467,0259	B_47	B_48	28,6288	269,640
B_48	434050,6053	4227466,8459	B_48	B_49	60,8883	252,563
B_49	433992,5151	4227448,5998	B_49	B_50	57,8490	270,142
B_50	433934,6663	4227448,7436	B_50	B_51	51,8464	241,606
B_51	433889,0574	4227424,0886	B_51	B_52	64,6742	258,869
B_52	433825,5997	4227411,6035	B_52	B_53	27,0800	334,628
B_53	433813,9963	4227436,0716	B_53	B_54	51,0178	314,199
B_54	433777,4202	4227471,6386	B_54	B_55	69,5666	314,412
B_55	433727,7273	4227520,3226	B_55	B_1	57,0336	265,962

## ENCLAVADO C

PIQUETE	COORD. X	COORD. Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
C_1	433934,5556	4228239,1202	C_1	C_2	40,0357	224,620
C_2	433906,4344	4228210,6237	C_2	C_3	23,3651	198,044
C_3	433899,1972	4228188,4077	C_3	C_4	20,0750	141,116
C_4	433911,7992	4228172,7810	C_4	C_5	33,1015	145,033
C_5	433930,7697	4228145,6548	C_5	C_6	36,9461	105,100
C_6	433966,4401	4228136,0301	C_6	C_7	87,8073	96,673
C_7	434053,6525	4228125,8270	C_7	C_8	11,7850	72,321
C_8	434064,8809	4228129,4059	C_8	C_9	8,9081	37,228
C_9	434070,2702	4228136,4989	C_9	C_10	82,4815	319,284
C_10	434016,4667	4228199,0159	C_10	C_11	53,6711	299,605
C_11	433969,8021	4228225,5302	C_11	C_1	37,7757	291,085

## ENCLAVADO D

PIQUETE	COORD. X	COORD. Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
D_1	432755,8303	4227143,4462	D_1	D_2	26,9353	226,408
D_2	432736,3218	4227124,8738	D_2	D_3	41,8751	175,236
D_3	432739,7994	4227083,1434	D_3	D_4	25,8744	216,254
D_4	432724,4982	4227062,2781	D_4	D_5	17,0865	201,382
D_5	432718,2687	4227046,3677	D_5	D_6	12,5055	95,638
D_6	432730,7137	4227045,1392	D_6	D_7	53,4786	98,437
D_7	432783,6135	4227037,2923	D_7	D_8	39,1586	112,533
D_8	432819,7828	4227022,2864	D_8	D_9	16,9224	99,462
D_9	432836,4750	4227019,5044	D_9	D_10	17,8768	84,499
D_10	432854,2694	4227021,2182	D_10	D_11	120,9840	324,201
D_11	432783,5000	4227119,3447	D_11	D_12	7,8533	295,984
D_12	432776,4405	4227122,7855	D_12	D_1	29,1830	315,070

## ENCLAVADO E

PIQUETE	COORD. X	COORD. Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
E_1	431376,9101	4226231,5889	E_1	E_2	43,2671	205,239
E_2	431358,4614	4226192,4521	E_2	E_3	32,1074	168,385
E_3	431364,9259	4226161,0022	E_3	E_4	48,0101	135,408
E_4	431398,6314	4226126,8129	E_4	E_5	83,0141	263,341
E_5	431316,1774	4226117,1868	E_5	E_6	64,0978	267,363
E_6	431252,1475	4226114,2373	E_6	E_7	82,1282	256,687
E_7	431172,2262	4226095,3260	E_7	E_8	12,9175	173,291
E_8	431173,7354	4226082,4970	E_8	E_9	70,4795	255,035

PIQUETE	COORD. X	COORD. Y	DEL PIQUETE	AL PIQUETE	DISTANCIA (m)	ÁNGULO
E_9	431105,6465	4226064,2967	E_9	E_10	37,7714	269,564
E_10	431067,8762	4226064,0089	E_10	E_11	83,5911	260,435
E_11	430985,4473	4226050,1182	E_11	E_12	15,4788	201,331
E_12	430979,8168	4226035,6998	E_12	E_13	60,9296	93,832
E_13	431040,6101	4226031,6279	E_13	E_14	45,8130	85,136
E_14	431086,2582	4226035,5126	E_14	E_15	78,5689	173,093
E_15	431095,7066	4225957,5139	E_15	E_16	112,5360	80,191
E_16	431206,5973	4225976,6868	E_16	E_17	92,6798	90,441
E_17	431299,2744	4225975,9734	E_17	E_18	22,7009	52,479
E_18	431317,2791	4225989,7995	E_18	E_19	59,6285	328,339
E_19	431285,9809	4226040,5537	E_19	E_20	53,2869	58,509
E_20	431331,4199	4226068,3888	E_20	E_21	57,5945	80,096
E_21	431388,1561	4226078,2951	E_21	E_22	68,3355	69,633
E_22	431452,2195	4226102,0781	E_22	E_23	52,0611	132,156
E_23	431490,8132	4226067,1370	E_23	E_24	88,5523	49,980
E_24	431558,6286	4226124,0807	E_24	E_25	179,3931	306,049
E_25	431413,5859	4226229,6482	E_25	E_1	36,7271	273,029

*ORDEN de 15 de julio de 2011, por la que se aprueba el deslinde del monte público «Ataboa y La Serena».*

Expte. MO/00278/2009.

Visto el expediente núm. MO/00278/2009 de deslinde del monte público «Ataboa y La Serena», código de la Junta de Andalucía HU-11095-JA, propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y situado en los términos municipales de Villablanca y Ayamonte, resultan los siguientes

#### HECHOS

1. El expediente de deslinde del monte público «Ataboa y La Serena», surge ante la necesidad de determinar el perímetro del monte, al objeto de su posterior amojonamiento.

2. Mediante Resolución de la Consejera de Medio Ambiente de fecha 17 de noviembre de 2009, se acordó el inicio de deslinde administrativo de dicho monte, y habiéndose acordado que la operación de deslinde se realizase por el procedimiento ordinario según recoge el Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, se publica el anuncio de Resolución de Inicio de deslinde en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Villablanca y Ayamonte, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 2, pág. 175, de fecha 5 de enero de 2010 y en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva núm. 4, pág. 211, de fecha 8 de enero de 2010.

3. Los trabajos materiales de deslinde de las líneas provisionales, previos los anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se iniciaron el día 14 de julio de 2010, notificándose dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado el citado extremo en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Villablanca y Ayamonte, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 110, pág. 104, de fecha 7 de junio de 2010 y en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva núm. 105, pág. 9381, de fecha 3 de junio de 2010. Para ello se tomó como base de trabajo la descripción de linderos del expediente de inclusión en el Catálogo de Montes Públicos de la provincia de Huelva y los planos y mediciones que de los montes que componen la agrupación se realizaron en el pasado por parte del Patrimonio Forestal del Estado, ICONA e IARA.

4. El mismo día 14 de julio de 2010 se realizaron las operaciones materiales de deslinde colocando en todo el perímetro del monte un total de 85 piquetes de deslinde, 38 en el monte de gestión «Ataboa o Guijarral» y 47 en el monte de gestión «La Serena».

5. En la correspondiente acta, redactada durante el apeo, se hace una descripción exhaustiva de los piquetes y una relación de los asistentes. En el apeo no hubo ninguna alegación o disconformidad.

6. Lindando el referenciado monte con la divisoria del término municipal de Ayamonte, se solicita, y así nos proporciona la Consejería de Gobernación, cuadernos y estadillos fechados en el año 1899 de la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico (Archivo Topográfico), y al ser proyectados debidamente sobre el terreno se comprueba como 4 ha se encuentran sobre el término municipal de Ayamonte.

7. Anunciado el período de exposición pública y alegaciones en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva núm. 218, pág. 17781, de 16 de noviembre de 2010, y notificado a los interesados conocidos durante el plazo de 30 días, no se recibió reclamación por parte de ningún particular interesado.

8. Con fecha 4 de mayo de 2011 se emite Informe Jurídico núm. 21PI00109/11, por parte del Gabinete Jurídico de Huelva, que obra en el expediente, y en el que se señala entre otras consideraciones que «... comprobando que aún no ha transcurrido el plazo de dos años previsto en el artículo 63.4 del Decreto 208/1997, consideramos ajustado a derecho el expediente sometido al presente informe».

9. El emplazamiento de cada uno de los piquetes que determinan el perímetro del monte se describe con precisión en las actas de apeo y quedan fielmente representados en los planos y registros topográficos que obran en el expediente.

A los anteriores hechos les resultan de aplicación las siguientes

#### NORMAS

Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, Decreto 485/1962, de 22 de febrero, que aprueba el Reglamento de Montes, Ley 43/2003, de 21 de Noviembre, de Montes, y Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación aplicable al caso.

A la vista de lo anterior, esta Consejería de Medio Ambiente