

1. Disposiciones generales

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Acuerdo de 12 de julio de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 12 de julio de 2022.

La Organización Mundial de la Salud, OMS en adelante, declaró la emergencia en salud pública de importancia internacional y la pandemia global ante la situación del coronavirus COVID-19, con fechas 30 de enero y 11 de marzo de 2020, respectivamente.

Con motivo de la situación de emergencia de salud pública relacionada en el párrafo anterior, el Gobierno de la Nación ha acordado declarar en sendas ocasiones el estado de alarma en todo el territorio nacional mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, con fundamento en las circunstancias extraordinarias y que constituyen una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud.

En virtud del contexto referido en los anteriores párrafos, la Consejería de Salud y Familias lleva elaborando desde el mes de marzo de 2020 un informe semanal en el que se desglosan los datos principales sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía actualizado a la fecha de las diferentes sesiones del Consejo de Gobierno, siendo el último de ellos de fecha 12 de julio de 2022.

Por todo ello, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por la OMS y la repercusión que para la ciudadanía andaluza tiene el buen funcionamiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía, así como la evolución actual de la pandemia, se considera oportuno y conveniente que el informe referido sea conocido por parte del Consejo de Gobierno.

En su virtud, de conformidad con el artículo 27.22 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de Salud y Familias, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 12 de julio de 2022,

A C U E R D A

Tomar conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 12 de julio de 2022.

Sevilla, 12 de julio de 2022

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía, en funciones

JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ
Consejero de Salud y Familias, en funciones

00265012



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

INFORME DE SEGUIMIENTO COVID19 ANDALUCÍA

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral.
12 julio 2022



1

00265012





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table of Contents	
RESUMEN	3
Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años:	3
Casos confirmados por provincias según evolución:	3
Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:	4
Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:	4
Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:	5
Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:	5
Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:	6
INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS	7
1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.	7
2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.	19
3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas	31
4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.	39
4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios.	40
4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios.	41
5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.	42
6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico	46
7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción.....	51
8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad	54





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

RESUMEN

Se resumen las principales características de los casos de COVID19 a día 2022-07-12.

Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años:

Provincia	Incidencia acumulada PDIA<14 días	Incidencia acumulada PDIA<14 días mayores de 60
Almería	307,19	754,72
Cádiz	185,40	374,48
Córdoba	223,08	513,33
Granada	319,10	693,46
Huelva	299,56	628,71
Jaén	379,15	804,57
Málaga	336,57	694,90
Sevilla	139,42	316,86
Andalucía	254,85	555,35

Casos confirmados por provincias según evolución:

Provincia	Confirma- dos	Confirma- do PDIA	Confirma- do serolo- gía	Confirma- dos falle- cidos	Confirma- dos recu- perados
Almería	151.301	150.975	326	1.266	146.679
Cádiz	215.034	214.630	404	1.869	208.544
Córdoba	163.232	162.694	538	1.491	157.689
Granada	192.199	191.354	845	2.209	183.386
Huelva	94.577	94.341	236	516	88.935
Jaén	128.443	127.877	566	1.443	123.625
Málaga	307.188	305.184	2.004	2.511	294.434
Sevilla	319.996	319.104	892	3.110	309.047
Total	1.571.970	1.566.159	5.811	14.415	1.512.339





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:

Provincia	Hospitalizados	UCI	Altas hospitalarias	Altas hospitalarias sin fallecimientos
Almería	6.130	894	5.463	4.724
Cádiz	8.226	743	6.856	5.493
Córdoba	7.937	815	7.514	6.240
Granada	12.106	1.254	11.213	9.319
Huelva	4.471	281	3.508	3.089
Jaén	7.033	569	6.794	5.546
Málaga	14.971	1.155	13.300	11.179
Sevilla	17.355	1.456	15.767	13.037
Total	78.229	7.167	70.415	58.627

Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:

Grupo de edad	Hombre	Mujer	Total	Porcentaje
[0,5)	2	2	4	0,0
[5,15)	3	1	4	0,0
[15,25)	20	13	33	0,2
[25,35)	41	30	71	0,5
[35,45)	98	58	156	1,1
[45,55)	348	147	495	3,4
[55,65)	965	412	1.377	9,6
[65,75)	1.777	779	2.556	17,7
[75,120)	4.878	4.838	9.716	67,4
Total	8.132	6.280	14.412	99,9





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:

Provincia	No sanitario en centro sanitario	No sanitario en centro socio-sanitario	Sanitario en centro sanitario	Sanitario en centro sociosanitario	Sanitario en otro centro	Total	Fallecidos	Curados
Almería	92	184	1.022	427	147	1.872	1	1.860
Cádiz	243	300	1.938	477	174	3.132	6	3.044
Córdoba	190	549	1.671	835	61	3.306	3	3.198
Granada	481	827	3.142	950	181	5.581	7	5.423
Huelva	456	320	2.229	315	81	3.401	0	2.411
Jaén	476	588	2.516	984	102	4.666	5	4.379
Málaga	639	880	6.064	1.640	215	9.438	2	8.691
Sevilla	463	771	3.307	972	192	5.705	9	5.413
Total	3.040	4.419	21.889	6.600	1.153	37.101	33	34.419

Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:

Tipo de profesional	n	Porcentaje
No consta	11.554	31,1
Auxiliar de enfermería	7.389	19,9
Otros	6.407	17,3
Enfermería	6.361	17,1
Medicina	4.280	11,5
Celador/a	1.110	3,0
Total	37.101	99,9





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:

Provincia	Residen- cias de mayores	Otro tipo de institu- ción	Fallecidos Residen- cias de mayores	Fallecidos Otro tipo de institu- ción
Almería	2.463	90	192	10
Cádiz	3.434	188	379	6
Córdoba	4.761	683	433	13
Granada	4.322	605	453	33
Huelva	1.177	243	91	7
Jaén	4.107	582	343	10
Málaga	5.453	1.129	482	34
Sevilla	6.395	804	597	33
Total	32.112	4.324	2.970	146





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS**1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.**

Table 1: Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60.


Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	1.159	754,7	1.132	737,1
Cádiz	1.104	374,5	1.001	339,5
Córdoba	1.064	513,3	952	459,3
Granada	1.582	693,5	1.501	658,0
Huelva	747	628,7	700	589,2
Jaén	1.339	804,6	1.184	711,4
Málaga	2.829	694,9	2.652	651,4
Sevilla	1.423	316,9	1.218	271,2
Total	11.247	555,3	10.340	510,6





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table 2: Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60.

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	473	702,4	458	680,2
Almería	Levante-Alto Almanzora	368	855,3	366	850,6
Almería	Poniente de Almería	317	733,7	307	710,6
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	469	368,1	411	322,6
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	81	339,8	77	323,1
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	281	780,2	245	680,3
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	167	209,6	167	209,6
Cádiz	Sierra de Cádiz	106	380,2	101	362,2
Córdoba	Córdoba	400	472,5	367	433,5
Córdoba	Córdoba Norte	219	916,3	192	803,3
Córdoba	Córdoba Sur	283	421,8	236	351,7
Córdoba	Guadalquivir	162	512,3	157	496,5
Granada	Granada	543	787,7	532	771,8
Granada	Granada Nordeste	234	813,0	212	736,6
Granada	Granada Sur	186	490,2	176	463,9
Granada	Metropolitano de Granada	616	666,1	578	625,0
Huelva	Condado-Campiña	188	583,7	168	521,6
Huelva	Huelva-Costa	429	641,6	407	608,7
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	129	653,4	124	628,0
Jaén	Jaén	494	1.005,8	465	946,8
Jaén	Jaen Nordeste	343	787,7	306	702,7
Jaén	Jaén Norte	285	589,6	220	455,1
Jaén	Jaén Sur	193	759,1	182	715,8
Málaga	Axarquía	440	922,8	429	899,7






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Málaga	Costa del Sol	733	565,5	696	537,0
Málaga	La Vega	161	562,3	159	555,3
Málaga	Málaga	1.206	790,7	1.089	714,0
Málaga	Serranía	107	699,4	104	679,8
Málaga	Valle del Guadalhorce	182	545,7	175	524,8
Sevilla	Aljarafe	246	313,3	226	287,8
Sevilla	Sevilla	567	316,5	471	262,9
Sevilla	Sevilla Este	225	564,7	185	464,3
Sevilla	Sevilla Norte	139	226,6	127	207,0
Sevilla	Sevilla Sur	245	271,6	208	230,6






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)


Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)




Fecha de diagnóstico
 Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)



Fecha de diagnóstico

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)




Fecha de diagnóstico
 Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



Fecha de diagnóstico

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.


Table 3: Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60 años.

Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	528	343,8	521	339,3
Cádiz	427	144,8	396	134,3
Córdoba	491	236,9	440	212,3
Granada	569	249,4	560	245,5
Huelva	310	260,9	283	238,2
Jaén	642	385,8	537	322,7
Málaga	1.108	272,2	1.080	265,3
Sevilla	598	133,2	517	115,1
Total	4.673	230,7	4.334	214,0



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60 años



Provincia — Almería — Córdoba — Huelva — Málaga — Cádiz — Granada — Jaén — Sevilla

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table 4: Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años.

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	205	304,4	203	301,5
Almería	Levante-Alto Almanzora	182	423,0	182	423,0
Almería	Poniente de Almería	140	324,1	135	312,5
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	176	138,2	164	128,7
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	31	130,1	30	125,9
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	108	299,9	95	263,8
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	65	81,6	65	81,6
Cádiz	Sierra de Cádiz	47	168,6	42	150,6
Córdoba	Córdoba	193	228,0	176	207,9
Córdoba	Córdoba Norte	100	418,4	92	384,9
Córdoba	Córdoba Sur	135	201,2	113	168,4
Córdoba	Guadalquivir	63	199,2	59	186,6
Granada	Granada	201	291,6	198	287,2
Granada	Granada Nordeste	95	330,1	95	330,1
Granada	Granada Sur	73	192,4	69	181,9
Granada	Metropolitano de Granada	198	214,1	196	211,9
Huelva	Condado-Campiña	73	226,6	62	192,5
Huelva	Huelva-Costa	179	267,7	166	248,3
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	58	293,8	55	278,6
Jaén	Jaén	226	460,2	203	413,3
Jaén	Jaen Nordeste	175	401,9	148	339,9
Jaén	Jaén Norte	125	258,6	86	177,9
Jaén	Jaén Sur	94	369,7	91	357,9
Málaga	Axarquía	167	350,2	164	343,9





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Málaga	Costa del Sol	282	217,6	280	216,0
Málaga	La Vega	77	268,9	77	268,9
Málaga	Málaga	470	308,1	453	297,0
Málaga	Serranía	32	209,2	32	209,2
Málaga	Valle del Guadalhorce	80	239,9	74	221,9
Sevilla	Aljarafe	117	149,0	102	129,9
Sevilla	Sevilla	215	120,0	186	103,8
Sevilla	Sevilla Este	104	261,0	81	203,3
Sevilla	Sevilla Norte	65	106,0	64	104,3
Sevilla	Sevilla Sur	97	107,5	84	93,1





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)




Fecha de diagnóstico
 Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



Fecha de diagnóstico


Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años por provincias




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (6)



Fecha diagnóstica




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.

Table 5: Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60 años.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	436	400	323	1.159
Cádiz	405	395	304	1.104
Córdoba	341	353	370	1.064
Granada	537	533	512	1.582
Huelva	281	278	188	747
Jaén	415	412	512	1.339
Málaga	1.043	1.023	763	2.829
Sevilla	427	514	482	1.423
Total	3.885	3.908	3.454	11.247

Table 6: Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Hombr.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	187	183	132	502
Cádiz	160	181	117	458
Córdoba	128	154	148	430
Granada	225	238	207	670
Huelva	118	142	83	343
Jaén	181	169	195	545
Málaga	441	476	327	1.244
Sevilla	186	242	199	627
Total	1.626	1.785	1.408	4.819



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table 7: Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Mujeres.


Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	249	217	191	657
Cádiz	245	214	187	646
Córdoba	213	199	222	634
Granada	312	295	305	912
Huelva	163	136	105	404
Jaén	234	243	317	794
Málaga	602	547	435	1.584
Sevilla	241	272	283	796
Total	2.259	2.123	2.045	6.427





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico por grupos de edad. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA por semana y grupo de edad. Mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico

Table 8: Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por provincias.


Provincia	Hospitalizados	Hospitalizados Institucionalizados	UCI
Almería	85	4	1
Cádiz	37	1	1
Córdoba	114	9	7
Granada	165	4	2
Huelva	94	2	3
Jaén	104	3	1
Málaga	344	5	1
Sevilla	175	12	2
Total	1.118	40	18





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Confirmados PDIA con hospitalización en las últimas 6 semanas epidemiológicas por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table 9: Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por distritos sanitarios.

Provincia	Distrito	Hospitali- zados	Hospitali- zados Ins- titucionaliza- dos	UCI
Almería	Almería	14	1	0
Almería	Levante-Alto Almanzora	35	2	0
Almería	Poniente de Almería	34	1	1
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	2	0	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	2	1	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	2	0	0
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	26	0	0
Cádiz	Sierra de Cádiz	5	0	1
Córdoba	Córdoba	50	2	1
Córdoba	Córdoba Norte	11	1	1
Córdoba	Córdoba Sur	37	6	5
Córdoba	Guadalquivir	15	0	0
Granada	Granada	62	1	1
Granada	Granada Nordeste	25	1	0
Granada	Granada Sur	14	0	1
Granada	Metropolitano de Granada	61	2	0
Huelva	Condado-Campiña	28	0	1
Huelva	Huelva-Costa	58	2	2
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Cen- tral	8	0	0
Jaén	Jaén	32	2	0
Jaén	Jaen Nordeste	34	0	0
Jaén	Jaén Norte	15	1	1
Jaén	Jaén Sur	13	0	0
Málaga	Axarquía	35	0	0
Málaga	Costa del Sol	85	1	0
Málaga	La Vega	1	0	0





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Provincia	Distrito	Hospitali- zados	Hospitali- zados Ins- titucionali- zados	UCI
Málaga	Málaga	169	4	0
Málaga	Serranía	16	0	1
Málaga	Valle del Guadalhorce	38	0	0
Sevilla	Aljarafe	29	0	1
Sevilla	Sevilla	51	4	1
Sevilla	Sevilla Este	49	3	0
Sevilla	Sevilla Norte	17	1	0
Sevilla	Sevilla Sur	27	4	0





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Confirmados PDIA hospitalizados en los últimos por distritos sanitarios




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Defunciones semanales por provincia.

Andalucía



Defunciones semanales en institucionalizados por provincia.


Andalucía





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Defunciones confirmados por PDIA últimos 28 días por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Table 10: Defunciones de confirmados PDIA en los últimos 28 días por provincias

Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2022-06-14	1	0	1	0	0	2	2	1	7
2022-06-15	0	0	1	0	0	1	1	0	3
2022-06-16	0	0	1	1	0	0	3	1	6
2022-06-17	0	0	1	2	0	2	2	0	7
2022-06-18	1	1	2	1	0	0	3	2	10
2022-06-19	1	1	1	1	0	1	0	1	6
2022-06-20	2	1	0	2	1	0	1	1	8
2022-06-21	0	0	2	2	0	0	0	3	7
2022-06-22	2	0	2	0	0	0	0	0	4





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2022-06-23	0	0	0	1	0	1	0	2	4
2022-06-24	1	0	0	0	0	1	1	0	3
2022-06-25	1	0	3	2	0	0	1	3	10
2022-06-26	1	1	2	2	0	3	1	3	13
2022-06-27	1	0	1	0	0	2	0	0	4
2022-06-28	0	0	3	2	0	1	1	1	8
2022-06-29	0	0	0	2	0	0	1	0	3
2022-06-30	4	1	0	1	0	2	2	2	12
2022-07-01	2	0	0	0	0	0	0	0	2
2022-07-02	0	0	2	1	1	0	3	3	10
2022-07-03	4	1	1	0	0	1	2	1	10
2022-07-04	0	0	2	3	0	3	3	3	14
2022-07-05	1	2	2	1	0	1	0	2	9
2022-07-06	0	1	1	0	0	0	4	0	6
2022-07-07	4	0	3	0	0	2	0	3	12
2022-07-08	2	1	2	0	0	1	1	2	9
2022-07-09	1	0	0	1	0	1	2	1	6
2022-07-10	1	0	2	0	0	2	2	1	8
2022-07-11	0	0	2	0	0	0	0	1	3
Total	30	10	37	25	2	27	36	37	204


8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución de casos PDIA con defunción por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Evolución porcentaje de casos PDIA con defunción por grupo de edad



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

