

## 1. Disposiciones generales

### CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

*Acuerdo de 2 de agosto de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 2 de agosto de 2022.*

La Organización Mundial de la Salud, OMS en adelante, declaró la emergencia en salud pública de importancia internacional y la pandemia global ante la situación del coronavirus COVID-19, con fechas 30 de enero y 11 de marzo de 2020, respectivamente.

Con motivo de la situación de emergencia de salud pública relacionada en el párrafo anterior, el Gobierno de la Nación ha acordado declarar en sendas ocasiones el estado de alarma en todo el territorio nacional mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, con fundamento en las circunstancias extraordinarias y que constituyen una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud.

En virtud del contexto referido en los anteriores párrafos, la Consejería de Salud y Consumo lleva elaborando desde el mes de marzo de 2020 un informe semanal en el que se desglosan los datos principales sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía actualizado a la fecha de las diferentes sesiones del Consejo de Gobierno, siendo el último de ellos de fecha 2 de agosto de 2022.

Por todo ello, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por la OMS y la repercusión que para la ciudadanía andaluza tiene el buen funcionamiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía, así como la evolución actual de la pandemia, se considera oportuno y conveniente que el informe referido sea conocido por parte del Consejo de Gobierno.

En su virtud, de conformidad con el artículo 27.22 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Salud y Consumo, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 2 de agosto de 2022,

### A C U E R D A

Tomar conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 2 de agosto de 2022.

Sevilla, 2 de agosto de 2022

JUAN MANUEL MORENO BONILLA  
Presidente de la Junta de Andalucía

CATALINA MONTSERRAT GARCÍA CARRASCO  
Consejera de Salud y Consumo

00266251



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

# INFORME DE SEGUIMIENTO COVID19 ANDALUCÍA

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral.  
02 agosto 2022





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table of Contents	
RESUMEN.....	3
Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años: .....	3
Casos confirmados por provincias según evolución: .....	3
Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados: .....	4
Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo: .....	4
Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia: .....	5
Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario: .....	5
Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados: .....	6
INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS.....	7
1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	7
2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	19
3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas.....	31
4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.....	39
4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios.....	40
4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios.....	41
5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.....	42
6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico .....	46
7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción.....	51
8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad .....	54



**RESUMEN**

Se resumen las principales características de los casos de COVID19 a día 2022-08-02.

***Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años:***

Provincia	Incidencia acumulada PDIA <14 días	Incidencia acumulada PDIA <14 días mayores de 60
Almería	158,79	428,48
Cádiz	87,32	178,08
Córdoba	129,03	307,32
Granada	87,92	196,82
Huelva	145,12	364,44
Jaén	193,24	459,67
Málaga	129,51	283,46
Sevilla	60,76	141,17
Andalucía	111,07	259,48

***Casos confirmados por provincias según evolución:***

Provincia	Confirma- dos	Confirma- do PDIA	Confirma- do serolo- gía	Confirma- dos falle- cidos	Confirma- dos recu- perados
Almería	153.673	153.346	327	1.302	149.502
Cádiz	217.056	216.645	411	1.902	211.469
Córdoba	165.060	164.522	538	1.525	159.828
Granada	194.114	193.268	846	2.246	187.054
Huelva	96.123	95.883	240	529	90.690
Jaén	130.788	130.222	566	1.487	126.593
Málaga	311.662	309.657	2.005	2.566	301.404
Sevilla	322.592	321.698	894	3.176	312.369
Total	1.591.068	1.585.241	5.827	14.733	1.538.909



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:**

Provincia	Hospitalizados	UCI	Altas hospitalarias	Altas hospitalarias sin fallecimientos
Almería	6.287	901	5.609	4.843
Cádiz	8.281	743	6.876	5.507
Córdoba	8.089	819	7.661	6.360
Granada	12.312	1.255	11.423	9.493
Huelva	4.603	281	3.538	3.111
Jaén	7.196	572	6.943	5.663
Málaga	15.431	1.164	13.695	11.526
Sevilla	17.699	1.466	16.064	13.278
Total	79.898	7.201	71.809	59.781

**Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:**

Grupo de edad	Hombre	Mujer	Total	Porcentaje
[0,5)	2	2	4	0,0
[5,15)	3	1	4	0,0
[15,25)	20	13	33	0,2
[25,35)	42	30	72	0,5
[35,45)	98	59	157	1,1
[45,55)	355	150	505	3,4
[55,65)	977	422	1.399	9,5
[65,75)	1.817	792	2.609	17,7
[75,120)	4.996	4.951	9.947	67,5
Total	8.310	6.420	14.730	99,9





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:**

Provincia	No sanitario en centro sanitario	No sanitario en centro socio-sanitario	Sanitario en centro sanitario	Sanitario en centro sociosanitario	Sanitario en otro centro	Total	Fallecidos	Curados
Almería	92	185	1.023	438	147	1.885	1	1.874
Cádiz	243	301	1.946	491	174	3.155	6	3.080
Córdoba	200	565	1.693	882	61	3.401	3	3.311
Granada	484	828	3.153	967	181	5.613	7	5.488
Huelva	471	332	2.371	326	82	3.582	0	2.649
Jaén	497	613	2.608	1.032	108	4.858	5	4.659
Málaga	652	907	6.278	1.725	215	9.777	2	9.262
Sevilla	466	789	3.328	992	192	5.767	9	5.468
Total	3.105	4.520	22.400	6.853	1.160	38.038	33	35.791

**Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:**

Tipo de profesional	n	Porcentaje
No consta	11.785	31,0
Auxiliar de enfermería	7.666	20,2
Otros	6.606	17,4
Enfermería	6.492	17,1
Medicina	4.330	11,4
Celador/a	1.159	3,0
Total	38.038	100,1





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:**

Provincia	Residen- cias de mayores	Otro tipo de institu- ción	Fallecidos Residen- cias de mayores	Fallecidos Otro tipo de institu- ción
Almería	2.591	91	195	10
Cádiz	3.621	193	401	6
Córdoba	4.892	703	444	13
Granada	4.393	622	458	33
Huelva	1.301	256	100	7
Jaén	4.454	641	362	11
Málaga	5.739	1.190	490	34
Sevilla	6.622	856	609	36
Total	33.613	4.552	3.059	150





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

## INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS

### 1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.

Table 1: Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60.


Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	658	428,5	603	392,7
Cádiz	525	178,1	444	150,6
Córdoba	637	307,3	594	286,6
Granada	449	196,8	411	180,2
Huelva	433	364,4	384	323,2
Jaén	765	459,7	567	340,7
Málaga	1.154	283,5	1.022	251,0
Sevilla	634	141,2	545	121,4
<b>Total</b>	<b>5.255</b>	<b>259,5</b>	<b>4.570</b>	<b>225,7</b>





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)


Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table 2: Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60.

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	226	335,6	185	274,7
Almería	Levante-Alto Almanzora	258	599,6	251	583,4
Almería	Poniente de Almería	173	400,4	166	384,2
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	224	175,8	172	135,0
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	51	214,0	46	193,0
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	26	72,2	26	72,2
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	140	175,7	128	160,6
Cádiz	Sierra de Cádiz	83	297,7	71	254,6
Córdoba	Córdoba	253	298,9	239	282,3
Córdoba	Córdoba Norte	141	589,9	132	552,3
Córdoba	Córdoba Sur	137	204,2	118	175,9
Córdoba	Guadalquivir	106	335,2	105	332,0
Granada	Granada	98	142,2	96	139,3
Granada	Granada Nordeste	119	413,5	110	382,2
Granada	Granada Sur	76	200,3	54	142,3
Granada	Metropolitano de Granada	155	167,6	151	163,3
Huelva	Condado-Campaña	114	353,9	105	326,0
Huelva	Huelva-Costa	211	315,6	209	312,6
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	107	541,9	69	349,5
Jaén	Jaén	214	435,7	198	403,1
Jaén	Jaen Nordeste	221	507,5	139	319,2
Jaén	Jaén Norte	209	432,4	120	248,2
Jaén	Jaén Sur	118	464,1	107	420,8
Málaga	Axarquía	158	331,4	151	316,7






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Málaga	Costa del Sol	326	251,5	323	249,2
Málaga	La Vega	79	275,9	78	272,4
Málaga	Málaga	444	291,1	375	245,9
Málaga	Serranía	39	254,9	35	228,8
Málaga	Valle del Guadalhorce	106	317,9	58	173,9
Sevilla	Aljarafe	114	145,2	104	132,4
Sevilla	Sevilla	266	148,5	217	121,1
Sevilla	Sevilla Este	57	143,0	56	140,5
Sevilla	Sevilla Norte	82	133,7	66	107,6
Sevilla	Sevilla Sur	114	126,4	101	112,0






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



#### Fecha de diagnóstico

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

## 2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.

Table 3: Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60 años.


Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	254	165,4	246	160,2
Cádiz	202	68,5	190	64,4
Córdoba	303	146,2	283	136,5
Granada	175	76,7	171	75,0
Huelva	174	146,4	164	138,0
Jaén	301	180,9	260	156,2
Málaga	433	106,4	387	95,1
Sevilla	235	52,3	209	46,5
<b>Total</b>	<b>2.077</b>	<b>102,6</b>	<b>1.910</b>	<b>94,3</b>





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60 años



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)


Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60 años



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table 4: Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años.

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	87	129,2	81	120,3
Almería	Levante-Alto Almanzora	87	202,2	87	202,2
Almería	Poniente de Almería	80	185,2	78	180,5
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	79	62,0	70	54,9
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	34	142,6	31	130,1
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	10	27,8	10	27,8
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	58	72,8	58	72,8
Cádiz	Sierra de Cádiz	20	71,7	20	71,7
Córdoba	Córdoba	124	146,5	117	138,2
Córdoba	Córdoba Norte	67	280,3	60	251,0
Córdoba	Córdoba Sur	51	76,0	45	67,1
Córdoba	Guadalquivir	61	192,9	61	192,9
Granada	Granada	28	40,6	28	40,6
Granada	Granada Nordeste	61	211,9	59	205,0
Granada	Granada Sur	22	58,0	20	52,7
Granada	Metropolitano de Granada	64	69,2	64	69,2
Huelva	Condado-Campiña	42	130,4	40	124,2
Huelva	Huelva-Costa	86	128,6	86	128,6
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	45	227,9	37	187,4
Jaén	Jaén	101	205,6	95	193,4
Jaén	Jaen Nordeste	65	149,3	62	142,4
Jaén	Jaén Norte	84	173,8	55	113,8
Jaén	Jaén Sur	51	200,6	48	188,8
Málaga	Axarquía	60	125,8	57	119,5






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Málaga	Costa del Sol	131	101,1	129	99,5
Málaga	La Vega	37	129,2	37	129,2
Málaga	Málaga	150	98,3	131	85,9
Málaga	Serranía	12	78,4	12	78,4
Málaga	Valle del Guadalhorce	42	125,9	20	60,0
Sevilla	Aljarafe	41	52,2	41	52,2
Sevilla	Sevilla	114	63,6	89	49,7
Sevilla	Sevilla Este	18	45,2	18	45,2
Sevilla	Sevilla Norte	26	42,4	25	40,8
Sevilla	Sevilla Sur	36	39,9	36	39,9






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



Fecha de diagnóstico

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)


Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años por provincias




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (6)



Fecha diagnóstico

■ <60 ■ >=60


Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios.




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.**

Table 5: Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60 años.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	204	189	265	658
Cádiz	165	169	191	525
Córdoba	194	196	247	637
Granada	134	150	165	449
Huelva	129	147	157	433
Jaén	187	226	352	765
Málaga	376	369	409	1.154
Sevilla	184	218	232	634
<b>Total</b>	<b>1.573</b>	<b>1.664</b>	<b>2.018</b>	<b>5.255</b>

Table 6: Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Hombr.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	104	98	108	310
Cádiz	60	82	88	230
Córdoba	78	86	87	251
Granada	58	66	70	194
Huelva	61	69	66	196
Jaén	87	107	131	325
Málaga	175	170	164	509
Sevilla	89	115	88	292
<b>Total</b>	<b>712</b>	<b>793</b>	<b>802</b>	<b>2.307</b>





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table 7: Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Mujeres.


Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	100	91	157	348
Cádiz	105	87	103	295
Córdoba	116	110	160	386
Granada	76	84	95	255
Huelva	68	78	91	237
Jaén	100	119	221	440
Málaga	201	199	245	645
Sevilla	95	103	144	342
<b>Total</b>	<b>861</b>	<b>871</b>	<b>1.216</b>	<b>2.948</b>





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico por grupos de edad. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución porcentaje de casos PDIA por semana y grupo de edad. Mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

## 6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico

Table 8: Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por provincias.


Provincia	Hospitalizados	Hospitalizados Institucionalizados	UCI
Almería	72	6	4
Cádiz	25	1	0
Córdoba	78	8	1
Granada	70	4	0
Huelva	51	2	0
Jaén	86	6	0
Málaga	237	8	1
Sevilla	116	4	2
<b>Total</b>	<b>735</b>	<b>39</b>	<b>8</b>





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Confirmados PDIA con hospitalización en las últimas 6 semanas epidemiológicas por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table 9: Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por distritos sanitarios.

Provincia	Distrito	Hospitali- zados	Hospitali- zados Ins- titucional- zados	UCI
Almería	Almería	18	4	1
Almería	Levante-Alto Almanzora	31	2	1
Almería	Poniente de Almería	22	0	1
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	3	0	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	0	0	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	1	0	0
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	14	0	0
Cádiz	Sierra de Cádiz	6	1	0
Córdoba	Córdoba	28	4	0
Córdoba	Córdoba Norte	4	0	0
Córdoba	Córdoba Sur	20	4	1
Córdoba	Guadalquivir	26	0	0
Granada	Granada	18	1	0
Granada	Granada Nordeste	8	1	0
Granada	Granada Sur	8	1	0
Granada	Metropolitano de Granada	36	1	0
Huelva	Condado-Campiña	16	1	0
Huelva	Huelva-Costa	31	0	0
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Cen- tral	3	1	0
Jaén	Jaén	16	1	0
Jaén	Jaén Nordeste	26	3	0
Jaén	Jaén Norte	27	2	0
Jaén	Jaén Sur	17	0	0
Málaga	Axarquía	25	0	0
Málaga	Costa del Sol	72	1	0
Málaga	La Vega	4	1	0





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Provincia	Distrito	Hospitali- zados	Hospitali- zados Ins- titucionali- zados	UCI
Málaga	Málaga	95	5	0
Málaga	Serranía	16	1	1
Málaga	Valle del Guadalhorce	23	0	0
Sevilla	Aljarafe	20	1	1
Sevilla	Sevilla	46	1	1
Sevilla	Sevilla Este	12	0	0
Sevilla	Sevilla Norte	23	1	0
Sevilla	Sevilla Sur	14	1	0





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Confirmados PDIA hospitalizados en los últimos por distritos sanitarios



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Defunciones semanales por provincia. Andalucía




### Defunciones semanales en institucionalizados por provincia. Andalucía





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Defunciones confirmados por PDIA últimos 28 días por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Table 10: Defunciones de confirmados PDIA en los últimos 28 días por provincias

Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2022-07-05	1	2	3	1	0	1	1	2	11
2022-07-06	1	1	1	1	0	0	4	0	8
2022-07-07	4	0	3	1	0	3	0	3	14
2022-07-08	2	1	2	0	0	1	2	3	11
2022-07-09	1	1	0	2	0	1	3	1	9
2022-07-10	1	1	3	0	0	3	2	2	12
2022-07-11	1	0	5	1	0	4	1	3	15
2022-07-12	1	2	1	3	2	2	3	3	17
2022-07-13	1	3	2	0	0	2	2	4	14




Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2022-07-14	2	2	4	1	0	3	1	2	15
2022-07-15	5	4	3	1	1	3	3	0	20
2022-07-16	1	5	1	1	1	3	3	3	18
2022-07-17	1	4	2	2	1	1	0	1	12
2022-07-18	0	1	1	0	1	2	2	1	8
2022-07-19	0	1	3	1	0	3	5	1	14
2022-07-20	3	0	1	3	1	0	6	3	17
2022-07-21	2	1	0	1	0	0	1	2	7
2022-07-22	2	0	2	2	1	2	4	4	17
2022-07-23	3	2	2	1	0	3	4	1	16
2022-07-24	0	0	0	3	0	1	1	1	6
2022-07-25	3	1	0	3	3	3	2	2	17
2022-07-26	2	0	1	1	0	4	1	3	12
2022-07-27	0	2	2	1	0	1	3	1	10
2022-07-28	3	0	0	2	1	0	5	1	12
2022-07-29	1	0	1	1	0	1	2	1	7
2022-07-30	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2022-07-31	0	0	2	1	0	0	1	2	6
2022-08-01	2	0	1	0	0	0	0	0	3
<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>34</b>	<b>46</b>	<b>34</b>	<b>12</b>	<b>48</b>	<b>62</b>	<b>50</b>	<b>329</b>

## 8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución porcentaje de casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución porcentaje de casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos PDIA con defunción por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución porcentaje de casos PDIA con defunción por grupo de edad



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

