

## 1. Disposiciones generales

### CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

*Acuerdo de 7 de septiembre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 6 de septiembre de 2022.*

La Organización Mundial de la Salud, OMS en adelante, declaró la emergencia en salud pública de importancia internacional y la pandemia global ante la situación del coronavirus COVID-19, con fechas 30 de enero y 11 de marzo de 2020, respectivamente.

Con motivo de la situación de emergencia de salud pública relacionada en el párrafo anterior, el Gobierno de la Nación ha acordado declarar en sendas ocasiones el estado de alarma en todo el territorio nacional mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, con fundamento en las circunstancias extraordinarias y que constituyen una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud.

En virtud del contexto referido en los anteriores párrafos, la Consejería de Salud y Consumo lleva elaborando desde el mes de marzo de 2020 un informe semanal en el que se desglosan los datos principales sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, actualizado a la fecha de las diferentes sesiones del Consejo de Gobierno, siendo el último de ellos de fecha 6 de septiembre de 2022.

Por todo ello, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por la OMS y la repercusión que para la ciudadanía andaluza tiene el buen funcionamiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía, así como la evolución actual de la pandemia, se considera oportuno y conveniente que el informe referido sea conocido por parte del Consejo de Gobierno.

En su virtud, de conformidad con el artículo 27.22 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Salud y Consumo, y previa deliberación el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 7 de septiembre de 2022,

### A C U E R D A

Tomar conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 6 de septiembre de 2022.

Sevilla, 7 de septiembre de 2022

JUAN MANUEL MORENO BONILLA  
Presidente de la Junta de Andalucía

CATALINA MONTSERRAT GARCÍA CARRASCO  
Consejera de Salud y Consumo



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

## INFORME DE SEGUIMIENTO CO-VID19 ANDALUCÍA

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral.  
06 septiembre 2022



1

00267665





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table of Contents	
RESUMEN.....	3
Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años: .....	3
Casos confirmados por provincias según evolución: .....	3
Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados: .....	4
Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:.....	4
Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:.....	5
Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario: .....	5
Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados: .....	6
INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS.....	7
1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	7
2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	20
3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas.....	33
4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.....	41
4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios.....	42
4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios. ....	43
5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo. ....	44
6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico .....	48
7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción.....	54
8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad .....	58





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

## RESUMEN

Se resumen las principales características de los casos de COVID19 a día 2022-09-06.

### ***Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años:***

Provincia	Incidencia acumulada PDIA <14 días	Incidencia acumulada PDIA <14 días mayores de 60
Almería	51,65	127,63
Cádiz	23,28	52,92
Córdoba	44,85	116,75
Granada	41,79	105,64
Huelva	46,82	132,14
Jaén	55,65	145,41
Málaga	49,60	101,20
Sevilla	20,56	47,21
Andalucía	38,19	91,74

### ***Casos confirmados por provincias según evolución:***

Provincia	Confirma- dos	Confirma- do PDIA	Confirma- do serolo- gía	Confirma- dos falle- cidos	Confirma- dos recu- perados
Almería	155.133	154.806	327	1.329	151.978
Cádiz	218.373	217.961	412	1.928	213.643
Córdoba	166.536	165.998	538	1.579	161.935
Granada	195.687	194.841	846	2.266	189.083
Huelva	97.108	96.868	240	545	92.199
Jaén	132.259	131.693	566	1.540	129.125
Málaga	314.430	312.419	2.011	2.643	305.852
Sevilla	324.433	323.537	896	3.273	314.937
Total	1.603.959	1.598.123	5.836	15.103	1.558.752





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:**

Provincia	Hospitalizados	UCI	Altas hospitalarias	Altas hospitalarias sin fallecimientos
Almería	6.414	907	5.760	4.969
Cádiz	8.393	744	6.975	5.590
Córdoba	8.351	832	7.943	6.602
Granada	12.460	1.259	11.621	9.675
Huelva	4.750	283	3.792	3.351
Jaén	7.347	576	7.221	5.875
Málaga	15.783	1.180	14.218	11.989
Sevilla	18.148	1.474	16.699	13.834
Total	81.646	7.255	74.229	61.885

**Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:**

Grupo de edad	Hombre	Mujer	Total	Porcentaje
[0,5)	2	2	4	0,0
[5,15)	3	1	4	0,0
[15,25)	20	13	33	0,2
[25,35)	42	30	72	0,5
[35,45)	100	59	159	1,1
[45,55)	356	155	511	3,4
[55,65)	989	432	1.421	9,4
[65,75)	1.857	805	2.662	17,6
[75,120)	5.134	5.100	10.234	67,8
Total	8.503	6.597	15.100	100,0





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:**

Provincia	No sanitario en centro sanitario	No sanitario en centro socio-sanitario	Sanitario en centro sanitario	Sanitario en centro sociosanitario	Sanitario en otro centro	Total	Fallecidos	Curados
Almería	93	185	1.024	448	147	1.897	1	1.886
Cádiz	247	303	1.958	500	174	3.182	6	3.101
Córdoba	204	572	1.710	893	61	3.440	3	3.386
Granada	484	836	3.165	984	181	5.650	7	5.528
Huelva	485	341	2.455	333	84	3.698	0	2.799
Jaén	518	625	2.677	1.055	109	4.984	5	4.872
Málaga	661	936	6.384	1.815	215	10.011	2	9.641
Sevilla	472	794	3.335	998	192	5.791	9	5.521
Total	3.164	4.592	22.708	7.026	1.163	38.653	33	36.734

**Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:**

Tipo de profesional	n	Porcentaje
No consta	11.905	30,8
Auxiliar de enfermería	7.850	20,3
Otros	6.749	17,5
Enfermería	6.597	17,1
Medicina	4.367	11,3
Celador/a	1.185	3,1
Total	38.653	100,1





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:**

Provincia	Residen- cias de mayores	Otro tipo de institu- ción	Fallecidos Residen- cias de mayores	Fallecidos Otro tipo de institu- ción
Almería	2.622	91	198	10
Cádiz	3.738	199	414	6
Córdoba	5.083	706	458	15
Granada	4.511	625	461	33
Huelva	1.333	257	102	7
Jaén	4.632	647	371	11
Málaga	5.970	1.259	514	35
Sevilla	6.809	868	623	36
Total	34.698	4.652	3.141	153





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

## INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS

### 1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.

**Table 1:** Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60.


Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	196	127,6	195	127,0
Cádiz	156	52,9	148	50,2
Córdoba	242	116,8	195	94,1
Granada	241	105,6	200	87,7
Huelva	157	132,1	150	126,2
Jaén	242	145,4	217	130,4
Málaga	412	101,2	364	89,4
Sevilla	212	47,2	194	43,2
<b>Total</b>	<b>1.858</b>	<b>91,7</b>	<b>1.663</b>	<b>82,1</b>





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**Table 2:** Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60.





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	89	132,2	88	130,7
Almería	Levante-Alto Almanzora	65	151,1	65	151,1
Almería	Poniente de Almería	42	97,2	42	97,2
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	65	51,0	65	51,0
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	9	37,8	9	37,8
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	6	16,7	6	16,7
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	50	62,8	47	59,0
Cádiz	Sierra de Cádiz	26	93,3	21	75,3
Córdoba	Córdoba	75	88,6	74	87,4
Córdoba	Córdoba Norte	55	230,1	49	205,0
Córdoba	Córdoba Sur	84	125,2	44	65,6
Córdoba	Guadalquivir	28	88,5	28	88,5
Granada	Granada	53	76,9	48	69,6
Granada	Granada Nordeste	74	257,1	74	257,1
Granada	Granada Sur	29	76,4	20	52,7
Granada	Metropolitano de Granada	85	91,9	58	62,7
Huelva	Condado-Campiña	26	80,7	25	77,6
Huelva	Huelva-Costa	102	152,6	97	145,1
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	29	146,9	28	141,8
Jaén	Jaén	73	148,6	62	126,2
Jaén	Jaen Nordeste	68	156,2	66	151,6
Jaén	Jaén Norte	75	155,2	63	130,3
Jaén	Jaén Sur	24	94,4	24	94,4
Málaga	Axarquía	56	117,4	52	109,1
Málaga	Costa del Sol	92	71,0	88	67,9
Málaga	La Vega	21	73,3	21	73,3





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Málaga	Málaga	196	128,5	162	106,2
Málaga	Serranía	19	124,2	18	117,7
Málaga	Valle del Guadalhorce	28	84,0	23	69,0
Sevilla	Aljarafe	41	52,2	37	47,1
Sevilla	Sevilla	66	36,8	61	34,0
Sevilla	Sevilla Este	41	102,9	34	85,3
Sevilla	Sevilla Norte	39	63,6	38	61,9
Sevilla	Sevilla Sur	25	27,7	24	26,6





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



#### Fecha de diagnóstico

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

## 2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.

**Table 3:** Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60 años.


Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	74	48,2	74	48,2
Cádiz	64	21,7	60	20,4
Córdoba	73	35,2	65	31,4
Granada	73	32,0	59	25,9
Huelva	55	46,3	52	43,8
Jaén	65	39,1	64	38,5
Málaga	169	41,5	142	34,9
Sevilla	68	15,1	59	13,1
<b>Total</b>	<b>641</b>	<b>31,7</b>	<b>575</b>	<b>28,4</b>





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60 años



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**Table 4:** Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años.





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	40	59,4	40	59,4
Almería	Levante-Alto Almanzora	19	44,2	19	44,2
Almería	Poniente de Almería	15	34,7	15	34,7
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	28	22,0	28	22,0
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	3	12,6	3	12,6
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	2	5,6	2	5,6
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	18	22,6	18	22,6
Cádiz	Sierra de Cádiz	13	46,6	9	32,3
Córdoba	Córdoba	28	33,1	28	33,1
Córdoba	Córdoba Norte	23	96,2	18	75,3
Córdoba	Córdoba Sur	12	17,9	9	13,4
Córdoba	Guadalquivir	10	31,6	10	31,6
Granada	Granada	21	30,5	19	27,6
Granada	Granada Nordeste	22	76,4	22	76,4
Granada	Granada Sur	11	29,0	6	15,8
Granada	Metropolitano de Granada	19	20,5	12	13,0
Huelva	Condado-Campiña	11	34,1	11	34,1
Huelva	Huelva-Costa	36	53,8	33	49,4
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	8	40,5	8	40,5
Jaén	Jaén	18	36,6	18	36,6
Jaén	Jaen Nordeste	21	48,2	21	48,2
Jaén	Jaén Norte	18	37,2	17	35,2
Jaén	Jaén Sur	7	27,5	7	27,5
Málaga	Axarquía	18	37,8	15	31,5
Málaga	Costa del Sol	38	29,3	37	28,5
Málaga	La Vega	7	24,4	7	24,4





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Málaga	Málaga	91	59,7	71	46,5
Málaga	Serranía	5	32,7	4	26,1
Málaga	Valle del Guadalhorce	10	30,0	8	24,0
Sevilla	Aljarafe	18	22,9	18	22,9
Sevilla	Sevilla	19	10,6	16	8,9
Sevilla	Sevilla Este	17	42,7	11	27,6
Sevilla	Sevilla Norte	7	11,4	7	11,4
Sevilla	Sevilla Sur	7	7,8	7	7,8





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



#### Fecha de diagnóstico


Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años por provincias




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (6)



Fecha diagnóstico

<60 >=60


Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

## 5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.

**Table 5:** Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60 años.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	60	76	60	196
Cádiz	51	50	55	156
Córdoba	64	94	84	242
Granada	66	89	86	241
Huelva	40	63	54	157
Jaén	60	88	94	242
Málaga	139	138	135	412
Sevilla	56	71	85	212
<b>Total</b>	<b>536</b>	<b>669</b>	<b>653</b>	<b>1.858</b>

**Table 6:** Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Hom-  
bres.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	23	33	30	86
Cádiz	24	25	15	64
Córdoba	34	41	32	107
Granada	31	35	30	96
Huelva	12	30	18	60
Jaén	32	38	35	105
Málaga	58	56	59	173
Sevilla	30	34	40	104
<b>Total</b>	<b>244</b>	<b>292</b>	<b>259</b>	<b>795</b>



Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**Table 7:** Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Mujeres.


Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	37	43	30	110
Cádiz	27	25	40	92
Córdoba	30	53	52	135
Granada	35	54	56	145
Huelva	28	33	36	97
Jaén	28	50	59	137
Málaga	81	82	76	239
Sevilla	26	37	45	108
<b>Total</b>	<b>292</b>	<b>377</b>	<b>394</b>	<b>1.063</b>





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico por grupos de edad. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**Evolución porcentaje de casos PDIA por semana y grupo de edad. Mayores de 60 años.**



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

## 6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico

**Table 8:** Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por provincias.


Provincia	Hospitalizados	Hospitalizados Institucionalizados	UCI
Almería	32	1	1
Cádiz	11	0	0
Córdoba	32	0	2
Granada	30	3	0
Huelva	25	0	0
Jaén	34	0	0
Málaga	65	1	1
Sevilla	52	3	1
<b>Total</b>	<b>281</b>	<b>8</b>	<b>5</b>





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Confirmados PDIA con hospitalización en las últimas 6 semanas epidemiológicas por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**Table 9:** Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por distritos sanitarios.





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Provincia	Distrito	Hospitali- zados	Hospitali- zados Ins- titucionali- zados	UCI
Almería	Almería	4	1	1
Almería	Levante-Alto Almanzora	21	0	0
Almería	Poniente de Almería	7	0	0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	5	0	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	1	0	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	0	0	0
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	3	0	0
Cádiz	Sierra de Cádiz	2	0	0
Córdoba	Córdoba	12	0	0
Córdoba	Córdoba Norte	4	0	0
Córdoba	Córdoba Sur	10	0	2
Córdoba	Guadalquivir	6	0	0
Granada	Granada	10	0	0
Granada	Granada Nordeste	5	0	0
Granada	Granada Sur	3	0	0
Granada	Metropolitano de Granada	12	3	0
Huelva	Condado-Campiña	9	0	0
Huelva	Huelva-Costa	15	0	0
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Cen- tral	0	0	0
Jaén	Jaén	5	0	0
Jaén	Jaen Nordeste	7	0	0
Jaén	Jaén Norte	18	0	0
Jaén	Jaén Sur	2	0	0
Málaga	Axarquía	2	0	0
Málaga	Costa del Sol	16	0	0
Málaga	La Vega	1	0	0
Málaga	Málaga	31	0	1





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


Provincia	Distrito	Hospitali- zados	Hospitali- zados Ins- titucionali- zados	UCI
Málaga	Serranía	4	0	0
Málaga	Valle del Guadalhorce	10	1	0
Sevilla	Aljarafe	13	0	0
Sevilla	Sevilla	15	2	1
Sevilla	Sevilla Este	8	0	0
Sevilla	Sevilla Norte	11	1	0
Sevilla	Sevilla Sur	5	0	0





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Confirmados PDIA hospitalizados en los últimos por distritos sanitarios




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


### Defunciones semanales por provincia.

Andalucía



### Defunciones semanales en institucionalizados por provincia.


Andalucía





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Defunciones confirmados por PDIA últimos 28 días por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

Table 10: Defunciones de confirmados PDIA en los últimos 28 días por provincias





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2022-08-09	2	1	2	0	0	0	3	0	8
2022-08-10	1	1	3	0	1	0	2	3	11
2022-08-11	1	1	1	1	0	1	1	4	10
2022-08-12	1	1	0	2	0	0	2	0	6
2022-08-13	1	0	0	0	0	0	2	4	7
2022-08-14	0	0	0	0	0	2	1	0	3
2022-08-15	0	0	1	0	0	0	3	0	4
2022-08-16	1	1	2	1	0	2	2	1	10
2022-08-17	0	0	1	0	0	1	0	2	4
2022-08-18	2	0	1	1	0	0	1	3	8
2022-08-19	1	1	0	1	0	1	1	2	7
2022-08-20	0	1	1	0	0	2	0	1	5
2022-08-21	1	2	2	1	0	0	2	1	9
2022-08-22	0	0	1	0	0	0	3	1	5
2022-08-23	2	0	2	0	0	2	2	1	9
2022-08-24	1	1	0	0	0	1	2	1	6
2022-08-25	0	0	0	1	0	0	1	2	4
2022-08-26	0	0	0	2	0	0	0	3	5
2022-08-27	1	1	1	0	0	1	1	1	6
2022-08-28	0	0	1	0	0	0	1	0	2
2022-08-29	0	0	0	2	0	0	0	5	7
2022-08-30	0	0	0	2	0	0	2	2	6
2022-08-31	1	0	0	0	0	1	1	0	3
2022-09-01	0	0	1	0	0	1	0	0	2
2022-09-02	0	0	1	0	0	0	1	0	2
2022-09-03	1	0	0	0	0	1	1	0	3
2022-09-04	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2022-09-05	0	0	0	0	0	1	0	0	1





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
Total	17	11	22	14	1	17	35	37	154


### 8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución porcentaje de casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución porcentaje de casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos PDIA con defunción por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución porcentaje de casos PDIA con defunción por grupo de edad



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

