

## 1. Disposiciones generales

### CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

*Acuerdo de 29 de noviembre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 29 de noviembre de 2022.*

La Organización Mundial de la Salud, OMS en adelante, declaró la emergencia en salud pública de importancia internacional y la pandemia global ante la situación del coronavirus COVID-19, con fechas 30 de enero y 11 de marzo de 2020, respectivamente.

Con motivo de la situación de emergencia de salud pública relacionada en el párrafo anterior, el Gobierno de la Nación ha acordado declarar en sendas ocasiones el estado de alarma en todo el territorio nacional mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, con fundamento en las circunstancias extraordinarias y que constituyen una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud.

En virtud del contexto referido en los anteriores párrafos, la Consejería de Salud y Consumo lleva elaborando desde el mes de marzo de 2020 un informe semanal en el que se desglosan los datos principales sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía actualizado a la fecha de las diferentes sesiones del Consejo de Gobierno, siendo el último de ellos de fecha 29 de noviembre de 2022.

Por todo ello, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por la OMS y la repercusión que para la ciudadanía andaluza tiene el buen funcionamiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía, así como la evolución actual de la pandemia, se considera oportuno y conveniente que el informe referido sea conocido por parte del Consejo de Gobierno.

En su virtud, de conformidad con el artículo 27.22 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de Salud y Consumo, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno en su reunión del día 29 de noviembre de 2022,

### A C U E R D A

Tomar conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Consumo sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 29 de noviembre de 2022.

Sevilla, 29 de noviembre de 2022

JUAN MANUEL MORENO BONILLA  
Presidente de la Junta de Andalucía

CATALINA MONTSERRAT GARCÍA CARRASCO  
Consejera de Salud y Consumo

00272969

## INFORME DE SEGUIMIENTO COVID19 ANDALUCÍA

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral.  
29 noviembre 2022





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Table of Contents	
RESUMEN.....	3
Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años: .....	3
Casos confirmados por provincias según evolución: .....	3
Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados: .....	4
Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:.....	4
Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:.....	5
Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:.....	5
Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados: .....	6
INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS.....	7
1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	7
2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.....	18
3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas.....	29
4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.....	37
4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios.....	38
4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios.....	39
5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.....	40
6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico .....	43
7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción.....	47
8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad.....	50





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**RESUMEN**

Se resumen las principales características de los casos de COVID19 a día 2022-11-29.

***Incidencia acumulada en los últimos 14 días por fecha de diagnóstico. Totales y mayores de 60 años:***

Provincia	Incidencia acumulada PDIA <14 días	Incidencia acumulada PDIA <14 días mayores de 60
Almería	27,60	65,77
Cádiz	26,41	48,85
Córdoba	37,67	82,02
Granada	36,58	74,96
Huelva	41,38	79,12
Jaén	28,06	57,08
Málaga	27,66	60,18
Sevilla	31,81	73,04
Andalucía	31,18	66,56

***Casos confirmados por provincias según evolución:***

Provincia	Confirma- dos	Confirma- do PDIA	Confirma- do serolo- gía	Confirma- dos falle- cidos	Confirma- dos recu- perados
Almería	157.389	157.062	327	1.356	154.485
Cádiz	220.252	219.838	414	1.939	215.593
Córdoba	169.421	168.883	538	1.640	164.771
Granada	198.634	197.784	850	2.288	192.127
Huelva	98.457	98.213	244	555	93.459
Jaén	134.679	134.112	567	1.580	131.853
Málaga	318.707	316.698	2.009	2.787	310.586
Sevilla	328.359	327.461	898	3.354	318.303
Total	1.625.898	1.620.051	5.847	15.499	1.581.177





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**Tabla resumen de casos confirmados hospitalizados:**

Provincia	Hospitalizados	UCI	Altas hospitalarias	Altas hospitalarias sin fallecimientos
Almería	6.600	910	5.943	5.137
Cádiz	8.597	747	7.135	5.710
Córdoba	8.733	838	8.314	6.911
Granada	12.750	1.260	11.898	9.935
Huelva	4.944	286	4.002	3.556
Jaén	7.550	578	7.448	6.073
Málaga	16.319	1.220	14.756	12.444
Sevilla	18.813	1.484	17.624	14.680
Total	84.306	7.323	77.120	64.446

**Tabla de casos confirmados fallecidos por grupo de edad y sexo:**

Grupo de edad	Hombre	Mujer	Total	Porcentaje
[0,5)	2	2	4	0,0
[5,15)	3	1	4	0,0
[15,25)	20	14	34	0,2
[25,35)	42	29	71	0,5
[35,45)	101	59	160	1,0
[45,55)	365	161	526	3,4
[55,65)	1.006	439	1.445	9,3
[65,75)	1.891	826	2.717	17,5
[75,120)	5.285	5.250	10.535	68,0
Total	8.715	6.781	15.496	99,9





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**Tabla de casos confirmados en profesionales sanitarios o socio-sanitarios por provincia:**

Provincia	No sanitario en centro sanitario	No sanitario en centro socio-sanitario	Sanitario en centro sanitario	Sanitario en centro sociosanitario	Sanitario en otro centro	Total	Fallecidos	Curados
Almería	93	186	1.028	458	147	1.912	1	1.902
Cádiz	248	306	1.969	505	174	3.202	6	3.138
Córdoba	214	586	1.740	917	61	3.518	3	3.465
Granada	489	846	3.192	995	181	5.703	7	5.589
Huelva	530	361	2.607	343	84	3.925	0	2.963
Jaén	540	650	2.778	1.090	120	5.178	5	5.115
Málaga	683	991	6.588	1.955	219	10.436	2	10.162
Sevilla	489	798	3.358	1.004	193	5.842	9	5.559
Total	3.286	4.724	23.260	7.267	1.179	39.716	33	37.893

**Tabla de casos confirmados por tipo de profesional sanitario o socio-sanitario:**

Tipo de profesional	n	Porcentaje
No consta	12.083	30,4
Auxiliar de enfermería	8.150	20,5
Otros	7.036	17,7
Enfermería	6.787	17,1
Medicina	4.448	11,2
Celador/a	1.212	3,1
Total	39.716	100,0





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

**Tabla de casos confirmados institucionalizados y fallecidos institucionalizados:**

Provincia	Residen- cias de mayores	Otro tipo de institu- ción	Fallecidos Residen- cias de mayores	Fallecidos Otro tipo de institu- ción
Almería	2.717	92	201	10
Cádiz	3.820	205	417	6
Córdoba	5.198	720	466	15
Granada	4.609	632	464	33
Huelva	1.428	263	106	7
Jaén	4.739	696	378	10
Málaga	6.340	1.447	583	41
Sevilla	6.984	919	629	36
Total	35.835	4.974	3.244	158





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

## INFORME SOBRE CASOS NUEVOS CONFIRMADOS

### 1. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.

Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60.

Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	101	65,8	99	64,5
Cádiz	144	48,8	121	41,0
Córdoba	170	82,0	149	71,9
Granada	171	75,0	168	73,6
Huelva	94	79,1	92	77,4
Jaén	95	57,1	89	53,5
Málaga	245	60,2	217	53,3
Sevilla	328	73,0	292	65,0
<b>Total</b>	<b>1.348</b>	<b>66,6</b>	<b>1.227</b>	<b>60,6</b>





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico Andalucía. Mayores de 60



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)


Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Casos y tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60.


Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	38	56,4	36	53,5
Almería	Levante-Alto Almanzora	32	74,4	32	74,4
Almería	Poniente de Almería	31	71,8	31	71,8
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	63	49,5	63	49,5
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	3	12,6	3	12,6
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	9	25,0	9	25,0
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	56	70,3	36	45,2
Cádiz	Sierra de Cádiz	13	46,6	10	35,9
Córdoba	Córdoba	110	129,9	90	106,3
Córdoba	Córdoba Norte	13	54,4	13	54,4
Córdoba	Córdoba Sur	26	38,8	25	37,3
Córdoba	Guadalquivir	21	66,4	21	66,4
Granada	Granada	64	92,8	62	89,9
Granada	Granada Nordeste	17	59,1	17	59,1
Granada	Granada Sur	13	34,3	13	34,3
Granada	Metropolitano de Granada	77	83,3	76	82,2
Huelva	Condado-Campiña	32	99,3	31	96,2
Huelva	Huelva-Costa	45	67,3	45	67,3
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	17	86,1	16	81,0
Jaén	Jaén	40	81,4	36	73,3
Jaén	Jaen Nordeste	14	32,2	12	27,6
Jaén	Jaén Norte	27	55,9	27	55,9
Jaén	Jaén Sur	14	55,1	14	55,1
Málaga	Axarquía	26	54,5	26	54,5
Málaga	Costa del Sol	74	57,1	67	51,7
Málaga	La Vega	8	27,9	8	27,9
Málaga	Málaga	99	64,9	85	55,7
Málaga	Serranía	16	104,6	16	104,6
Málaga	Valle del Guadalhorce	21	63,0	14	42,0
Sevilla	Aljarafe	68	86,6	64	81,5
Sevilla	Sevilla	186	103,8	161	89,9
Sevilla	Sevilla Este	21	52,7	21	52,7
Sevilla	Sevilla Norte	21	34,2	14	22,8
Sevilla	Sevilla Sur	31	34,4	31	34,4





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Tasas de incidencia últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



#### Fecha de diagnóstico

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 2. Tasas de incidencia de los confirmados por PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico. Mayores de 60 años.

Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias. Mayores de 60 años.

Provincia	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	36	23,4	36	23,4
Cádiz	56	19,0	54	18,3
Córdoba	36	17,4	35	16,9
Granada	67	29,4	66	28,9
Huelva	44	37,0	42	35,3
Jaén	28	16,8	28	16,8
Málaga	111	27,3	92	22,6
Sevilla	116	25,8	103	22,9
<b>Total</b>	<b>494</b>	<b>24,4</b>	<b>456</b>	<b>22,5</b>



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico provincias. Mayores de 60 años



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Casos y tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años.


Provincia	Distrito	Casos PDIA	Tasa incidencia PDIA	Casos PDIA sin institucionalizados	Tasa incidencia PDIA sin institucionalizados
Almería	Almería	18	26,7	18	26,7
Almería	Levante-Alto Almanzora	9	20,9	9	20,9
Almería	Poniente de Almería	9	20,8	9	20,8
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	34	26,7	34	26,7
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	1	4,2	1	4,2
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	2	5,6	2	5,6
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	16	20,1	14	17,6
Cádiz	Sierra de Cádiz	3	10,8	3	10,8
Córdoba	Córdoba	16	18,9	16	18,9
Córdoba	Córdoba Norte	2	8,4	2	8,4
Córdoba	Córdoba Sur	13	19,4	12	17,9
Córdoba	Guadalquivir	5	15,8	5	15,8
Granada	Granada	27	39,2	27	39,2
Granada	Granada Nordeste	7	24,3	7	24,3
Granada	Granada Sur	4	10,5	4	10,5
Granada	Metropolitano de Granada	29	31,4	28	30,3
Huelva	Condado-Campiña	21	65,2	20	62,1
Huelva	Huelva-Costa	16	23,9	16	23,9
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	7	35,5	6	30,4
Jaén	Jaén	12	24,4	12	24,4
Jaén	Jaen Nordeste	6	13,8	6	13,8
Jaén	Jaén Norte	4	8,3	4	8,3
Jaén	Jaén Sur	6	23,6	6	23,6
Málaga	Axarquía	7	14,7	7	14,7
Málaga	Costa del Sol	38	29,3	35	27,0
Málaga	La Vega	3	10,5	3	10,5
Málaga	Málaga	44	28,8	35	22,9
Málaga	Serranía	6	39,2	6	39,2
Málaga	Valle del Guadalhorce	12	36,0	5	15,0
Sevilla	Aljarafe	20	25,5	20	25,5
Sevilla	Sevilla	73	40,7	61	34,0
Sevilla	Sevilla Este	6	15,1	6	15,1
Sevilla	Sevilla Norte	6	9,8	5	8,2
Sevilla	Sevilla Sur	11	12,2	11	12,2





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Tasas de incidencia últimos 7 días de fecha diagnóstico PDIA por distritos sanitarios. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 7 días de fecha diagnóstico distritos. Mayores de 60 años (6)



#### Fecha de diagnóstico


Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 3. Casos nuevos diarios últimas 9 semanas




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años por provincias




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (1)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (2)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (3)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (4)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (5)




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos nuevos diarios según mayores y menores de 60 años distritos sanitarios (6)



Fecha diagnóstico

■ <60 ■ >=60


Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 4. Incidencia acumulada en institucionalizados vs mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 4.1 Incidencia acumulada en profesionales sociosanitarios.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 4.2 Incidencia acumulada en profesionales sanitarios.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 5. Confirmados por PDIA mayores de 60 años últimos 14 días de fecha diagnóstico. Grupos de edad y sexo.

Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60 años.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	37	32	32	101
Cádiz	56	44	44	144
Córdoba	60	51	59	170
Granada	61	57	53	171
Huelva	39	36	19	94
Jaén	37	30	28	95
Málaga	83	86	76	245
Sevilla	114	106	108	328
<b>Total</b>	<b>487</b>	<b>442</b>	<b>419</b>	<b>1.348</b>

Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Hombres.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	15	17	12	44
Cádiz	25	21	17	63
Córdoba	26	18	20	64
Granada	28	27	24	79
Huelva	14	18	9	41
Jaén	16	10	11	37
Málaga	42	40	29	111
Sevilla	42	48	46	136
<b>Total</b>	<b>208</b>	<b>199</b>	<b>168</b>	<b>575</b>




Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Casos últimos 14 días de fecha diagnóstico PDIA por provincias y grupos de edad. Mayores de 60. Mujeres.

Provincia	Casos 60-69	Casos 70-79	Casos 80+	Total
Almería	22	15	20	57
Cádiz	31	23	27	81
Córdoba	34	33	39	106
Granada	33	30	29	92
Huelva	25	18	10	53
Jaén	21	20	17	58
Málaga	41	46	47	134
Sevilla	72	58	62	192
<b>Total</b>	<b>279</b>	<b>243</b>	<b>251</b>	<b>773</b>

Evolución incidencia acumulada PDIA últimos 14 días de fecha diagnóstico por grupos de edad. Mayores de 60 años




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución porcentaje de casos PDIA por semana y grupo de edad. Mayores de 60 años.



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

## 6. Hospitalizados y estancias en UCI confirmados por PDIA últimos 14 días de fecha de diagnóstico

Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por provincias.


Provincia	Hospitalizados	Hospitalizados Institucionalizados	UCI
Almería	15	2	0
Cádiz	28	1	0
Córdoba	34	1	1
Granada	32	0	0
Huelva	19	0	0
Jaén	22	1	0
Málaga	61	4	7
Sevilla	59	3	0
<b>Total</b>	<b>270</b>	<b>12</b>	<b>8</b>





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Confirmados PDIA con hospitalización en las últimas 6 semanas epidemiológicas por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

## Casos PDIA hospitalizados y estancias en UCI últimos 14 días por distritos sanitarios.


Provincia	Distrito	Hospitali- zados	Hospitali- zados Ins- titucional- izados	UCI
Almería	Almería	3	2	0
Almería	Levante-Alto Almanzora	6	0	0
Almería	Poniente de Almería	6	0	0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	15	0	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Este	0	0	0
Cádiz	Campo de Gibraltar Oeste	1	0	0
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	7	0	0
Cádiz	Sierra de Cádiz	5	1	0
Córdoba	Córdoba	23	1	1
Córdoba	Córdoba Norte	1	0	0
Córdoba	Córdoba Sur	5	0	0
Córdoba	Guadalquivir	5	0	0
Granada	Granada	11	0	0
Granada	Granada Nordeste	1	0	0
Granada	Granada Sur	3	0	0
Granada	Metropolitano de Granada	17	0	0
Huelva	Condado-Campaña	9	0	0
Huelva	Huelva-Costa	9	0	0
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Cen- tral	1	0	0
Jaén	Jaén	3	0	0
Jaén	Jaen Nordeste	6	1	0
Jaén	Jaén Norte	9	0	0
Jaén	Jaén Sur	4	0	0
Málaga	Axarquía	3	0	0
Málaga	Costa del Sol	20	1	2
Málaga	La Vega	0	0	0
Málaga	Málaga	27	3	2
Málaga	Serranía	6	0	1
Málaga	Valle del Guadalhorce	3	0	1
Sevilla	Aljarafe	16	1	0
Sevilla	Sevilla	27	2	0
Sevilla	Sevilla Este	4	0	0
Sevilla	Sevilla Norte	3	0	0
Sevilla	Sevilla Sur	9	0	0





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Confirmados PDIA hospitalizados en los últimos por distritos sanitarios




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### 7. Hospitalizados, estancias en UCI y fallecidos confirmados por PDIA según fecha ingreso hospitalario, UCI o fecha de defunción



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)






Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica


### Defunciones semanales por provincia.

Andalucía



### Defunciones semanales en institucionalizados por provincia.


Andalucía





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Defunciones confirmados por PDIA últimos 28 días por provincias



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)

### Defunciones de confirmados PDIA en los últimos 28 días por provincias

Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2022-11-01	0	0	1	0	0	1	1	0	3
2022-11-02	0	0	1	0	0	2	1	0	4
2022-11-03	0	0	1	0	1	1	1	0	4
2022-11-04	2	0	0	0	0	0	1	1	4
2022-11-05	0	0	0	1	0	1	1	0	3
2022-11-06	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2022-11-07	0	0	0	0	1	0	1	1	3
2022-11-08	1	0	0	0	0	0	2	2	5
2022-11-09	0	1	0	0	0	0	1	0	2
2022-11-10	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2022-11-11	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2022-11-12	0	0	3	1	0	0	0	0	4
2022-11-13	1	0	0	0	0	0	0	0	1





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Fecha de defunción	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jaén	Málaga	Sevilla	Total
2022-11-14	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2022-11-15	0	0	1	1	0	0	1	1	4
2022-11-16	0	0	0	0	0	0	1	2	3
2022-11-17	0	0	1	1	0	0	1	0	3
2022-11-19	0	0	0	0	0	1	1	0	2
2022-11-20	0	0	0	0	0	0	0	2	2
2022-11-21	0	1	2	0	0	1	2	0	6
2022-11-22	0	0	1	0	0	1	1	1	4
2022-11-23	1	0	1	0	0	1	1	1	5
2022-11-24	1	0	0	0	0	0	0	0	1
2022-11-25	1	0	0	0	0	1	0	2	4
2022-11-26	0	0	0	0	0	1	0	0	1
2022-11-27	0	0	1	0	0	0	0	1	2
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>74</b>


## 8. Hospitalizados, estancia en UCI y defunciones en casos confirmados por PDIA por grupo de edad





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución porcentaje de casos PDIA hospitalizados por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución porcentaje de casos PDIA con estancia en UCI por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución de casos PDIA con defunción por grupo de edad




Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
 Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico





Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

### Evolución porcentaje de casos PDIA con defunción por grupo de edad



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA)  
Los valores representados en este gráfico pueden cambiar por retraso en la grabación de los casos, se recalculan cada vez que se elabora el gráfico

