



**Consejería de Igualdad y Bienestar Social
Dirección General de Drogodependencias y Adicciones**

**ENCUESTA SOBRE USO DE DROGAS EN
ENSEÑANZAS SECUNDARIAS (ESTUDES)
DEL AÑO 2008**

INFORME DE RESULTADOS

- ANDALUCÍA -

Madrid, junio de 2.009

ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN	1
2.- RESUMEN	3
3.- PRINCIPALES RESULTADOS: EL CONSUMO DE LAS DIFERENTES SUSTANCIAS.....	18
3.1 TABACO.....	18
3.2 ALCOHOL.....	24
3.3 TRANQUILIZANTES.....	33
3.4 CANNABIS	37
3.5 COCAÍNA	40
3.6 HEROÍNA	45
3.7 SPEED Y ANFETAMINAS	47
3.8 ALUCINÓGENOS.....	49
3.9 SUSTANCIAS VOLÁTILES.....	51
3.10 ÉXTASIS Y OTRAS DROGAS DE DISEÑO	53
3.11 POLICONSUMO	57
4.- OPINIONES ACERCA DEL CONSUMO DE DROGAS.....	59
4.1 RIESGO PERCIBIDO ANTE DIVERSAS CONDUCTAS DE CONSUMO	59
4.2 DISPONIBILIDAD PERCIBIDA	61
5.- INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS	62
6.- ENTORNO SOCIAL	65
7.- METODOLOGÍA: FICHA TÉCNICA.....	70
7.1 POBLACIÓN DE REFERENCIA.....	70
7.2 DISEÑO MUESTRAL.....	70
7.3 DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO	72

1.- INTRODUCCIÓN

Este documento presenta los principales resultados obtenidos en la Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar para la comunidad autónoma de Andalucía en 2008. La realización de la encuesta se ha guiado por la metodología establecida en la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

El objetivo general de la Encuesta es conocer de forma periódica la situación y las tendencias del consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio, con el fin de orientar el desarrollo y evaluación de intervenciones destinadas a reducir el consumo y los problemas asociados.

A partir de este objetivo general, los objetivos concretos del proyecto son los siguientes:

- a) Estimar la prevalencia de consumo de las distintas sustancias.
- b) Estimar los patrones de consumo y las características sociodemográficas más importantes de los consumidores.
- c) Estimar las opiniones, conocimientos, percepciones y actitudes ante determinados aspectos relacionados con el abuso de drogas: oferta y accesibilidad (especialmente disponibilidad percibida) y consumo (especialmente riesgo percibido ante diversas conductas de consumo).
- d) Identificar factores de riesgo asociados al consumo de las distintas sustancias (factores socioeconómicos, estilos de vida, etc.).
- e) Conocer el grado de exposición y receptividad de los estudiantes a determinadas intervenciones.

Aparte de lo señalado, existe otro objetivo coyuntural que es el conocer de forma detallada las conductas y circunstancias de consumo durante el fin de semana, incidiendo especialmente en el consumo de bebidas alcohólicas.

Este informe se centra fundamentalmente en los objetivos a), b) y c). La identificación de factores de riesgo asociados al consumo de las distintas sustancias requiere un análisis más pormenorizado e investigaciones ad-hoc que quedan fuera del marco de este informe. Identificar factores de riesgo reales eliminando el efecto de las principales variables sociodemográficas (sexo y edad) implica recurrir al análisis multivariable, única forma de describir una realidad multidimensional.

Como variables de análisis se han utilizado el sexo, la edad, la titularidad del centro educativo y el tipo de enseñanza, aunque con la cautela necesaria que exige la fuerte asociación que presenta esta variable con la edad.

Para la elevación de los resultados, en este estudio se han utilizado coeficientes relativos de ponderación. Las variables de ponderación han sido titularidad del centro (público o privado) y tipo de enseñanza (E.S.O., Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio). De esta manera, los resultados de la muestra conservan la estructura relativa que presenta la población de Andalucía respecto a estas variables.


2.- RESUMEN

Del análisis de los datos aportados por la Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar para la comunidad autónoma de Andalucía en 2008, se resumen las siguientes características básicas relacionadas con los encuestados y su entorno próximo.


El tamaño final de la muestra ha sido de 3.240 alumnos, que constituye un 1,0% de la población de estudiantes entre 14 y 18 años matriculados en Andalucía en el 2008. Por sexo, el 48,1% fueron chicos, y el 51,9% chicas. Por edades, la muestra se ha distribuido de la siguiente manera: 19,6% estudiantes de 14 años, 22,5% estudiantes de 15 años, 28,5% con 16 años, 23,0% estudiantes de 17 y un 6,4% estudiantes de 18 años.

El 95,2% de los alumnos han nacido en España. Aquellos que han nacido fuera, mayoritariamente son argentinos (12,6%), ecuatorianos (11,1%) y marroquíes (8,6%). Respecto a los padres, el 93,6% de las madres y el 93,5% de los padres, han nacido en España.

En el gráfico 2.1, se presentan los 10 países principales obtenidos de las respuestas de los alumnos que no han nacido en España. Con ellos, se cubre el 66,0% de los países de origen.




En el gráfico 2.2, podemos observar las personas con las que, actualmente, conviven o comparten casa los estudiantes, que principalmente son sus padres y sus hermanos.



En el gráfico 2.3 aparece la situación laboral de los padres. En el 85,1% de los casos, los padres de los alumnos encuestados estaban empleados en el momento de realizarse la encuesta, mientras que en el 51,4% de las madres tenían una ocupación fuera del hogar. La tasa de paro entre padres y madres ha sido, respectivamente, del 5,0% y 4,5%, aunque el 40,8% de las madres se ocupaban de las tareas de la casa, frente a una tasa muy baja entre los padres (1,2%).

GRÁFICO 2.3: SITUACIÓN LABORAL DE LOS PADRES



Si nos fijamos ahora en el nivel más alto de estudios completado por los padres, vemos que el 11,4% de las madres y el 10,6% de los padres no tienen estudios o tienen los primarios sin terminar. Alrededor de un cuarto de ellos (26,8% entre las madres y 24,8% entre los padres) tiene estudios primarios completos, 6º EGB completo o certificado escolar. Hay que destacar, que el 18,2% de los alumnos declararon desconocer el nivel de estudios de la madre y el 22,1% el del padre.

TABLA 2.1 NIVEL MÁS ALTO DE ESTUDIOS COMPLETADO POR LOS PADRES

	MADRE	PADRE
Sin estudios o primarios sin terminar	11,4	10,6
Primarios completos, 6º EGB completo, certificado escolar	26,8	24,8
8º EGB, Graduado escolar, Bachillerato, FP 1º grado	19,8	18,1
BUP, Bachillerato Superior, COU, Preu, FP de segundo grado	11,0	10,8
Estudios universitario	12,7	13,7
No sabes	18,2	22,1

Una vez analizado el perfil sociodemográfico de los encuestados, a continuación se comenta el consumo de las sustancias analizadas.

El alcohol sigue siendo la sustancia más consumida entre los jóvenes de 14 a 18 años, un 80,9% declara haber consumido alcohol alguna vez en la vida, un 71,8% en los últimos 12 meses y un 56,4% en los últimos 30 días. El consumo de los jóvenes andaluces es menor que el consumo obtenido en la encuesta nacional, donde se obtiene que un 81,2% ha consumido alcohol alguna vez, un 72,9% en los últimos 12 meses y un 58,5% en los últimos 30 días.

La prevalencia del consumo de 5 o más vasos, cañas o copas de bebidas alcohólicas en una misma ocasión durante los últimos 30 días se sitúa en el 38,3%, dato inferior al 41,4% obtenido en la encuesta nacional.

Las bebidas más consumidas tanto algún día laborable como durante algún fin de semana en los últimos 30 días son los combinados o cubatas (13,5% y 54,2% respectivamente). El consumo de todas las bebidas alcohólicas se produce fundamentalmente durante el fin de semana. Comparando los resultados obtenidos en Andalucía con el total nacional, podemos observar que el consumo de los distintos tipos de bebida en el fin de semana es parecido. Sin embargo durante la semana el patrón cambia ya que las bebidas más consumidas por los andaluces son los combinados y cubatas, y no la cerveza, como en el resto de España.

Los lugares más habituales donde los jóvenes compran bebidas alcohólicas son bares o pubs, discotecas y supermercados. Cuando nos referimos a los lugares más habituales para consumirlo, son calles o plazas, bares o pubs y discotecas. En cuanto a las formas en que las que han conseguido alcohol, principalmente han sido ellos directamente.

Respecto al consumo excesivo de alcohol, el 50,8% de los jóvenes andaluces declara haberse emborrachado alguna vez, el 40,7% en los últimos 12 meses y el 24,0% en los últimos 30 días. Estos resultados son menores que los obtenidos en la encuesta nacional.


La segunda sustancia más extendida entre los jóvenes de 14 a 18 años es el tabaco, un 42,4% declara haber consumido alguna vez, un 35,4% en los últimos 12 meses y un 29,9% en los últimos 30 días. Estas prevalencias son menores que las obtenidas en el total nacional.

El número medio de cigarrillos que consumen al día los jóvenes andaluces es de 5,2 cigarrillos, muy similar al total nacional, 5,1 cigarrillos.

El tabaco es la sustancia con mayor consumo diario (13,4% de los jóvenes declaran consumirlo diariamente) seguido del alcohol (2,6%).

La edad de inicio al consumo de tabaco, se sitúa en 13,4 años, una décima superior a la obtenida en el total nacional. En el caso del alcohol, la edad media se sitúa en 13,9 años, dos décimas superior a la obtenida en la encuesta nacional.


En el gráfico 2.4.1 observamos comparación del consumo de alcohol y tabaco, en los últimos 30 días, con el total nacional.



Continuando con las prevalencias de consumo, para ver la evolución del consumo en el resto de las sustancias, nos fijamos únicamente en el indicador de los últimos 12 meses.

Todas las sustancias analizadas presentan prevalencias de consumo inferiores a las obtenidas en la encuesta nacional, excepto el éxtasis y la heroína cuyas prevalencias son iguales a las nacionales. Las prevalencias de cocaína y de cannabis son las que más diferencias presentan respecto a lo obtenido en la encuesta nacional.

GRÁFICO 2.4.2: EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE CONSUMO DE DROGAS, LOS ÚLTIMOS 12 MESES, EN LOS ESTUDIANTES DE 14 A 18 AÑOS



Exceptuando el alcohol y el tabaco, el cannabis sigue siendo, con diferencia, la droga más extendida entre los estudiantes de 14 a 18 años: un 24,6% declararon haber consumido esta sustancia los 12 meses previos a la encuesta. Este porcentaje es inferior al observado en el total nacional con una prevalencia de consumo de esta sustancia durante el mismo período de tiempo de 30,5%.

Veamos ahora las diferencias en el consumo de las sustancias según el sexo, y teniendo en cuenta los tres indicadores de consumo: alguna vez en la vida, los últimos 12 meses y los últimos 30 días.

TABLA 2.2 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE DIFERENTES SUSTANCIAS SEGÚN SEXO						
	ALGUNA VEZ		ÚLTIMOS 12 MESES		ÚLTIMOS 30 DÍAS	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
Alcohol	80,6	81,2	70,7	72,8	55,5	57,1
Tabaco	39,4	45,1	32,1	38,4	27,4	32,3
Tranquilizantes con/sin receta	12,8	20,1	7,0	11,3	4,2	5,7
Tranquilizantes sin receta	6,9	10,7	3,7	6,3	2,2	3,2
Cannabis	32,5	28,0	27,0	22,3	16,2	13,0
Cocaína (base)	2,8	1,0	2,3	0,5	1,7	0,2
Cocaína (polvo)	4,0	1,6	3,0	1,0	2,1	0,5
Heroína	1,5	0,2	1,3	0,2	1,2	0,2
Speed y Anfetaminas	3,3	1,3	2,7	1,0	1,3	0,5
GHB	1,2	0,6	0,9	0,4	0,8	0,1
Éxtasis	3,0	1,5	2,6	1,2	1,6	0,3
Alucinógenos	4,6	1,4	3,5	0,9	1,5	0,2
Sustancias volátiles	3,7	1,5	2,1	0,9	1,0	0,6

El sexo establece diferencias en el consumo. La prevalencia del consumo de alcohol, tabaco y tranquilizantes es mayor en mujeres que en hombres. En el resto de sustancias, la prevalencia es mayor en hombres.

Los resultados obtenidos respecto a la incidencia del sexo en la proporción de consumidores, tienen un comportamiento parecido respecto a la encuesta nacional en todas las sustancias.

En la tabla 2.3 aparecen las prevalencias de consumo estimadas para cada sustancia según su consumo.


TABLA 2.3 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE DIFERENTES SUSTANCIAS						
	Alguna vez		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Andalucía	Total Nacional	Andalucía	Total Nacional	Andalucía	Total Nacional
Tabaco	42,4	44,6	35,4	38,1	29,9	32,4
Alcohol	80,9	81,2	71,8	72,9	56,4	58,5
Tranquilizantes sin receta	8,9	9,4	5,0	5,7	2,7	2,9
Cannabis	30,2	35,2	24,6	30,5	14,5	20,1
Cocaína (base o polvo)	3,4	5,1	2,3	3,6	1,5	2,0
Heroína	0,8	0,9	0,7	0,7	0,7	0,6
Speed o anfetaminas	2,3	3,6	1,8	2,5	0,9	1,2
Alucinógenos	2,9	4,1	2,1	2,7	0,8	1,2
Sustancias volátiles	2,6	2,7	1,5	1,6	0,8	0,9
Éxtasis	2,3	2,7	1,9	1,9	0,9	1,1

La edad media de inicio de consumo de las diferentes sustancias en Andalucía es muy similar a la obtenida en el total nacional. La tabla 2.4 muestra estos resultados.

TABLA 2.4 EDAD MEDIA DE INICIO AL CONSUMO DE LAS DISTINTAS DROGAS		
	Andalucía	Total Nacional
Tabaco	13,4	13,3
Alcohol	13,9	13,7
Tranquilizantes sin receta	14,4	14,3
Cannabis	14,9	14,6
Cocaína (base o polvo)	15,2	15,3
Heroína	14,0	14,3
Speed o anfetaminas	15,2	15,4
Alucinógenos	15,1	15,4
Sustancias volátiles	13,0	13,8
Éxtasis	15,5	15,2

En general, los jóvenes de menor edad son los que menos consumen aunque no se observa una tendencia creciente al pasar de cada edad a la inmediatamente superior, salvo en el tabaco, alcohol y cannabis. Para los tranquilizantes, la cocaína, la heroína y las sustancias volátiles la prevalencia de consumo los jóvenes de mayor edad es muy parecida a la de los jóvenes con menor edad.

GRÁFICO 2.5: EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA EN EL CONSUMO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DE LAS DISTINTAS SUSTANCIAS SEGUN LA EDAD




Si tomamos ahora como referencia el indicador de continuidad en el consumo, la proporción de estudiantes que habiendo consumido alguna vez, han seguido consumiendo en los últimos 12 meses, tenemos que el alcohol es la sustancia con mayor continuidad (95,3%). Cabe destacar que las drogas ilegales que tienen mayor continuidad que el tabaco (82,8%) son la heroína (92,3%) y el cannabis (83,9%).

Las sustancias que los jóvenes andaluces asocian con los mayores problemas de salud son el consumo habitual de speed, cocaína (base), éxtasis y heroína. Este riesgo se ha medido a través de los jóvenes que piensan que consumir cada una de las sustancias puede ocasionar bastantes o muchos problemas. En el lado opuesto están el alcohol, los tranquilizantes, el tabaco y el cannabis, como las sustancias asociadas a menores problemas. El consumo habitual se asocia a mayores problemas que el consumo esporádico. Además en torno a un 12% de los jóvenes no saben el riesgo que genera el consumo de sustancias para la salud.

El alcohol y el tabaco, con gran diferencia, seguidos por el cannabis y los tranquilizantes son las drogas que se perciben como las más accesibles. El GHB, la heroína, el éxtasis y el speed son las más difíciles de conseguir y además son las que tienen un mayor porcentaje de jóvenes que no saben si es fácil o difícil conseguirlas.

Respecto a la encuesta nacional, los jóvenes andaluces declaran menor disponibilidad percibida para obtener las sustancias que en el total nacional, en especial el speed o anfetaminas y el cannabis.

En el gráfico 2.6 queda representado el porcentaje de jóvenes que piensan que consumir drogas habitualmente y esporádicamente ocasiona bastantes o muchos problemas, y el porcentaje de los jóvenes a los que les resultaría fácil o muy fácil conseguir las sustancias.




Las vías principales por las que se recibe información son los profesores (66,3%), las madres (66,2%), las charlas o cursos (65,5%) y los medios de comunicación (61,2%). Estas vías de información también son las principales en la encuesta nacional, aunque en distinto orden. Sin embargo, los jóvenes andaluces prefieren otro tipo de vías de información, siendo las principales las charlas o cursos (49,2%), los profesionales sanitarios (46,0%) y las personas que han tenido contacto con ellas (36,7%). Estas vías de información son también las que prefieren los jóvenes del resto del territorio nacional.

Ahora que ya tenemos una visión global sobre el consumo de las distintas sustancias, veamos más características, como hábitos escolares, simultaneidad de estudios y trabajo, disponibilidad de dinero, actividades realizadas en el tiempo libre y fijación de normas por parte de los padres.

El 50,3% de los jóvenes han faltado algún día entero a clase en los últimos 30 días; de ellos el 52,9% son mujeres y el 47,1% restante hombres. Por edades los estudiantes que más faltan son los de 17 y 18 años, con un 58,7% de absentismo, mientras que los de 14 años son los que menos faltan, con un 39,5%. Según la titularidad del centro, el 50,7% de los estudiantes de centros públicos y el 49,3% de privados faltaron a clase. Según tipo de enseñanza el 55,2% de los alumnos que cursan ciclos formativos ha faltado alguna vez, seguido del 50,6% de los alumnos de bachillerato y del 48,8% de los de E.S.O.

Continuando con el absentismo, el motivo principal por el que han faltado a clase los estudiantes, es por estar enfermos, con una media de 1,7 días. Este motivo es utilizado por un 66,6% de los estudiantes (el 44,8% son hombres y el 55,2% mujeres. El 16,4% de los estudiantes faltó a clase por no tener ganas de ir. El 8,6% de los estudiantes han faltado por ir a un funeral o cuidar de un familiar enfermo, y por otros motivos han faltado un 32,4% de los estudiantes. Estos resultados aparecen en el siguiente gráfico.


GRÁFICO 2.7: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE HAN FALTADO AL MENOS UN DÍA POR CADA MOTIVO



Por sexo, el porcentaje de días que faltan los estudiantes a clase por no tener ganas de ir es mayor en los hombres que en mujeres: el 62,5% de los jóvenes que han faltado algún día por este motivo son hombres y el 37,5% restante, mujeres.

Por otro lado, el índice de estudiantes que han repetido curso alguna vez alcanza el 41,7%, siendo superior en hombres (47,3% frente al 36,7% de las mujeres). En general, el porcentaje de alumnos repetidores, aumenta drásticamente con la edad, pasando de un 6,5% de los alumnos de 14 años que han repetido alguna vez, a un 88,1% de los alumnos de 18 años; y por lo tanto, los estudiantes de ciclos formativos son los que más han repetido (79,8%). Por titularidad de centro, el 43,7% de los estudiantes de centros público ha repetido en alguna ocasión frente al 35,9% de los de centros privados.

GRÁFICO 2.8: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES SEGÚN HAYAN REPETIDO CURSO ALGUNA VEZ



El 14,5% de los estudiantes encuestados declaró haber realizado algún trabajo remunerado en los últimos 30 días, 1,4 puntos por debajo del dato obtenido en la encuesta nacional. Simultanear los estudios con algún tipo de actividad laboral se da de forma más habitual en los jóvenes de mayor edad, pasando del 6,7% de los jóvenes de 14 años, al 27,3% de los de 18 años. Respecto al sexo, el porcentaje de chicos es superior (19,2%) al de chicas (10,2%). Además, los estudiantes de ciclos formativos (24,7%, frente al 12,5% de ESO y al 13,4% de bachillerato) y los de centros públicos (15,6% frente al 11,4% de centros privados) son los que tienen los porcentajes más elevados.

La cantidad de dinero de la que los estudiantes disponen a la semana para satisfacer sus gastos personales, por término medio, se sitúa en 20,59€ (2,66 euros por debajo de la media nacional). Esta cantidad aumenta con la edad aunque en el paso de los 17 a 18 años se produce un incremento moderado. Son los chicos los que disponen de mayor cantidad de dinero a la semana (23,93 euros frente a los 17,42 de las chicas), haciéndose mayor la diferencia entre sexos, a medida que aumenta la edad. Los estudiantes de ciclos formativos son los que disponen de mayor cantidad de dinero

27,32 euros, frente a los 18,73 euros de los de bachillerato y los 19,82 euros de los de E.S.O. Por titularidad, los alumnos de centros públicos disponen de más dinero que los de centros privados (21,25 euros, frente los 18,74, respectivamente).

El 17,8% de los estudiantes declararon salir para divertirse durante los últimos 12 meses con una frecuencia de 1 a 3 noches al mes. El 7,9% de los estudiantes declararon haber salido más de 4 noches a la semana y el 7,3% de los estudiantes declararon no haber salido nunca. En general los chicos salen para divertirse por la noche más frecuentemente que las chicas (el 69,8% de los chicos y el 63,8% de las chicas han salido al menos una noche a la semana). Según la edad, el 15,1% de los jóvenes de 14 años no ha salido, porcentaje que se reduce al 3,4% de los jóvenes de 18 años.

La hora de regreso a casa más frecuente durante la última salida en fin de semana está entre las 12 y la 1 de la madrugada, con un 18,9%; sin embargo en la encuesta nacional la hora de regreso más frecuente es entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana. Por sexo, las chicas andaluzas regresan antes a casa que los chicos, el 17,6% regresa antes de las 12 de noche frente al 12,7% de los chicos. Además, como era esperable, la hora de regreso a casa también depende de la edad, a medida que aumenta, los jóvenes regresan a casa más tarde. La tabla 2.5 muestra los porcentajes de jóvenes que regresan a casa en cada tramo horario en función de la edad.

TABLA 2.5 HORA DE REGRESO A CASA LA ÚLTIMA SALIDA EN FIN DE SEMANA POR EDAD						
	EDAD					Total
	14	15	16	17	18	
Antes de las 12	38,5	18,8	7,8	6,2	5,4	15,2
Entre las 12 y las 2	42,6	40,5	33,1	24,4	21,6	33,6
Entre las 2 y las 4	13,5	27,9	35,2	38,7	35,3	30,5
Más tarde de las 4	5,4	12,8	23,8	30,6	37,7	20,7

Por otro lado, el 61,0% de los jóvenes afirma que sus padres conocen casi siempre con quién están cuando salen y un 15,7% respondió que esto sucede a menudo, existiendo diferencias entre hombres y mujeres (un 81,0% de ellas afirma que casi siempre o a menudo y un 71,8% de ellos). También es más frecuente que los padres sepan dónde se encuentran sus hijas cuando salen por la noche (68,7% casi siempre o a menudo frente al 57,4% de sus hijos).


A la hora de fijar normas claras sobre lo que se puede hacer, esto es más frecuente dentro de casa (en el 29,2% de los jóvenes es casi siempre), que fuera de casa (donde a un 16,8% de los jóvenes se le fija casi siempre este tipo de normas).

Por último, a la hora de recibir cariño, cuando éste proviene de los padres, el 84,7% de los jóvenes afirman que pueden recibirlo a menudo o casi siempre, siendo para las mujeres (87,2%) mayor que para los hombres (81,8%). El porcentaje es algo inferior cuando el cariño proviene de una amiga cercana (80,4%), aunque la diferencia entre los chicos y la chicas es mayor (un 89,8% para las chicas frente a un 69,9% para los chicos).

3.- PRINCIPALES RESULTADOS: EL CONSUMO DE LAS DIFERENTES SUSTANCIAS

3.1 TABACO

El porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años que declara haber consumido tabaco en alguna ocasión se sitúa en el 42,4%, 2,2 puntos porcentuales por debajo del dato nacional. En los hombres, este porcentaje se sitúa en 39,4% y en las mujeres en 45,1%. En el gráfico 3.1.1 se representa la prevalencia en el consumo de tabaco alguna vez en la vida, por edades para los jóvenes de Andalucía, junto con el dato a nivel nacional. Podemos ver que salvo a los 15 años, la prevalencia de consumo de tabaco a nivel nacional es mayor que en Andalucía.



Una consecuencia del resultado anterior es que el incremento en el consumo de tabaco, debido al cambio de edad. En Andalucía, en el paso de 14 a 15 años, este incremento es superior al del resto de España (59,9% en la vida, 74,3% en los últimos 12 meses y 86,2% en los últimos 30 días para Andalucía, frente al 43,0%, 49,4% y 58,2% respectivamente para España), mientras que en el resto de edades el incremento es superior al del territorio nacional.

La tabla 3.1.1 recoge las prevalencias estimadas y su desagregación por sexo y edad para la actual campaña para el consumo de tabaco alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días.

TABLA 3.1.1 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE TABACO SEGÚN SEXO Y EDAD						
	Alguna vez		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Andalucía	Total Nacional	Andalucía	Total Nacional	Andalucía	Total Nacional
Total	42,4	44,6	35,4	38,1	29,9	32,4
Sexo						
Hombre	39,4	42,2	32,1	36,0	27,4	30,9
Mujer	45,1	47,0	38,4	40,1	32,3	33,8
Edad						
14 años	26,9	28,4	20,6	23,1	16,7	18,2
15 años	43,0	40,6	35,9	34,5	31,1	28,8
16 años	44,3	47,5	37,7	40,7	31,3	34,1
17 años	49,6	54,2	42,8	47,1	36,3	40,7
18 años	52,6	60,4	41,6	52,1	37,3	48,3

Entre los jóvenes de 14 a 18 años es más frecuente el consumo entre las chicas, al igual que ocurre en toda España. Respecto a la edad, como se indicó anteriormente, en el paso de los 14 a los 15 años se produce un incremento importante en las prevalencias de consumo que se observa en los tres indicadores.

La tabla 3.1.2 muestra las prevalencias de consumo de tabaco para cada grupo de sexo y edad, simultáneamente, en los indicadores de consumo alguna vez, últimos 12 meses y los últimos 30 días. En ella se puede observar que el consumo de tabaco tanto alguna vez, como en los últimos 12 meses o en los últimos 30 días es mayor en las mujeres a excepción de los 18 años donde el consumo es sustancialmente mayor en los hombres.

TABLA 3.1.2 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE TABACO SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE										
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	21,0	41,7	39,5	46,8	58,8	31,5	44,5	49,7	51,8	47,8
Consumo últimos 12 meses	16,7	34,7	33,0	38,0	42,3	23,7	37,0	43,1	46,6	41,1
Consumo últimos 30 días	14,1	30,6	28,2	30,1	39,2	18,7	31,6	34,9	41,1	35,7

El tipo de estudios en el cual está matriculado el alumno también introduce diferencias en cuanto a la prevalencia del consumo de tabaco. Un 50,1% de los alumnos de ciclos formativos de grado medio, un 43,4% de los alumnos de bachillerato y un 39,5% de los alumnos de ESO han consumido alguna vez en la vida.

El 38,0% de los jóvenes ha fumado semanalmente durante 3 o más meses seguidos, cifra inferior al 44,6% de jóvenes a nivel nacional. Es más elevado el porcentaje en las mujeres (43,9%) que en los hombres (32,0%) y según la edad el 17,2% de los alumnos de 14 años han fumado, alguna vez, semanalmente durante 3 o más meses seguidos, ascendiendo al 52,4% de los alumnos de 18 años.

La continuidad en el consumo de tabaco es elevada, puesto que un 85,4% de los estudiantes que han fumado alguna vez en la vida lo han hecho en los últimos 30 días. Este indicador de continuidad de consumo es ligeramente inferior que el recogido a nivel nacional, donde alcanza un 85,8%.

La cantidad más habitual de cigarrillos consumidos diariamente en los últimos 30 días es de 1 a 5 cigarrillos. En cuanto al número medio diario de cigarrillos consumidos los últimos 30 días, no existen grandes diferencias entre hombres y mujeres, siendo de 5,6 y 4,9 respectivamente. Con estos resultados vemos que una mayor prevalencia de consumo no tiene por qué llevar aparejado un mayor consumo en términos de cantidad consumida.

Un 13,4% de los jóvenes consume diariamente tabaco, siendo ligeramente superior en las mujeres. A medida que aumenta la edad también lo hace este consumo. Los alumnos de ciclos formativos de grado medio, siendo la prevalencia del 26,6%, más del doble que en bachillerato o en ESO. Según la titularidad, la prevalencia es muy similar.

En la siguiente tabla observamos que la cantidad más frecuente de consumo diario es de 1 a 5 cigarrillos para todas las edades. También vemos cómo desciende el porcentaje de consumo de 1 a 5 cigarrillos al aumentar la edad, mientras que sube el de 6 a 10 cigarrillos.

TABLA 3.1.3 FRECUENCIAS DE CONSUMO DE TABACO Y CANTIDAD DIARIA CONSUMIDA ENTRE LOS CONSUMIDORES DE TABACO LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS						
	EDAD					Total
	14	15	16	17	18	
Cantidad consumida:						
De 1 a 5 cigarrillos	49,5	50,0	49,4	42,7	40,3	46,9
De 6 a 10 cigarrillos	14,1	17,9	23,0	25,0	33,8	22,3
Más de 10 cigarrillos	6,1	9,9	7,5	19,0	16,9	11,9

En relación con el consumo, aquellos que han consumido durante los últimos 30 días, un 46,9% fuma de 1 a 5 cigarrillos /día, un 22,3% de 6 a 10 y un 11,9% más de 10.

TABLA 3.1.4 EDAD MEDIA DE COMIENZO DE CONSUMO DE TABACO SEGÚN SEXO Y EDAD								
	TOTAL	SEXO		EDAD				
		Hombre	Mujer	14	15	16	17	18
Edad media de consumo por primera vez	13,4	13,3	13,5	12,5	12,8	13,6	13,9	14,3
Edad media de comienzo de consumo diario	14,3	14,1	14,4	12,9	13,6	14,3	14,6	15,4

La edad media de inicio al consumo de tabaco es de 13,4 años, muy similar al nacional. A pesar de la mayor prevalencia de consumo entre las mujeres, los hombres presentan una edad ligeramente inferior de inicio al consumo (13,3 años para ellos frente a 13,5 años para ellas). La edad media de inicio al consumo diario se sitúa en 14,3 años, siendo menor en los chicos (14,1 años para ellos frente a 14,4 años para ellas).

El 70,2% de los jóvenes que fuman se han planteado dejar de fumar en alguna ocasión, aunque solo el 38,8% lo ha intentado. La cifra de los jóvenes andaluces que se han planteado dejar de fumar es ligeramente superior a la registrada a nivel nacional (68,7%). Existen diferencias entre hombres y mujeres ya que el 76,2% de las mujeres se lo han planteado frente al 62,7% de los hombres. Con la edad también se establecen algunas diferencias, siendo los jóvenes de 17 y 18 años los que más se han planteado alguna vez dejar de fumar (75,6% y 72,2% respectivamente) frente a los jóvenes de 16 años (65,0%).

Actualmente, el 55,8% de los alumnos fumadores están pensando seriamente dejar de fumar, cifra muy parecida a la registrada a nivel nacional (54,2%), aunque solo el 29,8% de ellos ha decidido dejar de fumar en los próximos 30 días. La diferencia entre hombres y mujeres es notable (50,0% de los hombres se ha planteado seriamente dejar de fumar y el 60,2% de las mujeres). Se observa un descenso en la decisión de dejar de fumar en los últimos 30 días según aumenta la edad.

De los alumnos que han decidido dejar de fumar en los próximos 30 días, a un 36,2% de ellos no les molesta nada que otras personas fumen en un lugar cerrado estando ellos presente, este porcentaje es del 41,3% para aquellos que piensan en dejar de fumar en los próximos 6 meses y del 57,3% para los que no piensan hacerlo en los próximos 6 meses.

El 48,2% de los jóvenes afirman que le molesta bastante o mucho que se fume en un lugar cerrado estando ellos presentes. Estas molestias afectan más a los hombres (el 50,9% de ellos frente al 45,7% de ellas) y a los más jóvenes (al 59,5% de los jóvenes con 14 años frente al 41,1% de los de 18 años)

En el 57,9% de los casos, los jóvenes encuestados viven o comparten su casa con gente fumadora. Porcentaje similar al total nacional donde esta situación afecta al 52,9%. El mayor porcentaje de las personas que fuman a diario, con las que conviven los jóvenes son: los padres, las madres y los hermanos; y el mayor porcentaje de las personas que no fuman y conviven con los jóvenes son los hermanos, las madres y los padres.

Respecto al permiso de los padres sobre el consumo de tabaco de los hijos, el 66,5% de las madres y el 67,2% de los padres no lo permitirían, siendo los padres de los jóvenes andaluces más restrictivos que a nivel nacional. En general este porcentaje disminuye a medida que lo hace la edad, para los alumnos de 14 años al 83,6% no le permitiría fumar su madre y al 81,7% su padre, mientras que a los alumnos de 18 años no le permitiría fumar su madre al 45,9% y al 55,7% su padre.

En las siguientes tablas 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.1.5.3 se detalla la situación del consumo de tabaco en los centros educativos de la comunidad andaluza.

TABLA 3.1.5.1 FRECUENCIA CON LA QUE HAS VISTO FUMAR A <u>PROFESORES</u> DENTRO DEL CENTRO EDUCATIVO SEGÚN TITULARIDAD					
	Ningún día	Todos o casi todos los días que has ido a clase	Más de la mitad de los días	Aproxim. la mitad de los días	Menos de la mitad de los días
Total	55,4	18,2	5,8	5,5	15,1
Titularidad					
Pública	50,4	21,3	6,4	6,0	15,9
Privada	70,2	9,0	4,1	3,9	12,7

TABLA 3.1.5.2 FRECUENCIA CON LA QUE HAS VISTO FUMAR A <u>ESTUDIANTES</u> DENTRO DEL CENTRO EDUCATIVO SEGÚN TITULARIDAD					
	Ningún día	Todos o casi todos los días que has ido a clase	Más de la mitad de los días	Aproxim. la mitad de los días	Menos de la mitad de los días
Total	25,8	43,3	9,4	7,4	14,0
Titularidad					
Pública	22,7	46,2	10,0	7,7	13,3
Privada	34,8	34,9	7,7	6,5	16,1

TABLA 3.1.5.3 FRECUENCIA CON LA QUE HAS VISTO FUMAR A <u>OTRAS PERSONAS</u> DENTRO DEL CENTRO EDUCATIVO SEGÚN TITULARIDAD					
	Ningún día	Todos o casi todos los días que has ido a clase	Más de la mitad de los días	Aproxim. la mitad de los días	Menos de la mitad de los días
Total	49,4	26,6	7,6	7,1	9,4
Titularidad					
Pública	48,3	28,5	7,4	7,2	8,7
Privada	52,4	21,3	8,2	6,8	11,4

Se puede concluir que en Andalucía la permisividad con el tabaco en los centros educativos es muy parecida a la que hay en el resto del territorio nacional. La siguiente tabla 3.1.6, hace una comparación de los resultados obtenidos:

TABLA 3.1.6 VER FUMAR EN ALGUNA OCASIÓN A PROFESORES, ESTUDIANTES U OTRAS PERSONAS DENTRO DEL RECINTO ESCOLAR				
	TOTAL NACIONAL	TOTAL ANDALUCÍA	TITULARIDAD	
			Pública	Privada
Profesores del centro	47,1	44,6	49,7	29,8
Estudiantes del centro	73,4	74,2	77,2	65,3
Otras personas	52,0	50,6	51,7	47,6

3.2 ALCOHOL

El consumo de bebidas alcohólicas está claramente generalizado entre los escolares de 14 a 18 años: el 80,9% de ellos han consumido alcohol alguna vez, el 71,8% los últimos 12 meses y el 56,4% los últimos 30 días.

TABLA 3.2.1 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN SEXO Y EDAD						
	Alguna vez		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Andalucía	Total Nacional	Andalucía	Total Nacional	Andalucía	Total Nacional
Total	80,9	81,2	71,8	72,9	56,4	58,5
Sexo						
Hombre	80,6	80,8	70,7	71,5	55,5	57,7
Mujer	81,2	81,7	72,8	74,2	57,1	59,4
Edad						
14 años	62,3	62,6	52,0	53,1	34,5	36,2
15 años	79,7	78,7	70,4	69,6	52,7	52,9
16 años	85,7	86,2	75,6	77,6	59,8	63,8
17 años	89,0	90,5	83,2	84,1	70,3	71,9
18 años	91,9	92,3	78,5	84,2	70,8	75,1

En general el consumo de alcohol en los alumnos andaluces es ligeramente inferior que el consumo de alcohol en los jóvenes españoles, en especial en los alumnos de 18 años en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días.

La edad media en la que se consumen por primera vez bebidas alcohólicas se sitúa en los 13,9 años, y la edad de comienzo al consumo semanal es de 14,8 años. En la tabla 3.2.2 se presentan estos valores.

TABLA 3.2.2 EDAD MEDIA DE COMIENZO DE CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN SEXO Y EDAD								
	TOTAL	SEXO		EDAD				
		HOMBRE	MUJER	14	15	16	17	18
Edad media de consumo por primera vez	13,9	13,7	14,0	12,9	13,4	14,1	14,3	14,8
Edad media de comienzo de consumo semanal	14,8	14,9	14,8	13,0	14,0	14,8	15,4	15,5

En la tabla 3.2.3 se presentan las prevalencias estimadas al estudiar simultáneamente los consumos en función del sexo y la edad:

TABLA 3.2.3	PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE									
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	58,7	78,0	85,2	90,9	95,9	65,0	81,5	86,3	87,4	89,3
Consumo últimos 12 meses	48,9	67,2	73,9	83,6	85,6	54,3	73,9	77,5	82,9	72,3
Consumo últimos 30 días	34,1	48,7	57,9	71,1	78,1	34,8	57,0	61,9	69,6	65,2

En general, se observa una tendencia que se repite tanto en el consumo alguna vez, como en los últimos 12 meses o en los últimos 30 días: de los 14 a los 16 años las mujeres consumen más alcohol que los hombres; a partir de los 17 ocurre lo contrario. Tanto para hombres como para mujeres el mayor incremento en el consumo se da en el paso de los 14 a los 15 años. El consumo en los últimos 12 meses y los últimos 30 días incrementa de forma sostenida hasta los 18 años en los hombres y los 17 en las mujeres. El consumo de las mujeres de 18 años los últimos 12 meses se reduce hasta el nivel de las que tienen 15 años y en los últimos 30 días es inferior al de las que tienen un año menos.

En cuanto a la intensidad en el consumo de alcohol, la prevalencia de borracheras de los jóvenes andaluces es menor que la de los españoles. En la tabla 3.2.4 aparecen las prevalencias de borracheras por edad.

TABLA 3.2.4	PREVALENCIA DE LAS BORRACHERAS POR EDAD					
	Alguna vez		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Andalucía	Total Nacional	Andalucía	Total Nacional	Andalucía	Total Nacional
Total	50,8	56,2	40,7	47,1	24,0	29,1
Edad						
14 años	23,9	30,4	18,1	24,5	9,6	13,4
15 años	46,0	48,5	38,8	41,0	23,2	24,2
16 años	57,5	62,2	45,8	53,0	28,5	31,7
17 años	64,9	72,6	50,5	59,7	30,0	39,0
18 años	69,4	76,9	59,3	65,8	28,7	45,2

Una 50,8% de los jóvenes encuestados declararon haberse emborrachado alguna vez. En los tres indicadores, a medida que aumenta la edad también aumenta la prevalencia de borracheras excepto en los últimos 30 días para los jóvenes de 18 años, que se produce ligero descenso. En general, para los jóvenes andaluces entre 14 y 18 años la prevalencia de borracheras es menor que la registrada en el total nacional.

Un 7,1% de los jóvenes andaluces se ha emborrachado 4 o más días en el último mes, porcentaje inferior al 8,6% del total nacional.

En cuanto a la cantidad de alcohol ingerido por los jóvenes, un 23,2% ha consumido 5 o más vasos de alcohol en una misma ocasión durante 4 o más días en el último mes, siendo notablemente superior en los hombres (27,9% para ellos frente al 18,6% para ellas) y a medida que aumenta la edad también lo hace este porcentaje, pasando de un 11,9% en los jóvenes de 14 años a un 28,4% en los de 18 años.

A los jóvenes también se les ha preguntado por el consumo de alcohol y cannabis, y por el consumo de alcohol y cocaína (base o polvo), sin que hayan pasado más de 2 horas entre una y otra sustancia. En la tabla 3.2.5 se pueden ver las prevalencias correspondientes a estos consumos.

TABLA 3.2.5 PREVALENCIAS DEL CONSUMO CONCOMINANTE EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES SEGÚN SEXO Y EDAD				
	ALCOHOL Y CANNABIS		ALCOHOL Y COCAÍNA	
	Andalucía	Total Nacional	Andalucía	Total Nacional
Total	20,4	24,9	3,0	4,1
Sexo				
Hombre	23,2	28,0	3,7	5,1
Mujer	17,8	21,8	2,3	3,1
Edad				
14 años	9,6	11,4	2,4	2,6
15 años	19,9	21,0	3,3	3,4
16 años	22,7	27,3	2,8	4,0
17 años	25,0	33,2	3,5	4,9
18 años	28,7	38,1	1,9	8,1

En general el consumo concomitante es menor en Andalucía que en el total nacional. Al igual que ocurre en el nacional, el consumo es menor en mujeres que en hombres. Con respecto a la edad, el consumo concomitante de alcohol y cannabis aumenta con ella. En el caso del alcohol con la cocaína, no hay un patrón claro que relacione la edad con el consumo, pero éste aumenta al pasar de 14 a 15 y de 16 a 17 años, y disminuye al pasar de 15 a 16 y de 17 a 18 años. Alcanzando el máximo consumo en los jóvenes de 17 años, y el mínimo, en los de 18 años.

Por otro lado, durante el último año, un 28,6% de los jóvenes de Andalucía ha viajado como pasajero de un vehículo a motor conducido por alguien bajo los efectos del alcohol, cifra mayor que la observada en el total nacional (24,4%). Esta prevalencia es muy similar en hombres y mujeres (28,9% y 28,4% respectivamente) aunque es menor en los estudiantes de centros privados (26,0%) que en los de centros públicos (29,5%). Por edades se observa que aumenta el porcentaje de jóvenes que viajan en estas circunstancias, desde el 19,4% de los que tienen 14 hasta el 37,2% que tienen 17 años, sin embargo a los 18 años este porcentaje cae hasta el 23,0%.

Estas prevalencias son más altas que las obtenidas cuando se les pregunta si son ellos los que están a los mandos del vehículo. Un 7,8% de los jóvenes andaluces ha conducido un vehículo a motor bajo los efectos del alcohol en el último año, 4 décimas más que el resultado obtenido en el total nacional. Cabe destacar la diferencia entre sexos, ya que un 12,4% de los hombres andaluces declara haber conducido un vehículo a motor bajo los efectos del alcohol alguna vez en los últimos 12 meses, frente al 3,6% de las mujeres.

El 22,9% de los jóvenes andaluces estuvo implicado en algún tipo de accidente que requirió asistencia médica, siendo superior en los hombres (28,3% frente al 17,9% de mujeres). Según la edad, los porcentajes aumentan alcanzando el máximo a los 17 años (24,1%), A los 18 años el porcentaje desciende hasta el 22,5% (muy parecido al de los jóvenes de 15 años) El 6,0% de los jóvenes declaró haber consumido alcohol en las 2 horas previas al accidente, siendo la segunda sustancia más consumida por detrás del cannabis.

En cuanto a peleas o agresiones, un 27,8% de los jóvenes entre 14 y 18 años estuvo implicado en alguno de estos altercados, siendo mayor en los chicos (36,4% frente al 20,0% de chicas), aunque cabe destacar que el porcentaje de jóvenes que han consumido alcohol en las 2 horas previas a esta situación es ligeramente superior en ellas (14,2% frente al 13,7% de ellos). En general, el 13,9% de los jóvenes declaró haber consumido alcohol en las 2 horas previas a la pelea o agresión física, siendo esta droga la más consumida.

Respecto a las detenciones por la policía o guardia civil, el 17,9% de los jóvenes sufrió esta situación. En este caso, el 6,2% de ellos había consumido alcohol en las 2 horas previas a estas detenciones. Los jóvenes de 18 años (20,2%) y los hombres (23,8% frente al 12,6% de ellas) son los que más han sufrido esta situación. Los hombres también son los que más han consumido alcohol en las 2 hora previas (7,3% frente al 4,4% de ellas)

Por último, un 28,2% de los jóvenes recibió asistencia médica urgente en los últimos 12 meses. Según la edad, los jóvenes de 18 años son los que más veces han experimentado esta situación con un 36,1%, y según el sexo, el porcentaje de hombres es mayor que el de las mujeres (32,4% de ellos frente al 24,4% de ellas). El 4,9% de los jóvenes habían consumido alcohol en las 2 horas previas.

La tabla 3.2.6 muestra una comparativa de este tipo de situaciones entre los jóvenes de Andalucía y el total nacional.

TABLA 3.2.6	INCIDENTES SUFRIDOS POR LOS JÓVENES Y RELACIÓN CON EL CONSUMO DE ALCOHOL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES			
	% Jóvenes implicados		% Jóvenes implicados que consumieron de alcohol 2 horas antes	
	Andalucía	Total Nacional	Andalucía	Total Nacional
Accidente con asistencia médica	22,9	21,1	6,0	7,5
Pelea o agresión física	27,8	26,8	13,9	23,1
Asistencia médica urgente	28,2	24,6	4,9	6,4
Detenido por la Policía	17,9	16,9	6,2	11,0

En las peleas o agresiones físicas y en la asistencia médica urgente, el alcohol es la sustancia más consumida las dos horas previas; pero en los accidentes con asistencia médica y las detenciones por la policía o la guardia civil, es segunda sustancia más consumida, tras es el hachís o marihuana.

Por otra parte, a los jóvenes se les preguntó también si habían experimentado alguna de las situaciones siguientes durante el último año, estos resultados aparecen en la tabla 3.2.7. El 36,2% afirmó haber tenido algún conflicto importante con sus padres o hermanos (porcentaje más acusado en las mujeres, 41,4% frente al 30,5% en los hombres). Un 4,5% sufrió un robo o atraco, un 2,4% se escapó de casa durante más de un día y un 3,9% fue expulsado del centro educativo durante un día completo o más; en las tres últimas situaciones, el porcentaje de jóvenes que han sufrido estas situaciones es mayor en los hombres.

TABLA 3.2.7 SITUACIONES EXPERIMENTADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES				
	ANDALUCÍA			TOTAL NACIONAL
	Hombres	Mujeres	Total	Total
Conflicto o discusión importante con padres o hermanos	30,5	41,4	36,2	35,8
Sufrir un robo o atraco	5,8	3,3	4,5	6,7
Escapar de casa durante más de un día	2,7	2,2	2,4	2,7
Expulsado del centro educativo un día completo o más	6,4	1,7	3,9	3,8

El tipo de bebida ingerida en los 30 días previos a la encuesta se muestra en la tabla 3.2.8:

TABLA 3.2.8 PREVALENCIA EN EL CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN TIPO DE BEBIDA EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS				
	ANDALUCÍA		TOTAL NACIONAL	
	Algún día laborable	Algún fin de semana	Algún día laborable	Algún fin de semana
Vino /Champán	6,0	12,6	5,8	17,0
Cerveza/Sidra	11,2	19,7	15,0	28,6
Aperitivos/Vermut	3,6	6,9	4,1	8,4
Combinados/Cubatas	13,5	54,2	10,6	54,0
Licores de Frutas	8,5	17,0	6,6	20,8
Licores Fuertes	6,6	21,4	5,5	25,1

Atendiendo al tipo de bebida consumida, los combinados o cubatas son los más consumidos durante los fines de semana (un 54,2% de los jóvenes bebieron esta bebida algún fin de semana en los últimos 30 días), seguido de los licores fuertes y la cerveza o sidra. Los combinados o cubatas son la bebida más extendida durante la semana (un 13,5% de los jóvenes declaran haber tomado esta bebida algún día laborable en los últimos 30 días). Comparando estos resultados con los obtenidos a nivel nacional, podemos observar que el consumo de los distintos tipos de bebida en el fin de semana es parecido. Sin embargo durante la semana el patrón cambia ya que las bebidas más consumidas por los andaluces son los combinados y cubatas y no la cerveza como en el total nacional.

El 2,1% de los jóvenes declaran consumir todos los días laborables, un 2,9% de los hombres y un 1,4% de las mujeres. Sin embargo, el 21,6% de los jóvenes declaran consumir todos los fines de semana, siendo un 23,9% de los hombres y un 19,6% de las mujeres.

En cuanto a la cantidad consumida en los últimos 30 días, en términos de vasos, cañas o copas, según el tipo de bebida, en días laborables el máximo está en 0,53 vasos o cañas de cerveza o sidra y en fines de semana el máximo está en 4,85 vasos de combinado o cubatas. Para todas las bebidas, la cantidad consumida en los fines de semana es mayor que en los días laborables. Los hombres ingieren mayor cantidad de alcohol que las mujeres, excepto en licores de frutas y vino o champán durante los fines de semana.

A la hora de comprar bebidas alcohólicas, los jóvenes andaluces lo hicieron más a menudo en bares o pubs, seguido de discotecas y supermercados. Comparando estos datos con los obtenidos a nivel nacional, se obtienen resultados similares. Para todos los grupos de edad el lugar más frecuente para comprar alcohol son los bares o pubs, excepto para los jóvenes de 14 años que son las tiendas o kioscos.

TABLA 3.2.9 LUGARES DE COMPRA SEGÚN EDAD Y COMPARATIVA DE LA COMUNIDAD CON EL TOTAL NACIONAL							
	EDAD					Andalucía	Total Nacional
	14	15	16	17	18		
Bares o pubs	37,3	49,8	59,9	72,5	74,9	59,5	64,8
Discotecas	24,6	42,3	55,7	57,2	67,2	50,3	54,7
Hipermercados	21,5	27,2	32,3	38,1	49,1	32,8	36,2
Supermercados	38,4	47,4	48,4	54,1	64,4	49,8	52,2
Tiendas, kioscos,...	39,6	47,0	47,0	54,2	32,5	46,8	38,8
Casa donde vives	17,1	13,8	15,3	21,0	22,9	17,4	18,9
Casa de otras personas	30,6	31,9	32,5	31,0	36,4	32,1	34,1
Venta ambulante	3,8	7,6	5,9	5,1	4,9	5,7	6,6
Internet o teléfono	0,6	1,0	1,2	1,3	0,0	1,0	1,2

El consumo se hace más frecuente en calles, plazas..., a los que acuden a consumir alcohol un 66,8% de los jóvenes andaluces, seguido de bares o pubs y discotecas. Comparando estos datos con el total nacional, los lugares más frecuentes coinciden aunque cambia el orden. Para los de 14,15 y 16 años, el lugar más frecuente de consumo de alcohol son las calles, plazas,..., en el caso de los alumnos de 17 y 18 años, es en bares o pubs.

TABLA 3.2.10 LUGARES DE CONSUMO SEGÚN EDAD Y COMPARATIVA DE LA COMUNIDAD CON EL TOTAL NACIONAL							
	EDAD					Andalucía	Total Nacional
	14	15	16	17	18		
Bares o pubs	41,0	52,4	61,4	72,4	79,9	61,3	66,3
Discotecas	31,2	45,8	60,1	63,1	65,8	54,6	56,7
Restaurantes	9,3	10,0	15,7	20,2	35,0	16,5	23,2
Casa donde vives	21,1	18,6	21,1	24,5	26,3	21,9	22,3
Casa de otras personas	42,1	47,2	46,3	43,6	54,9	45,9	45,9
Calles, plazas,...	55,8	69,1	66,2	69,6	71,3	66,8	65,3
Otros sitios	33,8	34,1	34,0	30,0	29,0	32,5	32,0

Respecto a los modos en los que consiguen alcohol los jóvenes, es más frecuente que lo consigan ellos directamente (65,5%).

El 7,8% de los jóvenes entre 14 y 18 años son bebedores excesivos (2,3 puntos inferior al dato nacional), siendo ligeramente superior en las mujeres (8,6% frente al 7,0% de los hombres). La prevalencia de bebedores excesivos aumenta con la edad; la menor prevalencia se obtiene en los jóvenes de 14 años (3,0%) mientras que el valor máximo se alcanza en los jóvenes de 17 años (11,2%), a los 18 baja sensiblemente (10,5%). Los estudiantes de Bachillerato (10,8%) y de centros públicos (8,1%) son los que tienen una prevalencia superior.

A un 49,0% de los jóvenes sus madres no les permitirían, o no les permiten, tomar bebidas alcohólicas y a un 47,4% no se lo permitirían sus padres. Estas cifras son ligeramente superiores que las obtenidas a nivel nacional, 46,5% y 44,0% respectivamente. Las mujeres son las que dicen que tienen padres más restrictivos (a un 52,0% se lo prohíben sus madres y a un 51,6% se lo prohíben sus padres), frente a los hombres (45,6% y 42,6%, respectivamente). En general, a medida que aumenta la edad, disminuye el porcentaje de alumnos a los que les prohíben consumir alcohol. En los jóvenes de 14 años a un 69,3% se lo prohíben sus madres y a un 67,4% sus padres, mientras que a los jóvenes de 18 años a un 25,5% se los prohíben sus madres y a un 27,3% sus padres. Cabe destacar que en un 17,5% y 20,1% de los casos, los alumnos no sabían si sus madres y padres, respectivamente, les permitirían tomar bebidas alcohólicas.

El alcohol es la droga en la que el porcentaje de consumidores que habiendo consumido alguna vez en la vida, siguen consumiendo en los últimos 12 meses es mayor, con un 95,3%. El porcentaje de consumidores que habiendo consumido en los últimos 12 meses, siguen consumiendo en los últimos 30 días, es un 79,7. Y de aquellos que han consumido alguna vez en la vida y continúan haciéndolo los últimos 30 días, supone un porcentaje del 76,2%.

Por otro lado, respecto al consumo de alcohol en el hogar, tal y como se muestra en la tabla 3.2.11, parece considerablemente más extendido entre los padres que entre las madres, ya que el consumo habitual (sólo los fines de semana, todos o casi todos los días moderadamente y abusa todos o casi todos los días) entre ellos (36,5%) es bastante más elevado que el de ellas (17,8%). El porcentaje de madres y los padres de los jóvenes de 14 años que consumen habitualmente (23,3% y 45,1 respectivamente) es considerablemente mayor que el de los padres de los jóvenes de 18 años (13,8% y 33,5% respectivamente).

TABLA 3.2.11	CONSUMO DE ALCOHOL EN EL HOGAR			
	ANDALUCÍA		TOTAL NACIONAL	
	MADRES	PADRES	MADRES	PADRES
No ha bebido nunca	47,6	24,4	48,2	26,5
Ha bebido únicamente algún día aislado	29,9	31,8	29,2	31,6
Ha bebido sólo los fines de semana	10,9	18,3	10,3	16,8
Ha bebido todos o casi todos los días moderadamente	6,6	17,1	6,0	15,6
Ha abusado todos o casi todos los días del alcohol	0,3	1,1	0,5	1,1
No lo sé	4,7	7,2	5,8	8,5

3.3 TRANQUILIZANTES

El 16,5% de los jóvenes andaluces entre 14 y 18 años declara haber tomado tranquilizantes o pastillas para dormir alguna vez en la vida. No hay grandes diferencias entre el consumo de tranquilizantes de los jóvenes andaluces con los del resto del país, siendo este último mayor que en Andalucía. En cuanto al consumo sin prescripción médica, este porcentaje se reduce al 8,9%, siendo el del total nacional del 9,4%. Al igual que en el caso anterior, no existen grandes diferencias entre Andalucía y el resto del territorio nacional, siendo mayor el consumo en este último.

En las tablas 3.3.1 y 3.3.2 pueden verse las prevalencias referidas al consumo de tranquilizantes en general y sin prescripción médica, respectivamente.

TABLA 3.3.1 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES CON O SIN RECETA MÉDICA SEGÚN SEXO Y EDAD						
	Alguna vez		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Andalucía	Total Nacional	Andalucía	Total Nacional	Andalucía	Total Nacional
Total	16,5	17,3	9,2	10,1	4,9	5,1
Sexo						
Hombre	12,8	14,2	7,0	8,1	4,2	4,0
Mujer	20,1	20,4	11,3	12,1	5,7	6,1
Edad						
14 años	14,5	14,1	6,8	7,3	3,1	3,6
15 años	14,5	15,2	8,6	8,7	4,8	4,5
16 años	15,4	17,5	9,2	10,9	5,2	5,6
17 años	19,8	20,3	11,4	11,9	6,5	5,4
18 años	23,4	22,9	10,6	13,9	4,8	7,7

Según el sexo, en el consumo de tranquilizantes con o sin receta médica es mayor en mujeres que en hombres, al igual que ocurre en el total nacional, aunque estas diferencias se reducen a medida que nos acercamos a un tiempo más próximo. Respecto a la edad se observa un aumento de la prevalencia con la edad en el caso del consumo alguna vez. En los últimos 12 meses y en los últimos 30 días la prevalencia aumenta con la edad, pero hasta los 17 años. A los 18 la prevalencia disminuye, y no como ocurre en el total nacional que aumenta con la edad.

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES SIN RECETA MÉDICA SEGÚN SEXO Y EDAD						
TABLA 3.3.2	Alguna vez		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Andalucía	Total Nacional	Andalucía	Total Nacional	Andalucía	Total Nacional
Total	8,9	9,4	5,0	5,7	2,7	2,9
Sexo						
Hombre	6,9	7,7	3,7	4,6	2,2	2,4
Mujer	10,7	11,0	6,3	6,8	3,2	3,3
Edad						
14 años	5,8	7,1	3,5	4,1	1,7	2,0
15 años	8,4	8,3	4,4	4,8	2,9	2,7
16 años	8,2	10,2	4,9	6,7	2,7	3,4
17 años	12,8	10,5	7,4	6,3	3,6	2,8
18 años	9,6	12,5	3,8	7,4	1,9	3,9

En cuanto al consumo de tranquilizantes sin prescripción médica, como en el total nacional, las chicas tienen una prevalencia mayor que los chicos. Comparándolas con las obtenidas en el total nacional, tanto las chicas como los chicos tienen una prevalencia menor en Andalucía. Según la edad, a medida que aumenta ésta, aumenta el consumo de los jóvenes españoles, sin embargo para los jóvenes andaluces, aumenta hasta los 17 años y a los 18, se produce un descenso importante.

En las tablas 3.3.3 y 3.3.4 aparecen las prevalencias del consumo de tranquilizantes en general y tranquilizantes sin receta médica, respectivamente, por sexo y edad conjuntamente.

TABLA 3.3.3	PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES CON O SIN RECETA MÉDICA SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE									
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	12,3	11,0	11,9	16,7	12,4	16,2	18,2	19,3	22,4	33,0
Consumo últimos 12 meses	5,8	8,1	7,4	7,6	3,1	7,5	9,2	11,4	14,5	17,9
Consumo últimos 30 días	1,8	4,6	4,7	5,8	1,0	3,9	5,0	5,7	7,0	8,0

TABLA 3.3.4	PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES SIN RECETA MÉDICA SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE									
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	4,7	7,0	6,0	10,6	5,2	6,9	9,8	10,6	14,3	13,3
Consumo últimos 12 meses	2,5	4,6	3,1	4,9	3,1	4,2	4,5	6,9	9,4	4,5
Consumo últimos 30 días	1,1	3,2	1,9	2,7	1,0	2,2	2,5	3,4	4,3	2,7

Tanto para los tranquilizantes en general como para los tranquilizantes sin receta el mayor consumo de los hombres se produce a los 17 años, excepto para el consumo en general de los últimos 12 meses, que se da a los 15. Destaca el hecho de que a los 18 años, el consumo disminuye notablemente en los hombres. En el caso de las mujeres el mayor consumo de los tranquilizantes en general se produce en los 18 años, mientras que el de tranquilizantes sin receta, es a los 17 años. En general, el consumo de las mujeres es mayor que el de los hombres, excepto para los tranquilizantes sin receta de 15 años en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días, donde para los hombres es ligeramente superior.

Los estudiantes de bachillerato tienen mayores prevalencias en los tres indicadores de consumo para los tranquilizantes en general. En el caso de tranquilizantes sin receta la prevalencia de los estudiantes de bachillerato es mayor en el consumo los últimos 12 meses y los últimos 30 días, sin embargo en el consumo alguna vez en la vida, es mayor para los estudiantes de ciclos formativos. Respecto a la titularidad del centro se observa una mayor prevalencia de consumo, con o sin receta, en los estudiantes de colegios privados.

La edad media de inicio al consumo de tranquilizantes en general es 14,2 años, dos décimas por encima que la edad media nacional. Los hombres tienen una edad media inferior (13,6 años frente a 14,6 años en las mujeres). La edad media de inicio al consumo de tranquilizantes sin receta médica es 14,4 años, una décima superior que la edad media nacional, siendo también inferior la edad media de inicio de los hombres (13,8 años frente a 14,8 años en las mujeres).

Las tablas 3.3.5 y 3.3.6 presentan la continuidad en el consumo de tranquilizantes en general y tranquilizantes sin prescripción médica, comparándolos con los valores obtenidos en el total nacional.

TABLA 3.3.5 CONTINUIDAD EN EL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES CON O SIN RECETA MÉDICA SEGÚN SEXO						
	VIDA / 12 MESES		12 MESES / 30 DÍAS		VIDA / 30 DÍAS	
	ANDALUCÍA	TOTAL NACIONAL	ANDALUCÍA	TOTAL NACIONAL	ANDALUCÍA	TOTAL NACIONAL
Total	57,3	59,5	51,4	49,8	29,2	29,5
Sexo						
Hombre	55,5	57,8	55,8	49,8	30,7	28,6
Mujer	58,3	60,7	48,9	49,8	28,4	30,2

TABLA 3.3.6 CONTINUIDAD EN EL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES SIN RECETA MÉDICA SEGÚN SEXO						
	VIDA / 12 MESES		12 MESES / 30 DÍAS		VIDA / 30 DÍAS	
	ANDALUCÍA	TOTAL NACIONAL	ANDALUCÍA	TOTAL NACIONAL	ANDALUCÍA	TOTAL NACIONAL
Total	59,3	62,0	54,7	50,2	32,5	31,1
Sexo						
Hombre	58,8	61,7	62,5	51,6	36,5	31,8
Mujer	59,7	62,2	50,5	49,3	30,3	30,7

Respecto a la continuidad en el consumo, el 59,3% de los que declaran haber consumido alguna vez sin prescripción médica, lo han seguido haciendo en los últimos 12 meses, frente al 62,0% del total nacional. El 54,7% de los que consumieron los últimos 12 meses lo hicieron también últimos 30 días, mientras que en todo el país este porcentaje es del 50,2%. El 32,5% de los que declaran haber consumido alguna vez, lo han seguido haciendo en los últimos 30 días; en el total nacional es el 31,1%.

3.4 CANNABIS

El 30,2% de los jóvenes con edades comprendidas entre 14 y 18 años declara haber consumido cannabis alguna vez en su vida. Este porcentaje se reduce al 24,6% cuando nos referimos al consumo en los últimos 12 meses, y al 14,5% cuando nos referimos al consumo en los últimos 30 días. El cannabis es la droga ilegal que presenta mayores prevalencias de consumo. El consumo de cannabis en Andalucía es menor que el consumo nacional (35,2% alguna vez, 30,5% en los últimos 12 meses y 20,1% en los últimos 30 días) en los tres indicadores.

En la tabla 3.4.1 se pueden ver los resultados obtenidos con relación al consumo de esta droga según sexo y edad.

TABLA 3.4.1 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE CANNABIS SEGÚN SEXO Y EDAD						
	Alguna vez		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Andalucía	Total Nacional	Andalucía	Total Nacional	Andalucía	Total Nacional
Total	30,2	35,2	24,6	30,5	14,5	20,1
Sexo						
Hombre	32,5	37,8	27,0	33,5	16,2	23,0
Mujer	28,0	32,8	22,3	27,5	13,0	17,2
Edad						
14 años	13,7	16,4	11,3	14,4	6,1	8,5
15 años	28,4	29,4	24,2	25,8	14,1	16,9
16 años	29,9	37,8	25,9	33,6	15,9	22,1
17 años	41,9	48,0	30,9	39,9	19,5	27,3
18 años	45,5	55,2	36,8	46,9	17,7	31,1

Como se puede observar en la tabla anterior, el consumo de los hombres (32,5% alguna vez, 27,0% en los últimos 12 meses y 16,2% en los últimos 30 días) es mayor que el consumo de las mujeres (28,0%, 22,3% y 13,0%, respectivamente), como ocurre en el total nacional. Según la edad, a medida que aumenta ésta, también lo hace el consumo de los jóvenes andaluces. En el paso de los 17 a los 18 años se produce un descenso en el consumo los últimos 30 días; el mayor incremento se produce en el paso de los 14 a los 15 años, como en el total nacional.

En este sentido cabe hacer un análisis de la prevalencia en el consumo de cannabis por sexo y edad conjuntamente. Este análisis queda reflejado en la tabla 3.4.2.

TABLA 3.4.2	PREVALENCIAS DE CONSUMO DE CANNABIS SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE									
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	14,1	32,3	30,7	45,0	52,6	13,4	24,4	29,1	39,5	39,3
Consumo últimos 12 meses	11,3	26,8	27,0	34,3	47,9	11,4	21,6	24,8	28,3	26,8
Consumo últimos 30 días	5,8	14,7	16,0	24,6	24,0	6,4	13,4	15,8	15,5	11,6

En general, fijándonos en los tres indicadores de prevalencia, se aprecia cómo el consumo de cannabis en los jóvenes andaluces está más extendido entre los chicos que entre las chicas, y más aún entre los 17 y 18 años. Los incrementos porcentuales más acusados, tanto en los chicos como en las chicas, se registran en el paso de 14 a 15 años. En el caso de las chicas, se aprecia una ligera disminución del consumo a los 18 años con respecto a los 17.

Los estudiantes de ciclos formativos de grado medio alguna vez y en los últimos 12 meses y los de bachillerato los últimos 30 días tienen mayores prevalencias de consumo. Los estudiantes de centros privados tienen mayores prevalencias en los tres indicadores de consumo.

Por otro lado, la edad media de inicio al consumo es 14,9 años, tres décimas superior a la edad en el total nacional (14,6 años). Los chicos andaluces inician antes el consumo de esta sustancia (14,7 años para ellos y 15,0 años para ellas).

La tabla 3.4.3 muestra la continuidad en el consumo de cannabis, en comparación con los valores observados en la encuesta nacional.

TABLA 3.4.3	CONTINUIDAD EN EL CONSUMO DE CANNABIS SEGÚN SEXO					
	VIDA / 12 MESES		12 MESES / 30 DÍAS		VIDA / 30 DÍAS	
	ANDALUCÍA	TOTAL NACIONAL	ANDALUCÍA	TOTAL NACIONAL	ANDALUCÍA	TOTAL NACIONAL
Total	83,9	87,7	59,7	66,3	49,7	58,0
Sexo						
Hombre	86,4	90,4	61,1	69,0	52,4	62,3
Mujer	81,3	84,7	58,1	63,0	46,9	53,3

Comparando la continuidad obtenida en Andalucía con la nacional, vemos que en esta comunidad autónoma, hay menor porcentaje de jóvenes que habiendo consumido alguna vez en la vida han seguido consumiendo en los últimos 12 meses, al igual que ocurre en el resto de indicadores. Teniendo en cuenta el sexo, los chicos andaluces tienen mayor continuidad en el consumo.

Por último, el 7,0% de los jóvenes andaluces declaran haber consumido cannabis durante 4 o más días en los últimos 30, este porcentaje se eleva al 8,8% en el caso de los chicos, mientras que en las chicas toma el valor del 5,3%. En concreto, los chicos de 18 años (14,3%) y las chicas de 16 años (8,5%) son los que consumen más a menudo (4 o más días durante el último mes).

3.5 COCAÍNA

En la tabla 3.5.1 se muestran las prevalencias para el consumo de cocaína por sexo y edad.

El 3,4% de los jóvenes de 14 a 18 años han consumido cocaína alguna vez en su vida, el 2,3% en los últimos 12 meses y el 1,5% en los últimos 30 días. Comparando estos resultados con los obtenidos a nivel nacional, se observa que el consumo de cocaína (base o polvo) de los jóvenes andaluces es inferior al consumo nacional.

TABLA 3.5.1 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE COCAÍNA (base o polvo) SEGÚN SEXO Y EDAD						
	Alguna vez		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Andalucía	Total Nacional	Andalucía	Total Nacional	Andalucía	Total Nacional
Total	3,4	5,1	2,3	3,6	1,5	2,0
Sexo						
Hombre	4,9	6,3	3,7	4,9	2,5	2,7
Mujer	1,9	3,8	1,1	2,4	0,5	1,2
Edad						
14 años	1,6	2,0	1,1	1,4	0,6	0,9
15 años	3,2	3,8	2,5	2,6	1,8	1,7
16 años	3,5	4,9	2,7	3,6	1,6	1,8
17 años	4,3	6,6	3,1	4,9	2,3	2,4
18 años	6,2	12,5	1,4	8,7	0,0	4,5

Como podemos ver en la tabla anterior, el consumo de los hombres es superior al consumo de las mujeres. Según la edad, el mayor incremento de consumo se produce en el paso de 14 a 15 años, cosa que ocurre también en el total nacional. Cabe destacar que los jóvenes andaluces de 18 años no han consumido en los últimos 30 días.

Los estudiantes de centros privados (3,8% alguna vez, 2,7% en los últimos 12 meses y 2,0% en los últimos 30 días) tienen mayor consumo que los de centros públicos (3,3%, 2,2% y 1,4%, respectivamente).

A continuación, las tablas 3.5.2 y 3.5.3 presentan las prevalencias para el consumo de base y cocaína en polvo, por separado.

TABLA 3.5.2 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE COCAÍNA BASE SEGÚN SEXO Y EDAD						
	Alguna vez		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Andalucía	Total Nacional	Andalucía	Total Nacional	Andalucía	Total Nacional
Total	1,9	2,4	1,4	1,8	0,9	1,0
Sexo						
Hombre	2,8	3,3	2,3	2,6	1,7	1,6
Mujer	1,0	1,6	0,5	1,0	0,2	0,5
Edad						
14 años	0,9	1,3	0,6	0,9	0,5	0,7
15 años	2,2	2,3	1,6	1,6	1,4	1,1
16 años	2,2	2,5	1,7	1,9	1,1	1,0
17 años	1,9	2,7	1,6	2,0	0,9	1,1
18 años	1,4	4,4	1,0	3,3	0,0	1,6

TABLA 3.5.3 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE COCAÍNA EN POLVO SEGÚN SEXO Y EDAD						
	Alguna vez		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Andalucía	Total Nacional	Andalucía	Total Nacional	Andalucía	Total Nacional
Total	2,8	4,3	2,0	3,1	1,3	1,6
Sexo						
Hombre	4,0	5,3	3,0	4,1	2,1	2,3
Mujer	1,6	3,3	1,0	2,1	0,5	1,0
Edad						
14 años	1,1	1,5	0,9	1,2	0,6	0,8
15 años	1,6	2,9	1,4	2,0	0,8	1,2
16 años	3,3	4,3	2,6	3,0	1,5	1,5
17 años	3,8	5,6	2,7	4,2	2,3	2,1
18 años	6,2	11,7	1,4	8,0	0,0	4,0

Como se puede observar, el consumo de cocaína en polvo está más generalizado que el consumo de base. Por otro lado, tanto el consumo de base como de cocaína en polvo de los jóvenes andaluces es inferior al consumo nacional. El consumo está más generalizado en los hombres encontrándose la mayor diferencia en el consumo de cocaína en polvo.

Es interesante el análisis de la tabla 3.5.4, en la que se presenta la prevalencia en el consumo de cocaína (base o polvo) por sexo y edad conjuntamente.

TABLA 3.5.4	PREVALENCIAS DE CONSUMO DE COCAÍNA (base o polvo) SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE									
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	2,5	4,3	4,5	6,7	10,3	0,8	2,0	2,3	2,2	2,7
Consumo últimos 12 meses	1,8	3,8	3,7	5,8	1,0	0,6	0,8	1,6	1,0	2,7
Consumo últimos 30 días	1,1	3,0	1,9	4,6	0,0	0,3	0,6	1,1	0,5	0,0

En general, para los tres indicadores y para todos los grupos de edad, las prevalencias de consumo entre los chicos son más elevadas que las de las chicas. Por otra parte, en los chicos el consumo máximo alguna vez se alcanza en los 18 años y el consumo máximo en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días se alcanza en los 17 años. En las chicas el consumo máximo en alguna vez y en los últimos 12 meses se alcanza a los 18 años y a los 16 en los últimos 30 días. Cabe destacar que el 10,3% de los chicos de 18 años ha consumido cocaína alguna vez en su vida, mientras que ninguno de ellos lo ha hecho los últimos 30 días.

A continuación, las tablas 3.5.5 y 3.5.6 presentan las prevalencias para el consumo de base y cocaína en polvo, por separado, por sexo y edad simultáneamente.

TABLA 3.5.5	PREVALENCIAS DE CONSUMO DE <u>COCAÍNA BASE</u> SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE									
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	2,2	3,5	2,7	3,3	0,0	0,3	0,8	1,6	0,7	2,7
Consumo últimos 12 meses	1,4	2,9	2,3	3,0	0,0	0,0	0,6	0,9	0,5	1,8
Consumo últimos 30 días	1,1	2,4	1,4	2,1	0,0	0,0	0,3	0,9	0,0	0,0

TABLA 3.5.6	PREVALENCIAS DE CONSUMO DE <u>COCAÍNA EN POLVO</u> SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE									
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	1,8	1,9	4,3	6,1	10,3	0,6	1,4	2,1	1,9	2,7
Consumo últimos 12 meses	1,4	1,6	3,7	5,2	1,0	0,6	0,8	1,4	0,7	2,7
Consumo últimos 30 días	1,1	1,1	1,9	4,6	0,0	0,3	0,6	0,9	0,5	0,0

Comparando las edades medias de inicio en el consumo de esta sustancia, se comprueba que en Andalucía se inicia el consumo a una edad similar a la del total nacional (15,2 y 15,3 años respectivamente). Entre hombres y mujeres no hay diferencias. Fijándonos en los dos tipos de cocaína, los jóvenes inician antes el consumo de base (15,0 años) que el de cocaína en polvo (15,2 años).

La tabla 3.5.7 muestra la continuidad en el consumo de cocaína, en comparación con los valores obtenidos en la encuesta nacional.

TABLA 3.5.7 CONTINUIDAD EN EL CONSUMO DE COCAÍNA (base o polvo) POR SEXO						
	VIDA / 12 MESES		12 MESES / 30 DÍAS		VIDA / 30 DÍAS	
	ANDALUCÍA	TOTAL NACIONAL	ANDALUCÍA	TOTAL NACIONAL	ANDALUCÍA	TOTAL NACIONAL
Total	73,8	75,1	64,0	53,7	46,6	40,1
Sexo						
Hombre	76,0	71,9	68,4	55,1	52,0	44,4
Mujer	67,9	68,0	50,0	50,7	32,1	33,0

Esta continuidad en el consumo es inferior a la registrada en el total nacional en el caso de aquellos que, habiendo consumido alguna vez en su vida, lo han hecho los últimos 12 meses, en el resto de casos el consumo es superior al nacional. Un 46,6% de los jóvenes que han consumido cocaína alguna vez, han seguido consumiendo en los últimos 30 días. El análisis por sexo nos muestra que la continuidad es mayor en hombres que en mujeres y en éstas, dicha continuidad se acerca más al patrón nacional.

A continuación podemos ver las diferencias ente la continuidad del consumo de base y cocaína en polvo.

TABLA 3.5.8 CONTINUIDAD EN EL CONSUMO DE COCAÍNA POR SEXO						
	VIDA / 12 MESES		12 MESES / 30 DÍAS		VIDA / 30 DÍAS	
	COCAÍNA BASE	COCAÍNA POLVO	COCAÍNA BASE	COCAÍNA POLVO	COCAÍNA BASE	COCAÍNA POLVO
Total	80,4	72,7	66,7	64,1	53,6	47,1
Sexo						
Hombre	85,7	74,6	72,2	68,1	61,9	51,6
Mujer	64,3	68,0	44,4	52,9	28,6	36,0

Por último un 0,4% de los jóvenes andaluces han consumido durante 4 o más días cocaína en el último mes, siendo los hombres, en concreto, los de 17 años, los que consumen con más frecuencia y los estudiantes de centros privados.

3.6 HEROÍNA

Para esta droga las prevalencias son muy pequeñas, por esta razón pequeñas diferencias pueden suponer un incremento en el número de consumidores de proporciones importantes, de ahí que la interpretación de los resultados tenga que efectuarse con precaución.

El 0,8% de los jóvenes andaluces declaran haber consumido heroína alguna vez en su vida y el 0,7% en los últimos 12 meses y los últimos 30 días. Si comparamos estos datos con los resultados nacionales, vemos que en Andalucía hay una prevalencia de consumo muy similar a la del total nacional.

En la tabla 3.6.1 se pueden ver los resultados obtenidos con relación al consumo de esta droga según sexo y edad.

TABLA 3.6.1 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE HEROÍNA SEGÚN SEXO Y EDAD						
	Alguna vez		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Andalucía	Total Nacional	Andalucía	Total Nacional	Andalucía	Total Nacional
Total	0,8	0,9	0,7	0,7	0,7	0,6
Sexo						
Hombre	1,5	1,4	1,3	1,1	1,2	0,8
Mujer	0,2	0,4	0,2	0,4	0,2	0,3
Edad						
14 años	0,9	1,0	0,3	0,6	0,3	0,5
15 años	0,5	0,9	0,5	0,7	0,5	0,6
16 años	0,9	1,0	0,9	0,8	0,8	0,6
17 años	1,3	0,9	1,2	0,7	1,2	0,6
18 años	0,0	0,5	0,0	0,6	0,0	0,3

En cuanto al sexo, hay mayor prevalencia de consumo entre los chicos (1,5% alguna vez, 1,3% en los últimos 12 meses y 1,2% en los últimos 30 días) que entre las chicas (0,2%, en las tres situaciones). Según la edad, los jóvenes de 17 años son los que tienen mayor prevalencia de consumo que el resto.

Respecto a la titularidad del centro, los estudiantes de centros privados tienen mayor prevalencia de consumo (1,2% alguna vez y 1,1% en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días) frente a los de centros públicos (0,7%, 0,6% y 0,6%, respectivamente).

Por otro lado, la edad media de inicio al consumo de heroína se sitúa en 14,0 años. La edad de inicio en Andalucía es 3 décimas inferior a la obtenida en la encuesta nacional (14,3 años). Las chicas tienen una edad de inicio inferior a la de los chicos (13,6 años para ellas y 14,1 años para ellos).

La tabla 3.6.2 muestra las estimaciones obtenidas para los índices de continuidad.

TABLA 3.6.2 CONTINUIDAD EN EL CONSUMO DE HEROÍNA POR SEXO						
	VIDA / 12 MESES		12 MESES / 30 DÍAS		VIDA / 30 DÍAS	
	ANDALUCÍA	TOTAL NACIONAL	ANDALUCÍA	TOTAL NACIONAL	ANDALUCÍA	TOTAL NACIONAL
Total	92,3	84,7	91,7	78,3	84,6	65,6
Sexo						
Hombre	95,2	84,5	90,0	80,4	85,7	67,6
Mujer	80,0	85,5	100,0	72,2	80,0	59,7

Vemos que en Andalucía los porcentajes de jóvenes que habiendo consumido, han continuado consumiendo, son superiores al resultado obtenido en la encuesta nacional.

En relación con la frecuencia de consumo, el 0,7% de los jóvenes andaluces han consumido esta sustancia en los últimos 30 días; este consumo lo realizaron mayoritariamente los chicos, y de éstos, la mayoría tenían 17 años.

3.7 SPEED Y ANFETAMINAS

Los resultados para esta sustancia pueden verse en la Tabla 3.7.1. El 2,3% de los jóvenes de 14 a 18 años ha consumido alguna vez, el 1,8% en los últimos doce meses, y el 0,9% si se trata de los últimos treinta días. En general, el consumo de speed o anfetaminas es menor en Andalucía que en el total nacional.

TABLA 3.7.1 PREVALENCIAS DEL CONSUMO SPEED O ANFETAMINAS SEGÚN SEXO Y EDAD						
	Alguna vez		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Andalucía	Total Nacional	Andalucía	Total Nacional	Andalucía	Total Nacional
Total	2,3	3,6	1,8	2,5	0,9	1,2
Sexo						
Hombre	3,3	4,5	2,7	3,2	1,3	1,5
Mujer	1,3	2,7	1,0	1,8	0,5	0,8
Edad						
14 años	0,9	1,1	0,8	0,8	0,3	0,5
15 años	0,8	2,0	0,7	1,5	0,3	0,8
16 años	3,3	3,9	2,6	2,6	1,1	1,1
17 años	3,4	5,4	2,6	4,0	0,9	1,6
18 años	3,3	8,7	3,3	5,5	2,9	2,8

Como podemos observar, al igual que en el total nacional, las prevalencias de consumo son superiores en los chicos que en las chicas. Por edades, las más altas en el consumo alguna vez se da en los 17 años, en los últimos 12 meses corresponden y en los últimos 30 días a los de 18 años. Al igual que ocurre en el nacional el mayor incremento de consumo se da en el paso de los 15 a los 16 años.

En la tabla 3.7.2 se presentan las prevalencias de consumo de speed o anfetaminas por sexo y edad conjuntamente.

TABLA 3.7.2 PREVALENCIAS DE CONSUMO DE SPEED O ANFETAMINAS SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE										
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	1,1	1,1	4,1	5,8	7,2	0,6	0,6	2,3	1,4	0,9
Consumo últimos 12 meses	1,1	0,8	3,1	4,5	7,2	0,6	0,3	1,8	1,0	0,9
Consumo últimos 30 días	0,7	0,3	1,6	1,2	6,2	0,3	0,3	0,7	0,7	0,0

Como se puede apreciar, las prevalencias en el consumo de esta sustancia entre los chicos superan a las de las chicas en los tres indicadores, a la vez que aumentan con la edad. Cabe destacar que no hay ninguna chica de 18 años que haya consumido esta sustancia en los últimos 30 días.

Los estudiantes de centros privados son los que tienen mayor prevalencia de consumo: 2,9% alguna vez, 2,6% en los últimos 12 meses y 1,1% en los últimos 30 días, frente al 2,1%, 1,6% y 0,8%, respectivamente, en los centros privados.

En cuanto a la edad media de inicio al consumo, ésta se sitúa en 15,2 años. Esta edad es dos décimas inferior a la obtenida esta campaña en la encuesta nacional (15,4 años). En los chicos, la edad de inicio es ligeramente superior a la de las chicas (15,2 para ellos y 15,1 para ellas).

Por último, el 0,9% de los estudiantes han consumido esta droga en los últimos 30 días; el 0,4% la han consumido 4 días o más en estos últimos 30 días. El 1,4% de los consumidores los últimos 30 días son hombres y el 1,8% son estudiantes de ciclos de grado medio.

3.8 ALUCINÓGENOS

En la tabla 3.8.1 se presentan los resultados obtenidos para las prevalencias en el consumo de esta sustancia según sexo y edad.

Las prevalencias de consumo de alucinógenos son del 2,9% para el consumo alguna vez, del 2,1% para el consumo en los últimos 12 meses y del 0,8% para el consumo en los últimos 30 días. Con respecto al total nacional, los jóvenes andaluces tienen una prevalencia menor en el consumo de alucinógenos.

TABLA 3.8.1 PREVALENCIAS DEL CONSUMO ALUCINÓGENOS SEGÚN SEXO Y EDAD						
	Alguna vez		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Andalucía	Total Nacional	Andalucía	Total Nacional	Andalucía	Total Nacional
Total	2,9	4,1	2,1	2,7	0,8	1,2
Sexo						
Hombre	4,6	5,6	3,5	3,9	1,5	1,7
Mujer	1,4	2,6	0,9	1,7	0,2	0,7
Edad						
14 años	1,6	2,0	1,1	1,2	0,6	0,9
15 años	2,1	2,9	1,8	2,0	0,5	0,9
16 años	3,1	3,9	2,3	2,8	1,1	1,2
17 años	3,9	5,7	3,2	4,0	1,1	1,5
18 años	5,3	8,9	1,4	5,0	0,5	1,8

El consumo de los hombres es mayor que el de las mujeres, como ocurre en el total nacional. Según la edad, vemos que las prevalencias de consumo para los jóvenes de 14 años (1,6% alguna vez, 1,1% en los últimos 12 meses y 0,6% en los últimos 30 días) son menores que para los jóvenes de 18 años para alguna vez y los últimos 12 meses (5,3% y 1,4% respectivamente) pero no para los últimos 30 días donde es menor (0,5%). Se observa como la prevalencia aumenta con la edad con la excepción del paso de los 17 a 18 años en el consumo los últimos 12 meses y los últimos 30 días donde desciende.

En la tabla 3.8.2 analizamos la prevalencia el consumo por sexo y edad conjuntamente. Podemos observar que, para los tres indicadores de prevalencia y para cualquier grupo de edad, el consumo de los chicos es superior al de las chicas, excepto para los 14 años alguna vez y los 15 durante los últimos 30 días. Además, en los tres indicadores el mayor incremento de consumo se da de los 15 a los 16 en los chicos y de

los 14 a los 15 en las chicas.

TABLA 3.8.2	PREVALENCIAS DE CONSUMO DE ALUCINÓGENOS SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE									
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	1,4	2,2	4,3	8,2	10,3	1,7	2,0	1,8	0,5	0,9
Consumo últimos 12 meses	1,1	1,9	3,5	7,0	3,1	0,8	1,7	0,9	0,2	0,0
Consumo últimos 30 días	0,7	0,5	1,9	2,4	1,0	0,6	0,6	0,2	0,0	0,0

Los estudiantes de centros privados tienen mayores prevalencias de consumo (3,8% alguna vez, 2,7% en los últimos 12 meses y 1,5% en los últimos 30 días) que los de centros públicos (2,6%, 1,9% y 0,6%, respectivamente).

Por otro lado, la edad media de inicio al consumo de esta sustancia de los jóvenes andaluces se sitúa en 15,1 años, inferior a la obtenida en la encuesta nacional (15,4 años). La edad media de inicio es menor en las chicas (14,9 años, frente a 15,1 años de los chicos).

El 27,8% de los jóvenes que han consumido alguna vez alucinógenos siguen consumiendo en los últimos 30 días, siendo mayor la continuidad en los hombres. Salvo en la continuidad de aquellos que han consumido alguna vez y lo han seguido haciendo alguna vez los últimos 12 meses, los valores en Andalucía son inferiores a los registrados en el total nacional. En la tabla 3.8.3 se observan estos resultados.

TABLA 3.8.3	CONTINUIDAD EN EL CONSUMO DE ALUCINÓGENOS POR SEXO					
	VIDA / 12 MESES		12 MESES / 30 DÍAS		VIDA / 30 DÍAS	
	ANDALUCÍA	TOTAL NACIONAL	ANDALUCÍA	TOTAL NACIONAL	ANDALUCÍA	TOTAL NACIONAL
Total	74,4	69,3	38,8	43,2	27,8	29,7
Sexo						
Hombre	79,1	71,2	41,5	43,2	32,4	30,7
Mujer	60,9	65,3	28,6	43,1	13,6	27,7

Por último, en cuanto a la frecuencia de consumo, el 0,4% de los andaluces que consumieron alucinógenos en los últimos 30 días, lo hicieron durante más de 4 días. Según el tipo de enseñanza, las mayores prevalencias se dan en los alumnos de ciclos de grado medio, salvo los últimos 30 días donde son superados por los de bachillerato.

3.9 SUSTANCIAS VOLÁTILES

La prevalencia de consumo de sustancias volátiles alguna vez es del 2,6%, del 1,5% en el consumo en los últimos 12 meses y del 0,8% en los últimos 30 días. Estas prevalencias son prácticamente iguales a las obtenidas en la encuesta nacional. En la tabla 3.9.1 se observan estos resultados.

TABLA 3.9.1 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS VOLÁTILES SEGÚN SEXO Y EDAD						
	Alguna vez		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Andalucía	Total Nacional	Andalucía	Total Nacional	Andalucía	Total Nacional
Total	2,6	2,7	1,5	1,6	0,8	0,9
Sexo						
Hombre	3,7	3,6	2,1	2,3	1,0	1,4
Mujer	1,5	1,8	0,9	1,0	0,6	0,5
Edad						
14 años	1,4	1,8	0,8	1,1	0,6	0,7
15 años	2,5	2,2	1,9	1,5	1,2	0,8
16 años	2,1	2,4	1,2	1,4	0,9	1,0
17 años	4,3	3,7	2,3	2,3	0,5	1,2
18 años	3,3	4,9	0,5	2,4	0,5	1,1

Como se puede observar en la tabla anterior el consumo de los hombres andaluces es mayor que el de las mujeres, como ocurre en la encuesta nacional. Respecto a la edad, se observan incrementos según aumenta ésta en los tres indicadores, pero a los 16 y 18 años, desciende el consumo.

Es interesante observar la distribución conjunta por sexo y edad de las prevalencias de consumo de esta sustancia. Estos datos vienen recogidos en la tabla 3.9.2.

TABLA 3.9.2 PREVALENCIAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS VOLÁTILES SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE										
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	2,5	2,2	2,9	7,0	7,2	0,6	2,5	1,1	2,2	0,9
Consumo últimos 12 meses	1,1	1,9	1,6	4,0	1,0	0,3	2,0	0,9	0,7	0,0
Consumo últimos 30 días	0,7	1,1	0,8	1,2	1,0	0,3	1,4	0,9	0,0	0,0

El consumo de los hombres es mayor que en las mujeres excepto en los grupos de edad de 15 años. Cabe destacar que las chicas de 17 y 18 años no han consumido en los últimos 30 días. Los hombres de 17 años y las mujeres de 15 años son los que más consumen.

Puesto que la edad está directamente relacionada con el tipo de enseñanza, se obtiene aquí un resultado relacionado con los anteriores: la mayor prevalencia de consumo alguna vez y los últimos 12 meses se da en los ciclos formativos, desapareciendo este consumo en los últimos 30 días. Y los estudiantes de centros privados tienen prevalencias superiores (4,0% alguna vez, 2,1% en los últimos 12 meses y 1,2% en los últimos 30 días) a los de centros públicos (2,1%, 1,2% y 0,7%, respectivamente).

Respecto a la edad media de inicio al consumo, en Andalucía se sitúa en 13,0 años, la edad más baja de todas las sustancias e inferior a los 13,8 años de la encuesta nacional. Los hombres inician el consumo con 12,7 años y las mujeres un año más tarde, con 13,4 años.

Por otro lado, la continuidad en el consumo aparece representada en la tabla 3.9.3.

TABLA 3.9.3 CONTINUIDAD EN EL CONSUMO DE SUSTANCIAS VOLÁTILES POR SEXO						
	VIDA / 12 MESES		12 MESES / 30 DÍAS		VIDA / 30 DÍAS	
	ANDALUCÍA	TOTAL NACIONAL	ANDALUCÍA	TOTAL NACIONAL	ANDALUCÍA	TOTAL NACIONAL
Total	59,7	62,1	56,5	58,8	32,9	35,7
Sexo						
Hombre	61,5	66,3	51,6	61,4	31,4	40,2
Mujer	56,0	54,0	66,7	52,7	36,0	26,9

EL 59,7% de los jóvenes que han consumido alguna vez sustancias volátiles continúa consumiendo en los últimos 12 meses. Esta continuidad pasa al 56,5% en los jóvenes que habiendo consumido en los últimos 12 meses, continúan consumiendo en los últimos 30 días. Y el 32,9% de los jóvenes que habiendo consumido alguna vez en la vida, continúan consumiendo en los últimos 30 días. Excepto en el caso de los que han consumido alguna vez y lo han hecho los últimos doce meses, las continuidades de las mujeres son más elevadas que en los hombres, al contrario de lo que ocurre a nivel nacional.

Finalizando, un 0,2% de los jóvenes andaluces consumieron sustancias volátiles con una frecuencia de 4 días o más en los últimos 30 días, siendo principalmente hombres y estudiantes de ESO.

3.10 ÉXTASIS Y OTRAS DROGAS DE DISEÑO

El 2,3% de los jóvenes andaluces entre 14 y 18 años, ha consumido alguna vez en su vida éxtasis, este porcentaje pasa al 1,9% en el consumo en los últimos 12 meses y al 0,9% en los últimos 30 días. Comparando estas cifras con las obtenidas en la encuesta nacional, obtenemos que en Andalucía, el consumo alguna vez es cuatro décimas inferior al dato nacional, mientras que en el consumo en los últimos 12 meses es igual y los últimos 30 días es muy parecido al nacional. En la tabla 3.10.1 aparecen estos resultados.

TABLA 3.10.1 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE ÉXTASIS SEGÚN SEXO Y EDAD						
	Alguna vez		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Andalucía	Total Nacional	Andalucía	Total Nacional	Andalucía	Total Nacional
Total	2,3	2,7	1,9	1,9	0,9	1,1
Sexo						
Hombre	3,0	3,5	2,6	2,6	1,6	1,5
Mujer	1,5	2,0	1,2	1,3	0,3	0,6
Edad						
14 años	0,8	1,3	0,6	0,9	0,5	0,6
15 años	1,5	2,1	1,2	1,5	0,8	1,0
16 años	1,7	2,6	1,5	1,7	0,9	0,9
17 años	4,3	3,6	3,4	2,7	1,9	1,4
18 años	3,8	5,8	3,8	4,4	0,5	1,8

Como se puede observar, los hombres andaluces tienen mayor prevalencia de consumo, como ocurre en el total nacional. En función de la edad tenemos dos escenarios: por un lado el consumo alguna vez y los últimos 30 días, en el que éste aumenta con la edad, hasta los 18 años que disminuye, y por el otro el consumo en los últimos 12 meses que aumenta de forma sostenida hasta los 18 años.

En la tabla 3.10.2 aparecen las prevalencias del consumo de GHB en función del sexo y la edad. En ella podemos ver cómo, en general, estas prevalencias son inferiores a las obtenidas para el éxtasis.

TABLA 3.10.2 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE GHB SEGÚN SEXO Y EDAD						
	Alguna vez		Últimos 12 meses		Últimos 30 días	
	Andalucía	Total Nacional	Andalucía	Total Nacional	Andalucía	Total Nacional
Total	0,9	1,1	0,6	0,8	0,4	0,5
Sexo						
Hombre	1,2	1,6	0,9	1,2	0,8	0,8
Mujer	0,6	0,7	0,4	0,4	0,1	0,3
Edad						
14 años	0,8	0,9	0,6	0,6	0,5	0,5
15 años	0,4	0,9	0,1	0,7	0,1	0,5
16 años	1,1	1,2	0,9	0,9	0,7	0,6
17 años	1,5	1,1	1,1	0,8	0,4	0,5
18 años	0,0	2,0	0,0	1,5	0,0	0,6

Es interesante analizar las prevalencias de consumo de éxtasis de los jóvenes andaluces por sexo y edad simultáneamente. Estos resultados aparecen en la tabla 3.10.3.

TABLA 3.10.3 PREVALENCIAS DE CONSUMO DE ÉXTASIS SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE										
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	1,1	2,4	2,5	6,7	1,0	0,6	0,8	0,9	2,4	6,3
Consumo últimos 12 meses	1,1	1,6	1,9	6,1	1,0	0,6	0,8	0,9	1,0	6,3
Consumo últimos 30 días	1,1	1,1	1,0	4,0	1,0	0,0	0,6	0,7	0,2	0,0

Se observa que el consumo de éxtasis de los hombres es mayor, salvo a los 18 años en el consumo alguna vez y los últimos 12 meses. Destaca el valor de la prevalencia del consumo para los chicos de 17 años, que es muy superior a la del resto, debido a esto, el mayor incremento producido en los hombres sucede al pasar de 16 a 17 años. En las mujeres, el mayor incremento se produce al pasar de 16 a 17 años en el consumo alguna vez, sin embargo, no hay ninguna mujer de 18 años que haya consumido en los últimos 30 días.

En la tabla 3.10.4 aparecen los mismos resultados que en la tabla anterior, pero referido al consumo de GHB.

TABLA 3.10.4 PREVALENCIAS DE CONSUMO DE GHB SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE										
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	1,1	0,5	1,6	1,5	0,0	0,3	0,3	0,5	1,4	0,0
Consumo últimos 12 meses	1,1	0,3	1,2	1,2	0,0	0,3	0,3	0,5	0,7	0,0
Consumo últimos 30 días	1,1	0,3	0,8	0,9	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0

Como se puede observar, los hombres tienen mayor prevalencia en el consumo. Además, ni las mujeres ni los hombres de 18 han consumido esta sustancia.

Respecto al tipo de enseñanza, los estudiantes de ciclos formativos de grado medio son los que tienen mayor prevalencia de consumo de éxtasis para los tres indicadores, mientras que el mayor consumo de GHB es para los estudiantes de bachillerato.

Por otro lado, la edad media de inicio al consumo de éxtasis se sitúa en 15,5 años, superior a la obtenida en la encuesta nacional (15,2 años). Respecto al consumo de GHB, la edad media de inicio es de 14,7 años, inferior a la obtenida en la encuesta nacional (15,0 años). En el consumo de éxtasis, la edad de inicio al consumo de los hombres es inferior a la de las mujeres (15,1 y 16,0 años, respectivamente) y en el consumo de GHB, la edad de inicio de los hombres es mayor que la de las mujeres (14,8 y 14,4 años, respectivamente).

En las tablas 3.10.5 y 3.10.6 se presentan las continuidades para el consumo de éxtasis y GHB por sexo.

TABLA 3.10.5 CONTINUIDAD EN EL CONSUMO DE ÉXTASIS POR SEXO						
	VIDA / 12 MESES		12 MESES / 30 DÍAS		VIDA / 30 DÍAS	
	ANDALUCÍA	TOTAL NACIONAL	ANDALUCÍA	TOTAL NACIONAL	ANDALUCÍA	TOTAL NACIONAL
Total	75,0	73,6	56,6	56,5	41,7	41,4
Sexo						
Hombre	72,3	77,0	73,5	61,7	52,1	47,5
Mujer	80,0	67,8	26,3	46,3	20,8	31,2

TABLA 3.10.6 CONTINUIDAD EN EL CONSUMO DE GHB POR SEXO						
	VIDA / 12 MESES		12 MESES / 30 DÍAS		VIDA / 30 DÍAS	
	ANDALUCÍA	TOTAL NACIONAL	ANDALUCÍA	TOTAL NACIONAL	ANDALUCÍA	TOTAL NACIONAL
Total	77,8	77,5	63,6	63,2	50,0	48,9
Sexo						
Hombre	82,4	80,2	80,0	65,7	66,7	52,7
Mujer	70,0	71,0	28,6	56,7	20,0	39,8

El porcentaje de aquellos jóvenes que habiendo consumido alguna vez, continúan consumiendo en los últimos 30 días, en Andalucía es ligeramente superior al total nacional, tanto en el consumo de éxtasis como de GHB. Teniendo en cuenta el sexo, en este mismo indicador, la continuidad de consumo de éxtasis y de GHB es muy superior en los hombres, más del doble que en las mujeres. El 75,0% y el 77,8% de los jóvenes que han consumido éxtasis y GHB alguna vez en la vida, continúan consumiendo en los últimos 12 meses.

Por último, un 21,9% de los consumidores de éxtasis durante el mes anterior a la realización de la encuesta, lo hizo 20 o más días, siendo la mayoría hombres y estudiantes de ciclos formativos de grado medio. El 20,0% de los consumidores de GHB durante el último mes, lo hizo 20 o más días, siendo todos ellos hombres y en su mayoría, estudiantes de bachillerato.

3.11 POLICONSUMO

En las tablas 3.11.1, 3.11.2 y 3.11.3 se muestran las relaciones entre los consumos (alguna vez en la vida, últimos 12 meses y últimos 30 días) de diferentes sustancias analizadas en este informe.

Para poder leer bien los datos de las tablas, en cualquiera de los tres indicadores, tenemos que entrar por filas. Por ejemplo, para ver cuál es el consumo conjunto de tabaco y alcohol alguna vez en la vida, tendríamos que el 98,1% de los han consumido tabaco en ese periodo de tiempo, también han ingerido alcohol.

En un análisis puramente descriptivo, hemos resaltado las relaciones de consumo que superan el 50% en color oro. Las casillas de la diagonal, con el porcentaje lógico del 100%, han sido marcadas en verde.

En las tablas siguientes, se observa que el consumo de cualquiera de las sustancias estudiadas, lleva aparejado el consumo de alcohol, cannabis y tabaco como sustancias principales. Cabe destacar que todos los jóvenes que alguna vez en su vida han consumido éxtasis, speed, cocaína en base y GHB, también han consumido alcohol.

TABLA 3.11.1	RELACIÓN DE CONSUMO DE LAS DIFERENTES SUSTANCIAS <i>ALGUNA VEZ EN LA VIDA</i> (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna])													
	Tabaco	Alcohol	Hachís	Éxtasis	Alucinóg.	Speed	Coca Base	Coca Polvo	Coca (B/P)	Heroína	Sust. Volát.	Ghb	Tranq.	Tranq. Sin
Tabaco	100,0	98,1	63,4	4,7	6,1	5,1	3,5	6,1	7,2	1,6	4,7	1,7	22,2	13,4
Alcohol	49,7	100,0	37,1	2,8	3,6	2,8	2,3	3,4	4,2	1,0	3,2	1,1	17,4	9,8
Hachís	85,8	99,3	100,0	7,0	8,8	7,4	5,6	8,9	10,4	2,6	6,4	2,8	23,2	14,9
Éxtasis	85,8	100,0	93,1	100,0	53,6	39,8	34,2	40,0	42,3	32,0	33,3	29,0	54,0	40,4
Alucinógenos	84,1	99,2	89,6	41,4	100,0	46,9	28,8	39,7	41,5	21,9	38,7	19,6	43,2	23,4
Speed	90,4	100,0	96,4	39,0	59,6	100,0	29,3	46,1	48,3	24,6	37,1	20,4	46,6	20,6
Coca. Base	79,4	100,0	90,1	47,1	51,0	40,4	100,0	74,6	100,0	28,1	39,5	33,8	51,5	36,9
Coca. Polvo	90,3	99,0	96,0	34,5	44,8	40,6	44,9	100,0	100,0	18,9	29,3	22,2	27,8	17,1
Coca (B/P)	87,3	99,2	92,9	31,6	40,2	36,5	54,6	86,8	100,0	17,0	27,9	19,2	35,9	23,3
Heroína	80,2	97,2	96,4	87,5	78,3	68,9	56,8	60,0	62,8	100,0	72,7	50,1	65,6	37,9
S. Volátiles	72,6	97,9	73,7	29,0	43,6	32,6	24,9	28,6	31,8	22,8	100,0	18,8	39,9	22,1
Ghb	78,0	100,0	93,8	78,1	69,0	55,0	65,0	70,8	70,8	49,7	60,0	100,0	56,1	52,9
Tranq.	53,6	84,0	41,9	7,4	7,6	6,4	5,7	4,7	7,3	3,3	6,4	3,0	100,0	52,5
Tranq. Sin	60,9	89,4	50,4	10,4	7,9	5,4	7,7	5,4	8,8	3,5	6,6	5,3	100,0	100,0

TABLA 3.11.2	RELACIÓN DE CONSUMO DE LAS DIFERENTES SUSTANCIAS ÚLTIMOS 12 MESES (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna])														
	Tabaco	Alcohol	Hachís	Éxtasis	Alucinóg.	Speed	Coca Base	Coca Polvo	Coca (B/P)	Heroína	Sust. Volát.	Ghb	Tranq.	Tranq. Sin	
Tabaco	100,0	95,9	56,5	4,4	4,7	3,8	3,1	4,8	5,7	1,5	2,8	1,2	13,5	7,6	
Alcohol	44,4	100,0	33,0	2,5	2,8	2,4	1,8	2,3	3,1	0,9	1,9	0,8	10,6	6,0	
Hachís	79,8	98,8	100,0	6,5	7,6	7,2	5,4	7,1	8,6	3,0	4,9	2,5	14,4	8,9	
Éxtasis	82,5	100,0	93,8	100,0	61,3	47,4	38,9	54,1	55,3	40,5	44,6	28,7	35,2	24,3	
Alucinógenos	76,9	98,9	88,2	48,4	100,0	40,2	35,0	41,7	42,8	29,6	38,1	22,8	21,5	21,1	
Speed	71,4	100,0	94,4	43,1	46,3	100,0	31,1	43,5	44,8	27,1	32,3	20,1	23,1	22,7	
Coca. Base	77,2	100,0	94,0	59,7	61,6	47,5	100,0	82,6	100,0	36,6	47,8	39,2	47,7	39,0	
Coca. Polvo	86,4	100,0	96,9	50,7	50,8	45,3	51,6	100,0	100,0	25,3	29,4	25,5	30,0	20,4	
Coca (B/P)	85,3	100,0	96,1	47,4	46,4	41,6	59,6	90,2	100,0	23,7	29,0	23,0	34,1	25,7	
Heroína	74,2	100,0	100,0	93,1	85,6	68,5	61,5	61,5	64,7	100,0	75,3	50,7	37,0	37,0	
S. Volátiles	66,4	96,3	80,9	51,5	54,2	40,3	38,9	35,1	38,9	36,5	100,0	31,9	30,9	25,3	
Ghb	69,5	100,0	95,8	84,0	75,7	59,2	75,7	79,3	79,3	58,3	75,6	100,0	59,0	59,0	
Tranq.	50,8	84,9	38,1	7,2	5,0	4,7	7,1	6,5	8,6	3,0	5,0	4,1	100,0	54,0	
Tranq. Sin	53,2	89,9	43,6	9,3	9,2	8,6	10,9	8,2	12,0	5,5	7,6	7,6	100,0	100,0	

TABLA 3.11.3	RELACIÓN DE CONSUMO DE LAS DIFERENTES SUSTANCIAS ÚLTIMOS 30 DÍAS (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna])														
	Tabaco	Alcohol	Hachís	Éxtasis	Alucinóg.	Speed	Coca Base	Coca Polvo	Coca (B/P)	Heroína	Sust. Volát.	Ghb	Tranq.	Tranq. Sin	
Tabaco	100,0	89,5	40,3	1,8	2,1	1,7	2,3	3,4	4,2	1,0	1,6	0,9	8,1	4,3	
Alcohol	43,2	100,0	23,4	1,5	1,3	1,4	1,5	1,7	2,1	1,0	1,0	0,6	6,2	3,7	
Hachís	80,5	94,3	100,0	4,8	5,1	4,2	5,5	6,5	7,9	2,9	3,6	2,8	9,1	7,1	
Éxtasis	56,8	97,4	73,0	100,0	52,2	38,2	56,8	64,9	67,3	63,4	31,1	32,8	28,0	28,0	
Alucinógenos	72,7	94,2	88,8	59,1	100,0	46,1	60,1	63,2	65,9	43,7	44,2	36,9	33,6	33,6	
Speed	58,5	97,1	70,2	43,2	46,4	100,0	42,1	48,7	51,3	34,0	31,4	33,6	21,5	21,5	
Coca. Base	74,7	97,3	86,1	74,3	72,5	50,2	100,0	89,6	100,0	52,8	50,6	52,4	51,9	47,3	
Coca. Polvo	80,9	100,0	86,1	58,6	52,0	40,1	53,8	100,0	100,0	37,3	34,4	33,3	27,6	23,1	
Coca (B/P)	82,6	98,1	84,9	56,5	50,4	39,3	61,6	94,1	100,0	36,8	34,5	31,3	35,2	30,9	
Heroína	44,3	96,2	65,1	89,1	54,3	41,7	55,9	55,9	59,2	100,0	47,3	48,7	30,4	30,4	
S. Volátiles	57,2	84,9	62,4	36,8	46,3	32,6	45,6	44,9	48,4	38,6	100,0	42,1	31,9	31,9	
Ghb	61,4	100,0	93,3	79,8	86,0	74,6	94,5	100,0	100,0	85,7	87,0	100,0	63,2	56,5	
Tranq.	48,5	74,1	26,7	5,7	6,0	4,0	9,5	7,3	10,6	4,4	5,5	5,5	100,0	57,8	
Tranq. Sin	47,4	79,9	37,8	10,7	11,2	7,4	16,1	11,4	17,1	8,3	10,1	9,3	100,0	100,0	

El consumo de alcohol, tabaco y cannabis, parece estar relacionado entre sí, es decir, el consumo de una, implica el consumo de las otras dos, siendo el alcohol el que está relacionado en menor medida con el consumo de las otras dos. Sin embargo, el consumo de tranquilizantes no parece que implique el consumo del resto de sustancias, excepto con el alcohol y tabaco.

4.- OPINIONES ACERCA DEL CONSUMO DE DROGAS

4.1 RIESGO PERCIBIDO ANTE DIVERSAS CONDUCTAS DE CONSUMO

El riesgo percibido se ha medido a través de la percepción de los escolares de los posibles problemas de salud o de cualquier otro tipo, asociados al consumo de diferentes sustancias según la frecuencia de consumo. En la tabla 4.1.1 se recoge la proporción de estudiantes que piensa que una determinada conducta puede tener bastantes o muchos problemas.

El consumo esporádico de cualquier sustancia es asociado por los jóvenes andaluces con un alto riesgo para la salud, salvo en el caso del tabaco, cannabis y tranquilizantes. Sin embargo, para el consumo habitual asocian un alto riesgo al consumo de cualquier sustancia, excepto el alcohol. De hecho, la sustancia que menos problemas parece acarrear el consumo habitual es el alcohol. En general, el consumo habitual se asocia a mayores problemas que el consumo esporádico. Tanto esporádicamente, como habitualmente, la percepción de los jóvenes andaluces es muy similar a la del total nacional.

TABLA 4.1.1	RIESGO PERCIBIDO ANTE EL CONSUMO DE DROGAS (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas)			
	CONSUMIR ALGUNA VEZ		CONSUMIR HABITUALMENTE	
	Andalucía	Total Nacional	Andalucía	Total Nacional
Tabaco *	35,4	32,5	89,4	88,8
Alcohol (5 ó 6 cañas/copas el fin de semana)	-	-	49,6	47,2
Alcohol (1 ó 2 cañas/copas cada día)	-	-	55,4	57,9
Cannabis	58,7	54,8	90,7	88,3
Tranquilizantes	48,2	45,5	88,1	86,6
GHB	86,3	86,1	96,1	96,1
Éxtasis	85,3	85,0	96,3	96,1
Speed	85,4	85,1	96,4	96,0
Alucinógenos	84,8	84,8	96,1	95,9
Cocaína (base)	86,4	86,0	96,4	95,9
Cocaína (polvo)	82,6	81,4	96,1	96,0
Heroína	86,4	86,8	96,2	96,2
Inyectarse droga	88,7	88,9	96,4	96,3

* Para el consumo habitual, la cantidad de referencia es de un paquete diario

En cuanto al sexo, las mujeres andaluzas asocian un mayor riesgo al consumo de drogas excepto para el consumo esporádico de tabaco y tranquilizantes. Según las diferentes edades de los encuestados, el riesgo percibido es muy similar aunque cabe destacar la elevada percepción de los jóvenes de 14 años, en especial en cuanto al tabaco y al alcohol.

4.2 DISPONIBILIDAD PERCIBIDA

La accesibilidad a las diferentes sustancias incluidas en la encuesta se analiza a través de la dificultad percibida por los escolares para conseguirlas en el caso de querer hacerlo. En la tabla 4.2.1 figura la proporción de estudiantes que dicen que les resultara fácil o muy fácil acceder a ellas.

DISPONIBILIDAD PERCIBIDA DE DIFERENTES SUSTANCIAS		
TABLA 4.2.1 (proporción de estudiantes que piensan que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada sustancia)		
	Andalucía	Total Nacional
Alcohol	89,7	90,8
Tranquilizantes	51,9	55,6
Cannabis	58,4	63,6
Cocaína en polvo	28,1	32,7
Heroína	21,1	23,2
Speed o anfetaminas	21,8	28,1
Éxtasis	22,4	26,6
Alucinógenos	24,1	28,6

Al igual que en la encuesta nacional, el alcohol y el cannabis son las sustancias más accesibles para los jóvenes andaluces; los tranquilizantes son la tercera sustancia más accesible. Comparando los datos obtenidos en Andalucía y en la encuesta nacional, observamos que las disponibilidades percibidas por los alumnos de esta comunidad, son menores que las del total nacional, en especial el speed o anfetaminas y el cannabis.

Si analizamos la disponibilidad por sexo, para las mujeres resulta más fácil conseguir tabaco y alcohol, sin embargo, el resto de sustancias son más fáciles de conseguir por los hombres. Respecto a la disponibilidad por edad, los jóvenes andaluces de 14 años son a los que les resulta más difícil conseguir cualquier sustancia, siendo más fácil cuanto mayor es la edad.

5.- INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS

Cuando se pregunta a los jóvenes si se sienten informados en relación con el consumo de drogas y los efectos y problemas asociados, un 44,2% declara que se siente perfectamente informado, un 39,3% se siente suficientemente informado, un 12,8% sólo a medias y un 3,7% se siente mal informado. Se observa una peor percepción a la información recibida en Andalucía que en el resto del territorio nacional, debido a que el porcentaje de jóvenes andaluces perfectamente informados (44,2%) es menor que el obtenido en la encuesta nacional (46,1%). Estas cifras vienen representadas en la tabla 5.1.

TABLA 5.1 INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS		
	Andalucía	Total Nacional
Perfectamente informado	44,2	46,1
Suficientemente informado	39,3	39,6
Informado a medias	12,8	11,5
Mal informado	3,7	2,9

De los jóvenes que declaran estar perfectamente informados, la mayoría son hombres (49,4% frente al 39,6% de ellas) y al mismo tiempo, también son hombres la mayoría de los que declaran estar mal informados (4,6% frente al 2,8% de ellas). Si nos fijamos en la variable edad, vemos que el porcentaje de jóvenes que declaran estar perfectamente informados aumenta, pasando de 35,9% con 14 años a 53,2% con 18 años. Respecto a la titularidad de los centros educativos en los que están matriculados los alumnos, los de titularidad pública se sienten mejor informados que los de titularidad privada: el 45,0% de los estudiantes de centros públicos declaran estar perfectamente informados frente al 41,9% de los de centros privados. Y según el tipo de enseñanza, los estudiantes de ciclos formativos de grado medio son los que están mejor informados (el 57,3% se sienten perfectamente informados, frente al 42,6% de los estudiantes de ESO y al 41,2% de los estudiantes de Bachillerato).

Respecto a las vías principales por las que han recibido de información, los profesores (66,3%) y las madres (66,2%) son las opciones que consideran mayor número de jóvenes andaluces, seguida las charlas o cursos, los medios de comunicación y los padres. Cabe destacar que hay un 1,6% de estudiantes que señalan no haber recibido nunca información. La tabla 5.2 muestra estos valores comparándolos con los obtenidos en la encuesta nacional.

TABLA 5.2 VÍAS DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS		
	Andalucía	Total Nacional
Madre	66,2	67,7
Padre	60,7	61,2
Pareja de madre o padre	2,8	3,5
Hermanos / hermanas	19,7	21,1
Hijos/as de pareja madre o padre	0,8	1,0
Otros familiares	31,8	30,4
Amigos/as	47,9	49,1
Profesores	66,3	64,7
Profesionales sanitarios	38,1	41,6
Organismos oficiales	26,3	30,2
Medios de comunicación	61,2	62,4
Charlas o cursos sobre el tema	65,5	63,3
Personas que han tenido contacto con ellas	29,4	30,3
Libros y/o folletos	40,1	42,3
Internet	32,9	35,1
Otras	1,4	1,8
Ninguna	1,6	1,5

Sin embargo, los jóvenes prefieren otro tipo de vías de información sobre el consumo de drogas, sus efectos y los problemas asociados. En este sentido, el 49,2% de los andaluces prefiere recibir información en charlas o cursos, seguido de profesionales sanitarios y personas que han tenido contacto con ellas. El porcentaje de jóvenes que no desea recibir ningún tipo de información es menor que en el total nacional (el 5,8% frente al 7,2%). La tabla 5.3 muestra esta información comparándola con los datos obtenidos en la encuesta nacional.

TABLA 5.3 VÍAS DESEABLES PARA LA RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS		
	Andalucía	Total Nacional
Madre	34,7	33,3
Padre	32,5	31,1
Hermanos/ hermanas	10,8	10,8
Otros familiares	11,4	10,7
Amigos	13,8	14,3
Profesores	27,5	26,2
Profesionales sanitarios	46,0	46,2
Organismos oficiales	29,1	29,9
Medios de comunicación	32,8	31,3
Charlas o cursos sobre el tema	49,2	46,2
Personas que han tenido contacto con ellas	36,7	38,3
Libros y/o folletos	26,1	26,2
Internet	25,0	25,2
Otras	1,1	1,0
Ninguna	5,8	7,2

Otra cuestión de interés, es si ha recibido información o se ha tratado en clase el tema sobre el consumo de drogas y el 74,5% de los jóvenes andaluces declara afirmativamente. Por tipo de enseñanza, los alumnos de ESO son los que más información han recibido (86,1%) seguido de los de bachillerato (72,1%) y los de ciclos formativos de grado medio (36,6%). Este porcentaje es muy similar entre los centros públicos y privados (74,5% y 74,8% respectivamente).

Por último, se les preguntó a los alumnos si el médico les había preguntado alguna vez por el consumo de distintas sustancias, este resultado se presenta en la tabla 5.4. En general, se dan porcentajes notablemente más bajos en Andalucía que en el total nacional. Además, se observa que a las mujeres les ha preguntado más sobre el consumo de tabaco, mientras que a los hombres les ha preguntado más por el alcohol y por otras drogas.

TABLA 5.4 CONSULTA DE SUSTANCIAS POR EL MÉDICO				
	Andalucía			Total Nacional
	Hombres	Mujeres	Total	
Consumo de tabaco	28,4	32,6	30,6	45,4
Consumo de alcohol	22,9	20,2	21,5	36,5
Consumo de otras drogas	11,5	9,2	10,3	22,2

6.- ENTORNO SOCIAL

Respecto al consumo de drogas en el entorno social de los estudiantes y en su grupo de iguales, los resultados de la presente campaña muestran que un 57,3% de los jóvenes declaran que todos o la mayoría de sus amigos o compañeros han tomado bebidas alcohólicas en los últimos 30 días y un 33,8% han fumado tabaco. A pesar de la frecuencia con la que el grupo de amigos consume bebidas alcohólicas este consumo no se muestra tan intenso, ya que uno de cada cinco jóvenes (19,0%) afirma que todos o la mayoría de sus amigos, se emborrachan.

Entre las drogas ilegales, tan sólo el consumo de cannabis parece estar extendido en los grupos de amistades de los jóvenes: el 11,2% de ellos declararon que todos o la mayoría de sus amigos o compañeros habían consumido esta sustancia. Para el resto de sustancias, los porcentajes no superan el 2%.

La tabla 6.1 muestra, tanto para Andalucía como para el total nacional, el consumo de drogas en el grupo de amigos y compañeros con los que el joven sale y se relaciona habitualmente, en los últimos 30 días. Se observa que en Andalucía los porcentajes relativos a las principales drogas son inferiores a las del total nacional. En el caso de drogas menos extendidas, ambos porcentajes son muy similares.

CONSUMO DE DROGAS EN EL GRUPO DE IGUALES (proporción de estudiantes que declaran que todos o la mayoría de sus amigos o compañeros consumen las siguientes sustancias)		
	Andalucía	Total Nacional
Tabaco	33,8	35,5
Bebidas alcohólicas	57,3	58,8
Borracheras	19,0	23,8
Tranquilizantes / pastillas para dormir	1,1	1,0
Cannabis	11,2	14,4
Cocaína (en polvo)	1,6	1,6
Heroína	1,0	0,9
Speed / anfetaminas	1,4	1,4
Éxtasis	1,2	1,1
Alucinógenos	1,2	1,1
Sustancias volátiles	1,0	0,8

También se les ha preguntado a los jóvenes si habían sufrido alguna de las siguientes situaciones durante los últimos 12 meses:

- Accidente que requiriera asistencia médica
- Intervención en alguna pelea
- Haber precisado asistencia sanitaria urgente
- Haber sido detenido por la Policía o Guardia Civil

Además, también se les preguntó por las sustancias que habían consumido durante las 2 horas anteriores a alguna de las situaciones mencionadas. La tabla 6.2 muestra estos resultados.

TABLA 6.2 PORCENTAJE DE JÓVENES INVOLUCRADOS EN ALGUNA INCIDENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS SUSTANCIAS CONSUMIDAS LAS 2 HORAS PREVIAS							
ANDALUCÍA							
	Alumnos implicados	Alcohol	Hachís	Cocaína	Anfetaminas o éxtasis	Tranquilizantes	Otras
Accidente con asistencia médica	22,9	6,0	6,5	0,7	0,9	0,3	1,2
Interviniste en alguna pelea	27,8	13,9	6,9	1,1	---	---	---
Precisaste asistencia sanitaria	28,2	4,9	2,6	0,9	---	---	---
Detención policial o guardia civil	17,9	6,2	6,3	1,7	---	---	---
TOTAL NACIONAL							
	Alumnos implicados	Alcohol	Hachís	Cocaína	Anfetaminas o éxtasis	Tranquilizantes	Otras
Accidente con asistencia médica	21,1	7,5	6,6	1,1	1,1	0,9	1,3
Interviniste en alguna pelea	26,8	23,1	12,0	1,8	---	---	---
Precisaste asistencia sanitaria	24,6	6,4	3,3	0,9	---	---	---
Detención policial o guardia civil	16,9	11,0	9,8	1,6	---	---	---

Vemos como el porcentaje de alumnos implicados en alguna incidencia es ligeramente mayor en Andalucía que en el total nacional. En la encuesta nacional el alcohol es la sustancia más consumida en las 2 horas previas en cualquiera de las situaciones. En Andalucía, el alcohol es la sustancia más consumida por jóvenes que intervinieron en peleas y casos que precisaron de asistencia sanitaria, sin embargo en accidentes con asistencia médica y detenciones por la policía o la guardia civil la sustancia más consumida fue el hachís.

Según la variable sexo, el mayor porcentaje de los jóvenes que se han visto involucrados en las situaciones anteriores son hombres, el 28,3% ha sufrido algún accidente que requirió asistencia médica, el 36,4% ha participado en alguna pelea, el 32,4% ha recibido asistencia médica urgente y el 23,8% ha sido detenido, frente al 17,9%, 20,0%, 24,4% y 12,6% de las mujeres, respectivamente. El consumo de cualquier sustancia en las dos horas previas a cualquiera de las situaciones, también es mayor en los hombres, exceptuando el consumo de alcohol en las dos horas previas a participar en alguna pelea que es mayor en las mujeres.

A los jóvenes que habían sufrido algún accidente, se les preguntó de qué tipo habían sido, y principalmente respondieron caídas (36,4%) y golpes involuntarios (14,4%), aunque otros accidentes, con un 18,8% de las respuestas fue la segunda opción. Los 30 días previos al accidente, el alcohol, consumido 2,4 días y durante una media de 1,43 horas por día de consumo, es la sustancia más extendida entre los jóvenes, seguida por el cannabis, la cocaína, el éxtasis, otras drogas y los tranquilizantes.

Además de estos incidentes, también se les ha preguntado por las situaciones que aparecen reflejadas en la tabla 6.3.

TABLA 6.3	PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE HAN EXPERIMENTADO ALGUNA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES DURANTE EL ÚLTIMO AÑO			Total Nacional
	Andalucía			
	Hombres	Mujeres	Total	
Conflicto con padres o hermanos	30,5	41,4	36,2	35,8
Robo o atraco	5,8	3,3	4,5	6,7
Escapar de casa	2,7	2,2	2,4	2,7
Expulsado del Centro Educativo	6,4	1,7	3,9	3,8

La situación más común ha sido el conflicto con los padres o hermanos, declarando un 36,2% de los jóvenes andaluces haber experimentado esta situación, situación parecida en el total nacional. Los hombres son los que más han sido expulsados del centro educativo durante un día completo o más, los que más se han escapado de casa durante más de un día y los que más robos o atracos han sufrido, sin embargo, los conflictos con sus padres o hermanos son más comunes en las mujeres.

En cuanto a las relaciones con los padres, el 84,8% de los jóvenes andaluces, afirmó que éstas son muy buenas o bastante buenas con sus madres, mientras que con sus padres este porcentaje se reduce hasta el 78,0%. Un 1,9% declaran que son muy malas o bastante malas con sus madres, mientras que con sus padres el porcentaje es del 4,3%. En este último caso hay diferencia entre hombres y mujeres: el 1,8% de los hombres y el 2,9% de las mujeres tienen muy mala relación con sus son sus padres.

Por otro lado, en el cuestionario también se pregunta acerca de las normas fijadas por los padres, del conocimiento que éstos tienen sobre dónde y con quién están cuando salen por la noche, y la capacidad de los hijos para recibir cariño por parte de los padres y amistades cercanas. Estos resultados aparecen en la tabla 6.4.

TABLA 6.4		APLICACIÓN DE NORMAS Y ACTITUDES DE LOS PADRES Y ALUMNOS				
		Casi nunca	Raramente	A veces	A menudo	Casi siempre
Se fijan normas claras sobre lo que puedo hacer dentro de casa	Total	14,4	15,8	21,4	19,2	29,2
	Sexo					
	Hombre	12,4	14,9	20,8	22,9	29,1
	Mujer	16,2	16,6	22,0	15,9	29,4
Se fijan normas claras sobre lo que puedo hacer fuera de casa	Total	22,4	18,9	22,9	19,0	16,8
	Sexo					
	Hombre	20,3	19,3	23,8	19,3	17,3
	Mujer	24,2	18,5	22,2	18,8	16,3
Sabén con quién estoy cuando salgo por las noches	Total	7,0	4,2	12,1	15,7	61,0
	Sexo					
	Hombre	9,2	5,8	13,2	18,2	53,6
	Mujer	5,1	2,7	11,2	13,5	67,5
Sabén dónde estoy cuando salgo por las noches	Total	10,4	7,8	18,4	18,2	45,2
	Sexo					
	Hombre	12,4	10,0	20,2	19,4	37,9
	Mujer	8,5	5,9	16,8	17,1	51,6
Puedo fácilmente recibir cariño y cuidado de mi madre y/o padre	Total	2,4	4,2	8,8	17,5	67,2
	Sexo					
	Hombre	2,6	4,8	10,8	21,3	60,5
	Mujer	2,2	3,7	6,9	14,0	73,2
Puedo fácilmente recibir cariño y cuidado de mi mejor amigo o amiga	Total	3,2	4,3	12,1	22,4	58,0
	Sexo					
	Hombre	5,4	7,5	17,3	27,5	42,4
	Mujer	1,2	1,4	7,6	17,8	72,0

A la hora de fijar normas que están orientadas a la convivencia dentro de casa, los padres son tan restrictivos con las hijas como con los hijos. En el caso de normas sobre lo que se puede hacer fuera de casa, los padres son algo más restrictivos con los hijos. Cuando nos referimos al conocimiento de los padres de con quién y dónde están los hijos cuando salen por la noche, los padres son más restrictivos con las mujeres. Por último, cuando nos referimos a recibir cariño, por parte de los padres o por parte de una amistad cercana, ellas son más receptivas que ellos, aunque la diferencia es mayor cuando nos referimos a recibir cariño por parte de una amistad cercana. Así, un 89,8% de las chicas afirman poder recibir casi siempre o a menudo cariño de su mejor amigo o amiga, frente al 69,9% de los chicos.

7.- METODOLOGÍA: FICHA TÉCNICA

7.1 POBLACIÓN DE REFERENCIA

La población de referencia utilizada para la Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar es el conjunto de estudiantes andaluces de 14 a 18 años. De acuerdo a los diferentes tipos de enseñanza existentes en el año 2008, el marco poblacional lo constituyen el conjunto de estudiantes de Enseñanzas Medias: cursos 3º y 4º de E.S.O., 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio. Según los límites de edad establecidos en la población de referencia, quedarían fuera del marco poblacional los cursos 1º y 2º de la Enseñanza Secundaria Obligatoria.

7.2 DISEÑO MUESTRAL

Este año, los centros pertenecientes a la muestra de la Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, han sido seleccionados por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

En Andalucía han sido encuestadas 159 aulas en 77 centros, el 75,3% de ellos son públicos y el 24,7% restante, privados. De la muestra titular, solamente un centro ha tenido que ser sustituido, en concreto por negarse a colaborar.

Han sido 3.388 alumnos los que han cumplimentado el cuestionario, siendo necesario anular 20 de ellos: 12 por superar la edad, 5 por estar incompletos y 3 por falta de seriedad. De los 3.368 cuestionarios limpios, en 3.240 los alumnos tienen edades comprendidas entre 14 y 18 años y son utilizados para realizar el informe de resultados de la encuesta. Este año, a petición del Plan Nacional sobre Drogas, también se han recogido y depurado los cuestionarios cumplimentados por alumnos de 12, 13, 19 y 20 años; en esta comunidad ha habido 128 cuestionarios de este tipo.

Por tanto, el número medio de cuestionarios obtenidos por aula entre 12 y 20 años es de 21,18. Y el número medio de cuestionarios entre 14 y 18 años es de 20,38.

A continuación se muestra el tamaño del universo (número de alumnos) desagregado por titularidad y tipo de enseñanza.

TABLA 7.2.1 DISTRIBUCIÓN DEL UNIVERSO SEGÚN TITULARIDAD DE CENTRO Y TIPO DE ENSEÑANZA		
	Recuento	%
Titularidad		
Público	246.587	74,8
Privado	83.204	25,2
Tipo de enseñanza		
ESO	174.732	53,0
Bachillerato	106.916	32,4
Ciclos Formativos	48.143	14,6
Total	329.791	100,0

Las distribuciones de la muestra teórica y real según titularidad, edad, sexo y tipo de enseñanza se muestran a continuación en la tabla 7.2.2, reflejándose en ella, aparte del recuento de cada categoría, el porcentaje que cada una de ellas representa con respecto al total de la muestra, tanto para los datos ponderados como para los datos sin ponderar:


TABLA 7.2.2 DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA TEÓRICA Y REAL SEGÚN TITULARIDAD, EDAD, SEXO Y TIPO DE ENSEÑANZA				
	Recuento no ponderado	Porcentaje no ponderados	Recuento ponderado	Porcentaje ponderados
Titularidad				
Público	2.431	75,0	2.423	74,8
Privado	809	25,0	817	25,2
Edad				
14 años	754	23,3	635	19,6
15 años	822	25,4	730	22,5
16 años	943	29,1	922	28,5
17 años	598	18,5	744	23,0
18 años	123	3,8	209	6,4
Sexo				
Hombre	1.511	46,6	1.560	48,1
Mujer	1.729	53,4	1.680	51,9
Tipo de enseñanza				
ESO	2.010	62,0	1.717	53,0
Bachillerato	1.112	34,3	1.050	32,4
Ciclos Formativos	118	3,6	473	14,6
Total	3.240	100,0	3.240	100,0

7.3 DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO

Las fechas de comienzo del trabajo de campo han estado determinadas, principalmente, por la celeridad con la que las distintas Consejerías de Educación han gestionado el envío o la preparación de la carta en la que se explicaban los objetivos del Estudio y se solicitaba la colaboración; ésta ha sido remitida por correo a los centros educativos que conformaban la muestra titular. Sin cumplir este requisito previo, la salida a campo no era aconsejable, ya que los responsables en los centros demandaban ese documento oficial.

En Andalucía, la carta fue remitida desde la propia comunidad autónoma a los centros con fecha 17 de octubre de 2008, comenzando el contacto con ellos el 23 de octubre y terminando el trabajo de campo la primera semana de diciembre, como se observa en el siguiente gráfico.

GRÁFICO 7.3.1: PORCENTAJE DE AULAS ENCUESTADAS EN ANDALUCÍA, SEGÚN LA SEMANA DE ENCUESTACIÓN



La respuesta y la colaboración por parte de los responsables en los centros han sido excelentes, sin que hayamos observado diferencia alguna entre los de carácter público y los privados.

El tiempo medio de cumplimentación de la encuesta se situó en 41,79 minutos, 1,89 por encima de la media nacional.