

PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL DELIMITADOR DE EXPLOTACIONES

Tras realizar doble clic en el ejecutable "dge5.0a_5.1a" aparece la siguiente ventana (Fig. 1):



Fig. 1

Pulsando en "siguiente" se llega al paso 2 (Fig. 2):



Fig. 2



Volviendo a pulsar en "siguiente", se abre una nueva ventana (Fig. 3) donde habrá de seleccionarse la ruta de instalación del DGE, haciendo clic en "Escoger"(Fig. 4):



Fig. 3

Delimitación	de Explotaciones			×	ľ.
	Look In:	DGE 5.0a			
	Din Din Config				
	Datos				
	lib				
					oger .
					oger .
	File <u>N</u> ame:	M:\DGE 5.0a			oger .
	File <u>N</u> ame: Files of <u>T</u> ype:	M:\DGE 5.0a Todos los archivos			oger .
	File <u>N</u> ame: Files of <u>T</u> ype:	M:\DGE 5.0a Todos los archivos		en Cancel	oger .
Hecho con I	File Name: Files of Type: Pack - http://izpa	M:\DGE 5.0a Todos los archivos	Ор	en Cancel	oger .

Fig. 4

En la siguiente ventana de aviso debe confirmarse la sobreescritura de los ficheros "Si" (Fig. 5):

_j Atenci	iónl	
0	iEl directorio ya existe! ¿Confirma su deseo de realizar la instalación ahí y sobreescribir los p	osibles ficheros existentes?
	Sí No	



Fig. 5

Cuando se haya elegido la ruta donde se va a realizar la instalación, habrá de pulsarse en *"siguiente"* y se abrirá una ventana que indica el proceso de instalación (Fig. 6):

Delimitación de Explotaciones	nimicación de exploraciónes	
a tage		
5.1a		
5.14	Progreso de la instalación:	
	[Instalación completada]	
	🏶 Progreso total de la instalación:	
	1/1	
Hecho con IzPack - http://izpa	k.org/)	Carlo
	Paso 4 de 7	

Fig. 6

De nuevo pulsando en "*siguiente*" una vez terminado el proceso de instalación, aparece la ventana que indica que se está realizando el proceso de actualización (Fig. 7):





Fig. 7

Cuando concluya el proceso, marcando por última vez "*siguiente*", se abrirá la última ventana que indica que la instalación ha finalizado con éxito (Fig. 8).



Fig. 8