

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO SEGSAL.01 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN									
L01044	ud Valla normalizada desviación tráfico, colocada Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada.						0,00	2,41	0,00
L01045	ud Valla autónoma metálica, colocada Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud, colocada.						0,00	8,48	0,00
L01046	ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.						0,00	10,47	0,00
L01047	ud Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.						0,00	3,50	0,00
L01048	ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colocado.						0,00	4,98	0,00
L01237	ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.						0,00	6,98	0,00
L01049	m Cinta balizamiento, colocada Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada						0,00	1,16	0,00
L01050	ud Cono balizamiento de plástico, colocado Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado						0,00	15,45	0,00
L01051	ud Jalón de señalización, colocado Jalón de señalización, colocado.						0,00	7,00	0,00
L01052	ud Baliza luminosa intermitente, colocada Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led.						0,00	56,50	0,00
L01238	ud Baliza reflectante, colocada Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm						0,00	3,44	0,00
L01053	ud Bloque alumbrado emergencia IP65 - 8 w, instalado Bloque de alumbrado de emergencia incandescente decorativo IP65, funcionamiento emergencia-señalización con lámpara de 8 w, autonomía superior a 3 horas, instalado.						0,00	158,71	0,00
TOTAL CAPÍTULO SEGSAL.01 PROTECCIONES COLECTIVAS Y SEÑALIZACIÓN								0,00	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO SEGSAL.02 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS									
L01054	ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.						0,00	60,26	0,00
L01055	ud Extintor polvo ABC 50 kg con carro, colocado Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 50 kg. de agente extintor, con carro con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.						0,00	198,35	0,00
TOTAL CAPÍTULO SEGSAL.02 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS									0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO SEGSAL.03 FORMACIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA									
L01059	ud Botiquín portátil de obra Botiquen portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997						0,00	50,16	0,00
L01060	ud Reposición material sanitario Reposicion material sanitario durante el transcurso de la obra.						0,00	25,15	0,00
L01062	h Formación en Seguridad y Salud Formacion especifica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo segun riesgos previsibles en la ejecucion de la obra.						0,00	26,34	0,00
L01063	ud Reconocimiento médico obligatorio Reconocimiento medico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido un año desde el reconocimiento inicial.						0,00	37,91	0,00
TOTAL CAPÍTULO SEGSAL.03 FORMACIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA									0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO SEGSAL.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL									
L01066	<p>ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco</p> <p>Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.</p>						0,00	6,70	0,00
L01075	<p>ud Protector auditivo de orejeras</p> <p>Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajustables con elementos almohadillados; sujetos por arneses; recambiables; atenuación media máxima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.</p>						0,00	4,04	0,00
L01076	<p>ud Mascarilla doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje</p> <p>Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula de inhalación / exhalación y atalaje con doble filtro de inhalación recambiable. Clase P3. Con funda de lona (algodón 100%) verde para llevar en el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141.</p>						0,00	6,88	0,00
L01077	<p>par Recambio de filtro polivalente y partículas</p> <p>Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro recambiable) con protección contra: vapores orgánicos (A), inorgánicos (B), gases nocivos (E), amoníaco (K) y partículas (P). Nivel P3. ABEK1P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143.</p>						0,00	11,25	0,00
L01078	<p>ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase FFP1</p> <p>Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.</p>						0,00	0,40	0,00
L01090	<p>ud Gafas antipolvo montura integral</p> <p>Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.</p>						0,00	5,85	0,00
L01091	<p>ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano</p> <p>Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón, con cremallera de aluminio, con anagrama en siete colores. Gramaje máximo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340.</p>						0,00	9,49	0,00
L01100	<p>ud Chaleco alta visibilidad</p> <p>Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como máximo tanto en superficie máxima de materiales como el nivel de retroreflexión de las bandas. Norma UNE-EN 20471.</p>						0,00	1,54	0,00
L01102	<p>ud Traje impermeable en nailon</p> <p>Traje impermeable en nailon, chaqueta y pantalón, para trabajos en tiempo lluvioso. Norma UNE-EN 343.</p>						0,00	6,00	0,00
L01134	<p>par Guantes piel protección riesgos mecánicos</p> <p>Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera y lona; resistencias máximas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.</p>						0,00	1,35	0,00
L01143	<p>par Guantes goma o PVC</p> <p>Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o PVC para trabajos húmedos de alta temperatura. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.</p>						0,00	1,36	0,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
L01155	par Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II); puntera 200 J (SB); y suela antideslizante con resaltes; color verde, negro o blanco. Categoría: SB.						0,00	6,44	0,00
L01198	par Bota de seguridad piel S3 Bota de seguridad en piel grabada, puntera 200J (SB) y plantilla de seguridad no metálica (P); antiestática (A); protección del talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la penetración del agua (WRU); con membrana de tejido "tempor" o similar" sin partes metálicas. Categoría S3 (SB+A+E+WRU+P).						0,00	14,55	0,00
TOTAL CAPÍTULO SEGSAL.04 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL									0,00
TOTAL.....									0,00