

**BOLETIN BIMESTRAL
DE
INFORMACION AGRARIA Y PESQUERA**

SECRETARÍA GENERAL
DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Servicio de Estudios y Estadísticas

Nº 167
Sevilla, Marzo-Abril de 2.004

Se permite la reproducción total o parcial de los datos o
gráficos de esta publicación, citando su procedencia.

INDICE

| | PAG. |
|--|------|
| 1.- LA COYUNTURA AGRARIA EN MARZO Y ABRIL DE 2003 | 4 |
| 2.- ESTADISTICAS AGRICOLAS | 20 |
| 2.1. Avances de superficies y producciones agrícolas en Andalucía a 30/06/2003 | 20 |
| 2.2. Cultivos agrícolas en Andalucía y España: datos de 2002 y 2003. Avances a 30/06/2003 | 43 |
| 3.- ESTADISTICAS GANADERAS | 45 |
| 3.1. Producción de huevos para incubar y pollitos de aves de corral. Enero-Junio de 2003. | 45 |
| 3.2. Movimiento Comercial Pecuario Mayo-junio 2003. Tipo de Ganado. | 46 |
| 3.3. Movimiento Comercial Pecuario. Mayo-Junio 2003. Distribución provincial. | 47 |
| .4.- PRECIOS Y MERCADOS AGRARIOS | 48 |
| 4.1. Mercados agrícolas : Mayo-Junio 2003. | 48 |
| 4.2. Mercados ganaderos : Mayo-Junio 2003. | 52 |
| 5.- PRECIOS PERCIBIDOS POR LOS AGRICULTORES. Mayo-Junio 2003. | 66 |
| 6.-COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE ANDALUCÍA. Enero-Junio 2003. | 71 |
| 7.-MAQUINARIA AGRÍCOLA. Inscipción de maquinaria nueva en los registros provinciales. Distribución por marcas comerciales Mayo-Junio 2003. | 75 |
| 8-ENCUESTA DEEXISTENCIAS DE GANADO OVINO-CAPRINO DE 2001. | 81 |
| Análisis de resultados. | |
| 9.- DISPOSICIONES AGRARIAS Y PESQUERAS PUBLICADAS EN BOE Y BOJA . | 91 |
| Mayo-Junio 2003. | |

| |
|--|
| 1.- LA COYUNTURA AGRARIA EN MARZO-ABRIL DE 2.004 |
|--|

1.1.- Incidencia del clima en la agricultura y la ganadería

La primera mitad de la primavera del año 2004 se ha caracterizado por dos circunstancias principalmente:

1º) El registro de una bajada brusca de los termómetros durante la primera semana del mes de marzo con temperaturas inferiores a los 0º C. en prácticamente todos los observatorios de las provincias de la zona oriental de la Comunidad y en todas las zonas altas de las occidentales. Estas heladas que fueron persistentes y repetidas causaron bastantes daños a muchos cultivos.

2º) Las lluvias abundantes y generalizadas en toda la región tanto durante el mes de marzo como durante el de abril.

Los fríos como ya se ha dicho originaron daños a muchos cultivos destacando los siguientes:

- La cosecha de almendro se verá muy reducida este año pues este cultivo se encontraba en fase de fruto recién cuajado-fruto tierno en crecimiento en toda la Comunidad, estado en el que es muy sensible a las heladas. El frío no solo originó la pérdida de la fruta sino que en zonas altas de Almería y Granada quedaron incluso bastante afectados algunos árboles.
- Algunas variedades de vid más tempranas de Córdoba que habían iniciado el movimiento de las yemas se vieron igualmente dañadas.
- Daños en las habas más adelantadas que estaban en fase de floración.
- Daños en la patata sobre todo en la zona de La Axarquía de Málaga.
- Daños en los espárragos que se estaban recolectando en toda la Comunidad pero sobre todo en los de la Vega de Granada con pérdida de 3 ó 4 cortes.
- Daños en cerezos y ciruelos de Granada y Jaén.
- Problemas en las hortalizas de la costa mediterránea con aborto y deformación de frutos recién cuajados sobre todo en melones y sandías.
- Daños en cítricos en la zona Costa de Levante/Bajo Almanzora de Almería.
- Daños en lechugas en Granada y Almería.

Por lo que se refiere a las abundantes precipitaciones caídas a lo largo de estos dos meses, en principio las mismas resultaron muy beneficiosas para la mayoría de los cultivos. Los cereales, el girasol, las leguminosas y las remolachas de secano, pudieron disponer de agua para proseguir sus ciclos si bien el exceso de humedad originó algunos problemas de enfermedades en trigos, garbanzos y remolacha.

Hubo un cultivo que resultó perjudicado por la climatología de estos dos meses y fue el algodón. Las relativamente frías temperaturas y la excesiva humedad obligaron a realizar frecuentes resiembras que van a retrasar el ciclo de este cultivo.

Las lluvias perjudicaron algo también al olivar de algunas zonas que floreció en abril produciéndose corrimientos en la flor que se notarán en la cosecha próxima. Para el olivar de secano de las comarcas más frías el agua en cambio fue beneficiosa pues ayudó a que los árboles tomaran bien los abonos que se habían adicionado y se repusieron después de la excelente cosecha que acababa de recolectarse.

Las precipitaciones fueron muy beneficiosas para los prados y dehesas donde hubo hierba abundante toda la primavera siendo éste un factor muy importante para los ganaderos de extensivo dado el elevado precio que tenían los piensos este año.

BOLETÍN TRIMESTRAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

TEMPERATURAS

Cuadro nº 1

| PROVINCIA | Estación de Referencia | MARZO (Del 01 de marzo al 04 de abril de 2004) | | | | | ABRIL (Del 05 de abril al 02 de mayo de 2004) | | | | |
|-----------|------------------------|--|--------|-------|---------------------|--------|---|--------|-------|---------------------|--------|
| | | Tas. Medias (°C) | | | Tas. Absolutas (°C) | | Tas. Medias (°C) | | | Tas. Absolutas (°C) | |
| | | MÁXIMA | MÍNIMA | MEDIA | MÁXIMA | MÍNIMA | MÁXIMA | MÍNIMA | MEDIA | MÁXIMA | MÍNIMA |
| | Carboneras | 19,2 | 7,7 | 13,5 | 23,8 | 2,6 | 20,0 | 10,3 | 15,2 | 23,8 | 7,5 |
| ALMERÍA | Abla | 18,7 | 4,2 | 11,5 | 25,0 | -1,8 | 20,0 | 5,9 | 13,0 | 25,9 | 2,9 |
| | Almería | 19,8 | 7,2 | 13,5 | 23,6 | 3,2 | 22,4 | 10,8 | 16,6 | 27,2 | 8,3 |
| | La Mojonera | 19,1 | 9,9 | 14,5 | 22,0 | 5,0 | 22,0 | 11,3 | 16,7 | 26 | 8 |
| | Albox | 23,9 | 2,9 | 13,4 | 28,0 | -3,5 | 25,3 | 5,4 | 15,4 | 30,5 | 2,5 |
| | Vélez Blanco | 14,6 | -0,6 | 7,0 | 21,0 | -7,0 | 17,6 | 0,9 | 9,3 | 23 | -1 |
| | María | 13,4 | -1,3 | 6,1 | 18,0 | -7,0 | 16,3 | 1,3 | 8,8 | 21 | -2 |
| | Cabo Gata | 20,4 | 9,2 | 14,8 | 24,1 | 5,4 | 23,6 | 12,7 | 18,2 | 28,8 | 8,8 |
| | Laujar | 11,6 | -1,3 | 5,2 | 16 | -8,0 | 13,1 | 0,9 | 7,0 | 16 | -4 |
| | | | | | | | | | | | |
| CÁDIZ | Cádiz | 21,1 | 9,3 | 15,2 | 24,4 | 3,6 | 20,5 | 12,4 | 16,5 | 25,4 | 9,2 |
| | Algeciras | 19,5 | 8,5 | 14,0 | 24 | 5,4 | 21 | 10,3 | 15,7 | 27,2 | 7,2 |
| | Grazalema | 18,6 | 1,3 | 10,0 | 23,5 | -3,5 | 19,1 | 5,1 | 12,1 | 25 | 2,5 |
| | Jerez (A.) | 22,6 | 5,9 | 14,3 | 26,7 | 0,8 | 23,8 | 8,5 | 16,2 | 29 | 5 |
| | Rota (B.A.) | 22,4 | 6 | 14,2 | 27 | 0,7 | 22,7 | 8,9 | 15,8 | 28,7 | 4,4 |
| | Tarifa | 17,1 | 9,6 | 13,4 | 20,1 | 6,9 | 18,1 | 10,3 | 14,2 | 22,1 | 4,3 |
| | | | | | | | | | | | |
| CÓRDOBA | Córdoba | 23,3 | 3,9 | 13,6 | 27 | -1,6 | 24,3 | 7 | 15,7 | 29,8 | 3,1 |
| | Cabra | 20,6 | 3,8 | 12,2 | 24,5 | -1,6 | 21,8 | 6,7 | 14,3 | 28,1 | 1,8 |
| | Fuente Palmera | 23,1 | 1,7 | 12,4 | 27 | -2,5 | 23,8 | 6,3 | 15,1 | 29,5 | 4 |
| | Hinojosa del Duque | 19,9 | 1,4 | 10,7 | 22,8 | -3,8 | 20,6 | 4 | 12,3 | 28,2 | 1,2 |
| | Montilla | 20,6 | 4 | 12,3 | 25 | -1 | 21,7 | 6,5 | 14,1 | 28 | 2,5 |
| | Montoro | 22,9 | 2,9 | 12,9 | 26,5 | 0 | 23,4 | 4,8 | 14,1 | 29 | -0,5 |
| | Sta M. Trassierra | 21,1 | 0 | 10,6 | 24,5 | -4,5 | 21 | 3,9 | 12,5 | 27 | 1 |
| | Villanueva de Córdoba | 18,9 | 3,1 | 11,0 | 22,5 | -4,5 | 18,9 | 4,6 | 11,8 | 26 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | Loja | 20,9 | 5,8 | 13,4 | 25,2 | 3,8 | 19,7 | 7,2 | 13,5 | 27,2 | 1,9 |
| | Baza | 20,3 | -1,7 | 9,3 | 24,6 | -7,9 | 23,2 | 3,5 | 13,4 | 28,5 | -1 |
| | Motril | 17,8 | 8,3 | 13,1 | 21,1 | 5,2 | 21,1 | 10,7 | 15,9 | 24,2 | 7,1 |
| | Huércar | 17,7 | -1,1 | 8,3 | 23,2 | -7 | 19,5 | 1,9 | 10,7 | 24,2 | -1,4 |
| GRANADA | Granada | 21,3 | 0,3 | 10,8 | 25,6 | -4,5 | 22,6 | 5,1 | 13,9 | 28,2 | 0,3 |
| | Guadix | 17,9 | 0,3 | 9,1 | 22,5 | -5,5 | 21,5 | 4,2 | 12,9 | 25 | 0,5 |
| | Montefrío | 18,1 | 0 | 9,1 | 23 | -3 | 22,6 | 4,1 | 13,4 | 27 | 2 |
| | Lanjarón | 16,6 | 1,8 | 9,2 | 23,2 | -2,4 | 19,4 | 4,4 | 11,9 | 24,4 | 0 |
| | Iznalloz | 17,4 | 1,7 | 9,6 | 22 | -3 | 19,7 | 7,1 | 13,4 | 25 | 3 |
| | | | | | | | | | | | |
| HUELVA | Huelva | 23,7 | 5 | 14,4 | 27,2 | 0,4 | 22,9 | 8 | 15,5 | 28,2 | 6 |
| | Alajar | 19,7 | 3,4 | 11,6 | 22,5 | -1 | 19,8 | 6,6 | 13,2 | 26 | 3 |
| | Ayamonte | 21,8 | 6,7 | 14,3 | 24,1 | 3,8 | 21,8 | 8,8 | 15,3 | 26,9 | 6,9 |
| | El Granado | 23,9 | 4 | 14,0 | 26 | -1 | 25,1 | 6,4 | 15,8 | 32 | 4 |
| | La Palma del Condado | 23,9 | 5 | 14,5 | 28 | 2 | 24,7 | 8,4 | 16,6 | 32,5 | 5 |
| | Minas Tharsis | 22 | 4,4 | 13,2 | 25 | 1 | 21,9 | 7 | 14,5 | 28 | 4 |
| | Valverde del Camino | 23,3 | 5,3 | 14,3 | 27 | 1 | 24,1 | 7,4 | 15,8 | 30 | 6 |
| | | | | | | | | | | | |
| JAEN | Jaén | 18,7 | 4,6 | 11,7 | 22,9 | -3,1 | 19,3 | 7,7 | 13,5 | 25,8 | 2,5 |
| | Pontones | 14,6 | -4,4 | 5,1 | 21 | -14 | 17,7 | -0,3 | 8,7 | 25 | -6 |
| | Andujar | 18,9 | 2,7 | 10,8 | 26,9 | -2,7 | 24,5 | 7 | 15,8 | 32 | 1,3 |
| | Torredonjimeno | 18,4 | 4,4 | 11,4 | 21,5 | -1 | 19,4 | 8,1 | 13,8 | 26 | 4,5 |
| | Alcalá la Real | 16,1 | -0,1 | 8,0 | 20 | -7 | 17,4 | 3 | 10,2 | 24 | -1,5 |
| | | | | | | | | | | | |
| MÁLAGA | Torrox | 17,1 | 8,8 | 13,0 | 20,6 | 5,5 | 18,8 | 12 | 15,4 | 21,5 | 8,2 |
| | Nerja | 19,9 | 7,6 | 13,8 | 22 | 5,5 | 21,8 | 10,4 | 16,1 | 23,5 | 7,5 |
| | Fuengirola | 19,3 | 10,6 | 15,0 | 23,2 | 7,6 | 21,4 | 12,9 | 17,2 | 25,9 | 10,7 |
| | Torremolinos | 20,3 | 9,7 | 15,0 | 22,5 | 7 | 22,1 | 13 | 17,6 | 28 | 10 |
| | Bobadilla | 19,9 | 1,4 | 10,7 | 25,3 | -4,2 | 20,8 | 5,7 | 13,3 | 25,5 | 1,2 |
| | Ronda | 19,2 | 4,9 | 12,1 | 25,1 | -0,8 | 19,9 | 6,2 | 13,1 | 25,2 | 2,1 |
| | Marbella - P. Banus | 18,4 | 7,9 | 13,2 | 21,5 | 5,5 | 20,8 | 10,8 | 15,8 | 25 | 5 |
| | Estepona | 19,6 | 11,8 | 15,7 | 20,9 | 10,6 | 21,9 | 12,5 | 17,2 | 27,6 | 9,7 |
| | Málaga | 20,9 | 6,7 | 13,8 | 25 | 2,4 | 23,1 | 9,7 | 16,4 | 28,4 | 7,4 |
| | Algarrobo | 19,3 | 8,2 | 13,8 | 22,5 | 4,5 | 21,6 | 10,9 | 16,3 | 26,5 | 7,5 |
| | Alpandeire | 19 | 6,1 | 12,6 | 25 | 2 | 20,1 | 8,4 | 14,3 | 25 | 4 |

BOLETÍN TRIMESTRAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

| PROVINCIA | Estación de Referencia | MARZO (Del 01 de marzo al 04 de abril de 2004) | | | | | ABRIL (Del 05 de abril al 02 de mayo de 2004) | | | | |
|-----------|------------------------|--|--------|-------|---------------------|--------|---|--------|-------|---------------------|--------|
| | | Tas. Medias (°C) | | | Tas. Absolutas (°C) | | Tas. Medias (°C) | | | Tas. Absolutas (°C) | |
| | | MÁXIMA | MÍNIMA | MEDIA | MÁXIMA | MÍNIMA | MÁXIMA | MÍNIMA | MEDIA | MÁXIMA | MÍNIMA |
| SEVILLA | Aeropuerto | 24,0 | 6,4 | 15,2 | 27,6 | 2,2 | 25,0 | 9,4 | 17,2 | 30,5 | 6,4 |
| | Ecija | 23,2 | 3,1 | 13,2 | 27,0 | -1,5 | 24,6 | 5,4 | 15,0 | 30,5 | 0,5 |
| | Gines | 24,6 | 6,0 | 15,3 | 28,5 | 1 | 25,4 | 8,6 | 17,0 | 31,0 | 7 |
| | Lora del Río | 22,6 | 5,3 | 14,0 | 27,0 | 3,5 | 23,5 | 6,1 | 14,8 | 29,5 | 2,5 |
| | Marchena (Ojuelos) | 24,0 | 4,9 | 14,5 | 28,5 | -1,5 | 23,6 | 7,6 | 15,6 | 31,0 | 3 |
| | Morón (B.A.) | 22,8 | 3,9 | 13,4 | 26,5 | -2 | 23,5 | 7,4 | 15,5 | 29,0 | 2,6 |
| | Cazalla Sierra "E.M.A" | 19,7 | 0,9 | 10,3 | 23,3 | -4,2 | 19,7 | 3,3 | 11,5 | 24,7 | -0,4 |
| | Pilas | 25,0 | 5,4 | 15,2 | 29,0 | 2 | 25,6 | 9,0 | 17,3 | 32,0 | 7,0 |

Periodo comprendido entre el 01/03/04 y el 02/05/04

Datos facilitados por los Centros Zonales del I.N.M. de Sevilla y Málaga

PRECIPITACIONES

Cuadro nº 2

| PROVINCIA | Estación de | Precipitación del 01/03/04 al | Precipitación acumulada desde | P.N.A. hasta el 04 | Exceso (+) | Porcentaje | Precipitación del 05/04/04 al | Precipitación acumulada desde | P.N.A. hasta el 02 | Exceso (+) | Porcentaje |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------|------------|
| | Referencia | 04/04/2004 | 01/09/2003 | Abril | Déficit (-) | | 02/05/2004 | 01/09/2003 | Mayo | Déficit (-) | |
| | | (mm) | (mm) | (mm) | | | (mm) | (mm) | (mm) | | |
| ALMERÍA | Almería | 43,1 | 177,8 | 157,6 | 20,2 | 13% | 67,8 | 245,6 | 177,4 | 68,2 | 38% |
| | La Mojonesa | 60,2 | 250,6 | 164,9 | 85,7 | 52% | 65,3 | 315,9 | 183 | 132,9 | 73% |
| | Albox | 100,2 | 288,8 | 210,1 | 78,7 | 37% | 96,3 | 385,1 | 242,6 | 142,5 | 59% |
| | Vélez Blanco | 74 | 240,5 | 247,3 | -6,8 | -3% | 76 | 316,5 | 288,9 | 27,6 | 10% |
| | Cabo de Gata | 31,5 | 198,4 | 134,0 | 64,4 | 48% | 67,4 | 265,8 | 145,9 | 119,9 | 82% |
| | Laujar | 106,1 | 436,3 | 509,9 | -73,6 | -14% | 139,3 | 575,6 | 575,2 | 0,4 | 0% |
| CÁDIZ | Cádiz | 52,8 | 693,9 | 523 | 170,9 | 33% | 75,3 | 769,2 | 563,3 | 205,9 | 37% |
| | Algeciras | 78,8 | 834,5 | 869 | -34,5 | -4% | 149,2 | 983,7 | 945,2 | 38,5 | 4% |
| | Grazalema | 193,3 | 1635,9 | 1776,6 | -140,7 | -8% | 165,4 | 1801,3 | 1950,2 | -148,9 | -8% |
| | Jerez (A.) | 71,3 | 639,2 | 534,8 | 104,4 | 20% | 59,5 | 698,7 | 588,5 | 110,2 | 19% |
| | Rota (B.A.) | 61,5 | 617,3 | 463,5 | 153,8 | 33% | 76,2 | 693,5 | 502,8 | 190,7 | 38% |
| | CÓRDOBA | Aeropuerto | 96,7 | 586,7 | 499,7 | 87,0 | 17% | 51,5 | 638,2 | 563,2 | 75 |
| P. Bembézar | | 74,2 | 836,3 | 504,5 | 331,8 | 66% | 44,2 | 880,5 | 566,6 | 313,9 | 55% |
| Cabra | | 111,3 | 575,3 | 449,6 | 125,7 | 28% | 51,7 | 627 | 509,4 | 117,6 | 23% |
| Fuente Palmera | | 98,6 | 665,4 | 456,9 | 208,5 | 46% | 40,3 | 705,7 | 518,8 | 186,9 | 36% |
| Hinojosa del Duque | | 79,1 | 407,4 | 331,9 | 75,5 | 23% | 28,1 | 435,5 | 387,7 | 47,8 | 12% |
| Montilla | | 104,3 | 566,0 | 429,7 | 136,3 | 32% | 75,3 | 641,8 | 494,9 | 146,9 | 30% |
| Montoro | | 83 | 611,5 | 456,5 | 155,0 | 34% | 73,8 | 685,3 | 515,7 | 169,6 | 33% |
| Sta M. Trassierra | | 94,6 | 746,5 | 652,4 | 94,1 | 14% | 58 | 804,5 | 739,4 | 65,1 | 9% |
| Villanueva de Córdoba | | 105,8 | 627,3 | 394,8 | 232,5 | 59% | 70,5 | 697,8 | 460 | 237,8 | 52% |
| Loja | | 118,4 | 395,2 | 402,2 | -7 | -2% | 39,2 | 434,4 | 448 | -13,6 | -3% |
| GRANADA | Baza | 51,9 | 231,8 | 254,2 | -22,4 | -9% | 64 | 295,8 | 286,9 | 8,9 | 3% |
| | Motril | 64,6 | 261,8 | 329,4 | -67,6 | -21% | 72,9 | 334,7 | 366,9 | -32,2 | -9% |
| | Huésca | 69,2 | 301,0 | 313,3 | -12,3 | -4% | 73,1 | 374,1 | 342,9 | 31,2 | 9% |
| | Granada | 82,3 | 325,4 | 256,5 | 68,9 | 27% | 67,6 | 393 | 290,1 | 102,9 | 35% |
| | Guadix | 52,7 | 239,6 | 210,3 | 29,3 | 14% | 100,5 | 340,1 | 244,2 | 95,9 | 39% |
| | Lanjarón | 94,4 | 497,1 | 392,5 | 104,6 | 27% | 156,1 | 653,2 | 438,8 | 214,4 | 49% |
| | Iznalloz | 75,0 | 493,8 | 455,4 | 38,4 | 8% | 96 | 589,8 | 509,7 | 80,1 | 16% |
| HUELVA | Huelva | 46,7 | 627,6 | 431,8 | 195,8 | 45% | 42,3 | 669,9 | 471,8 | 198,1 | 42% |
| | Alájar | 84,8 | 968,7 | 976 | -7,3 | -1% | 60 | 1028,7 | 1093,9 | -65,2 | -6% |
| | Ayamonte | 80,6 | 628,8 | 451,2 | 177,6 | 39% | 24,3 | 653,1 | 499,1 | 154 | 31% |
| | El Granada | 34,3 | 0,0 | 0,0 | 0 | #DIV/0! | 30,5 | 552,8 | 495,6 | 57,2 | 12% |
| | La Palma del Condado | 64,7 | 777,0 | 550,7 | 226,3 | 41% | 68,1 | 845,1 | 615,1 | 230 | 37% |
| | Minas Tharsis | 39,0 | 682,5 | 506,1 | 176,4 | 35% | 30 | 712,5 | 564,1 | 148,4 | 26% |
| Zalamea la Real | 78,8 | 737,5 | 580,2 | 157,3 | 27% | 80,8 | 818,3 | 646,5 | 171,8 | 27% | |
| JAEN | Pontones | 113 | 629 | 653,9 | -24,9 | -4% | 161,5 | 790,5 | 737,7 | 52,8 | 7% |
| | Torredonjimeno | 119,9 | 520,1 | 468,0 | 52,1 | 11% | 81,4 | 601,5 | 529,6 | 71,9 | 14% |
| | Alcalá la Real | 105,2 | 593,6 | 482,8 | 110,8 | 23% | 92,5 | 686,1 | 547,1 | 139 | 25% |
| MÁLAGA | Fuengirola | 211,8 | 767,2 | 507,2 | 260 | 51% | 34,3 | 801,5 | 545,1 | 256,4 | 47% |
| | Torremolinos | 305,4 | 919,9 | 501,7 | 418,2 | 83% | 146,7 | 1066,6 | 537,5 | 529,1 | 98% |
| | Bobadilla | 113,8 | 521,6 | 364,8 | 156,8 | 43% | 49,9 | 571,5 | 408,2 | 163,3 | 40% |
| | Málaga | 273,0 | 898 | 473,8 | 424,2 | 90% | 93,8 | 991,8 | 508,7 | 483,1 | 95% |
| | Algarrobo | 150,3 | 539,1 | 363,8 | 175,3 | 48% | 119,2 | 658,3 | 400,3 | 258 | 64% |
| | Alpandeire | 160,9 | 1163,5 | 892,1 | 271,4 | 30% | 87,9 | 1251,4 | 969 | 282,4 | 29% |

BOLETÍN TRIMESTRAL DE INFORMACIÓN AGRARIA




| | | Precipitación | Precipitación | P.N.A. | | | Precipitación | Precipitaci ón | P.N.A. | | |
|-----------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| PROVINCIA | Estación de | del 01/03/04 al | acumulada desde | hasta el 04 | Exceso (+) | Porcentaje | del 05/04/04 al | acumulada desde | hasta el 02 | Exceso (+) | Porcentaje |
| | Referencia | 04/04/2004 | 01/09/2003 | Abril | Déficit (-) | | 02/05/2004 | 01/09/2003 | Mayo | Déficit (-) | |
| | | (mm) | (mm) | (mm) | | | (mm) | (mm) | (mm) | | |
| SEVILLA | Aeropuerto | 54,2 | 608,4 | 499,1 | 109,3 | 22% | 55,6 | 664 | 558,8 | 105,2 | 19% |
| | Écija | 91,0 | 558,5 | 459,4 | 99,1 | 22% | 34,4 | 592,9 | 506,7 | 86,2 | 17% |
| | Lora del Río | 69,1 | 586,7 | 421,6 | 165,1 | 39% | 67,1 | 653,8 | 481,9 | 171,9 | 36% |
| | Marchena (Ojuelos) | 94 | 489 | 387,9 | 101,1 | 26% | 55 | 544 | 440,5 | 103,5 | 23% |
| | Morón (B.A.) | 83,5 | 568,4 | 470,8 | 97,6 | 21% | 62,9 | 631,3 | 529 | 102,3 | 19% |
| | Cazalla Sierra "E.M.A" | 105,8 | 1077,0 | 663,6 | 413,4 | 62% | 69,2 | 1146,2 | 663,6 | 482,6 | 73% |
| | Pilas | 63,2 | 781,6 | 473,0 | 308,6 | 65% | 72,3 | 853,9 | 528,4 | 325,5 | 62% |

P.N.A.: Precipitación Normal Acumulada desde el día 01/09/n al 04/04/n+1 y hasta el 02/05/n+1 estimada con datos climatológicos medios de la serie 1.961-90. Datos facilitados por C.M. Sevilla y Málaga.

EVOLUCION DE LOS EMBALSES

| EVOLUCION DE LOS EMBALSES | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| C.H.GUADALQUIVIR | | | | | | | | | | | | |
| | SEPT | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO |
| 1999/2000 | 3.185 | 3.551 | 3.610 | 3.716 | 3.821 | 3.826 | 3.728 | 4.229 | 4.447 | 3.996 | 3.545 | 3.130 |
| 2000/2001 | 2.892 | 2.879 | 2.924 | 3.779 | 5.212 | 6.003 | 7.041 | 7.126 | 7.110 | 6.742 | 6.125 | 5.693 |
| 2001/2002 | 5.451 | 5.605 | 5.766 | 5.857 | 6.019 | 6.073 | 6.396 | 6.732 | 6.539 | 6.129 | 5.498 | 5.083 |
| 2002/2003 | 4.855 | 4.835 | 5.030 | 5.423 | 6.146 | 6.558 | 6.879 | 7.128 | 7.017 | 6.583 | 6.170 | 5.431 |
| 2003/2004 | 4.855 | 5.499 | 6.000 | 6.407 | 6.460 | 6.799 | 6.954 | 7.386 | | | | |
| C.H. DEL SUR | | | | | | | | | | | | |
| | SEPT | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO |
| 1999/2000 | 398 | 405 | 401 | 415 | 452 | 457 | 449 | 488 | 484 | 453 | 421 | 376 |
| 2000/2001 | 345 | 331 | 329 | 475 | 536 | 497 | 557 | 551 | 547 | 524 | 481 | 445 |
| 2001/2002 | 411 | 414 | 440 | 486 | 498 | 500 | 525 | 497 | 484 | 460 | 412 | 369 |
| 2002/2003 | 326 | 304 | 312 | 365 | 416 | 438 | 474 | 511 | 520 | 504 | 467 | 410 |
| 2003/2004 | 327 | 354 | 374 | 527 | 553 | 568 | 618 | 717 | | | | |
| C.H. GUADIANA | | | | | | | | | | | | |
| | SEPT | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO |
| 1999/2000 | 229 | 251 | 249 | 247 | 246 | 243 | 236 | 279 | 340 | 325 | 312 | 294 |
| 2000/2001 | 282 | 274 | 271 | 412 | 422 | 417 | 412 | 387 | 379 | 359 | 334 | 314 |
| 2001/2002 | 297 | 303 | 318 | 330 | 373 | 369 | 413 | 415 | 401 | 382 | 358 | 335 |
| 2002/2003 | 320 | 313 | 310 | 315 | 402 | 401 | 395 | 400 | 398 | 377 | 388 | 359 |
| 2003/2004 | 320 | 338 | 399 | 413 | 400 | 402 | 459 | 444 | | | | |

GRÁFICOS 1, 2 Y 3



1.2.- Estado de los cultivos

CEREALES

De invierno: Durante la primera semana de marzo se produjo un brusco descenso de las temperaturas que frenó el desarrollo de los cereales que en esa época, y a causa de la climatología de febrero, iban ligeramente adelantados en relación a un año normal. Hacia finales de ese mes, en las zonas más tempranas los campos estaban ya en fase de espiga con la ligula de la última hoja visible, aunque había muchos lugares en los que se había sembrado tarde e iban más retrasados. Las lluvias de la primavera que llegaron prácticamente a toda la Comunidad fueron en general beneficiosas para estos cultivos aunque propiciaron la aparición de malas hierbas y sobre todo de enfermedades como septoria (*Septoria tritici*), oidio (*Erisiphe graminis*), roya y *helmintosporium*. Hacia finales de abril, en los campos más adelantados ya estaba el grano formado en estado lechoso e iniciándose el espigado en los más retrasados y se veía, sobre todo en algunas variedades de trigos duros especialmente sensibles, que había fuertes infestaciones principalmente de septoria.

De primavera: Desde la primera quincena de marzo y cuando el tiempo lo permitió comenzaron las siembras de maíz en el Valle del Guadalquivir y Cádiz produciéndose la nascencia sin problemas especiales. Más adelante y poco a poco fueron extendiéndose las siembras a otras provincias como Jaén, Málaga y Granada.

Por otra parte y desde mediados de marzo comenzaron en Sevilla y Cádiz las labores preparatorias previas a la siembra del arroz: nivelación, abonados, preparación de almorrones, tratamientos herbicidas, etc. En la provincia de Cádiz ya a finales de abril se iniciaron las siembras de este cultivo.

LEGUMINOSAS GRANO

El brusco descenso de los termómetros de los primeros días de marzo dañó bastante a los campos de habas que iban más adelantados y se encontraban en esas fechas en floración. Tras ese contratiempo el cultivo continuó su ciclo viéndose favorecido en general por el agua caída a lo largo de la primavera.

Por otra parte desde primeros de marzo se generalizó la siembra de los garbanzos y guisantes para grano que gracias al agua de ese mes nacieron en general correctamente en todas las zonas aunque se vieron pronto muy infestados de malas hierbas.

TUBÉRCULOS CONSUMO HUMANO

En la costa de Granada y Málaga la patata extratemprana que se había sembrado en octubre-noviembre comenzó a recogerse sobre el 15 de febrero utilizándose sobre todo las variedades Spunta, Claustar, Safrane, Red Pontiac, Obelix, Bareta, Jaerla, etc. El frío de la primera semana de marzo afectó ligeramente a este cultivo haciendo que bajaran algo los calibres pero con poca repercusión en general en los rendimientos finales que se han estimado en cerca de 28.000 Kg./Ha, ligeramente superiores a los conseguidos el año pasado.

Por lo que se refiere a la patata temprana este cultivo sí que se ha visto en general afectado por las heladas que han originado daños cuantiosos sobre todo en la zona de La Axarquía de Málaga y en la Vega del Guadalquivir de Jaén, Córdoba y Sevilla.

La elevada humedad de la primavera originó además daños de mildiu (*Phytophthora* sp) que llegaron a ser graves en algunas zonas de cultivo como fue el caso de la zona de Aznalcázar de Sevilla.

CULTIVOS INDUSTRIALES

Azucareras: La remolacha azucarera mostraba en estos meses una excelente evolución pues el agua benefició a la superficie sembrada en secano (más del 40% de la superficie andaluza de remolacha se siembra en secano). Cuando el tiempo lo permitió se añadieron abonos y se hicieron aplicaciones de herbicidas a dosis reducidas. A finales de abril el peso de las raíces variaba desde los 150 a los 500 gr. según lo adelantado que fuera el cultivo. A lo largo de estos meses hubo niveles medios de lixus (*Lixus junci*), pulgones y cassida (*Cassida vitata*) salvo en zonas puntuales donde los niveles eran altos o muy altos y obligaron a realizar repetidos tratamientos. En Sevilla se veían en ocasiones además rodales de mosca (*Pegomya betae*) efectuando galerías en las hojas. A consecuencia de la elevada humedad provocada por las lluvias a veces hubo problemas de roya y sobre todo de cercospora (*Cercospora beticola*) y Phoma (*Phoma betae*).

Oleaginosas: Durante todo el mes de marzo y la primera mitad de abril se fue sembrando el girasol cuando el tempero del suelo lo permitía de manera que a finales de ese mes la mayor parte de los campos mostraban plantas con una altura variable entre 5 y 25 cm, teniendo asegurado su desarrollo gracias al agua caída en estos meses.

Textiles: Sobre el 15/20 de marzo comenzaron las siembras del algodón pero estas labores se vieron interrumpidas en numerosas ocasiones por las lluvias que ya en abril propiciaron en parcelas del Valle del Guadalquivir frecuentes caídas de plántulas. Estas son provocadas por un complejo de factores que se agravan con la humedad:

- Quemaduras del plástico.
- Insectos del suelo (gusanos grises como el *Agrotis segetum*).
- Hongos del suelo como *Rhizoctonia solani* y otros.

CULTIVOS HORTÍCOLAS

La situación de los cultivos hortícolas en la provincia de Almería ha sido la siguiente:

- Pimiento: Las plantaciones de invierno se fueron arrancando poco a poco a menor ritmo que otros años debido a los buenos precios que tenía este año este producto. Ya desde mediados de abril se empezaron a sacar los primeros frutos de las plantaciones de primavera.
- Pepino: Se arrancaron las plantaciones antiguas y las nuevas fueron progresivamente en estos meses entrando en producción. Los días nublados y la elevada humedad ambiental provocaron deformaciones en los frutos en determinadas fechas.

- Melones y sandías: Los melones más tempranos sufrieron algo a causa de la bajada de temperaturas de la primera semana de marzo. Más adelante la elevada humedad provocó mucho aborto floral y malformación de frutos recién cuajados. De todas formas sobre el 20 de abril comenzó la recolección de los primeros frutos.
- Calabacines: El precio de estos productos esta campaña no ha sido muy satisfactorio para el agricultor motivo por el que se arrancaron muchas plantaciones de las que se habían trasplantado en enero, plantándose en estos meses de nuevo.
- Berenjena: La elevada humedad que hubo en ocasiones dentro de los invernaderos originó fuertes ataques de botrytis. Hacia finales de abril comenzaron los cortes en las plantaciones de primavera.
- Judías verdes: Se encontraban en todos los estadios: crecimiento, floración, cuaje, engorde, recolección y arranque de las más viejas. Parece que en las sembradas en estos meses ha tenido menos incidencia el virus B.Y.D.V.. que tantos problemas ha causado en esta campaña a este cultivo.
- Tomates: Acabando los de ciclo largo y en plena producción los sembrados en diciembre. A consecuencia de la bajada de los termómetros del mes de marzo y de la elevada humedad ambiental hubo bastantes frutos reventados y con problemas de mancha verde.
- Col china: Hacia finales de marzo se dio por concluida la campaña con la recolección de los últimos campos que aún quedaban en pie.

En la provincia de Cádiz se han recogido zanahorias, coles, coliflores, bróculis y remolacha de mesa al aire libre y tomates y pimientos en los invernaderos. Desde mediados de marzo comenzó la siembra/trasplante de hortalizas de cara a la campaña de verano: tomates, pimientos, melones, sandías, calabacines, etc. En la zona de Puerto Serrano se recogieron las fresas de las 190 Ha. que se estima que ha habido consiguiéndose unos rendimientos medios superiores a los 40.000 Kg./Ha.

En Córdoba ajos y cebollas prosiguieron su ciclo teniendo que ser tratados los campos en repetidas ocasiones con objeto de evitar la propagación de enfermedades criptogámicas.

En Granada se recogieron espárragos en La Vega viéndose la tarea de corte interrumpida en numerosas ocasiones por las lluvias y produciéndose algunos problemas por exceso de humedad. Ajos y cebollas continuaron su ciclo sin problemas especiales. En la costa se sacaron pepinos, tomates (Cherry, en rama, etc.), pimientos, tirabeques, etc.

En Huelva se entró en marzo en la época de la “plena producción” de fresa, de manera que se recogía fruta durante 7 días seguidos a la semana. Este año la calidad apenas se ha resentido del exceso de humedad que hubo en estos meses gracias a la utilización de macrotúneles que evitaron la propagación de las enfermedades que tantos problemas originaron en estas fechas la campaña pasada. Hacia finales de abril las plantaciones de la variedad “Ventana” prácticamente habían dejado de producir fruta y se seguían recogiendo las trasplantadas con la variedad “Camarosa”. Los rendimientos medios estimados para este año al final de estos dos meses eran de unos 38.500 Kg./Ha, casi un 20% superiores a los del pasado. Por otra parte se recogieron frambuesas sin problemas especiales en las 845 Ha. que hay este año.

En Jaén a finales de abril se procedía al trasplante de todas las hortalizas de cara a la campaña de verano. Se recogieron espárragos viéndose esta labor interrumpida en ocasiones por las lluvias pero en general sin que se llegaran a crear graves problemas pues las lluvias en esta provincia no fueron tan copiosas como en otros lugares de la Comunidad.

En Málaga se recogieron espárragos en la zona de Antequera y hortalizas de invierno y se realizaron trasplantes de cara a la campaña de primavera-verano al aire libre. En los invernaderos de la costa la campaña siguió su curso recogiendo tomates, pimientos, pepinos, calabacines, etc.

En Sevilla prosiguió la recolección de alcachofas, zanahorias, espárragos, etc.

En estos dos meses se registraron sobre los cultivos hortícolas fundamentalmente ataques de intensidad variable de mosca blanca (*Bemisia tabaci* y *Trialeurodes vaporariorum*), trips, (*Frankliniella occidentalis*) y minadores (*Liriomyza trifolii*). En cuanto a enfermedades a causa de la elevada humedad ambiental hubo frecuentes problemas de botrytis (*Botrytis cinerea*), oidio (*Sphaerotheca fuliginea*), podredumbre blanda (*Ervinia carotonova*), esclerotinia (*Esclerotinia sclerotiorum*), etc. Además se presentaron ataques del virus del bronceado (T.S.W.V.) sobre todo en pimientos, calabacines y melones del virus de las venas amarillas del pepino (C.V.Y.V.) en calabacines y melones y del virus de la cuchara (T.Y.L.C.V.) en tomates y judías verdes. En cuanto al virus B.Y.D.V. que tanto daño originó en las plantaciones de judías verdes en el otoño e invierno parece que en marzo y abril ha dado menos problemas sobre ese cultivo.

CÍTRICOS

A lo largo del mes de marzo se terminaron de recoger las variedades de naranjas de media estación y en abril empezaron a sacarse las tipo Lane late, Verna y Navelate quedando en este último mes ya muy poca fruta en el campo en toda la Comunidad excepto en la provincia de Huelva donde predominan las plantaciones de Valencia Late. Desde mediados de dicho mes de abril se fue cortando también la fruta de esta última variedad y se llevaron a cabo tareas de poda de renovación.

En Málaga y Almería se recogieron limones Finos.

Por lo que se refiere a la nueva cosecha, la floración se inició en las zonas más adelantadas sobre finales de marzo-primeros de abril viéndose a veces algo dañado el cultivo por la lluvia caída en esas fechas aunque en principio parece que el cuajado de la fruta ha sido aceptable salvo quizá para las mandarinas Clementinas.

En estos dos meses se registraron sobre las plantaciones de variedades tardías que aún tenían fruta pendiente de recoger ataques de mosca de la fruta "*Ceratitis capitata*" que hubo que controlar cuando las lluvias permitían realizar los oportunos tratamientos. Además durante el mes de marzo persistieron los problemas de aguado (*Phytophthora* sp.) sobre todo en la parte baja de los árboles debido a la elevada humedad ambiental.

A medida que fue entrando la primavera comenzó la aparición de pulgones (*Myzus persicae* y *Toxoptera aurantii*), mosca blanca algodonosa (*Aleurotrixus floccosus*), piojo rojo de California (*Aonidiella aurantii*) y ácaro rojo de los cítricos (*Panonychus citri*). En los limoneros de Málaga hubo ataques puntuales de polilla de la flor (*Prays citri*) sobre todo en la zona de Estepona. Ya hacia finales de abril se detectó la aparición de las primeras galerías en hojas de minador de los cítricos (*Phyllocnistis citrella*).

FRUTALES NO CÍTRICOS

Frutos secos: Como ya se ha dicho en otros lugares de este Boletín, entre los días 1 y 7 de marzo es decir en la semana 10 de este año se registró en todos los observatorios de Andalucía un fuerte descenso de los termómetros con temperaturas inferiores a los 0° C. durando las heladas varias horas seguidas. Estos fríos perjudicaron mucho al almendro que se encontraba en fase de fruto recién cuajado-fruto tierno en crecimiento según zonas y variedades siendo la situación en las principales provincias productoras la siguiente:

Almería: Se considera que el 90% de la superficie provincial se ha visto afectada con pérdidas de producción de hasta el 93% de la producción en relación a la recogida de media en los últimos cuatro años.

Granada: Se ha visto afectada sobre el 76% de la superficie que hay de almendro con una reducción de la producción del 77%.

Jaén: Hasta el 95% de la superficie que aún queda de almendro en Jaén (unas 5.600 Ha.) se vio dañada por el frío lo que va a dar lugar a una cosecha un 80% más baja que la que hubo de media en los últimos cuatro años.

Málaga: En Málaga el frío afectó al 37% de la superficie de almendro (22.400 Ha.) esperándose una producción un 62% inferior a la que hubo de media en los últimos cuatro años.

Tras las heladas hubo zonas en las que incluso los árboles quedaron bastante afectados pero la suave climatología de la primavera y las precipitaciones ayudaron a su recuperación. Hacia finales de abril había niveles variables según zonas de chinche del almendro o tigre (*Monostira unicastata*), pulgones (*Hyalopterus amygdalis* y *Myzus persicae*) y orugueta (*Aglaope infestans*). También se veía incidencia alta de lepra o abolladura (*Taphirina deformans*), *Fusicocum* y *Monilia*.

Frutales de hueso: En Sevilla y Huelva melocotoneros y nectarinos tempranos continuaron su ciclo no habiéndose visto la fruta muy afectada por el frío de marzo salvo en casos muy puntuales. Sobre mediados de ese mes comenzaron los aclareos de fruta en esas provincias y a finales de abril se iniciaron las recolecciones de las primeras variedades extratempranas. En Granada y Jaén, cerezos, ciruelos y melocotoneros sí que se vieron algo afectados por el frío, variando la situación de unas fincas a otras según su situación.

En estos meses se realizaron algunos tratamientos contra piojo de San José (*Quadraspidiotus perniciosus*), pulgones y trips.

VIÑEDO

Cuando en marzo bajaron las temperaturas, en general solo en el viñedo de Cádiz, Málaga y Almería habían comenzado los estados fenológicos B y C originándose pequeños daños en Almería y algunas zonas de Córdoba. En el resto de las provincias solo determinadas variedades más tempranas vieron ligeramente afectados sus nuevos brotes por el frío pero sin que se llegaran a producir graves problemas.

Después de ese contratiempo el cultivo inició su salida del invierno produciéndose la brotación de las cepas.

Sobre finales de marzo se empezaron a capturar en la provincia de Cádiz los primeros adultos de polilla del racimo (*Lobesia botrana*) existiendo importante superficies acogidas al programa de “confusión sexual” sobre todo en Cádiz y Córdoba. En esta última provincia hay que destacar este año la incidencia de los daños originados por babosas y caracoles sobre todo en parcelas próximas a arroyos o riachuelos. Se realizaron también en estos meses en la zona de Jerez algunos tratamientos contra altica (*Altica ampelophaga*). Hacia mediados/finales de abril comenzaron los tratamientos preventivos contra oidio (*Uncinula necator*) y mildiu (*Plasmopara viticola*) a pesar de los cuales terminó este periodo con aparición de infecciones secundarias de mildiu y síntomas de oidio en algunas zonas al ser la climatología de la primavera muy favorable para la propagación de ambas enfermedades.

OLIVAR

Sobre primeros de marzo la recolección de la cosecha de aceituna de almazara prácticamente había finalizado en toda la Comunidad salvo en zonas concretas donde la misma se alarga hasta abril como es el caso de Las Alpujarras y el Valle de Lecrín (provincias de Almería y sobre todo Granada). En esas fechas las labores de poda, recogida y quema del ramón se llevaban ya muy adelantadas comenzando a entrar los árboles en fase B según zonas. Ya a finales de ese mes de marzo en las comarcas más tempranas de Málaga y Sevilla se veían árboles en fase C (formación del racimo floral) y a finales de abril el estado más frecuente de grandes zonas era el D-1 (se veía la corola) viéndose los árboles con buen aspecto y una floración normal a pesar de la excelente cosecha de la campaña pasada. Las lluvias pudieron afectar algo a este cultivo en esta fase lo que podrá comprobarse más adelante.

En el mes de marzo se veía incidencia generalizada de prays oleae filogáfa aunque los daños no llegaron en ningún sitio a ser importantes. Además había en algunas zonas ataques leves de cochinilla del olivo (*Saissetia oleae*), barrenillo (*Phloeotribus scarabeoides*), arañuelo (*Liothrips* sp) y abichado (*Euzophera pinguis*). Las lluvias y suaves temperaturas de abril propiciaron una incidencia elevada de repilo (*Spilocea oleagina*) y de negrilla (*Capnodium elaeophillum*). Cuando aparecieron las flores comenzó también a verse la generación antófaga del Prays oleae.

1.3. Estado de la ganadería

Situación de la Ganadería

Durante este período, la fenología de las especies pascícolas oscilaba alrededor del inicio de floración en leguminosas y del espigado en las gramíneas. Momento importante para el manejo del pastizal, especialmente en aquellos casos en los que se persigue obtener un banco importante de semillas. El cultivo de la alfalfa, se encontraba rebrotando en algunas zonas, mientras que en otras se estaba a punto de darle el primer corte.

Durante el mes de marzo se produjeron heladas en las sierras que forzaron una parada vegetativa, finalizando después con el aumento de las temperaturas. Los cultivos forrajeros y pastos registraron estas oscilaciones térmicas, no obstante el estado vegetativo era satisfactorio en general y seguía proporcionando abundante comida.

A medida que avanza la estación, los pastos se ven beneficiados por el aumento de las temperaturas, incremento de la insolación y las abundantes reservas de agua en el suelo, factores que propiciaban un crecimiento importante de la vegetación espontánea que sirve de pasto al ganado, así como de la alfalfa y de otros cultivos forrajeros.

Las lluvias, caídas con regularidad a lo largo de toda la primavera, hicieron que se mantuvieran verdes los prados y pastizales proporcionando abundante comida a los animales. Ello supuso un importante ahorro para los ganaderos, debido a los elevados precios registrados esta campaña en los piensos y cereales. Asimismo, las abundante precipitaciones habían mantenido el arbolado de las dehesas en óptimas condiciones. Esta situación era general en toda Andalucía, pues no sólo llovió en la zona occidental, sino que también lo hizo en las provincias de la zona oriental.

En el sector porcino de la provincia de Huelva, cabe destacar la finalización de una gran montanera, que aún permitía acabar el recebo de las partidas más retrasadas y de la tradicional campaña de matanzas domiciliarias. Por otra parte, continuaba la reposición de animales en fincas de recría y cebo, con marranos para el aprovechamiento de la montanera de 2004-2005.

En estas semanas del año se concentra la paridera del ganado de lidia.

En el sector lácteo, en lo que concierne a la Reserva Nacional, se habían efectuado las resoluciones por parte del M.A.P.A. a los ganaderos, asignándose a nuestra Comunidad Autónoma, 1.976.163 Kg a 145 ganaderos.

El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto por el que se establece y regula el Registro General de Explotaciones Ganaderas. El citado registro, recoge los datos básicos de todas las explotaciones ganaderas ubicadas en España, las explotaciones de bovino incluyen las de búfalos y bisontes, las de équidos comprenden asnos, mulos y cebras. Asimismo se registran las explotaciones de ovino, caprino, porcino, cunícolas, apícolas y aves de corral. También se recogen en el registro las explotaciones con especies peleteras como el visón, el zorro rojo, la nutria, la chinchilla y aquellas especies cinegéticas de caza mayor criadas, mantenidas o cebadas como animales de producción de corzos, ciervos, gamos y jabalíes.

En cuanto a legislación sanitaria, la Comisión Europea estudiaba aprobar una nueva lista de materias primas prohibidas en la alimentación animal. Sustituye a la aprobada en 1991 y prohibiendo expresamente que se utilicen materias fecales, restos de pieles, madera y derivados, así como desechos obtenidos con residuos urbanos sólidos o líquidos, así como los embalajes de las empresas alimentarias.

INCIDENCIAS SANITARIAS

En este período se iniciaron las campañas de saneamiento ganadero de 2004 incluidas en el Plan de Erradicación de Enfermedades de los animales para las especies bovina, ovina y caprina.

Asimismo, en esta época comenzó la reposición de animales en fincas de recría y cebo con marranos destinados a la montanera de 2004-2005. Se intensificaron por tanto, los controles de las partidas procedentes de otras zonas con el fin de preservar el buen estado sanitario del sector porcino.

El sector avícola de carne estaba atravesando un momento delicado por la grave epizootia por Influenza Aviar, que afectaba al sector avícola de carne en el este asiático. El Comité Permanente de la Cadena Alimentaria de la Unión Europea, dictaminó prorrogar seis meses la prohibición de las importaciones de carne y productos avícolas de Tailandia, así como la entrada de pájaros de los países asiáticos afectados por esta enfermedad. Los expertos apoyaron prorrogar las restricciones que la Comisión Europea decidió tras recibir la confirmación oficial del brote de gripe aviar.

CUADRO Nº4

PARTE BIMENSUAL DE INSPECCIONES. MESES MARZO-ABRIL 2004

| PLAN INSPECCIONES | ALMERÍA | CÁDIZ | CÓRDOBA | GRANADA | HUELVA | JAÉN | MÁLAGA | SEVILLA | ANDALUCÍA |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|------------|
| Muestras sospechosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muestras aleatorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inmovilizaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expedientes incoados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altas núcleos zoológicos | 4 | 17 | 13 | 6 | 0 | 20 | 22 | 27 | 109 |
| Bajas núcleos zoológicos | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Cambio de titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inspecciones núcleos zool. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 62 |
| Expedientes incoados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altas zosanitarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bajas zosanitarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inspecciones zosan. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 26 |
| Expedientes incoados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altas piensos medicar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bajas piensos medican. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inspecciones piensos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 |
| Expedientes incoados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inspección transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inspección terneros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 |
| Inspección cerdos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |
| Inspección aves | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Inspección otras especies | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Expedientes incoados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 29 |
| | 47 | 38 | 13 | 6 | 0 | 20 | 161 | 28 | 298 |

CUADRO N°5**PARTE RESUMEN BIMENSUAL DE ACTIVIDADES. MESES MARZO-ABRIL 2004**

| PLAN DE INSPECCIONES REALIZADAS | ALMERÍA | | CÁDIZ | | CÓRDOBA | | GRANADA | | HUELVA | | JAÉN | | MÁLAGA | | SEVILLA | | ANDALUCÍA | |
|-------------------------------------|---------|------|-------|------|---------|------|---------|------|--------|------|------|------|--------|------|---------|------|-----------|------|
| | TOT. | *AC. | TOT. | *AC. | TOT. | *AC. | TOT. | *AC. | TOT. | *AC. | TOT. | *AC. | TOT. | *AC. | TOT. | *AC. | TOT. | *AC. |
| COMERCIO INTRACOMUNITARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTACIONES | 1 | 4 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 50 | 0 | 0 | 25 | 96 |
| EXPORTACIONES | 57 | 87 | 64 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 123 | 197 |
| INSP. DESTINO IMPORTACIONES | 1 | 4 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 50 | 0 | 0 | 25 | 94 |
| INSP. ORIGEN EXPORTACIONES | 57 | 81 | 64 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 121 | 191 |
| ACTAS LEVANTADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMERCIO NACIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSP. ENTRADAS PARA VIDA | 9 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 28 |
| INSP. SALIDAS PARA VIDA | 17 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 62 |
| ACTAS LEVANTADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMERCIO CON 3º PAÍSES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTIFICACIONES IMPORT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| INSP. POR CONTROL EN ORIGEN | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| INSP. POR CONTROL EN DESTINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ACTAS LEVANTADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONCURSOS, FERIAS Y MERCADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUTORIZACIONES | 0 | 0 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 26 | 34 |
| DENEGACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACTAS LEVANTADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.- ESTADISTICAS AGRICOLAS

2.1.- Avances de superficies y producciones agrícolas a 30/04/2004**CEREALES**

De invierno: La superficie sembrada esta campaña de trigo total (duro + blando) se ha estimado en 563.085 Ha, casi las mismas que el año pasado y un 1% más que las sembradas de media en los últimos cuatro años. Tras las lluvias de la primavera los rendimientos medios estimados son de unos 3.100 Kg./Ha. para el trigo blando y 2.800 Kg./Ha para el duro lo que dará lugar a una producción cercana a 1.600.000 Tm, un 2% superior a la del año pasado y un 30% superior a la cosechada de media en el periodo 1.999-2002 (hay que tener en cuenta que en esta media inciden a la baja los pobres rendimientos del año 1.999 debidos a la sequía de la primavera de ese año). La producción andaluza va a suponer el 25% de la producción total española.

Por lo que se refiere a la cebada, se estima que se han sembrado 89.498 Ha, un 2% menos que en el 2003 y hasta un 10% también menos que la que hubo de media en los últimos cuatro años continuando así la tendencia a la progresiva pérdida de importancia de este cultivo en nuestra Comunidad. Los rendimientos medios estimados van a ser de un 2.300 Kg./Ha. y la producción de 205.821 Tm, el 2% de toda la cebada cultivada en España.

De avena se calcula que se han sembrado 56.331 Ha, casi las mismas que el año pasado y un 4% menos que las que hubo de media en los últimos cuatro años. Los rendimientos medios esperados son de unos 1.800 Kg./Ha. y la producción de 101.213 Tm, un 11% más que el año pasado y un 38% también más que la recogida de media en el periodo 1.999/2.002. En España se estima que se van a recoger 959.000Tm. de avena de las cuales el 11% se cosecharán en Andalucía.

La superficie de centeno sigue bajando y este año tan solo se han contabilizado 241 Ha. sembradas en Córdoba y Granada que darán lugar a 188 Tm.

Por último de triticale se calcula que se han sembrado unas 12.800 Ha, un 15% menos que el año pasado y hasta un 25% menos que lo que hubo de media en el periodo 1.999/2.002. Los rendimientos medios esperados a finales de abril eran de unos 3.000 Kg./Ha y la producción de 38.383 Tm, un 13% inferior a la recogida el año 2.003 suponiendo el 42% de todo el triticale recogido en España.

De primavera: La superficie que se prevé que se va a sembrar de arroz es de 38.550 Ha, un 3% menos que el año pasado aunque como aún no han comenzado las siembras es muy posible que finalmente se llegue a la misma cifra que hubo en el año 2.003. En España se estima que va a haber unas 120.000 Ha. de las cuales el 32% estará en Andalucía.

Por lo que se refiere al maíz, en principio y cuando aún falta por sembrar este cultivo en las zonas tradicionalmente más retrasadas como Granada y Málaga se estima que va a haber 50.605 Ha, casi las mismas que el año anterior y un 20% más que el que se sembró de media en los últimos 4 años suponiendo el 11% de todo el maíz sembrado en España.

LEGUMINOSAS GRANO

La superficie de judías secas se estima que va a ser de 248 Ha, un 3% inferior a la del año pasado y hasta un 37% también más baja que la que hubo de media en el periodo 1.999-2.002.

De garbanzos y ya con las siembras prácticamente finalizadas se calcula que va a haber unas 22.000 Ha. cifra muy parecida a la del año pasado pero un 27% inferior a la sembrada de media en el periodo 1.999-2.002 y hasta un 45% más baja que lo que sembró hace 10 años. En toda España parece que va a haber 80.000 Ha. por lo que la superficie andaluza supone el 28% de ese total.

El cultivo de las lentejas es testimonial en nuestra Comunidad donde este año hay 136 Ha.

De habas secas se estima que se han sembrado 27.596 Ha, un 2% más que el año pasado y más del doble de lo que se sembró de media en los últimos cuatro años, siendo un cultivo que parece que se está recuperando en las alternativas de las campiñas. Los rendimientos esperados son de unos 1.200 Kg./Ha, inferiores a los del año pasado pues las heladas de marzo originaron bastantes daños en los campos más adelantados que estaban entonces en fase de floración-inicio de cuajado de vainas.

La superficie calculada de guisantes secos es de 8.194 Ha, un 1% superior a la del año pasado y casi el triple que la sembrada de media en los últimos cuatro años.

De veza se estima que hay 4.550 Ha, un 2% menos que en el año 2.003 y hasta un 60% también menos que la que hubo de media en el periodo 1.999-2.000 suponiendo el 3% de toda la veza sembrada en España. Con un rendimiento esperado de 480 Kg./Ha, la producción que se espera es de unas 2.200 Tm.

La superficie de yeros también ha descendido este año estimándose en 1.872 Ha, un 15% menos que el año pasado y hasta un 52% inferior a la que se sembró de media en el periodo 1.999-2.002 suponiendo el 2% de todos los sembrados en España.

Finalmente de altramuz dulce se estima que se han sembrado 614 Ha, un 14% más que el año pasado pero un 63% menos que el que hubo de media en los últimos cuatro años, siendo el 4% de todo el altramuz sembrado en España.

TUBÉRCULOS PARA CONSUMO HUMANO

La superficie de patata extratemprana (la que se saca entre el 15 de enero y el 15 de abril) se ha estimado en 1.705 Ha, un 18% superior a la del año 2.003 y un 1% mayor que la sembrada de media en los años 1.999-2.002 esperándose conseguir una producción de unas 47.100 Tm, el 59% de toda la patata que se sacará en España en esas fechas.

De patata temprana (la que se recoge entre el 15 de abril y el 15 de junio) se calcula que va a haber 9.380 Ha, un 13% menos que el año pasado y hasta un 22% también menos que la que hubo de media durante los últimos cuatro años. A la patata sembrada para ser recogida en estas fechas es tradicionalmente a la que más superficie se le dedica en Andalucía y este año la misma supone el 52% de toda la sembrada en España para ser recogida en este periodo.

La superficie de patata de media estación (la que se recogerá entre el 15 de junio y el 15 de septiembre) se estima para esta campaña en 4.914 Ha, un 6% menos que la que hubo el año pasado y hasta un 13% también menos que la media sembrada en el periodo 1.999-2.002. Esta patata se recoge mayoritariamente en las provincias de Cádiz (25% del total) y Córdoba (20%) y en ambas la recolección tiene lugar en junio quedando las superficies de las otras provincias para ser recogida ya a lo largo de julio, agosto y septiembre y destinándose esa producción ya en general a los mercados locales.

Por último y según un primer avance los agricultores planean sembrar unas 5.300 Ha. de patata tardía. Esta patata se sembrará en agosto y se recogerá entre el 15 de septiembre y el 15 de enero del año siguiente.

CULTIVOS INDUSTRIALES HERBÁCEOS

La superficie sembrada de remolacha azucarera se estima que es de 40.715 Ha, un 5% superior a la del año pasado pero un 13% inferior a la que hubo de media en los últimos cuatro años. Las lluvias del otoño entorpecieron algo las tareas de siembra sobre todo en Cádiz y Sevilla, las dos provincias en las que más importancia tiene este cultivo pero los problemas fueron aún más considerables en la campaña anterior.

De algodón se da este mes un primer avance estableciéndose la superficie en 87.655 Ha, un 6% menos que el año pasado y un 5% también menos que el sembrado de media en los últimos cuatro años. Las inclemencias meteorológicas de la primavera que han obligado a realizar la resiembra de muchos campos son la principal causa de esos descensos. En España se ha calculado que va a haber dedicadas a este cultivo 90.000 Ha. de las cuales el 98% están en Andalucía.

La superficie de girasol estimada en 295.040 Ha, también va a ser un 2% inferior a la del año 2.003 y hasta un 8% más baja que la que hubo de media en el periodo 1.999-2.002 suponiendo el 39% de todo el girasol sembrado en España.

Por último de colza se estima que va a haber 248 Ha, un 8% menos que el año anterior y hasta un 94% también menos que la media sembrada en los últimos cuatro años.

CULTIVOS HORTÍCOLAS

- Espárrago: Se estima que hay 6.820 Ha. dedicadas a este cultivo que van a dar una producción de 30.757 Tm, el 55% de todo el que se espera recoger en España esta campaña.
- Sandía: Cuando todavía se realizan en Almería (principal productora con el 54% de la superficie regional) los trasplantes de este cultivo se estima que la superficie de este año va a ser de unas 7.400 Ha, casi igual a la del año pasado y un 16% inferior a la sembrada de media en el periodo 1.999-2.002 suponiendo el 45% de toda la superficie sembrada en España.
- Melón: Se calcula que puede haber 9.485 Ha. de las cuales también el 53% se han sembrado en los invernaderos de la provincia de Almería. Esta superficie va a ser del orden del 24% de toda la que se siembra a nivel nacional.

- Calabacín protegido: De las aproximadamente 4.100 Ha. que se estima que se van a sembrar esta campaña, 3.950 Ha. (el 97%) se encuentran en la provincia de Almería. Los rendimientos medios esperados son de unos 54.300 Kg./Ha. lo que dará lugar a una producción de 222.265 Tm, ligeramente inferior a la del año pasado.
- Pepino protegido: Es otro cultivo sembrado mayoritariamente en los invernaderos de la provincia de Almería pues de las 5.480 Ha. que se calcula que va a haber esta campaña, casi el 70% se encuentra en esa provincia. La producción estimada en estas fechas, cuando aún queda bastante campaña por delante, es de 505.500 Tm, un 14% superior a la del año pasado y hasta un 32% también mayor que la recogida de media en los últimos cuatro años.
- Berenjena protegida: Se calcula que hay unas 1.500 Ha. (87% en Almería) lo que supone un 9% más que el año pasado y hasta un 19% también más que la que hubo de media en el periodo 1.999/2.002. Con unos rendimientos medios de casi 65.000 Kg./Ha. la producción esperada es de 98.285 Tm.
- Tomate enero-mayo: El tomate que se recoge entre esos meses es el que tradicionalmente más superficie ocupa en Andalucía pero esta campaña se va a sembrar más superficie para recoger entre los meses de junio-septiembre al haber aumentado bastante el tomate que se destina a la industria. En principio parece que en los invernaderos se han sembrado unas 6.900 Ha. que con unos rendimientos de unos 89.000 Kg./Ha, puedan llegar a producir 614.035 Tm. el 68% de todo el tomate producido en España en esta época.
- Tomate junio-septiembre: Como ya se ha dicho antes en estas fechas se incluye al tomate que se siembra con destino a la industria, cultivo que esta campaña ha experimentado un importante incremento en Sevilla, provincia que ya era la primera productora en Andalucía al existir en ella una fábrica transformadora. Se estima que va a haber 9.620 Ha. de las cuales 4.000 Ha. serán de tomate con destino a la industria.
- Fresa y fresón: En estas fechas se estima que la superficie de fresa de este año es de 7.300 Ha, un 1% inferior a la del año pasado y hasta un 11% más baja que la media de los cuatro últimos años siendo incluso posible que esta cifra se revise y corrija a la baja en los próximos meses. Las problemáticas campañas de los últimos años son la causa de estos descensos. Sin embargo este año los rendimientos están siendo superiores a los de 2.003 y por ello la producción esperada va a ser un 14% superior a la conseguida dicho año suponiendo la misma el 95% de toda la fresa producida en España.
- Cebolla babosa: La superficie sembrada con variedades tipo babosa es de 1.383 Ha, un 12% superior a la del año 2.003 y hasta un 33% mayor de la que se sembró en los últimos cuatro años. Con unos rendimientos medios esperados de 37.000 Kg./Ha, la producción total va a ser de 51.100 Tm.
- Cebolla grano y medio grano: Con este tipo de variedades se ha sembrado una superficie de unas 2.300 Ha. lo que supone que va a haber un 20% menos que el año pasado.

- Otras cebollas: Con otras variedades solamente se van a sembrar 566 Ha, un 13%, menos que el año anterior y hasta un 24% también menos que la media de los últimos cuatro años.
- Cebolla total: La superficie total de cebolla para esta campaña, suma de las tres clases anteriormente citadas, se estima que va a ser de 4.259 Ha, un 11% inferior a la del año 2.003 y el 19% de toda la sembrada en España.
- Zanahoria: Cultivo en auge en los últimos años al comercializarse bastante bien en los mercados exteriores y al que esta campaña se le han dedicado unas 4.700 Ha, un 27% más que en el 2.003. Cádiz es la provincia en la que más zanahoria se siembra con 3.600 Ha. (el 77% del total) seguida por Sevilla donde este año se han sembrado 800 Ha. mientras que en el pasado solo hubo 275 Ha. Los rendimientos medios esperados son de unos 55.000 Kg./Ha. con lo que se espera una producción de 257.941 Tm.

FRUTALES NO CÍTRICOS

- Níspero: Cuando se está en plena campaña de recolección, la producción esperada es de 13.106 Tm, de las cuales el 72% se recogerán en Granada y otro 23% en Málaga que son las dos principales productoras en Andalucía.
- Albaricoquero: Es un frutal con escasa importancia en nuestra Comunidad donde tan solo se espera recoger 1.764 Tm, un 8% menos que el año pasado y hasta un 28% también menos que la media recogida en el periodo 1.99-2.002
- Cerezo y guindo: Cuando aún no ha comenzado la campaña de recolección se estima que se pueden llegar a recoger unas 8.800-9.000 Tm, un 12% menos que el año pasado al tratarse de un cultivo que se ha visto castigado por las heladas del mes de marzo.
- Melocotón total: Inicialmente se avanza una producción de 148.800 Tm, casi igual a la del año pasado y un 13% superior a la recogida de media en los últimos cuatro años, suponiendo la misma el 13% de la producida a nivel nacional.
- Ciruelo: La producción esperada a finales de abril era de unas 24.100 Tm., un 2% superior a la del año pasado y hasta un 10% también mayor que la recolectada de media en los últimos cuatro años.
- Almendro: Las heladas producidas en la primera semana del mes de marzo dañaron considerablemente a este cultivo que estaba en fase de fruto recién cuajado/fruto tierno. Como consecuencia, la producción esperada se va a ver reducida casi un 80% en relación al año pasado y hasta el 83% si se compara con la media de la recogida en el periodo 1.999-2.002.

OTROS CULTIVOS LEÑOSOS

La superficie de alcaparra se considera que no ha variado en relación al año pasado, estimándose en 3.727 Ha. que producirán 138 Tm.

BOLETÍN TRIMESTRAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

CUADRO 1

AVANCE DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES. ANDALUCÍA. ABRIL DE 2.004

| Andalucía. ABRIL | Superficies (Has) | | | Producciones (Tm) | | | % VARIACIÓN | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|----------|---------|-------------------|-----|-----------|-------------|----------------|------------|------------|-------|---------|
| | (*) | 2004 | 2003 | Media 99-02 | (*) | 2.004 | 2.003 | Media 99-02 | Superficie | Producción | % 03 | % 99-02 |
| CULTIVOS | | | | | | | | | % 03 | % 99-02 | % 03 | % 99-02 |
| CEREALES | | | | | | | | | | | | |
| Trigo total | 4 | 563.085 | 561.187 | 559.082 | 4 | 1.599.448 | 1.566.635 | 1.230.455 | 0,3 | 0,7 | 2,1 | 30,0 |
| Trigo blando | 4 | 55.280 | 53.635 | 67.532 | 4 | 176.548 | 174.555 | 153.851 | 3,1 | -18,1 | 1,1 | 14,8 |
| Trigo duro | 4 | 507.805 | 507.552 | 491.550 | 4 | 1.422.900 | 1.392.080 | 1.076.604 | 0,0 | 3,3 | 2,2 | 32,2 |
| Cebada total | 4 | 89.498 | 91.092 | 99.638 | 4 | 205.821 | 174.789 | 155.959 | -1,7 | -10,2 | 17,8 | 32,0 |
| Cebada 2 carreras | 4 | 25.674 | 26.246 | 37.148 | 4 | 72.665 | 64.989 | 66.983 | -2,2 | -30,9 | 11,8 | 8,5 |
| Cebada 6 carreras | 4 | 63.824 | 64.846 | 62.490 | 4 | 133.156 | 109.800 | 88.976 | -1,6 | 2,1 | 21,3 | 49,7 |
| Avena | 4 | 56.331 | 56.409 | 58.849 | 4 | 101.213 | 91.215 | 73.461 | -0,1 | -4,3 | 11,0 | 37,8 |
| Centeno | 4 | 241 | 264 | 587 | 4 | 188 | 143 | 352 | -8,7 | -58,9 | 31,5 | -46,6 |
| Triticale | 4 | 12.797 | 15.040 | 17.066 | 4 | 38.383 | 44.066 | 36.161 | -14,9 | -25,0 | -12,9 | 6,1 |
| Arroz | 4 | 38.550 | 39.550 | 39.017 | | | 328.945 | 341.519 | -2,5 | -1,2 | | |
| Maíz | 4 | 50.605 | 50.790 | 42.036 | | | 526.065 | 460.365 | -0,4 | 20,4 | | |
| Sorgo | 4 | 1.338 | 1.101 | 1.377 | | | 8.652 | 5.930 | 21,5 | -2,8 | | |
| LEGUMINOSAS GRANO | | | | | | | | | | | | |
| Judías secas | 4 | 248 | 255 | 391 | | | 360 | 511 | -2,7 | -36,6 | | |
| Garbanzos | 4 | 22.040 | 22.115 | 30.199 | 4 | 16.251 | 15.929 | 17.011 | -0,3 | -27,0 | 2,0 | -4,5 |
| Lentejas | 4 | 136 | 129 | 299 | 4 | 82 | 45 | 124 | 5,4 | -54,5 | 82,1 | -33,9 |
| Habas secas | 4 | 27.596 | 27.118 | 12.109 | 4 | 33.171 | 38.406 | 13.605 | 1,8 | 127,9 | -13,6 | 143,8 |
| Guisantes secos | 4 | 8.194 | 8.132 | 3.178 | 4 | 6.531 | 8.380 | 3.019 | 0,8 | 157,8 | -22,1 | 116,3 |
| Veza | 4 | 4.550 | 4.654 | 11.353 | 4 | 2.180 | 2.163 | 4.160 | -2,2 | -59,9 | 0,8 | -47,6 |
| Yeros | 4 | 1.872 | 2.189 | 3.935 | 4 | 623 | 336 | 745 | -14,5 | -52,4 | 85,3 | -16,4 |
| Altramuz dulce | 4 | 614 | 541 | 1.645 | 4 | 558 | 536 | 1.228 | 13,5 | -62,7 | 4,1 | -54,6 |
| TUBÉRCULOS CONS. HUMANO | | | | | | | | | | | | |
| Patata total | 4 | 21.294 | 20.622 | 23.026 | | #¡VALOR! | 503.391 | 563.376 | 3,3 | -7,5 | | |
| Patata extratemprana | 4 | 1.705 | 1.450 | 1.695 | 4 | 47.124 | 39.168 | 38.376 | 17,6 | 0,6 | 20,3 | 22,8 |
| Patata temprana | 4 | 9.380 | 10.731 | 12.071 | 4 | 217.689 | 257.304 | 297.514 | -12,6 | -22,3 | -15,4 | -26,8 |
| Patata media estación | 3 | 4.914 | 5.207 | 5.775 | | | 128.011 | 146.491 | -5,6 | -14,9 | | |
| Patata tardía | 4 | 5.295 | 3.234 | 3.485 | | | 78.908 | 80.995 | 63,7 | 51,9 | | |
| CULTIV. INDUSTRIALES HERB. | | | | | | | | | | | | |
| Remolacha azuc. (rec. verano) | 4 | 40.715 | 38.671 | 46.765 | | | 1.997.861 | 2.368.036 | 5,3 | -12,9 | | |
| Algodón (bruto) | 4 | 87.655 | 93.050 | 92.450 | | | 285.657 | 319.834 | -5,8 | -5,2 | | |
| Girasol | 4 | 295.040 | 301.214 | 320.629 | | | 370.066 | 343.949 | -2,0 | -8,0 | | |
| Soja | | | 5 | 301 | | | 16 | 623 | | | | |
| Cártamo | | | 0 | 32 | | | 0 | 60 | | | | |
| Colza | 2 | 248 | 269 | 4.039 | 4 | 343 | 277 | 4.576 | -7,8 | -93,9 | 23,8 | -93,1 |
| Tabaco | | | 1.400 | 1.429 | | | 4.200 | 4.280 | | | | |
| CULTIVOS FORRAJEROS | | | | | | | | | | | | |
| Maíz forrajero | | | 3.385 | 3.224 | | | 165.135 | 140.641 | | | | |
| Alfalfa | 3 | 6.855 | 6.735 | 7.802 | | | 435.650 | 454.546 | 1,8 | -12,1 | | |
| Veza para forraje | 2 | 6.310 | 6.305 | 11.481 | | | 79.030 | 104.125 | 0,1 | -45,0 | | |
| HORTALIZAS | | | | | | | | | | | | |
| Col total | | | 1.443 | 1.565 | | | 48.129 | 48.734 | | | | |
| Espárragos | 3 | 6.820 | 6.896 | 6.949 | 4 | 30.757 | 32.340 | 31.455 | -1,1 | -1,9 | -4,9 | -2,2 |
| Lechuga | | | 10.943 | 11.146 | | | 267.471 | 305.042 | | | | |
| Sandía | 4 | 7.380 | 7.405 | 8.751 | | | 383.338 | 383.442 | -0,3 | -15,7 | | |
| Melón | 4 | 9.485 | 9.225 | 10.317 | | | 264.822 | 323.082 | 2,8 | -8,1 | | |
| Calabacín total | | #¡VALOR! | 4.753 | 4.594 | | | 251.551 | 248.101 | | | | |
| Calabacín protegido | 4 | 4.092 | 4.088 | 3.791 | 4 | 222.265 | 227.251 | 214.030 | 0,1 | 7,9 | -2,2 | 3,8 |
| Pepino total | | ! | 5.937 | 5.638 | | | 460.530 | 410.036 | | | | |
| Pepino protegido | 4 | 5.480 | 5.327 | 4.794 | 4 | 505.500 | 444.785 | 384.159 | 2,9 | 14,3 | 13,7 | 31,6 |
| Pepino aire libre | | | 610 | 844 | | | 15.745 | 25.877 | | | | |
| Berenjena total | | ! | 2.211 | 2.342 | | | 99.953 | 105.683 | | | | |
| Berenjena aire libre | | | 825 | 1.070 | | | 23.090 | 30.135 | | | | |
| Berenjena protegida | 4 | 1.515 | 1.386 | 1.272 | 4 | 98.285 | 76.863 | 75.548 | 9,3 | 19,1 | 27,9 | 30,1 |
| Tomate total | | | 16.658 | 17.253 | | | 1.272.499 | 1.298.724 | | | | |
| Tomate enero-mayo | 2 | 6.907 | 6.760 | 7.728 | 4 | 614.035 | 604.351 | 628.114 | 2,2 | -10,6 | 1,6 | -2,2 |
| Tomate jun-sept.(incluye t.conserva) | 4 | 9.620 | 6.575 | 6.369 | | | 396.033 | 366.698 | 46,3 | 51,0 | | |
| Tomate octubre-diciembre | | | 3.323 | 3.156 | | | 272.115 | 303.912 | | | | |
| Tomate conserva | 4 | 4.000 | 2.200 | 1.889 | | | 125.475 | 103.474 | 81,8 | 111,8 | | |
| Pimiento | | | 12.670 | 12.458 | | | 675.950 | 636.501 | | | | |
| Fresa y Fresón | 4 | 7.333 | 7.425 | 8.260 | 4 | 281.474 | 247.479 | 308.175 | -1,2 | -11,2 | 13,7 | -8,7 |
| Alcachofa | 1 | 2.422 | 2.420 | 2.360 | 1 | 34.080 | 31.374 | 32.830 | 0,1 | 2,6 | 8,6 | 3,8 |
| Coliflor | 1 | 1.385 | 1.350 | 1.394 | 1 | 38.538 | 36.829 | 39.117 | 2,6 | -0,6 | 4,6 | -1,5 |
| Ajo | 1 | 5.985 | 6.750 | 7.190 | | | 64.863 | 64.681 | -11,3 | -16,8 | | |

BOLETÍN TRIMESTRAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

| Andalucía. | Superficies (Has) | | | Producciones (Tm) | | | % VARIACIÓN | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------|-----------|-------------------|-----|-----------|-------------|------------|-------|------------|-------|---------|
| | ABRIL | | | Media | | | Media | Superficie | | Producción | | |
| CULTIVOS | (*) | 2004 | 2003 | 99-02 | (*) | 2.004 | 2.003 | 99-02 | % 03 | % 99-02 | % 03 | % 99-02 |
| HORTALIZAS | | | | | | | | | | | | |
| Cebolla total | 4 | 4.259 | 4.764 | 4.526 | | | 210.659 | 170.782 | -10,6 | -5,9 | | |
| Cebolla babosa | 4 | 1.383 | 1.235 | 1.039 | 4 | 51.102 | 53.686 | 33.844 | 12,0 | 33,1 | -4,8 | 51,0 |
| Cebolla grano y medio grano | 4 | 2.310 | 2.882 | 2.747 | | | 135.988 | 111.390 | -19,8 | -15,9 | | |
| Otras cebollas | 4 | 566 | 647 | 740 | | | 20.985 | 25.548 | -12,5 | -23,5 | | |
| Zanahoria | 4 | 4.697 | 3.708 | 3.492 | 4 | 257.941 | 221.909 | 186.021 | 26,7 | 34,5 | 16,2 | 38,7 |
| Judías verdes | | | 9.076 | 10.057 | | | 144.372 | 162.896 | | | | |
| Guisantes verdes | 3 | 686 | 569 | 686 | 3 | 7.031 | 4.734 | 6.663 | 20,6 | 0,0 | 48,5 | 5,5 |
| Habas verdes | 3 | 3.233 | 2.675 | 3.543 | 3 | 29.410 | 27.544 | 28.037 | 20,9 | -8,7 | 6,8 | 4,9 |
| FLORES Y PLANTAS ORNAM. | | | | | | | | | | | | |
| Flor cortada (miles de unidades) | 3 | 866 | 1.020 | 1.125 | 3 | 1.390.458 | 1.695.890 | 1.629.609 | -15,1 | -23,0 | -18,0 | -14,7 |
| Plantas Ornamen (miles unidades) | 3 | 392 | 429 | 504 | 4 | 41.974 | 37.800 | 62.596 | -8,6 | -22,2 | 11,0 | -32,9 |
| CÍTRICOS | | | | | | | | | | | | |
| Naranja dulce | | | 41.868 | 39.469 | | | 1.038.729 | 804.879 | | | | |
| Mandarino | | | 10.206 | 10.148 | | | 186.929 | 127.266 | | | | |
| Limonero | | | | 7.791 | | | 163.327 | 160.750 | | | | |
| FRUTALES NO CÍTRICOS | | | | | | | | | | | | |
| Manzano | | | 624 | 759 | | | 9.698 | 13.111 | | | | |
| Peral | | | 1.142 | 1.206 | | | 19.268 | 21.657 | | | | |
| Níspero | | | 1.276 | 1.181 | 4 | 13.106 | 12.991 | 12.643 | | | 0,9 | 3,7 |
| Albaricoquero | | | | 266 | 3 | 1.764 | 1.919 | 2.434 | | | -8,1 | -27,5 |
| Cerezo y guindo | | | | 3.570 | 3 | 8.812 | 10.044 | 10.636 | | | -12,3 | -17,1 |
| Melocotón total | | | 11.218 | 10.536 | 3 | 148.791 | 148.082 | 131.604 | | | 0,5 | 13,1 |
| Melocotón | | | 6.633 | 6.363 | 4 | 72.128 | 72.618 | 73.760 | | | -0,7 | -2,2 |
| Nectarina | | | | 4.172 | 4 | 76.663 | 75.464 | 57.844 | | | 1,6 | 32,5 |
| Ciruelo | | | 2.593 | 2.221 | 3 | 24.193 | 23.788 | 22.065 | | | 1,7 | 9,6 |
| Chirimoyo | | | 3.224 | 3.147 | | | 29.561 | 31.350 | | | | |
| Aguacate | | | 8.063 | 8.065 | | | 72.581 | 63.784 | | | | |
| Almendro | | | 192.522 | 195.641 | 4 | 10.808 | 49.811 | 63.773 | | | -78,3 | -83,1 |
| OLIVAR | | | | | | | | | | | | |
| Olivar aceituna mesa | | | 97.380 | 104.503 | | | 380.592 | 305.233 | | | | |
| Olivar aceituna almazara | | | 1.403.306 | 1.383.164 | | | 5.644.029 | 3.330.712 | | | | |
| Aceite de oliva | | | | | | | 1.160.608 | 797.449 | | | | |
| VIÑEDO | | | | | | | | | | | | |
| Viñedo uva mesa | | | 4.205 | 4.417 | | | 35.815 | 44.230 | | | | |
| Viñedo uva vinificación | | | 38.333 | 38.372 | | | 288.324 | 270.248 | | | | |
| Vino + mosto (prod. en Hl.) | | | | | | | 2.094.900 | 1.755.590 | ! | | | |
| CULTIVOS INDUST. LEÑOSOS | | | | | | | | | | | | |
| Alcaparra | 4 | 3.727 | 3.727 | 3.786 | 4 | 138 | 176 | 544 | 0,0 | -1,6 | -21,6 | -74,6 |

CUADRO 1 (BIS)
AVANCE DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES. ALMERIA

| Almería. | Superficies (Has) | | | | Producciones (Tm) | | | | % VARIACIÓN | | | |
|--------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|-------------------|---------|---------|---------|-------------|--------|------------|--------|
| | | | | Media | | | | Media | Superficie | | Producción | |
| ABRIL 2.004 | (*) | 2004 | 2003 | 99-02 | (*) | 2.004 | 2.003 | 99-02 | % 03 | %99-02 | %03 | %99-02 |
| CULTIVOS | | | | | | | | | | | | |
| CEREALES | | | | | | | | | | | | |
| Trigo total | 4 | 5.165 | 5.620 | 5.845 | 4 | 8.877 | 4.460 | 4.904 | -8,1 | -11,6 | 99,0 | 81,0 |
| Trigo blando | 4 | 900 | 1.000 | 1.225 | 4 | 1.823 | 1.400 | 1.427 | -10,0 | -26,5 | 30,2 | 27,8 |
| Trigo duro | 4 | 4.265 | 4.620 | 4.620 | 4 | 7.054 | 3.060 | 3.477 | -7,7 | -7,7 | 130,5 | 102,9 |
| Cebada total | 4 | 10.950 | 10.950 | 10.843 | 4 | 27.368 | 19.425 | 16.380 | 0,0 | 1,0 | 40,9 | 67,1 |
| Cebada 2 carreras | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Cebada 6 carreras | 4 | 10.950 | 10.950 | 10.843 | 4 | 27.368 | 19.425 | 16.380 | 0,0 | 1,0 | 40,9 | 67,1 |
| Avena | 4 | 3.450 | 3.375 | 3.515 | 4 | 7.050 | 5.413 | 4.775 | 2,2 | -1,8 | 30,2 | 47,6 |
| Centeno | 4 | 30 | 55 | 51 | 4 | 38 | 14 | 30 | -45,5 | -41,2 | 171,4 | 26,7 |
| Triticale | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Arroz | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Maíz | 4 | 22 | 22 | 43 | 4 | 92 | 91 | 150 | 0,0 | -48,8 | 1,1 | -38,7 |
| Sorgo | 4 | 8 | 8 | 12 | 4 | 12 | 11 | 24 | 0,0 | -33,3 | 9,1 | -50,0 |
| LEGUMINOSAS GRANO | | | | | | | | | | | | |
| Judías secas | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Garbanzos | 4 | 150 | 51 | 156 | 4 | 90 | 18 | 30 | 194,1 | -3,8 | 400,0 | 200,0 |
| Lentejas | 4 | 2 | 3 | 38 | 4 | 2 | 1 | 4 | -33,3 | -94,7 | 100,0 | -50,0 |
| Habas secas | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | -60,0 | -60,0 | -66,7 | -66,7 |
| Guisantes secos | 4 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 10 | 7 | -57,1 | -70,0 | -80,0 | -71,4 |
| Veza | 4 | 95 | 132 | 468 | 4 | 105 | 54 | 80 | -28,0 | -79,7 | 94,4 | 31,3 |
| Yeros | 4 | 287 | 638 | 1.138 | 4 | 226 | 258 | 207 | -55,0 | -74,8 | -12,4 | 9,2 |
| Altramuz dulce | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| TUBÉRCULOS CONS. HUMANO | | | | | | | | | | | | |
| Patata total | 4 | 610 | 540 | 402 | | | 12.900 | 8.752 | 13,0 | 51,7 | | |
| Patata extratemprana | 4 | 61 | 50 | 35 | 4 | 1.220 | 1.000 | 861 | 22,0 | 74,3 | 22,0 | 41,7 |
| Patata temprana | 4 | 219 | 160 | 153 | 4 | 4.818 | 4.000 | 3.043 | 36,9 | 43,1 | 20,5 | 58,3 |
| Patata media estación | 3 | 280 | 280 | 169 | 3 | 7.000 | 7.000 | 4.050 | 0,0 | 65,7 | 0,0 | 72,8 |
| Patata tardía | 4 | 50 | 50 | 45 | | | 900 | 798 | 0,0 | 11,1 | | |
| CULTIV. INDUSTRIALES HERB. | | | | | | | | | | | | |
| Remolacha azuc. (rec. verano) | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| Algodón (bruto) | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| Girasol | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| Soja | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| Cártamo | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| Colza | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Tabaco | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| CULTIVOS FORRAJEROS | | | | | | | | | | | | |
| Maíz forrajero | | | 30 | 31 | | | 1.260 | 1.305 | | | | |
| Alfalfa | 3 | 80 | 80 | 116 | 3 | 4.800 | 4.800 | 6.975 | 0,0 | -31,0 | 0,0 | -31,2 |
| Veza para forraje | 2 | 30 | 30 | 33 | 2 | 1.550 | 1.300 | 1.319 | 0,0 | -9,1 | 19,2 | 17,5 |
| HORTALIZAS | | | | | | | | | | | | |
| Col total | | | 130 | 460 | | | 5.850 | 11.562 | | | | |
| Espárragos | 4 | 30 | 26 | 16 | 4 | 195 | 182 | 118 | 15,4 | 87,5 | 7,1 | 65,3 |
| Lechuga | | | 5.100 | 5.378 | | | 117.300 | 128.495 | | | | |
| Sandía | 4 | 4.000 | 4.000 | 5.116 | | | 278.500 | 283.889 | 0,0 | -21,8 | | |
| Melón | 4 | 5.000 | 5.000 | 5.527 | | | 172.200 | 203.912 | 0,0 | -9,5 | | |
| Calabacín total | | | 4.000 | 3.771 | | | 219.760 | 212.929 | | | | |
| Calabacín protegido | 4 | 3.950 | 3.950 | 3.685 | 4 | 217.250 | 217.260 | 208.307 | 0,0 | 7,2 | -0,0 | 4,3 |
| Calabacín aire libre | | | 50 | 86 | | | 2.500 | 4.622 | | | | |
| Pepino total | | | 3.700 | 3.644 | | | 277.500 | 276.527 | | | | |
| Pepino protegido | 4 | 3.700 | 3.700 | 3.644 | 4 | 333.000 | 277.500 | 276.527 | 0,0 | 1,5 | 20,0 | 20,4 |
| Pepino aire libre | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| Berenjena total | | | 1.170 | 1.090 | | | 65.000 | 65.675 | | | | |
| Berenjena aire libre | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| Berenjena protegida | 4 | 1.300 | 1.170 | 1.090 | 4 | 87.100 | 65.000 | 65.675 | 11,1 | 19,3 | 34,0 | 32,6 |
| Tomate total | | | 8.350 | 8.207 | | | 796.576 | 739.307 | | | | |
| Tomate enero-mayo | 4 | 5.200 | 5.150 | 5.788 | 4 | 506.540 | 500.176 | 477.731 | 1,0 | -10,2 | 1,3 | 6,0 |
| Tomate jun-sept.(incluye t.conserva) | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.115 | | | 85.800 | 81.998 | 0,0 | -10,3 | | |
| Tomate octubre-diciembre | | | 2.200 | 1.304 | | | 210.600 | 179.578 | | | | |
| Tomate conserva | 4 | 50 | 50 | 120 | 4 | 1.750 | 1.750 | 7.844 | 0,0 | -58,3 | 0,0 | -77,7 |

BOLETÍN TRIMESTRAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

| Almería. | Superficies (Has) | | | Producciones (Tm) | | | % VARIACIÓN | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|--------|--------|-------------------|-----|--------|-------------|-------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | | | | | | |
| ABRIL 2.004 | | | | | | | | | | | | |
| CULTIVOS | (*) | 2004 | 2003 | Media 99-02 | (*) | 2.004 | 2.003 | Media 99-02 | Superficie | | Producción | |
| | | | | | | | | | % 03 | %99-02 | %03 | %99-02 |
| HORTALIZAS | | | | | | | | | | | | |
| Pimiento | | | 8.600 | 8.499 | | | 516.000 | 500.436 | | | | |
| Fresa y Fresón | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Alcachofa | 1 | 215 | 215 | 193 | 1 | 2.580 | 3.655 | 3.512 | 0,0 | 11,4 | -29,4 | -26,5 |
| Coliflor | 1 | 55 | 60 | 96 | 1 | 1.375 | 1.500 | 2.388 | -8,3 | -42,7 | -8,3 | -42,4 |
| Ajo | 1 | 20 | 20 | 27 | | | 160 | 204 | 0,0 | -25,9 | | |
| Cebolla total | 4 | 73 | 68 | 64 | 4 | 1.104 | 1.134 | 1.298 | 7,4 | 14,1 | -2,6 | -14,9 |
| Cebolla babosa | 4 | 18 | 18 | 25 | 4 | 324 | 324 | 514 | 0,0 | -28,0 | 0,0 | -37,0 |
| Cebolla grano y medio grano | 4 | 40 | 35 | 36 | 4 | 600 | 630 | 748 | 14,3 | 11,1 | -4,8 | -19,8 |
| Otras cebollas (Cebolleta) | 4 | 15 | 15 | 3 | 4 | 180 | 180 | 36 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 |
| Zanahoria | | 0 | 2 | 1 | | 0 | 40 | 18 | -99,5 | -99,0 | -100,0 | -99,9 |
| Judías verdes | | | 4.200 | 4.650 | | | 66.314 | 75.953 | | | | |
| Guisantes verdes | 3 | 90 | 27 | 39 | 3 | 900 | 300 | 343 | 233,3 | 130,8 | 200,0 | 162,4 |
| Habas verdes | 3 | 225 | 225 | 235 | 3 | 2.700 | 2.700 | 2.640 | 0,0 | -4,3 | 0,0 | 2,3 |
| FLORES Y PLANTAS ORNAM. | | | | | | | | | | | | |
| Flor cortada (miles de unidades) | 3 | 36 | 40 | 46 | 3 | 20.952 | 19.440 | 31.100 | -10,0 | -21,7 | 7,8 | -32,6 |
| Plantas Ornamentales (miles unidades) | 3 | 92 | 86 | 88 | 4 | 16.744 | 13.072 | 13.374 | 7,0 | 4,5 | 28,1 | 25,2 |
| CÍTRICOS | | | | | | | | | | | | |
| Naranja dulce | 2 | 6.433 | 5.897 | 6.841 | | | 188.982 | 138.568 | 9,1 | -6,0 | | |
| Mandarino | 2 | 2.277 | 2.216 | 2.673 | | | 47.985 | 32.141 | 2,8 | -14,8 | | |
| Limero | 2 | 1.629 | 1.436 | 1.613 | | | 52.760 | 32.223 | 13,4 | 1,0 | | |
| FRUTALES NO CÍTRICOS | | | | | | | | | | | | |
| Manzano | | | 134 | 147 | | | 1.947 | 2.237 | | | | |
| Peral | | | 39 | 61 | | | 466 | 632 | | | | |
| Níspero | 4 | 30 | 30 | 36 | 4 | 324 | 300 | 349 | 0,0 | -16,7 | 8,0 | -7,2 |
| Albaricoquero | 3 | 21 | 23 | 32 | 3 | 263 | 288 | 302 | -8,7 | -34,4 | -8,7 | -12,9 |
| Cerezo y guindo | 3 | 50 | 55 | 55 | 3 | 330 | 556 | 225 | -9,1 | -9,1 | -40,6 | 46,7 |
| Melocotón total | 4 | 33 | 34 | 69 | 4 | 333 | 333 | 682 | -2,9 | -52,2 | 0,0 | -51,2 |
| Melocotón | 4 | 30 | 30 | 66 | 4 | 303 | 303 | 661 | 0,0 | -54,5 | 0,0 | -54,2 |
| Nectarina | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 30 | 30 | 21 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 42,9 |
| Ciruelo | 3 | 61 | 63 | 99 | 3 | 415 | 428 | 617 | -3,2 | -38,4 | -3,0 | -32,7 |
| Chirimoyo | | | 3 | 3 | | | 42 | 54 | | | | |
| Aguacate | | | 14 | 27 | | | 81 | 210 | | | | |
| Almendro | 4 | 77.442 | 89.644 | 89.644 | 4 | 2.501 | 29.583 | 36.605 | -13,6 | -13,6 | -91,5 | -93,2 |
| OLIVAR | | | | | | | | | | | | |
| Olivar aceituna mesa | | | 0 | 0 | | | 2.292 | 0 | | | | |
| Olivar aceituna almazara | 2 | 15.500 | 15.500 | 15.895 | | | 43.466 | 39.757 | 0,0 | -2,5 | | |
| Aceite de oliva | | | | | | | 9.128 | 7.673 | | | | |
| VIÑEDO | | | | | | | | | | | | |
| Viñedo uva mesa | | | 405 | 800 | | | 5.184 | 14.264 | | | | |
| Viñedo uva vinificación | | | 1.022 | 1.149 | | | 5.264 | 6.049 | | | | |
| Vino + mosto (prod. en HL.) | | | | | | | 35.963 | 40.942 | | | | |
| CULTIVOS INDUST. LEÑOSOS | | | | | | | | | | | | |
| Alcaparra | 4 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 4 | 60 | 71 | 100 | 0,0 | 0,0 | -15,5 | -40,0 |

CUADRO Nº 1 (BIS)**AVANCE DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES. CADIZ**

| Cádiz. | Superficies (Has) | | | | Producciones (Tm) | | | | % VARIACIÓN | | | |
|---------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|-------------------|---------|---------|---------|-------------|--------|------------|--------|
| | | | | Media | | | | Media | Superficie | | Producción | |
| ABRIL 2.004 | (*) | 2004 | 2003 | 99-02 | (*) | 2.004 | 2.003 | 99-02 | % 03 | %99-02 | % 03 | %99-02 |
| CULTIVOS | | | | | | | | | | | | |
| CEREALES | | | | | | | | | | | | |
| Trigo total | 4 | 94.000 | 94.709 | 98.024 | 4 | 294.600 | 242.500 | 206.731 | -0,7 | -4,1 | 21,5 | 42,5 |
| Trigo blando | 4 | 8.000 | 7.820 | 7.972 | 4 | 28.000 | 25.500 | 18.252 | 2,3 | 0,4 | 9,8 | 53,4 |
| Trigo duro | 4 | 86.000 | 86.889 | 90.052 | 4 | 266.600 | 217.000 | 188.479 | -1,0 | -4,5 | 22,9 | 41,4 |
| Cebada total | 4 | 5.400 | 3.912 | 5.539 | 4 | 16.200 | 11.130 | 11.479 | 38,0 | -2,5 | 45,6 | 41,1 |
| Cebada 2 carreras | 4 | 4.500 | 3.012 | 3.712 | 4 | 13.500 | 8.580 | 7.542 | 49,4 | 21,2 | 57,3 | 79,0 |
| Cebada 6 carreras | 4 | 900 | 900 | 1.827 | 4 | 2.700 | 2.550 | 3.937 | 0,0 | -50,7 | 5,9 | -31,4 |
| Avena | 4 | 5.800 | 5.450 | 6.190 | 4 | 18.000 | 16.300 | 13.513 | 6,4 | -6,3 | 10,4 | 33,2 |
| Centeno | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Triticale | 4 | 4.100 | 3.821 | 2.863 | 4 | 14.500 | 11.470 | 6.964 | 7,3 | 43,2 | 26,4 | 108,2 |
| Arroz | 4 | 1.850 | 2.850 | 2.753 | | | | 22.500 | -35,1 | -32,8 | | |
| Maíz | 4 | 4.000 | 3.980 | 3.711 | | | | 47.500 | 0,5 | 7,8 | | |
| Sorgo | 4 | 925 | 750 | 862 | | | | 6.500 | 23,3 | 7,3 | | |
| LEGUMINOSAS GRANO | | | | | | | | | | | | |
| Judías secas | 4 | 8 | 0 | 5 | | | | 0 | | 60,0 | | |
| Garbanzos | 4 | 4.000 | 4.100 | 4.321 | 4 | 4.000 | 3.700 | 3.449 | -2,4 | -7,4 | 8,1 | 16,0 |
| Lentejas | | 0 | 0 | 2 | | 0 | 0 | 1 | | -99,5 | | -99,0 |
| Habas secas | 2 | 2.700 | 3.000 | 2.002 | 4 | 2.500 | 2.400 | 1.418 | -10,0 | 34,9 | 4,2 | 76,3 |
| Guisantes secos | 4 | 500 | 510 | 268 | 4 | 500 | 400 | 203 | -2,0 | 86,6 | 25,0 | 146,3 |
| Veza | 2 | 150 | 50 | 230 | 4 | 120 | 40 | 121 | 200,0 | -34,8 | 200,0 | -0,8 |
| Yeros | 2 | 30 | 25 | 10 | 4 | 30 | 20 | 7 | 20,0 | 200,0 | 50,0 | 328,6 |
| Altramuz dulce | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | 10 | 8 | 3 | 0,0 | | | |
| TUBÉRCULOS CONS. HUMANO | | | | | | | | | | | | |
| Patata total | 4 | 3.920 | 3.620 | 2.661 | | | | 92.100 | 8,3 | 47,3 | | |
| Patata extratemprana | 4 | 620 | 520 | 453 | 4 | 16.000 | 13.100 | 10.985 | 19,2 | 36,9 | 22,1 | 45,7 |
| Patata temprana | 4 | 1.100 | 1.000 | 1.115 | 4 | 27.500 | 25.000 | 27.851 | 10,0 | -1,3 | 10,0 | -1,3 |
| Patata media estación | 3 | 1.250 | 1.100 | 548 | | | | 27.500 | 13,6 | 128,1 | | |
| Patata tardía | 4 | 950 | 1.000 | 545 | | | | 26.500 | -5,0 | 74,3 | | |
| CULTIV. INDUSTRIALES HERB. | | | | | | | | | | | | |
| Remolacha azuc. (rec. verano) | 4 | 19.800 | 18.500 | 22.661 | 2 | 760.000 | 760.000 | 913.946 | 7,0 | -12,6 | 0,0 | -16,8 |
| Algodón (bruto) | 4 | 14.500 | 15.749 | 14.859 | | | | 39.500 | -7,9 | -2,4 | | |
| Girasol | 4 | 48.000 | 49.200 | 47.478 | | | | 76.200 | -2,4 | 1,1 | | |
| Soja | | | 0 | 28 | | | | 0 | | 57 | | |
| Cártamo | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | |
| Colza | 4 | 20 | 16 | 158 | 4 | 56 | 14 | 166 | 25,0 | -87,3 | 300,0 | -66,3 |
| Tabaco | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 | | |
| CULTIVOS FORRAJEROS | | | | | | | | | | | | |
| Maíz forrajero | | | 330 | 301 | | | | 11.000 | | 10.785 | | |
| Alfalfa | 3 | 675 | 700 | 614 | | | | 30.500 | -3,6 | 9,9 | | |
| Veza para forraje | 2 | 140 | 135 | 86 | | | | 4.400 | 2,852 | 3,7 | 62,8 | |
| HORTALIZAS | | | | | | | | | | | | |
| Col total | | | 320 | 300 | | | | 14.000 | | 12.950 | | |
| Espárragos | 4 | 610 | 610 | 593 | 4 | 3.250 | 3.100 | 3.095 | 0,0 | 2,9 | 4,8 | 5,0 |
| Lechuga | | | 600 | 552 | | | | 26.500 | | 24.780 | | |
| Sandía | 4 | 700 | 760 | 730 | | | | 18.000 | -7,9 | -4,1 | | |
| Melón | 4 | 900 | 860 | 856 | | | | 15.600 | 17,835 | 4,7 | 5,1 | |
| Calabacín total | | | 252 | 227 | | | | 11.300 | | 10.673 | | |
| Calabacín protegido | 1 | 26 | 22 | 6 | 4 | 1.320 | 1.300 | 350 | 18,2 | 333,3 | 1,5 | 277,1 |
| Calabacín aire libre | | | 230 | 221 | | | | 10.000 | | 10.323 | | |
| Pepino total | | | 145 | 140 | | | | 6.400 | | 6.208 | | |
| Pepino protegido | 1 | 28 | 25 | 7 | 4 | 1.350 | 1.400 | 523 | 12,0 | 300,0 | -3,6 | 158,1 |
| Pepino aire libre | | | 120 | 133 | | | | 5.000 | | 5.685 | | |
| Berenjena total | | | 338 | 348 | | | | 11.800 | | 11.128 | | |
| Berenjena aire libre | | | 320 | 330 | | | | 11.000 | | 10.948 | | |
| Berenjena protegida | 1 | 18 | 18 | 18 | 4 | 850 | 800 | 180 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 372,2 |
| Tomate total | | 2.150 | 1.675 | 2.464 | | | | 67.600 | 28,4 | -12,7 | | |
| Tomate enero-mayo | 2 | 450 | 435 | 570 | 4 | 17.500 | 17.500 | 31.393 | 3,4 | -21,1 | 0,0 | -44,3 |
| Tomate jun-sept. (incluye t.conserva) | 4 | 1.500 | 690 | 745 | | | | 29.100 | 41,629 | 117,4 | 101,3 | |
| Tomate octubre-diciembre | 4 | 200 | 550 | 1.149 | | | | 21.000 | -63,6 | -82,6 | | |
| Tomate conserva | 3 | 200 | 600 | 681 | | | | 16.000 | -66,7 | -70,6 | | |
| Pimiento | | | 1.350 | 1.278 | | | | 60.000 | | 55.211 | | |
| Fresa y Fresón | 4 | 190 | 200 | 281 | 4 | 7.650 | 7.500 | 10.392 | -5,0 | -32,4 | 2,0 | -26,4 |
| Alcachofa | 1 | 390 | 390 | 359 | 1 | 7.000 | 7.000 | 6.259 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 11,8 |
| Coliflor | 1 | 340 | 335 | 332 | 1 | 14.500 | 14.000 | 13.825 | 1,5 | 2,4 | 3,6 | 4,9 |
| Ajo | 1 | 205 | 200 | 207 | | | | 2.200 | 2,315 | -1,0 | | |
| Cebolla total | 4 | 730 | 750 | 678 | | | | 19.000 | 27,934 | -2,7 | 7,7 | |
| Cebolla babosa | 4 | 160 | 160 | 122 | 4 | 4.100 | 4.000 | 5.307 | 0,0 | 31,1 | 2,5 | -22,7 |
| Cebolla grano y medio grano | 4 | 360 | 380 | 304 | | | | 9.800 | -5,3 | 18,4 | | |
| Otras cebollas | 4 | 210 | 210 | 252 | | | | 5.200 | 0,0 | -16,7 | | |
| Zanahoria | 1 | 3.600 | 3.100 | 2.965 | 4 | 218.000 | 196.500 | 166.589 | 16,1 | 21,4 | 10,9 | 30,9 |

BOLETÍN TRIMESTRAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

| Cádiz. ABRIL 2.004 | Superficies (Has) | | | Producciones (Tm) | | | % VARIACIÓN | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|------|--------|-------------------|-----|-----------|-------------|----------------|------------|--------|------------|--------|
| | (*) | 2004 | 2003 | Media 99-02 | (*) | 2.004 | 2.003 | Media 99-02 | Superficie | | Producción | |
| CULTIVOS | | | | | | | | | % 03 | %99-02 | % 03 | %99-02 |
| HORTALIZAS | | | | | | | | | | | | |
| Judías verdes | | | 345 | 329 | | | 6.100 | 12.900 | | | | |
| Guisantes verdes | 3 | 160 | 160 | 132 | 3 | 2.240 | 1.650 | 1.860 | 0,0 | 21,2 | 35,8 | 20,4 |
| Habas verdes | 3 | 270 | 270 | 236 | 3 | 3.780 | 3.150 | 3.317 | 0,0 | 14,4 | 20,0 | 14,0 |
| FLORES Y PLANTAS ORNAM. | | | | | | | | | | | | |
| Flor cortada (miles de unidades) | 3 | 553 | 737 | 701 | 3 | 1.046.000 | 1.397.000 | 1.171.265 | -25,0 | -21,1 | -25,1 | -10,7 |
| Plantas Ornamentales (miles unidades) | 3 | 21 | 18 | 12 | 4 | 1.125 | 1.100 | 1.165 | 16,7 | 75,0 | 2,3 | -3,4 |
| CÍTRICOS | | | | | | | | | | | | |
| Naranja dulce | | | 1.710 | 1.678 | | | 60.000 | 38.266 | | | | |
| Mandarino | | | 608 | 601 | | | 21.000 | 12.809 | | | | |
| Limonero | | | 31 | 22 | | | 550 | 385 | | | | |
| FRUTALES NO CÍTRICOS | | | | | | | | | | | | |
| Manzano | | | 24 | 12 | | | 10 | 68 | | | | |
| Peral | | | 78 | 69 | | | 250 | 446 | | | | |
| Níspero | | | 27 | 18 | 4 | 10 | 40 | 51 | | | -75,0 | -80,4 |
| Albaricoquero | | | | 5 | 3 | 20 | 25 | 29 | | | -20,0 | -31,0 |
| Cerezo y guindo | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Melocotón total | | | 117 | 53 | 4 | 150 | 150 | 152 | | | 0,0 | -1,3 |
| Melocotón | | | 117 | 52 | 4 | 150 | 150 | 150 | | | 0,0 | 0,0 |
| Nectarina | | | 0 | 1 | | 0 | 0 | 2 | | | | -99,5 |
| Ciruelo | | | 23 | 28 | 3 | 20 | 25 | 119 | | | -20,0 | -83,2 |
| Chirimoyo | | | 41 | 30 | | | 18 | 156 | | | | |
| Aguacate | | | 222 | 192 | | | 1.900 | 1.290 | | | | |
| Almendro | | | 800 | 778 | 4 | 250 | 245 | 605 | | | 2,0 | -58,7 |
| OLIVAR | | | | | | | | | | | | |
| Olivar aceituna mesa | | | 0 | 0 | | | 800 | 200 | | | | |
| Olivar aceituna almazara | | | 20.065 | 19.994 | | | 37.147 | 23.562 | | | | |
| Aceite de oliva | | | | | | | 7.250 | 4.886 | | | | |
| VIÑEDO | | | | | | | | | | | | |
| Viñedo uva mesa | | | 122 | 121 | | | 2.600 | 1.420 | | | | |
| Viñedo uva vinificación | | | 10.935 | 10.781 | | | 110.000 | 113.192 | | | | |
| Vino + mosto (prod. en Hl.) | | | | | | | 838.100 | 628.423 | | | | |
| CULTIVOS INDUST. LEÑOSOS | | | | | | | | | | | | |
| Alcaparra | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | |

CUADRO N° 1 (BIS)
AVANCE DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES. CORDOBA

| Córdoba | Superficies (Ha ^s) | | | Producciones (Tm) | | | % VARIACIÓN | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|-------------------|-----|---------|-------------|---------|------------|--------|--------|--------|
| | | | Media | | | Media | Superficie | | Producción | | | |
| ABRIL 2.004 | (*) | 2004 | 2003 | 99-02 | (*) | 2.004 | 2.003 | 99-02 | % 03 | %99-02 | % 03 | %99-02 |
| CULTIVOS | | | | | | | | | | | | |
| CEREALES | | | | | | | | | | | | |
| Trigo total | 3 | 145.651 | 145.419 | 139.098 | 4 | 330.000 | 368.100 | 366.201 | 0,2 | 4,7 | -10,4 | -9,9 |
| Trigo blando | 3 | 11.034 | 11.005 | 16.793 | 4 | 25.000 | 33.046 | 42.312 | 0,3 | -34,3 | -24,3 | -40,9 |
| Trigo duro | 3 | 134.617 | 134.414 | 122.305 | 4 | 305.000 | 335.054 | 323.889 | 0,2 | 10,1 | -9,0 | -5,8 |
| Cebada total | 4 | 4.450 | 4.419 | 6.752 | 4 | 5.550 | 7.601 | 11.265 | 0,7 | -34,1 | -27,0 | -50,7 |
| Cebada 2 carreras | 4 | 1.350 | 1.326 | 2.137 | 4 | 1.950 | 2.652 | 4.666 | 1,8 | -36,8 | -26,5 | -58,2 |
| Cebada 6 carreras | 3 | 3.100 | 3.093 | 4.615 | 4 | 3.600 | 4.949 | 6.599 | 0,2 | -32,8 | -27,3 | -45,4 |
| Avena | 3 | 11.903 | 11.907 | 13.878 | 4 | 23.800 | 19.051 | 16.471 | -0,0 | -14,2 | 24,9 | 44,5 |
| Centeno | 3 | 67 | 67 | 79 | 4 | 80 | 67 | 79 | 0,0 | -15,2 | 19,4 | 1,3 |
| Triticale | | 0 | 400 | 400 | | 0 | 880 | 559 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| Arroz | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| Maíz | 4 | 12.600 | 12.575 | 10.459 | | | 131.008 | 120.154 | 0,2 | 20,5 | | |
| Sorgo | 4 | 120 | 114 | 129 | | | 715 | 808 | 5,3 | -7,0 | | |
| LEGUMINOSAS GRANO | | | | | | | | | | | | |
| Judías secas | 4 | 60 | 60 | 30 | | | 84 | 39 | 0,0 | 100,0 | | |
| Garbanzos | 4 | 3.000 | 2.965 | 5.724 | 4 | 2.700 | 2.372 | 4.156 | 1,2 | -47,6 | 13,8 | -35,0 |
| Lentejas | 4 | 12 | 0 | 21 | 4 | 10 | 0 | 14 | | -42,9 | | -28,6 |
| Habas secas | 2 | 7.700 | 7.285 | 2.836 | 4 | 8.200 | 7.285 | 4.404 | 5,7 | 171,5 | 12,6 | 86,2 |
| Guisantes secos | 4 | 2.000 | 1.999 | 1.051 | 4 | 2.000 | 2.398 | 1.057 | 0,1 | 90,3 | -16,6 | 89,2 |
| Veza | 2 | 225 | 255 | 2.047 | 4 | 170 | 191 | 766 | -11,8 | -89,0 | -11,0 | -77,8 |
| Yeros | 2 | 5 | 0 | 37 | 4 | 4 | 0 | 21 | | -86,5 | | -81,0 |
| Altramuz dulce | 4 | 125 | 108 | 343 | 4 | 94 | 81 | 177 | 15,7 | -63,6 | 16,0 | -46,9 |
| TUBÉRCULOS CONS. HUMANO | | | | | | | | | | | | |
| Patata total | 4 | 5.600 | 3.440 | 3.578 | | | 92.285 | 93.052 | 62,8 | 56,5 | | |
| Patata extratemprana | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Patata temprana | 4 | 1.600 | 2.000 | 2.069 | 4 | 40.000 | 50.000 | 52.379 | -20,0 | -22,7 | -20,0 | -23,6 |
| Patata media estación | 3 | 1.000 | 525 | 583 | | | 15.750 | 16.839 | 90,5 | 71,5 | | |
| Patata tardía | 4 | 3.000 | 915 | 926 | | | 26.535 | 23.834 | 227,9 | 224,0 | | |
| CULTIV. INDUSTRIALES HERB. | | | | | | | | | | | | |
| Remolacha azuc. (rec. verano) | 3 | 2.500 | 2.200 | 2.469 | 3 | 155.000 | 125.500 | 139.226 | 13,6 | 1,3 | 23,5 | 11,3 |
| Algodón (bruto) | 4 | 11.200 | 11.799 | 10.849 | | | 41.000 | 39.911 | -5,1 | 3,2 | | |
| Girasol | 4 | 50.000 | 53.769 | 61.467 | | | 53.769 | 75.494 | -7,0 | -18,7 | | |
| Soja | | | 0 | 57 | | | 0 | 114 | | | | |
| Cártamo | | | 0 | 2 | | | 0 | 2 | | | | |
| Colza | | 0 | 0 | 908 | | 0 | 0 | 1.362 | | -100,0 | | -100,0 |
| Tabaco | | | 0 | 17 | | | 0 | 43 | | | | |
| CULTIVOS FORRAJEROS | | | | | | | | | | | | |
| Maíz forrajero | | | 800 | 435 | | | 40.000 | 15.357 | | | | |
| Alfalfa | 3 | 1.000 | 1.175 | 1.222 | | | 76.375 | 70.484 | -14,9 | -18,2 | | |
| Veza para forraje | 2 | 1.200 | 925 | 1.124 | | | 27.750 | 15.689 | 29,7 | 6,8 | | |
| HORTALIZAS | | | | | | | | | | | | |
| Col total | | | 109 | 95 | | | 2.750 | 2.342 | | | | |
| Espárragos | 4 | 700 | 700 | 752 | 4 | 3.200 | 3.150 | 2.851 | 0,0 | -6,9 | 1,6 | 12,2 |
| Lechuga | | | 593 | 622 | | | 12.601 | 15.358 | | | | |
| Sandía | 4 | 800 | 820 | 769 | | | 24.600 | 17.287 | -2,4 | 4,0 | | |
| Melón | 4 | 830 | 815 | 720 | | | 18.745 | 12.347 | 1,8 | 15,3 | | |
| Calabacín total | | | 95 | 84 | | | 3.420 | 2.068 | | | | |
| Calabacín protegido | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Calabacín aire libre | | | 95 | 84 | | | 3.420 | 2.068 | | | | |
| Pepino total | | | 115 | 121 | | | 3.450 | 3.611 | | | | |
| Pepino protegido | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Pepino aire libre | | | 115 | 121 | | | 3.450 | 3.611 | | | | |
| Berenjena total | | | 90 | 100 | | | 2.475 | 2.689 | | | | |
| Berenjena aire libre | | | 90 | 100 | | | 2.475 | 2.689 | | | | |
| Berenjena protegida | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Tomate total | | | 430 | 370 | | | 15.050 | 11.864 | | | | |
| Tomate enero-mayo | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Tomate jun-sept.(incluye t.conserva) | 4 | 400 | 430 | 370 | | | 15.050 | 11.864 | -7,0 | 8,1 | | |
| Tomate octubre-diciembre | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| Tomate conserva | | 0 | 0 | 93 | | | 0 | 3.096 | | -100,0 | | |
| Pimiento | | | 410 | 300 | | | 8.200 | 5.886 | | | | |
| Fresa y Fresón | 4 | 15 | 15 | 19 | 4 | 100 | 120 | 103 | 0,0 | -21,1 | -16,7 | -2,9 |
| Alcachofa | 1 | 347 | 350 | 177 | 1 | 4.700 | 4.725 | 2.292 | -0,9 | 96,0 | -0,5 | 105,1 |
| Coliflor | 1 | 75 | 80 | 81 | 1 | 2.000 | 2.000 | 1.923 | -6,3 | -7,4 | 0,0 | 4,0 |
| Ajo | 1 | 2.100 | 3.000 | 3.087 | | | 36.000 | 28.030 | -30,0 | -32,0 | | |
| Cebolla total | 4 | 1.150 | 624 | 631 | | | 28.835 | 25.017 | 84,3 | 82,3 | | |
| Cebolla babosa | 4 | 500 | 275 | 208 | 4 | 22.000 | 13.750 | 8.256 | 81,8 | 140,4 | 60,0 | 166,5 |
| Cebolla grano y medio grano | 4 | 500 | 205 | 316 | | | 9.225 | 12.508 | 143,9 | 58,2 | | |
| Otras cebollas | 4 | 150 | 144 | 107 | | | 5.860 | 4.253 | 4,2 | 40,2 | | |
| Zanahoria | 2 | 153 | 160 | 155 | 4 | 5.100 | 5.600 | 6.180 | -4,4 | -1,3 | -8,9 | -17,5 |
| Judías verdes | | | 130 | 119 | | | 1.430 | 1.267 | | | | |

BOLETÍN TRIMESTRAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

| <i>Córdoba</i> | Superficies (Has) | | | | Producciones (Tm) | | | | % VARIACIÓN | | | |
|---------------------------------------|-------------------|------|---------|---------|-------------------|--------|-----------|---------|-------------|--------|------------|--------|
| | | | | Media | | | | Media | Superficie | | Producción | |
| <i>ABRIL 2.004</i> | (*) | 2004 | 2003 | 99-02 | (*) | 2.004 | 2.003 | 99-02 | % 03 | %99-02 | % 03 | %99-02 |
| CULTIVOS | | | | | | | | | | | | |
| HORTALIZAS | | | | | | | | | | | | |
| Guisantes verdes | 3 | 80 | 85 | 72 | 3 | 640 | 680 | 427 | -5,9 | 11,1 | -5,9 | 49,9 |
| Habas verdes | 3 | 750 | 800 | 662 | 3 | 6.750 | 7.200 | 5.302 | -6,3 | 13,3 | -6,3 | 27,3 |
| FLORES Y PLANTAS ORNAM. | | | | | | | | | | | | |
| Flor cortada (miles de unidades) | 3 | 38 | 30 | 31 | 3 | 49.400 | 39.600 | 38.022 | 26,7 | 22,6 | 24,7 | 29,9 |
| Plantas Ornamentales (miles unidades) | 3 | 21 | 13 | 11 | 4 | 1.590 | 1.090 | 776 | 61,5 | 90,9 | 45,9 | 104,9 |
| CÍTRICOS | | | | | | | | | | | | |
| Naranja dulce | | | 4.434 | 3.592 | | | 121.042 | 96.061 | | | | |
| Mandarino | | | 271 | 231 | | | 4.471 | 3.284 | | | | |
| Limón | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| FRUTALES NO CÍTRICOS | | | | | | | | | | | | |
| Manzano | | | 71 | 77 | | | 1.216 | 1.235 | | | | |
| Pera | | | 39 | 92 | | | 1.430 | 1.192 | | | | |
| Níspero | | | 24 | 24 | 4 | 200 | 202 | 206 | | | -1,0 | -2,9 |
| Albaricoquero | | | 19 | 14 | 3 | 150 | 200 | 128 | | | -25,0 | 17,2 |
| Cerezo y guindo | | | 49 | 63 | 3 | 225 | 245 | 277 | | | -8,2 | -18,8 |
| Melocotón total | | | 793 | 697 | 3 | 9.420 | 9.347 | 10.953 | | | 0,8 | -14,0 |
| Melocotón | | | 674 | 522 | 3 | 8.150 | 8.225 | 8.922 | | | -0,9 | -8,7 |
| Nectarina | | | 119 | 175 | 3 | 1.270 | 1.122 | 2.031 | | | 13,2 | -37,5 |
| Ciruelo | | | 456 | 319 | 3 | 4.450 | 4.000 | 3.043 | | | 11,3 | 46,2 |
| Chirimoyo | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| Aguacate | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| Almendra | | | 1.598 | 1.635 | 4 | 600 | 480 | 968 | | | 25,0 | -38,0 |
| OLIVAR | | | | | | | | | | | | |
| Olivar aceituna mesa | | | 3.360 | 3.301 | | | 36.000 | 18.719 | | | | |
| Olivar aceituna almazara | | | 342.903 | 342.355 | | | 1.300.000 | 939.868 | | | | |
| Aceite de oliva | | | | | | | 266.003 | 189.558 | | | | |
| VIÑEDO | | | | | | | | | | | | |
| Viñedo uva mesa | | | 2 | 5 | | | 13 | 30 | | | | |
| Viñedo uva vinificación | | | 9.805 | 10.156 | | | 84.000 | 71.500 | | | | |
| Vino + mosto (prod. en HL) | | | | | | | 588.000 | 535.569 | | | | |
| CULTIVOS INDUST. LEÑOSOS | | | | | | | | | | | | |
| Alcaparra | 4 | 22 | 25 | 40 | 4 | 11 | 13 | 19 | -12,0 | -45,0 | -15,4 | -42,1 |

CUADRO N° 1 (BIS)**AVANCE DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES. GRANADA**

| Granada. | Superficies (Has) | | | | Producciones (Trn) | | | | % VARIACIÓN | | | |
|--------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------------------|---------|---------|---------|-------------|--------|------------|--------|
| | | | | Media | | | | Media | Superficie | | Producción | |
| ABRIL | (*) | 2004 | 2003 | 99-02 | (*) | 2.004 | 2.003 | 99-02 | % 03 | %99-02 | %02 | %99-02 |
| CULTIVOS | | | | | | | | | | | | |
| CEREALES | | | | | | | | | | | | |
| Trigo total | 3 | 29.738 | 29.738 | 27.373 | 4 | 45.000 | 41.503 | 29.214 | 0,0 | 8,6 | 8,4 | 54,0 |
| Trigo blando | 3 | 5.806 | 5.806 | 5.479 | 4 | 10.000 | 9.781 | 6.997 | 0,0 | 6,0 | 2,2 | 42,9 |
| Trigo duro | 3 | 23.932 | 23.932 | 21.894 | 4 | 35.000 | 31.722 | 22.217 | 0,0 | 9,3 | 10,3 | 57,5 |
| Cebada total | 4 | 53.073 | 55.159 | 54.881 | 4 | 114.000 | 90.972 | 75.848 | -3,8 | -3,3 | 25,3 | 50,3 |
| Cebada 2 carreras | 4 | 7.924 | 10.000 | 16.031 | 4 | 24.000 | 20.000 | 23.153 | -20,8 | -50,6 | 20,0 | 3,7 |
| Cebada 6 carreras | 3 | 45.149 | 45.159 | 38.850 | 4 | 90.000 | 70.972 | 52.695 | -0,0 | 16,2 | 26,8 | 70,8 |
| Avena | 3 | 20.951 | 21.057 | 18.459 | 4 | 18.000 | 17.386 | 11.761 | -0,5 | 13,5 | 3,5 | 53,0 |
| Centeno | 3 | 140 | 140 | 183 | 4 | 60 | 60 | 72 | 0,0 | -23,5 | 0,0 | -16,7 |
| Triticale | 3 | 94 | 94 | 208 | 4 | 100 | 100 | 133 | 0,0 | -54,8 | 0,0 | -24,8 |
| Arroz | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Maíz | 4 | 4.581 | 4.581 | 4.326 | | | 32.044 | 28.930 | 0,0 | 5,9 | | |
| Sorgo | | 0 | 13 | 22 | | | 64 | 132 | -99,9 | -100,0 | | |
| LEGUMINOSAS GRANO | | | | | | | | | | | | |
| Judías secas | 4 | 150 | 150 | 214 | | | 225 | 328 | 0,0 | -29,9 | | |
| Garbanzos | 4 | 6.160 | 6.160 | 7.974 | 4 | 1.848 | 2.219 | 1.137 | 0,0 | -22,7 | -16,7 | 62,5 |
| Lentejas | 4 | 74 | 74 | 121 | 4 | 15 | 17 | 19 | 0,0 | -38,8 | -11,8 | -21,1 |
| Habas secas | 2 | 420 | 422 | 185 | 4 | 420 | 225 | 170 | -0,5 | 127,0 | 86,7 | 147,1 |
| Guisantes secos | 4 | 1670 | 1674 | 353 | 4 | 334 | 76 | 68 | -0,2 | 373,1 | 339,5 | 391,2 |
| Veza | 2 | 2.100 | 2.076 | 4.296 | 4 | 450 | 413 | 904 | 1,2 | -51,1 | 9,0 | -50,2 |
| Yeros | 2 | 1.450 | 1.436 | 2.496 | 4 | 290 | 9 | 324 | 1,0 | -41,9 | 3.122,2 | -10,5 |
| Altramuz dulce | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| TUBÉRCULOS CONS. HUMANO | | | | | | | | | | | | |
| Patata total | 4 | 1.924 | 2335 | 3567 | | | 61.810 | 93.685 | -17,6 | -46,1 | | |
| Patata extratemprana | 4 | 165 | 160 | 427 | 4 | 4.950 | 4.560 | 10.623 | 3,1 | -61,4 | 8,6 | -53,4 |
| Patata temprana | 4 | 600 | 600 | 801 | 4 | 12.000 | 12.000 | 23.935 | 0,0 | -25,1 | 0,0 | -49,9 |
| Patata media estación | 3 | 759 | 1.175 | 1.763 | | | 35.250 | 48.083 | -35,4 | -56,9 | | |
| Patata tardía | 4 | 400 | 400 | 576 | | | 10.000 | 11.044 | 0,0 | -30,6 | | |
| CULTIV. INDUSTRIALES HERB. | | | | | | | | | | | | |
| Remolacha azuc. (rec. verano) | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Algodón (bruto) | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Girasol | 4 | 6.765 | 6.765 | 9.051 | | | 3.396 | 2.578 | 0,0 | -25,3 | | |
| Soja | | | 0 | 3 | | | 0 | 1 | | | | |
| Cártamo | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| Colza | 2 | 18 | 40 | 98 | 4 | 8 | 8 | 69 | -55,0 | -81,6 | 0,0 | -88,4 |
| Tabaco | | | 1.400 | 1.412 | | | 4.200 | 4.235 | | | | |
| CULTIVOS FORRAJEROS | | | | | | | | | | | | |
| Maíz forrajero | | | 1.300 | 1.300 | | | 78.000 | 70.753 | | | | |
| Alfalfa | 3 | 2.360 | 2.360 | 3.253 | | | 165.200 | 190.603 | 0,0 | -27,5 | | |
| Veza para forraje | 2 | 500 | 500 | 2.119 | | | 10.000 | 28.524 | 0,0 | -76,4 | | |
| HORTALIZAS | | | | | | | | | | | | |
| Col total | | | 355 | 323 | | | 10.830 | 9.213 | | | | |
| Espárragos | 4 | 3.500 | 3.500 | 3.218 | 4 | 15.000 | 16.000 | 13.511 | 0,0 | 8,8 | -6,3 | 11,0 |
| Lechuga | | | 3.300 | 3.295 | | | 71.500 | 98.257 | | | | |
| Sandía | 4 | 350 | 350 | 313 | | | 15.000 | 13.399 | 0,0 | 11,8 | | |
| Melón | 4 | 300 | 300 | 490 | | | 15.000 | 19.043 | 0,0 | -38,8 | | |
| Calabacín total | | | 200 | 149 | | | 11.896 | 5.968 | | | | |
| Calabacín protegido | 1 | 60 | 60 | 55 | 4 | 1.800 | 7.696 | 2.704 | 0,0 | 9,1 | -76,6 | -33,4 |
| Calabacín aire libre | | | 140 | 94 | | | 4.200 | 3.264 | | | | |
| Pepino total | | | 1.555 | 1.036 | | | 158.400 | 92.980 | | | | |
| Pepino protegido | 1 | 1.500 | 1.500 | 966 | 4 | 156.000 | 156.750 | 90.640 | 0,0 | 55,3 | -0,5 | 72,1 |
| Pepino aire libre | | | 55 | 70 | | | 1.650 | 2.340 | | | | |
| Berenjena total | | | 119 | 139 | | | 5.075 | 5.363 | | | | |
| Berenjena aire libre | | | 49 | 79 | | | 1.715 | 2.513 | | | | |
| Berenjena protegida | 1 | 70 | 70 | 60 | 4 | 3.000 | 3.360 | 2.850 | 0,0 | 16,7 | -10,7 | 5,3 |
| Tomate total | | | 1.300 | 1.674 | | | 108.000 | 137.158 | | | | |
| Tomate enero-mayo | 2 | 200 | 200 | 598 | 4 | 20.000 | 20.000 | 55.861 | 0,0 | -66,6 | 0,0 | -64,2 |
| Tomate jun-sept.(incluye t.conserva) | 4 | 1.000 | 1.000 | 805 | | | 80.000 | 56.738 | 0,0 | 24,2 | | |
| Tomate octubre-diciembre | | | 100 | 271 | | | 8.000 | 24.559 | | | | |
| Tomate conserva | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Pimiento | | | 590 | 763 | | | 35.400 | 26.287 | | | | |
| Fresa y Fresón | 4 | 20 | 20 | 22 | 4 | 400 | 400 | 305 | 0,0 | -9,1 | 0,0 | 31,1 |
| Alcachofa | 1 | 500 | 500 | 583 | 1 | 6.500 | 6.500 | 8.642 | 0,0 | -14,2 | 0,0 | -24,8 |
| Coliflor | 1 | 500 | 500 | 465 | 1 | 10.000 | 10.000 | 10.282 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | -2,7 |
| Ajo | 1 | 1.800 | 1.800 | 2.005 | | | 14.000 | 20.907 | 0,0 | -10,2 | | |
| Cebolla total | 4 | 611 | 1.466 | 1.065 | | | 72.640 | 51.698 | -58,3 | -42,6 | | |
| Cebolla babosa | 4 | 100 | 100 | 86 | 4 | 5.000 | 5.000 | 4.260 | 0,0 | 16,3 | 0,0 | 17,4 |
| Cebolla grano y medio grano | 4 | 445 | 1.300 | 807 | | | 65.000 | 40.393 | -65,8 | -44,9 | | |
| Otras cebollas | 4 | 66 | 66 | 172 | | | 2.640 | 7.045 | 0,0 | -61,6 | | |
| Zanahoria | 4 | 25 | 25 | 25 | 4 | 875 | 700 | 938 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | -6,7 |

BOLETÍN TRIMESTRAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

| <i>Granada.</i> | Superficies (Has) | | | Producciones (Trn) | | | % VARIACIÓN | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|------|---------|--------------------|-----|--------|-------------|---------|------------|--------|-------|--------|
| | | | Media | | | Media | Superficie | | Producción | | | |
| <i>ABRIL</i> | (*) | 2004 | 2003 | 99-02 | (*) | 2.004 | 2.003 | 99-02 | % 03 | %99-02 | %02 | %99-02 |
| CULTIVOS | | | | | | | | | | | | |
| HORTALIZAS | | | | | | | | | | | | |
| Judías verdes | | | 2.066 | 2.571 | | | 41.320 | 43.511 | | | | |
| Guisantes verdes | 3 | 80 | 80 | 146 | 3 | 1.200 | 160 | 2.059 | 0,0 | -45,2 | 650,0 | -41,7 |
| Habas verdes | 3 | 403 | 700 | 904 | 3 | 4.836 | 8.400 | 7.651 | -42,4 | -55,4 | -42,4 | -36,8 |
| FLORES Y PLANTAS ORNAM. | | | | | | | | | | | | |
| Flor cortada (miles de unidades) | 3 | 25 | 25 | 61 | 3 | 30.000 | 30.000 | 75.298 | 0,0 | -59,0 | 0,0 | -60,2 |
| Plantas Ornamen (miles unidades) | 3 | 20 | 20 | 22 | 4 | 3990 | 600 | 3.873 | 0,0 | -9,1 | 565,0 | 3,0 |
| CÍTRICOS | | | | | | | | | | | | |
| Naranja dulce | | | 583 | 594 | | | 13.848 | 11.466 | | | | |
| Mandarino | | | 10 | 21 | | | 150 | 325 | | | | |
| Limonero | | | 91 | 91 | | | 1.343 | 1.501 | | | | |
| FRUTALES NO CÍTRICOS | | | | | | | | | | | | |
| Manzano | | | 121 | 199 | | | 3.600 | 5.914 | | | | |
| Peral | | | 450 | 450 | | | 12.200 | 14.212 | | | | |
| Níspero | | | 785 | 693 | 4 | 9.432 | 9.342 | 8.631 | | | 1,0 | 9,3 |
| Albaricoquero | | | 10 | 10 | 3 | 55 | 55 | 403 | | | 0,0 | -86,4 |
| Cerezo y guindo | | | 1.500 | 1.660 | 3 | 4.000 | 4.000 | 5.064 | | | 0,0 | -21,0 |
| Melocotón total | | | 1.520 | 1.521 | 4 | 15.000 | 16.500 | 14.768 | | | -9,1 | 1,6 |
| Melocotón | | | 1.430 | 1.453 | 4 | 14.000 | 15.000 | 13.665 | | | -6,7 | 2,5 |
| Nectarina | | | 90 | 68 | 4 | 1.000 | 1.500 | 1.103 | | | -33,3 | -9,3 |
| Ciruelo | | | 100 | 105 | 3 | 1.000 | 1.200 | 1.466 | | | -16,7 | -31,8 |
| Chirimoyo | | | 2.925 | 2.763 | | | 25.000 | 27.858 | | | | |
| Aguacate | | | 2.560 | 2.530 | | | 25.000 | 25.442 | | | | |
| Almendro | | | 72.500 | 72.500 | 4 | 3.500 | 8.395 | 15.053 | | | -58,3 | -76,7 |
| OLIVAR | | | | | | | | | | | | |
| Olivar aceituna mesa | | | 500 | 500 | | | 500 | 1.722 | | | | |
| Olivar aceituna almazara | | | 173.697 | 172.715 | | | 512.183 | 334.570 | | | | |
| Aceite de oliva | | | | | | | 109.048 | 75.480 | | | | |
| VIÑEDO | | | | | | | | | | | | |
| Viñedo uva mesa | | | 125 | 124 | | | 300 | 1.397 | | | | |
| Viñedo uva vinificación | | | 5.213 | 5.210 | | | 4.000 | 9.082 | | | | |
| Vino + mosto (prod. en Hl.) | | | | | | | 29.000 | 72.071 | | | | |
| CULTIVOS INDUST. LEÑOSOS | | | | | | | | | | | | |
| Alcaparra | 4 | 80 | 80 | 78 | 4 | 20 | 20 | 327 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | -93,9 |

CUADRO N° 1 (BIS)**AVANCE DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES. HUELVA**

| Huelva. | Superficies (Has) | | | | Producciones (Tm) | | | | % VARIACIÓN | | | |
|--------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|-------------------|---------|---------|---------|-------------|--------|------------|---------|
| | | | | Media | | | | Media | Superficie | | Producción | |
| ABRIL 2.004 | (*) | 2004 | 2003 | 99-02 | (*) | 2.004 | 2.003 | 99-02 | % 03 | %99-02 | % 03 | %99-02 |
| CULTIVOS | | | | | | | | | | | | |
| CEREALES | | | | | | | | | | | | |
| Trigo total | 4 | 20.231 | 20.261 | 24.308 | 4 | 57.686 | 52.199 | 50.285 | -0,1 | -16,8 | 10,5 | 14,7 |
| Trigo blando | 4 | 3.440 | 2.579 | 5.801 | 4 | 12.350 | 7.994 | 12.284 | 33,4 | -40,7 | 54,5 | 0,5 |
| Trigo duro | 4 | 16.791 | 17.682 | 18.507 | 4 | 45.336 | 44.205 | 38.001 | -5,0 | -9,3 | 2,6 | 19,3 |
| Cebada total | 4 | 1.000 | 1.685 | 1.754 | 4 | 2.060 | 3.239 | 2.797 | -40,7 | -43,0 | -36,4 | -26,3 |
| Cebada 2 carreras | 4 | 200 | 497 | 421 | 4 | 540 | 1.208 | 788 | -59,8 | -52,5 | -55,3 | -31,5 |
| Cebada 6 carreras | 4 | 800 | 1.188 | 1.333 | 4 | 1.520 | 2.031 | 2.009 | -32,7 | -40,0 | -25,2 | -24,3 |
| Avena | 4 | 2.077 | 1.971 | 3.722 | 4 | 3.600 | 3.193 | 4.105 | 5,4 | -44,2 | 12,7 | -12,3 |
| Centeno | 4 | 4 | 2 | 15 | 4 | 10 | 2 | 12 | 100,0 | -73,3 | 400,0 | -16,7 |
| Triticale | 4 | 5.803 | 7.631 | 9.368 | 4 | 14.508 | 21.890 | 19.825 | -24,0 | -38,1 | -33,7 | -26,8 |
| Arroz | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Maíz | 4 | 527 | 495 | 641 | | | 4.208 | 4.966 | 6,5 | -17,8 | | |
| Sorgo | | 0 | 0 | 1 | | | 2 | 4 | 0,0 | -99,0 | | |
| LEGUMINOSAS GRANO | | | | | | | | | | | | |
| Judías secas | 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 4 | 1 | 100,0 | 900,0 | 175,0 | 1.000,0 |
| Garbanzos | 4 | 180 | 163 | 347 | 4 | 150 | 163 | 242 | 10,4 | -48,1 | -8,0 | -38,0 |
| Lentejas | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Habas secas | 4 | 324 | 410 | 140 | 4 | 324 | 490 | 107 | -21,0 | 131,4 | -33,9 | 202,8 |
| Guisantes secos | 4 | 496 | 402 | 117 | 4 | 550 | 603 | 141 | 23,4 | 323,9 | -8,8 | 290,1 |
| Veza | 4 | 80 | 85 | 1.171 | 4 | 85 | 51 | 347 | -5,9 | -93,2 | 66,7 | -75,5 |
| Yeros | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Altramuz dulce | 4 | 379 | 298 | 1.147 | 4 | 400 | 298 | 980 | 27,2 | -67,0 | 34,2 | -59,2 |
| TUBÉRCULOS CONS. HUMANO | | | | | | | | | | | | |
| Patata total | 4 | 860 | 905 | 1.004 | | | 10.085 | 11.115 | -5,0 | -14,3 | | |
| Patata extratemprana | 4 | 40 | 33 | 40 | 4 | 410 | 320 | 387 | 21,2 | 0,0 | 28,1 | 5,9 |
| Patata temprana | 4 | 360 | 372 | 447 | 4 | 5.000 | 4.640 | 5.179 | -3,2 | -19,5 | 7,8 | -3,5 |
| Patata media estación | 3 | 310 | 350 | 310 | | | 3.550 | 3.477 | -11,4 | 0,0 | | |
| Patata tardía | 4 | 150 | 150 | 207 | | | 1.575 | 2.072 | 0,0 | -27,5 | | |
| CULTIV. INDUSTRIALES HERB. | | | | | | | | | | | | |
| Remolacha azuc. (rec. verano) | 3 | 575 | 556 | 721 | | | 25.780 | 30.573 | 3,4 | -20,2 | | |
| Algodón (bruto) | 4 | 1.116 | 1.258 | 1.036 | | | 3.774 | 4.216 | -11,3 | 7,7 | | |
| Girasol | 4 | 18.425 | 18.870 | 20.678 | | | 19.992 | 22.191 | -2,4 | -10,9 | | |
| Soja | | | 0 | 81 | | | 0 | 122 | | | | |
| Cártamo | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| Colza | 2 | 10 | 8 | 815 | 4 | 14 | 12 | 1.108 | 25,0 | -98,8 | 16,7 | -99,1 |
| Tabaco | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| CULTIVOS FORRAJEROS | | | | | | | | | | | | |
| Maíz forrajero | | | 250 | 215 | | | 4.200 | 4.622 | | | | |
| Alfalfa | 3 | 280 | 280 | 338 | | | 9.800 | 11.162 | 0,0 | -17,2 | | |
| Veza para forraje | 2 | 800 | 800 | 818 | | | 7.500 | 8.627 | 0,0 | -2,2 | | |
| HORTALIZAS | | | | | | | | | | | | |
| Col total | | | 64 | 55 | | | 1.216 | 966 | | | | |
| Espárragos | 4 | 49 | 49 | 47 | 4 | 200 | 210 | 201 | 0,0 | 4,3 | -4,8 | -0,5 |
| Lechuga | | | 75 | 76 | | | 1.575 | 1.659 | | | | |
| Sandía | 4 | 450 | 400 | 490 | | | 7.500 | 9.288 | 12,5 | -8,2 | | |
| Melón | 4 | 450 | 385 | 469 | | | 7.200 | 8.616 | 16,9 | -4,1 | | |
| Calabacín total | | | 21 | 29 | | | 410 | 596 | | | | |
| Calabacín protegido | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 70 | 70 | 81 | 0,0 | -50,0 | 0,0 | -13,6 |
| Calabacín aire libre | | | 20 | 27 | | | 340 | 515 | | | | |
| Pepino total | | | 21 | 22 | | | 465 | 586 | | | | |
| Pepino protegido | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 70 | 65 | 73 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | -4,1 |
| Pepino aire libre | | | 20 | 21 | | | 400 | 513 | | | | |
| Berenjena total | | | 11 | 12 | | | 303 | 381 | | | | |
| Berenjena aire libre | | | 10 | 11 | | | 250 | 341 | | | | |
| Berenjena protegida | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 60 | 53 | 40 | 0,0 | 0,0 | 13,2 | 50,0 |
| Tomate total | | | 423 | 406 | | | 12.565 | 11.318 | | | | |
| Tomate enero-mayo | 2 | 22 | 25 | 13 | 4 | 1.320 | 1.800 | 788 | -12,0 | 69,2 | -26,7 | 67,5 |
| Tomate jun-sept.(incluye t.conserva) | 4 | 400 | 375 | 375 | | | 9.500 | 9.292 | 6,7 | 6,7 | | |
| Tomate octubre-diciembre | | | 23 | 18 | | | 1.265 | 1.238 | | | | |
| Tomate conserva | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Pimiento | | | 150 | 153 | | | 4.200 | 4.576 | | | | |
| Fresa y Fresón | 4 | 7.000 | 7.120 | 7.794 | 4 | 270.000 | 236.997 | 292.475 | -1,7 | -10,2 | 13,9 | -7,7 |
| Alcachofa | 1 | 20 | 20 | 20 | 1 | 125 | 125 | 121 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |
| Coliflor | 1 | 50 | 50 | 51 | 1 | 800 | 860 | 833 | 0,0 | -2,0 | -7,0 | -4,0 |
| Ajo | 1 | 160 | 155 | 162 | | | 540 | 548 | 3,2 | -1,2 | | |
| Cebolla total | 4 | 130 | 126 | 127 | | | 2.520 | 2.744 | 3,2 | 2,4 | | |
| Cebolla babosa | 4 | 55 | 50 | 50 | 4 | 1.375 | 1.150 | 1.092 | 10,0 | 10,0 | 19,6 | 25,9 |
| Cebolla grano y medio grano | 4 | 35 | 36 | 35 | | | 720 | 736 | -2,8 | 0,0 | | |
| Otras cebollas | 4 | 40 | 40 | 42 | | | 650 | 916 | 0,0 | -4,8 | | |

BOLETÍN TRIMESTRAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

| Huelva. ABRIL 2.004 | Superficies (H.as) | | | Producciones (Tm) | | | % VARIACIÓN | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|------|--------|-------------------|-----|--------|-------------|----------------|------------|--------|------------|--------|
| | (*) | 2004 | 2003 | Media 99-02 | (*) | 2.004 | 2.003 | Media 99-02 | Superficie | | Producción | |
| CULTIVOS | | | | | | | | | % 03 | %99-02 | % 03 | %99-02 |
| HORTALIZAS | | | | | | | | | | | | |
| Zanahoria | 1 | 14 | 15 | 12 | 4 | 260 | 240 | 264 | -6,7 | 16,7 | 8,3 | -1,5 |
| Judías verdes | | | 35 | 56 | | | 220 | 399 | | | | |
| Guisantes verdes | 3 | 55 | 40 | 40 | 3 | 300 | 220 | 203 | 37,5 | 37,5 | 36,4 | 47,8 |
| Habas verdes | 3 | 110 | 100 | 153 | 3 | 600 | 600 | 841 | 10,0 | -28,1 | 0,0 | -28,7 |
| FLORES Y PLANTAS ORNAM. | | | | | | | | | | | | |
| Flor cortada (miles de unidades) | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5.000 | 3.000 | 5.997 | 66,7 | -16,7 | 66,7 | -16,6 |
| Plantas Ornamen (miles unidades) | 3 | 30 | 27 | 28 | 4 | 3.600 | 3.150 | 3.390 | 11,1 | 7,1 | 14,3 | 6,2 |
| CÍTRICOS | | | | | | | | | | | | |
| Naranja dulce | | | 9.024 | 8.792 | | | 220.000 | 165.081 | | | | |
| Mandarino | | | 3.752 | 3.509 | | | 80.000 | 48.088 | | | | |
| Limonero | | | 17 | 17 | | | 120 | 314 | | | | |
| FRUTALES NO CÍTRICOS | | | | | | | | | | | | |
| Manzano | | | 115 | 149 | | | 1.040 | 1.522 | | | | |
| Peral | | | 66 | 64 | | | 550 | 762 | | | | |
| Níspero | | | 9 | 9 | 4 | 22 | 24 | 38 | | | -8,3 | -42,1 |
| Albaricoquero | | | 22 | 23 | 3 | 150 | 140 | 152 | | | 7,1 | -1,3 |
| Cerezo y guindo | | | 0 | 0 | 3 | 22 | 20 | 11 | | | 10,0 | 100,0 |
| Melocotón total | | | 1.730 | 1.687 | 3 | 13.200 | 13.200 | 12.639 | | | 0,0 | 4,4 |
| Melocotón | | | 1.191 | 1.220 | 3 | 8.900 | 9.036 | 9.344 | | | -1,5 | -4,8 |
| Nectarina | | | 539 | 467 | 3 | 4.300 | 4.164 | 3.295 | | | 3,3 | 30,5 |
| Ciruelo | | | 484 | 429 | 3 | 4.300 | 3.100 | 2.639 | | | 38,7 | 62,9 |
| Chirimoyo | | | 0 | 0 | | | 1 | 1 | | | | |
| Aguacate | | | 109 | 118 | | | 600 | 468 | | | | |
| Almendro | | | 1.957 | 2.394 | 4 | 950 | 900 | 982 | | | 5,6 | -3,3 |
| OLIVAR | | | | | | | | | | | | |
| Olivar aceituna mesa | | | 5.297 | 5.552 | | | 5.500 | 5.412 | | | | |
| Olivar aceituna almazara | | | 23.412 | 23.859 | | | 21.300 | 16.312 | | | | |
| Aceite de oliva | | | | | | | 3.900 | 3.249 | | | | |
| VIÑEDO | | | | | | | | | | | | |
| Viñedo uva mesa | | | 695 | 653 | | | 3.600 | 3.085 | | | | |
| Viñedo uva vinificación | | | 6.964 | 6.954 | | | 61.000 | 50.878 | | | | |
| Vino + mosto (prod. en HL) | | | | | | | 430.000 | 326.524 | | | | |
| CULTIVOS INDUST. LEÑOSOS | | | | | | | | | | | | |
| Alcaparra | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

CUADRO Nº 1 (BIS)**AVANCE DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES. JAÉN**

| Jaén. | Superficies (Ha) | | | Producciones (Tn) | | | % VAR. ACIÓN | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|--------|--------|-------------------|-----|--------|--------------|--------|------------|--------|--------|--------|
| | | | Media | | | Media | Superficie | | Producción | | | |
| ABRIL 2.004 | (*) | 2004 | 2003 | 99-02 | (*) | 2.004 | 2.003 | 99-02 | % 03 | %99-02 | % 03 | %99-02 |
| CULTIVOS | | | | | | | | | | | | |
| CEREALES | | | | | | | | | | | | |
| Trigo total | 3 | 23.700 | 23.670 | 22.196 | 4 | 66.660 | 66.773 | 51.190 | 0,1 | 6,8 | -0,2 | 30,2 |
| Trigo blando | 3 | 1.500 | 1.420 | 2.231 | 4 | 4.500 | 4.473 | 5.026 | 5,6 | -32,8 | 0,6 | -10,5 |
| Trigo duro | 3 | 22.200 | 22.250 | 19.965 | 4 | 62.160 | 62.300 | 46.164 | -0,2 | 11,2 | -0,2 | 34,7 |
| Cebada total | 4 | 5.250 | 5.257 | 10.048 | 4 | 12.980 | 13.115 | 17.051 | -0,1 | -47,8 | -1,0 | -23,9 |
| Cebada 2 carreras | 4 | 3.800 | 3.786 | 6.755 | 4 | 9.500 | 9.580 | 11.983 | 0,4 | -43,7 | -0,8 | -20,7 |
| Cebada 6 carreras | 3 | 1.450 | 1.471 | 3.293 | 4 | 3.480 | 3.535 | 5.068 | -1,4 | -56,0 | -1,6 | -31,3 |
| Avena | 3 | 2.500 | 2.460 | 2.638 | 4 | 4.500 | 4.182 | 3.694 | 1,6 | -5,2 | 7,6 | 21,8 |
| Centeno | | 0 | 0 | 205 | | 0 | 0 | 141 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | -100,0 |
| Triticale | | 0 | 0 | 67 | | 0 | 0 | 60 | 0,0 | -100,0 | | -100,0 |
| Arroz | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Maíz | 4 | 1.400 | 1.300 | 1.529 | | | 11.960 | 12.173 | 7,7 | -8,4 | | |
| Sorgo | 4 | 5 | 6 | 1 | | | 27 | 4 | -16,7 | 400,0 | | |
| LEGUMINOSAS GRANO | | | | | | | | | | | | |
| Judías secas | 4 | 20 | 40 | 87 | | | 47 | 99 | -50,0 | -77,0 | | |
| Garbanzos | 4 | 1.200 | 1.227 | 2.080 | 4 | 720 | 761 | 1.374 | -2,2 | -42,3 | -5,4 | -47,6 |
| Lentejas | 4 | 30 | 34 | 81 | 4 | 15 | 17 | 67 | -11,8 | -63,0 | -11,8 | -77,6 |
| Habas secas | 2 | 800 | 823 | 392 | 4 | 560 | 905 | 427 | -2,8 | 104,1 | -38,1 | 31,1 |
| Guisantes secos | | 0 | 20 | 59 | | 0 | 22 | 48 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| Veza | 2 | 800 | 887 | 1.133 | 4 | 400 | 415 | 943 | -9,8 | -29,4 | -3,6 | -57,6 |
| Yeros | 2 | 50 | 54 | 207 | 4 | 35 | 23 | 167 | -7,4 | -75,8 | 52,2 | -79,0 |
| Altramuz dulce | | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -99,0 | 0,0 | -99,0 |
| TUBÉRCULOS CONS. HUMANO | | | | | | | | | | | | |
| Patata total | 4 | 780 | 1.231 | 2.039 | | | 22.968 | 43.214 | -36,6 | -61,7 | | |
| Patata extratemprana | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Patata temprana | 4 | 70 | 410 | 789 | 4 | 1.050 | 6.765 | 14.194 | -82,9 | -91,1 | -84,5 | -92,6 |
| Patata media estación | 3 | 540 | 702 | 1.053 | | | 14.180 | 24.428 | -23,1 | -48,7 | | |
| Patata tardía | 4 | 170 | 119 | 197 | | | 2.023 | 4.592 | 42,9 | -13,7 | | |
| CULTIV. INDUSTRIALES HERB. | | | | | | | | | | | | |
| Remolacha azuc. (rec. verano) | 1 | 800 | 751 | 911 | | | 44.903 | 50.370 | 6,5 | -12,2 | | |
| Algodón (bruto) | 4 | 6.300 | 6.997 | 6.527 | | | 26.935 | 22.286 | -10,0 | -3,5 | | |
| Girasol | 4 | 3.350 | 3.473 | 4.209 | | | 2.977 | 5.482 | -3,5 | -20,4 | | |
| Soja | | | 0 | 23 | | | 0 | 51 | | | | |
| Cártamo | | | 0 | 20 | | | 0 | 50 | | | | |
| Colza | | 0 | 0 | 28 | | 0 | 0 | 35 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | -100,0 |
| Tabaco | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| CULTIVOS FORRAJEROS | | | | | | | | | | | | |
| Maíz forrajero | | | 100 | 255 | | | 3.800 | 7.721 | | | | |
| Alfalfa | 3 | 640 | 600 | 984 | | | 39.600 | 61.295 | 6,7 | -35,0 | | |
| Veza para forraje | 2 | 90 | 90 | 814 | | | 1.080 | 9.484 | 0,0 | -88,9 | | |
| HORTALIZAS | | | | | | | | | | | | |
| Col total | | | 40 | 35 | | | 920 | 589 | | | | |
| Espárragos | 4 | 1.051 | 1.051 | 1.055 | 4 | 5.000 | 5.631 | 5.957 | 0,0 | -0,4 | -11,2 | -16,1 |
| Lechuga | | | 100 | 251 | | | 2.120 | 4.689 | | | | |
| Sandía | 4 | 110 | 180 | 262 | | | 1.900 | 2.182 | -38,9 | -58,0 | | |
| Melón | 4 | 180 | 290 | 347 | | | 2.639 | 2.914 | -37,9 | -48,1 | | |
| Calabacín total | | | 60 | 62 | | | 1.140 | 1.242 | | | | |
| Calabacín protegido | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Calabacín aire libre | | | 60 | 62 | | | 1.140 | 1.242 | | | | |
| Pepino total | | | 135 | 150 | | | 1.140 | 2.567 | | | | |
| Pepino protegido | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pepino aire libre | | | 135 | 150 | | | 1.140 | 2.567 | | | | |
| Berenjena total | | | 200 | 209 | | | 3.200 | 3.105 | | | | |
| Berenjena aire libre | | | 200 | 209 | | | 3.200 | 3.105 | | | | |
| Berenjena protegida | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tomate total | | | 430 | 524 | | | 12.470 | 12.378 | | | | |
| Tomate enero-mayo | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tomate jun-sept.(incluye t.conserva) | 4 | 420 | 430 | 524 | | | 12.470 | 12.378 | -2,3 | -19,8 | | |
| Tomate octubre-diciembre | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| Tomate conserva | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Pimiento | | | 320 | 349 | | | 6.400 | 4.789 | | | | |
| Fresa y Fresón | 4 | 8 | 5 | 13 | 4 | 43 | 24 | 78 | 60,0 | -38,5 | 79,2 | -44,9 |
| Alcachofa | 1 | 150 | 150 | 86 | 1 | 1.275 | 1.200 | 735 | 0,0 | 74,4 | 6,3 | 73,5 |
| Coliflor | 1 | 90 | 90 | 77 | 1 | 1.800 | 1.506 | 1.319 | 0,0 | 16,9 | 19,5 | 36,5 |
| Ajo | 1 | 300 | 300 | 423 | | | 2.525 | 3.726 | 0,0 | -29,1 | | |
| Cebolla total | 4 | 260 | 315 | 346 | | | 12.904 | 9.426 | -17,5 | -24,9 | | |
| Cebolla babosa | 4 | 50 | 117 | 35 | 4 | 1.340 | 4.212 | 954 | -57,3 | 42,9 | -68,2 | 40,5 |
| Cebolla grano y medio grano | 4 | 200 | 151 | 281 | | | 7.550 | 7.666 | 32,5 | -28,8 | | |
| Otras cebollas | 4 | 10 | 47 | 30 | | | 1.142 | 806 | -78,7 | -66,7 | | |
| Zanahoria | 4 | 25 | 31 | 28 | 4 | 500 | 500 | 535 | -19,4 | -10,7 | 0,0 | -6,5 |
| Judías verdes | | | 150 | 215 | | | 1.500 | 2.242 | | | | |

BOLETÍN TRIMESTRAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

| Jaén. | Superficies (Has) | | | | Producciones (Tm) | | | | % VARIACIÓN | | | |
|---------------------------------------|-------------------|------|---------|-------------|-------------------|-------|-----------|-------------|-------------|--------|------------|--------|
| | (*) | 2004 | 2003 | Media 99-02 | (*) | 2.004 | 2.003 | Media 99-02 | Superficie | | Producción | |
| CULTIVOS | | | | | | | | | % 03 | %99-02 | % 03 | %99-02 |
| HORTALIZAS | | | | | | | | | | | | |
| Guisantes verdes | 3 | 1 | 2 | 23 | 3 | 5 | 13 | 151 | -50,0 | -95,7 | -61,5 | -96,7 |
| Habas verdes | 3 | 250 | 280 | 386 | 3 | 1.800 | 3.416 | 2.433 | -10,7 | -35,2 | -47,3 | -26,0 |
| FLORES Y PLANTAS ORNAM. | | | | | | | | | | | | |
| Flor cortada (miles de unidades) | 3 | 9 | 10 | 56 | 3 | 7.356 | 6.350 | 32.669 | -10,0 | -83,9 | 15,8 | -77,5 |
| Plantas Ornamentales (miles unidades) | 3 | 3 | 100 | 42 | 4 | 300 | 5.000 | 8.673 | -97,0 | -92,9 | -94,0 | -96,5 |
| CÍTRICOS | | | | | | | | | | | | |
| Naranja dulce | | | 1 | 1 | | | 7 | 10 | | | | |
| Mandarino | | | 0 | 0 | | | 0 | 1 | | | | |
| Limón | | | 0 | 0 | | | 0 | 2 | | | | |
| FRUTALES NO CÍTRICOS | | | | | | | | | | | | |
| Manzana | | | 27 | 41 | | | 600 | 755 | | | | |
| Pera | | | 35 | 35 | | | 577 | 523 | | | | |
| Níspero | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 19 | | | 0,0 | -99,9 |
| Albaricoquero | | | 23 | 24 | 3 | 190 | 270 | 279 | | | -29,6 | -31,9 |
| Cerezo y guindo | | | 1.510 | 1.647 | 3 | 3.800 | 4.200 | 4.401 | | | -9,5 | -13,7 |
| Melocotón total | | | 89 | 94 | 3 | 700 | 880 | 921 | | | -20,5 | -24,0 |
| Melocotón | | | 89 | 94 | 3 | 700 | 880 | 921 | | | -20,5 | -24,0 |
| Nectarina | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0,0 | 0,0 |
| Ciruela | | | 425 | 394 | 3 | 2.198 | 4.400 | 4.482 | | | -50,0 | -51,0 |
| Chirimoyo | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| Aguacate | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| Almendra | | | 5.367 | 5.645 | 4 | 800 | 3.500 | 3.959 | | | -77,1 | -79,8 |
| OLIVAR | | | | | | | | | | | | |
| Olivar aceituna mesa | | | 1.388 | 1.299 | | | 5.500 | 4.546 | | | | |
| Olivar aceituna almazara | | | 586.667 | 581.513 | | | 2.908.076 | 1.489.736 | | | | |
| Aceite de oliva | | | | | | | 613.931 | 415.608 | | | | |
| VIÑEDO | | | | | | | | | | | | |
| Viñedo uva mesa | | | 27 | 36 | | | 125 | 116 | | | | |
| Viñedo uva vinificación | | | 711 | 713 | | | 2.418 | 1.805 | | | | |
| Vino + mosto (prod. en HL) | | | | | | | 18.968 | 17.615 | | | | |
| CULTIVOS INDUST. LEÑOSOS | | | | | | | | | | | | |
| Alcaparra | 4 | 85 | 87 | 127 | 4 | 34 | 61 | 88 | -2,3 | -33,1 | -44,3 | -61,4 |

CUADRO Nº 1 (BIS)
AVANCE DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES. MALAGA

| Málaga. | Superficies (Ha:) | | | | Producciones (Tn) | | | | % VARIACIÓN | | | |
|--------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|-------------------|--------|---------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| | | | | Media | | | | Media | Superficie | | Producción | |
| ABRIL 2.004 | (*) | 2004 | 2003 | 99-02 | (*) | 2.004 | 2.003 | 99-02 | % 03 | % 99-02 | % 03 | % 99-02 |
| CULTIVOS | | | | | | | | | | | | |
| CEREALES | | | | | | | | | | | | |
| Trigo total | 3 | 37.100 | 38.245 | 36.440 | 4 | 96.600 | 99.689 | 61.873 | -3,0 | 1,8 | -3,1 | 56,1 |
| Trigo blando | 3 | 2.100 | 2.480 | 2.516 | 4 | 5.600 | 6.700 | 4.469 | -15,3 | -16,5 | -16,4 | 25,3 |
| Trigo duro | 3 | 35.000 | 35.765 | 33.924 | 4 | 91.000 | 92.989 | 57.404 | -2,1 | 3,2 | -2,1 | 58,5 |
| Cebada total | 4 | 5.200 | 5.335 | 5.317 | 4 | 15.800 | 16.300 | 12.721 | -2,5 | -2,2 | -3,1 | 24,2 |
| Cebada 2 carreras | 4 | 4.000 | 4.100 | 4.512 | 4 | 12.000 | 12.300 | 11.677 | -2,4 | -11,3 | -2,4 | 2,8 |
| Cebada 6 carreras | 3 | 1.200 | 1.235 | 805 | 4 | 3.800 | 4.000 | 1.044 | -2,8 | 49,1 | -5,0 | 264,0 |
| Avena | 3 | 3.900 | 4.514 | 4.361 | 4 | 10.900 | 12.640 | 9.814 | -13,6 | -10,6 | -13,8 | 11,1 |
| Centeno | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Triticale | | 0 | 469 | 851 | | 0 | 1.300 | 1.815 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| Arroz | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Maíz | 4 | 550 | 587 | 612 | | | 3.900 | 3.904 | -6,3 | -10,1 | | |
| Sorgo | 4 | 70 | 0 | 10 | | | 0 | 60 | 699.900,0 | 600,0 | | |
| LEGUMINOSAS GRANO | | | | | | | | | | | | |
| Judías secas | | 0 | 0 | 33 | | | 0 | 28 | 0,0 | -100,0 | | |
| Garbanzos | 2 | 3.900 | 4.074 | 5.096 | 4 | 2.730 | 2.800 | 2.760 | -4,3 | -23,5 | -2,5 | -1,1 |
| Lentejas | 2 | 3 | 3 | 10 | 4 | 32 | 2 | 7 | 0,0 | -70,0 | 1.500,0 | 357,1 |
| Habas secas | 2 | 5.400 | 5.448 | 3.518 | 4 | 8.500 | 9.200 | 2.641 | -0,9 | 53,5 | -7,6 | 221,8 |
| Guisantes secos | 3 | 1300 | 1395 | 599 | 4 | 845 | 900 | 384 | -6,8 | 117,0 | -6,1 | 120,1 |
| Veza | 2 | 1.000 | 1.029 | 1.776 | 4 | 765 | 870 | 911 | -2,8 | -43,7 | -12,1 | -16,0 |
| Yeros | 4 | 50 | 31 | 27 | 4 | 38 | 22 | 13 | 61,3 | 85,2 | 70,5 | 188,5 |
| Altramuz dulce | | 0 | 0 | 8 | | 0 | 0 | 3 | 0,0 | -99,9 | 0,0 | -99,7 |
| TUBÉRCULOS CONS. HUMANO | | | | | | | | | | | | |
| Patata total | 4 | 2.000 | 2.846 | 3.592 | | | 72.500 | 87.821 | -29,7 | -44,3 | | |
| Patata extratemprana | 4 | 694 | 612 | 653 | 4 | 22.200 | 18.500 | 14.318 | 13,4 | 6,3 | 20,0 | 55,0 |
| Patata temprana | 4 | 681 | 1.284 | 1.355 | 4 | 15.696 | 33.500 | 26.596 | -47,0 | -49,7 | -53,1 | -41,0 |
| Patata media estación | 4 | 400 | 700 | 962 | | | 17.000 | 27.009 | -42,9 | -58,4 | | |
| Patata tardía | 4 | 225 | 250 | 622 | | | 3.500 | 19.898 | -10,0 | -63,8 | | |
| CULTIV. INDUSTRIALES HERB. | | | | | | | | | | | | |
| Remolacha azuc. (rec. verano) | 3 | 40 | 39 | 64 | | | 1.500 | 2.167 | 2,6 | -37,5 | | |
| Algodón (bruto) | 4 | 39 | 47 | 89 | | | 171 | 319 | -17,0 | -56,2 | | |
| Girasol | 4 | 10.500 | 10.627 | 12.920 | | | 11.342 | 10.799 | -1,2 | -18,7 | | |
| Soja | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| Cártamo | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| Colza | 2 | 50 | 55 | 152 | 4 | 80 | 93 | 170 | -9,1 | -67,1 | -14,0 | -52,9 |
| Tabaco | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| CULTIVOS FORRAJEROS | | | | | | | | | | | | |
| Maíz forrajero | | | 400 | 349 | | | 12.000 | 12.756 | | | | |
| Alfalfa | 3 | 270 | 265 | 260 | | | 16.000 | 14.998 | 1,9 | 3,8 | | |
| Veza para forraje | 2 | 2.300 | 2.500 | 3.385 | | | 12.500 | 16.963 | -8,0 | -32,1 | | |
| HORTALIZAS | | | | | | | | | | | | |
| Col total | | | 300 | 233 | | | 10.125 | 9.300 | | | | |
| Espárragos | 4 | 220 | 300 | 278 | 4 | 1.100 | 1.400 | 1.368 | -26,7 | -20,9 | -21,4 | -19,6 |
| Lechuga | | | 950 | 752 | | | 28.000 | 24.072 | | | | |
| Sandía | 4 | 170 | 170 | 371 | | | 6.400 | 11.358 | 0,0 | -54,2 | | |
| Melón | 4 | 1.050 | 1.050 | 1.316 | | | 19.000 | 43.612 | 0,0 | -20,2 | | |
| Calabacín total | | | 100 | 256 | | | 2.000 | 13.849 | | | | |
| Calabacín protegido | 1 | 50 | 50 | 34 | 4 | 1.500 | 500 | 2.069 | 0,0 | 47,1 | 200,0 | -27,5 |
| Calabacín aire libre | | | 50 | 222 | | | 1.500 | 11.780 | | | | |
| Pepino total | | | 250 | 498 | | | 12.700 | 26.773 | | | | |
| Pepino protegido | 1 | 250 | 100 | 175 | 4 | 15.000 | 9.000 | 16.310 | 150,0 | 42,9 | 66,7 | -8,0 |
| Pepino aire libre | | | 150 | 323 | | | 3.700 | 10.463 | | | | |
| Berenjena total | | | 275 | 381 | | | 11.800 | 15.749 | | | | |
| Berenjena aire libre | | | 150 | 278 | | | 4.300 | 8.946 | | | | |
| Berenjena protegida | 1 | 125 | 125 | 103 | 4 | 7.200 | 7.500 | 6.803 | 0,0 | 21,4 | -4,0 | 5,8 |
| Tomate total | | | 2.300 | 2.216 | | | 137.000 | 152.141 | | | | |
| Tomate enero-mayo | 2 | 1.000 | 900 | 726 | 4 | 65.000 | 60.000 | 59.363 | 11,1 | 37,7 | 8,3 | 9,5 |
| Tomate jun-sept.(incluye t.conserva) | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.108 | | | 50.000 | 59.313 | 0,0 | -9,7 | | |
| Tomate octubre-diciembre | | | 400 | 382 | | | 27.000 | 33.465 | | | | |
| Tomate conserva | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Pimiento | | | 800 | 770 | | | 26.000 | 26.825 | | | | |
| Fresa y Fresón | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alcachofa | 1 | 600 | 600 | 753 | 1 | 9.000 | 5.000 | 8.469 | 0,0 | -20,3 | 80,0 | 6,3 |
| Coliflor | 1 | 200 | 200 | 196 | 1 | 6.000 | 6.000 | 5.888 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,9 |
| Ajo | 1 | 1.000 | 1.000 | 769 | | | 6.000 | 5.225 | 0,0 | 30,0 | | |
| Cebolla total | 4 | 795 | 900 | 879 | | | 42.000 | 27.674 | -11,7 | -9,6 | | |
| Cebolla babosa | 4 | 250 | 300 | 251 | 4 | 7.500 | 9.000 | 6.291 | -16,7 | -0,4 | -16,7 | 19,2 |
| Cebolla grano y medio grano | 4 | 545 | 600 | 628 | | | 33.000 | 21.383 | -9,2 | -13,2 | | |
| Otras cebollas | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Zanahoria | 1 | 80 | 100 | 70 | 4 | 2.000 | 2.500 | 1.725 | -20,0 | 14,3 | -20,0 | 15,9 |

BOLETÍN TRIMESTRAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

| <i>Málaga.</i> ABRIL 2.004 | Superficies (Ha:) | | | | Producciones (Tm) | | | | % VARIACIÓN | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------|---------|---------|-------------------|--------|---------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| | | | | Media | | | | Media | Superficie | | Producción | |
| CULTIVOS | (*) | 2004 | 2003 | 99-02 | (*) | 2.004 | 2.003 | 99-02 | % 03 | % 99-02 | % 03 | % 99-02 |
| HORTALIZAS | | | | | | | | | | | | |
| Judías verdes | | | 2.100 | 2.041 | | | 27.000 | 25.866 | | | | |
| Guisantes verdes | 3 | 170 | 150 | 179 | 3 | 1.300 | 1.500 | 1.288 | 13,3 | -5,0 | -13,3 | 0,9 |
| Habas verdes | 3 | 1.100 | 250 | 744 | 3 | 8.000 | 1.700 | 4.193 | 340,0 | 47,8 | 370,6 | 90,8 |
| FLORES Y PLANTAS ORNAM. | | | | | | | | | | | | |
| Flor cortada (miles de unidades) | 1 | 25 | 25 | 28 | 1 | 13.000 | 13.000 | 16.533 | 0,0 | -10,7 | 0,0 | -21,4 |
| Plantas Ornamen (miles unidades) | 12 | 100 | 100 | 196 | 4 | 12.000 | 12.000 | 23.404 | 0,0 | -49,0 | 0,0 | -48,7 |
| CÍTRICOS | | | | | | | | | | | | |
| Naranja dulce | | | 5.405 | 5.242 | | | 110.000 | 95.620 | | | | |
| Mandarino | | | 1.510 | 1.574 | | | 18.800 | 17.208 | | | | |
| Limón | | | 5.992 | 5.965 | | | 107.500 | 125.351 | | | | |
| FRUTALES NO CÍTRICOS | | | | | | | | | | | | |
| Manzano | | | 82 | 87 | | | 900 | 915 | | | | |
| Peral | | | 381 | 381 | | | 3.500 | 3.363 | | | | |
| Níspero | | | 390 | 391 | 4 | 3.000 | 3.000 | 3.272 | | | 0,0 | -8,3 |
| Albaricoquero | | | 64 | 111 | 3 | 350 | 500 | 462 | | | -30,0 | -24,2 |
| Cerezo y guindo | | | 108 | 105 | 3 | 300 | 900 | 455 | | | -66,7 | -34,1 |
| Melocotón total | | | 102 | 103 | 4 | 800 | 700 | 762 | | ! | 14,3 | 5,0 |
| Melocotón | | | 102 | 79 | 4 | 600 | 700 | 672 | | | -14,3 | -10,7 |
| Nectarina | | | | 24 | 4 | 200 | 0 | 90 | | | | |
| Ciruelo | | | 112 | 112 | 3 | 600 | 500 | 753 | | | 20,0 | -20,3 |
| Chirimoyo | | | 255 | 348 | | | 4.500 | 3.264 | | | | |
| Aguacate | | | 5.148 | 5.189 | | | 45.000 | 36.331 | | | | |
| Almendro | | | 19.969 | 22.418 | 4 | 2.050 | 6.500 | 5.350 | | | -68,5 | -61,7 |
| OLIVAR | | | | | | | | | | | | |
| Olivar aceituna mesa | | | 4.529 | 4.529 | | | 40.000 | 10.286 | | | | |
| Olivar aceituna almazara | | | 116.936 | 116.768 | | | 406.943 | 229.105 | | | | |
| Aceite de oliva | | | | | | | 77.105 | 51.111 | | | | |
| VIÑEDO | | | | | | | | | | | | |
| Viñedo uva mesa | | | 1.107 | 1.107 | | | 3.500 | 4.980 | | | | |
| Viñedo uva vinificación | | | 2.658 | 2.484 | | | 12.000 | 9.830 | | | | |
| Vino + mosto (prod. en Hl.) | | | | | | | 84.000 | 72.838 | | | | |
| CULTIVOS INDUST. LEÑOSOS | | | | | | | | | | | | |
| Alcaparra | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

CUADRO Nº 1 (BIS)
AVANCE DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES. SEVILLA

| Sevilla. | Superficies (Has) | | | | Producciones (Tm) | | | | % VARIACIÓN | | | | |
|--|-------------------|---------|---------|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | | | | Media | | | | Media | Superficie | | Producción | | |
| ABRIL 2.004 | (*) | 2004 | 2003 | 99-02 | (*) | 2.004 | 2.003 | 99-02 | % 03 | % 99-02 | % 03 | % 99-02 | |
| CULTIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| CEREALES | | | | | | | | | | | | | |
| Trigo total | 3 | 207.500 | 203.525 | 205.798 | 4 | 700.025 | 691.411 | 460.057 | 2,0 | 0,8 | 1,2 | 52,2 | |
| Trigo blando | 3 | 22.500 | 21.525 | 25.515 | 4 | 89.275 | 85.661 | 63.084 | 4,5 | -11,8 | 4,2 | 41,5 | |
| Trigo duro | 3 | 185.000 | 182.000 | 180.283 | 4 | 610.750 | 605.750 | 396.973 | 1,6 | 2,6 | 0,8 | 53,9 | |
| Cebada total | 4 | 4.175 | 4.375 | 4.504 | 4 | 11.863 | 13.007 | 8.418 | -4,6 | -7,3 | -8,8 | 40,9 | |
| Cebada 2 carreras | 4 | 3.900 | 3.525 | 3.580 | 4 | 11.175 | 10.669 | 7.174 | 10,6 | 8,9 | 4,7 | 55,8 | |
| Cebada 6 carreras | 3 | 275 | 850 | 924 | 4 | 688 | 2.338 | 1.244 | -67,6 | -70,2 | -70,6 | -44,7 | |
| Avena | 3 | 5.750 | 5.675 | 6.086 | 4 | 15.363 | 13.050 | 9.328 | 1,3 | -5,5 | 17,7 | 64,7 | |
| Centeno | | 0 | 0 | 54 | | 0 | 0 | 18 | 0,0 | -100,0 | 0,0 | -99,9 | |
| Triticale | 3 | 2.800 | 2.625 | 3.309 | 4 | 9.275 | 8.426 | 6.805 | 6,7 | -15,4 | 10,1 | 36,3 | |
| Arroz | 4 | 36.700 | 36.700 | 36.264 | | | | 306.445 | 0,0 | 1,2 | | | |
| Maíz | 4 | 26.925 | 27.250 | 20.715 | | | | 295.354 | -1,2 | 30,0 | | | |
| Sorgo | 4 | 210 | 210 | 340 | | | | 1.333 | 0,0 | -38,2 | | | |
| LEGUMINOSAS GRANO | | | | | | | | | | | | | |
| Judías secas | | 0 | 0 | 21 | | | | 0 | 11 | 0,0 | -100,0 | | |
| Garbanzos | 4 | 3.450 | 3.375 | 4.501 | 4 | 4.013 | 3.896 | 3.863 | 2,2 | -23,4 | 3,0 | 3,9 | |
| Lentejas | 4 | 15 | 15 | 26 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 0,0 | -42,3 | 0,0 | |
| Habas secas | 2 | 10.250 | 9.725 | 3.031 | 4 | 12.665 | 17.895 | 4.432 | 5,4 | 238,2 | -29,2 | 185,8 | |
| Guisantes secos | 4 | 2.225 | 2125 | 721 | 4 | 2.300 | 3.971 | 1.111 | 4,7 | 208,6 | -42,1 | 107,0 | |
| Veza | 2 | 100 | 140 | 232 | 4 | 85 | 129 | 88 | -28,6 | -56,9 | -34,1 | -3,4 | |
| Yeros | | 0 | 5 | 20 | | 0 | 4 | 6 | -99,8 | -100,0 | -99,8 | -99,8 | |
| Altramuz dulce | 4 | 100 | 125 | 142 | 4 | 54 | 149 | 64 | -20,0 | -29,6 | -63,8 | -15,6 | |
| TUBÉRCULOS CONS. HUMANO | | | | | | | | | | | | | |
| Patata total | 4 | 5.600 | 5.705 | 6.183 | | | | 138.743 | 161.034 | -1,8 | -9,4 | #iVALO R! | #iVALO R! |
| Patata extratemprana | 4 | 125 | 75 | 87 | 4 | 2.344 | 1.688 | 1.202 | 66,7 | 43,7 | 38,9 | 95,0 | |
| Patata temprana | 4 | 4.750 | 4.905 | 5.342 | 4 | 111.625 | 121.399 | 144.337 | -3,2 | -11,1 | -8,1 | -22,7 | |
| Patata media estación | 3 | 375 | 375 | 387 | | | | 7.781 | 9.642 | 0,0 | -3,1 | | |
| Patata tardía | 4 | 350 | 350 | 367 | | | | 7.875 | 5.853 | 0,0 | -4,6 | | |
| CULTIV. INDUSTRIALES HERB. | | | | | | | | | | | | | |
| Remolacha azuc. (rec. verano) | 3 | 17.000 | 16.625 | 19.939 | 3 | 1.180.000 | 1.040.178 | 1.231.754 | 2,3 | -14,7 | 13,4 | -4,2 | |
| Algodón (bruto) | 4 | 54.500 | 57.200 | 59.090 | | | | 174.277 | 205.107 | -4,7 | -7,8 | | |
| Girasol | 4 | 158.000 | 158.510 | 164.826 | | | | 202.390 | 177.029 | -0,3 | -4,1 | | |
| Soja | | | 5 | 109 | | | | 16 | 278 | | | | |
| Cártamo | | | 0 | 10 | | | | 0 | 8 | | | | |
| Colza | 2 | 150 | 150 | 1.880 | 4 | 185 | 150 | 1.667 | 0,0 | -92,0 | 23,3 | -88,9 | |
| Tabaco | | | 0 | 0 | | | | 0 | 2 | | | | |
| CULTIVOS FORRAJEROS | | | | | | | | | | | | | |
| Maíz forrajero | | | 175 | 338 | | | | 14.875 | 17.342 | | | | |
| Alfalfa | 3 | 1.550 | 1.275 | 1.015 | | | | 93.375 | 72.452 | 21,6 | 52,7 | | |
| Veza para forraje | 2 | 1.250 | 1.325 | 3.102 | | | | 14.500 | 20.667 | -5,7 | -59,7 | | |
| HORTALIZAS | | | | | | | | | | | | | |
| Col total | | | 125 | 64 | | | | 2.438 | 1.812 | | | | |
| Espárragos | 4 | 660 | 660 | 990 | 4 | 2.812 | 2.667 | 4.354 | 0,0 | -33,3 | 5,4 | -35,4 | |
| Lechuga | | | 225 | 220 | | | | 7.875 | 7.732 | | | | |
| Sandía | 4 | 800 | 725 | 700 | | | | 31.438 | 29.185 | 10,3 | 14,3 | | |
| Melón | 4 | 775 | 525 | 592 | | | | 14.438 | 14.803 | 47,6 | 30,9 | | |
| Calabacín total | | | 25 | 16 | | | | 1.625 | 776 | #iVALO R! | #iVALO R! | #iVALO R! | |
| Calabacín protegido | 1 | 5 | 5 | 9 | 4 | 325 | 425 | 519 | 0,0 | -44,4 | -23,5 | -37,4 | |
| Calabacín aire libre | | | 20 | 7 | | | | 1.200 | 257 | | | | |
| Pepino total | | | 16 | 27 | | | | 475 | 784 | #iVALO R! | #iVALO R! | #iVALO R! | |
| Pepino protegido | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 80 | 70 | 86 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | -7,0 | |
| Pepino aire libre | | | 15 | 26 | | | | 405 | 698 | | | | |
| Berenjena total | | | 8 | 63 | | | | 300 | 1.593 | #iVALO R! | #iVALO R! | #iVALO R! | |
| Berenjena aire libre | | | 6 | 63 | | | | 150 | 1.593 | | | | |
| Berenjena protegida | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 75 | 150 | 0 | -50,0 | 9.900,0 | -50,0 | 749.900,0 | |
| Tomate total | | | 1.750 | 1.392 | | | | 123.238 | 99.449 | #iVALO R! | #iVALO R! | #iVALO R! | |
| Tomate enero-mayo | 1 | 35 | 50 | 33 | 3 | 3.675 | 4.875 | 2.978 | -30,0 | 6,1 | -24,6 | 23,4 | |
| Tomate jun-sept.(incluye tom.conserva) | 4 | 3.900 | 1.650 | 1.327 | | | | 114.113 | 93.486 | 136,4 | 193,9 | | |
| Tomate octubre-diciembre | | | 50 | 32 | | | | 4.250 | 2.985 | | | | |
| Tomate conserva | 4 | 3.750 | 1.550 | 995 | | | | 107.725 | 60.578 | 141,9 | 276,9 | | |
| Pimiento | | | 450 | 346 | | | | 19.750 | 12.491 | | | | |
| Fresa y Fresón | 4 | 100 | 65 | 131 | 4 | 3.281 | 2.438 | 4.822 | 53,8 | -23,7 | 34,6 | -32,0 | |
| Alcachofa | 1 | 200 | 195 | 189 | 1 | 2.900 | 3.169 | 2.800 | 2,6 | 5,8 | -8,5 | 3,6 | |
| Coliflor | 1 | 75 | 35 | 96 | 1 | 2.063 | 963 | 2.659 | 114,3 | -21,9 | 114,2 | -22,4 | |

BOLETÍN TRIMESTRAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

| Sevilla. | Superficies (Has) | | | | Producciones (Tn) | | | | % VARIACIÓN | | | |
|---------------------------------------|-------------------|------|---------|---------|-------------------|---------|---------|---------|-------------|---------|------------|----------|
| | | | | Media | | | | Media | Superficie | | Producción | |
| ABRIL 2.004 | (*) | 2004 | 2003 | 99-02 | (*) | 2.004 | 2.003 | 99-02 | % 03 | % 99-02 | % 03 | % 99-02 |
| CULTIVOS | | | | | | | | | | | | |
| Ajo | 1 | 400 | 275 | 510 | | | 3.438 | 3.726 | 45,5 | -21,6 | | |
| Cebolla total | 4 | 510 | 515 | 736 | | | 31.626 | 24.991 | -1,0 | -30,7 | #iVALOR! | #iVALOR! |
| Cebolla babosa | 4 | 250 | 215 | 262 | 4 | 9.463 | 16.250 | 7.170 | 16,3 | -4,6 | -41,8 | 32,0 |
| Cebolla grano y medio grano | 4 | 185 | 175 | 340 | 4 | 13.000 | 10.063 | 14.745 | 5,7 | -45,6 | 29,2 | -11,8 |
| Otras cebollas | 4 | 75 | 125 | 134 | | | 5.313 | 3.076 | -40,0 | -44,0 | | |
| Zanahoria | 2 | 800 | 275 | 236 | 2 | 31.206 | 15.829 | 9.772 | 190,9 | 239,0 | 97,1 | 219,3 |
| Judías verdes | | | 50 | 76 | | | 488 | 758 | | | | |
| Guisantes verdes | 3 | 50 | 25 | 55 | 3 | 446 | 211 | 332 | 100,0 | -9,1 | 111,4 | 34,3 |
| Habas verdes | 3 | 125 | 50 | 223 | 3 | 944 | 378 | 1.660 | 150,0 | -43,9 | 149,7 | -43,1 |
| FLORES Y PLANTAS ORNAM. | | | | | | | | | | | | |
| Flor cortada (miles de unidades) | 3 | 175 | 150 | 196 | 3 | 218.750 | 187.500 | 258.725 | 16,7 | -10,7 | 16,7 | -15,5 |
| Plantas Ornamentales (miles unidades) | 3 | 105 | 65 | 105 | 4 | 2.625 | 1.788 | 7.941 | 61,5 | 0,0 | 46,8 | -66,9 |
| CÍTRICOS | | | | | | | | | | | | |
| Naranja dulce | | | 14.814 | 12.729 | | | 324.850 | 259.807 | | | | |
| Mandarino | | | 1.839 | 1.539 | | | 14.523 | 13.410 | | | | |
| Limonero | | | 83 | 83 | | | 1.054 | 974 | | | | |
| FRUTALES NO CÍTRICOS | | | | | | | | | | | | |
| Manzano | | | 50 | 44 | | | 385 | 465 | | | | |
| Peral | | | 54 | 54 | | | 295 | 527 | | | | |
| Níspero | | | 11 | 10 | 4 | 118 | 83 | 77 | | | 42,2 | 53,2 |
| Albaricoquero | | | 38 | 47 | 3 | 586 | 441 | 679 | | | 32,9 | -13,7 |
| Cerezo y guindo | | | 36 | 40 | 3 | 135 | 123 | 203 | | | 9,8 | -33,5 |
| Melocotón total | | | 6.833 | 6.312 | 4 | 109.188 | 106.972 | 90.727 | | | 2,1 | 20,3 |
| Melocotón | | | 3.000 | 2.877 | 4 | 39.325 | 38.324 | 39.425 | | | 2,6 | -0,3 |
| Nectarina | | | 3.833 | 3.435 | 4 | 69.863 | 68.648 | 51.302 | | | 1,8 | 36,2 |
| Ciruelo | | | 930 | 735 | 3 | 11.210 | 10.135 | 8.946 | | | 10,6 | 25,3 |
| Chirimoyo | | | 0 | 3 | | | 0 | 17 | | | | |
| Aguacate | | | 10 | 9 | | | 0 | 43 | | | | |
| Almendro | | | 687 | 627 | 4 | 157 | 208 | 251 | | | -24,5 | -37,5 |
| OLIVAR | | | | | | | | | | | | |
| Olivar aceituna mesa | | | 82.306 | 89.322 | | | 290.000 | 264.348 | | | | |
| Olivar aceituna almazara | | | 124.126 | 110.065 | | | 414.914 | 257.802 | | | | |
| Aceite de oliva | | | | | | | 74.243 | 49.884 | | | | |
| VIÑEDO | | | | | | | | | | | | |
| Viñedo uva mesa | | | 1.722 | 1.571 | | | 20.493 | 18.938 | | | | |
| Viñedo uva vinificación | | | 1.025 | 925 | | | 9.642 | 7.912 | | | | |
| Vino + mosto (prod. en HL) | | | | | | | 70.869 | 61.608 | | | | |
| CULTIVOS INDUST. LEÑOSOS | | | | | | | | | | | | |
| Alcaparra | 4 | 25 | 20 | 26 | 4 | 13 | 11 | 10 | 25,0 | -3,8 | 18,2 | 30,0 |

BOLETÍN TRIMESTRAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

2.2. Cultivos agrícolas en Andalucía y España: Cifras de 2004 Y 2003. Avances a 30/04/2004.

| CULTIVOS | SUPERFICIES (Miles de Has.) | | | | PRODUCCIONES (Miles de Tm.) | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|------|--------|------|-----------------------------|------|-----------|------|--------|-------|---------|------|
| | ANDALUCÍA | | ESPAÑA | | AND/ESP | | ANDALUCÍA | | ESPAÑA | | AND/ESP | |
| | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 |
| CEREALES | | | | | | | | | | | | |
| Trigo total | 563 | 561 | 2186 | 2218 | 26 | 25 | 1599 | 1567 | 6461 | 6290 | 25 | 25 |
| Trigo blando | 55 | 54 | 1270 | 1311 | 4 | 4 | 177 | 175 | 4167 | 4041 | 4 | 4 |
| Trigo duro | 508 | 508 | 915 | 907 | 55 | 56 | 1423 | 1392 | 2293 | 2249 | 62 | 62 |
| Cebada total | 89 | 91 | 3154 | 3089 | 3 | 3 | 206 | 175 | 9723 | 8698 | 2 | 2 |
| Cebada dos carreras | 26 | 26 | 2369 | 2345 | 1 | 1 | 73 | 65 | 7463 | 6676 | 1 | 1 |
| Cebada seis carreras | 64 | 65 | 785 | 744 | 8 | 9 | 133 | 110 | 2260 | 2022 | 6 | 5 |
| Avena | 56 | 56 | 481 | 476 | 12 | 12 | 101 | 91 | 959 | 873 | 11 | 10 |
| Centeno | 0 | 0 | 103 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | 0 | 0 |
| Triticale | 13 | 15 | 30 | 33 | 42 | 46 | 38 | 44 | 91 | 88 | 42 | 50 |
| Arroz | 39 | 40 | 120 | 118 | 32 | 34 | | 329 | | 855 | | 38 |
| Maíz | 51 | 51 | 482 | 476 | 11 | 11 | | 526 | | 4339 | | 12 |
| Sorgo | 1 | 1 | 4 | 7 | 30 | 17 | | 9 | | 29 | | 30 |
| LEGUMINOSAS GRANO | | | | | | | | | | | | |
| Judía seca | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 2 | | 0 | | 14 | | 2 |
| Haba seca | 28 | 27 | 46 | 42 | 60 | 64 | 33 | 38 | 49 | 52 | 68 | 74 |
| Lentejas | 0 | 0 | 28 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 0 | 0 |
| Garbanzo | 22 | 22 | 80 | 78 | 28 | 28 | 16 | 16 | 54 | 65 | 30 | 25 |
| Guisante seco | 8 | 8 | 117 | 99 | 7 | 8 | 7 | 8 | 195 | 146 | 3 | 6 |
| Veza | 5 | 5 | 160 | 167 | 3 | 3 | 2 | 2 | 141 | 146 | 1 | 1 |
| Yeros | 2 | 2 | 116 | 123 | 2 | 2 | 1 | 0 | 74 | 80 | 1 | 0 |
| Altramuz dulce | 1 | 1 | 15 | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| TUBÉRCULOS CONS. HUMANO | | | | | | | | | | | | |
| Patata total | 21 | 21 | 99 | 104 | | 20 | | 503 | | 2790 | | 18 |
| Patata extratemprana | 2 | 1 | 4 | 3 | 46 | 45 | 47 | 39 | 79 | 68 | 59 | 58 |
| Patata temprana | 9 | 11 | 18 | 20 | 52 | 53 | 218 | 257 | 402 | 478 | 54 | 54 |
| Patata media estación | 5 | 5 | 48 | 51 | 10 | 10 | | 128 | | 1323 | | 10 |
| Patata tardía | 5 | 3 | 30 | 29 | 17 | 11 | | 79 | | 921 | | 9 |
| CULTIV. INDUSTR. HERBAC. | | | | | | | | | | | | |
| Remolacha azuc. (rec. verano) | 41 | 39 | 42 | 40 | 97 | 98 | | 1998 | | 2039 | | 98 |
| Algodón (bruto) | 88 | 93 | 90 | 94 | 98 | 99 | | 286 | | 288 | | 99 |
| Girasol | 295 | 301 | 751 | 790 | 39 | 38 | | 370 | | 769 | | 48 |
| Colza | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 2 |
| Soja | | 0 | 0 | 0 | | 3 | | 0 | | 0 | | 3 |
| CULTIVOS FORRAJEROS | | | | | | | | | | | | |
| Maíz forrajero | | 3 | | 83 | | 4 | | 165 | | 3845 | | 4 |
| Alfalfa | 7 | 7 | 260 | 255 | 3 | 3 | | 436 | | 12843 | | 3 |
| Veza para forraje | 6 | 6 | 62 | 66 | 10 | 10 | | 79 | | 909 | | 9 |
| HORTALIZAS | | | | | | | | | | | | |
| Col repollo total | | 1 | | 8 | | 18 | | 48 | | 236 | | 20 |
| Espárrago | 7 | 7 | | 14 | | 49 | 31 | 32 | 56 | 62 | 55 | 52 |
| Lechuga | | 11 | | 35 | | 31 | | 267 | | 957 | | 28 |
| Sandía | 7 | 7 | 16 | 16 | 45 | 47 | | 383 | | 714 | | 54 |
| Melón | 10 | 9 | 39 | 4 | 24 | 228 | | 265 | | 1032 | | 26 |
| Tomate total | | 17 | | 65 | | 26 | | 1272 | | 3849 | | 33 |
| Tomate enero-mayo | 7 | 7 | 11 | 11 | 65 | 64 | 614 | 604 | 907 | 900 | 68 | 67 |
| Tomate junio-septiembre | 10 | 7 | 42 | 47 | 23 | 14 | | 396 | | 2374 | | 17 |
| Tomate octubre-diciembre | | 3 | | 7 | | 47 | | 272 | | 574 | | 47 |
| Tomate conserva | 4 | 2 | 30 | 32 | 13 | 7 | | 125 | | 1648 | | 8 |
| Pimiento | | 13 | | 22 | | 57 | | 676 | | 994 | | 68 |
| Fresa y fresón | 7 | 7 | 8 | 8 | 91 | 91 | 281 | 247 | 298 | 265 | 95 | 94 |
| Alcachofa | 2 | 2 | 19 | 18 | 13 | 13 | 34 | 31 | 261 | 253 | 13 | 12 |
| Coliflor | 1 | 1 | 26 | 26 | 5 | 5 | 39 | 37 | 487 | 488 | 8 | 8 |
| Ajo | 6 | 7 | 22 | 24 | 27 | 29 | | 65 | | 189 | | 34 |
| Cebolla total | 4 | 5 | 22 | 22 | 19 | 21 | | 210 | | 985 | | 21 |
| Cebolla babosa | 1 | 1 | 4 | 3 | 34 | 35 | 51 | 54 | 145 | 139 | 35 | 39 |
| Cebolla grano y medio grano | 2 | 3 | 12 | 12 | 19 | 23 | | 136 | | 636 | | 21 |
| Otras cebollas | 1 | 1 | 6 | 6 | 8 | 10 | | 21 | | 210 | | 10 |
| Judía verde | | 9 | | 18 | | 49 | | 144 | | 252 | | 57 |
| Guisante verde | 1 | 1 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 68 | 56 | 10 | 8 |
| Haba verde | 3 | 3 | 9 | 7 | 38 | 38 | 29 | 28 | 77 | 61 | 38 | 45 |
| CÍTRICOS | | | | | | | | | | | | |
| Naranja dulce | | | | | | | | 1039 | | 3089 | | 34 |
| Mandarina | | | | | | | | 187 | | 2082 | | 9 |
| Limón | | | | | | | | 163 | | 1069 | | 15 |



BOLETÍN TRIMESTRAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

| CULTIVOS | SUPERFICIES (Miles de Has.) | | | | PRODUCCIONES (Miles de Tm.) | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|------|--------|------|-----------------------------|------|-----------|------|--------|-------|---------|------|
| | ANDALUCÍA | | ESPAÑA | | AND/ESP | | ANDALUCÍA | | ESPAÑA | | AND/ESP | |
| | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 |
| FRUTALES NO CÍTRICOS | | | | | | | | | | | | |
| Manzana de mesa | | | | | | | | 10 | | 791 | | 1 |
| Pera | | | | | | | | 19 | | 672 | | 3 |
| Albaricoque | | | | | | | 2 | 2 | 136 | 142 | 1 | 1 |
| Cereza y guinda | | | | | | | 9 | 10 | 96 | 95 | 9 | 10 |
| Melocotón total | | | | | | | 149 | 148 | 1118 | 1310 | 13 | 11 |
| Ciruela | | | | | | | 24 | 24 | 201 | 225 | 12 | 11 |
| Almendra | | | | | | | 11 | 50 | 100 | 200 | 11 | 25 |
| OLIVAR | | | | | | | | | | | | |
| Aceituna de mesa | | | | | | | | 381 | | 496 | | 77 |
| Aceituna de almazara | | | | | | | | 5644 | | 6795 | | 83 |
| Aceite de oliva | | | | | | | | 1161 | | 1387 | | 84 |
| VIÑEDO | | | | | | | | | | | | |
| Uva de mesa | | | | | | | | 36 | | 317 | | 11 |
| Uva para transformación | | | | | | | | 288 | | 6547 | | 4 |
| Vino + Mosto (prod. en 000 Hl.) | | | | | | | | 2095 | | 47296 | | 4 |

3.- ESTADÍSTICAS GANADERAS

3.1 PRODUCCIÓN DE HUEVOS PARA INCUBAR Y POLLITOS DE AVES DE CORRAL. MARZO-ABRIL
2.004. ANDALUCÍA

| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Acumulado anual |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| A.-Huevos entrados en incubación | | | | | |
| 04:Gallinas:Para aves de multipl.apt.carne | | | | | |
| 06:Gallinas:Para aves de producción, apt. carne | 8.399.749 | 7.778.822 | 9.681.904 | 9.326.517 | 35.186.992 |
| 07:Avestruces:Para aves de producción, apt. carne | | | | | |
| B.-Destino de los pollitos nacidos viables | | | | | |
| 14:Gallinas:Para hembras de multip.apt. Puesta | | | | | |
| 15:Gallinas:Para hembras de multip.apt. Carne | | | | | |
| 18:Gallinas:Para machos/hembras de engorde, apt. carne | 7.016.910 | 6.430.859 | 7.995.187 | 7.950.501 | 29.393.457 |
| 19:Avestruces:Para machos/ hembras de engorde, apt. carne | | | | | |



3.2 MOVIMIENTO COMERCIAL PECUARIO ANDALUCÍA MARZO-ABRIL 2004

| TIPO DE GANADO | (*) MARZO-ABRIL | Finalidad del ganado vendido (cab) | |
|---------------------------|------------------|------------------------------------|----------------|
| | Cabezas vendidas | Vida o engorde | Sacrificio |
| | TOTAL | | |
| Terneras | 20.217 | 16.954 | 3.263 |
| Añojos | 11.540 | 2.353 | 9.187 |
| Novillas de leche | 501 | 63 | 438 |
| Novillas de carne | 1.167 | 537 | 630 |
| Vacas de leche | 2.762 | 1.292 | 1.470 |
| Vacas de carne | 4.733 | 3.445 | 1.288 |
| Sementales y bueyes | 406 | 213 | 193 |
| Toros y novillos de lidia | 3.692 | 2.233 | 1.459 |
| TOTAL BOVINO | 45.018 | 27.090 | 17.928 |
| Corderos y Borrascas | 413.783 | 201.616 | 212.167 |
| Ovino Mayor | 65.619 | 51.790 | 13.829 |
| TOTAL OVINO | 479.402 | 253.406 | 225.996 |
| Cabritos y Chivos | 92.858 | 12.013 | 80.845 |
| Caprino Mayor | 22.638 | 13.021 | 9.617 |
| TOTAL CAPRINO | 115.496 | 25.034 | 90.462 |
| Lechones | 223.165 | 187.204 | 35.961 |
| Otros Porcinos | 434.499 | 27.473 | 407.026 |
| TOTAL PORCINO | 657.664 | 214.677 | 442.987 |
| Caballar | 10.695 | 10.685 | 10 |
| Mular | 876 | 866 | 10 |
| Asnal | 625 | 624 | 1 |
| TOTAL EQUINO | 12.196 | 12.175 | 21 |

(*) Datos provisionales

3.3 MOVIMIENTO COMERCIAL PECUARIO.**DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL POR CABEZAS VENDIDAS MARZO-ABRIL 2004**

| TIPO DE GANADO | (*) MARZO-ABRIL | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla | ANDALUCÍA |
| | | | | | | | | (*) | (*) |
| Terneras | 102 | 6.821 | 3.560 | 558 | 4.462 | 991 | 485 | 3.238 | 20.217 |
| Añojos | 157 | 4.638 | 858 | 1.366 | 393 | 432 | 765 | 2.931 | 11.540 |
| Novillas de leche | 1 | 17 | 4 | 97 | 0 | 5 | 0 | 377 | 501 |
| Novillas de carne | 0 | 326 | 81 | 281 | 213 | 99 | 3 | 164 | 1.167 |
| Vacas de leche | 26 | 504 | 1.168 | 155 | 0 | 224 | 24 | 661 | 2.762 |
| Vacas de carne | 2 | 1.982 | 975 | 116 | 366 | 261 | 121 | 910 | 4.733 |
| Sementales y bueyes | 0 | 135 | 41 | 0 | 153 | 9 | 19 | 49 | 406 |
| Toros y novillos de lidia | 0 | 1.337 | 50 | 3 | 521 | 835 | 46 | 900 | 3.692 |
| TOTAL BOVINO | 288 | 15.760 | 6.737 | 2.576 | 6.108 | 2.856 | 1.463 | 9.230 | 45.018 |
| Corderos y Borrás | 39.903 | 16.605 | 105.778 | 94.309 | 33.631 | 45.830 | 19.114 | 58.613 | 413.783 |
| Ovino Mayor | 3.179 | 4.772 | 21.648 | 10.248 | 6.123 | 4.527 | 4.959 | 10.163 | 65.619 |
| TOTAL OVINO | 43.082 | 21.377 | 127.426 | 104.557 | 39.754 | 50.357 | 24.073 | 68.776 | 479.402 |
| Cabritos y Chivos | 17.932 | 14.538 | 6.516 | 8.015 | 7.269 | 5.943 | 17.586 | 15.059 | 92.858 |
| Caprino Mayor | 2.377 | 2.708 | 2.945 | 1.862 | 580 | 1.610 | 3.046 | 7.510 | 22.638 |
| TOTAL CAPRINO | 20.309 | 17.246 | 9.461 | 9.877 | 7.849 | 7.553 | 20.632 | 22.569 | 115.496 |
| Lechones | 69.743 | 6.599 | 15.390 | 17.104 | 6.164 | 17.255 | 10.688 | 80.222 | 223.165 |
| Otros Porcinos | 110.427 | 19.684 | 51.835 | 27.643 | 68.888 | 51.836 | 4.914 | 99.272 | 434.499 |
| TOTAL PORCINO | 180.170 | 26.283 | 67.225 | 44.747 | 75.052 | 69.091 | 15.602 | 179.494 | 657.664 |
| Caballar | 326 | 2.058 | 740 | 1.163 | 961 | 1.023 | 681 | 3.743 | 10.695 |
| Mular | 29 | 56 | 36 | 156 | 153 | 96 | 60 | 290 | 876 |
| Asnal | 74 | 41 | 27 | 108 | 138 | 81 | 54 | 102 | 625 |
| TOTAL EQUINO | 429 | 2.155 | 803 | 1.427 | 1.252 | 1.200 | 795 | 4.135 | 12.196 |

4.- ESTADÍSTICAS DE AGRICULTURA ECOLÓGICA EN ANDALUCÍA

4-1 Estadísticas de Agricultura Ecológica en Andalucía en el mes de marzo de 2004.

4-3 Estadísticas de Agricultura Ecológica en Andalucía en el mes de abril de 2004.

Atendiendo al compromiso adquirido por la Consejería de Agricultura y Pesca de dar difusión a las estadísticas que se vienen elaborando sobre la agricultura ecológica en Andalucía se incluyen en este Boletín un resumen de los datos disponibles sobre este sector correspondientes a los meses de marzo y abril de 2004.

Estos datos han sido elaborados por el Servicio de Estudios y Estadísticas en base a la información aportada por las cuatro entidades certificadoras que operaran en Andalucía y que son las siguientes:

Asociación Comité Andaluz de Agricultura Ecológica.

Sohiscert.

Agrocolor.

Ecal.

4.1.1 DATOS DE LA ASOCIACIÓN COMITÉ ANDALUZ DE AGRICULTURA ECOLÓGICA

SUPERFICIES Y CULTIVOS ECOLÓGICOS POR PROVINCIAS (HECTÁREAS) MARZO 2004

| CULTIVOS | ALMERÍA | CÁDIZ | CÓRDOBA | GRANADA | HUELVA | JAÉN | MÁLAGA | SEVILLA | TOTAL | % |
|--------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|
| AROMÁTICAS, MEDIC. Y COSMÉTICA | 106,64 | 1,70 | 1,59 | 7.896,27 | 0,10 | 0,00 | 16,31 | 13,80 | 8.036,41 | 2,62% |
| BALDÍO | 79,42 | 3,50 | 173,02 | 6,17 | 2,28 | 0,17 | 17,73 | 1,02 | 283,31 | 0,09% |
| BOSQUE, MONTE Y R.SILVESTRE | 1.721,09 | 10.557,66 | 26.821,49 | 5.770,14 | 56.543,92 | 18.693,66 | 11.936,73 | 20.742,11 | 152.786,80 | 49,78% |
| CÍTRICOS | 380,68 | 5,74 | 2,69 | 9,81 | 52,39 | 0,00 | 297,73 | 164,43 | 913,47 | 0,30% |
| DEHESA | 613,87 | 7.926,98 | 8.005,51 | 577,17 | 24.685,33 | 9.495,87 | 4.084,95 | 18.508,92 | 73.898,60 | 24,08% |
| DEHESA SIN GANADO ECOLÓGICO | 0,00 | 0,60 | 14,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 16,65 | 0,01% |
| FRUTALES REGADÍO | 136,02 | 3,06 | 28,90 | 185,45 | 75,05 | 4,77 | 43,29 | 7,44 | 483,98 | 0,16% |
| FRUTALES SECANO | 8.483,91 | 1,39 | 24,08 | 4.302,05 | 1.699,83 | 128,40 | 573,61 | 7,03 | 15.220,30 | 4,96% |
| HERBÁCEO REGADÍO | 81,60 | 123,36 | 66,85 | 169,07 | 50,40 | 59,86 | 13,40 | 97,98 | 662,52 | 0,22% |
| HERBÁCEO SECANO | 4.327,68 | 1.629,01 | 1.782,20 | 3.106,61 | 1.321,13 | 577,96 | 354,64 | 340,56 | 13.439,79 | 4,38% |
| HORTÍCOLAS | 303,81 | 159,13 | 21,25 | 139,03 | 197,97 | 23,97 | 153,75 | 154,58 | 1.153,49 | 0,38% |
| INVERNADEROS | 141,44 | 3,89 | 0,16 | 32,68 | 13,39 | 1,12 | 12,03 | 0,16 | 204,87 | 0,07% |
| OLIVAR | 378,96 | 1.709,40 | 17.502,14 | 2.239,99 | 2.597,11 | 3.239,84 | 1.083,52 | 7.056,65 | 35.807,61 | 11,67% |
| OLIVAR REGADÍO | 284,98 | 26,69 | 617,84 | 547,49 | 156,97 | 1.000,38 | 5,87 | 371,02 | 3.011,24 | 0,98% |
| PRATENSES | 0,50 | 29,29 | 113,74 | 2,08 | 16,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,82 | 0,05% |
| SEMILLERO | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 2,12 | 0,00% |
| SUBTROPICALES | 0,00 | 6,70 | 0,00 | 35,00 | 31,63 | 0,00 | 389,13 | 0,00 | 462,46 | 0,15% |
| VIÑA MESA | 7,02 | 0,08 | 0,00 | 7,91 | 4,48 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | 21,77 | 0,01% |
| VIÑA VINIFICACIÓN | 69,59 | 25,72 | 106,84 | 62,61 | 16,64 | 0,84 | 22,63 | 9,62 | 314,49 | 0,10% |
| VIÑA VINIFICACIÓN RIEGO | 2,40 | 0,00 | 3,22 | 8,90 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,42 | 0,01% |
| VIVERO | 0,11 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00% |

DATOS DEL MES DE MARZO DE SOHISCERT

| | Cereales, Leguminosas y Otros | Hortalizas y tubérculos | Cítricos | Frutales | Olivar | Vid | Frutos Secos | Plataneras y Subtropicales | Aromáticas y Medicinales | Bosque y Recolección Silvestre | Pastos, Praderas y Forrajes | Barbecho y Abono Verde | Semillas y Viveros | Otros | TOTAL |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|-------|--------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|-------|----------|
| (Datos en Ha.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ANDALUCÍA | 98,03 | 62,96 | 119,62 | 7,59 | 1.329,15 | 15,13 | 2.700,75 | 20,30 | 4,79 | 166,99 | 230,29 | 217,51 | 0,13 | 0,00 | 4.973,23 |

4.1.3. NO SE DISPONE DE LOS DATOS DE ECAL Y AGROCOLOR

4.2. ESTADÍSTICAS DE AGRICULTURA ECOLÓGICA EN ANDALUCÍA EN ABRIL DE 2004**4.2.1. SUPERFICIES Y CULTIVOS ECOLÓGICOS POR PROVINCIAS (HECTÁREAS) ABRIL 2004. Datos de la Asociación Comité de Agricultura Ecológica.**

| CULTIVOS | ALMERÍA | CÁDIZ | CÓRDOBA | GRANADA | HUELVA | JAÉN | MÁLAGA | SEVILLA | TOTAL | % |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|
| AROMÁTICAS, MEDIC. Y CÓSMETICA | 106,64 | 1,70 | 1,59 | 4.163,59 | 0,10 | 0,00 | 16,01 | 13,80 | 4.303,43 | 1,38% |
| BALDÍO | 75,56 | 110,96 | 411,36 | 6,17 | 2,28 | 194,16 | 17,73 | 28,21 | 846,43 | 0,27% |
| BOSQUE, MONTE Y R.SILVESTRE | 1.719,07 | 10.557,66 | 26.811,79 | 6.679,38 | 56.734,54 | 18.671,64 | 11.936,84 | 20.740,51 | 153.851,43 | 49,47% |
| CÍTRICOS | 386,62 | 5,74 | 2,69 | 9,81 | 52,39 | 0,00 | 293,18 | 164,43 | 914,86 | 0,29% |
| DEHESA | 632,18 | 9.322,27 | 8.699,56 | 623,26 | 26.491,05 | 9.574,96 | 4.832,60 | 19.277,93 | 79.453,81 | 25,55% |
| DEHESA SIN GANADO ECOLÓGICO | 0,00 | 0,60 | 14,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 16,65 | 0,01% |
| FRUTALES REGADÍO | 139,75 | 3,06 | 29,64 | 186,57 | 80,79 | 4,77 | 51,63 | 7,44 | 503,65 | 0,16% |
| FRUTALES SECANO | 8.485,73 | 1,39 | 78,78 | 4.332,95 | 1.695,50 | 128,40 | 616,11 | 7,03 | 15.345,89 | 4,93% |
| HERBÁCEO REGADÍO | 78,92 | 123,36 | 66,85 | 169,07 | 37,24 | 59,86 | 34,28 | 97,98 | 667,56 | 0,21% |
| HERBÁCEO SECANO | 4.281,95 | 1.877,31 | 1.807,25 | 2.981,24 | 1.321,13 | 577,96 | 676,75 | 340,80 | 13.864,39 | 4,46% |
| HORTÍCOLAS | 303,01 | 159,13 | 21,98 | 125,41 | 197,97 | 23,97 | 149,97 | 154,82 | 1.136,26 | 0,37% |
| INVERNADEROS | 134,46 | 3,89 | 0,16 | 33,10 | 13,39 | 1,12 | 12,03 | 0,16 | 198,31 | 0,06% |
| OLIVAR | 377,57 | 1.718,35 | 17.422,49 | 2.299,37 | 2.781,51 | 3.096,16 | 1.085,09 | 7.247,88 | 36.028,42 | 11,58% |
| OLIVAR REGADÍO | 284,05 | 26,69 | 582,53 | 534,91 | 156,97 | 981,71 | 5,87 | 350,87 | 2.923,60 | 0,94% |
| PRATENSES | 0,50 | 29,29 | 113,74 | 2,08 | 13,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,35 | 0,05% |
| SEMILLERO | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 2,12 | 0,00% |
| SUBTROPICALES | 0,00 | 6,70 | 0,00 | 43,84 | 31,63 | 0,00 | 358,39 | 0,00 | 440,56 | 0,14% |
| VIÑA MESA | 7,02 | 0,08 | 0,00 | 7,91 | 6,20 | 0,00 | 2,53 | 0,00 | 23,74 | 0,01% |
| VIÑA VINIFICACIÓN | 71,95 | 25,72 | 110,25 | 70,70 | 16,64 | 0,84 | 23,30 | 9,62 | 329,02 | 0,11% |
| VIÑA VINIFICACIÓN RIEGO | 2,40 | 0,00 | 3,22 | 8,90 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,42 | 0,01% |
| VIVERO | 0,11 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00% |
| TOTALES | 17.089,14 | 23.973,90 | 56.178,96 | 22.278,71 | 89.635,97 | 33.315,55 | 20.112,33 | 48.442,57 | 311.027,13 | 100,00% |

4.2.2. SUPERFICIES Y CULTIVOS ECOLÓGICOS (HECTAREAS) ABRIL 2004. Datos de SOHISTER

| | Cereales, Leguminosas y Otros | Hortalizas y tubérculos | Cítricos | Frutales | Olivar | Vid | Frutos Secos | Plataneras y Subtropicales | Aromáticas y Medicinales | Bosque y Recolección Silvestre | Pastos, Praderas y Forrajes | Barbecho y Abono Verde | Semillas y Viveros | Otros | TOTAL |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|-------|--------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|-------|----------|
| (Datos en Ha.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ANDALUCÍA | 98,03 | 62,96 | 119,62 | 7,59 | 1.329,15 | 15,13 | 2.700,75 | 20,30 | 4,79 | 166,99 | 230,29 | 217,51 | 0,13 | 0,00 | 4.973,23 |

4.2.3. NO SE DISPONE DE LOS DATOS DE ECAL Y AGROCOLOR

5.- PRECIOS Y MERCADOS AGRARIOS EN MARZO-ABRIL DE 2.004*5.1 Mercados agrícolas***CEREALES**

Cereales de invierno: A lo largo de estos dos meses la actividad de los mercados para estos productos ha sido escasa pues debido a la relativamente corta cosecha que hubo el año pasado a nivel nacional, quedaban pocas existencias al final de la campaña. Se ha observado que los precios para la mayoría de éstos o se han mantenido o han ido subiendo excepto para triticales y trigo pienso que bajaron ligeramente seguramente por tratarse de partidas de calidades inferiores que eran las que quedaban.

En relación al año 2003, la campaña finaliza con unos precios que son del orden de un 10% superiores para avenas, un 25/30% para cebadas y otros 10-15% para trigos blandos. Los precios de los trigos duros apenas han variado en relación a lo pagado el año pasado y el de triticales se ha pagado sobre un 5% más que en dicho año.

Cereales de primavera: Los precios de maíces y sorgo o se han mantenido o han subido ligeramente a lo largo de estas ocho semanas pagándose por el maíz nacional sobre un 20% más que en 2003.

CULTIVOS FORRAJEROS

El precio del heno de alfalfa que descendió ligeramente en el mes de marzo volvió luego a recuperarse en abril pagándose por Tm. un 5% más que en 2003.

TUBÉRCULOS PARA CONSUMO HUMANO

Las lluvias de estos meses entorpecieron la recolección de la patata en todas las zonas productoras pero una vez que se empezaron a sacar con una cierta regularidad, los precios fueron bajando como es normal todos los años. Las cotizaciones de la presente campaña, sobre todo en marzo han estado en ocasiones hasta un 80% por encima de las pagadas el año pasado en estas mismas fechas.

HORTALIZAS

Bajadas generalizadas durante estas nueve semanas en el grupo de las hortalizas de “invierno” como coles, coliflores, alcachofas, apio, guisantes, haba verde, brócoli y calabaza. Los precios de las cebollas descendieron también ante la próxima cosecha de Babosas y Grano de Oro. Igualmente bajó el precio de los espárragos ya al final de la campaña al bajar también la calidad de las últimas partidas.

Los precios de la fresa fueron bajando también a medida que iba avanzando la campaña observándose que si bien en el año 2003 los mismos fueron bastante superiores en el mes de marzo a los registrados este año, en abril (sobre todo en la segunda mitad de ese mes) ha ocurrido lo contrario.

En las lechugas los precios durante estos dos meses o se han mantenido o han subido habida cuenta de que a causa de las lluvias primaverales había poca oferta ante una demanda creciente. Por otra parte el precio pagado esta campaña resulta ó algo superior o algo inferior al del año pasado en estas fechas dependiendo del tipo de lechuga de que se trate: baby, romana, iceberg, etc.

Por lo que se refiere a las hortalizas producidas en los invernaderos se anotan descensos en los precios de calabacines, judías verdes, pepinos, pimientos y tomates producidos en general a consecuencia del progresivo incremento de la oferta de otras zonas productoras. Por otra parte a finales de abril las cotizaciones de todos estos productos eran bastante inferiores a los del año anterior en las mismas fechas.

FLOR CORTADA

Se mantuvieron relativamente estables los precios de los claveles y miniclaveles con destino a la exportación. Por el contrario el precio de los claveles destinados al mercado nacional se mantuvo en marzo pero bajó considerablemente en abril. Ambos, claveles y miniclaveles se pagaron del orden de un 10-15% menos que el año pasado en las mismas fechas.

El precio de los crisantemos fue subiendo a lo largo de estas nueve semanas permaneciendo sobre un 30% más caros que en 2003.

En cuanto a los gladiolos, su precio subió hasta cotizarse en las semanas 14 y 15 a 36 euros/100 unidades para bajar luego ligeramente en el resto del mes de abril, pagándose por entonces casi igual que el año pasado.

Las cotizaciones de liliiums y paniculatas fueron subiendo a medida que avanzaba la primavera al igual que las rosas, pagándose por estas últimas sobre un 30% más que el año pasado en la misma época.

FRUTALES NO CÍTRICOS

Frutos secos: Continúa la subida de precio de la almendra para todas las variedades y en todos los mercados pagándose la Comuna sobre un 36% más que el año pasado, la Desmayo sobre un 63% más y la Marcona sobre un 66% también más.

Subtropicales: Los precios del aguacate Hass (el principalmente comercializado en estas fechas) se mantuvieron estables durante el mes de marzo y bajaron en abril pagándose hasta un 38% menos que el año pasado en estas mismas fechas.

CITRICOS

El precio del limón Verna se mantuvo estable en marzo y primeras semanas de abril para subir luego en la última semana de este mes cotizando a valores parecidos a los del año pasado.

Por lo que se refiere a las mandarinas ya en estos meses prácticamente solo cotizaron los híbridos tipo Nova, Ortanique, etc que se pagaron a precios muy similares a los del año 2003 en la misma época.

Para la naranja comercializada en estas fechas (de media estación e inicio de la campaña de las tardías) los precios fluctúan sin una tendencia definida dependiendo los mismos básicamente de la partida comercializada en cada momento. Sí cabe reseñar que las primeras Valencia late se han empezado pagando en Huelva a 0'34/0'36 euros/Kg. mientras que el año pasado las primeras cotizaciones fueron de 0'27 euros/Kg.

CULTIVOS INDUSTRIALES

Aceite de oliva: Como puede verse en las tablas de precios donde se recogen las cotizaciones para los diferentes tipos de aceite de oliva, durante estos dos meses los precios no han cesado de subir, moderadamente para los orujos y de forma más importante para los tipos refinado y vírgenes. El mercado que se mantuvo animado en el mes de marzo con ventas para pagos a corto y medio plazo fue entrando en abril en una etapa más tranquila, realizándose en ese mes pocas operaciones importantes pero sin que por ello bajaran los precios.

Aceite de girasol: Subidas moderadas de precio en todos los mercados tanto para los crudos como para los refinados seguramente como consecuencia de las registradas en estos meses en los mercados nacional e internacional.

Mosto, vinos y vinagres: Ligerísima subida en los precios de los ruedos de Montilla y estabilidad en el resto de los mercados.

En cuanto al vinagre, el precio no se mueve en Jerez y en cambio sube en El Condado de Huelva donde a últimos de abril se paga sobre un 60% más que en el año 2003.

Finalmente se observa que los precios de los vinos no varían en las nueve semanas consideradas.

CUADRO Nº 1**PRECIOS SEMANALES DE PRODUCTOS AGRICOLAS. MARZO-ABRIL DE 2.003**

| Producto | Unidad | Mercado | Pos. Com. | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15 | Sem 16 | Sem 17 | Sem 18 |
|---------------------------|---------|-----------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CEREALES DE INVIERNO | | | | | | | | | | | | |
| AVENA | | | | | | | | | | | | |
| Común | Tm. | CÁDIZ | Alm. | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 150 |
| Común | Tm. | GR - ALHAMA | Alm. | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Común | Tm. | SEVILLA | Alm. | 154,6 | 159,1 | 159,1 | 157,6 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 | 159,1 |
| CEBADA | | | | | | | | | | | | |
| Caballar | kg. | GR - GUADIX | Alm. | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 |
| Caballar | Tm. | CÁDIZ | Alm. | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 141 |
| Caballar | Tm. | GR - VEGA | Alm. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 |
| Caballar | Tm. | JAÉN | Alm. | 145,01 | 145,01 | 145,01 | 153 | 153 | 153 | 153 | 155,95 | 155,95 |
| Caballar | Tm. | SEVILLA | Alm. | 161 | 165,5 | 165,5 | 164 | 163,3 | 163,3 | 163,3 | 163,3 | 160,06 |
| Cervecera | Tm. | CÁDIZ | E.A.I. | 133 | 133 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 132 |
| Cervecera | Tm. | GR - ALHAMA | Alm. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Cervecera | Tm. | GR - GUADIX | Alm. | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 |
| Cervecera | Tm. | JAÉN | E.A.I. | 145,01 | 145,01 | 145,01 | 153 | 153 | 153 | 153 | 155,95 | 155,95 |
| Cervecera | Tm. | SEVILLA | E.A.I. | 158,5 | 167,3 | 165 | 165,5 | 169,5 | 169,5 | 169,2 | 169 | 168,4 |
| TRIGO | | | | | | | | | | | | |
| Blando anza | Tm. | GR - VEGA | Alm. | 160 | 150 | 150 | 160 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Blando anza | Tm. | JAÉN | Alm. | 160 | 160 | 160 | 162 | 162 | 162 | 162 | 165 | 165 |
| Blando cajeme | Tm. | CÁDIZ | Alm. | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 166 | 166 | 168 |
| Blando cajeme | Tm. | CÓRDOBA | Cam. | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Blando cajeme | Tm. | JAÉN | Alm. | 165,28 | 165,28 | 165,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 166,28 | 169,28 | 169,28 |
| Blando panificable | Tm. | JAÉN | E.A.I. | 186,3 | 186,3 | 185,57 | 188,15 | 188,15 | 188,15 | 189,83 | 189,15 | 184,99 |
| Blando panificable | Tm. | SEVILLA | Alm. | 168,3 | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 166,8 | 166,8 |
| Duro | Tm. | GR - GUADIX | Alm. | 170 | 170 | 170 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Duro | Tm. | SEVILLA | Alm. | 171,3 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 | 166,7 |
| Duro cocorit | Tm. | GR - VEGA | Alm. | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Duro mexa | Tm. | CÁDIZ | Alm. | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168,6 | 168 | 168 | 170 |
| Duro vitrón | Tm. | CÓRDOBA | Cam. | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Pienso | Tm. | CÁDIZ | Alm. | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 150 | 150 | 150 |
| Pienso | Tm. | SEVILLA | Alm. | 166,5 | 165 | 165 | 163,5 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161,8 | 161 |
| TRITICALE | | | | | | | | | | | | |
| Pienso | Tm. | CÁDIZ | Alm. | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 140,6 | 139,6 | 139,6 | 139,6 |
| CEREALES DE PRIMAVERA | | | | | | | | | | | | |
| MAÍZ | | | | | | | | | | | | |
| Nacional | Tm. | CÁDIZ | Alm. | 158 | 158 | 158 | 156 | 158 | 158 | 158 | 158 | 160 |
| Nacional | Tm. | GR - GUADIX | Alm. | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 | 170 |
| Nacional | Tm. | GR - VEGA | Alm. | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Nacional | Tm. | SEVILLA | Alm. | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 173,6 | 172,3 | 172,3 | 170,8 |
| SORGO | | | | | | | | | | | | |
| Nacional | Tm. | CÁDIZ | Alm. | 147 | 147 | 147 | 147 | 149,6 | 149,6 | 149 | 149 | 150 |
| CULTIVOS FORRAJEROS | | | | | | | | | | | | |
| ALFALFA | | | | | | | | | | | | |
| Heno | Tm. | CÁDIZ | Alm. | 137 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 137 | 137 | 137 |
| TUBÉRCULOS CONSUMO HUMANO | | | | | | | | | | | | |
| PATATA | | | | | | | | | | | | |
| Extratempрана | 100 kg. | CA - CHIPIONA | Alm. | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Extratempрана | 100 kg. | MA - VÉLEZ- MÁLAGA | Alm. | 54 | 45 | 41 | 41 | 41 | 45 | 59 | 59 | 59 |
| Extratempрана | 100 kg. | SE - LOS PALACIOS | Alm. | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 61,1 | 69,12 | 60,1 | 51,09 | 45,08 | 45,08 |
| Extratempрана | 100 kg. | SEVILLA | Alm. | 66,11 | 66,11 | 60 | 55 | 55 | 55 | 49 | 40 | 40 |
| Tardía | 100 kg. | CO - VEGA | Cam. | 35 | 35 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| Temprana | 100 kg. | CA - CHIPIONA | Alm. | - | - | - | 65 | 65 | 65 | 70 | 60 | 55 |
| HORTALIZAS | | | | | | | | | | | | |
| ACELGA | | | | | | | | | | | | |
| | 100 kg. | CA - CONIL | Alh. | 24 | 26 | 26 | 26 | 31 | 31 | 31 | 35 | 36 |
| | 100 kg. | GR - MOTRIL | Alh. | 30 | 30 | 40 | 40 | 45 | 40 | 30 | 50 | 50 |
| | 100 kg. | MA - VÉLEZ- MÁLAGA | Alm. | 27 | 27 | 27 | 27 | 32 | 27 | 32 | 27 | 27 |

BOLETÍN TRIMESTRAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

| Producto | Unidad | Mercado | Pos. Com. | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15 | Sem 16 | Sem 17 | Sem 18 |
|-----------------|---------|-------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ALCACHOFA | | | | | | | | | | | | |
| s.c. | 100 kg. | GR - VEGA | Alh. | - | - | - | - | - | - | 150 | 48 | 48 |
| Verde | 100 kg. | CA - CONIL | Alh. | 290 | 310 | 220 | 157 | 123 | 151 | 136 | 70 | 70 |
| Verde | 100 kg. | MA - VÉLEZ-MÁLAGA | Alh. | 66 | 120 | 130 | 66 | 63 | 54 | 50 | 50 | 40 |
| APIO | | | | | | | | | | | | |
| s.c. | 100 kg. | SE - LOS PALACIOS | Alm. | 96,16 | 99,77 | 96,16 | 96,16 | 96,16 | 109,99 | 109,99 | 109,99 | 109,9 |
| Verde | 100 kg. | CA - CHIPIONA | Alh. | 20 | 30 | 28 | 15 | 15 | 15 | 12 | 20 | 20 |
| Verde | 100 kg. | SEVILLA | Alm. | 75,13 | 75 | 75 | 75 | - | - | - | - | - |
| Verde (manejo) | 100 kg. | CA - CONIL | Alh. | 32 | 30 | 25 | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 | 18 |
| BERENJENA | | | | | | | | | | | | |
| s.c. | 100 kg. | GR - ALBUÑOL | Alh. | 25 | 50 | 36 | 34 | 22 | 18 | 20 | 20 | 40 |
| Larga semilarga | 100 kg. | AL - EL EJIDO | Alh. | 59,87 | 78,33 | 32,04 | 26,36 | 33,93 | 26,24 | 29,82 | 51,86 | 61,17 |
| Larga semilarga | 100 kg. | AL - ROQUETAS | Alh. | 66,5 | 66,94 | 32,46 | 26,62 | 35,62 | 27,72 | 16,57 | 50,36 | 63,88 |
| Redonda s.c. | 100 kg. | AL - EL EJIDO | Alh. | 60,94 | 103,74 | 37,4 | 30,97 | 46,98 | 40,13 | 47,2 | 70,26 | 83,44 |
| Redonda s.c. | 100 kg. | AL - PARTIDORES | Alh. | - | 90,26 | - | 36,21 | - | - | 38,56 | - | 74,06 |
| Redonda s.c. | 100 kg. | CA - CONIL | Alh. | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 |
| Redonda s.c. | 100 kg. | MA - VÉLEZ-MÁLAGA | Alh. | 50 | 90 | 51 | 45 | 54 | 54 | 54 | 54 | - |
| Redonda negra | 100 kg. | AL - LA CAÑADA | C.M. | - | - | - | - | - | 43 | 33 | - | 74 |
| Redonda negra | 100 kg. | GR - MOTRIL | Alh. | 42 | 60 | 26 | 33 | 35 | 36 | - | - | - |
| BRÓCOLI | | | | | | | | | | | | |
| | 100 kg. | AL - B. ALMANZORA | n/c | - | 52 | 52,5 | 46,5 | 37,5 | 40,5 | 36 | 46 | 48 |
| Verde | 100 kg. | SEVILLA | Alm. | - | 60 | 60 | 60 | 66 | 66 | 69 | 69 | - |
| CALABACÍN | | | | | | | | | | | | |
| | 100 kg. | AL - B. ALMANZORA | Alh. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 100 kg. | AL - LA CAÑADA | C.M. | 37 | 26 | 37 | 60 | 66 | 43 | 31 | 25 | 20 |
| | 100 kg. | CA - CHIPIONA | Alm. | 40 | 55 | 55 | 45 | 45 | 45 | 40 | 35 | 30 |
| | 100 kg. | CA - CONIL | Alm. | 62 | 85 | 69 | 54 | 54 | 111 | 74 | 52 | 56 |
| | 100 kg. | GR - ALBUÑOL | Alh. | 38 | 40 | 19 | 32 | 55 | 70 | - | 24 | 14 |
| | 100 kg. | GR - MOTRIL | Alh. | 29 | 16,5 | 57 | 47 | 41 | 27,5 | 24 | 15,5 | 26 |
| | 100 kg. | MA - VÉLEZ-MÁLAGA | Alm. | 54 | 41 | 23 | 41 | 72 | 45 | 36 | 41 | 31 |
| I | 100 kg. | AL - EL EJIDO | Alh. | 41,42 | 30,15 | 22,44 | 49,26 | 90,43 | 46,21 | 22,53 | 27,51 | 22,88 |
| I | 100 kg. | AL - NÍJAR | Alh. | 56,43 | 44,54 | 45,27 | 52,26 | 69,19 | - | 40,52 | 43,16 | 38,13 |
| I | 100 kg. | AL - PARTIDORES | Alh. | 41,98 | 36,39 | 33,67 | - | 75,21 | 48,41 | 29,87 | 25,49 | 22,89 |
| I | 100 kg. | AL - ROQUETAS | Alh. | 46,69 | 44,07 | 25 | 52,57 | 97,15 | 61,06 | 24,5 | - | 21,79 |
| s.c. | 100 kg. | SE - LOS PALACIOS | Alm. | 150,25 | 60,1 | 60,1 | 30,05 | 129,82 | 60,1 | 90,15 | 60,1 | 39,06 |
| Verde | 100 kg. | SEVILLA | Alm. | 180,3 | 75 | 54 | 50 | 220 | 100 | 80 | 65 | 65 |
| CALABAZA | | | | | | | | | | | | |
| s.c. | 100 kg. | SE - LOS PALACIOS | Alm. | 99,77 | 99,77 | - | 54,09 | 48,08 | 39,07 | 54 | 39,07 | 48,08 |
| s.c. | 100 kg. | SEVILLA | Alm. | 108,18 | 100 | 90 | 90 | 95 | 100 | - | - | - |
| Aire libre | 100 kg. | CA - CHIPIONA | Alm. | 40 | 40 | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 | 20 | 24 |
| CEBOLLA | | | | | | | | | | | | |
| s.c. | 100 kg. | MA - VÉLEZ-MÁLAGA | Alh. | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 36 | 36 |
| s.c. | 100 kg. | SE - LOS PALACIOS | Alm. | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 | 42,07 |
| Grano Oro | 100 kg. | GR - VEGA | Alm. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grano Oro | 100 kg. | SEVILLA | Alm. | 30,05 | 35 | 36 | 30 | 36 | 32 | 25 | 25 | 25 |
| CEBOLLETA | | | | | | | | | | | | |
| | 100 kg. | GR - MOTRIL | Alh. | 60 | 50 | 43 | 35 | 48 | 44 | 43 | 27 | 36 |
| | 100 kg. | GR - VEGA | A.My. | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 |
| | 100 kg. | SE - LOS PALACIOS | Alm. | 75,13 | 75,13 | 69,12 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,01 |
| | 100 kg. | SEVILLA | Alm. | 75,13 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 51 | 51 | 51 |
| Blanca | 100 kg. | CA - CHIPIONA | Alh. | 90 | 90 | 92 | 50 | 40 | 40 | 40 | 60 | 50 |
| Blanca | 100 kg. | CA - CONIL | Alh. | 75 | 65 | 66 | 64 | 54 | 53 | 77 | 55 | 46 |
| Roja | 100 kg. | CA - CONIL | Alh. | 135 | 125 | 100 | 86 | 74 | 75 | 84 | 70 | 58 |
| COL | | | | | | | | | | | | |
| | 100 kg. | GR - MOTRIL | Alh. | 30 | 25 | 29 | 14 | 40 | 13 | 22 | 23 | 40 |
| China | 100 kg. | AL - ROQUETAS | Alh. | - | - | - | - | - | - | - | 30,11 | - |
| Repollo | 100 kg. | CA - CHIPIONA | Alm. | 15 | 17 | 20 | 10 | 10 | 10 | 12 | - | 6 |

BOLETÍN TRIMESTRAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

| Producto | Unidad | Mercado | Pos. Com. | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15 | Sem 16 | Sem 17 | Sem 18 |
|-----------------------|---------|-------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| COL | | | | | | | | | | | | |
| Repollo | 100 kg. | CA - CONIL | Alm. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Repollo | 100 kg. | MA - VÉLEZ-MÁLAGA | Alm. | 9 | 13 | 9 | 10 | 11 | 11 | 18 | 18 | 18 |
| Lisa | 100 kg. | SEVILLA | Alm. | 24,04 | 18 | 24 | 24 | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 |
| COLIFLOR | | | | | | | | | | | | |
| s.c. | 100 kg. | GR - MOTRIL | Alm. | 28 | 34 | 37 | 23 | 36 | 41 | 32 | 40 | 60 |
| s.c. | 100 kg. | SE - LOS PALACIOS | Alm. | - | - | - | - | - | - | - | 30,05 | 24,04 |
| Coronada c/hojas | 100 kg. | CA - CHIPIONA | C.M. | 30 | 70 | 65 | 40 | 25 | 25 | 27 | 30 | 20 |
| Coronada c/hojas | 100 kg. | CA - CONIL | C.M. | 43 | 64 | 43 | 23 | 19 | 23 | 22 | 21 | 21 |
| Coronada c/hojas | 100 kg. | MA - VÉLEZ-MÁLAGA | Alh. | 45 | 54 | 54 | 36 | 32 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| COPITO DE NIEVE | 100 kg. | SEVILLA | Alm. | - | 66 | 45 | 45 | 30 | 30 | 38 | 38 | 38 |
| ESPÁRRAGO | | | | | | | | | | | | |
| s.c. | 100 kg. | CO - VEGA | Cam. | 250 | 250 | 250 | 280 | 200 | 130 | 180 | 130 | 120 |
| Blanco | 100 kg. | SE - CANTILLANA | Cam. | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 135 |
| Verde exportación | 100 kg. | GR - VEGA | Alh. | 360,5 | 345,5 | 330,5 | 320,5 | 275,5 | 265,5 | 270 | 240,5 | 210,5 |
| Verde nacional | 100 kg. | GR - VEGA | Alh. | 330,5 | 315,5 | 300,5 | 290,5 | 245,5 | 235,5 | 240,5 | 195 | 165 |
| Verde nacional | 100 kg. | SE - CANTILLANA | Cam. | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 65 |
| Verde nacional | 100 kg. | SEVILLA | Cam. | - | - | - | - | - | - | - | 74,5 | - |
| ESPINACA | | | | | | | | | | | | |
| 100 kg. | 100 kg. | SEVILLA | Alm. | 75,13 | 60 | 60 | 60 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 |
| FRESA Y FRESÓN | | | | | | | | | | | | |
| Exportación | kg. | HUELVA | C.M. | 1,1 | 1,4 | 1,16 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 0,55 | 0,95 |
| GUISANTE | | | | | | | | | | | | |
| s.c. | 100 kg. | AL - B. ALMANZORA | Alh. | 166 | 147,5 | 110 | 135 | 116,5 | 103,5 | 87,5 | 30,11 | 80 |
| Grano verde | kg. | CA - CHIPIONA | Alh. | 2,25 | 2,1 | 1,8 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,72 | 1,7 | 1,5 |
| Grano verde | 100 kg. | GR - ALBUÑOL | Alh. | 145 | 141 | 142 | 145 | 158 | 175 | 170 | 137 | 110 |
| Grano verde | 100 kg. | GR - MOTRIL | Alh. | 91 | 86,5 | 97,5 | 90 | 123,5 | 99 | 73,5 | 155 | 91 |
| Grano verde | 100 kg. | MA - VÉLEZ-MÁLAGA | Alm. | 162 | 153 | 113 | 108 | 117 | 126 | 126 | 117 | 131 |
| HABA VERDE | | | | | | | | | | | | |
| s.c. | 100 kg. | GR - MOTRIL | Alh. | 38,5 | 94 | 38 | 35,5 | 62 | 48,5 | 61,5 | 46 | 35 |
| Verde | 100 kg. | CA - CHIPIONA | Alh. | 50 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | 32 | 30 | 25 |
| Verde | 100 kg. | MA - VÉLEZ-MÁLAGA | Alm. | 72 | 90 | 63 | 63 | 90 | 117 | 99 | 72 | 54 |
| JUDÍA VERDE | | | | | | | | | | | | |
| Brasileña | 100 kg. | MA - VÉLEZ-MÁLAGA | Alm. | - | - | - | 135 | 270 | 315 | - | - | - |
| Perona | kg. | MA - VÉLEZ-MÁLAGA | Alh. | 1,17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perona | 100 kg. | CA - CONIL | Alm. | 210 | 240 | 272 | 243 | 254 | 251 | 237 | 130 | 100 |
| Perona | 100 kg. | GR - MOTRIL | Alh. | 298,25 | 357,75 | 265,25 | 248,75 | 265,25 | 254,75 | 222 | 228,25 | 220 |
| Plana amarilla | 100 kg. | GR - ALBUÑOL | Alh. | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | 296 |
| Plana Garrafal | 100 kg. | MA - VÉLEZ-MÁLAGA | Alh. | - | - | - | - | - | - | - | 198 | 158 |
| Plana Helda esmeralda | 100 kg. | GR - ALBUÑOL | Alh. | 150 | 156 | 152 | 134 | 146 | 147 | 129 | 109 | 147 |
| Plana Helda esmeralda | 100 kg. | GR - MOTRIL | Alh. | - | 196 | 145 | - | 124,5 | 137,5 | 79 | - | 128 |
| Plana S/T | 100 kg. | AL - EL EJIDO | Alh. | 144,23 | 166,4 | 126,39 | 119,1 | 139,15 | 159,16 | 105,97 | 121,52 | 140,04 |
| Plana S/T | 100 kg. | AL - ROQUETAS | Alh. | - | - | - | - | 150,02 | 181,13 | 88,8 | 126,09 | 104,33 |
| Redonda | 100 kg. | AL - EL EJIDO | Alh. | 268,79 | 354,75 | 204,38 | 157,15 | 373,09 | 262,9 | 191,08 | 143,5 | 181,48 |
| Redonda | 100 kg. | AL - ROQUETAS | Alh. | - | - | - | - | 317,57 | 277,99 | - | - | - |
| Tubular Emerite | 100 kg. | GR - ALBUÑOL | Alh. | 283 | - | - | 238 | 468 | 386 | - | 156 | 153 |
| Tubular Emerite negra | 100 kg. | GR - ALBUÑOL | Alh. | - | 351 | 282 | - | - | - | 362 | - | - |
| Tubular Strike | 100 kg. | GR - MOTRIL | Alh. | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - |
| Tubular Xera | 100 kg. | GR - ALBUÑOL | Alh. | 333 | 343 | 345 | - | 310 | 395 | 357 | 325 | 200 |
| Tubular Xera | 100 kg. | GR - MOTRIL | Alh. | - | - | - | - | - | 326 | 277 | 248 | - |
| Esmeralda plana | 100 kg. | MA - VÉLEZ-MÁLAGA | Alm. | 171 | 198 | 176 | 171 | 203 | 207 | 162 | 167 | 162 |

BOLETÍN TRIMESTRAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

| Producto | Unidad | Mercado | Pos. Com. | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15 | Sem 16 | Sem 17 | Sem 18 |
|-----------------------|---------|-------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LECHUGA | | | | | | | | | | | | |
| s.c. | 100 kg. | SE - LOS PALACIOS | Alm. | 24,04 | 24,04 | 18,03 | 24,04 | 30,05 | 24,04 | 30,05 | 30,05 | 40,26 |
| Acogollada | 100 kg. | CÓRDOBA | Cam. | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Baby | 100 kg. | GR - VEGA | Alm. | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 48 |
| Iceberg | 100 kg. | AL - B. ALMANZORA | Alh. | 91,67 | 83,33 | 68,75 | 62,5 | 104,17 | 83,33 | 89,58 | 104,17 | 166,67 |
| Oreja de Mulo | 100 kg. | SE - CANTILLANA | Cam. | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | - | 30 |
| Oreja de Mulo | 100 kg. | SEVILLA | Alm. | - | - | - | - | 30 | 30 | 22 | 22 | 22 |
| Romana | 100 kg. | AL - B. ALMANZORA | Alh. | 21 | 14,67 | - | 13,33 | 14,33 | 16 | 14 | 19 | 14,33 |
| Romana | 100 kg. | CA - CHIPIONA | Alh. | 15 | 17 | 17 | 14 | 12 | 12 | 14 | 18 | 18 |
| Romana | 100 kg. | CA - CONIL | Alh. | 22 | 25 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 |
| Romana | 100 kg. | CÓRDOBA | Alm. | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 |
| Little Gen | 100 kg. | AL - B. ALMANZORA | Alh. | 94,12 | 94,12 | 82,35 | 70,59 | 70,59 | 82,35 | 94,12 | 94,12 | 94,12 |
| MELÓN | | | | | | | | | | | | |
| Amarillo | 100 kg. | AL - EL EJIDO | Alh. | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,71 |
| Globo Galia | 100 kg. | AL - EL EJIDO | Alh. | - | - | - | - | 132,95 | 111,29 | 67,05 | 50,94 | 55 |
| Globo Galia | 100 kg. | AL - NÍJAR | Alh. | - | - | - | - | - | - | - | 25,1 | - |
| Globo Galia | 100 kg. | AL - ROQUETAS | Alh. | - | - | - | - | 95 | 70,93 | 60 | 43,17 | 67,03 |
| Piel de Sapo | 100 kg. | AL - EL EJIDO | Alh. | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,01 |
| NABO | | | | | | | | | | | | |
| | 100 kg. | CA - CONIL | Alm. | 23 | 25 | 23 | 25 | 25 | 22 | 27 | 25 | 29 |
| PEPINO | | | | | | | | | | | | |
| s.c. | 100 kg. | SE - LOS PALACIOS | Alm. | 99,77 | 99,77 | 60,1 | 78,13 | 120,2 | 75,13 | 39,07 | 30,05 | 30,05 |
| s.c. | 100 kg. | SEVILLA | Alm. | 90,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Corto | 100 kg. | AL - LA CAÑADA | C.M. | 67 | 41 | 36 | 82 | 98 | 56 | 27 | 34 | 28 |
| Corto | 100 kg. | GR - MOTRIL | Alh. | - | 63 | - | - | 118 | 119 | 25 | 21,5 | 18 |
| Español | 100 kg. | AL - B. ALMANZORA | Alh. | - | 41 | 32,5 | - | 99 | 36,5 | 13,5 | 31,5 | 23,5 |
| Español | 100 kg. | AL - EL EJIDO | Alh. | 40,44 | 30,87 | 12,94 | 55,71 | 96,07 | 50,03 | 11,83 | 24,2 | 16,92 |
| Español | 100 kg. | AL - NÍJAR | Alh. | - | - | - | - | - | - | 25,5 | 57,01 | 17,68 |
| Español | 100 kg. | AL - PARTIDORES | Alh. | 71,21 | 53,49 | 38,92 | 55,26 | 111,99 | 65,62 | 31,7 | 34,09 | 30,34 |
| Español | 100 kg. | AL - ROQUETAS | Alh. | 58,8 | 35,39 | 5,12 | 22,88 | 68,31 | 46,26 | 6,14 | - | 11,39 |
| Francés | 100 kg. | AL - EL EJIDO | Alh. | 60,5 | 41,8 | 17,73 | 40,44 | 63,37 | 61,76 | 19,6 | 15,26 | 17,82 |
| Francés | 100 kg. | AL - ROQUETAS | Alh. | 63,09 | - | 20,07 | 19,18 | 56,31 | 54,74 | 25,95 | 12,09 | 18,07 |
| Francés | 100 kg. | CA - CONIL | C.M. | - | 120 | 120 | 97 | 90 | 87 | 62 | 55 | 44 |
| Francés | 100 kg. | MA - VÉLEZ-MÁLAGA | Alm. | 63 | 45 | 22 | 45 | 59 | 72 | 18 | 16 | 14 |
| Hol. o de Almería | 100 kg. | AL - EL EJIDO | Alh. | 47,48 | 16,21 | 12,32 | 35,27 | 41,95 | 29,09 | 21,47 | 29,33 | 40,57 |
| Hol. o de Almería | 100 kg. | AL - ROQUETAS | Alh. | 60,27 | 18,79 | 9,26 | 28,5 | 27,15 | 26,54 | 39,19 | 35,06 | 43,13 |
| Hol. o de Almería | 100 kg. | GR - MOTRIL | Alh. | 35 | 20,5 | 19,25 | 25,75 | 39,25 | 49,25 | 18,75 | 21,25 | 12 |
| Negro | 100 kg. | GR - ALBUÑOL | Alh. | 51 | 31 | 17 | 28 | 50 | 60 | 15 | - | - |
| Subnormal | 100 kg. | GR - ALBUÑOL | Alh. | 72 | 63 | 26 | 27 | 82 | - | - | - | - |
| PIMIENTO | | | | | | | | | | | | |
| s.c. | 100 kg. | SE - LOS PALACIOS | Alm. | - | 179,7 | 150,25 | 199,54 | 215,76 | 200,14 | 129,82 | 99,77 | 129,82 |
| California amarillo | 100 kg. | AL - EL EJIDO | Alh. | 141,09 | 151,16 | 167,42 | 141,62 | 118,23 | 111,76 | 74,13 | 50,98 | 50,37 |
| California amarillo | 100 kg. | AL - NÍJAR | Alh. | 97,86 | 139,58 | 166,45 | 203,04 | 146,56 | 132,63 | - | - | - |
| California amarillo | 100 kg. | AL - ROQUETAS | Alh. | 139,75 | 142,86 | 171,87 | 139,6 | 130,88 | 58,08 | 35,63 | 28 | - |
| California rojo | 100 kg. | AL - EL EJIDO | Alh. | 117,72 | 119,34 | 112,76 | 118,07 | 101,58 | 120,17 | 142,81 | 84,11 | 91,87 |
| California rojo | 100 kg. | AL - NÍJAR | Alh. | 129,56 | 125,09 | 131,88 | 116,22 | 78,92 | 110,61 | - | - | 82 |
| California rojo | 100 kg. | AL - ROQUETAS | Alh. | 129,28 | 118,64 | 105,27 | 121,57 | 110,42 | 120,02 | 141,76 | 107,38 | 49,06 |
| California verde | 100 kg. | AL - EL EJIDO | Alh. | 132,62 | 127,35 | 71,47 | 75,77 | 74,62 | 83,88 | 58,58 | 40,1 | 24,15 |
| California verde | 100 kg. | AL - NÍJAR | Alh. | - | - | - | - | - | - | - | 46,39 | - |
| California verde | 100 kg. | AL - ROQUETAS | Alh. | 129,28 | 168,58 | 119,96 | 104,17 | 101,71 | 107,88 | 14,59 | 22,01 | 15,71 |
| California verde s.c. | 100 kg. | AL - NÍJAR | Alh. | 129,56 | 102,95 | 104,51 | 93,3 | - | - | - | - | - |

BOLETÍN TRIMESTRAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

| Producto | Unidad | Mercado | Pos. Com. | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15 | Sem 16 | Sem 17 | Sem 18 |
|----------------------|---------|-----------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PIMIENTO | | | | | | | | | | | | |
| Italiano | 100 kg. | SEVILLA | Alm. | 135,23 | 100 | 120 | 120 | 225 | 225 | - | 180 | 120 |
| Italiano rojo | 100 kg. | AL - EL EJIDO | Alh. | 56,22 | 78,21 | 79,6 | 89,94 | 105,8 | 88,42 | 83,63 | 84,11 | 82,86 |
| Italiano rojo | 100 kg. | AL - ROQUETAS | Alh. | - | 64,04 | 52,93 | 53,6 | 61,86 | 63,99 | - | - | - |
| Italiano verde | 100 kg. | AL - B. ALMANZORA | Alh. | 107,5 | 126 | 130 | 133,5 | 150 | - | - | - | 111,5 |
| Italiano verde | 100 kg. | AL - EL EJIDO | Alh. | 96,23 | 141,54 | 115,01 | 139,54 | 183,52 | 144,26 | 132,68 | 67,84 | 90,66 |
| Italiano verde | 100 kg. | AL - NÍJAR | Alh. | - | - | 146,32 | - | - | - | - | - | - |
| Italiano verde | 100 kg. | AL - PARTIDORES | Alh. | 98,43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Italiano verde | 100 kg. | AL - ROQUETAS | Alh. | 89,79 | 130,34 | 108,55 | 117,01 | 156,04 | 140,85 | - | 52,63 | 56,24 |
| Italiano verde | 100 kg. | GR - ALBUÑOL | Alh. | 97 | 116 | 137,5 | 136 | 162 | 177 | 169 | 113 | 80 |
| Italiano verde | 100 kg. | GR - MOTRIL | Alh. | 99 | - | - | - | - | - | - | 72 | - |
| Italiano verde I | 100 kg. | CA - CHIPIONA | Alh. | 120 | 130 | 120 | 175 | 190 | 190 | 180 | 180 | 160 |
| Italiano verde I | 100 kg. | CA - CONIL | Alh. | 130 | 145 | 182 | 182 | 196 | 185 | 215 | 183 | 103 |
| Italiano verde s.c. | 100 kg. | MA - VÉLEZ- MÁLAGA | Alm. | 126 | 180 | 144 | 153 | 202 | 185 | 167 | 90 | 113 |
| Italiano verde dulce | 100 kg. | GR - MOTRIL | Alh. | - | 164,5 | 65,5 | 89 | 120,5 | 114 | 93 | - | 70,5 |
| Lamuyo amarillo | 100 kg. | AL - EL EJIDO | Alh. | 96,67 | 112,78 | 112,53 | 113,98 | 109,18 | 109,76 | 68,94 | 43,06 | 36,36 |
| Lamuyo amarillo | 100 kg. | AL - ROQUETAS | Alh. | - | 103,21 | 122,69 | 40,04 | 109,32 | 108,69 | 44,47 | - | - |
| Lamuyo rojo | 100 kg. | AL - EL EJIDO | Alh. | 105 | 96,94 | 101,83 | 104,95 | 92,77 | 108,39 | 140,23 | 89,41 | 69,97 |
| Lamuyo rojo | 100 kg. | AL - NÍJAR | Alh. | - | 132,39 | 102,9 | 119,5 | 122,05 | 124,3 | - | 131,97 | 76,69 |
| Lamuyo rojo | 100 kg. | AL - ROQUETAS | Alh. | 108,63 | 103,38 | 103,04 | 106,02 | 83,02 | 89,11 | 130,37 | 103,81 | 66,34 |
| Lamuyo rojo | 100 kg. | SEVILLA | Alm. | 90,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lamuyo rojo s.c. | 100 kg. | MA - VÉLEZ- MÁLAGA | Alm. | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 144 | 144 | 135 | 135 |
| Lamuyo verde | 100 kg. | AL - EL EJIDO | Alh. | 89,52 | 91,81 | 72,74 | 62,7 | 56,46 | 50,75 | 60,94 | 35,7 | 26,14 |
| Lamuyo verde | 100 kg. | AL - ROQUETAS | Alh. | 84,66 | 101,55 | 48,66 | 67,09 | 40,83 | 14,35 | - | 59,74 | 35,37 |
| Lamuyo verde | 100 kg. | SEVILLA | Alm. | 99,77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lamuyo verde I | 100 kg. | CA - CONIL | Alh. | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 |
| Lamuyo verde s.c. | 100 kg. | MA - VÉLEZ- MÁLAGA | Alm. | 81 | 108 | 90 | 108 | 108 | 113 | 90 | 68 | 72 |
| PUERRO | | | | | | | | | | | | |
| | 100 kg. | CA - CHIPIONA | Alm. | 50 | 60 | 65 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 |
| | 100 kg. | CA - CONIL | Alm. | 49 | 57 | 46 | 36 | 41 | 41 | 40 | 38 | 36 |
| | 100 kg. | GR - VEGA | A.My. | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| | 100 kg. | SE - LOS PALACIOS | Alm. | 75,13 | 75,13 | 75,13 | 75,13 | 75,13 | 75,13 | 75,13 | 75,13 | 75,13 |
| | 100 kg. | SEVILLA | Alm. | 75 | 75 | 84 | 84 | 75 | 65 | 69 | 69 | 69 |
| RÁBANO | | | | | | | | | | | | |
| | 100 kg. | CA - CONIL | Alm. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| SANDÍA | | | | | | | | | | | | |
| s.c. | 100 kg. | GR - ALBUÑOL | Alh. | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| Con pepita | 100 kg. | AL - EL EJIDO | Alh. | - | - | - | - | - | - | 30,34 | 16 | 15,39 |
| Con pepita | 100 kg. | AL - PARTIDORES | Alh. | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - |
| TIRABEQUE | | | | | | | | | | | | |
| Consumo | 100 kg. | GR - ALBUÑOL | Alh. | 181 | 187 | 196 | 147 | 153 | 161 | 140 | 137 | 151 |
| Consumo | 100 kg. | GR - MOTRIL | Alh. | 152 | 236 | 129 | 131 | 136 | 138 | 116 | 155 | 112 |
| TOMATE | | | | | | | | | | | | |
| Asurcado | 100 kg. | AL - LA CAÑADA | C.M. | 120 | 118 | 106 | 142 | 159 | 183 | 223 | 257 | 171 |
| Asurcado | 100 kg. | AL - PARTIDORES | Alh. | 117,41 | 136,3 | 101,33 | 125,01 | 167,51 | 174,76 | 208,43 | 275,69 | 210,84 |
| Bolas | 100 kg. | GR - MOTRIL | Alh. | - | - | 10 | 7,5 | 15,5 | 61 | 14 | 8 | 7 |
| Cherry | 100 kg. | GR - ALBUÑOL | Alh. | 138 | 139 | 133 | 151 | 124 | 140 | 131 | 119 | 91 |
| Cherry | 100 kg. | GR - MOTRIL | Alh. | 118,25 | 109,5 | 117,75 | 120,25 | 102,75 | 114,5 | 113,25 | 88,75 | 70,25 |
| Cuello verde | 100 kg. | AL - EL EJIDO | Alh. | - | - | - | 27 | 44,71 | - | - | - | - |
| Cuello verde | 100 kg. | AL - NÍJAR | Alh. | 48,63 | 48,6 | 50,81 | 42,11 | 52,31 | 69,77 | 66,81 | 58,18 | 46,12 |
| Cuello verde | 100 kg. | AL - PARTIDORES | Alh. | 69,44 | 70,19 | 57,23 | 62,47 | 91,99 | 85,32 | 94,48 | 81,51 | 58,35 |
| Daniela | 100 kg. | GR - ALBUÑOL | Alh. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daniela | 100 kg. | MA - VÉLEZ- MÁLAGA | Alm. | 63 | 63 | 50 | 54 | 52 | 61 | 62 | 45 | 36 |
| Daniela | 100 kg. | SEVILLA | Alm. | 90,15 | 90,15 | 40 | 36 | 36 | 32 | 75 | 60 | 45 |
| Larga vida | 100 kg. | AL - B. ALMANZORA | Alh. | 57,5 | 59,5 | 48,5 | 53 | 49 | 53,5 | 60 | 53,5 | 48,5 |

BOLETÍN TRIMESTRAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

| Producto | Unidad | Mercado | Pos. Com. | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15 | Sem 16 | Sem 17 | Sem 18 |
|------------------------|----------|-------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TOMATE | | | | | | | | | | | | |
| Larga vida | 100 kg. | AL - EL EJIDO | Alh. | 44,32 | 57,72 | 35,66 | 27,82 | 30,58 | 28,59 | 35,91 | 23,96 | 21,9 |
| Larga vida | 100 kg. | AL - LA CAÑADA | C.M. | 61 | 80 | 82 | 60 | 46 | 45 | 43 | 41 | 50 |
| Larga vida | 100 kg. | AL - NÍJAR | Alh. | 54,76 | 67,55 | 71,54 | 56,38 | 39,78 | 33,33 | 35,3 | 28,83 | 28,85 |
| Larga vida | 100 kg. | AL - PARTIDORES | Alh. | 61,15 | 75,81 | 83,61 | 66,44 | 50,36 | 44,39 | 45,67 | - | 46,25 |
| Larga vida | 100 kg. | AL - ROQUETAS | Alh. | 41,13 | - | 32,93 | 19,25 | - | 17,15 | 33,1 | 34,77 | 21,99 |
| Liso I | 100 kg. | CA - CHIPIONA | Alh. | 60 | 80 | 83 | 75 | 65 | 65 | 60 | 70 | 45 |
| Liso I | 100 kg. | CA - CONIL | Alh. | 68 | 78 | 71 | 62 | 73 | 79 | 77 | 65 | 51 |
| Liso II | 100 kg. | AL - LA CAÑADA | C.M. | 69 | 66 | 57 | 70 | 84 | 89 | 91 | 103 | 55 |
| Liso II | 100 kg. | CA - CHIPIONA | Alh. | 30 | 50 | 51 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 30 |
| Liso s.c. | 100 kg. | CÓRDOBA | Cam. | 21 | 21 | 45 | 31,5 | 20 | - | - | - | - |
| Liso s.c. | 100 kg. | GR - MOTRIL | Alh. | 40 | 49 | 49 | 32 | 42,5 | 40,5 | 44 | 40 | 32 |
| Liso s.c. | 100 kg. | MA - VÉLEZ-MÁLAGA | Alh. | 77 | 66 | 45 | 51 | 68 | 58 | 60 | 45 | 45 |
| Liso s.c. | 100 kg. | SE - LOS PALACIOS | Alm. | 75,13 | 99,77 | 60,1 | 75,13 | 54,09 | 60,1 | 54,09 | 39,07 | 48,08 |
| Pera | 100 kg. | AL - B. ALMANZORA | Alh. | - | - | - | - | - | - | - | 57,17 | - |
| Pera | 100 kg. | AL - LA CAÑADA | C.M. | 81 | 104 | 101 | 74 | 73 | 75 | 79 | 69 | 52 |
| Pera | 100 kg. | AL - NÍJAR | Alh. | 65,73 | 67,55 | 53,22 | 56,09 | 45,38 | 55,13 | 60,71 | - | 55,68 |
| Pera | 100 kg. | AL - PARTIDORES | Alh. | 82,47 | 97,3 | 100,04 | 81,35 | 72,39 | 68,88 | 85,82 | 69,79 | 54,88 |
| Racimo | 100 kg. | AL - LA CAÑADA | C.M. | 84 | 88 | 78 | 55 | 42 | 41 | 38 | 35 | 42 |
| Ramillete/Racimo | 100 kg. | AL - EL EJIDO | Alh. | 72,07 | 70,84 | 62,33 | 38,02 | 28,56 | 19,16 | 27,8 | 17,81 | 14,63 |
| Ramillete/Racimo | 100 kg. | AL - NÍJAR | Alh. | 76,14 | 81,62 | 78,96 | 59,43 | - | 34,04 | 36,71 | 26,96 | 23,6 |
| Ramillete/Racimo | 100 kg. | AL - PARTIDORES | Alh. | 85,23 | 92,38 | 82,12 | 58,69 | 49,15 | 38,45 | 41,9 | 33,13 | 37,85 |
| Ramillete/Racimo | 100 kg. | AL - ROQUETAS | Alh. | 86,29 | 75,15 | 68,54 | 48,24 | 26,89 | 30,17 | 17,41 | 21,43 | 4,89 |
| TIPO RAF | 100 kg. | AL - NÍJAR | Alh. | 67,12 | 90 | 25,36 | 22,31 | 50,54 | 19,56 | - | 34,98 | 7,28 |
| ZANAHORIA | | | | | | | | | | | | |
| | 100 kg. | CA - CONIL | Alm. | 38 | 37 | 36 | 37 | 38 | 36 | 37 | 37 | 39 |
| | 100 kg. | GR - VEGA | A.My. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| I (manejo) | 100 kg. | CA - CHIPIONA | Alm. | - | - | - | 22 | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 |
| FRAMBUESA | | | | | | | | | | | | |
| Tardía | kg. | HUELVA | C.M. | 5 | 5,5 | 7,5 | 9 | 5,5 | 6 | 5,4 | 6 | 6,5 |
| TAGARNINA | | | | | | | | | | | | |
| | 100 kg. | CA - CONIL | Alm. | 64 | 60 | 50 | 43 | 63 | 82 | 90 | 120 | 95 |
| FLORES | | | | | | | | | | | | |
| CLAVEL | | | | | | | | | | | | |
| Export. Extra (70 cm.) | 100 uds. | CA - CHIPIONA | C.M. | 8,2 | 8,2 | 8,4 | 8,4 | 8,6 | 8,6 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Export. I (60 cm.) | 100 uds. | CA - CHIPIONA | C.M. | 7,2 | 7,2 | 7,4 | 7,4 | 7,6 | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Nacional s.c. | 100 uds. | SE - LOS PALACIOS | C.M. | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 11 | 11 | 6,01 | 6,01 | 6,01 |
| CRISANTEMO | | | | | | | | | | | | |
| Nacional | 100 uds. | CA - CHIPIONA | C.M. | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| GLADIOLO | | | | | | | | | | | | |
| | 100 uds. | SE - LOS PALACIOS | C.M. | 20,98 | 20,98 | 29,99 | 29,99 | 36 | 36 | 26,99 | 26,99 | 26,99 |
| Nacional | 100 uds. | CA - CHIPIONA | C.M. | 28 | 28 | 30 | 30 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 |
| LILIUM | | | | | | | | | | | | |
| s.c. | 100 uds. | CA - CHIPIONA | C.M. | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 64 |
| MINICLAVEL | | | | | | | | | | | | |
| Export. I (60 cm.) | 100 uds. | CA - CHIPIONA | C.M. | 5,8 | 5,8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| Export. II (50 cm.) | 100 uds. | CA - CHIPIONA | C.M. | 4,8 | 4,8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Nacional s.c. | 100 uds. | SE - LOS PALACIOS | C.M. | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 |
| PANICULATA | | | | | | | | | | | | |
| | 100 uds. | CA - CHIPIONA | C.M. | 112 | 112 | 112 | 112 | 115 | 115 | 118 | 118 | 118 |

BOLETÍN TRIMESTRAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

| | | | Pos. | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|-------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Producto | Unidad | Mercado | Com. | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15 | Sem 16 | Sem 17 | Sem 18 |
| FLORES | | | | | | | | | | | | |
| ROSA | | | | | | | | | | | | |
| Nacional (30 cm.) | 100 uds. | CA - CHIPIONA | C.M. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| Nacional (40 cm.) | 100 uds. | CA - CHIPIONA | C.M. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| Nacional (50 cm.) | 100 uds. | CA - CHIPIONA | C.M. | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 43 | 43 | 43 |
| Nacional (70 cm.) | 100 uds. | CA - CHIPIONA | C.M. | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 |
| FRUTALES | | | | | | | | | | | | |
| AGUACATE | | | | | | | | | | | | |
| Hass | 100 kg. | MA - VÉLEZ-MÁLAGA | Alh. | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| ALMENDRA | | | | | | | | | | | | |
| Comuna cáscara | 100 kg. | ALMERÍA | Alm. | - | 85 | - | 107 | - | - | - | - | - |
| Comuna cáscara | 100 kg. | GR - DÚRCAL | Alm. | 91,96 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | 99,88 | - | 99 | 99 | 103,4 |
| Comuna cáscara | 100 kg. | MÁLAGA | Alm. | 82 | 85 | 95 | 99 | 95 | 95 | - | 95 | 95 |
| Desmayo cáscara | 100 kg. | ALMERÍA | Alm. | - | 104 | - | 128 | - | - | - | - | - |
| Desmayo cáscara | 100 kg. | GR - DÚRCAL | Alm. | 115,92 | 121,67 | 121,67 | 121,9 | 121,9 | - | 120,75 | 120,75 | 127,65 |
| Desmayo cáscara | 100 kg. | MÁLAGA | Alm. | 108 | 111 | 128 | 138 | 132 | 135 | - | 139 | 142 |
| Marcona cáscara | 100 kg. | ALMERÍA | Alm. | - | 102 | - | 128 | - | - | - | - | - |
| Marcona cáscara | 100 kg. | GR - DÚRCAL | Alm. | 127,2 | 135,36 | 135,36 | 135,6 | 135,6 | - | 134,4 | 134,4 | 136,8 |
| Marcona cáscara | 100 kg. | MÁLAGA | Alm. | 119 | 123 | 134 | 144 | 137 | 148 | - | 158 | 159 |
| CHIRIMOYA | | | | | | | | | | | | |
| Extra | 100 kg. | GR - MOTRIL | Alh. | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I | 100 kg. | GR - MOTRIL | Alh. | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II | 100 kg. | GR - MOTRIL | Alh. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NÍSPERO | | | | | | | | | | | | |
| 2 lechos | 100 kg. | GR - MOTRIL | Alh. | - | - | - | - | - | - | 176 | 163 | 162 |
| 3 lechos | 100 kg. | GR - MOTRIL | Alh. | - | - | - | - | - | - | 50 | 45 | 56 |
| PERA | | | | | | | | | | | | |
| Decana del Comicio | 100 kg. | GR - VEGA | A.My. | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Duquesa | 100 kg. | GR - VEGA | A.My. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Passacrasana | 100 kg. | GR - VEGA | A.My. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| CÍTRICOS | | | | | | | | | | | | |
| LIMÓN | | | | | | | | | | | | |
| Fino | 100 kg. | AL - ANDARAX | C.M. | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
| Fino | 100 kg. | AL - B. ALMANZORA | C.M. | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| Verna s.c. | 100 kg. | GR - DÚRCAL | Alm. | - | - | - | 12 | 12 | - | 12 | 12 | 18 |
| INDUSTRIA | 100 kg. | GR - DÚRCAL | Alm. | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| MANDARINA | | | | | | | | | | | | |
| Clemenville | 100 kg. | SEVILLA | Cam. | 22 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| Híbrido Clemenvilla, Nova | 100 kg. | AL - ANDARAX | Cam. | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
| Híbrido Clemenvilla, Nova | 100 kg. | AL - B. ALMANZORA | Cam. | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
| Híbrido Tardío Fortuna | 100 kg. | AL - B. ALMANZORA | Cam. | - | 44 | - | 40 | - | - | - | - | - |
| Híbrido Tardío Hortanique | 100 kg. | AL - B. ALMANZORA | Cam. | - | 33 | - | 30 | - | - | - | - | - |
| Ortanique | 100 kg. | SEVILLA | Cam. | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | - | - | - | - |
| NARANJA | | | | | | | | | | | | |
| Industria | 100 kg. | GR - DÚRCAL | Alm. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | 20 |
| Lane-Late | kg. | HUELVA | Cam. | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | - | - | - | - | - |
| Lane-Late | 100 kg. | AL - ANDARAX | C.M. | - | 27 | - | 28 | - | - | - | - | - |
| Lane-Late | 100 kg. | AL - B. ALMANZORA | C.M. | - | 27 | - | 30 | - | - | - | - | - |
| Lane-Late | 100 kg. | SE - CANTILLANA | Cam. | 23 | 23 | 33 | 33 | 33 | 33 | - | - | - |

BOLETÍN TRIMESTRAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

| Producto | Unidad | Mercado | Pos. Com. | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15 | Sem 16 | Sem 17 | Sem 18 |
|---------------------------------|---------|--------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| NARANJA | | | | | | | | | | | | |
| Lane-Late | 100 kg. | SEVILLA | Cam. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 48 | 48 | 48 |
| Navel | kg. | CA - C. GIBRALTAR | Cam. | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | - | - | - | - | - |
| Navel | 100 kg. | AL - ANDARAX | C.M. | - | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - |
| Navel | 100 kg. | AL - B. ALMANZORA | C.M. | - | 15 | - | 13 | - | - | - | - | - |
| Navel | 100 kg. | CO - PALMA DEL RÍO | Alm. | 18 | 18 | 24 | - | - | - | - | - | - |
| Navel | 100 kg. | GR - DÚRCAL | Alm. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | 35 | 35 | 30 |
| Navel s.c. | 100 kg. | SEVILLA | Cam. | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - |
| Navelate | kg. | CA - C. GIBRALTAR | Cam. | - | 0,15 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | - | - | 0,17 | 0,16 |
| Navelate | kg. | HUELVA | Cam. | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | - | - | - | - | - |
| Navelate | 100 kg. | AL - B. ALMANZORA | C.M. | - | 30 | - | 32 | - | - | - | - | - |
| Navelate | 100 kg. | CO - PALMA DEL RÍO | Alm. | - | - | - | 25 | 30 | - | 30 | 30 | 30 |
| Navelate | 100 kg. | MÁLAGA | Cam. | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
| Navelate s.c. | 100 kg. | SE - CANTILLANA | Cam. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Navelina | 100 kg. | AL - ANDARAX | C.M. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Navelina | 100 kg. | AL - B. ALMANZORA | C.M. | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| Navelina | 100 kg. | SEVILLA | Cam. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Navelina sin tipo sin categoría | 100 kg. | CO - PALMA DEL RÍO | Alm. | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
| Otras Blancas | 100 kg. | CO - PALMA DEL RÍO | Alm. | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| Salustiana | 100 kg. | AL - B. ALMANZORA | C.M. | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
| Salustiana | 100 kg. | CA - C. GIBRALTAR | Cam. | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| Salustiana | 100 kg. | CO - PALMA DEL RÍO | Alm. | 18 | 18 | 24 | 18 | 30 | 28 | - | - | - |
| Salustiana | 100 kg. | MÁLAGA | Cam. | 21 | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| Salustiana | 100 kg. | SEVILLA | Cam. | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | - | - | - | - |
| Valencia Late | kg. | CA - C. GIBRALTAR | Cam. | - | - | 0,16 | 0,13 | 0,13 | - | - | 0,14 | - |
| Valencia Late | kg. | HUELVA | Cam. | - | - | - | - | 0,34 | 0,36 | 0,4 | 0,42 | 0,42 |
| Valencia Late | 100 kg. | AL - ANDARAX | C.M. | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |
| Valencia Late | 100 kg. | AL - B. ALMANZORA | C.M. | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| Valencia Late | 100 kg. | CO - PALMA DEL RÍO | Alm. | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - |
| Valencia Late | 100 kg. | MÁLAGA | Cam. | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Valencia Late | 100 kg. | SE - CANTILLANA | Cam. | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - |
| POMELO | | | | | | | | | | | | |
| Rojo | 100 kg. | SEVILLA | Cam. | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - |
| PRODUCTOS INDUSTRIALES | | | | | | | | | | | | |
| ACEITE DE GIRASOL | | | | | | | | | | | | |
| Crudo | 100 kg. | CÓRDOBA | n/c | 58 | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
| Crudo | 100 kg. | SEVILLA | A.I. | 58,9 | 58,9 | 60,1 | 60,4 | 60,1 | - | 60,1 | 60,1 | 60,1 |
| Refinado | 100 kg. | CÓRDOBA | A.I. | 65 | 64 | 64 | 67 | 66 | 66 | 68 | 66 | 66 |
| Refinado | 100 kg. | SEVILLA | A.I. | 65,8 | 65,8 | 66,1 | 66,1 | 66,1 | - | 65,85 | 65,8 | 65,5 |
| ACEITE DE OLIVA | | | | | | | | | | | | |
| Orujo crudo 5 g. bas. 10 | 100 kg. | CÓRDOBA | A.I. | 103 | 104 | 103 | 105 | 105 | 105 | 105 | 109 | 109 |
| Orujo crudo 5 g. bas. 10 | 100 kg. | JAÉN | A.I. | 102,17 | 103,37 | 105,17 | 105,17 | 105,17 | 105,17 | 111,19 | 109,58 | 108,18 |
| Orujo refinado winter. | 100 kg. | CÓRDOBA | A.I. | 148 | 146 | 145 | 145 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 |
| Orujo refinado winter. | 100 kg. | JAÉN | A.I. | 147,24 | 147,24 | 145,44 | 145,44 | 141,23 | 139,43 | 141,21 | 150,25 | 150,25 |
| Refinado | 100 kg. | CÓRDOBA | A.I. | 243 | 242 | 248 | 249 | - | - | 276 | 274 | 270 |
| Refinado | 100 kg. | JAÉN | A.I. | 243,4 | 243,4 | 246,41 | 249,41 | 255,43 | 263,55 | 267,46 | 273,46 | 267,45 |
| Refinado | 100 kg. | SEVILLA | A.I. | 245,8 | 242,8 | 240,1 | 245,5 | 249,7 | - | 252,5 | 276,4 | 276,4 |

BOLETÍN TRIMESTRAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

| | | | Pos. | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|---------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Producto | Unidad | Mercado | Com. | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15 | Sem 16 | Sem 17 | Sem 18 | |
| PRODUCTOS INDUSTRIALES | | | | | | | | | | | | | |
| ACEITE DE OLIVA | | | | | | | | | | | | | |
| Virgen < 0,7 g. | 100 kg. | CÓRDOBA | A.I. | 237 | 240 | 242 | 246 | 251 | 251 | 276 | 273 | 260 | |
| Virgen < 0,7 g. | 100 kg. | JAÉN | A.I. | 234,39 | 238,9 | 238,9 | 243,4 | 249,42 | 255,43 | 264,45 | 273,46 | 261,44 | |
| Virgen 1 g. envasar | 100 kg. | CÓRDOBA | A.I. | 230 | 233 | 236 | 239 | 248 | 248 | 266 | 260 | 254 | |
| Virgen 1 g. envasar | 100 kg. | JAÉN | A.I. | 229,58 | 234,29 | 234,39 | 240,4 | 246,41 | 252,43 | 261,44 | 259,94 | 258,44 | |
| Virgen 1 g. refinar | 100 kg. | JAÉN | A.I. | 228,38 | 228,38 | 231,38 | 237,4 | 246,41 | 249,42 | 258,44 | 256,94 | 252,44 | |
| Virgen Fino (1 a 1,5 g.) | 100 kg. | JAÉN | A.I. | 229,58 | 234,29 | 234,39 | 240,4 | 246,41 | 252,43 | 261,44 | 259,94 | 258,44 | |
| Virgen Aceite Lampante > 2 g. | 100 kg. | CÁDIZ | A.I. | 205 | 206 | 204 | 204 | 210 | 210 | 210 | 213 | 213 | |
| Virgen Aceite Lampante > 2 g. | 100 kg. | HUELVA | A.I. | 205 | 207 | 228 | 230 | 235 | 240 | 242 | 245 | 258 | |
| Virgen Aceite Lampante > 2 g. | 100 kg. | JAÉN | A.I. | 228,38 | 228,38 | 231,38 | 237,4 | 246,41 | 249,42 | 258,44 | 256,94 | 252,42 | |
| Virgen Aceite Lampante > 2 g. | 100 kg. | MÁLAGA | A.I. | 226 | 225 | 234 | 237 | 240 | 247 | 255 | 258 | 255 | |
| Virgen Aceite Lampante > 2 g. | 100 kg. | SEVILLA | A.I. | 222,37 | 225,16 | 225,37 | 228,39 | 233,18 | 238,1 | - | 253,4 | 254,9 | |
| Virgen < 0,8 g. | 100 kg. | CÁDIZ | A.I. | 232 | 234,6 | 233 | 233 | 247 | 247 | 247 | 249 | 249 | |
| Virgen < 0,8 g. | 100 kg. | HUELVA | A.I. | 236 | 240 | 257 | 255 | 260 | 260 | 265 | 270 | 275 | |
| Virgen < 0,8 g. | 100 kg. | JAÉN | A.I. | 234,39 | 238,9 | 238,9 | 243,4 | 249,42 | 255,43 | 264,45 | 273,46 | 261,44 | |
| Virgen < 0,8 g. | 100 kg. | MÁLAGA | A.I. | 243 | 241 | 242 | 245 | 251 | 257 | 264 | 270 | 268 | |
| Virgen < 0,8 g. | 100 kg. | SEVILLA | A.I. | 243,4 | 243,4 | 243,4 | 244,9 | 249,4 | 255,35 | 258,5 | 270,4 | 277,9 | |
| Virgen 0,8 g. a 2 g. | 100 kg. | CÁDIZ | A.I. | 216 | 218,2 | 217 | 217 | 229 | 229 | 229 | 231 | 231 | |
| Virgen 0,8 g. a 2 g. | 100 kg. | GRANADA | A.I. | 234,67 | 240 | 240 | 238,5 | 240 | 236,67 | 251,67 | 263,33 | 259,33 | |
| Virgen 0,8 g. a 2 g. | 100 kg. | HUELVA | A.I. | 210 | 215 | 240 | 240 | 245 | 245 | 250 | 255 | 265 | |
| Virgen 0,8 g. a 2 g. | 100 kg. | JAÉN | A.I. | 229,58 | 234,29 | 234,39 | 240,4 | 246,41 | 252,43 | 261,44 | 259,94 | 258,44 | |
| Virgen 0,8 g. a 2 g. | 100 kg. | MÁLAGA | A.I. | 236 | 237 | 240 | 242 | 248 | 255 | 261 | 270 | 261 | |
| Virgen 0,8 g. a 2 g. | 100 kg. | SEVILLA | A.I. | 229,88 | 232,88 | 232,58 | 235,6 | 237,15 | 243,35 | - | 259,9 | 261,4 | |
| Virgen < 0,8 g. | 100 kg. | CÓRDOBA | A.I. | 227 | 236 | 236 | 239 | 245 | 245 | 264 | 260 | 260 | |
| Virgen 0,8 a 2g | 100 kg. | CÓRDOBA | A.I. | 224 | 230 | 231 | 237 | 240 | 240 | 263 | 257 | 257 | |
| Virgen 1g refinar | 100 kg. | CÓRDOBA | A.I. | - | 230 | 234 | 236 | 239 | 239 | 260 | 258 | 248 | |
| virgen aceite lampante >2g | 100 kg. | CÓRDOBA | A.I. | 221 | 227 | 230 | 236 | 239 | 239 | 260 | 257 | 248 | |
| ACEITUNA | | | | | | | | | | | | | |
| ALMAZARA | | | | | | | | | | | | | |
| | 100 kg. | GR - ALHAMA | Alm. | 48 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | - | - | |
| | 100 kg. | GR - VEGA | Alm. | 42 | 42 | 42 | - | 42 | - | - | - | - | |
| MOSTO | | | | | | | | | | | | | |
| Ruedos | Hgdo. | CO - MONTILLA | A.I. | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | |
| Superior | Hgdo. | CO - MONTILLA | A.I. | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
| Superior | litro | CA - JEREZ | A.I. | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |
| VINAGRE | | | | | | | | | | | | | |
| | Hgdo. | CA - JEREZ | A.I. | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | |
| | Hgdo. | HU - CONDADO | A.I. | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5 | 5 | 5 | |
| VINO | | | | | | | | | | | | | |
| Fino | litro | CA - JEREZ | A.I. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| Manzanilla | litro | CA - SANLÚCAR | A.I. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
| Nuevo | 100 Hgdo. | HU - CONDADO | A.I. | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3 | 3 | 3 | |
| Oloroso | litro | CA - JEREZ | A.I. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |

5.2. Mercados ganaderos

BOVINO

Mercado para sacrificio: A partir de la semana 10 del presente año y tras varios meses seguidos en los que los precios subieron ligera pero constantemente se inicia un cambio de tendencia en las cotizaciones de añojos y terneros/as predominando en esta primavera las bajadas de las mismas. A finales de abril los precios para este tipo de carne eran sobre un 2%-3% inferiores a los pagados en la misma fecha en 2003.

En cuanto a los precios de toros y vacas se observa que para los mismos no ha habido una tendencia definida, variando según mercados.

Mercado para vida: Descensos importantes hasta del 25% durante estas nueve semanas para las novillas tanto Frisonas como Retintas en el mercado de Sevilla pagándose por ellas hasta un 30% menos que el año pasado en estas fechas. También en Sevilla bajaron los precios de sementales que en cambio permanecieron estables en el mercado de Córdoba.

Por último para terneros/as no se ve una tendencia clara dependiendo las variaciones fundamentalmente de la localización del ganado, su calidad, destino, etc.

CAPRINO

Mercado para sacrificio: Han continuado a lo largo de estos dos meses los descensos de los precios de los cabritos en todos los mercados y para todas las razas permaneciendo en general las cotizaciones algo por debajo de las pagadas el año anterior.

Mercado para vida: Estabilidad en las cotizaciones del ganado para vida en un mercado que ha tenido muy poco movimiento a lo largo de estos meses pagándose los animales hasta un 30% menos que el año pasado en las mismas fechas.

OVINO

Mercado para sacrificio: Bajan ligeramente los precios de los corderos para sacrificio en todos los mercados andaluces y para todas las razas y tipos a pesar de lo cual en general se pagaron sobre un 5% más que en marzo-abril de 2003.

Mercado para vida: Mercado muy parado y con muy pocas variaciones en los precios que se mantienen en unas cifras bastante parecidas a las del año anterior.

PORCINO

Mercado para sacrificio: Tras las subidas experimentadas por los precios de los cerdos blanco-cruzados en los dos meses anteriores, en marzo y abril no se ve una tendencia clara en el mercado subiendo y bajando según calidades, lugar de la transacción, etc. Por el contrario los precios de los cerdos Ibéricos subieron de forma regular durante estas nueve semanas pagándose a finales de abril sobre un 2%/3% más que el año pasado en esa misma época.

Mercado para vida: Bajan de forma generalizada los precios de los lechones con una oferta abundante en todos los mercados a lo largo de estas nueve semanas, pagándose por ellos a finales de abril hasta un 15% menos que en 2003 en la misma fecha. Por el contrario las cotizaciones de los marranos y primales Ibéricos subieron ligeramente a medida que avanzaba la primavera debido a la poca oferta que había.

OTROS PRODUCTOS GANADEROS

Huevos: Durante estas nueve semanas han seguido bajando los precios de los huevos de manera que por ejemplo los de la clase XL en Granada se pagaron en la semana 18 del año 2004 hasta un 22% más baratos que en la semana 1 de este mismo año. La bajada en estos cuatro meses para los de las clases L y M fue del 25% y para los de la clase S del 50%.

Leche: La leche de cabra no varió de precio durante estas nueve semanas en Granada y en cambio bajó un 18% en Málaga y un 11% en Sevilla. En cuanto a la de vaca, su cotización permaneció sin variaciones en Cádiz y Córdoba y experimentó una subida del 1% por cada 100 litros en Sevilla.

Pollos: Los precios de los pollos que bajaron algo a finales de marzo-primeros de abril se recuperaron después llegándose a pagar en la semana 18 entre un 15% y un 20% más que en la semana 10 tanto en el mercado de Sevilla como en el Granada.

Pavos: Descendió el precio de los pavos ya a finales de abril pagándose a pesar de ello sobre un 5% más que el año pasado en estas fechas.

CUADRO Nº 2
PRECIOS SEMANALES DE PRODUCTOS GANADEROS MARZO-ABRIL DE 2.003

| Producto | Unidad | Mercado | Pos. Com. | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15 | Sem 16 | Sem 17 | Sem 18 |
|------------------------|--------------|--------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| BOVINO PARA SACRIFICIO | | | | | | | | | | | | |
| AÑOS | | | | | | | | | | | | |
| cCH | kg. vivo | HU - ARACENA | Expl. | 1,66 | - | 1,62 | 1,59 | - | - | 2,59 | 2,59 | - |
| cCH | 100 kg. vivo | CÁDIZ | Expl. | 209,6 | 209,6 | 206,6 | 206,6 | 206,6 | 206,6 | 209 | 209 | 209 |
| cCH | 100 kg. vivo | CÓRDOBA | Expl. | 204,25 | 202,75 | 202,75 | 202,75 | 202,75 | 202,75 | 202,75 | 203,75 | 200,5 |
| cCH | 100 kg. vivo | GR - GUADIX | Expl. | 175 | 175 | 172 | 169 | 166 | 166 | 166 | 166 | 169 |
| cCH | 100 kg. vivo | HUELVA | Expl. | 165 | 165 | 165 | 165 | 159 | 160 | 159 | 159 | 159 |
| cCH | 100 kg. vivo | SEVILLA | Expl. | 163,75 | 162,25 | 160,75 | 160 | 159 | 157,5 | 157,5 | 157,5 | 155,5 |
| Fr | 100 kg. vivo | CÓRDOBA | Expl. | 150,25 | 150,25 | 150,25 | 150,25 | 150,25 | 172,75 | 150,25 | 150,25 | 147,75 |
| Fr | 100 kg. vivo | GR - GUADIX | Expl. | 145 | 145 | 142 | 139 | 136 | 136 | 136 | 136 | 139 |
| Fr | 100 kg. vivo | SEVILLA | Expl. | 144,75 | 144,25 | 142,5 | 141,25 | 141,5 | 141,5 | 141,5 | 141,5 | 142,75 |
| Re | kg. vivo | HU - ARACENA | Expl. | 1,48 | - | 1,42 | 1,39 | - | - | 1,39 | 1,39 | - |
| Re | 100 kg. vivo | CÁDIZ | Expl. | 211,6 | 211,6 | 209,6 | 209,6 | 209,6 | 209,6 | 210 | 210 | 210 |
| Re | 100 kg. vivo | CÓRDOBA | Expl. | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 185 |
| Re | 100 kg. vivo | HUELVA | Expl. | 147 | 147 | 147 | 147 | 141 | 140 | 138 | 138 | 138 |
| Re | 100 kg. vivo | SEVILLA | Expl. | 143,25 | 142,5 | 141 | 140,25 | 140,25 | 140,25 | 140,25 | 140,25 | 140,25 |
| TERNEROS/AS | | | | | | | | | | | | |
| cCH | kg. vivo | HU - ARACENA | Expl. | 2,85 | - | 2,85 | 2,8 | - | - | 2,8 | 2,8 | - |
| cCH | 100 kg. vivo | CÁDIZ | Expl. | 208 | 208 | 205 | 205 | 205 | 205 | 207 | 207 | 207 |
| cCH | 100 kg. vivo | CÓRDOBA | Expl. | 309 | 309,5 | 309,5 | 309,5 | 308,5 | 311 | 311 | 311,75 | 311,75 |
| cCH | 100 kg. vivo | HUELVA | Expl. | 255 | 255 | 255 | 255 | 249 | 250 | 249 | 243 | 246 |
| cCH | 100 kg. vivo | SEVILLA | Expl. | 175 | 173,5 | 173,5 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 177 |
| Fr | 100 kg. vivo | CÓRDOBA | Expl. | 183,25 | 183,25 | 183,25 | 183,25 | 183,25 | 183,25 | 183,25 | 183,25 | 183,5 |
| Fr | 100 kg. vivo | SEVILLA | Expl. | 147 | 145,5 | 145,5 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Re | kg. vivo | HU - ARACENA | Expl. | 2,25 | - | 2,25 | 2,2 | - | - | 2,14 | 2,14 | - |
| Re | 100 kg. vivo | CÁDIZ | Expl. | 205,6 | 205,6 | 203,6 | 203,6 | 203,6 | 203,6 | 205 | 205 | 205 |
| Re | 100 kg. vivo | CÓRDOBA | Expl. | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Re | 100 kg. vivo | HUELVA | Expl. | 219 | 225 | 225 | 225 | 219 | 220 | 213 | 210 | 213 |
| Re | 100 kg. vivo | SEVILLA | Expl. | 144 | 142,5 | 142,5 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| TOROS | | | | | | | | | | | | |
| Varias razas | 100 kg. vivo | CÓRDOBA | Expl. | 81,75 | 80,25 | 81,25 | 81,25 | 82,5 | 80 | 80 | 83 | 83 |
| Varias razas | 100 kg. vivo | SEVILLA | Expl. | 73,36 | 73,36 | 73,36 | 73,36 | 73,36 | 73,36 | 73,36 | 73,36 | 73,36 |
| VACAS | | | | | | | | | | | | |
| Fr | 100 kg. vivo | CÓRDOBA | Expl. | 68 | 65,5 | 66,5 | 66,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| Fr | 100 kg. vivo | SEVILLA | Expl. | 74,21 | 74,21 | 74,21 | 74,21 | 74,21 | 74,21 | 74,21 | 74,21 | 74,21 |
| Re | 100 kg. vivo | CÓRDOBA | Expl. | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Re | 100 kg. vivo | SEVILLA | Expl. | 70,35 | 70,35 | 70,35 | 70,35 | 70,35 | 70,35 | 70,35 | 70,35 | 70,35 |
| BOVINO PARA VIDA | | | | | | | | | | | | |
| NOVILLAS | | | | | | | | | | | | |
| Fr Cubierta | res | SEVILLA | Expl. | 1352 | 1352 | 1217 | 1217 | 1217 | 1150 | 1095 | 1094 | 1094 |
| Fr Parida | res | SEVILLA | Expl. | 1262 | 1262 | 1135 | 1135 | 1135 | 1066 | 1010 | 1010 | 1010 |
| Re Cubierta | res | CÓRDOBA | Expl. | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Re Cubierta | res | SEVILLA | Expl. | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 850 | 808 | 808 | 808 |
| Re Parida | res | CÓRDOBA | Expl. | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
| Re Parida | res | SEVILLA | Expl. | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 760 | 718 | 718 | 718 |
| SEMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| CH | res | CÓRDOBA | Expl. | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| CH | res | SEVILLA | Expl. | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1442 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
| Fr | res | SEVILLA | Expl. | 1262 | 1262 | 1262 | 1262 | 1262 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 |
| Re | res | CÓRDOBA | Expl. | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 |
| Re | res | SEVILLA | Expl. | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 |
| TERNEROS/AS | | | | | | | | | | | | |
| cCH Al destete Hembra | res | CÓRDOBA | Expl. | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 |
| cCH Al destete Hembra | 100 kg. vivo | CÁDIZ | Expl. | 245 | 245 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 245 | 245 |
| cCH Al destete Macho | res | CÓRDOBA | Expl. | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| cCH Al destete Macho | 100 kg. vivo | CÁDIZ | Expl. | 259,6 | 259,6 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 259 | 259 |
| cCH Al destete Macho | 100 kg. vivo | SEVILLA | Expl. | 258,39 | 258,39 | 256,89 | 256,89 | 253,89 | 255,5 | 255,5 | 255,5 | 266,5 |
| Fr 1-3 semanas Hembra | res | SEVILLA | Expl. | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 126 | 126 | 126 | 126 |

BOLETÍN TRIMESTRAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

| Producto | Unidad | Mercado | Pos. Com. | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15 | Sem 16 | Sem 17 | Sem 18 |
|--------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TERNEROS/AS | | | | | | | | | | | | |
| Fr 1-3 semanas Macho | res | CÓRDOBA | Expl. | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Fr 1-3 semanas Macho | res | SEVILLA | Expl. | 120 | 120 | 114 | 114 | 114 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Fr Al destete Hembra | res | SEVILLA | Expl. | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Fr Al destete Hembra | 100 kg. vivo | SEVILLA | Expl. | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| Fr Al destete Macho | res | SEVILLA | Expl. | 336 | 336 | 342 | 342 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| Fr Al destete Macho | 100 kg. vivo | SEVILLA | Expl. | 197,89 | 197,89 | 201 | 201 | 198,64 | 198,64 | 198,64 | 198,64 | 198,64 |
| Re Al destete Hembra | res | CÓRDOBA | Expl. | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 |
| Re Al destete Hembra | 100 kg. vivo | CÁDIZ | Expl. | 243 | 243 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
| Re Al destete Hembra | 100 kg. vivo | SEVILLA | Expl. | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 245 | 195 | 195 | 198,75 |
| Re Al destete Macho | res | CÓRDOBA | Expl. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Re Al destete Macho | 100 kg. vivo | CÁDIZ | Expl. | 260,3 | 260,3 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| Re Al destete Macho | 100 kg. vivo | SEVILLA | Expl. | 198,16 | 198,16 | 201 | 201 | 198,91 | 191,25 | 186,25 | 183,75 | 203,75 |
| VACAS | | | | | | | | | | | | |
| Fr 2-3 partos Cubierta | res | SEVILLA | Expl. | 1192 | 1192 | 1095 | 1095 | 1095 | 990 | 900 | 831 | 831 |
| Fr 2-3 partos Parida | res | SEVILLA | Expl. | 1096 | 1096 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 805 | 736 | 736 |
| Fr 4-5 partos Cubierta | res | SEVILLA | Expl. | 684 | 684 | 580 | 580 | 580 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Fr 4-5 partos Parida | res | SEVILLA | Expl. | 608 | 608 | 516 | 516 | 516 | 440 | 440 | 440 | 425 |
| Re 4-5 partos Cubierta | res | CÓRDOBA | Expl. | 930 | 930 | 930 | 930 | 990 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| Re 4-5 partos Cubierta | res | SEVILLA | Expl. | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 740 | 700 | 690 | 690 |
| Re 4-5 partos Parida | res | CÓRDOBA | Expl. | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Re 4-5 partos Parida | res | SEVILLA | Expl. | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 670 | 615 | 605 | 605 |
| CAPRINO PARA SACRIFICIO | | | | | | | | | | | | |
| CABRITOS | | | | | | | | | | | | |
| M-G Lechal | 100 kg. vivo | GR - BAZA | Lonja | 366,67 | 383,33 | 340,28 | 374,72 | 344,44 | 344,44 | 340,28 | 350,33 | 350,33 |
| M-G Lechal | 100 kg. vivo | GRANADA | Expl. | 487,75 | 487,75 | 493 | 490,33 | 485 | 491,67 | 500,22 | 450,22 | 451,5 |
| M-G Pascual < 23 kg. | 100 kg. vivo | GR - BAZA | Lonja | 240 | 233,33 | 220 | 253,33 | 226,67 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| M-G Pascual > 23 kg. | 100 kg. vivo | GR - BAZA | Lonja | 160 | 152 | 148 | 168 | 160 | 144 | 144 | 148 | 148 |
| Ma Lechal | 100 kg. vivo | MÁLAGA | Expl. | 361 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
| Sr Lechal | kg. vivo | HU - ARACENA | Expl. | 3,61 | - | 3,61 | 3,61 | - | - | 3,61 | 3,31 | - |
| Sr Lechal | 100 kg. vivo | CÁDIZ | Expl. | 286 | 283 | 283 | 280 | 280 | 280 | 278 | 278 | 278 |
| Sr Lechal | 100 kg. vivo | HUELVA | Expl. | 361 | 331 | 360 | 360 | 361 | 360 | 361 | 316 | 346 |
| Sr Lechal | 100 kg. vivo | MÁLAGA | Expl. | 331 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 |
| Sr Pascual < 23 kg. | arroba | HUELVA | Expl. | 20,74 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21 | 21,04 | 20,43 | 20,73 |
| Sr Pascual < 23 kg. | 100 kg. vivo | CÁDIZ | Expl. | 181 | 179 | 179 | 176 | 176 | 176 | 173 | 173 | 173 |
| Sr Pascual > 23 kg. | arroba | HUELVA | Expl. | 18,93 | 18,93 | 18,93 | 18,93 | 18,93 | 19 | 18,93 | 18,93 | 19,23 |
| Sr Pascual > 23 kg. | 100 kg. vivo | CÁDIZ | Expl. | 163 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 |
| Sr Pascual > 23 kg. | arroba | HU - ARACENA | Expl. | 21,03 | - | 21,03 | 21,03 | - | - | 21,03 | 21,03 | - |
| CAPRINO PARA VIDA | | | | | | | | | | | | |
| CABRAS | | | | | | | | | | | | |
| Ma Con cría | res | MÁLAGA | Expl. | 138,23 | 138,23 | 128,23 | 138,23 | 138,23 | 138,23 | 138,23 | 138,23 | 138,23 |
| Ma Preñada | res | MÁLAGA | Expl. | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 |
| Ma Vacía | res | MÁLAGA | Expl. | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 |
| Sr Con cría | res | MÁLAGA | Expl. | 96,16 | 96,16 | 96,16 | 96,16 | 96,16 | 96,16 | 96,16 | 96,16 | 96,16 |
| Sr Preñada | res | CÁDIZ | Expl. | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Sr Preñada | res | MÁLAGA | Expl. | 96,16 | 96,16 | 96,16 | 96,16 | 96,16 | 96,16 | 96,16 | 96,16 | 96,16 |
| Sr Vacía | res | CÁDIZ | Expl. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Sr Vacía | res | MÁLAGA | Expl. | 90,15 | 90,15 | 90,15 | 90,15 | 90,15 | 90,15 | 90,15 | 90,15 | 90,15 |

BOLETÍN TRIMESTRAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

| Producto | Unidad | Mercado | Pos. Com. | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15 | Sem 16 | Sem 17 | Sem 18 |
|------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CAPRINO PARA VIDA | | | | | | | | | | | | |
| CHIVARRAS | | | | | | | | | | | | |
| Ma Recrío 12-15 kg. | res | MÁLAGA | Expl. | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 |
| Sr Recrío 12-15 kg. | res | CÁDIZ | Expl. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Sr Recrío 12-15 kg. | res | MÁLAGA | Expl. | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 |
| PRIMALAS | | | | | | | | | | | | |
| Ma Con cría | res | MÁLAGA | Expl. | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 | 120,2 |
| Ma Preñada | res | MÁLAGA | Expl. | 138,23 | 138,23 | 138,23 | 138,23 | 138,23 | 138,23 | 138,23 | 138,23 | 138,23 |
| Sr Con cría | res | MÁLAGA | Expl. | 96,16 | 96,16 | 96,16 | 96,16 | 96,16 | 96,16 | 96,16 | 96,16 | 96,16 |
| Sr Preñada | res | CÁDIZ | Expl. | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Sr Preñada | res | MÁLAGA | Expl. | 96,16 | 96,16 | 96,16 | 96,16 | 96,16 | 96,16 | 96,16 | 96,16 | 96,16 |
| OVINO PARA SACRIFICIO | | | | | | | | | | | | |
| CORDEROS | | | | | | | | | | | | |
| Me Lechal | 100 kg. vivo | CÁDIZ | Expl. | 293,6 | 290,6 | 290,6 | 289 | 289 | 289 | 287 | 287 | 287 |
| Me Lechal | 100 kg. vivo | SEVILLA | Expl. | 375 | 375,31 | 374 | 374 | 371 | 371 | 371 | 373 | 373 |
| Me Pascual < 23 kg. | 100 kg. vivo | CÁDIZ | Expl. | 259,6 | 256,6 | 256,6 | 253 | 253 | 253 | 250 | 250 | 250 |
| Me Pascual < 23 kg. | 100 kg. vivo | CÓRDOBA | Expl. | 233 | 250 | 227,5 | 229,5 | 224,5 | 222,75 | 238,25 | 238,25 | 243,25 |
| Me Pascual < 23 kg. | 100 kg. vivo | SEVILLA | Expl. | 286 | 280,31 | 276,5 | 274 | 266,5 | 266,5 | 266,5 | 266,5 | 266,5 |
| Me Pascual > 23 kg. | 100 kg. vivo | CÓRDOBA | Expl. | 235 | 225 | 225 | 225 | 215 | 210 | 210 | 210 | 215 |
| Me Pascual > 23 kg. | 100 kg. vivo | SEVILLA | Expl. | 239 | 232,81 | 221,5 | 222,5 | 214,5 | 241,5 | 241,5 | 214,5 | 214,5 |
| Me cordero > 23 Kg (campo) | arroba | HU - ARACENA | Expl. | 20,73 | - | 18,63 | 18,63 | - | - | 18,63 | 19,83 | - |
| Me Cordero > 23 Kg (pienso) | arroba | HU - ARACENA | Expl. | 26,74 | - | 24,64 | 23,44 | - | - | 22,54 | 24,04 | - |
| Sg Lechal | 100 kg. vivo | GR - BAZA | Lonja | 292,59 | 292,59 | 288,37 | 290,59 | 288,89 | 285,19 | 286,11 | 286,11 | 286,11 |
| Sg Lechal | 100 kg. vivo | GRANADA | Expl. | 343 | 338 | 338 | 336 | 332,7 | 325,2 | 330,2 | 325,2 | 330,2 |
| Sg Lechal | 100 kg. vivo | JAÉN | Expl. | 343 | 343 | 340 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 |
| Sg Pascual < 23 kg. | 100 kg. vivo | GR - BAZA | Lonja | 250 | 250 | 247,03 | 243,34 | 236,84 | 228,95 | 228,95 | 234,21 | 236,84 |
| Sg Pascual < 23 kg. | 100 kg. vivo | GRANADA | Expl. | 281,21 | 285,83 | 280,31 | 283,93 | 277,83 | 277,83 | 280,77 | 257,24 | 283,72 |
| Sg Pascual < 23 kg. | 100 kg. vivo | JAÉN | Expl. | 282 | 283 | 274 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Sg Pascual > 23 kg. | 100 kg. vivo | GR - BAZA | Lonja | 246 | 238 | 222,2 | 222,2 | 223 | 217 | 217 | 212,18 | 216,18 |
| Sg Pascual > 23 kg. | 100 kg. vivo | GRANADA | Expl. | 224 | 231,5 | 220,5 | 224 | 213 | 213 | 219 | 201 | 215 |
| Sg Pascual > 23 kg. | 100 kg. vivo | JAÉN | Expl. | 271 | 256 | 247 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| OVINO PARA VIDA | | | | | | | | | | | | |
| BORRAS | | | | | | | | | | | | |
| Me | res | SEVILLA | Expl. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Me Recrío 12-15 kg. | res | CÓRDOBA | Expl. | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 44 | 44 | 44 | 45 |
| Me Recrío 12-15 kg. | res | SEVILLA | Expl. | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | 30 | 36 | 36 | 36 |
| OVEJAS | | | | | | | | | | | | |
| Me Con cría | res | CÓRDOBA | Expl. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Me Con cría | res | SEVILLA | Expl. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Me Preñada | res | CÓRDOBA | Expl. | 59,25 | 59,25 | 59,75 | 64,5 | 63,5 | 63,75 | 63,75 | 63,75 | 63,75 |
| Me Preñada | res | SEVILLA | Expl. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Me Vacía | res | CÓRDOBA | Expl. | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Me Vacía | res | HUELVA | Expl. | 66,11 | 66,11 | 66,11 | 66,11 | 66,11 | 66,11 | 66,11 | 66,11 | 66,11 |
| Me Vacía | res | SEVILLA | Expl. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| PRIMALAS | | | | | | | | | | | | |
| Me Con cría | res | CÓRDOBA | Expl. | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Me Con cría | res | SEVILLA | Expl. | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Me Preñada | res | CÓRDOBA | Expl. | 79,8 | 79,8 | 77,37 | 78 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87,8 |
| Me Preñada | res | SEVILLA | Expl. | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |

BOLETÍN TRIMESTRAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

| Producto | Unidad | Mercado | Pos. Com. | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15 | Sem 16 | Sem 17 | Sem 18 |
|---------------------------|------------------|--------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PORCINO PARA SACRIFICIO | | | | | | | | | | | | |
| CERDOS | | | | | | | | | | | | |
| Bc 60-80 kg. | 100 kg. vivo | CÁDIZ | Expl. | 126 | 129 | 129 | 128 | 129 | 129 | 128 | 128 | 128 |
| Bc 60-80 kg. | 100 kg. vivo | JA - VILCHES | Expl. | 106,5 | 106,5 | 107 | 107 | 104,8 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Bc 60-80 kg. | 100 kg. vivo | MA - CAMPILLOS | Expl. | 107 | 107 | 107 | 107 | 171 | - | 107 | 108 | 108 |
| Bc 60-80 kg. | 100 kg. vivo | SEVILLA | Expl. | 109,7 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 110,2 | 108,2 | 106,5 | 106,5 | 106,5 |
| Bc 80-90 kg. | 100 kg. vivo | GRANADA | Expl. | 100,67 | 103,67 | 102 | 104 | 105,67 | 108,5 | 104,5 | 108,5 | 105,5 |
| Bc 80-90 kg. | 100 kg. vivo | MA - CAMPILLOS | Expl. | 104 | 104 | 104 | 104 | 141 | - | 104 | 105 | 105 |
| Bc 80-90 kg. | 100 kg. vivo | SEVILLA | Expl. | 109,7 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 110,2 | 108,2 | 106,5 | 106,5 | 106,5 |
| Bc 90 y más | 100 kg. vivo | JA - VILCHES | Expl. | 106,5 | 106,5 | 107 | 107 | 104,8 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Bc 90 y más | 100 kg. vivo | MA - CAMPILLOS | Expl. | 102 | 102 | 102 | 102 | 121 | - | 102 | 103 | 103 |
| Bc 90 y más | 100 kg. vivo | SEVILLA | Expl. | 109,7 | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 110,2 | 108,2 | 106,5 | 106,5 | 106,5 |
| Bc FORPPA | 100 kg. en canal | MA - CAMPILLOS | Mat. | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | - | 136 | 137 | 137 |
| Bc Selecto | kg. vivo | SE - ARAPORC | Expl. | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,03 |
| Ib Bellota | arroba | SE - ARAPORC | Expl. | 24,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ib Bellota | 100 kg. vivo | CO - LOS PEDROCHES | Expl. | 221,75 | 221,75 | 235 | 235 | - | - | - | - | - |
| Ib Pienso | arroba | HUELVA | Expl. | 17,73 | 17,73 | 18,33 | 17,73 | 18,33 | 18,35 | 18,93 | 19,23 | 18,63 |
| Ib Pienso | 100 kg. vivo | CO - LOS PEDROCHES | Expl. | 149,5 | 153,5 | 157,75 | 162,75 | 162,75 | 167,75 | 170,25 | 167 | 167 |
| Ib Pienso | 100 kg. vivo | SEVILLA | Expl. | 155,46 | 157,49 | 160,25 | 161,21 | 161,91 | 161,91 | 161,91 | 161,91 | 161,91 |
| Ib Pienso Extensivo | arroba | HU - ARACENA | Expl. | 17,73 | - | 18,48 | 19,23 | - | - | 19,43 | 18,93 | - |
| Ib Pienso Extensivo | arroba | SE - ARAPORC | Expl. | 19,1 | 19,37 | 19,37 | 19,57 | 19,57 | 19,57 | 19,57 | 19,59 | 19,59 |
| Ib Pienso Intensivo | arroba | SE - ARAPORC | Expl. | 18,2 | 18,37 | 18,37 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,59 | 18,59 |
| Ib Recebo | arroba | HUELVA | Expl. | 20,74 | 21,04 | 21,04 | 20,73 | - | - | - | - | - |
| Ib Recebo | arroba | SE - ARAPORC | Expl. | 21 | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| Ib Recebo | 100 kg. vivo | CO - LOS PEDROCHES | Expl. | 178,75 | 178,75 | 178,75 | 181,25 | 181,25 | 183,75 | 186,25 | 195 | 185 |
| Ib Recebo | 100 kg. vivo | SEVILLA | Expl. | 181,01 | 181,01 | 181,01 | 181,01 | 181,01 | 181,01 | - | - | - |
| Ib Reproductoras | res | HU - ARACENA | Expl. | 270,45 | - | 270,45 | 270,45 | - | - | 270,45 | 270,45 | - |
| Ib Reproductoras (6-8 m.) | res | SE - ARAPORC | Expl. | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| CERDOS DESECHO | | | | | | | | | | | | |
| Desvieje | 100 kg. vivo | MA - CAMPILLOS | Expl. | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | - | 60 | 60 | 60 |
| Bc Cerdos desecho | 100 kg. vivo | GR - IZNALLOZ | Expl. | 45 | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ib Cerdos desecho | arroba | SE - ARAPORC | Expl. | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 | 7,05 |
| PORCINO PARA VIDA | | | | | | | | | | | | |
| LECHONES | | | | | | | | | | | | |
| Bc Al destete 20 kg. | res | GRANADA | Expl. | 29,35 | 30,35 | 30,33 | 25,5 | 27,33 | 24 | 25 | 22 | 24 |
| Bc Al destete 20 kg. | res | JA - VILCHES | Expl. | 44 | 45 | 44 | 41,5 | 38 | 35 | 32 | 28 | 25 |
| Bc Al destete 20 kg. | 100 kg. vivo | MÁLAGA | Expl. | 250 | 225 | 220 | 215 | 205 | - | 155 | 151 | 141 |
| Bc Al destete 20 kg. | 100 kg. vivo | SE - ARAPORC | Expl. | 242,5 | 240 | 235 | 220 | 195 | 195 | 175 | 155 | 135 |
| Bc Al destete 20 kg. | 100 kg. vivo | SEVILLA | Expl. | 220,63 | 220,63 | 218,63 | 212,38 | 199,13 | 186,5 | 166,5 | 158,5 | 132,5 |
| Ib Al destete 20 kg. | libra | HUELVA | Expl. | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,62 | 1,62 | 1,65 | 1,62 | 1,62 | 1,53 |
| Ib Al destete 20 kg. | libra | SE - ARAPORC | Expl. | 1,45 | 1,42 | 1,42 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,53 | 1,55 |
| Ib Al destete 20 kg. | 100 kg. vivo | CO - LOS PEDROCHES | Expl. | 394,5 | 381,5 | 379 | 375,25 | 379 | 349,75 | 378 | 356,25 | 356,25 |

BOLETÍN TRIMESTRAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

| Producto | Unidad | Mercado | Pos. Com. | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15 | Sem 16 | Sem 17 | Sem 18 |
|----------------------------------|------------------|--------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PORCINO PARA VIDA | | | | | | | | | | | | |
| LECHONES | | | | | | | | | | | | |
| Ib Al destete 20 kg. | 100 kg. vivo | SEVILLA | Expl. | 340,23 | 340,23 | 343,49 | 345,12 | 345,12 | 345,12 | 345,12 | 347,81 | 347,81 |
| Ib Hasta 50 libras | kg. vivo | SE - ARAPORC | Expl. | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,49 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,34 |
| Ib Hasta 50 libras | libra | HU - ARACENA | Expl. | 1,65 | - | 1,63 | 1,57 | - | - | 1,6 | 1,54 | - |
| MARRANOS Y PRIMALES | | | | | | | | | | | | |
| Ib De 3 a 5 arrobas | arroba | HU - ARACENA | Expl. | 29,45 | - | 29,45 | 30,05 | - | - | 30,35 | 30,35 | - |
| Ib De 3 a 5 arrobas | arroba | HUELVA | Expl. | 29,15 | 29,45 | 29,45 | 28,25 | 29,45 | 29,5 | 30,05 | 30,35 | 30,35 |
| Ib De 3 a 5 arrobas | arroba | SE - ARAPORC | Expl. | 28,34 | 28,34 | 28,34 | 28,34 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 29,5 | 29,5 |
| Ib De 3 a 6 arrobas | 100 kg. vivo | SEVILLA | Expl. | 249,39 | 249,39 | 249,39 | 251,57 | 251,57 | 251,57 | 251,57 | 251,57 | 251,57 |
| Ib De 6 a 9 arrobas | arroba | HUELVA | Expl. | - | - | - | 20,13 | - | 20,15 | - | - | - |
| Ib De 6 a 9 arrobas | arroba | SE - ARAPORC | Expl. | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| Ib De 6 a 9 arrobas | 100 kg. vivo | CO - LOS PEDROCHES | Expl. | 250 | 250 | 265 | 265 | 265 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Ib De 6 a 9 arrobas | 100 kg. vivo | SEVILLA | Expl. | 194,87 | 194,87 | 194,87 | 194,87 | 194,87 | 194,87 | - | - | - |
| OTROS PRODUCTOS GANADEROS | | | | | | | | | | | | |
| HUEVOS | | | | | | | | | | | | |
| CLASE XL | docena | GRANADA | - | 1,23 | 1,2 | 1,23 | 1,18 | 1,18 | - | 1 | 1 | 1 |
| CLASE XL | docena | SEVILLA | E.A.My. | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,81 | 0,78 | 0,78 | 0,75 | 0,75 |
| CLASE L | docena | GRANADA | - | 1,08 | 1 | 1,08 | 1 | 1 | - | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| CLASE L | docena | SEVILLA | E.A.My. | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,63 | 0,6 | 0,6 | 0,58 | 0,58 |
| CLASE M | docena | GRANADA | - | 0,8 | 0,8 | 0,83 | 0,75 | 0,75 | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| CLASE M | docena | SEVILLA | E.A.My. | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,51 | 0,48 | 0,48 | 0,45 | 0,45 |
| CLASE S | docena | GRANADA | - | 0,7 | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
| CLASE S | docena | SEVILLA | E.A.My. | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,46 | 0,43 | 0,43 | 0,37 | 0,35 |
| LECHE | | | | | | | | | | | | |
| Cabra | 100 litros | GR - DÚRCAL | Expl. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 60 | 60 | 60 |
| Cabra | 100 litros | MÁLAGA | Expl. | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 49,5 | 49,5 | 42 |
| Cabra | 100 litros | SEVILLA | Expl. | 50,64 | 50,64 | 48,07 | 48,07 | 48,07 | 48,07 | 48,07 | 48,07 | 45,07 |
| Vaca | 100 litros | CÁDIZ | Expl. | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 |
| Vaca | 100 litros | CÓRDOBA | Expl. | 31,5 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 |
| Vaca | 100 litros | SEVILLA | Expl. | 31,87 | 31,87 | 32,45 | 32,45 | 32,45 | 32,45 | 32,45 | 32,45 | 32,45 |
| POLLOS | | | | | | | | | | | | |
| - | 100 kg. en canal | SEVILLA | Mat. | 104 | 108 | 108 | 99 | 94 | 94 | 101,7 | 114 | 124 |
| - | 100 kg. vivo | GRANADA | Expl. | 75 | 84 | 84 | 77 | 72 | 60 | 60 | 83 | - |
| GALLINAS PESADAS | | | | | | | | | | | | |
| 2,5 a 3 kg. | 100 kg. en canal | SEVILLA | Mat. | 101,88 | 135 | 139,5 | 118,5 | 112 | 132 | 144,5 | 125 | 133 |
| PAVOS | | | | | | | | | | | | |
| 6 a 8 kg. | 100 kg. en canal | SEVILLA | Mat. | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 174 | 174 |

6.- PRECIOS PERCIBIDOS POR LOS AGRICULTORES MARZO Y ABRIL DE 2004

El precio percibido es el precio de mercado desde la óptica del productor, generalmente son precios de salida de explotaciones sin incluir gastos de transportes ni acondicionamiento, ni impuestos indirectos o tasas que puedan gravar las transacciones de dichos productos en las que el agricultor o ganadero actúa como vendedor.

Estos precios se obtienen a través de cuestionarios comarcales remitidos a las Delegaciones Provinciales por los encuestadores, ponderando la importancia de cada comarca en las transacciones provinciales de cada especificación y considerando la media aritmética de los tres precios tomados en el mes.

Los precios mensuales, se elaboran tomando como base el año 1995 a partir de una matriz donde figuran las cantidades comercializadas en el periodo (1994-96) en cada provincia y mes.

En este Boletín se incluyen los precios percibidos por los agricultores en Andalucía y sus provincias en los meses de marzo y abril de 2004.

CUADRO Nº 1
PRECIOS PERCIBIDOS POR LOS AGRICULTORES MARZO DE 2004

€/100 Kg.

| PRODUCTO | ALMERIA | CADIZ | CORDOBA | GRANADA | HUELVA | JAEN | MALAGA | SEVILLA | PREC. MED.REG. PONDERADA |
|----------------------------------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| CEREALES | | | | | | | | | |
| Trigo blando o semiduro | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 16,28 | 17,00 | | | 16,19 | 17,00 |
| " duro | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 17,24 | 17,00 | | | 16,37 | 17,00 |
| Cebada pienso | 15,00 | 14,00 | | 14,81 | 16,00 | | | 15,80 | 16,00 |
| Avena | 15,00 | 15,00 | | 15,67 | 15,00 | | | 15,57 | 15,37 |
| Centeno | 14,00 | | 14,00 | 14,00 | | | | | 14,00 |
| Maíz grano | 17,00 | 16,00 | | 17,91 | 16,00 | | | 17,10 | 17,43 |
| LEGUMINOSAS | | | | | | | | | |
| Garbanzos | 93,00 | | 64,50 | 36,00 | | | | | 64,50 |
| TUBERCULOS CONSUMO HUMANO | | | | | | | | | |
| Patata extratemprana | 51,93 | 51,93 | | 51,93 | | | 45,25 | 58,61 | 49,15 |
| " tardía | | | | | 33,00 | | | | 33,00 |
| Batata-Boniato | | 52,00 | | | 52,00 | | | | 52,00 |
| CULTIVOS FORRAJEROS | | | | | | | | | |
| Heno de alfalfa | 15,00 | 14,00 | | 13,41 | 13,10 | | 10,00 | 13,10 | 12,26 |
| Veza para forraje | 7,00 | 14,00 | | 13,00 | 11,33 | | | 11,33 | 11,33 |
| CITRICOS | | | | | | | | | |
| Naranja Navelina | 23,67 | | 18,00 | 35,00 | | | | 18,00 | 20,06 |
| " Washington y T. Navel | 20,80 | 12,00 | 24,00 | 20,80 | 23,00 | | 25,00 | 20,00 | 18,44 |
| " Navel Late | 23,12 | 16,00 | 25,00 | | 29,00 | | 20,00 | 25,60 | 23,75 |
| " Salustiana | | 14,00 | 20,00 | | 23,00 | | | 20,00 | 20,11 |
| " Verna | | | | | | | 11,00 | | 11,00 |
| " Valencia Late | 19,00 | 14,00 | | | | | 18,00 | 25,00 | 23,35 |
| " para industria | 15,51 | | | 20,00 | | | 10,00 | 16,52 | 15,63 |
| Limón Verna | | | | 12,00 | | | 15,00 | | 15,00 |
| FRUTALES NO CITRICOS | | | | | | | | | |
| Aguacate | 115,00 | 115,00 | | 115,00 | | | 115,00 | | 115,00 |
| Fresón | | 221,00 | | | 95,00 | | 150,00 | 155,33 | 95,00 |
| Almendra Cáscara Largueta | 127,00 | | | 136,41 | | | | | 127,00 |
| " " Marcona | 115,00 | | | 140,61 | | | | | 115,00 |
| " " Comuna | 105,00 | | | 107,76 | | | | | 105,00 |
| " " Mollar | 117,00 | | | | | | | | 117,00 |
| HORTALIZAS | | | | | | | | | |
| Lechuga Romana | 28,13 | 19,00 | 11,00 | 30,05 | 21,00 | 31,00 | 54,00 | 30,88 | 31,26 |
| " Acogollada | 14,60 | 14,60 | 12,00 | | | | | 17,20 | 14,60 |
| Escarola | | | 60,00 | | 60,00 | 60,00 | | | 60,00 |
| Coliflor | 50,31 | 47,00 | 57,00 | 54,50 | 50,31 | | 45,00 | 48,05 | 50,96 |
| Col Repollo hoja lisa | | 15,00 | 19,00 | 25,39 | 15,00 | | 11,00 | 20,86 | 13,41 |
| Tomate I - I / 31 - V | 70,91 | 72,00 | 36,00 | 59,02 | | | 59,75 | 56,46 | 66,07 |
| Zanahoria | 41,85 | 37,00 | 35,00 | 33,12 | 41,85 | 48,00 | 68,00 | 30,00 | 36,52 |
| Guisante consumo en fresco | 170,30 | 197,00 | 170,30 | 112,19 | 250,00 | | 122,00 | 170,30 | 141,36 |
| Cebolla Babosa y extratemprana | 30,00 | | 35,00 | 25,00 | | | 10,00 | | 18,74 |
| " Grano o Valenciana | | | 29,92 | 30,00 | | | | 29,83 | 29,91 |
| Pepino | 38,22 | 112,00 | 65,97 | 51,59 | | | 43,75 | 84,30 | 43,61 |
| Puerro | 67,84 | 52,00 | 60,00 | 72,00 | 67,84 | 67,84 | 81,00 | 74,22 | 77,88 |
| Pimiento rojo | 107,20 | | 107,20 | | | | | 107,20 | 107,20 |
| " verde | 96,36 | 136,00 | 108,78 | 106,01 | | | 96,75 | 108,78 | 98,09 |
| Alcachofa verde | 90,16 | 90,16 | 90,16 | 90,16 | 100,00 | 75,13 | 95,50 | 90,00 | 90,99 |
| " para industria | | | | | | 42,00 | 30,00 | 18,00 | 30,46 |
| Espárrago consumo en fresco | | 235,03 | 260,00 | 277,72 | 300,00 | | 112,41 | 225,00 | 232,29 |
| " para industria | | | | 160,00 | | | | 160,00 | 160,00 |
| Calabacín | 45,14 | 55,00 | 52,46 | 37,45 | | | 39,75 | 84,94 | 44,95 |
| Ajo seco | 60,00 | | 71,30 | 82,60 | | | | | 71,30 |
| Haba verde | 73,91 | 46,00 | 73,00 | 73,91 | 100,00 | | 72,00 | 78,53 | 71,01 |
| Judía verde plana | 134,66 | 214,90 | | 270,04 | 240,00 | | | | 224,36 |
| " " tubular | 262,95 | 241,00 | | 331,21 | | | | | 297,83 |
| Espinaca | | | 30,00 | | 180,00 | | | 55,35 | 180,00 |
| Champiñón | 114,00 | | | 150,25 | | 132,13 | | | 132,13 |
| Berenjena | 43,79 | 45,40 | 45,40 | 33,40 | | | 59,00 | | 45,62 |
| VINO | | | | | | | | | |
| Mosto | | 55,00 | 35,62 | | 70,00 | | | | 70,00 |
| Vino Blanco D.O. (1) | | 2,81 | 2,81 | | 2,70 | | 2,92 | 2,81 | 2,80 |
| " " otros de mesa | | | | 2,17 | 2,25 | 2,18 | | 2,07 | 2,24 |

BOLETÍN TRIMESTRAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

| PRODUCTO | ALMERIA | CADIZ | CORDOBA | GRANADA | HUELVA | JAEN | MALAGA | SEVILLA | PREC. MED.REG. PONDERADA |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|
| ACEITE | | | | | | | | | |
| Aceite de Oliva Virgen extra de < 1º | | 241,18 | 241,25 | 247,96 | 235,00 | 238,90 | 241,18 | 242,80 | 241,13 |
| " " " " fino de 1º a 1,5º | | | 234,50 | 234,80 | 210,00 | 233,79 | 230,41 | 238,97 | 23,96 |
| " " " " corriente de 1,6º a 3,3º | | | 231,00 | 233,60 | 200,00 | 231,39 | 241,23 | 233,73 | 231,77 |
| Aceituna para Almazara | 51,00 | 46,56 | 46,56 | 46,56 | 46,56 | | 42,12 | | 45,61 |
| FLORES | | | | | | | | | |
| Flor Cortada Claveles | 48,00 | 94,00 | 86,73 | 86,73 | 86,73 | | 127,00 | 77,92 | 88,76 |
| " " Rosas | 360,00 | 516,00 | 438,00 | 438,00 | 438,00 | | 438,00 | 438,00 | 482,07 |
| " " Crisantemos | 372,00 | 396,00 | | 384,00 | | | | | 384,00 |
| GANADO PARA ABASTO | | | | | | | | | |
| Terneros (para abasto) | 184,00 | 206,00 | 259,20 | 171,29 | | 173,00 | 150,00 | 166,29 | 189,54 |
| Añojos (para abasto) | 181,00 | 209,00 | 181,12 | 164,26 | 245,00 | 164,00 | 140,00 | 157,98 | 183,55 |
| Novillos (para abasto) | 182,00 | 210,00 | 160,48 | 160,48 | 155,00 | 123,21 | 160,48 | 132,17 | 179,38 |
| Vacuno mayor (para abasto) | 86,00 | 73,76 | 76,32 | 90,00 | 73,76 | 73,62 | 42,00 | 74,61 | 73,51 |
| Cordero Lechal | 351,00 | 291,00 | 316,28 | 244,06 | 300,00 | 339,25 | 314,00 | 374,66 | 318,80 |
| " Recental | 236,00 | 264,81 | 235,00 | 261,69 | 280,00 | 276,00 | 285,00 | 279,97 | 267,97 |
| " Pascual | 208,00 | 256,00 | 227,50 | 225,34 | 240,00 | 253,00 | 285,00 | 228,97 | 240,60 |
| Ovino mayor (oveja) | 40,00 | 58,00 | 53,83 | 21,00 | 130,00 | 24,00 | 50,00 | 53,83 | 52,18 |
| Cabrito Lechal | 330,00 | 283,00 | 374,90 | 416,41 | 500,00 | 330,56 | 391,00 | 373,33 | 375,28 |
| Chivos | 210,00 | 146,00 | 225,00 | 455,25 | 286,04 | 286,04 | 450,00 | 230,00 | 329,34 |
| Caprino mayor | 66,56 | 21,00 | 140,00 | 21,00 | 125,00 | 66,56 | 50,00 | 42,33 | 53,97 |
| Cerdo cebado Ibérico | | 175,00 | 187,80 | | 195,00 | | 100,00 | 164,34 | 185,23 |
| " " otras razas | 102,00 | 128,00 | 180,00 | 99,40 | 90,00 | 106,75 | 90,00 | 110,33 | 106,42 |
| Cerdos desvieje | 50,00 | 39,00 | 50,00 | 55,38 | 52,90 | 58,00 | 65,00 | 52,90 | 52,22 |
| Pollo de granja | 82,00 | 93,00 | 85,09 | 80,67 | 85,09 | 65,00 | 110,00 | 79,86 | 81,41 |
| Gallinas | 66,00 | 46,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 20,00 | 44,00 | 44,00 | 42,58 |
| Conejos | 264,00 | 138,00 | | 158,50 | | | 174,00 | 162,50 | 162,70 |
| LECHE | | | | | | | | | |
| Leche de vaca | 27,00 | 29,00 | 31,25 | 34,00 | 33,00 | 24,04 | 33,50 | 31,80 | 30,95 |
| " " cabra | 59,00 | 44,00 | 50,73 | 53,77 | 50,00 | 48,08 | 51,00 | 49,24 | 51,62 |
| HUEVOS | | | | | | | | | |
| Huevos de gallina cat. XL | 155,00 | 122,00 | 117,06 | 134,36 | 117,06 | 86,00 | 116,00 | 89,00 | 103,67 |
| " " " cat. L | 125,00 | 113,00 | 99,75 | 120,01 | 99,75 | 71,00 | 100,50 | 69,00 | 86,05 |
| " " " cat. M | 115,00 | 100,00 | 88,91 | 102,43 | 88,91 | 65,00 | 89,00 | 62,00 | 82,47 |
| " " " cat. S | 50,00 | 72,00 | 60,14 | 64,37 | 60,14 | 53,00 | 70,50 | 51,00 | 66,70 |
| GANADO PARA VIDA | | | | | | | | | |
| Vacas aptitud leche | 1682,83 | 1406,72 | 930,00 | 1460,00 | 1900,00 | 1472,48 | 1406,72 | 995,00 | 1305,82 |
| Novillas aptitud leche | 1502,53 | 1410,64 | 1410,64 | 1580,00 | 1300,00 | 1412,38 | 1410,64 | 1258,27 | 1430,91 |
| Ternero/as descalostrados (1-3 sem.) | 108,18 | 160,20 | 160,20 | 189,00 | 225,00 | 125,01 | 190,00 | 124,00 | 155,12 |
| Ternero/as destetados (3-7 meses) | 222,37 | 305,71 | 179,20 | 396,00 | 305,71 | 301,71 | 280,00 | 455,00 | 332,40 |
| Ovejas | 72,00 | 77,00 | 68,00 | 70,70 | 74,36 | 69,00 | 75,00 | 88,81 | 74,09 |
| Primalas | 57,00 | 60,00 | 60,60 | 71,04 | 80,63 | 92,00 | 125,00 | 98,79 | 79,59 |
| Cabras | 90,00 | 85,00 | 42,00 | 90,00 | 91,44 | 90,00 | 132,00 | 111,10 | 101,43 |
| Lechones | 38,61 | 83,00 | 68,80 | 30,06 | 51,18 | 43,63 | 43,00 | 51,18 | 47,80 |
| Pollitos de 1 día | 30,00 | | 28,39 | | | | | 26,77 | 27,53 |
| FORESTALES | | | | | | | | | |
| Pino Pinaster para trituration | 1746,50 | 1746,50 | 1746,50 | 1746,50 | 1900,00 | 1593,00 | 1746,50 | 1746,50 | 1753,21 |
| " Laricio para aserrío y apeas | 3500,00 | | | 3500,00 | | 3500,00 | | | 3500,00 |
| " Pinaster para aserrío y apeas | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| " Pinea para aserrío y apeas | | 2390,13 | 2390,13 | | 2200,00 | | | 2580,26 | 2334,59 |
| " Halepensis para aserrío y apeas | 3000,00 | 3000,00 | | 3000,00 | | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| Eucalipto para trituration | | 1525,39 | | 1525,39 | 1800,00 | | 1525,39 | 1250,78 | 1728,62 |
| " para aserrío y apeas | | 1798,11 | 1798,11 | 1798,11 | 1800,00 | | 1798,11 | 1796,22 | 1799,41 |
| Chopo para aserrío y apeas | 4428,67 | 4428,67 | 4428,67 | 4428,67 | 4428,67 | 4428,67 | 4428,67 | 4428,67 | 4428,67 |

PRECIOS PERCIBIDOS POR LOS AGRICULTORES ABRIL 2.004

€/100 Kg.

| PRODUCTO | ALMERIA | CADIZ | CORDOBA | GRANADA | HUELVA | JAEN | MALAGA | SEVILLA | PREC. MED.REG. |
|---------------------------------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|----------------|
| | | | | | | | | | PONDERADA |
| CEREALES | | | | | | | | | |
| Trigo blando o semiduro | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 16,13 | 17,00 | | | 16,07 | 17,00 |
| " duro | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 16,54 | 17,00 | | | 16,22 | 17,00 |
| Cebada pienso | 15,00 | 14,00 | | 15,67 | 17,00 | | | 15,66 | 17,00 |
| Avena | 16,00 | 15,00 | | 16,00 | 16,00 | | | 15,62 | 16,00 |
| Centeno | 14,00 | | 14,00 | 14,00 | | | | | 14,00 |
| Maíz grano | 17,00 | 16,00 | | 18,04 | 16,00 | | | 16,79 | 17,53 |
| TUBERCULO CONSUMO HUMANO | | | | | | | | | |
| Patata extratemprana | 51,57 | 51,57 | | 51,57 | | | 51,57 | 51,57 | 51,57 |
| " temprana | 54,50 | 63,00 | | 54,50 | | | 55,50 | 45,00 | 51,89 |
| " tardía | | | | | 40,00 | | | | 547,00 |
| Batata-Boniato | | 55,00 | | | 55,00 | | | | 55,00 |
| CULTIVOS FORRAJEROS | | | | | | | | | |
| Heno de alfalfa | 15,00 | 14,00 | | 11,47 | 12,90 | | 11,13 | 12,90 | 11,71 |
| Veza para forraje | 7,00 | 14,00 | | 13,00 | 11,13 | | 10,50 | 11,13 | 11,55 |
| CITRICOS | | | | | | | | | |
| Naranja Navel Late | 24,25 | 16,00 | 30,00 | | 24,25 | | 20,00 | 31,00 | 21,52 |
| " Salustiana | | 29,00 | 29,00 | | 29,00 | | | | 29,00 |
| " Verna | | | | | | | 11,00 | | 11,00 |
| " Valencia Late | 25,30 | 13,00 | 30,00 | | 39,00 | | 18,00 | 26,50 | 31,50 |
| " para industria | | | | 20,00 | | | | | 13,32 |
| Limón Verna | | | | 14,00 | | | 18,00 | | 18,00 |
| FRUTALES NO CITRICOS | | | | | | | | | |
| Níspero | | | | 108,67 | | 119,33 | 130,00 | | 113,88 |
| Melocotón extratemprano | | | | | | | | 300,00 | 300,00 |
| Aguacate | 100,50 | 100,50 | | 93,00 | | | 108,00 | | 101,50 |
| Fresón | | 156,00 | | | 88,00 | | 135,00 | 126,33 | 88,51 |
| Almendra Cáscara Largueta | 133,00 | | | 137,97 | | | | | 133,00 |
| " " Marcona | 125,00 | | | 149,36 | | | | | 125,00 |
| " " Comuna | 172,00 | | | 109,85 | | | | | 172,00 |
| " " Mollar | 126,00 | | | 132,70 | | | | | 126,00 |
| FRUTALES NO CITRICOS | | | | | | | | | |
| Lechuga Romana | 29,36 | 18,00 | 15,00 | 29,36 | 33,00 | 30,00 | 54,00 | 26,17 | 30,00 |
| " Acogollada | 31,74 | 31,74 | 13,00 | 55,00 | | | | 27,22 | 31,74 |
| Escarola | | | 60,00 | | 30,00 | 45,00 | | | 44,46 |
| Coliflor | 33,93 | 24,00 | 18,00 | 37,90 | 54,00 | | | 35,76 | 43,59 |
| Col Repollo hoja lisa | | 19,00 | 20,00 | 129,27 | 21,00 | | 47,32 | | 55,91 |
| Tomate 1 - I / 31 - V | 47,31 | 64,00 | 20,00 | 133,00 | | | 51,50 | 43,94 | 54,13 |
| Zanahoria | | 32,00 | 30,00 | 33,12 | 36,00 | 40,00 | 54,00 | 34,02 | 32,14 |
| Guisante consumo en fresco | | 167,00 | 146,38 | 122,14 | 150,00 | 146,38 | 146,38 | 146,38 | 147,23 |
| " para industria | 120,00 | | 120,00 | | 120,00 | | | | 120,00 |
| Cebolla Babosa y extratemprana | 30,67 | | 32,00 | 50,00 | | | 10,00 | 30,67 | 32,13 |
| Pepino | 29,23 | 62,00 | 39,10 | 60,32 | 30,00 | | 18,00 | | 41,81 |
| Puerro | 63,10 | 56,00 | 31,00 | 72,00 | 63,10 | 63,10 | 90,00 | 66,49 | 70,62 |
| Pimiento verde | 73,51 | 178,00 | 114,52 | 120,83 | | | 85,75 | 114,52 | 88,55 |
| Alcachofa verde | 69,54 | 102,00 | 69,54 | 87,72 | 48,00 | 50,00 | 48,50 | 81,00 | 75,54 |
| " para industria | | | | | | 42,00 | 30,00 | 25,00 | 31,01 |
| Espárrago consumo en fresco | | 153,89 | 152,00 | 219,73 | 120,00 | 240,00 | 111,12 | 80,50 | 127,63 |
| " para industria | | | | 160,00 | | | | 160,00 | 160,00 |
| Melón | 59,58 | 59,58 | 59,58 | | | | 59,58 | | 59,58 |
| Sandía | 15,53 | | | 39,56 | | | 27,55 | | 15,53 |
| Calabacín | 31,86 | 37,00 | 59,00 | 43,08 | 30,00 | | 38,25 | 87,85 | 37,56 |
| Haba verde | 67,14 | 30,00 | 57,00 | 96,89 | 45,00 | 90,00 | 75,00 | 76,07 | 77,39 |
| Judía verde plana | 131,01 | 184,98 | | 243,92 | 180,00 | | | | 197,11 |
| " " tubular | 187,61 | 179,00 | | 220,90 | | | | | 202,26 |
| Espinaca | | | 29,00 | | 45,00 | | | 47,70 | 45,00 |
| Champiñón | 114,00 | | | 150,25 | | 132,13 | | | 132,13 |
| Berenjena | 42,62 | 84,00 | 63,17 | 45,22 | 90,00 | | 54,00 | | 50,37 |
| VINO | | | | | | | | | |
| Vino Blanco D.O. (1) | | 2,81 | | | 2,70 | | 2,91 | | 2,79 |
| " " otros de mesa | | | | | 2,25 | | | 2,14 | 2,25 |

BOLETÍN TRIMESTRAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

| PRODUCTO | ALMERIA | CADIZ | CORDOBA | GRANADA | HUELVA | JAEN | MALAGA | SEVILLA | PREC. MED.REG. PONDERADA |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|
| ACEITE | | | | | | | | | |
| Aceite de Oliva Virgen extra de < 1º | | 260,23 | 262,20 | 254,42 | 260,23 | 263,70 | 260,23 | 260,62 | 261,56 |
| " " " " fino de 1º a 1,5º | | | 255,20 | 255,13 | 255,13 | 258,07 | 255,13 | 252,13 | 256,48 |
| " " " " corriente de 1,6º a 3,3º | | | 248,80 | 250,56 | 250,56 | 254,31 | 250,56 | 248,58 | 251,81 |
| Aceituna para Almazara | 51,00 | 41,50 | 41,50 | 41,50 | 32,00 | | 41,50 | | 41,34 |
| FLORES | | | | | | | | | |
| Flor Cortada Claveles | 48,00 | 99,00 | 87,93 | 87,93 | 87,93 | | 127,00 | 77,72 | 91,86 |
| " " Rosas | 360,00 | 579,00 | 396,33 | 396,33 | 396,33 | 250,00 | 396,33 | 396,33 | 524,65 |
| " " Crisantemos | 372,00 | 432,00 | | 402,00 | | | | | 402,00 |
| GANADO PARA ABASTO | | | | | | | | | |
| Termeros (para abasto) | | 206,00 | 259,70 | 190,80 | | 173,00 | 150,00 | 165,32 | 190,11 |
| Añojos (para abasto) | 181,52 | 209,00 | 181,90 | 172,72 | 248,00 | 164,00 | 140,00 | 155,04 | 183,65 |
| Novillos (para abasto) | 152,71 | 211,00 | 152,71 | 137,33 | 160,00 | 123,21 | 152,71 | 132,00 | 176,47 |
| Vacuno mayor (para abasto) | 77,48 | 77,48 | 76,80 | 120,00 | 77,48 | 73,62 | 42,00 | 75,00 | 76,22 |
| Cordero Lechal | 351,00 | 287,00 | 325,10 | 325,93 | 295,00 | 331,00 | 314,00 | 371,80 | 331,04 |
| " Recental | 233,00 | 259,57 | 233,40 | 254,12 | 280,00 | 265,00 | 285,00 | 266,50 | 259,74 |
| " Pascual | 205,00 | 251,00 | 212,00 | 228,33 | 240,00 | 238,00 | 285,00 | 214,50 | 235,47 |
| Ovino mayor (oveja) | 40,00 | 58,00 | 50,43 | 21,00 | 135,00 | 24,00 | 50,00 | 25,00 | 46,44 |
| Cabrino Lechal | 330,00 | 278,00 | 372,36 | 409,44 | 485,00 | 360,61 | 369,82 | 373,67 | 371,34 |
| Chivos | 210,00 | 146,00 | 230,00 | 380,00 | 274,22 | 274,22 | 445,00 | 234,33 | 317,75 |
| Caprino mayor | 66,56 | 21,00 | 145,00 | 21,00 | 120,00 | 66,56 | 50,00 | 42,33 | 53,98 |
| Cerdo cebado Ibérico | | 173,00 | 176,60 | | 190,00 | 161,26 | 100,00 | 166,69 | 179,10 |
| " " otras razas | 103,00 | 129,00 | 180,00 | 105,52 | 95,00 | 101,00 | 107,50 | 107,34 | 109,36 |
| Cerdos desvieje | 50,00 | 39,00 | 50,00 | 56,00 | 50,50 | 58,00 | 50,00 | 50,50 | 50,42 |
| Pollo de granja | 81,00 | 91,00 | 82,05 | 70,13 | 82,05 | 65,00 | 110,00 | 75,17 | 76,90 |
| Gallinas | 66,00 | 44,00 | 43,33 | 43,33 | 43,33 | 20,00 | 43,33 | 43,33 | 41,88 |
| Conejos | 264,00 | 138,00 | | 164,85 | | | 148,00 | 178,71 | 169,33 |
| LECHE | | | | | | | | | |
| Leche de vaca | 27,00 | 29,00 | 31,25 | 32,00 | 34,00 | 24,04 | 39,00 | 32,20 | 31,33 |
| " " cabra | 45,40 | 43,00 | 47,77 | 51,27 | 51,00 | 48,08 | 48,00 | 47,64 | 47,71 |
| HUEVOS | | | | | | | | | |
| Huevos de gallina cat. XL | 155,00 | 123,00 | 113,76 | 133,29 | 113,76 | 86,00 | 108,00 | 77,28 | 97,13 |
| " " " cat. L | 125,00 | 114,00 | 97,61 | 120,01 | 97,61 | 71,00 | 96,00 | 59,66 | 81,10 |
| " " " cat. M | 115,00 | 101,00 | 86,61 | 103,40 | 86,61 | 63,00 | 90,00 | 47,28 | 79,09 |
| " " " cat. S | 50,00 | 71,00 | 60,57 | 71,55 | 60,57 | 56,00 | 74,00 | 40,86 | 69,46 |
| GANADO PARA VIDA | | | | | | | | | |
| Vacas aptitud leche | 1291,87 | 1291,87 | 930,00 | 1291,87 | 1950,00 | 1472,48 | 1291,87 | 815,00 | 1079,96 |
| Novillas aptitud leche | | 1303,79 | 1303,79 | 1303,79 | 1350,00 | 1412,38 | 1303,79 | 1149,00 | 1321,95 |
| Ternero/as descalostrados (1-3 sem.) | 168,75 | 168,75 | 168,75 | 168,75 | 235,00 | 126,01 | 190,00 | 124,00 | 159,25 |
| Ternero/as destetados (3-7 meses) | 303,99 | 303,99 | 179,25 | 303,99 | 303,99 | 301,71 | 280,00 | 455,00 | 327,74 |
| Ovejas | 72,00 | 77,00 | 68,00 | 71,70 | 74,53 | 69,00 | 75,00 | 89,00 | 74,30 |
| Primalas | 57,00 | 63,00 | 63,75 | 71,04 | 81,54 | 92,00 | 125,00 | 99,00 | 80,37 |
| Cabras | 90,00 | 83,00 | 42,00 | 87,05 | 90,72 | 90,00 | 132,00 | 111,00 | 100,75 |
| Lechones | 31,61 | 83,00 | 65,50 | 24,83 | 41,47 | 30,00 | 22,35 | 33,00 | 33,51 |
| Pollitos de 1 día | 30,00 | | 28,31 | | | | | 26,62 | 27,41 |
| FORESTALES | | | | | | | | | |
| Pino Pinaster para trituración | 1746,50 | 1746,50 | 1746,50 | 1746,50 | 1900,00 | 1593,00 | 1746,50 | 1746,50 | 1753,21 |
| " Laricio para aserrío y apeas | 3500,00 | | | 3500,00 | | 3500,00 | | | 3500,00 |
| " Pinaster para aserrío y apeas | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| " Pinea para aserrío y apeas | | 2390,13 | 2390,13 | | 2200,00 | | | 2580,26 | 2334,59 |
| " Halepensis para aserrío y apeas | 3000,00 | 3000,00 | | 3000,00 | | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| Eucaliptus para trituración | | 1525,39 | | 1525,39 | 1800,00 | | 1525,39 | 1250,78 | 1728,62 |
| " para aserrío y apeas | | 1798,11 | 1798,11 | 1798,11 | 1800,00 | | 1798,11 | 1796,22 | 1799,41 |
| Chopo para aserrío y apeas | 5230,00 | 5230,00 | 5230,00 | 4450,00 | 5230,00 | 6010,00 | 5230,00 | 5230,00 | 4679,01 |

**7.- COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO ANDALUZ. BALANCE IMPORTACIONES EXPORTACIONES.
ENERO-ABRIL 2004**

Se incluyen en este capítulo una serie de cuadros con los últimos datos disponibles hasta la fecha sobre el comercio exterior agroalimentario en Andalucía.

Estos han sido elaborados por el Servicio de Estudios y Estadísticas de esta Consejería en base a los datos suministrados mensualmente por el ICEX (Instituto de Comercio Exterior).

En los cuadros números 1 y 2 figuran por provincias las Exportaciones e Importaciones realizadas durante el periodo enero-abril del año 2.004 desde nuestra Comunidad, anotándose tanto las cantidades en Tm. como el valor de las mismas en miles de euros. Además se añaden las Importaciones y Exportaciones efectuadas durante los años 2.002 y 2.003 completos, es decir de enero a diciembre.

En los cuadros 3 y 4 se recogen los principales destinos y orígenes de dichas exportaciones e importaciones en el periodo enero-abril del año 2.004.

En el cuadro 5 están los capítulos arancelarios de mayor importancia exportados e importados en este periodo calculándose el saldo en valor de los mismos en miles de euros.

En el cuadro número 6 se consignan los principales productos agroalimentarios exportados desde la Comunidad Andaluza, ordenados de mayor a menor por su valor en miles de euros en los meses de enero a abril de 2.004.

CUADRO Nº 1**EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS (01:24)**

| Provincia | Enero-Diciembre | | 2003 | | Enero-Abril | | Enero-Abril | | Tm. |
|-----------|-----------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----|
| | 2002 | Tm. | Miles Euros | Tm. | 2003 | Tm. | 2004 | Tm. | |
| Almería | 1.318.568 | 1.526.040 | 1.397.584 | 1.568.718 | 661.033 | 668.856 | 697.327 | 719.611 | |
| Cádiz | 574.175 | 549.895 | 539.627 | 509.784 | 200.407 | 192.465 | 186.836 | 173.599 | |
| Córdoba | 447.153 | 361.859 | 430.829 | 357.481 | 133.834 | 120.854 | 160.477 | 151.500 | |
| Granada | 348.044 | 235.837 | 362.284 | 225.155 | 146.960 | 93.613 | 185.738 | 141.834 | |
| Huelva | 456.203 | 313.119 | 430.630 | 346.132 | 256.466 | 194.746 | 268.882 | 183.740 | |
| Jaén | 273.829 | 163.802 | 222.923 | 131.142 | 68.518 | 46.410 | 109.987 | 84.391 | |
| Málaga | 316.708 | 267.711 | 298.309 | 222.662 | 89.152 | 68.618 | 155.286 | 123.593 | |
| Sevilla | 1.072.010 | 1.596.817 | 1.081.598 | 1.578.146 | 345.024 | 541.415 | 359.022 | 436.504 | |
| Andalucía | 4.806.690 | 5.015.080 | 4.763.784 | 4.939.220 | 1.901.394 | 1.926.977 | 2.123.555 | 2.014.772 | |

CUADRO Nº 2**IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS (01:24)**

| Provincia | Enero-Diciembre | | 2003 | | Enero-Abril | | Enero-Abril | | Tm. |
|-----------|-----------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------|-------------|-----------|-----|
| | 2002 | Tm. | Miles Euros | Tm. | 2003 | Tm. | 2004 | Tm. | |
| Almería | 93.796 | 21.524 | 82.105 | 22.438 | 26.601 | 7.358 | 30.270 | 10.042 | |
| Cádiz | 324.795 | 648.836 | 286.064 | 469.922 | 87.379 | 167.797 | 131.245 | 233.368 | |
| Córdoba | 67.442 | 106.028 | 78.062 | 124.390 | 22.942 | 38.407 | 29.110 | 42.953 | |
| Granada | 44.141 | 199.696 | 46.401 | 224.969 | 14.375 | 83.563 | 17.795 | 94.525 | |
| Huelva | 357.826 | 1.251.622 | 313.511 | 1.017.275 | 86.084 | 310.111 | 103.702 | 299.890 | |
| Jaén | 91.206 | 109.005 | 83.024 | 78.180 | 34.366 | 47.541 | 34.694 | 43.954 | |
| Málaga | 272.845 | 165.197 | 315.857 | 201.617 | 83.119 | 46.674 | 103.283 | 88.408 | |
| Sevilla | 426.195 | 904.414 | 461.366 | 734.364 | 159.578 | 234.841 | 177.763 | 249.440 | |
| Andalucía | 1.678.246 | 3.406.322 | 1.666.390 | 2.873.155 | 514.444 | 936.292 | 627.862 | 2.062.580 | |

CUADRO Nº 3**PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES .AGROALIMENTARIAS ANDALUZAS.
ENERO-ABRIL 2004**

| Pais | Valor Exportado (Miles Euros) |
|--------------------|--------------------------------------|
| Italia | 384.764 |
| Alemania | 367.194 |
| Francia | 346.554 |
| Reino Unido | 225.537 |
| Paises Bajos | 171.683 |
| Portugal | 150.402 |
| Belgica | 74.213 |
| Suecia | 36.207 |
| Austria | 21.297 |
| Dinamarca | 19.465 |
| Grecia | 12.646 |
| Finlandia | 9.638 |
| Irlanda | 4.896 |
| Luxemburgo | 224 |
| Total UE | 1.824.720 |
| | |
| EEUU | 68.512 |
| Japón | 31.513 |
| Suiza | 18.894 |
| Polonia | 16.754 |
| Argelia | 15.388 |
| Total Mundo | 2.123.555 |

CUADRO Nº 4**PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ANDALUZAS.
ENERO-ABRIL 2004**

| Pais | Valor Importado (Miles Euros) |
|--------------------|--------------------------------------|
| Francia | 66.436 |
| Reino Unido | 45.410 |
| Paises Bajos | 40.905 |
| Portugal | 37.278 |
| Alemania | 32.908 |
| Italia | 32.163 |
| Irlanda | 30.598 |
| Bélgica | 6.724 |
| Grecia | 5.013 |
| Austria | 4.850 |
| Dinamarca | 4.423 |
| Suecia | 4.267 |
| Finlandia | 1.364 |
| Luxemburgo | 10 |
| Total UE | 312.349 |
| | |
| Marruecos | 58.162 |
| Argentina | 54.587 |
| Bahamas | 35.068 |
| Túnez | 21.877 |
| EE.UU. | 21.574 |
| Total Mundo | 627.862 |

CUADRO Nº 5

SALDO COMERCIAL DE LOS PRINCIPALES CAPÍTULOS ARANCELARIOS EXPORTADOS E IMPORTADOS.
ENERO-ABRIL 2004

| Capítulo | Denominación | Valor Exportado (Miles Euros) | | Valor Importado (Miles Euros) | | Saldo 2004 (Miles Euros) |
|----------|--|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|--------------------------|
| | | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | |
| 01 | Animales Vivos | 2.067 | 1.438 | 7.664 | 7.454 | -6.016 |
| 02 | Carne y Despojos Comestibles | 25.461 | 266.656 | 8.115 | 9.148 | 257.508 |
| 04 | Leche, Productos Lacteos y huevos | 13.509 | 17.301 | 6.172 | 8.176 | 9.125 |
| 06 | Plantas Vivas y Productos de la Floricultura | 40.274 | 36.241 | 9.784 | 8.712 | 27.529 |
| 07 | Legumbres y Hortalizas | 780.316 | 824.306 | 26.817 | 42.123 | 782.183 |
| 08 | Frutas, Cortezas de Agrios y Melones | 344.723 | 367.205 | 20.086 | 23.345 | 343.860 |
| 10 | Cereales | 95.061 | 76.334 | 56.196 | 50.390 | 25.944 |
| 12 | Semillas y Frutos Oleaginosos | 8.927 | 10.744 | 40.159 | 60.187 | -49.443 |
| 15 | Grasas y Aceites Animales o Vegetales | 273.825 | 464.135 | 42.817 | 54.939 | 409.196 |
| 22 | Bebidas, vinos | 85.406 | 73.486 | 52.461 | 82.931 | -9.445 |
| 01..24 | Total Agroalimentario | 1.901.394 | 2.123.555 | 514.444 | 627.862 | 1.495.693 |
| 01..99 | Total | 3.908.344 | 4.495.481 | 3.720.454 | 4.122.294 | 373.187 |

CUADRO Nº 6

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ANDALUCÍA. ENERO-ABRIL 2004

| Codificación | Producto | Valor Exportado (Miles Euros) | Cantidad Exportada (Tm.) |
|--------------|---|-------------------------------|--------------------------|
| 15091090 | Aceite de Oliva Virgen y sus fracciones sin modificar | 309.734 | 133.429 |
| 07096010 | Pimientos Dulces | 231.798 | 152.471 |
| 07020000 | Tomates frescos o refrigerados | 221.001 | 274.730 |
| 08101000 | Fresas frescas | 212.236 | 138.282 |
| 07070005 | Pepinos frescos o refrigerados | 115.761 | 128.958 |
| 20057010 | Aceitunas preparadas o conservadas en envase inferior o igual a 5 Kgs | 83.452 | 50.011 |
| 15091010 | Aceite de oliva virgen lampante, sin modificar | 75.088 | 34.596 |
| 07099070 | Calabacines, frescos o refrigerados | 61.309 | 81.481 |
| 15099000 | Aceite de oliva sin modificar, excepto virgen | 59.000 | 23.928 |
| 08051030 | Naranjas dulces | 48.542 | 89.164 |
| 10011000 | Trigo duro | 38.272 | 208.976 |
| 08044000 | Aguacates, frescos o secos | 31.374 | 23.533 |
| 07051100 | Lechugas repolladas, frescas o refrigeradas | 29.840 | 27.798 |
| 07092000 | Espárragos, frescos o refrigerados | 27.651 | 8.201 |
| 07093000 | Berenjenas, frescas o refrigeradas | 25.907 | 29.500 |
| 08102010 | Frambuesas, frescas | 24.365 | 5.689 |
| 07061000 | Zanahorias y nabos, frescos o refrigerados | 19.002 | 31.242 |
| 06031020 | Claveles, cortados para ramos o adornos, frescos | 18.233 | 7.380 |
| 07051900 | Lechugas, frescas o refrigeradas, excepto repolladas. | 16.312 | 19.287 |
| 10062098 | Arroz descascarillado, relacio L/A igual o superior a 3 | 13.412 | 32.309 |
| 20057090 | Aceitunas preparadas o conservadas en envase superior a 5 Kgs | 12.820 | 11.181 |
| 01.24 | Total Agroalimentario | 2.123.555 | 2.014.772 |
| 01.99 | Total | 4.495.481 | 6.427.924 |

8.- MAQUINARIA AGRÍCOLA MARZO Y ABRIL DE 2004

8.1.- INSCRIPCIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA NUEVA EN LOS REGISTROS PROVINCIALES. DISTRIBUCIÓN POR MARCAS COMERCIALES. MARZO DE 2004.**8.1.1.- INTRODUCCIÓN**

Los datos que se recogen en el presente informe corresponden a las inscripciones habidas en los Registros Provinciales de Maquinaria Agrícola en marzo de 2004.

Las cifras se refieren a maquinaria de primera inscripción, es decir, a máquinas nuevas. Las cifras globales para Andalucía en marzo de 2004 han sido las siguientes:

| TIPO DE MAQUINA | UNIDADES |
|---------------------------|----------|
| TRACTORES | 361 |
| MOTOCULTORES | 2 |
| COSECHADORAS AUTOMOTRICES | 4 |
| RECOGEDORAS EMPACADORAS | 5 |
| REMOLQUES | 139 |
| OTRAS MÁQUINAS | 291 |

Hay que hacer notar que mientras en el caso de los tractores, cosechadoras automotrices y remolques las cifras se ajustan fielmente a las existencias reales del parque agrícola, en el caso de los motocultores, empacadoras y otras máquinas los datos aportados quedan por debajo de las ventas reales debido a que la mayor parte de estas máquinas no se inscriben en los registros de maquinaria, debido a las siguientes causas:

- Todas las máquinas suspendidas y las arrastradas de menos de 750 Kg no están obligadas a inscribirse.
- Muchos de los motocultores y motosegadoras y la práctica totalidad de las motoazadas no circulan por la vía pública y por tanto no se matriculan.
- Una buena parte de las máquinas arrastradas de mas de 750 Kg, a pesar de ser de inscripción y matriculación obligatoria, dada su escasa circulación por carretera, tampoco se legalizan y en consecuencia no se contabilizan en las estadísticas.

8.1.2. TRACTORES

El total de tractores nuevos inscritos es de 361 unidades, con una inversión total de 11.227.171 Euros.

Los tractores inscritos presentan las características que se muestran en el siguiente Cuadro:

| TIPO TRACTOR | Uds. | COSTE MEDIO (Euros) | POT. MEDIA (Cv) |
|------------------------|------|------------------------|--------------------|
| RUEDAS SIMPLE TRACCIÓN | 15 | 17.428 | 24.5 |
| RUEDAS DOBLE TRACCIÓN | 327 | 32.123 | 16.6 |
| CADENAS | 19 | 24.299 | 35.6 |

Un total de 22 marcas se comercializaron en Andalucía en el período considerado, de acuerdo con el desglose que muestra el cuadro adjunto:

| Marca | Subclase | | Cadenas | Total | % |
|-----------------|-----------------|----------------|---------|-------|--------|
| | Simple Tracción | Doble Tracción | | | |
| John Deere | 1 | 122 | | 123 | 34,07 |
| New Holland | 8 | 62 | 9 | 79 | 21,88 |
| Landini | | 20 | 2 | 22 | 6,09 |
| Massey Ferguson | | 18 | 3 | 21 | 5,82 |
| Same | | 19 | 1 | 20 | 5,54 |
| Case Ih | | 16 | | 16 | 4,43 |
| Kubota | 3 | 12 | | 15 | 4,16 |
| Renault | 1 | 12 | | 13 | 3,60 |
| Agria | | 7 | | 7 | 1,94 |
| Case | | 7 | | 7 | 1,94 |
| Pasquali | | 7 | | 7 | 1,94 |
| Lamborghini | | 4 | 2 | 6 | 1,66 |
| Antonio Carraro | | 5 | | 5 | 1,39 |
| Deutz-Fahr | | 5 | | 5 | 1,39 |
| Mc.Cormick | | 3 | 2 | 5 | 1,39 |
| Valtra | | 3 | | 3 | 0,83 |
| Iseki | 2 | | | 2 | 0,55 |
| Belarus | | 1 | | 1 | 0,28 |
| Fendt | | 1 | | 1 | 0,28 |
| Ferrari | | 1 | | 1 | 0,28 |
| Steyr | | 1 | | 1 | 0,28 |
| Valpadana | | 1 | | 1 | 0,28 |
| Total general | 15 | 327 | 19 | 361 | 100,00 |

8.1.3. MOTOCULTORES Y MOTOMÁQUINAS

Estas pequeñas máquinas automotrices de un eje no llegan a inscribirse en los Registros de Maquinaria más que en una pequeña proporción de la realmente vendida, por lo que las cifras que se presentan en los cuadros habrá que manejarlas teniendo en cuenta esta circunstancia. Se han inscrito 2 motocultores con una potencia total de 24 Cv y una inversión de 6.750 Euros.

8.1.4.- COSECHADORAS AUTOMOTRICES

En el período considerado se han inscrito 3 cosechadoras de cereales, con una potencia total de 804 Cv y un coste de 358.019 Euros, y 1 vibrador de olivos autopropulsado de 106 Cv de potencia y 68.320 Euros de inversión.

8.1.5.- RECOGEDORAS EMPACADORAS

En el período considerado se han inscrito 4 empacadoras de pistón y 1 gran empacadora, ascendiendo la inversión total realizada a 137.857 Euros.

1.6.- REMOLQUES

Se han inscrito 139 remolques nuevos con una inversión total de 407.834 Euros.

8.1.7.- OTRAS MÁQUINAS

Durante el presente mes, se han inscrito un total de 291 máquinas pertenecientes a este grupo, lo que ha supuesto una inversión total de 1.830.396 Euros.

En cuanto a número de máquinas inscritas, un mes más destacan principalmente los pulverizadores, tanto los de tipo hidráulico como los de tipo hidroneumático (atomizadores), con un total general de 189 pulverizadores inscritos, lo que supone casi un 65 % del total de inscripciones de este grupo de máquinas.

| Tipo de Máquina | Datos | Provincia | | | | | | | | Total general |
|---------------------------------------|----------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| | | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla | |
| Tractores ruedas simple tracción | Nº de Unidades | | 1 | 1 | 2 | | | 3 | 8 | 15 |
| | Inversión (€) | | | 27.645 | 41.702 | | | 51.030 | 141.048 | 261.425 |
| | Potencia (CV) | | | | | | | 68 | 299 | 367 |
| Tractores ruedas doble tracción | Nº de Unidades | 17 | 21 | 65 | 37 | 16 | 61 | 24 | 86 | 327 |
| | Inversión (€) | 408.608 | 437.391 | 2.068.139 | 1.062.659 | 462.612 | 2.007.917 | 678.092 | 3.378.646 | 10.504.064 |
| | Potencia (CV) | 363 | 388 | 1.066 | 430 | 211 | 1.184 | 494 | 1.280 | 5.416 |
| Tractores cadenas | Nº de Unidades | | 2 | 5 | 4 | | 1 | 6 | 1 | 19 |
| | Inversión (€) | | 30.050 | 134.440 | 99.344 | | 26.424 | 147.735 | 23.689 | 461.682 |
| | Potencia (CV) | | 95 | 166 | 157 | | | 182 | 77 | 677 |
| Motocultores y motomáquinas | Nº de Unidades | | | | | | | 2 | | 2 |
| | Inversión (€) | | | | | | | 6.750 | | 6.750 |
| | Potencia (CV) | | | | | | | 24 | | 24 |
| Cosechadoras automotrices de cereales | Nº de Unidades | | | | | | | | 3 | 3 |
| | Inversión (€) | | | | | | | | 358.019 | 358.019 |
| | Potencia (CV) | | | | | | | | 804 | 804 |
| Otras cosechadoras automotrices | Nº de Unidades | | | | | | 1 | | | 1 |
| | Inversión (€) | | | | | | 68.320 | | | 68.320 |
| | Potencia (CV) | | | | | | 106 | | | 106 |
| Recogedoras empacadoras de pistón | Nº de Unidades | 1 | | | | | | 2 | 1 | 4 |
| | Inversión (€) | 7.500 | | | | | | 31.605 | 17.615 | 56.720 |
| | Potencia (CV) | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Otras recogedoras empacadoras | Nº de Unidades | | | | | | | | 1 | 1 |
| | Inversión (€) | | | | | | | | 81.137 | 81.137 |
| | Potencia (CV) | | | | | | | | | |
| Remolques | Nº de Unidades | 3 | 4 | 25 | 37 | 4 | 23 | 16 | 27 | 139 |
| | Inversión (€) | 6.858 | 2.103 | 83.070 | 93.289 | 19.765 | 71.159 | 47.968 | 83.621 | 407.834 |
| | Potencia (CV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras máquinas | Nº de Unidades | | 2 | 60 | 15 | 4 | 186 | 6 | 18 | 291 |
| | Inversión (€) | | 46.277 | 295.771 | 81.050 | 78.782 | 1.120.375 | 42.466 | 165.675 | 1.830.396 |
| | Potencia (CV) | | 67 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 157 |
| Total Nº de Unidades | | 21 | 30 | 156 | 95 | 24 | 272 | 59 | 145 | 802 |
| Total Inversión (€) | | 422.967 | 515.821 | 2.609.065 | 1.378.044 | 561.159 | 3.294.195 | 1.005.646 | 4.249.450 | 14.036.347 |
| Total Potencia (CV) | | 363 | 550 | 1.232 | 587 | 211 | 1.380 | 768 | 2.460 | 7.551 |

Cuadro 1.- Inscripción de Maquinaria Agrícola Nueva. Marzo de 2004

8.2. INSCRIPCIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA NUEVA EN LOS REGISTROS PROVINCIALES. DISTRIBUCIÓN POR MARCAS COMERCIALES. ABRIL DE 2004.

1.1.- INTRODUCCIÓN

Los datos que se recogen en el presente informe corresponden a las inscripciones habidas en los Registros Provinciales de Maquinaria Agrícola en abril de 2004.

Las cifras se refieren a maquinaria de primera inscripción, es decir, a máquinas nuevas. Las cifras globales para Andalucía en abril de 2004 han sido las siguientes:

| TIPO DE MAQUINA | UNIDADES |
|---------------------------|----------|
| TRACTORES | 516 |
| MOTOCULTORES | 4 |
| COSECHADORAS AUTOMOTRICES | 3 |
| RECOGEDORAS EMPACADORAS | 8 |
| REMOLQUES | 93 |
| OTRAS MÁQUINAS | 254 |

La inversión total ha sido de 17.828.391 Euros (IVA no incluido).

La distribución de estas máquinas por provincias se detalla en el Cuadro 1.

Hay que hacer notar que mientras en el caso de los tractores, cosechadoras automotrices y remolques las cifras se ajustan fielmente a las existencias reales del parque agrícola, en el caso de los motocultores, empacadoras y otras máquinas los datos aportados quedan por debajo de las ventas reales debido a que la mayor parte de estas máquinas no se inscriben en los registros de maquinaria, debido a las siguientes causas:

- Todas las máquinas suspendidas y las arrastradas de menos de 750 Kg no están obligadas a inscribirse.

- Muchos de los motocultores y motosegadoras y la práctica totalidad de las motoazadas no circulan por la vía pública y por tanto no se matriculan.

- Una buena parte de las máquinas arrastradas de mas de 750 Kg, a pesar de ser de inscripción y matriculación obligatoria, dada su escasa circulación por carretera, tampoco se legalizan y en consecuencia no se contabilizan en las estadísticas.

8.2.2.- TRACTORES

El total de tractores nuevos inscritos es de 516 unidades, con una inversión total de 15.218.036 Euros.

Los tractores inscritos presentan las características que se muestran en el siguiente Cuadro:

| TIPO TRACTOR | Uds. | COSTE MEDIO (Euros) | POT. MEDIA (Cv) |
|------------------------|------|------------------------|--------------------|
| RUEDAS SIMPLE TRACCIÓN | 21 | 20.080 | - |
| RUEDAS DOBLE TRACCION | 451 | 30.169 | - |
| CADENAS | 44 | 27.051 | - |

Un total de 20 marcas se comercializaron en Andalucía en el período considerado, de acuerdo con el desglose que muestra el cuadro adjunto:

| Marca | Subclase | | | Total | % |
|----------------------|-----------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| | Simple Tracción | Doble Tracción | Cadenas | | |
| John Deere | 1 | 180 | | 181 | 35,08 |
| New Holland | 18 | 115 | 37 | 170 | 32,95 |
| Massey Ferguson | | 27 | 5 | 32 | 6,20 |
| Renault | 2 | 18 | | 20 | 3,88 |
| Same | | 20 | | 20 | 3,88 |
| Case Ih | | 17 | | 17 | 3,29 |
| Landini | | 14 | 2 | 16 | 3,10 |
| Kubota | | 12 | | 12 | 2,33 |
| Antonio Carraro | | 8 | | 8 | 1,55 |
| Agria | | 7 | | 7 | 1,36 |
| Deutz-Fahr | | 5 | | 5 | 0,97 |
| Fendt | | 5 | | 5 | 0,97 |
| Pasquali | | 5 | | 5 | 0,97 |
| Case | | 3 | | 3 | 0,58 |
| Ferrari | | 3 | | 3 | 0,58 |
| Kioti | | 3 | | 3 | 0,58 |
| Lamborghini | | 3 | | 3 | 0,58 |
| Mc.Cormick | | 3 | | 3 | 0,58 |
| B.C.S. | | 2 | | 2 | 0,39 |
| Valtra | | 1 | | 1 | 0,19 |
| Total general | 21 | 451 | 44 | 516 | 100,00 |

8.2.3. MOTOCULTORES Y MOTOMÁQUINAS

Estas pequeñas máquinas automotrices de un eje no llegan a inscribirse en los Registros de Maquinaria más que en una pequeña proporción de la realmente vendida, por lo que las cifras que se presentan en los cuadros habrá que manejarlas teniendo en cuenta esta circunstancia. Se han inscrito 4 motocultores con una potencia total de 73 Cv y una inversión de 29.003 Euros.

8.2.4. COSECHADORAS AUTOMOTRICES

En el período considerado se ha inscrito 1 cosechadora de cereales, con un coste de 102.898 Euros, y 2 cosechadoras de otro tipo con una potencia total de 106 Cv y una inversión total de 277.241 Euros.

8.2.5. RECOGEDORAS EMPACADORAS

En el período considerado se han inscrito 6 empacadoras de pistón y 2 grandes empacadoras, ascendiendo la inversión total realizada a 133.694 Euros.

8.2.6. REMOLQUES

Se han inscrito 93 remolques nuevos con una inversión total de 336.118 Euros.

8.2.7. OTRAS MÁQUINAS

Durante el presente mes, se han inscrito un total de 254 máquinas pertenecientes a este grupo, lo que ha supuesto una inversión total de 1.731.400 Euros.

BOLETÍN TRIMESTRAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

En cuanto a número de máquinas inscritas, un mes más destacan principalmente los pulverizadores, principalmente los de tipo hidráulico seguidos de los de tipo hidroneumático (atomizadores), con un total general de 165 pulverizadores inscritos, lo que supone casi un 65 % del total de inscripciones de este grupo de máquinas.

| Tipo de Máquina | Datos | Provincia | | | | | | | | | Total general |
|---------------------------------------|----------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|
| | | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla | | |
| Tractores ruedas simple tracción | Nº de Unidades | | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 21 | |
| | Inversión (€) | | | 28.547 | 37.968 | 118.347 | 24.869 | 22.842 | 189.102 | 421.675 | |
| | Potencia (CV) | | | | | | | | | | |
| Tractores ruedas doble tracción | Nº de Unidades | 21 | 49 | 72 | 69 | 35 | 72 | 48 | 85 | 451 | |
| | Inversión (€) | 479.123 | 465.308 | 2.442.398 | 2.114.299 | 989.239 | 2.466.959 | 1.423.808 | 3.225.003 | 13.606.137 | |
| | Potencia (CV) | 686 | 748 | 712 | 1.822 | 106 | 477 | 611 | 1.789 | 6.951 | |
| Tractores cadenas | Nº de Unidades | | 1 | 13 | 6 | 4 | 7 | 11 | 2 | 44 | |
| | Inversión (€) | | | 363.758 | 174.534 | 122.148 | 191.102 | 306.956 | 31.726 | 1.190.224 | |
| | Potencia (CV) | | | | | | | | 69 | 69 | |
| Motocultores y motomáquinas | Nº de Unidades | | | | | | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| | Inversión (€) | | | | | | 17.584 | 7.022 | 4.397 | 29.003 | |
| | Potencia (CV) | | | | | | 47 | 12 | 14 | 73 | |
| Cosechadoras automotrices de cereales | Nº de Unidades | | | | | | 1 | | | 1 | |
| | Inversión (€) | | | | | | 102.898 | | | 102.898 | |
| | Potencia (CV) | | | | | | | | | | |
| Otras cosechadoras automotrices | Nº de Unidades | | | | | | 1 | | 1 | 2 | |
| | Inversión (€) | | | | | | 67.759 | | 209.482 | 277.241 | |
| | Potencia (CV) | | | | | | 106 | | | 106 | |
| Recogedoras empacadoras de pistón | Nº de Unidades | | 2 | 2 | | | | | 2 | 6 | |
| | Inversión (€) | | | 12.116 | | | | | 19.852 | 31.968 | |
| | Potencia (CV) | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| Otras recogedoras empacadoras | Nº de Unidades | | | 1 | | | | | 1 | 2 | |
| | Inversión (€) | | | 52.329 | | | | | 49.397 | 101.726 | |
| | Potencia (CV) | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| Remolques | Nº de Unidades | | 2 | 20 | 20 | 7 | 11 | 12 | 21 | 93 | |
| | Inversión (€) | | 14.124 | 61.789 | 61.537 | 26.809 | 23.815 | 31.373 | 116.671 | 336.118 | |
| | Potencia (CV) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Otras máquinas | Nº de Unidades | | 4 | 54 | 20 | 3 | 129 | 16 | 28 | 254 | |
| | Inversión (€) | | 80.867 | 472.205 | 78.506 | 43.348 | 719.269 | 95.375 | 241.830 | 1.731.400 | |
| | Potencia (CV) | | 0 | 76 | 0 | 70 | 0 | 18 | 0 | 164 | |
| Total Nº de Unidades | | 21 | 61 | 163 | 117 | 54 | 223 | 90 | 149 | 878 | |
| Total Inversión (€) | | 479.123 | 560.299 | 3.433.142 | 2.466.844 | 1.299.892 | 3.614.255 | 1.887.376 | 4.087.460 | 17.828.391 | |
| Total Potencia (CV) | | 686 | 748 | 788 | 1.822 | 176 | 630 | 641 | 1.872 | 7.363 | |

9.-ENCUESTAS DE EXISTENCIAS DE GANADO OVINO-CAPRINO EN ANDALUCÍA

ANDALUCIA

Los resultados de esta encuesta ponen de manifiesto, con respecto a los de Diciembre 2001, un incremento de existencias del 15,3% en la especie ovina y una disminución del 4,2% en la caprina.

Referente al censo de **ganado ovino** nos encontramos en la encuesta actual (Diciembre 2002) con una cifra de 3.075.616 animales frente a los 2.666.419, computados en la encuesta de diciembre de 2001.

La cabaña ovina andaluza (3.075.616 animales), representa el 12,92% de la nacional, ocupando el cuarto lugar en lo referente al “total de animales” por Comunidades Autónomas. El primer lugar lo ostenta Castilla-León con 4.860.146 animales representando el 20,41% del total nacional.

En cuanto a las tendencias provinciales, comparando las cifras con las del año anterior, observamos incrementos en las provincias de Cádiz (84,6%), Córdoba (20,3%), Huelva (52,4%) y Jaén (55,2%); decrecen las cifras de Granada (8,9%) y Málaga (3,4%).

Por lo que respecta al número total de animales ovinos por provincias, en Diciembre 2001, destacan Sevilla, Córdoba y Jaén, con 677.906, 546.462 y 425.012 animales respectivamente, seguidas por orden de importancia de Huelva (408.433), Granada (394.094), Almería (309.554), Málaga (162.071) y Cádiz (152.084).

Estructuralmente de los 3.075.616 animales que componen la cabaña ovina en Andalucía, el 82,0% corresponde a hembras para vida, el 14,9% son corderos y el 3,1% son sementales.

En el caso del **ganado caprino**, el censo está constituido por 1.278.811 animales, lo que supone un descenso del 4,2% con respecto a los resultados de la encuesta de Diciembre 2001 (1.334.783).

En el ámbito nacional, las existencias de ganado caprino en la comunidad andaluza (1.278.811 animales), representan el 41,97% del total. En Diciembre 2001 era la comunidad autónoma con mayor número de animales de esta especie, actualmente sigue siendo la primera seguida de Castilla-La Mancha con un total de 455.159 animales (14,94%) del total nacional.

Comparando los resultados de esta encuesta, con los de Diciembre 2001, observamos incrementos en las provincias de Córdoba (237,9%) y Málaga (4,9%), mientras que descienden las cifras de las provincias de Cádiz (16,5%), Granada (15,5%), Huelva (53,3%) y Jaén (24,7%).

Contabilizando el número de animales por provincias destacan Sevilla y Málaga con 444.606 y 236.783 animales respectivamente, seguidas por orden de importancia de Almería (198.342), Granada (160.571), Cádiz (110.870), Jaén (50.015), Córdoba (48.376) y Huelva (29.248).

Estructuralmente de los 1.278.811 animales que componen la cabaña caprina en Andalucía, el 80,0% corresponden a hembras para vida, el 17,0% son chivos y el 2,9% son sementales.

A continuación se incluye un análisis a escala provincial de las principales variaciones en los censos según tipos de animales.

ALMERÍA

Las existencias en cuanto a cabezas de ganado ovino se cifran en 309.554 animales, no existiendo variación de la cabaña con respecto al año anterior.

En esta especie, la provincia de Almería con respecto al resto de provincias andaluzas ocupa el sexto lugar en el total de animales. El número de hembras para vida es de 233.449, un 75,4% de la cabaña de la provincia.

La cabaña caprina en Diciembre de 2002 está compuesta por 198.342 animales. En número total de animales, Almería únicamente es superada por las provincias de Sevilla y Málaga.

El número de hembras para vida es de 150.304, el 75,8% del total provincial.

CÁDIZ

El número de animales de la especie ovina en Diciembre 2002, asciende a 152.084 frente a los 82.370 del año anterior. Este incremento es del 4,9%.

Con respecto al resto de las provincias andaluzas, Cádiz se sitúa en el último lugar en lo referente al número total de animales de la especie ovina.

Estructuralmente la cabaña ovina en esta provincia se distribuye en un 66,8% de hembras para vida, el 30,2% son corderos y el 3,0% sementales. El número de hembras para vida es de 101.567 en Diciembre 2002 frente a 56.784 en Diciembre 2001, significando un aumento del 78,9%.

En cuanto a la cabaña caprina, ha descendido el número total de animales, pasando de 132.764 en Diciembre 2001 a los 110.870 animales que se computan en la actualidad, de los cuales el 70,5% son hembras para vida, el 26,9% son chivos y el 2,6% sementales.

CÓRDOBA

La encuesta de Diciembre de 2002 indica que en esta provincia los efectivos de ganado ovino aumentan respecto a Diciembre 2001, un 20,3%.

La cabaña ovina la componen en la provincia de Córdoba 546.462 animales, constituyendo el 17,8% del censo andaluz y siendo la segunda provincia tras Sevilla en cuanto a existencias se refiere. Del total de animales, el 93,6% son hembras para vida, el 2,2% son corderos y el 4,3% sementales.

Comparando los resultados con las cifras del año anterior, se observa disminución en el número de corderos y sementales, mientras que se incrementa el número de hembras para vida.

En cuanto a la cabaña caprina, la encuesta de 2002 muestra un notable aumento respecto al año anterior (237,9%) en el total de animales, pasando de 14.315 en Diciembre 2001 a 48.376 cabezas en Diciembre de 2002.

Del total de animales el 94,5% son hembras para vida, el 1,2% son chivos y el 4,3% sementales.

GRANADA

Los resultados de la encuesta de existencias ponen de manifiesto que en esta provincia se produce en Diciembre 2002, una disminución en la cabaña ovina del 8,9%. El censo de ganado ovino asciende a 394.094 animales, ocupando esta provincia el quinto lugar en el ámbito regional en cuanto al número total de cabezas.

Con respecto a la cabaña caprina, las existencias ascienden a 160.571 animales en Diciembre de 2002, frente a los 190.021 de Diciembre 2001, resultando un descenso del 15,5%. Con respecto al resto de provincias, Granada ocupa el cuarto lugar en el total de animales. De los 160.571 animales caprinos el 87,5% son hembras para vida, el 8,3% son chivos y el 3,3% sementales.

HUELVA

Del resultado de la encuesta en esta provincia se observa que el censo de ganado ovino ha aumentado el año 2002 en un 52,4%. En esta provincia la cabaña ovina esta compuesta por 408.433 animales, frente a 268.060 animales en Diciembre 2001.

En cuanto a la cabaña caprina, se computan 29.248 animales en Diciembre de 2002, mientras que un año antes eran 62.617 animales.

De los 29.248 animales existentes en Diciembre 2002, el 78,6% son hembras para vida, el 18,7% chivos y el 2,7% sementales.

JAÉN

Los resultados obtenidos en la encuesta de Diciembre 2002 en las explotaciones de ovino-caprino en esta provincia, ponen de manifiesto un incremento de las existencias de ganado ovino del 55,2%, respecto a los datos de Diciembre 2001; 425.012 animales en Diciembre 2002 frente a 273.856 animales del año anterior.

Del total de la cabaña ovina el número de hembras para vida es de 359.339 (84,5%), el número de corderos supone el 12,5% y un 10% los sementales.

La cabaña caprina consta de 50.015 animales en Diciembre 2002, de los que el 86,5% son hembras para vida, el 10,3% chivos y el 3,2% restante sementales.

MÁLAGA

Esta provincia junto a la de Cádiz, se caracteriza por tener una reducida cabaña ovina. El número total de animales asciende en Diciembre 2002 a 162.071, mientras que el año anterior alcanzaban los 167.760 efectivos, esto se traduce en una disminución del 3,4%.

De los 162.071 animales que componen la cabaña ovina en Málaga, el 81,9% corresponde a hembras para vida, el 14,6% son corderos y el 3,5% sementales.

En cuanto al ganado caprino, se contabilizaron 236.783 cabezas siendo la segunda provincia andaluza en cuanto a total de animales. Con respecto a Diciembre de 2001, el número total de animales aumentó un 4,9%.

El número de hembras para vida es de 192.464 en Diciembre 2002 frente a 194.455 en Diciembre 2001, produciéndose una disminución del 1,0%, por el contrario, el número de chivos aumenta un 54,8% pasando de 22.475 en Diciembre 2001 a 34.792 en Diciembre de 2002.

SEVILLA

Esta provincia se sitúa en el primer puesto dentro del ámbito andaluz, en el total de animales de las especies ovina y caprina.

El censo de animales ovinos es de 677.906 en Diciembre 2002. De ellos, el 77,4% son hembras para vida (524.906), el 20,1% destinado al sacrificio y el 2,5%, sementales.

En cuanto a la cabaña caprina, el resultado de la encuesta de Diciembre de 2002 muestra una cifra total de 444.606 animales. Del total de animales, el 78,4% son hembras para vida, el 19,3% son chivos y el 2,3% sementales.

EVOLUCIÓN DE LAS EXISTENCIAS DE GANADO OVINO PERIODO DICIEMBRE 2000/DICIEMBRE 2002 (Número total de animales)

| PROVINCIAS | dic-00 | dic-01 | dic-02 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ALMERÍA | 299.454 | 309.554 | 309.554 |
| CÁDIZ | 113.661 | 82.370 | 152.084 |
| CÓRDOBA | 646.490 | 454.200 | 546.462 |
| GRANADA | 543.552 | 432.713 | 394.094 |
| HUELVA | 324.029 | 268.060 | 408.433 |
| JAÉN | 311.064 | 273.856 | 425.012 |
| MÁLAGA | 176.686 | 167.760 | 162.071 |
| SEVILLA | 825.472 | 677.906 | 677.906 |
| ANDALUCÍA | 3.240.408 | 2.666.419 | 3.075.616 |





EVOLUCIÓN DE LAS EXISTENCIAS DE GANADO CAPRINO PERIODO DICIEMBRE 2000/DICIEMBRE 2002 (Número total de animales)

| PROVINCIAS | dic-00 | dic-01 | dic-02 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ALMERÍA | 172.313 | 198.342 | 198.342 |
| CÁDIZ | 114.532 | 132.764 | 110.870 |
| CÓRDOBA | 51.173 | 14.315 | 48.376 |
| GRANADA | 182.112 | 190.021 | 160.571 |
| HUELVA | 31.546 | 62.617 | 29.248 |
| JAÉN | 52.705 | 66.458 | 50.015 |
| MÁLAGA | 251.111 | 225.660 | 236.783 |
| SEVILLA | 332.479 | 444.606 | 444.606 |
| ANDALUCÍA | 1.187.971 | 1.334.783 | 1.278.811 |

GANADO OVINO. ANÁLISIS PROVINCIAL DEL CENSO DE ANIMALES POR TIPOS, DICIEMBRE 2002
(Número de animales)

| Provincias | Total | Corderos | Sernetales | Hembras para vida | | | | | |
|------------|-----------|----------|------------|-------------------|------------------|----------------------|---------|-------------------|-----------|
| | | | | Total | Nunca han parido | | | Que ya han parido | |
| | | | | | No | Cubiertas por 1ª vez | | No | |
| | | | | Cubiertas | Ordeño | No ordeño | Ordeño | Ordeño | |
| ALMERÍA | 309.554 | 65.268 | 10.837 | 233.449 | 12.254 | 668 | 27.286 | 0 | 193.241 |
| CÁDIZ | 152.084 | 45.969 | 4.548 | 101.567 | 7.873 | 867 | 1.149 | 143 | 91.535 |
| CÓRDOBA | 546.462 | 11.763 | 23.317 | 511.382 | 35.068 | 0 | 89.028 | 1.205 | 386.081 |
| GRANADA | 394.094 | 36.747 | 11.934 | 345.413 | 43.306 | 544 | 13.726 | 0 | 287.837 |
| HUELVA | 408.433 | 84.599 | 9.581 | 314.253 | 28.075 | 0 | 697 | 0 | 285.481 |
| JAÉN | 425.012 | 53.261 | 12.412 | 359.339 | 12.614 | 0 | 45.719 | 0 | 301.006 |
| MÁLAGA | 162.071 | 23.692 | 5.710 | 132.669 | 15.616 | 10 | 9.479 | 626 | 106.938 |
| SEVILLA | 677.906 | 136.144 | 16.856 | 524.906 | 23.350 | 0 | 31.315 | 0 | 470.241 |
| ANDALUCÍA | 3.075.616 | 457.443 | 95.195 | 2.522.978 | 178.156 | 2.089 | 218.399 | 1.974 | 2.122.360 |




GANADO OVINO: Distribución Porcentual (Diciembre 2002)




GANADO CAPRINO. ANÁLISIS PROVINCIAL DEL CENSO DE ANIMALES POR TIPOS, DICIEMBRE 2002
(Número de animales)

| Provincias | Total | Chivos | Sementales | Total | Hembras para vida | | | |
|------------|-----------|---------|------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|--------|
| | | | | | Nunca han parido | | Que ya han parido | |
| | | | | | No Cubiertas | Cubiertas | No Ordeño | Ordeño |
| ALMERÍA | 198.342 | 43.017 | 5.021 | 150.304 | 13.635 | 23.251 | 86.125 | 27.293 |
| CÁDIZ | 110.870 | 29.828 | 2.925 | 78.117 | 4.363 | 3.446 | 50.916 | 19.392 |
| CÓRDOBA | 48.376 | 572 | 2.099 | 45.705 | 1.053 | 4.684 | 39.283 | 685 |
| GRANADA | 160.571 | 13.279 | 5.261 | 142.031 | 13.564 | 5.962 | 104.205 | 18.300 |
| HUELVA | 29.248 | 5.458 | 790 | 23.000 | 2.482 | 284 | 9.844 | 10.390 |
| JAÉN | 50.015 | 5.176 | 1.585 | 43.254 | 921 | 3.026 | 21.017 | 18.290 |
| MÁLAGA | 236.783 | 34.792 | 9.527 | 192.464 | 24.438 | 16.738 | 151.288 | 0 |
| SEVILLA | 444.606 | 85.887 | 10.318 | 348.401 | 27.890 | 48.889 | 267.542 | 4.080 |
| ANDALUCÍA | 1.278.811 | 218.009 | 37.526 | 1.023.276 | 88.346 | 106.280 | 730.220 | 98.430 |

GANADO CAPRINO: Distribución Porcentual (Diciembre 2002)






ESTRUCTURA DE LA CABAÑA DE OVINO-CAPRINO POR PROVINCIAS









EVOLUCIÓN DE LOS EFECTIVOS DE GANADO OVINO –CAPRINO (1997-2002)

| PROVINCIA | TIPO ENCUESTA | NÚMERO DE EFECTIVOS SEGÚN ENCUESTAS | | | | | | MEDIA DEL PERÍODO 97-02 |
|-----------|------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
| | | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| ALMERÍA | Ovino | 251.013 | 244.606 | 292.779 | 299.454 | 309.554 | 309.554 | 284.493 |
| | Caprino | 141.377 | 146.627 | 153.647 | 172.313 | 198.342 | 198.342 | 168.441 |
| CÁDIZ | Ovino | 117.277 | 134.230 | 100.440 | 113.661 | 82.370 | 152.084 | 116.677 |
| | Caprino | 142.766 | 124.951 | 99.492 | 114.532 | 132.764 | 110.870 | 120.896 |
| CÓRDOBA | Ovino | 597.034 | 639.406 | 661.251 | 646.490 | 454.200 | 546.462 | 590.807 |
| | Caprino | 89.955 | 83.840 | 47.372 | 51.173 | 14.315 | 48.376 | 55.839 |
| GRANADA | Ovino | 530.023 | 602.148 | 512.131 | 543.552 | 432.713 | 394.094 | 502.444 |
| | Caprino | 204.208 | 142.137 | 111.351 | 182.112 | 190.021 | 160.571 | 165.067 |
| HUELVA | Ovino | 335.577 | 410.666 | 205.020 | 324.029 | 268.060 | 408.433 | 325.298 |
| | Caprino | 75.580 | 64.841 | 143.708 | 31.546 | 62.617 | 29.248 | 67.923 |
| JAÉN | Ovino | 354.670 | 354.463 | 358.590 | 311.064 | 273.856 | 425.012 | 346.276 |
| | Caprino | 66.990 | 97.834 | 53.450 | 52.705 | 66.458 | 50.015 | 64.575 |
| MÁLAGA | Ovino | 198.976 | 187.358 | 160.629 | 176.686 | 167.760 | 162.071 | 175.580 |
| | Caprino | 243.254 | 186.807 | 220.151 | 251.111 | 225.660 | 236.783 | 227.294 |
| SEVILLA | Ovino | 633.029 | 912.281 | 645.740 | 825.472 | 677.906 | 677.906 | 728.722 |
| | Caprino | 300.347 | 308.218 | 254.117 | 332.479 | 444.606 | 444.606 | 347.396 |
| ANDALUCÍA | Ovino | 3.017.599 | 3.485.158 | 2.936.580 | 3.240.408 | 2.666.419 | 3.075.616 | 3.070.297 |
| | Caprino | 1.264.477 | 1.155.255 | 1.083.288 | 1.187.971 | 1.334.783 | 1.278.811 | 1.217.431 |

EVOLUCIÓN DE LA CABAÑA OVINO-CAPRINO POR PROVINCIAS AÑOS 1997-2002







SERIE EFECTIVOS OVINOS

ALMERÍA

| TIPO DE ANIMAL | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SEMENTALES | 6.942 | 6.290 | 8.735 | 9.089 | 10.837 | 10.837 |
| HEMBRAS | 192.810 | 188.231 | 243.254 | 236.204 | 233.449 | 233.449 |
| Han parido | 152.791 | 160.298 | 204.231 | 196.908 | 193.241 | 193.241 |
| No han parido | 40.019 | 27.933 | 39.023 | 39.296 | 40.208 | 40.208 |
| SACRIFICIO | 51.261 | 50.085 | 40.790 | 54.161 | 65.268 | 65.268 |
| TOTAL | 251.013 | 244.606 | 292.779 | 299.454 | 309.554 | 309.554 |

CÁDIZ

| TIPO DE ANIMAL | 1997 | 1988 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| SEMENTALES | 3.858 | 3.447 | 3.333 | 3.826 | 3.082 | 4.548 |
| HEMBRAS | 78.985 | 90.768 | 75.832 | 77.855 | 56.784 | 101.567 |
| Han parido | 70.379 | 78.363 | 69.857 | 69.016 | 52.470 | 91.678 |
| No han parido | 8.606 | 12.405 | 5.975 | 8.839 | 4.314 | 9.889 |
| SACRIFICIO | 34.434 | 40.015 | 21.275 | 31.980 | 22.504 | 45.969 |
| TOTAL | 117.277 | 134.230 | 100.440 | 113.661 | 82.370 | 152.084 |

CÓRDOBA

| TIPO DE ANIMAL | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SEMENTALES | 5.698 | 31.251 | 16.113 | 17.238 | 30.114 | 23.317 |
| HEMBRAS | 505.327 | 546.687 | 613.780 | 585.594 | 370.124 | 511.382 |
| Han parido | 382.931 | 364.593 | 534.132 | 526.640 | 202.580 | 387.286 |
| No han parido | 122.396 | 182.094 | 79.648 | 58.954 | 167.544 | 124.096 |
| SACRIFICIO | 86.009 | 61.468 | 31.358 | 43.658 | 53.962 | 11.763 |
| TOTAL | 597.034 | 639.406 | 661.251 | 646.490 | 454.200 | 546.462 |

GRANADA

| TIPO DE ANIMAL | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SEMENTALES | 15.464 | 15.245 | 12.807 | 15.607 | 11.670 | 11.934 |
| HEMBRAS | 393.188 | 524.061 | 423.014 | 488.671 | 359.636 | 345.413 |
| Han parido | 313.643 | 416.511 | 339.001 | 433.812 | 299.820 | 287.837 |
| No han parido | 79.545 | 107.550 | 84.013 | 54.859 | 59.816 | 57.576 |
| SACRIFICIO | 121.371 | 62.842 | 76.310 | 39.274 | 61.407 | 36.747 |
| TOTAL | 530.023 | 602.148 | 512.131 | 543.552 | 432.713 | 394.094 |

HUELVA

| TIPO DE ANIMAL | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SEMENTALES | 8.986 | 9.529 | 5.539 | 8.706 | 6.246 | 9.581 |
| HEMBRAS | 251.268 | 304.704 | 143.334 | 240.234 | 201.704 | 314.253 |
| Han parido | 225.037 | 272.485 | 127.156 | 214.139 | 181.925 | 285.481 |
| No han parido | 26.231 | 32.219 | 16.178 | 26.095 | 19.779 | 28.772 |
| SACRIFICIO | 75.323 | 96.433 | 56.147 | 75.089 | 60.110 | 84.599 |
| TOTAL | 335.577 | 410.666 | 205.020 | 324.029 | 268.060 | 408.433 |

JAÉN

| TIPO DE ANIMAL | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SEMENTALES | 10.887 | 9.804 | 10.701 | 9.596 | 10.558 | 12.412 |
| HEMBRAS | 265.561 | 277.638 | 313.352 | 267.604 | 220.210 | 359.339 |
| Han parido | 219.638 | 213.396 | 262.664 | 219.030 | 199.646 | 301.006 |
| No han parido | 45.923 | 64.242 | 50.688 | 48.574 | 20.564 | 58.333 |
| SACRIFICIO | 78.222 | 67.021 | 34.537 | 33.864 | 43.088 | 53.261 |
| TOTAL | 354.670 | 354.463 | 358.590 | 311.064 | 273.856 | 425.012 |

MÁLAGA

| TIPO DE ANIMAL | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SEMENTALES | 4.764 | 5.069 | 5.517 | 6.338 | 5.996 | 5.710 |
| HEMBRAS | 156.896 | 154.853 | 138.365 | 152.199 | 145.332 | 132.669 |
| Han parido | 130.362 | 131.238 | 117.372 | 126.391 | 123.163 | 107.564 |
| No han parido | 26.534 | 23.615 | 20.993 | 25.808 | 22.169 | 25.105 |
| SACRIFICIO | 37.316 | 27.436 | 16.747 | 18.149 | 16.432 | 23.692 |
| TOTAL | 198.976 | 187.358 | 160.629 | 176.686 | 167.760 | 162.071 |

SEVILLA

| TIPO DE ANIMAL | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SEMENTALES | 19.486 | 21.492 | 18.863 | 22.129 | 16.856 | 16.856 |
| HEMBRAS | 448.233 | 725.077 | 551.531 | 594.881 | 524.906 | 524.906 |
| Han parido | 385.019 | 571.883 | 481.619 | 502.562 | 470.241 | 470.241 |
| No han parido | 63.214 | 153.194 | 69.912 | 92.319 | 54.665 | 54.665 |
| SACRIFICIO | 165.310 | 165.712 | 75.346 | 208.462 | 136.144 | 136.144 |
| TOTAL | 633.029 | 912.281 | 645.740 | 825.472 | 677.906 | 677.906 |

ANDALUCÍA

| TIPO DE ANIMAL | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SEMENTALES | 76.085 | 102.127 | 81.608 | 92.529 | 95.359 | 95.195 |
| HEMBRAS | 2.292.268 | 2.812.019 | 2.502.462 | 2.643.242 | 2.112.145 | 2.522.978 |
| Han parido | 1.879.800 | 2.208.767 | 2.136.032 | 2.288.498 | 1.723.086 | 2.124.334 |
| No han parido | 412.468 | 603.252 | 366.430 | 354.744 | 389.059 | 398.644 |
| SACRIFICIO | 649.246 | 571.012 | 352.510 | 504.637 | 458.915 | 457.443 |
| TOTAL | 3.017.599 | 3.485.158 | 2.936.580 | 3.240.408 | 2.666.419 | 3.075.616 |

SERIE EFECTIVOS CAPRINOS

ALMERÍA

| TIPO DE ANIMAL | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SEMENTALES | 4.578 | 4.713 | 5.157 | 5.831 | 5.021 | 5.021 |
| HEMBRAS | 113.538 | 115.099 | 125.295 | 141.135 | 150.304 | 150.304 |
| Han parido | 94.424 | 86.295 | 98.166 | 114.042 | 113.418 | 113.418 |
| No han parido | 19.114 | 28.804 | 27.129 | 27.093 | 36.886 | 36.886 |
| SACRIFICIO | 23.261 | 26.815 | 23.195 | 25.347 | 43.017 | 43.017 |
| TOTAL | 141.377 | 146.627 | 153.647 | 172.313 | 198.342 | 198.342 |

CÁDIZ

| TIPO DE ANIMAL | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| SEMENTALES | 4.759 | 4.224 | 3.856 | 3.855 | 4.339 | 2.925 |
| HEMBRAS | 92.651 | 84.807 | 75.796 | 78.332 | 96.243 | 78.117 |
| Han parido | 83.144 | 74.398 | 70.092 | 70.052 | 92.495 | 70.308 |
| No han parido | 9.507 | 10.409 | 5.704 | 8.280 | 3.748 | 7.809 |
| SACRIFICIO | 45.356 | 35.920 | 19.840 | 32.345 | 32.182 | 29.828 |
| TOTAL | 142.766 | 124.951 | 99.492 | 114.532 | 132.764 | 110.870 |

CÓRDOBA

| TIPO DE ANIMAL | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SEMENTALES | 2.157 | 2.301 | 2.371 | 2.423 | 987 | 2.099 |
| HEMBRAS | 74.108 | 66.939 | 42.644 | 45.949 | 11.354 | 45.705 |
| Han parido | 64.488 | 62.594 | 40.629 | 43.797 | 7.654 | 39.968 |
| No han parido | 9.620 | 4.345 | 2.015 | 2.152 | 3.700 | 5.737 |
| SACRIFICIO | 13.690 | 14.600 | 2.357 | 2.801 | 1.974 | 572 |
| TOTAL | 89.955 | 83.840 | 47.372 | 51.173 | 14.315 | 48.376 |

GRANADA

| TIPO DE ANIMAL | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SEMENTALES | 6.879 | 4.286 | 3.849 | 4.674 | 6.315 | 5.261 |
| | | | | | | |
| HEMBRAS | 163.443 | 125.542 | 99.543 | 166.210 | 161.377 | 142.031 |
| Han parido | 131.351 | 102.111 | 85.618 | 147.587 | 129.013 | 122.505 |
| No han parido | 32.092 | 23.431 | 13.925 | 18.623 | 32.364 | 19.526 |
| | | | | | | |
| SACRIFICIO | 33.886 | 12.309 | 7.959 | 11.228 | 22.329 | 13.279 |
| | | | | | | |
| TOTAL | 204.208 | 142.137 | 111.351 | 182.112 | 190.021 | 160.571 |

HUELVA

| TIPO DE ANIMAL | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| SEMENTALES | 2.019 | 1.466 | 3.919 | 1.067 | 1.876 | 790 |
| | | | | | | |
| HEMBRAS | 56.207 | 47.358 | 104.380 | 22.656 | 46.051 | 23.000 |
| Han parido | 51.745 | 41.502 | 90.980 | 19.823 | 41.529 | 20.234 |
| No han parido | 4.462 | 5.856 | 13.400 | 2.833 | 4.522 | 2.766 |
| | | | | | | |
| SACRIFICIO | 17.354 | 16.017 | 35.409 | 7.823 | 14.690 | 5.458 |
| | | | | | | |
| TOTAL | 75.580 | 64.841 | 143.708 | 31.546 | 62.617 | 29.248 |

JAÉN

| TIPO DE ANIMAL | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SEMENTALES | 2.854 | 3.228 | 2.267 | 2.199 | 2.201 | 1.585 |
| | | | | | | |
| HEMBRAS | 54.906 | 77.806 | 46.507 | 46.326 | 55.768 | 43.254 |
| Han parido | 46.227 | 41.502 | 36.600 | 36.693 | 45.425 | 39.307 |
| No han parido | 8.679 | 36.304 | 9.907 | 9.633 | 10.343 | 3.947 |
| | | | | | | |
| SACRIFICIO | 9.230 | 16.800 | 4.676 | 4.180 | 8.489 | 5.176 |
| | | | | | | |
| TOTAL | 66.990 | 97.834 | 53.450 | 52.705 | 66.458 | 50.015 |

MÁLAGA

| TIPO DE ANIMAL | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SEMENTALES | 6.894 | 5.805 | 7.626 | 8.828 | 8.730 | 9.527 |
| | | | | | | |
| HEMBRAS | 192.747 | 152.429 | 192.088 | 210.549 | 194.455 | 192.464 |
| Han parido | 157.564 | 120.930 | 145.526 | 166.526 | 157.169 | 151.288 |
| No han parido | 35.183 | 31.499 | 46.562 | 44.023 | 37.286 | 41.176 |
| | | | | | | |
| SACRIFICIO | 43.613 | 28.573 | 20.437 | 31.734 | 22.475 | 34.792 |
| | | | | | | |
| TOTAL | 243.254 | 186.807 | 220.151 | 251.111 | 225.660 | 236.783 |

SEVILLA


| TIPO ANIMAL | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SEMENTALES | 7.129 | 9.047 | 7.677 | 9.378 | 10.318 | 10.318 |
| | | | | | | |
| HEMBRAS | 242.060 | 255.856 | 220.365 | 272.417 | 348.401 | 348.401 |
| Han parido | 181.629 | 199.863 | 181.828 | 211.144 | 271.622 | 271.622 |
| No han parido | 60.431 | 55.993 | 38.537 | 61.273 | 76.779 | 76.779 |
| | | | | | | |
| SACRIFICIO | 51.158 | 43.315 | 26.075 | 50.684 | 85.887 | 85.887 |
| | | | | | | |
| TOTAL | 300.347 | 308.218 | 254.117 | 332.479 | 444.606 | 444.606 |

ANDALUCÍA


| TIPO ANIMAL | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SEMENTALES | 37.269 | 35.070 | 36.722 | 38.255 | 39.787 | 37.526 |
| | | | | | | |
| HEMBRAS | 989.660 | 925.836 | 906.618 | 983.574 | 1.063.951 | 1.023.276 |
| Han parido | 810.572 | 729.195 | 749.439 | 809.664 | 858.323 | 828.650 |
| No han parido | 179.088 | 196.641 | 157.179 | 173.910 | 205.628 | 194.626 |
| | | | | | | |
| SACRIFICIO | 237.548 | 194.349 | 139.948 | 166.142 | 231.043 | 218.009 |
| | | | | | | |
| TOTAL | 1.264.477 | 1.155.255 | 1.083.288 | 1.187.971 | 1.334.783 | 1.278.811 |

CENSO DE GANADO OVINO-CAPRINO EN DICIEMBRE 2002
DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

| | GANADO OVINO | | | GANADO CAPRINO | |
|--------------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|--------------------------|
| Comunidades Autónomas | Total Animales | %Ov./España | Total Animales | %Cap./España | Comunidades Autónomas |
| Castilla - León | 4.860.146 | 20,41 | 1.278.811 | 41,97 | Andalucía |
| Extremadura | 4.376.568 | 18,38 | 455.159 | 14,94 | Castilla - La Mancha |
| Castilla - La Mancha | 3.660.193 | 15,37 | 317.583 | 10,42 | Canarias |
| Andalucía | 3.075.616 | 12,92 | 281.703 | 9,25 | Extremadura |
| Aragón | 3.288.788 | 13,81 | 189.193 | 6,21 | Castilla - León |
| Cataluña | 1.043.739 | 4,38 | 173.877 | 5,71 | R. de Murcia |
| Navarra | 852.886 | 3,58 | 78.144 | 2,56 | Cataluña |
| R. de Murcia | 604.838 | 2,54 | 69.580 | 2,28 | C.Valenciana |
| C. Valenciana | 488.299 | 2,05 | 42.049 | 1,38 | Aragón |
| País Vasco | 365.847 | 1,54 | 37.634 | 1,24 | Galicia |
| Baleares | 331.344 | 1,39 | 37.382 | 1,23 | P. de Asturias |
| Galicia | 242.432 | 1,02 | 18.213 | 0,60 | Madrid |
| La Rioja | 238.430 | 1,00 | 18.051 | 0,59 | País Vasco |
| Madrid | 166.030 | 0,70 | 14.785 | 0,49 | La Rioja |
| P. de Asturias | 82.619 | 0,35 | 14.331 | 0,47 | Cantabria |
| Canarias | 68.167 | 0,29 | 10.761 | 0,35 | Baleares |
| Cantabria | 67.231 | 0,28 | 9.460 | 0,31 | Navarra |
| España | 23.813.173 | 100,00 | 3.046.716 | 100,00 | España |

GANADO OVINO
Distribución porcentual


GANADO CAPRINO
Distribución porcentual





CENSO DE GANADO OVINO-CAPRINO EN DICIEMBRE 2002
EFFECTIVOS EN LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA
(Miles de animales)⁹



| <i>Países</i> | <i>Ganado Ovino</i> | | | <i>Ganado Caprino</i> | | <i>Países</i> |
|--------------------|---------------------|---------------------------|--|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| | <i>Total</i> | <i>Corderas cubiertas</i> | | <i>Total</i> | <i>Chivas cubiertas</i> | |
| | | <i>y ovejas</i> | | | <i>y cabras</i> | |
| <i>Reino Unido</i> | 24.889 | 16.430 | | 5.154 | 3.898 | <i>Grecia</i> |
| <i>España</i> | 23.813 | 18.173 | | 3.047 | 2.334 | <i>España</i> |
| <i>Francia</i> | 9.121 | 7.012 | | 1.206 | 1.026 | <i>Francia</i> |
| <i>Grecia</i> | 8.932 | 6.692 | | 988 | 821 | <i>Italia</i> |
| <i>Italia</i> | 8.138 | 7.290 | | 539 | 392 | <i>Portugal</i> |
| <i>Irlanda</i> | 4.829 | 3.731 | | 268 | s/d | <i>Holanda</i> |
| <i>Portugal</i> | 3.455 | 2.283 | | 160 | s/d | <i>Alemania</i> |
| <i>Alemania</i> | 2.145 | 1.592 | | 160 | s/d | <i>Dinamarca</i> |
| <i>Holanda</i> | 1.300 | 975 | | 93 | 49 | <i>Reino Unido</i> |
| <i>Austria</i> | 304 | 204 | | 56 | 38 | <i>Austria</i> |
| <i>Bélgica</i> | 146 | s/d | | 25 | s/d | <i>Bélgica</i> |
| <i>Dinamarca</i> | 92 | 73 | | 8 | s/d | <i>Irlanda</i> |
| <i>Finlandia</i> | 67 | 49 | | 5 | 4 | <i>Finlandia</i> |
| <i>Luxemburgo</i> | 8 | 7 | | 2 | s/d | <i>Luxemburgo</i> |
| <i>Suecia</i> | s/d | s/d | | s.d. | s/d | <i>Suecia</i> |
| <i>Total UE-15</i> | 87.239 | 64.511 | | 11.711 | 8.562 | <i>Total UE -15</i> |

Fuente: EUROSTAT (FECHA 03/05/01), EN España datos actualizados

GANADO OVINO EN LA U.E.- 15 Distribución porcentual



GANADO CAPRINO EN LA U.E.-15 DISTRIBUCIÓN



10.-DISPOSICIONES AGRARIAS Y PESQUERAS PUBLICADAS EN BOE Y BOJA

BOJA

Nº 41

DIA: 1/3/2004

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 18 de febrero de 2004, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación Específica Jamón de Trevélez y de su Consejo Regulador.

Nº 42

DIA: 2/3/2004

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 22 de enero de 2004, de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se da publicidad a las Inscripciones realizadas en el Registro de Agrupaciones de Defensa Sanitaria en el ámbito ganadero, durante el período que se indica.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 2 de enero de 2004, de la Delegación Provincial de Huelva, por la que se modifican las épocas de veda para la captura de la Chirla (*Chamelea gallina*) y la Coquina (*Donax trunculus*) en el litoral de la provincia de Huelva.

Nº 48

DIA: 10/3/2004

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 26 de febrero de 2004, por la que se establecen las normas de ordenación de las explotaciones apícolas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 2 de enero de 2004, del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la que se conceden becas al amparo de la normativa que se cita.

Nº 50

DIA: 12/3/2004

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 3 de marzo de 2004, por la que se establece el laboratorio de control de calidad de los recursos pesqueros en Cartaya (Huelva).

Nº 51

DIA: 15/3/2004

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 8 de marzo de 2004, por la que se desarrolla la Orden APA/3260/2003, de 21 de noviembre, por la que se establecen las ayudas destinadas a las explotaciones ganaderas y las industrias cárnicas para la mejora de las condiciones de eliminación de los subproductos, residuos y materiales específicos de riesgo.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 27 de febrero de 2004, por la que se fijan y regulan las vedas y períodos hábiles de pesca continental en la Comunidad Autónoma de Andalucía, durante la temporada 2004.

Nº 52

DÍA: 16/3/2004

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

DECRETO 86/2004, de 2 de marzo, sobre Cofradías de Pescadores y sus Federaciones.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 8 de marzo de 2004, por la que se establecen las normas reguladoras de las subvenciones a la contratación de Seguros Agrarios.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 11 de febrero de 2004, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas a las ATRIAS para la campaña 2003/2004.

Nº 54

DÍA: 18/3/2004

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 16 de febrero de 2004, de aprobación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares modelos-tipo, para los los contratos de Suministros por el procedimiento abierto mediante concurso y por el procedimiento negociado y de Bienes Homologados por el procedimiento negociado sin publicidad.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 17 de febrero de 2004, de aprobación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares modelos-tipo, para los contratos de Consultoría y Asistencia o de Servicios, por el procedimiento abierto mediante concurso y por el procedimiento negociado.

Nº 56

DÍA: 22/3/2004

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 9 de marzo de 2004, de la Dirección General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por la que se desarrollan determinados aspectos de la Orden de 5 de mayo de 2003, por la que se establecen normas de aplicación del régimen de ayudas a la utilización de métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente, y se modifica el plazo de presentación de solicitudes para la campaña 2004.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2003, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se hacen públicas las ayudas complementarias a la primera instalación de agricultores jóvenes, según Orden que se cita.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 9 de febrero de 2004, de la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria en el ámbito Ganadero (ADSG) para el período comprendido desde el 1 de octubre de 2002 al 30 de septiembre de 2003.

Nº 59

DÍA: 25/3/2004

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 15 de marzo de 2004, por la que se dictan normas para la aplicación de las ayudas a los cultivadores de pepinos en determinados ámbitos territoriales de Andalucía.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 15 de marzo de 2004, por la que se regulan y convocan las ayudas a la Apicultura en el Marco del Programa Nacional de 2004.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 15 de marzo de 2004, por la que se modifica la de 30 de agosto de 2002, por la que se establecen las Bases reguladoras de la concesión de becas para el Programa de Formación de Personal Investigador, en los ámbitos agrario y pesquero de la Consejería.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2003, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se hacen públicas las ayudas concedidas al amparo de la Orden que se cita.

Nº 62

DIA: 30/3/2004

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 5 de marzo de 2004, por la que se modifica la de 18 de enero de 2002, por la que se regulan ayudas a los armadores y pescadores afectados por la finalización del Acuerdo de Pesca entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 12 de marzo de 2004, por la que se modifica la de 2 de febrero de 2004, por la que se regulan las ayudas superficies para la campaña 2004/2005, las primas ganaderas para el año 2004, la indemnización compensatoria en determinadas zonas desfavorecidas para el año 2004 y las declaraciones de superficies de determinados cultivos.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

CORRECCION de errores de la Orden de 17 de diciembre de 2003, por la que se regulan ficheros automatizados de datos de carácter personal gestionados por la Consejería (BOJA núm. 4, de 8.1.2004).

Nº 64

DIA: 1/4/2004

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 4 de marzo de 2004, de la Viceconsejería, por la que se da publicidad a la subvención concedida al amparo de la normativa que se cita.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 9 de febrero de 2004, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se hace pública la concesión de las subvenciones a las Asociaciones de Defensa Sanitaria (ADSG) que se citan en el anexo.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 2 de marzo de 2004, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo de la Orden que se cita.

Nº 67

DIA: 6/4/2004

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 12 de marzo de 2004, por la que se establece el procedimiento para la asignación de determinadas cantidades de cuota láctea de la Reserva Nacional.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 9 de marzo de 2004, de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se hace pública relación de subvenciones, concedidas en 2003, que se citan.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 9 de marzo de 2004, de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se hacen públicos los cursos homologados de capacitación para la utilización de plaguicidas.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 2 de marzo de 2004, de la Delegación Provincial de Almería, por la que se hacen públicas subvenciones concedidas al amparo de la normativa que se cita, correspondiente al año 2003.

Nº 69

DÍA: 8/4/2004

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 29 de marzo de 2004, por la que se establecen medidas de estímulo y apoyo para la promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrarios.

Nº 72

DÍA: 14/4/2004

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 29 de marzo de 2004, por la que se convoca la concesión de derechos de plantación de viñedo para la regularización de superficies.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 31 de marzo de 2004, por la que se establece para la campaña 2004/2005 el procedimiento a seguir en la lucha contra la mosca del olivo en zonas de producción de aceite de oliva.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCION de errores de la Orden de 27 de febrero de 2004, por la que se fijan y regulan los períodos hábiles de pesca continental en la Comunidad Autónoma de Andalucía, durante la temporada 2004 (BOJA núm., de 15.3.2004).

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 31 de marzo de 2004, por la que se procede a la avocación y a la delegación de competencias en relación con el Laboratorio de Control de Calidad de los Recursos Pesqueros, ubicado en Cartaya (Huelva).

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 26 de marzo de 2004, de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se hacen públicas las resoluciones de concesión de subvenciones a la contratación de seguros agrarios en Andalucía para el ejercicio 2003, al amparo de la normativa que se cita.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 18 de marzo de 2004, de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se acuerda hacer pública la relación de subvenciones concedidas a las Asociaciones de Defensa Sanitaria en el ámbito Ganadero (ADSG), en la provincia de Córdoba, campaña 2002/2003.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 11 de marzo de 2004, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública la subvención concedida al amparo de la Orden que se cita.

Nº 75

DÍA: 19/4/2004

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 10 de marzo de 2004, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se hacen públicas las ayudas a las infraestructuras agrarias concedidas al amparo de la Orden que se cita.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 17 de marzo de 2004, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen públicas subvenciones concedidas al amparo de la normativa que se cita (ADSG 2002/2003).

Nº 76

DÍA: 20/4/2004

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 7 de abril de 2004, por la que se establecen normas reguladoras en la captura de pulpo en aguas interiores del litoral mediterráneo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Nº 82

DIA: 28/4/2004

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Resolución de 19 de marzo de 2004, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen públicas subvenciones concedidas en el año 2003 al amparo de la norma que se cita.

BOE

Nº 53

DIA: 2/3/2004

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2004, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se anuncian las subvenciones concedidas de acuerdo con la Orden APA/258/2003, de 4 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria, para el año 2003, destinadas al fomento, asistencia técnica y formación de entidades asociativas agrarias de nivel supraautonómico.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ORDEN APA/530/2004, de 13 de febrero, por la que se modifican los Reglamentos de Inscripción de Variedades en el Registro de Variedades Comerciales, correspondientes a especies hortícolas, cereales, maíz, oleaginosas y textiles, patata, forrajeras, pratenses, cespitosas y leguminosas grano y remolacha.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2003, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las condiciones especiales y la tarifa de primas del seguro de explotación de ganado vacuno reproductor y de cría; incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2004.

Nº 54

DIA: 3/3/2004

MINISTERIO DE FOMENTO

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2004, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se homologa al Instituto Social de la Marina para impartir los cursos de Patrón Portuario, Marinero de Puente y Marinero de Máquinas.

N° 59

DIA: 9/3/2004

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN**ORDEN APA/ MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN**

ORDEN APA/610/2004, de 4 de marzo, por la que se prorroga el plazo de presentación de las solicitudes de ayudas por superficie a determinados productos agrícolas y de primas ganaderas de vacuno, ovino y caprino.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2004, de la Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de la estructura de protección marca CNH, modelo R 11, tipo Bastidor de dos postes adelantado válida para los tractores marca New Holland, modelo TK 100 A, versión Cadenas y tres mas que se citan.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2004, de la Dirección General de Agricultura, por la que se corrigen errores en la de 24 de noviembre de 2003, por la que se resuelve la homologación de las estructuras de protección marca: Valtra, modelo: F2002, tipo: cabina con una puerta válida para el tractor marca Valtra, tipo X, modelo X120 y marca: Landini, modelo: C38 tipo: cabina con dos puertas válida para los tractores Valtra, tipo H modelo Mistral 50 4RM y cinco más que se citan.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ORDEN APA/612/2004, de 4 de marzo, por la que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con el seguro de ingresos en patata, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados.

613/2004, de 4 de marzo, por la que se establece el procedimiento a seguir para la actualización de la base de datos del seguro de rendimientos, ante condiciones climáticas adversas, en almendro.

N° 60

DIA: 10/3/2004

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2004, de la Dirección General de Planificación Económica y Coordinación Institucional, por la que se da publicidad a los índices de precios percibidos por los agricultores y ganaderos en 2003, a los efectos de la actualización de las rentas de los arrendamientos rústicos.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

CORRECCIÓN de errores de la Orden APA/313/2004, de 6 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria, para el año 2004, de las subvenciones destinadas al fomento del asociacionismo agrario y de la integración cooperativa de nivel supraautonómico.

N° 62

DIA: 12/3/2004

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ORDEN APA/656/2004, de 26 de febrero, por la que se corrigen errores de la Orden APA/290/2004, de 29 de enero, por la que se dispone el cambio de denominaciones de variedades de distintas especies incluidas en el Registro de Variedades Comerciales.

Nº 63

DÍA: 13/3/2004

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

REAL DECRETO 336/2004, de 27 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1472/2000, de 4 de agosto, por el que se regula el potencial de producción vitícola.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ORDEN APA/659/2004, de 19 de enero, por la que se prorrogan becas de formación práctica para titulados superiores en el área de alimentación, convocadas mediante Orden APA/2009/2003, de 10 de julio.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ORDEN APA/660/2004, de 19 de enero, por la que se prorrogan becas de formación práctica para titulados superiores en el área de alimentación, convocadas mediante Orden APA/737/2003, de 21 de marzo.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ORDEN APA/661/2004, de 11 de marzo, por la que se modifica la Orden APA/248/2004, de 9 de febrero, sobre limitación de la superficie de cultivo de algodón a efectos de la ayuda en la campaña 2004/2005.

Nº 65

DÍA: 16/3/2004

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

REAL DECRETO 429/2004, de 12 de marzo, por el que se establecen medidas de ordenación de la flota pesquera de cerco.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ORDEN APA/678/2004, de 5 de marzo, por la que se regula la pesca con artes de cerco en el Caladero Nacional del Mediterráneo.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ORDEN APA/679/2004, de 5 de marzo, por la que se regula la pesca con artes de cerco en el Caladero Nacional del Golfo de Cádiz.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2004, de la Dirección General de Estructuras y Mercados Pesqueros, por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comunidad Autónoma de Andalucía para el tratamiento de los datos derivados de la gestión de las ayudas financiadas con fondos estructurales de la Unión Europea.

Nº 66

DÍA: 17/3/2004

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ORDEN APA/695/2004, de 5 de marzo, por la que se prorroga la homologación del contrato-tipo de compraventa de forrajes con destino a su transformación que regirá durante la campaña 2004/2005.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ORDEN APA/696/2004, de 5 de marzo, por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa y recepción de semillas de cereales destinadas a la fabricación de etanol como producto energético, según el Reglamento CE n.º 2237/2003, de 23 de diciembre de 2003, y el Real Decreto 218/2004, de 7 de febrero, que habrá de regir para la campaña de comercialización 2004/2005.

Nº 67

DÍA: 18/3/2004

MINISTERIO DE ECONOMÍA

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2004, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las condiciones especiales y la tarifa de primas del seguro combinado y de daños excepcionales en coliflor; incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2004.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2004, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las condiciones especiales del seguro de acuicultura marina para dorada, lubina y rodaballo, incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2004.

Nº 68

DÍA: 19/3/2004

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ORDEN APA/717/2004, de 17 de marzo, por la que se establece la normativa para la concesión de ayudas a determinadas superficies de frutos de cáscara y de algarrobas para el año 2004.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

CORRECCIÓN de erratas de la Orden APA/612/2004, de 4 de marzo, por la que se define el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con el seguro de ingresos en patata, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados.

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ORDEN CTE/718/2004, de 12 de marzo, por la que se establecen las bases y se hace pública la convocatoria de concesión de ayudas para la realización de acciones complementarias, en el marco de los Subprogramas Nacionales de Recursos y Tecnologías Agrarias en Coordinación con las Comunidades Autónomas y de Conservación de Recursos Genéticos de Interés Agroalimentario del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007.

Nº 70

DÍA: 22/3/2004

MINISTERIO DE ECONOMÍA

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2004, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las condiciones especiales del seguro combinado y de daños excepcionales en viveros de viñedo; incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2004.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2004, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las condiciones especiales y la tarifa de primas del seguro combinado y de daños excepcionales en uva de mesa; incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2004.

Nº 71

DÍA: 23/3/2004

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2004, de la Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve la homologación genérica de los tractores marca "New Holland", modelo TK 80 A y tres más que se citan.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

CORRECCIÓN de errores de la Orden APA/613/2004, de 4 de marzo, por la que se establece el procedimiento a seguir para la actualización de la base de datos del seguro de rendimientos, ante condiciones climáticas adversas, en almendro.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2004, de la Subsecretaría, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas en el cuarto trimestre de 2003, por el suministro de datos contables.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2004, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las condiciones especiales y la tarifa de primas del seguro de explotación de ganado vacuno de lidia; incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2004.

Nº 72

DÍA: 24/3/2004

MINISTERIO DE ECONOMÍA

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2004, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las condiciones especiales y la tarifa de primas de la tarifa general combinada y de daños excepcionales; incluida en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2004.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2004, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las condiciones especiales y la tarifa de primas del seguro combinado y de daños excepcionales en Brócoli; incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2004.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2004, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publica la tarifa de primas del seguro combinado y de daños excepcionales en cereales de primavera; incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2004.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2004, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las condiciones especiales y la tarifa de primas del seguro combinado y de daños excepcionales en lechuga; incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2004.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2004, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las condiciones especiales del seguro combinado y de daños excepcionales en lúpulo; incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2004.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2004, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las condiciones especiales del seguro combinado y de daños excepcionales en avellana; incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2004.

N° 73

DÍA: 25/3/2004

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

ORDEN PRE/753/2004, de 22 de marzo, por la que se modifican los anexos II de los Reales Decretos 280/1994, de 18 de febrero y 569/1990, de 27 de abril, por los que se establecen los límites máximos de residuos de plaguicidas y su control en determinados productos de origen vegetal y animal.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2004, de la Subsecretaría, por la que se resuelve dar publicidad a las subvenciones concedidas en el segundo semestre de 2003, con cargo al Programa "Comercialización y competitividad de la industria agroalimentaria y calidad y seguridad alimentaria".

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2004, de la Subsecretaría, por la que se resuelve dar publicidad a las subvenciones concedidas en el segundo semestre de 2003, con cargo al Programa "Comercialización y competitividad de la industria agroalimentaria y calidad y seguridad alimentaria".

N° 74

DÍA: 26/3/2004

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ORDEN APA/781/2004, de 17 de marzo, por la que se dispone el cambio de denominaciones de variedades de distintas especies incluidas en el Registro de Variedades Comerciales.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ORDEN APA/782/2004, de 17 de marzo, por la que se dispone sean incluidas diversas variedades de distintas especies en la Lista de Variedades Comerciales.

N° 76

DÍA: 29/3/2004

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ORDEN APA/800/2004, de 12 de marzo, por la que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de explotación, precios y fechas de suscripción en relación con el seguro de explotación de ganado equino de razas puras, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2004.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ORDEN APA/801/2004, de 12 de marzo, por la que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con el seguro multicultivo y de daños excepcionales en cítricos, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2004.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ORDEN APA/802/2004, de 12 de marzo, por la que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con el seguro combinado y de daños excepciones en caqui, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2004.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ORDEN APA/803/2004, de 12 de marzo, por la que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con el seguro combinado y de daños excepcionales en tomate de invierno, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ORDEN APA/804/2004, de 12 de marzo, por la que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con la póliza multicultivo de cítricos, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2004.

Nº 78

DÍA: 31/3/2004

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2004, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se dispone la publicación de la lista de compradores de leche de vaca u otros productos lácteos autorizados para el período 2004/2005.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ORDEN APA/832/2004, de 26 de marzo, por la que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de la forestación, precios y fechas de suscripción en relación con el seguro de incendio en plantaciones forestales en suelos agrícolas comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados.

Nº 79

DÍA: 1/4/2004

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

REAL DECRETO 460/2004, de 18 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 194/2002, de 15 de febrero, por el que se establecen las modalidades de aplicación de la ayuda al suministro de leche y productos lácteos a los alumnos de centros escolares.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

REAL DECRETO 461/2004, de 18 de marzo, por el que se establece el Programa nacional de control de la mosca mediterránea de la fruta.

Nº 80

DÍA: 2/4/2004

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

REAL DECRETO 498/2004, de 1 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 137/2002, de 1 de febrero, por el que se establecen medidas de apoyo a armadores y tripulantes de la flota pesquera afectada por la finalización del Acuerdo de Pesca entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

REAL DECRETO 499/2004, de 1 de abril, sobre reactivación de buques no inscritos en el Censo de la flota pesquera operativa, y la actualización de buques irregulares.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

ORDEN PRE/856/2004, de 25 de marzo, por la que se modifica el anexo de la Orden de 31 de octubre de 1988, relativa a determinados productos utilizados en la alimentación de los animales.

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

ORDEN SCO/857/2004, de 17 de marzo, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 1917/1997, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de identidad y pureza de los aditivos alimentarios distintos de colorantes y edulcorantes utilizados en los productos alimenticios.

MINISTERIO DE FOMENTO

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2004, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se homologa al Instituto Politécnico Marítimo Pesquero del Estrecho para impartir los cursos de Especialidad Marítima de Formación Básica, Operador Restringido del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimo y Radar de Punteo Automático (ARPA).

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

CORRECCIÓN de erratas de la Orden APA/696/2004, de 5 de marzo, por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa y recepción de semillas de cereales destinadas a la fabricación de etanol como producto energético, según el Reglamento CE n.o 2237/2003, de 23 de diciembre de 2003, y el Real Decreto 218/2004, de 7 de febrero, que habrá de regir para la campaña de comercialización 2004/2005.

Nº 81

DIA: 3/4/2004

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ORDEN APA/878/2004, de 2 de abril, por la que se establece una veda temporal para la pesca de arrastre de fondo en el litoral Mediterráneo de Andalucía y se fijan fondos mínimos para esta misma modalidad en la provincia de Almería.

Nº 82

DIA: 5/4/2004

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2004, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad a la Addenda al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de estadística e información agraria, pesquera y alimentaria.

Nº 83

DIA: 6/4/2004

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2004, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la carta de servicios del Organismo Autónomo Agencia para el Aceite de Oliva.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

CORRECCIÓN de errores de la Orden APA/695/2004, de 5 de marzo, por la que se proroga la homologación del contrato-tipo de compraventa de forrajes con destino a su transformación que regirá durante la campaña 2004/2005.

Nº 86

DIA: 9/4/2004

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ORDEN APA/931/2004, de 6 de abril, por la que se regulan las condiciones de producción-comercialización de la caña azucarera para la zafra 2004 (campaña 2003/2004).

Nº 87

DIA: 10/4/2004

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 172/2004, de 30 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 708/2002, de 19 de julio, por el que se establecen medidas complementarias al Programa de Desarrollo Rural para las medidas de acompañamiento de la Política Agraria Común.

Nº 89

DIA: 13/4/2004

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

REAL DECRETO 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general de explotaciones ganaderas.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

ORDEN PRE/935/2004, de 6 de abril, por la que se modifican los anexos II de los Reales Decretos 280/1994, de 18 de febrero, y 569/1990, de 27 de abril, por los que se establecen los límites máximos de residuos de plaguicidas y su control en determinados productos de origen vegetal y animal.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2004, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se anuncia la publicidad de ayudas destinadas a la formación de entidades asociativas agrarias.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

REAL DECRETO 543/2004, de 13 de abril, por el que se regulan determinadas ayudas directas comunitarias al sector lácteo para los años 2004, 2005 y 2006.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ORDEN APA/957/2004, de 1 de abril, por la que se ratifica el Reglamento de la Denominación de Origen "Poniente de Granada" y de su Consejo Regulador.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ORDEN APA/958/2004, de 1 de abril, por la que se dispone la publicación de los requisitos para la utilización de la mención Vino de la Tierra de la Sierra Sur de Jaén.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2004, de la Dirección General de Agricultura, por la que se anula el reconocimiento previo como Agrupación de Productores de Frutas y Hortalizas otorgado según el artículo 14 del Reglamento (CE) 2200/96 del Consejo de 28 de octubre, a la S. L. Primera Oferta, de San José de la Rinconada (Sevilla).

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ORDEN APA/959/2004, de 2 de abril, por la que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con el seguro combinado y de daños excepcionales en aceituna de almazara, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2004.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2004, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las condiciones especiales del seguro combinado y de daños excepcionales en caqui; incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2004.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2004, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las condiciones especiales y la tarifa de primas de la póliza multicultivo de cítricos; incluida en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2004.

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ORDEN CTE/962/2004, de 31 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y se hace pública la convocatoria para 2004, de concesión de ayudas para adquisición de infraestructura científico-técnica en el marco del Subprograma Nacional de Recursos y Tecnologías Agrarias en Coordinación con las Comunidades Autónomas del Programa Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007.

Nº 91

DÍA: 15/4/2004

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

CORRECCIÓN de erratas de la Orden APA/804/2004, de 12 de marzo, por la que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con la póliza multicultivo de cítricos, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2004.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2004, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las condiciones especiales y la tarifa de primas del seguro de explotación de ganado equino en razas selectas; incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2004.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2004, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las condiciones especiales y la tarifa de primas del seguro combinado y de daños excepcionales en tomate de invierno; incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2004.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2004, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las condiciones especiales y la tarifa de primas del seguro multicultivo y de daños excepcionales en cítricos; incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2004.

Nº 92

DÍA: 16/4/2004

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2004, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se da publicidad al Acuerdo de Encomienda de Gestión entre el Fondo Español de Garantía Agraria y el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, para la tramitación de las ayudas al programa de investigación sobre mejora cualitativa de la miel.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2004, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, por la que se hacen públicas subvenciones concedidas durante el año 2003.

Nº 95

DÍA: 19/4/2004

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ORDEN APA/1020/2004, de 2 de abril, por la que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con el seguro combinado y de daños excepcionales en aceituna de mesa, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2004.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ORDEN APA/1021/2004, de 2 de abril, por la que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con el seguro combinado y de daños excepcionales en arroz, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2004.

Nº 96

DÍA: 20/4/2004

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2004, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se resuelve dar publicidad a las becas concedidas en el cuarto trimestre de 2003, para formación de Agentes de Desarrollo Rural.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2004, de la Dirección General de Agricultura, por la se convoca la "XVIII Demostración Internacional de Maquinaria Forestal".

Nº 100

DÍA: 24/4/2004

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ORDEN APA/1075/2004, de 22 de abril, por la que se modifican determinados anexos del Real Decreto 2071/1993, de 26 de noviembre, relativo a las medidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Económica Europea de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países terceros.

Nº 102

DÍA: 27/4/2004

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ORDEN APA/1083/2004, de 23 de abril, por la que se dictan disposiciones para la aplicación del Real Decreto 291/2004, de 20 de febrero, por el que se regula el régimen de la tasa láctea.

Nº 105

DÍA: 30/4/2004

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ORDEN APA/1114/2004, de 12 de abril, por la que se modifica la composición de la Junta de Contratación y Mesa de Contratación del Fondo Español de Garantía Agraria.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ORDEN APA/1122/2004, de 28 de abril, por la que se aprueba el programa de mejora de la calidad de la producción de aceite de oliva y de aceitunas de mesa para la campaña 2004-2005.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ORDEN APA/1124/2004, de 26 de abril, por la que se fija para la zafra 2004 el importe máximo total de la ayuda y la cuantía de la ayuda unitaria en el sector cañeroazucarero.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ORDEN APA/1125/2004, de 2 de abril, por la que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, las producciones asegurables, precios y fechas de suscripción en relación con el seguro de pixat en cítricos, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2004.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2004, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas durante el cuarto trimestre del ejercicio 2003, a las Organizaciones y Agrupaciones de Productores Agrarios con cargo a diversos créditos presupuestarios.