

bs

boletín Semanal de información agraria

Semana 3/2012

nº 1.125



JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

bs

boletín Semanal de información agraria

Semana 3/2012
nº 1.125

SECRETARÍA GENERAL DEL MEDIO RURAL Y LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
SERVICIO DE ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS
Sevilla, 23 de enero de 2012 (Datos del 14 al 20 de enero de 2012)



| | |
|---|-----------|
| 1.-CLIMATOLOGÍA | 4 |
| 1.1.Incidencia del clima sobre la agricultura y la ganadería en Andalucía | 4 |
| 1.2.Temperaturas | 5 |
| 1.3.Precipitaciones | 6 |
| 1.4.Situación de los Embalses | 7 |
| 2.-ESTADO DE LOS CULTIVOS | 9 |
| 2.1.Evolución de los cultivos..... | 9 |
| 2.2.Avances de superficies y producciones. Diciembre de 2011..... | 14 |
| 2.3.Avance Evolución de las Macromagnitudes Agrarias en Andalucía (2009-2010) | 17 |
| 2.4.Estado fitosanitario..... | 18 |
| 3.-ESTADO DE LA GANADERIA | 26 |
| 4.-PRECIOS AGRARIOS | 30 |
| 4.1.Precios semanales de productos agrícolas..... | 30 |
| 4.2.Precios semanales de productos ganaderos | 35 |
| 4.3.Precios diarios de productos hortofrutícolas | 39 |
| 5.-SEGUROS AGRARIOS | 44 |
| 5.1-Plan de Seguros Agrarios 2012 | 44 |
| 5.2. Subvenciones de Contratación de Seguros Plan 2012..... | 45 |
| 5.3. Agenda de Seguros | 50 |
| 6.-OTRAS INFORMACIONES | 75 |
| 7.-INFORMACIÓN DEL IFAPA | 83 |
| 8.-FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA | 84 |
| 9.- DISPOSICIONES AGRARIAS Y PESQUERAS PUBLICADAS EN BOJA-BOE | 88 |

1.-CLIMATOLOGÍA

1.1.Incidencia del clima sobre la agricultura y la ganadería en Andalucía

Los datos de climatología que figuran en este Boletín son suministrados por las delegaciones de la A.E.MET en la Comunidad Autónoma de Andalucía que el lunes de cada semana envían información de las precipitaciones y temperaturas ocurridas desde el domingo al sábado de la semana que se trate. Es por eso que en la tabla de "Precipitaciones" figuran en este número las lluvias caídas en la Comunidad los días 15 y 16 de enero, precipitaciones que ya se comentaban en el Boletín anterior y que desgraciadamente han resultado claramente insuficientes ante una falta de agua en los campos que empieza a preocupar al sector agrícola. A partir del martes dejó de llover permaneciendo los cielos despejados y registrándose en la mayoría de las zonas un salto térmico entre las temperaturas diurnas y nocturnas. Éstas han resultado normales para las fechas siendo frecuentes las heladas en las zonas del interior (cabe destacar a este respecto las provincias de Granada y Jaén) mientras que las máximas llegaron e incluso superaron los 16º C en las horas centrales del día en muchas áreas.

Como se viene advirtiendo, desde hace ya muchas semanas prácticamente todos los observatorios de la región muestran un déficit de agua que en muchos casos supera el 50% del agua caída de media para el mismo período en los años 1980/2010.

En las explotaciones ganaderas extensivas la escasez de agua incide de forma negativa en el desarrollo de la hierba en prados y pastizales por lo que prácticamente no hay comida en el campo y es necesario aportar alimento concentrado y de volumen al ganado bovino y ovino en las dehesas.

Las precipitaciones que se produjeron el domingo 15 y el lunes 16 han mejorado algo el estrés hídrico que se observaba en los cereales de algunas zonas, permitiendo además la asimilación y correcta aplicación de los abonados de cobertera.

Como ya se viene comentando, la escasez de lluvias durante la época de recolección del olivar influye no sólo en que la campaña esté muy adelantada (al 70-75%), sino también en que los aceites que se están obteniendo sean de una excelente calidad.

Las chirimoyas procedentes de la zona de Almuñécar, Río Verde y Jete, que se polinizaron más tarde y están en plena recolección se han visto algo perjudicadas por las lluvias de inicio de semana que han tirado fruta al suelo y han producido daños en la epidermis de los frutos depreciándolos.

En las zonas más protegidas de la costa mediterránea se han visto las primeras flores de almendro pero con el descenso de los termómetros de las últimas semanas, esas flores se han perdido y la gran mayoría de las plantaciones han parado en su desarrollo.

Los descensos de temperaturas han propiciado una ralentización en la maduración de fresas, frambuesas y todo tipo de hortalizas lo que favorece su salida al mercado y la recuperación de sus cotizaciones.

En la comarca de Estepona las suaves temperaturas diurnas están provocando la aparición de focos de Prays y Trips en limones.

Por lo que se refiere a la semana 4, la misma comienza con cielos casi despejados, apareciendo algunas nubes bajas matinales el martes e intervalos de nubes medias y altas el miércoles sin que haya esos días cambio apreciable en las temperaturas tanto diurnas como nocturnas. A partir del jueves 26 se espera la aparición de intervalos de nubes medias y altas pero la probabilidad de precipitaciones será baja salvo en las proximidades del Estrecho y costa de Granada y Almería donde pueden llegar a recogerse cantidades apreciables de agua durante el fin de semana. En el interior de esas dos provincias la cota de nieve se sitúa en los 1.100-1.300 metros.

La cantidad total de agua almacenada en los embalses andaluces a fecha 20 de enero de 2012 es de 9.088,0 Hm³, lo que supone que están al 76,23 % de su capacidad, mientras que el año pasado en las mismas fechas estaban al 82,79 %.

Por cuencas, los del Distrito Hidrográfico del Guadalquivir disponían de 6.088,5 Hm³ (76,24% de su capacidad), en el distrito Hidrográfico Mediterráneo hay 810,3 Hm³ (68,85%), en el Distrito Hidrográfico Guadalete-Barbate hay 1.306,3 Hm³ (79,09%) y en el Distrito Hidrográfico Tinto-Odiel Piedras 882,9 Hm³ (79,69%).

1.2. Temperaturas

| PROVINCIA | Estación de Referencia | Tas. Medias (°C) del 15/01/2012 al 21/01/2012 | | | Tas. Absolutas (°C) del 15/01/2012 al 21/01/2012 | |
|---------------------|---------------------------|--|--------|-------|---|--------|
| | | MÁXIMA | MÍNIMA | MEDIA | MÁXIMA | MÍNIMA |
| ALMERÍA | Almería | 16,0 | 8,0 | 12,0 | 17,5 | 6,2 |
| | Carboneras | 16,0 | 9,4 | 12,7 | 18,5 | 8,0 |
| | Abla | 12,6 | 2,5 | 7,6 | 16,0 | 0,9 |
| | La Mojonera | 15,6 | 8,3 | 12,0 | 17,5 | 6,0 |
| | Albox | 14,8 | 4,6 | 9,7 | 18,0 | 1,4 |
| | Vélez Blanco | 7,9 | -0,5 | 3,7 | 12,8 | -1,5 |
| | Cabo de Gata | 16,4 | 10,4 | 13,4 | 18,4 | 6,5 |
| | Garrucha | 15,9 | 8,3 | 12,1 | 17,6 | 6,1 |
| | Adra | 16,9 | 10,4 | 13,7 | 19,4 | 8,0 |
| | CÁDIZ | Cádiz | 16,0 | 8,2 | 12,1 | 17,3 |
| Algeciras | | 16,3 | 8,7 | 12,5 | 17,0 | 7,6 |
| El Bosque | | 15,1 | 4,4 | 9,8 | 17,5 | 2,4 |
| Jerez de la Fra. | | 17,6 | 3,6 | 10,6 | 20,4 | 2,5 |
| Medina Sidonia | | 15,6 | 6,6 | 11,1 | 17,3 | 3,5 |
| Olvera | | 13,5 | 4,6 | 9,1 | 17,3 | 3,5 |
| San Fernando | | 16,4 | 8,1 | 12,3 | 18,0 | 6,7 |
| San Roque | | 15,8 | 6,9 | 11,4 | 17,3 | 4,6 |
| Tarifa | | 15,3 | 9,5 | 12,4 | 16,2 | 5,6 |
| Vejer de la Fra. | | 15,5 | 8,2 | 11,9 | 18,0 | 5,4 |
| CÓRDOBA | | Córdoba | 14,8 | 1,9 | 8,4 | 18,3 |
| | Aguilar de la Fra. | 13,2 | 2,7 | 8,0 | 16,3 | 1,3 |
| | Benamejí | 12,9 | 3,6 | 8,3 | 15,9 | 2,3 |
| | Doña Mencía | 11,8 | 4,4 | 8,1 | 15,1 | 1,9 |
| | Espiel | 13,3 | 0,4 | 6,9 | 17,1 | -1,0 |
| | Hinojosa del Duque | 12,0 | 1,2 | 6,6 | 15,2 | -1,4 |
| | La Rambla | 13,7 | 2,6 | 8,2 | 16,7 | 0,4 |
| | Montoro | 15,1 | 0,6 | 7,9 | 19,4 | -1,6 |
| | Pantano Guadalupe | 12,1 | 2,1 | 7,1 | 15,6 | 0,8 |
| | Vva. de Córdoba | 11,1 | 3,5 | 7,3 | 14,1 | 2,1 |
| | GRANADA | Granada | 12,3 | -1,0 | 5,7 | 15,5 |
| Granada Cartuja | | 12,6 | 1,4 | 7,0 | 16,7 | 0,2 |
| Loja | | 12,5 | 1,1 | 6,8 | 14,3 | -1,2 |
| Baza | | 12,5 | 0,1 | 6,3 | 15,0 | -3,8 |
| Motril | | 20,8 | 8,6 | 14,7 | 21,6 | 6,4 |
| Guadix | | 10,5 | -0,7 | 4,9 | 14,0 | -3,0 |
| Lanjarón | | 12,6 | 2,1 | 7,4 | 15,2 | 1,0 |
| Iznalloz | | 10,4 | 0,8 | 5,6 | 14,0 | -1,0 |
| Castell de Ferro | | 15,5 | 8,6 | 12,1 | 17,5 | 6,3 |
| HUELVA | | Huelva | 16,3 | 5,0 | 10,7 | 18,4 |
| | Alajar | 14,0 | 5,4 | 9,7 | 18,3 | 4,1 |
| | Almonte | 16,0 | 2,5 | 9,3 | 18,3 | 1,2 |
| | Alosno | 15,2 | 6,1 | 10,7 | 19,3 | 3,5 |
| | Aroche | 14,9 | 0,7 | 7,8 | 17,4 | -0,9 |
| | Ayamonte | 17,0 | 5,9 | 11,5 | 18,6 | 3,5 |
| | Cala | 12,3 | 2,8 | 7,6 | 16,2 | 1,0 |
| | Cartaya | 16,6 | 5,0 | 10,8 | 19,9 | 2,9 |
| | El Campillo | 14,2 | 6,3 | 10,3 | 17,5 | 3,6 |
| | Moguer "Arenosillo" | 16,2 | 5,1 | 10,7 | 18,9 | 3,6 |
| | Valverde | 15,2 | 4,7 | 10,0 | 18,7 | 2,9 |
| JAÉN | Jaén | 11,2 | 4,1 | 7,7 | 13,7 | 2,1 |
| | Pontones | 6,9 | -2,0 | 2,5 | 10,0 | -4,0 |
| | Andujar | 14,3 | 0,5 | 7,4 | 17,9 | -1,9 |
| | Villardompardo | 12,1 | 3,0 | 7,6 | 14,2 | 1,8 |
| | Alcalá la Real | 10,7 | 0,8 | 5,8 | 13,8 | -0,4 |
| | Torres | 9,1 | 1,3 | 5,2 | 11,4 | 0,7 |
| | Bailén | 13,6 | 3,1 | 8,4 | 17,0 | 0,6 |
| | Vva. del Arzobispo | 13,3 | 1,6 | 7,5 | 16,3 | -0,4 |
| | Cazorla | 10,9 | 3,4 | 7,2 | 13,6 | 1,9 |
| | Santa Elena | 9,8 | 2,5 | 6,2 | 11,8 | 1,5 |
| | MÁLAGA | Málaga | 16,7 | 6,7 | 11,7 | 18,4 |
| Nerja | | 16,5 | 9,6 | 13,1 | 17,4 | 8,9 |
| Fuengirola | | 16,0 | 9,6 | 12,8 | 17,5 | 8,1 |
| Torremolinos | | 17,0 | 8,4 | 12,7 | 19,1 | 6,9 |
| Torrox | | 17,7 | 8,6 | 13,2 | 18,6 | 7,7 |
| Bobadilla | | 13,6 | 1,3 | 7,5 | 14,8 | -1,0 |
| Ronda | | 12,2 | 2,9 | 7,6 | 15,9 | 1,5 |
| Alora | | 16,2 | 6,0 | 11,1 | 19,3 | 4,4 |
| Marbella - P. Banus | | 17,2 | 9,4 | 13,3 | 18,6 | 8,6 |
| Estepona | | 17,1 | 10,3 | 13,7 | 18,5 | 8,7 |
| Algarrobo | | 16,6 | 7,8 | 12,2 | 18,5 | 6,8 |
| Alpandeire | | 12,9 | 4,6 | 8,8 | 15,8 | 3,7 |
| SEVILLA | Sevilla | 16,0 | 4,4 | 10,2 | 18,8 | 3,2 |
| | Almaden de la Plata | 13,8 | 4,6 | 9,2 | 17,4 | 3,3 |
| | Carmona | 15,3 | 3,9 | 9,6 | 18,5 | 2,2 |
| | Carrion | 15,6 | 3,8 | 9,7 | 18,7 | 1,5 |
| | Cazalla | 12,1 | 0,9 | 6,5 | 15,3 | -0,5 |
| | Ecija | 14,1 | 1,9 | 8,0 | 17,0 | 0,3 |
| | Guadalcanal | 10,8 | 3,5 | 7,2 | 13,7 | 2,5 |
| | La Puebla de los Infantes | 13,9 | -0,1 | 6,9 | 17,2 | -2,4 |
| | Las Cabezas de S.Juan | 15,6 | 4,4 | 10,0 | 18,3 | 3,2 |
| | Moron | 15,4 | 3,7 | 9,6 | 18,3 | 2,5 |
| | Osuna | 14,0 | 6,2 | 10,1 | 16,9 | 3,9 |

Período comprendido entre el 15/01/12 y el 21/01/12; Datos facilitados por la Delegación de la A.E.MET. en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

1.3. Precipitaciones

| PROVINCIA | Estación de Referencia | Precipitación del 15/01/2012 al 21/01/2012 (mm) | Precipitación acumulada desde 01/09/2011 (mm) | P.N.A. Hasta el 21/01/2012 (mm) | Exceso(+) Deficit (-) (mm) | Porcentaje |
|---------------------|------------------------|---|---|---------------------------------|----------------------------|------------|
| ALMERÍA | Almería | 15,8 | 91,0 | 115,7 | -24,7 | -21% |
| | Carboneras | 33,8 | 64,6 | 129,1 | -64,5 | -50% |
| | Abia | 9,4 | 59,4 | 163,4 | -104,0 | -64% |
| | Albox | 24,9 | 123,5 | 143,4 | -19,9 | -14% |
| | Vélez Blanco | 13,8 | 78,2 | 184,5 | -106,3 | -58% |
| | Cabo de Gata | 27,8 | 88,2 | 118,8 | -30,6 | -26% |
| | Laujar | 9,5 | 78,0 | 335,2 | -257,2 | -77% |
| | Garrucha | 36,8 | 237,6 | 147,6 | 90,0 | 61% |
| | Adra | 7,2 | 117,6 | 139,9 | -22,3 | -16% |
| CÁDIZ | Cádiz | 22,5 | 180,8 | 331,1 | -150,3 | -45% |
| | Algeciras | 23,0 | 284,4 | 594,8 | -310,4 | -52% |
| | El Bosque | 24,8 | 332,8 | 473,6 | -140,8 | -30% |
| | Grazalema | 63,0 | 562,4 | 990,2 | -427,8 | -43% |
| | Jerez de la Fra. | 16,5 | 240,0 | 359,4 | -119,4 | -33% |
| | Olvera | 21,8 | 217,2 | 353,6 | -136,4 | -39% |
| | San Fernando | 23,6 | 217,0 | 306,3 | -89,3 | -29% |
| | Tarifa | 30,0 | 257,5 | 380,3 | -122,8 | -32% |
| | Vejer de la Fra. | 24,6 | 310,6 | 456,1 | -145,5 | -32% |
| CÓRDOBA | Córdoba | 11,4 | 149,2 | 348,7 | -199,5 | -57% |
| | Aguilar de la Fra. | 17,2 | 181,8 | 306,4 | -124,6 | -41% |
| | Benamejil | 16,2 | 145,2 | 279,6 | -134,4 | -48% |
| | Doña Mencía | 28,0 | 135,8 | 279,2 | -143,4 | -51% |
| | Espiel | 12,2 | 218,2 | 273,1 | -54,9 | -20% |
| | La Rambla | 18,4 | 166,0 | 299,8 | -133,8 | -45% |
| | Montoro | 10,2 | 132,6 | 347,7 | -215,1 | -62% |
| | Pantano Guadalupe | 13,2 | 256,6 | 444,6 | -188,0 | -42% |
| | Vva. de Córdoba | 20,6 | 186,5 | 314,1 | -127,6 | -41% |
| GRANADA | Granada | 14,2 | 131,0 | 199,9 | -68,9 | -34% |
| | Granada Cartuja | 14,6 | 133,4 | 219,6 | -86,2 | -39% |
| | Loja | 9,5 | 150,9 | 234,4 | -83,5 | -36% |
| | Baza | 16,6 | 51,0 | 183,0 | -132,0 | -72% |
| | Motril | 4,4 | 167,2 | 243,7 | -76,5 | -31% |
| | Lanjarón | 6,2 | 184,6 | 270,3 | -85,7 | -32% |
| | Valor | 8,6 | 197,2 | 271,7 | -74,5 | -27% |
| | Castell de Ferro | 12,6 | 214,2 | 208,0 | 6,2 | 3% |
| | HUELVA | Huelva | 14,6 | 146,2 | 319,2 | -173,0 |
| Aljár | | 15,8 | 314,0 | 686,9 | -372,9 | -54% |
| Almonte | | 18,4 | 197,4 | 359,4 | -162,0 | -45% |
| Alosno | | 17,4 | 224,4 | 404,1 | -179,7 | -44% |
| Aroche | | 17,2 | 246,2 | 429,8 | -183,6 | -43% |
| Ayamonte | | 13,1 | 153,7 | 335,7 | -182,0 | -54% |
| Cala | | 11,2 | 245,6 | 393,4 | -147,8 | -38% |
| Cartaya | | 19,6 | 174,4 | 378,1 | -203,7 | -54% |
| El Campillo | | 14,2 | 262,0 | 447,0 | -185,0 | -41% |
| Moguer "Arenosillo" | | 17,1 | 231,9 | 373,5 | -141,6 | -38% |
| Valverde | | 15,4 | 232,6 | 445,6 | -213,0 | -48% |
| JAÉN | Jaén | 21,9 | 92,9 | 255,5 | -162,6 | -64% |
| | Andújar | 8,5 | 116,0 | 312,4 | -196,4 | -63% |
| | Alcalá la Real | 27,2 | 166,8 | 356,6 | -189,8 | -53% |
| | Torres | 9,8 | 125,0 | 306,0 | -181,0 | -59% |
| | Bailén | 7,2 | 140,8 | 313,7 | -172,9 | -55% |
| | Vva. del Arzobispo | 11,4 | 123,8 | 329,5 | -205,7 | -62% |
| | Cazorla | 19,0 | 155,0 | 331,5 | -176,5 | -53% |
| | Santa Elena | 1,4 | 31,0 | 305,2 | -274,2 | -90% |
| | MÁLAGA | Málaga | 3,5 | 203,3 | 325,6 | -122,3 |
| Nerja | | 0,0 | 215,0 | 302,2 | -87,2 | -29% |
| Fuengirola | | 7,6 | 207,7 | 303,3 | -95,6 | -32% |
| Torremolinos | | 4,2 | 206,8 | 431,3 | -224,5 | -52% |
| Torrox | | 4,7 | 175,7 | 264,8 | -89,1 | -34% |
| Bobadilla | | 15,6 | 123,2 | 227,8 | -104,6 | -46% |
| Ronda | | 19,6 | 246,4 | 373,1 | -126,7 | -34% |
| Alora | | 6,4 | 197,8 | 317,5 | -119,7 | -38% |
| Marbella-P.Banús | | 9,8 | 239,0 | 395,8 | -156,8 | -40% |
| Estepona | | 8,8 | 220,2 | 453,0 | -232,8 | -51% |
| Algarrobo | | 6,6 | 227,6 | 256,3 | -28,7 | -11% |
| Alpandeire | | 33,8 | 441,6 | 615,5 | -173,9 | -28% |
| SEVILLA | | Sevilla | 13,5 | 155,3 | 329,9 | -174,6 |
| | Almaden de la Plata | 6,6 | 298,6 | 419,6 | -121,0 | -29% |
| | Carmona | 11,2 | 171,6 | 282,8 | -111,2 | -39% |
| | Carrión | 15,8 | 312,6 | 354,8 | -42,2 | -12% |
| | Cazalla | 8,8 | 281,3 | 552,9 | -271,6 | -49% |
| | Ecija | 13,6 | 166,7 | 317,0 | -150,3 | -47% |
| | Guadalcanal | 11,2 | 187,7 | 413,8 | -226,1 | -55% |
| | Puebla de los Infantes | 8,4 | 231,4 | 410,1 | -178,7 | -44% |
| | Las Cabezas de S. Juan | 17,8 | 243,8 | 340,4 | -96,6 | -28% |
| | Morón de la Fra. | 16,7 | 175,6 | 318,1 | -142,5 | -45% |
| | Osuna | 16,4 | 137,4 | 339,7 | -202,3 | -60% |

P.N.A.: Precipitación normal acumulada desde el día 01/09/n al 21/01/n+1 estimada con datos climatológicos medios de la serie 1.980-2010
 (*) Datos facilitados por la Delegación de la A.E.MET. en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

1.4. Situación de los Embalses

| DISTRITO HIDROGRAFICO DEL GUADALQUIVIR | | | | |
|---|-----------|-----------|---------|-----------|
| EMBALSE | PROVINCIA | CAPACIDAD | VOLUMEN | EMBALSADO |
| | | Hm3 | Hm3 | % CAP. |
| ARENOSO | Cordoba | 167,00 | 125,44 | 75,10% |
| BEMBEZAR | Cordoba | 342,10 | 275,42 | 80,50% |
| GUADALMELLATO | Cordoba | 146,60 | 68,24 | 46,50% |
| GUADANUÑO | Cordoba | 1,60 | 1,40 | 87,60% |
| IZNAJAR | Cordoba | 981,10 | 821,96 | 83,80% |
| LA BRÉÑA | Cordoba | 823,00 | 739,49 | 89,90% |
| MARTIN GONZALO | Cordoba | 17,80 | 13,65 | 76,70% |
| PUENTE NUEVO | Cordoba | 281,70 | 168,49 | 59,80% |
| RETORTILLO | Cordoba | 61,20 | 48,42 | 79,10% |
| SAN RAFAEL DE NAVALLANA | Cordoba | 156,50 | 90,26 | 57,70% |
| SIERRA BOYERA | Cordoba | 40,90 | 31,25 | 76,40% |
| YEGUAS | Cordoba | 228,70 | 173,73 | 76,00% |
| CANALES | Granada | 70,00 | 48,99 | 70,00% |
| COLOMERA | Granada | 40,20 | 35,19 | 87,50% |
| CUBILLAS | Granada | 18,70 | 18,35 | 98,10% |
| EL PORTILLO | Granada | 32,90 | 26,61 | 80,90% |
| FRANCISCO ABELLAN | Granada | 58,20 | 37,72 | 64,80% |
| LOS BERMEJALES | Granada | 102,60 | 88,16 | 85,90% |
| NEGRATIN | Granada | 567,10 | 361,97 | 63,80% |
| QUENTAR | Granada | 13,50 | 7,88 | 58,40% |
| SAN CLEMENTE | Granada | 117,90 | 28,08 | 23,80% |
| ARACENA | Huelva | 126,80 | 110,81 | 87,40% |
| ZUFRE | Huelva | 175,30 | 158,06 | 90,20% |
| AGUASCEBAS | Jaen | 6,40 | 3,44 | 53,70% |
| DAÑADOR | Jaen | 4,10 | 2,46 | 59,90% |
| GIRIBAILE | Jaen | 475,10 | 357,11 | 75,20% |
| GUADALEN | Jaen | 168,00 | 126,69 | 75,40% |
| GUADALMENA | Jaen | 346,50 | 290,36 | 83,80% |
| JANDULA | Jaen | 322,00 | 255,29 | 79,30% |
| LA BOLERA | Jaen | 53,20 | 22,50 | 42,30% |
| LA FERNANDINA | Jaen | 244,50 | 184,51 | 75,50% |
| QUIEBRAJANO | Jaen | 31,60 | 21,71 | 68,70% |
| RUMBLAR | Jaen | 126,00 | 98,31 | 78,00% |
| TRANCO DE BEAS | Jaen | 498,20 | 383,72 | 77,00% |
| VADOMOJON | Jaen | 163,20 | 115,88 | 71,00% |
| VIBORAS | Jaen | 19,10 | 8,75 | 45,80% |
| CALA | Sevilla | 58,80 | 30,38 | 51,70% |
| EL AGRIO | Sevilla | 20,30 | 16,95 | 83,50% |
| EL PINTADO | Sevilla | 212,80 | 173,97 | 81,80% |
| GERGAL | Sevilla | 35,00 | 34,57 | 98,80% |
| HUESNA | Sevilla | 134,60 | 116,90 | 86,80% |
| JOSE TORAN | Sevilla | 113,20 | 92,13 | 81,40% |
| LA MINILLA | Sevilla | 57,80 | 44,91 | 77,70% |
| MELONARES | Sevilla | 185,60 | 144,39 | 77,80% |
| PUEBLA DE CAZALLA | Sevilla | 73,70 | 48,71 | 66,10% |
| TORRE DEL AGUILA | Sevilla | 64,40 | 35,28 | 54,80% |
| Centrales fluyentes y presas de derivación | | | | |
| CORDOBILLA Fuera de servicio | Cordoba | 33,10 | 33,97 | 100,00% |
| EL CARPIO | Cordoba | 18,00 | 16,95 | 94,10% |
| HORNACHUELOS | Cordoba | 12,00 | 10,81 | 90,10% |
| MALPASILLO JAUJA | Cordoba | 6,00 | S/D | |
| RETORTILLO (DERIVACION) | Cordoba | 3,80 | 3,45 | 90,90% |
| DONA ALDONZA | Jaen | 23,00 | S/D | |
| ENCINAREJO | Jaen | 15,20 | 12,12 | 79,70% |
| MARMOLEJO | Jaen | 10,10 | 9,27 | 91,80% |
| PEDRO MARIN | Jaen | 19,00 | 18,63 | 98,00% |
| ALCALA DEL RIO | Sevilla | 20,40 | 16,77 | 82,20% |
| CANTILLANA | Sevilla | 14,0 | S/D | |

| DISTRITO HIDROGRAFICO MEDITERANEO | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| EMBALSE | PROVINCIA | CAPACIDAD | VOLUMEN | EMBALSADO |
| | | Hm3 | Hm3 | % CAP. |
| BENINAR | Almeria | 61,7 | 12,15 | 19,70% |
| CUEVAS DE ALMANZORA | Almeria | 161,3 | 11,16 | 6,90% |
| CHARCO REDONDO | Cadiz | 81,6 | 55,72 | 68,30% |
| GUADARRANQUE | Cadiz | 87,7 | 71,83 | 81,90% |
| BEZNAR | Granada | 52,9 | 47,48 | 89,70% |
| RULES | Granada | 110,8 | 87,02 | 78,50% |
| CONDE GUADALHORCE | Malaga | 66,5 | 45,27 | 68,10% |
| EL LIMONERO | Malaga | 24,7 | 12,25 | 49,60% |
| CASASOLA | Malaga | 23,5 | 16,16 | 68,90% |
| GUADALTEBA | Malaga | 153,3 | 138,44 | 90,30% |
| GUADALHORCE | Malaga | 125,7 | 113,04 | 89,90% |
| LA CONCEPCION | Malaga | 61,9 | 52,97 | 85,60% |
| LA VINUELA | Malaga | 165,4 | 146,82 | 88,80% |

| DISTRITO HIDROGRAFICO GUADALETE BARBATE | | | | |
|---|-----------|-----------|---------|-----------|
| EMBALSE | PROVINCIA | CAPACIDAD | VOLUMEN | EMBALSADO |
| | | Hm3 | Hm3 | % CAP. |
| ARCOS | Cadiz | 14,6 | 12,79 | 87,60% |
| ALMODOVAR | Cadiz | 5,7 | 3,44 | 60,30% |
| BARBATE | Cadiz | 228,1 | 171,93 | 75,40% |
| BORNOS | Cadiz | 200,2 | 150,58 | 75,20% |
| CELEMIN | Cadiz | 44,8 | 26,64 | 59,50% |
| GUADALCACIN | Cadiz | 800,3 | 635,62 | 79,40% |
| LOS HURONES | Cadiz | 135,3 | 88,87 | 65,70% |
| ZAHARA | Cadiz | 222,7 | 216,43 | 97,20% |

| DISTRITO HIDROGRAFICO TINTO-ODIEL-PIEDRAS | | | | |
|---|-----------|-----------|---------|-----------|
| EMBALSE | PROVINCIA | CAPACIDAD | VOLUMEN | EMBALSADO |
| | | Hm3 | Hm3 | % CAP. |
| ANDEVALO | Huelva | 634,4 | 574,18 | 90,50% |
| CHANZA | Huelva | 341,4 | 207,38 | 60,70% |
| CORUMBEL BAJO | Huelva | 18,0 | 14,13 | 78,50% |
| JARRAMA | Huelva | 42,6 | 37,45 | 87,90% |
| LOS MACHOS | Huelva | 12,0 | 7,05 | 58,80% |
| PIEDRAS | Huelva | 59,5 | 42,75 | 71,80% |


TOTAL ANDALUCIA 11.922,03 9.088,00 76,23%

Situación de los embalses a 20 de enero de 2012
Fuente: Agencia Andaluza del Agua. Consejería de Medio Ambiente.

| DATOS POR DISTRITOS HIDROGRÁFICOS, SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN Y PROVINCIAS | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| DISTRITOS HIDROGRÁFICOS | CAPACIDAD (HM3) | EMBALSADA | VARIACION (HM3) | | | % DE LLENADO | | |
| | | | EN 24 H (19/01/12) | En una semana (13/01/12) | EN 1 AÑO (20/01/11) | HOY | HACE UNA SEMANA | HACE UN AÑO |
| GUADALETE-BARBATE | | | | | | | | |
| TOTAL | 1.651,70 | 1.306,30 | -0,32 | -0,20 | -140,31 | 79,09% | 79,10% | 87,58% |
| SISTEMAS DE EXPLOTACION | | | | | | | | |
| GUADALETE | 1.373,10 | 1104,30 | -0,32 | -0,33 | -97,23 | 80,42% | 80,45% | 87,50% |
| BARBATE | 278,6 | 202,00 | 0,00 | 0,13 | -43,08 | 72,51% | 72,46% | 87,97% |
| PROVINCIAS | | | | | | | | |
| CADIZ | 1.651,70 | 1.306,30 | -0,32 | -0,20 | -140,31 | 79,09% | 79,10% | 87,58% |
| GUADALQUIVIR | | | | | | | | |
| TOTAL | 7.985,50 | 6.088,50 | 0,84 | 7,28 | -597,77 | 76,24% | 76,15% | 83,73% |
| SISTEMAS DE EXPLOTACION | | | | | | | | |
| REGULACION GENERAL | 5.606,6 | 4.339,20 | 1,34 | 10,09 | -299,68 | 77,40% | 77,22% | 82,74% |
| BEMBEZAR-RETORTILLO | 403,3 | 323,8 | -0,01 | 0,08 | -21,08 | 80,30% | 80,28% | 85,52% |
| SEVILLA | 600,3 | 447,0 | -0,38 | -2,21 | -46,08 | 74,46% | 74,83% | 82,14% |
| ALTO GENIL | 245,0 | 198,6 | 0,01 | 0,68 | -12,58 | 81,05% | 80,77% | 86,18% |
| JAÉN | 50,7 | 30,5 | -0,07 | -0,30 | -7,71 | 60,07% | 60,65% | 75,29% |
| ALTO GUADIANA MENOR | 262,2 | 114,9 | -0,03 | -0,03 | -154,3 | 43,82% | 43,84% | 100,00% |
| RUMBLAR | 126,0 | 98,3 | 0,00 | -0,05 | -8,24 | 78,02% | 78,06% | 84,57% |
| ALMONTE MARISMAS | 20,3 | 16,9 | 0,01 | 0,12 | 0,58 | 83,49% | 82,92% | 80,63% |
| VIAR | 212,8 | 174 | 0,03 | 0,27 | -8,27 | 81,75% | 81,63% | 85,64% |
| RIBERA DE HUESNA | 134,6 | 116,9 | -0,03 | -0,13 | 7,05 | 86,85% | 86,94% | 81,61% |
| CAMPIÑA SEVILLANA | 73,7 | 35,3 | -0,01 | -0,06 | -4,91 | 47,87% | 47,95% | 54,53% |
| SALADO DE MORÓN | 64,4 | 35,3 | #REF! | 0,00 | -13,46 | 54,78% | 54,78% | 75,68% |
| PROVINCIAS | | | | | | | | |
| CÓRDOBA | 3.248,20 | 2.557,70 | 0,96 | 6,44 | -92,76 | 78,74% | 78,54% | 81,60% |
| GRANADA | 1.021,10 | 653 | 0,17 | 1,97 | -206,08 | 63,95% | 63,75% | 84,13% |
| HUELVA | 302,1 | 268,9 | 0,00 | 0,09 | -6,39 | 89,00% | 88,97% | 91,12% |
| JAÉN | 2.457,90 | 1.870,70 | 0,23 | 1,71 | -216,64 | 76,11% | 76,04% | 84,93% |
| SEVILLA | 956,2 | 738,2 | -0,51 | -2,93 | -75,9 | 77,20% | 77,51% | 85,14% |
| MEDITERRÁNEO | | | | | | | | |
| TOTAL | 1.176,93 | 810,30 | -0,12 | -0,824 | -58,013 | 68,85% | 68,92% | 73,78% |
| SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN | | | | | | | | |
| AXARQUIA | 165,4 | 146,8 | -0,06 | -0,34 | 3,86 | 88,77% | 88,97% | 86,43% |
| CAMPO DE GIBRALTAR | 169,3 | 127,5 | -0,12 | -0,57 | -21,76 | 75,34% | 75,68% | 88,19% |
| GRANADA | 163,7 | 134,5 | 0,01 | 0,21 | -6,33 | 82,16% | 82,03% | 86,02% |
| PONIENTE ALMERIENSE | 61,68 | 12,2 | 0,00 | -0,03 | -11,69 | 19,70% | 19,74% | 38,65% |
| SERRANÍA DE RONDA | 306,4 | 248,9 | -0,04 | -0,65 | -21,01 | 81,25% | 81,46% | 88,10% |
| SIERRA FILABRES ESTANCIAS | 161,3 | 1,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1% | 1% | 1% |
| PROVINCIAS | | | | | | | | |
| ALMERIA | 222,98 | 23,3 | -0,01 | -0,06 | -8,4 | 10,45% | 10,48% | 14,22% |
| CADIZ | 169,3 | 127,5 | -0,12 | -0,57 | -21,76 | 75,34% | 75,68% | 88,19% |
| GRANADA | 163,7 | 134,5 | 0,01 | 0,21 | -6,33 | 82,16% | 82,03% | 86,02% |
| MÁLAGA | 620,95 | 525 | 0,00 | -0,39 | -21,52 | 84,54% | 84,60% | 88,01% |
| TINTO ODIEL PIEDRAS | | | | | | | | |
| TOTAL | 1.107,90 | 882,90 | -0,48 | -0,23 | 13,82 | 79,69% | 79,72% | 78,45% |
| PROVINCIAS | | | | | | | | |
| HUELVA | 1.107,90 | 882,90 | -0,48 | -0,23 | 13,82 | 79,69% | 79,72% | 78,45% |
| SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN | | | | | | | | |
| HUELVA | 1.107,90 | 882,90 | -0,48 | -0,23 | 13,82 | 79,69% | 79,72% | 78,45% |
| TOTAL GENERAL | 11.922,03 | 9.088,00 | -0,08 | 6,02 | -782,27 | 76,23% | 76,18% | 82,79% |

Fuente: Agencia Andaluza del Agua. Consejería de Medio Ambiente.

Toda esta información puede consultarse con más detalle en la siguiente dirección: <http://web.agua.junta-andalucia.es/agenciadelagua/>



| SITUACIÓN PROVINCIAL DE LOS EMBALSES | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------------------|
| EMBALSE | CAPACIDAD (HM3) | EMBALSADA (HM3) | % | EMBALSADA HACE UN AÑO (HM3) |
| ALMERIA | 223,0 | 23,31 | 10,5% | 31,7 |
| CADIZ | 1.821,0 | 1.433,84 | 78,7% | 1.595,9 |
| CÓRDOBA | 3.248,2 | 2.557,74 | 78,7% | 2.650,5 |
| GRANADA | 1.184,8 | 787,45 | 66,5% | 999,9 |
| HUELVA | 1.410,0 | 1.151,81 | 81,7% | 1.144,4 |
| JAEN | 2.457,9 | 1.870,74 | 76,1% | 2.087,4 |
| MÁLAGA | 621,0 | 524,95 | 84,5% | 546,5 |
| SEVILLA | 956,2 | 738,20 | 77,2% | 814,1 |
| ANDALUCIA | 11.922,03 | 9.088,04 | 76,23% | 9.870,3 |

2.-ESTADO DE LOS CULTIVOS

2.1.Evolución de los cultivos

- En los cereales de invierno y las leguminosas, las precipitaciones que se produjeron el domingo 15 y el lunes 16 han mejorado algo el estrés hídrico que se observaba en algunas zonas, permitiendo además la asimilación y correcta aplicación de los abonados de cobertera. A pesar de esto, en breve serán necesarias nuevas precipitaciones que hagan desaparecer el fantasma de la sequía.

- En el cultivo de la remolacha, se realizan abonados de cobertera y pases de cultivador para mantener un buen control de las malas hierbas.

- En Huelva, en las plantaciones de fresa, la climatología sigue favoreciendo la recolección ya que la ausencia de lluvia está haciendo que no se pierdan jornales. Esta circunstancia está produciendo un adelanto de la campaña y que la fruta que se está recogiendo sea de alta calidad.

- Prosigue la campaña de recolección del olivar en Andalucía, la cual se realiza de forma bastante más rápida de lo normal, ya que, exceptuando las lluvias del domingo 15 y lunes 16, la práctica ausencia de lluvias sigue permitiendo salir al campo todos los días. En Córdoba se estima que la recolección se encuentra al 70-75% y en Jaén se estima al 70-80%.

- En los cítricos, nos encontramos en el momento del año en el que otras campañas hay más variedades en recolección y cuando la producción es mayor, pero sin embargo en ésta se observa poca actividad en el campo y en los almacenes debido a una baja demanda.

CEREALES

De invierno: Las últimas precipitaciones acontecidas en nuestra Comunidad han venido a aliviar algo la comprometida situación en que empezaban a encontrarse algunas zonas cerealistas.

En **Córdoba** las precipitaciones que se produjeron el domingo 15 y el lunes 16 han mejorado el estrés hídrico que se observaba en algunas zonas, permitiendo además la asimilación y correcta aplicación de los abonados de cobertera.

En **Granada**, en la **Vega**, todas las siembras se encuentran nacidas con varias hojas formadas y en las más precoces se inicia el ahijado. El desarrollo vegetativo es muy lento debido a las bajas temperaturas. En este periodo, se observa una mejoría generalizada debido a las lluvias y nieve registradas. En las **Altiplanicies**, se observa un estado generalizado de vegetación raquítica y decolorada. Habrá que observar si evoluciona positivamente a consecuencia de la lluvia caída. En el **Poniente Granadino y Montes**, continúan los abonados de cobertera aprovechando las lluvias. La germinación y desarrollo de las siembras se ralentiza con la bajada de temperaturas.

En **Jaén**, los cereales de invierno continúan en ahijamiento. A consecuencia de las condiciones climáticas presentan su desarrollo vegetativo paralizado. Ya se está notando en los cultivos la falta de humedad en el suelo y las heladas, lo que afecta el normal crecimiento de las plantas. En la comarca de Linares se ha iniciado el abonado de cobertera en las parcelas más desarrolladas.

En **Málaga**, en la **comarca de Ronda** el desarrollo de los cereales ha mejorado considerablemente, gracias a las últimas lluvias y al abonado de cobertera.

En **Sevilla** las lluvias de esta semana (media provincial 14,22 litros), aunque totalmente insuficientes, en general ha mejorado ligeramente el cultivo y en muchas zonas al amparo de esta humedad se ha comenzado a añadir el abonado nitrogenado de cobertera. No obstante se tiene la esperanza de que en las próximas semanas vuelvan las precipitaciones que hagan desaparecer el fantasma de la sequía.

LEGUMINOSAS

En **Granada** en las parcelas de habas se observan diferentes estados de crecimiento. En la **Vega**, se

observa un crecimiento muy retardado de este cultivo, observándose plantas con altura de 10-30 cm. En el cultivo del garbanzo se siguen preparando los terrenos para la siembra de la próxima campaña. En la **Vega**, en el cultivo de la veza se observa un crecimiento retardado observándose plantas nacidas con alturas que no superan los 5 cm.

CULTIVOS FORRAJEROS

En el **Poniente Granadino y Montes**, continúa el ahijado en las siembras más tempranas de avena forrajera, así como los abonados de cobertera.

TUBÉRCULOS PARA CONSUMO HUMANO

En la comarca de **Antequera en Málaga** ha terminado casi totalmente la recolección de la patata tardía. Se han recolectado alrededor de 5.000.000 Millones de kilos de bastante buena calidad, tanto en limpieza, como en tamaño. En la comarca de **Ronda** finaliza la recolección de la patata y aún no se han plantado las de primavera.

CULTIVOS INDUSTRIALES

Azúcar: En **Cádiz**, nos comentan desde la **comarca del Litoral** que se han estado realizando labores de cultivador en la remolacha, no muy frecuentes puesto que la presencia de malas hierbas no está siendo muy acuciante este año, combinándose estos últimos días con el aporte de nitrogenados en cobertera, a dosis de unos 200 kg/ha de urea 46% N, básicamente. En cuanto a plagas y enfermedades no hay nada importante que resaltar.

En **Sevilla**, las lluvias de la semana, han sido muy favorables para el cultivo de la remolacha azucarera, aunque éste en un 99% se encuentra en regadío y por lo tanto tiene mayor defensa ante cualquier sequía. Se estima que la superficie sembrada en esta campaña está próxima a las 5.200 has, muy por debajo de las 6.875 sembradas en el 2010.

Girasol: La bonanza climatológica, sigue propiciando todas las labores agrícolas propias de esta fecha, así, incluso, está muy adelantada la preparación de las tierras que se van a dedicar al cultivo del girasol, que así se mantienen libres de malas hierbas, basándose en pases de aperos apropiados que no voltean el terreno, o por medios químicos con un adecuado uso de herbicidas. La superficie se mantiene con un ligero acaballonado, lo que permitirá maximizar la reserva en el suelo de las próximas lluvias, evitando también con ello la provocación de los perjudiciales efectos de una descontrolada erosión.

CULTIVOS HORTÍCOLAS

El apoyo de la Administración regional ha permitido, que Andalucía sea líder nacional en superficie de producción integrada respetuosa con el medio ambiente, con más de 400.000 hectáreas, lo que supone el 63% del país. La evolución de este sistema productivo se ha multiplicado por cinco en los últimos 8 años, al pasar de las 81.000 hectáreas de 2003

hasta las 400.000 actuales. Andalucía lidera a nivel europeo la lucha biológica contra las plagas en los cultivos hortícolas de invernadero y la incorporación de esta técnica a la agricultura autonómica ha contado con un incentivo por parte del Gobierno regional de 25,7 millones de euros. También la modernización de explotaciones e infraestructuras agrarias es otra de las prioridades de la que se han beneficiado 2.604 explotaciones desde 2008. Junto a ellas es de destacar los 36 invernaderos de excelencia que están mejorando las condiciones de producción y de eficiencia energética.

El estado fenológico de los distintos cultivos hortícolas protegidos en **Almería** es el siguiente:

Pimientos: Se empiezan a encalar algunos invernaderos, en los tipos California se están arrancando los más tempranos, los Lamuyos se mantienen más tiempo. Se descarnan las matas del fruto recolectable por el precio de los mercados.

Tomate: Continúan los aclarados de hojas, para acelerar la maduración de frutos, las polinizaciones sobre todo con abejorros, aunque en algún caso se utilizan hormonas para el cuaje. Tal y como nos comentan desde la OCA de Bajo Andarax-Campo de Tabernas, en general, en el cultivo de tomate la calidad es muy buena, tanto es así que es necesario resaltar la falta de reclamaciones en la fase de manipulación. La producción está siendo un poco más baja en comparación con las mismas fechas de la pasada campaña.

Berenjenas: Se realizan labores como el destallado, polinización con abejorros, se incorpora en el riego, hierro quelatado, al aumentar la demanda en la planta de este micro elemento por la falta de luminosidad.

Pepinos: Dada la sensibilidad de este cultivo al frío, es habitual la instalación en los invernaderos de doble techo o manta térmica, según la fase de cultivo, pero a pensar de ello, la vegetación está bastante parada con las bajas temperaturas nocturnas.

Calabacines: Se procede al entutorado en plantaciones nuevas, la polinización con hormonas es la más extendida en este cultivo, también se utilizan en algunas explotaciones dedicadas sobre todo a la exportación abejorros para este menester. Los kilos recolectados han descendido, dando lugar a incrementos notables en los precios.

Melón: Comienzan los trasplantes al campo desde los semilleros, los tipo Cantalup y Galia siempre en suelo. Se protege el cultivo con manta térmica o doble techo.

En los cultivos hortícolas protegidos de la **costa Granadina:**

Tomate: Las plantaciones presentan buen cuajado, buena calidad de flor y buen polen. Se siguen reponiendo colmenas para que cuajen bien las flores de los tallos que se están dejando. El ciclo productivo de este año está muy adelantado con lo que es una campaña normal. Las suaves temperaturas y la falta

de condiciones para el desarrollo de enfermedades han propiciado que se desarrollen los cultivos sin graves daños por enfermedad. Tan solo destacar aquellos invernaderos en los que se produce una elevada condensación del vapor de agua y que genera de forma localizada brotes episódicos de botrytis y mildiu, y muy escasamente enfermedades de naturaleza bacteriana. Los cultivos de tomate Cherry, que están en estructuras con emparrillado han sido despuntados (eliminación del tallo principal) y les han dejado tallos secundarios y terciarios, para que vayan cayendo desde el emparrillado, habiendo sido aclarados. El tallo principal está deshojado hasta el emparrillado. Las plantaciones de tomate asurcado, se han trasplantado o se trasplantarán en la próxima semana, con introducción de Nesidiocoris Tenuis como elemento de control de tuta y mosca blanca. Las plantaciones de otros tipos de tomate como pera o rama no tienen dificultades en su desarrollo y al igual que el resto muestran una evolución mayor a la que cabría esperar por fechas de cultivo.

Guisantes y tirabeques: Se localizan principalmente en el término municipal de Albuñol. Las plantaciones están en recolección mostrando una elevada cantidad de flores con buenos frutos cuajados.

Pepinos: Las plantaciones situadas en el Llano de Carchuna y en Castell de Ferro están recolectando los frutos de los brotes de los techos con buena calidad.

Pimientos: Las plantaciones muestran frutos, aunque se aprecian también botones florales y flores abiertas. Se encuentran en floración-recolección. Los agricultores están aplicando la lucha biológica, ya que en este cultivo se implanta muy bien la fauna auxiliar.

En la **Vega Granadina**, en los espárragos, la única actividad que se observa es la eliminación de esparragueras en algunas parcelas, aunque en la mayoría están preparadas para el inicio de la nueva campaña. Las parcelas sembradas de ajo Chino se encuentran en estado de 5-6 hojas formadas con crecimiento muy lento. La escasa superficie sembrada de cebolla en siembra directa se encuentra recién nacida con 1-2 hojas formadas. En la zona del **Poniente granadino y Montes**, el desarrollo vegetativo de coles y coliflores es muy lento. Se realizan algunas cortas. Las siembras tempranas de ajos se encuentran bastante desarrolladas. Se realizan algunas labores de abonados, riegos y escardas. En los cultivos hortícolas al aire libre de las **Altiplanicies**, en las plantaciones de ajos a consecuencia de la nieve, ha tenido que interrumpirse la siembra de ajo tardío que se realizaba en la Comarca de Huescar. Se espera reanudar la próxima semana con la mejora de la climatología. En las habas se iniciaron riegos ante la importante sequedad del terreno, los cuales se han interrumpido al llegar la nevada que ha esponjado y humedecido el terreno.

En **Huelva**, en cuanto a fresa, el buen tiempo sigue favoreciendo la recolección ya que la ausencia de lluvia está haciendo que no se pierdan jornales. Esta circunstancia está produciendo un adelanto de la

campaña y que la fruta que se está recogiendo sea de alta calidad. La campaña empezó muy pronto, ya que las primeras fresas se estaban recolectando en los últimos días de diciembre. El primer mes de recogida de la fresa en la presente campaña augura una buena temporada para el sector, sobre todo por el buen comportamiento que están teniendo las variedades tempranas, como la Splendor, que se han implantado ya en muchas plantaciones de la provincia de Huelva. Esta variedad se espera que dé muy buen resultado, al ser una variedad de planta de fresa de día corto, bien adaptada al clima mediterráneo, procedente del programa de obtención de variedades de Plant Sciences & Berry Genetics, y elegida en los campos de ensayo en España y en California entre un gran número de selecciones. Tras numerosas pruebas, se ha demostrado en la práctica su crecimiento óptimo en zonas del Sur de España, Italia, Grecia y el Norte de Marruecos, y en Huelva ha mantenido su tónica de empezar a producir en los últimos días del mes de diciembre o los primeros de enero, adaptándose muy bien a ese tipo de días con poca luz, ya que la fruta colorea muy bien. En la frambuesa pronto comenzará a salir fruta procedente de las variedades remontantes. El agricultor, al igual que con la fresa, se muestra satisfecho por las condiciones en las que se desarrolla hasta el momento la campaña.

En **Jaén**, en la comarca de **Linares**, nos informan que el cultivo de ajo se desarrolla favorablemente. En la comarca del Condado se han sembrado ajos y cebollas. Las habas poseen una altura de 10 cm y se encuentran con el desarrollo totalmente paralizado debido a la climatología.

En **Málaga**, en la comarca de **Antequera**, la cebolla Babosa se encuentra en inicio de nascencia. Se aplican labores de laboreo (rulado) y abonado de cobertera con abonos compuestos N-P-K. Las fuertes heladas de los últimos días están perjudicando un poco la nascencia, ya que la ausencia de temperaturas hace retrasar la salida del botón que emerge. Destacar que se han guardado aproximadamente un 20% de cebollas Recas para su comercialización posterior. También se han tirado algunas partidas por haber salido dañadas y han sido apartadas de las partidas buenas para no rebajar el precio de las buenas.

CÍTRICOS

En **Córdoba** nos encontramos en el momento del año en el que hay más variedades de cítricos en recolección y cuando la producción es mayor, pero sin embargo esta campaña se mantiene la baja actividad en el campo y en los almacenes debido a la menor demanda. Por variedades la recolección se encuentra en la siguiente situación:

- Navelina: está recogida en torno al 85%, cuando lo normal para esta época debiera ser prácticamente el 100%.

- Salustiana: la más importante en superficie con 4.000 has, se encuentra recogida el 25% de la producción.
- Cadenera: recolección al 30%.
- Clementina al 90%.

En **Huelva** sigue bajo el ritmo de corta debido al desequilibrio entre la oferta y la demanda. Se observa un exceso de fruta en almacén y en los mercados centrales. Demanda estancada. Estamos en el momento más álgido de la campaña, en el momento de mayor producción y de mayor cantidad de variedades en producción. Lucha entre productores y grandes distribuidores al utilizar estos últimos los cítricos como productos reclamo para sus ofertas y así atraer a los compradores. Mucha fruta se queda en árbol sin cortar y se piensa que se derivará hacia industria cuando la fruta madura de variedades ya pasadas coincidan con otras nuevas que entran en momento de recolección. Destacan las variedades de Clementina de media temporada: Orogrande, Clemenules, Hernandina. Híbridos, como la Clemenville/Nova y a punto de cortar la variedad Fortuna. En Naranja, se cortan las Navelinas, New Hall y Washington Navel, así como Navelate y Lanelate.

En **Sevilla** continúa la recolección de los cítricos en la provincia, principalmente aquellas variedades de ciclo medio como la Salustiana en naranjas y las Clemenules y Nova-Clemenville entre las mandarinas.

FRUTALES NO CÍTRICOS

Frutos secos: En **Almería**, en la comarca de Albox como en gran parte de Andalucía, el otoño y el principio del invierno ha sido muy seco y con temperaturas muy suaves, lo que ha dado lugar a que en la comarca se haya adelantado la floración del almendro, incluso en las zonas más frías. No es una plena floración pero si es significativa y con poco futuro. Con el descenso de los termómetros de las últimas semanas, esas flores se irán perdiendo.

En los almendros de la **Vega granadina**, ha finalizado la poda de invierno. Se inicia el movimiento de savia con yemas en estado B (yema hinchada) en variedades tempranas. En las **Altiplanicies**, los almendros se encuentran en parada o reposo invernal (estado fenológico A) de todas las variedades a excepción de algunos árboles de la variedad Comuna que ya inician su hinchado de yema (estado fenológico B). En el **Poniente Granadino y Montes**, se realizan algunas podas y quema de restos. Las bajas temperaturas acaban con las flores abiertas y paralizan el movimiento de las yemas.

Frutales de hueso y de pepita: En los frutales se observan labores de suelo, alguna labor de estercolado y podas principalmente en los de pepita. Se encuentran en la fase de reposo invernal y acumulando horas frío.

Subtropicales: En lo que se refiere a los cultivos subtropicales de las costas granadina y malagueña:

En el cultivo del **chirimoyo**, la producción procedente de la zona de Almuñécar, Río Verde y Jete, que se polinizó más tarde presenta un menor calibre y una menor calidad que la obtenida hasta la fecha. Las lluvias de inicio de semana han tirado chirimoyas al suelo y han producido daños en las epidermis de los frutos, depreciándolos. En la zona de Molvizar, Lobres y Motril ha finalizado la recolección y se está procediendo a la poda y a su quema.

En las plantaciones de **aguacate** prosigue la recolección en las variedades Hass y Fuerte. Tras la recolección se realizan labores de poda.

En los **mangos** ya se puede dar por finalizada la recolección. El cultivo entra en reposo vegetativo.

En los **nísperos**, las inflorescencias siguen siendo visitadas por abejas, obteniéndose un alto nivel de flores y de calidad de las mismas. Se aprecian los diferentes frutos cuajados. Aún hay botones florales sin abrir. El estado fenológico más abundante es el estado (H) Cuajado, que corresponde a caída de las flores no fecundadas provocando cicatrices en los ejes de la inflorescencia.

VIÑEDO

Los **viñedos** continúan en reposo, la única actividad que se observa son algunas labores de poda de invierno y eliminación de sarmientos.

OLIVAR

Aceituna de almazara

Prosigue la campaña de recolección en Andalucía la cual sigue realizándose como venimos contando de forma bastante más rápida de lo normal, ya que exceptuando las lluvias del domingo 15 y lunes 16, la práctica ausencia de lluvias de esta campaña de recolección sigue permitiendo salir al campo todos los días. Los aceites que se están produciendo son aceites de una excelente calidad.

En **Córdoba** la escasez de lluvias durante la época de recolección influye no sólo en que la campaña esté muy adelantada (al 70-75%), sino también en que los aceites que se están obteniendo sean de una excelente calidad. Para final de mes se estima que se habrá concluido la recolección en la zona Norte y Centro de la provincia, quedando la zona Sur que es donde este año hay más producción. Los rendimientos grasos están siendo de uno a dos puntos por debajo de la media, lo que repercute en la rentabilidad del cultivo.

En **Granada**, en la comarca **La Vega**, la recolección continúa a buen ritmo después de la interrupción en dos o tres días de este periodo provocado por las lluvias y nieves en toda la comarca. Se estima que un 90% de la superficie se ha recolectado en buenas condiciones con presencia muy escasa de frutos caídos y condiciones meteorológicas muy favorables para la recolección desde el inicio de la campaña. Continúa la poda y eliminación de ramas en parcelas

recolectadas. En la **Costa**, ha finalizado la recolección. En la zona de **Huéscar-Baza-Guadix**, son escasas las explotaciones que no han finalizado la recolección, en una campaña caracterizada por la buena climatología que favoreció las faenas de recogida e hizo que se finalizase en tiempo record. Esta circunstancia, ha producido dificultades de recepción en varias almazaras que han estado a pleno rendimiento durante las 24 horas del día. Los rendimientos han sido ligeramente superiores a la pasada campaña y la producción se puede decir que es record, pues solo en la Comarca de Baza se espera llegar a los 50 millones de kilos. Cuando el tiempo lo ha permitido, se han realizado podas y algunos agricultores han comenzado a fertilizar con abonos complejos, si bien se teme que ante los bajos precios que se están cotizando, se reduzca bastante la cantidad de fertilizante a emplear. En el **Poniente Granadino y Montes**, terminados los días de climatología adversa, continúa la recolección encontrándose ya muy adelantada, estando en casi todas las zonas por encima del 80%. En las parcelas

recolectadas, continúan las podas, abonados y labores de suelo, paralizándose los tratamientos de cobre.

En **Jaén**, continúa la recolección de la aceituna a plena marcha, favorecida por las condiciones climáticas. Se estima que se ha recolectado ya entre un 70 y 80 % según zonas. El olivar se encuentra en Fase A "Yema de Invierno". Apenas se encuentra aceituna en el suelo ya que no se están produciendo vientos elevados y la aceituna se cae con dificultad. Los olivos de regadío tienen aceituna de gran calibre, mientras que los olivares que se han visto expuestos a condiciones de estrés hídrico y con suelos más pobres poseen aceituna más menuda.

En la provincia de Málaga, en la comarca de **Vélez-Málaga** la campaña de recolección se encuentra alrededor del 80% recogida. Tras las lluvias, se paralizó la recogida en algunos terrenos arcillosos. En la comarca de Antequera queda pendiente de recoger un 20% de la totalidad en la zona Occidental, y entre un 50% y 60% en la zona Oriental.

2.2. Avances de superficies y producciones. Diciembre de 2011.

| Andalucía | Superficies (Has) | | | | Producciones (Tm) | | | | % VARIACIÓN | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|-------------------|-----------|---------|-----------|-------------|--------|------------|--------|
| | DICIEMBRE 2.011 | | | Media | | | | Media | Superficie | | Producción | |
| CULTIVOS | (*) | 2.011 | 2.010 | 06-09 | (*) | 2.011 | 2.010 | 06-09 | % 10 | %06-09 | %10 | %06-09 |
| CEREALES | | | | | | | | | | | | |
| Trigo total | 9 | 339.823 | 403.597 | 466.866 | 9 | 1.000.084 | 902.737 | 1.450.480 | -16 | -27 | 11 | -31 |
| Trigo blando | 9 | 108.543 | 97.070 | 146.423 | 9 | 313.127 | 247.446 | 476.491 | 12 | -26 | 27 | -34 |
| Trigo duro | 9 | 231.280 | 306.527 | 320.797 | 9 | 686.957 | 655.291 | 973.989 | -25 | -28 | 5 | -29 |
| Cebada total | 9 | 101.133 | 115.504 | 131.738 | 9 | 262.506 | 197.155 | 289.654 | -12 | -23 | 33 | -9 |
| Cebada 2 carreras | 9 | 49.185 | 57.597 | 59.544 | 9 | 129.789 | 105.651 | 150.791 | -15 | -17 | 23 | -14 |
| Cebada 6 carreras | 9 | 51.948 | 57.880 | 71.433 | 9 | 132.717 | 91.504 | 138.863 | -10 | -27 | 45 | -4 |
| Avena | 9 | 92.502 | 83.012 | 77.004 | 9 | 200.345 | 131.238 | 142.976 | 11 | 20 | 53 | 40 |
| Centeno | 9 | 1.252 | 820 | 429 | 9 | 1.873 | 812 | 444 | 53 | 192 | 131 | 322 |
| Triticale | 7 | 23.344 | 18.470 | 21.586 | 9 | 61.237 | 47.393 | 61.706 | 26 | 8 | 29 | -1 |
| Arroz | 11 | 39.325 | 39.175 | 27.671 | 11 | 361.185 | 351.818 | 225.816 | 0 | 42 | 3 | 60 |
| Maíz | 9 | 30.038 | 22.569 | 23.431 | 11 | 340.994 | 246.211 | 257.064 | 33 | 28 | 38 | 33 |
| Sorgo | 12 | 5.232 | 3.095 | 2.130 | 12 | 26.470 | 17.157 | 9.708 | 69 | 146 | 54 | 173 |
| LEGUMINOSAS GRANO | | | | | | | | | | | | |
| Judías secas | 11 | 54 | 139 | 135 | 11 | 49 | 240 | 162 | -61 | -60 | -80 | -70 |
| Garbanzos | 9 | 14.076 | 11.413 | 15.684 | 9 | 14.761 | 12.399 | 15.726 | 23 | -10 | 19 | -6 |
| Lentejas | 9 | 69 | 57 | 93 | 9 | 31 | 23 | 71 | 21 | -26 | 35 | -56 |
| Habas secas | 9 | 19.469 | 18.378 | 19.575 | 9 | 31.246 | 28.612 | 27.972 | 6 | -1 | 9 | 12 |
| Guisantes secos | 9 | 9.283 | 9.393 | 9.370 | 9 | 9.077 | 9.819 | 11.297 | -1 | -1 | -8 | -20 |
| Veza | 9 | 6.904 | 6.909 | 2.725 | 9 | 6.830 | 6.393 | 2.787 | 0 | 153 | 7 | 145 |
| Yeros | 9 | 2.810 | 1.701 | 476 | 9 | 2.426 | 1.196 | 271 | 65 | 490 | 103 | 797 |
| Altramuz dulce | 9 | 1.113 | 652 | 760 | 9 | 1.047 | 653 | 747 | 71 | 47 | 60 | 40 |
| TUBÉRCULOS CONS. HUMANO | | | | | | | | | | | | |
| Patata total | 12 | 14.378 | 14.292 | 18.496 | 12 | 338.842 | 326.341 | 484.571 | 1 | -22 | 4 | -30 |
| Patata extratemprana | 4 | 1.480 | 1.729 | 1.800 | 5 | 35.330 | 36.950 | 44.303 | -14 | -18 | -4 | -20 |
| Patata temprana | 6 | 5.648 | 4.548 | 8.141 | 6 | 132.323 | 102.629 | 232.548 | 24 | -31 | 29 | -43 |
| Patata media estación | 9 | 5.568 | 6.265 | 6.347 | 9 | 132.694 | 149.321 | 181.601 | -11 | -12 | -11 | -27 |
| Patata tardía | 12 | 1.682 | 1.750 | 2.208 | 12 | 38.495 | 37.441 | 50.636 | -4 | -24 | 3 | -24 |
| CULTIV. INDUSTRIALES HERB. | | | | | | | | | | | | |
| Remolacha azuc. (rec. verano) | 9 | 9.839 | 8.349 | 22.122 | 9 | 613.681 | 468.663 | 1.202.138 | 18 | -56 | 31 | -49 |
| Algodón (bruto) | 7 | 66.972 | 63.151 | 59.602 | 10 | 174.302 | 124.147 | 101.155 | 6 | 12 | 40 | 72 |
| Girasol | 11 | 354.729 | 272.226 | 263.761 | 11 | 502.748 | 376.645 | 365.668 | 30 | 34 | 33 | 37 |
| Soja | 11 | 41 | 92 | 103 | 11 | 138 | 136 | 226 | -55 | -60 | 1 | -39 |
| Cártamo | 6 | 2.592 | 1.804 | 561 | 8 | 2.812 | 1.990 | 476 | 44 | 362 | 41 | 491 |
| Colza | 9 | 1.727 | 1.213 | 1.678 | 9 | 2.074 | 1.526 | 2.293 | 42 | 3 | 36 | -10 |
| Tabaco | 10 | 551 | 426 | 628 | 11 | 2.145 | 1.701 | 2.082 | 29 | -12 | 26 | 3 |
| CULTIVOS FORRAJEROS | | | | | | | | | | | | |
| Maíz forrajero | 11 | 2.175 | 1.911 | 2.995 | 11 | 106.417 | 81.275 | 116.251 | 14 | -27 | 31 | -8 |
| Alfalfa | 11 | 10.314 | 10.463 | 8.895 | 11 | 654.496 | 658.694 | 510.379 | -1 | 16 | -1 | 28 |
| Veza para forraje | 11 | 3.116 | 3.556 | 5.145 | 11 | 30.054 | 30.646 | 55.557 | -12 | -39 | -2 | -46 |
| HORTALIZAS | | | | | | | | | | | | |
| Col total | 10 | 1.826 | 1.567 | 1.753 | 11 | 43.684 | 36.984 | 45.287 | 17 | 4 | 18 | -4 |
| Brócoli | 11 | 1.933 | 2.760 | 1.627 | 11 | 49.780 | 71.286 | 55.707 | -30 | 19 | -30 | -11 |
| Espárragos | 7 | 8.383 | 8.056 | 7.427 | 7 | 43.853 | 41.398 | 30.730 | 4 | 13 | 6 | 43 |
| Apio | 9 | 183 | 196 | 236 | 11 | 4.586 | 4.909 | 6.009 | -7 | -23 | -7 | -24 |
| Lechuga | 8 | 10.645 | 10.948 | 11.470 | 8 | 273.477 | 274.627 | 303.690 | -3 | -7 | 0 | -10 |
| Escarola | 10 | 319 | 285 | 293 | 10 | 6.833 | 6.623 | 6.285 | 12 | 9 | 3 | 9 |
| Espinaca | 11 | 485 | 651 | 314 | 10 | 8.107 | 10.772 | 5.794 | -25 | 54 | -25 | 40 |
| Endivia | 8 | 5 | 2 | 23 | 12 | 63 | 25 | 305 | 145 | -78 | 152 | -79 |

| Andalucía | Superficies (Has) | | | | Producciones (Tm) | | | | % VARIACIÓN | | | |
|--|-------------------|--------|--------|-------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------|------------|--------|
| | DICIEMBRE 2.011 | | | | DICIEMBRE 2.011 | | | | Superficie | | Producción | |
| | (*) | 2.011 | 2.010 | Media 06-09 | (*) | 2.011 | 2.010 | Media 06-09 | %10 | %06-09 | %10 | %06-09 |
| CULTIVOS | | | | | | | | | | | | |
| Sandía | 9 | 8.104 | 8.979 | 8.614 | 9 | 420.317 | 454.274 | 476.359 | -10 | -6 | -7 | -12 |
| Melón | 9 | 7.315 | 8.020 | 9.371 | 9 | 208.291 | 232.572 | 291.779 | -9 | -22 | -10 | -29 |
| Calabaza | 7 | 206 | 187 | 333 | 9 | 5.519 | 5.231 | 11.597 | 10 | -38 | 6 | -52 |
| Calabacín total | 8 | 6.138 | 5.994 | 5.350 | 8 | 335.842 | 313.989 | 279.334 | 2 | 15 | 7 | 20 |
| Calabacín protegido | 5 | 5.373 | 5.123 | 4.732 | 7 | 308.881 | 285.248 | 258.248 | 5 | 14 | 8 | 20 |
| Calabacín aire libre | 8 | 765 | 810 | 639 | 8 | 26.961 | 27.531 | 21.086 | -6 | 20 | -2 | 28 |
| Pepino total | 8 | 7.051 | 7.260 | 6.787 | 8 | 640.804 | 605.542 | 530.908 | -3 | 4 | 6 | 21 |
| Pepino protegido | 4 | 6.724 | 6.933 | 6.475 | 6 | 629.855 | 592.619 | 520.964 | -3 | 4 | 6 | 21 |
| Pepino aire libre | 8 | 327 | 337 | 312 | 8 | 10.949 | 12.924 | 9.944 | -3 | 5 | -15 | 10 |
| Pepinillo | 7 | 59 | 60 | 69 | 9 | 682 | 713 | 1.405 | -2 | -14 | -4 | -51 |
| Berenjena total | 8 | 2.799 | 2.655 | 2.577 | 8 | 175.924 | 166.898 | 148.973 | 5 | 9 | 5 | 18 |
| Berenjena aire libre | 8 | 755 | 644 | 730 | 8 | 21.360 | 17.751 | 19.338 | 17 | 3 | 20 | 10 |
| Berenjena protegida | 3 | 2.044 | 1.983 | 1.847 | 6 | 154.564 | 149.147 | 129.634 | 3 | 11 | 4 | 19 |
| Tomate total | 12 | 18.178 | 20.101 | 19.906 | 12 | 1.535.255 | 1.481.170 | 1.558.112 | -10 | -9 | 4 | -1 |
| Tomate enero-mayo | 4 | 7.868 | 7.817 | 8.953 | 4 | 723.969 | 694.751 | 785.657 | 1 | -12 | 4 | -8 |
| Tomate jun-sept. (incluye t.conserva) | 9 | 7.866 | 8.678 | 7.559 | 9 | 589.104 | 548.018 | 480.044 | -9 | 4 | 7 | 23 |
| Tomate octubre-diciembre | 12 | 2.444 | 3.809 | 3.394 | 12 | 222.182 | 238.401 | 292.412 | -36 | -28 | -7 | -24 |
| Tomate conserva | 4 | 3.423 | 3.979 | 2.769 | 9 | 289.514 | 273.638 | 208.122 | -14 | 24 | 6 | 39 |
| Pimiento | 11 | 10.383 | 10.810 | 11.698 | 11 | 576.796 | 543.934 | 639.075 | -4 | -11 | 6 | -10 |
| Fresa y Fresón | 8 | 6.501 | 6.637 | 6.663 | 8 | 254.065 | 268.359 | 277.612 | -2 | -2 | -5 | -8 |
| Alcachofa | 6 | 2.420 | 2.347 | 2.785 | 6 | 33.608 | 29.997 | 39.065 | 3 | -13 | 12 | -14 |
| Coliflor | 1 | 1.225 | 1.214 | 1.342 | 1 | 33.773 | 33.297 | 33.123 | 1 | -9 | 1 | 2 |
| Ajo | 8 | 4.661 | 4.706 | 4.660 | 8 | 47.361 | 46.779 | 50.860 | -1 | 0 | 1 | -7 |
| Cebolla total | 11 | 4.150 | 4.171 | 3.827 | 11 | 183.283 | 169.283 | 174.564 | -1 | 8 | 8 | 5 |
| Cebolla babosa | 8 | 1.605 | 1.360 | 1.091 | 8 | 74.853 | 54.787 | 49.489 | 18 | 47 | 37 | 51 |
| Cebolla grano y medio grano | 10 | 1.708 | 2.156 | 2.088 | 10 | 69.949 | 89.223 | 96.938 | -21 | -18 | -22 | -28 |
| Otras cebollas | 11 | 837 | 624 | 649 | 11 | 38.481 | 25.273 | 28.137 | 34 | 29 | 52 | 37 |
| Zanahoria | 5 | 3.303 | 4.384 | 4.269 | 9 | 159.116 | 230.672 | 218.112 | -25 | -23 | -31 | -27 |
| Puerro | 11 | 297 | 251 | 319 | 9 | 5.131 | 5.808 | 7.288 | 18 | -7 | -12 | -30 |
| Rábano | 7 | 130 | 146 | 200 | 10 | 2.144 | 2.613 | 3.842 | -11 | -35 | -18 | -44 |
| Nabo | 7 | 101 | 94 | 76 | 10 | 1.621 | 1.875 | 1.650 | 7 | 33 | -14 | -2 |
| Judías verdes | 5 | 3.318 | 3.401 | 5.616 | 5 | 55.234 | 52.974 | 86.781 | -2 | -41 | 4 | -36 |
| Guisantes verdes | 6 | 571 | 698 | 833 | 6 | 5.999 | 6.783 | 8.353 | -18 | -31 | -12 | -28 |
| Habas verdes | 6 | 4.840 | 5.183 | 4.927 | 6 | 47.318 | 45.163 | 37.814 | -7 | -2 | 5 | 25 |
| Champiñón | 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 250 | 250 | 231 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Otras setas | 11 | 4 | 4 | 5 | 10 | 240 | 241 | 347 | 0 | -16 | 0 | -31 |
| FLORES Y PLANTAS ORNAM. | | | | | | | | | | | | |
| Flor cortada (miles de unidades) | 6 | 579 | 456 | 550 | 7 | 793.825 | 718.131 | 875.053 | 27 | 5 | 11 | -9 |
| Plantas Ornamentales (miles de unidades) | 6 | 697 | 678 | 571 | 6 | 53.187 | 52.812 | 55.493 | 3 | 22 | 1 | -4 |
| CÍTRICOS | | | | | | | | | | | | |
| Naranja dulce | | | | 56.808 | 11 | 1.248.234 | 1.238.522 | 1.091.198 | | | 1 | 14 |
| Mandarino total | | | | 14.948 | | | 289.788 | 245.683 | | | | |
| Satsumas | | | | 633 | 12 | 10.291 | 10.919 | 10.027 | | | -6 | 3 |
| Clementinas | | | | 8.143 | 12 | 190.970 | 165.187 | 129.563 | | | 16 | 47 |
| Híbridos (mandarina) | | | | 6.552 | | 126.303 | 113.682 | 106.092 | | | 11 | 19 |
| Limonero | | | | 6.896 | 11 | 115.566 | 124.720 | 133.129 | | | -7 | -13 |
| Pomelo | | | | 544 | 10 | 13.774 | 13.505 | 14.396 | | | 2 | -4 |

| Andalucía | Superficies (Has) | | | | Producciones (Tm) | | | | % VARIACIÓN | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------|-------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------|------------|--------|
| | | | | Media | | | | Media | Superficie | | Producción | |
| DICIEMBRE 2.011 | | | | | | | | | % 10 | %06-09 | %10 | %06-09 |
| CULTIVOS | (*) | 2.011 | 2.010 | 06-09 | (*) | 2.011 | 2.010 | 06-09 | | | | |
| FRUTALES NO CÍTRICOS | | | | | | | | | | | | |
| Manzano | | | | 569 | 11 | 8.978 | 9.104 | 8.592 | | | -1 | 4 |
| Peral | | | | 759 | 11 | 9.471 | 9.380 | 13.031 | | | 1 | -27 |
| Níspero | | | | 1.210 | 6 | 12.025 | 13.735 | 12.775 | | | -12 | -6 |
| Albaricoquero | | | | 256 | 11 | 2.935 | 1.941 | 2.235 | | | 51 | 31 |
| Cerezo y guindo | | | | 1.811 | 11 | 6.030 | 6.329 | 6.322 | | | -5 | -5 |
| Melocotón total | | | | 10.000 | 10 | 161.561 | 153.092 | 150.967 | 99895 | -100 | 6 | 1 |
| Melocotón | | | | 5.469 | 10 | 80.758 | 74.569 | 69.187 | | | 8 | 17 |
| Nectarina | | | | 4.531 | 10 | 80.803 | 78.420 | 81.780 | | | 3 | -1 |
| Ciruelo | | | | 3.088 | 11 | 44.678 | 42.726 | 41.852 | | | 5 | 7 |
| Higo | | | | 2.295 | 10 | 2.903 | 2.523 | 3.273 | | | 15 | -11 |
| Chirimoyo | | | | 3.187 | 11 | 49.478 | 49.954 | 36.987 | | | -1 | 34 |
| Aguacate | | | | 9.020 | 11 | 69.836 | 90.069 | 68.155 | | | -22 | 2 |
| Plátano* | | | | | 8 | 16 | 16 | 64 | | | 0 | -75 |
| Kiwi | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 100 |
| Almendro | | | | 175.921 | 11 | 34.454 | 45.987 | 41.684 | | | -25 | -17 |
| Nuez | | | | 1.003 | 11 | 1.769 | | 980 | | | | 81 |
| Castaña | | | | 17 | 9 | 4.733 | | 50 | | | | 9317 |
| Avellano | | | | 123 | | | | 191 | | | | |
| Frambuesa | 6 | 943 | 910 | 1.122 | 6 | 8.669 | 8.250 | 10.025 | 4 | -16 | 5 | -14 |
| OLIVAR | | | | | | | | | | | | |
| Olivar aceituna mesa | | | | 105.324 | 11 | 395.227 | 474.804 | 406.633 | | | -17 | -3 |
| Olivar aceituna almazara | | | | 1.398.935 | 12 | 5.530.267 | 5.443.444 | 4.591.046 | | | 2 | 20 |
| Aceite de oliva | | | | | 12 | 1.156.252 | 1.118.282 | 976.832 | | | 3 | 18 |
| VIÑEDO | | | | | | | | | | | | |
| Viñedo uva mesa | | | | 3.293 | 11 | 33.288 | 37.943 | 30.720 | | | -12 | 8 |
| Viñedo uva vinificación | | | | 34.706 | 11 | 189.785 | 201.970 | 214.610 | | | -6 | -12 |
| Viñedo uva pasificación | | | | 1.787 | 11 | 500 | 939 | 1.951 | | | -47 | -74 |
| Vino + mosto (prod. en Hl.) | | | | | 11 | 1.332.587 | 1.397.591 | 1.562.707 | | | -5 | -15 |
| CULTIVOS INDUST. LEÑOSOS | | | | | | | | | | | | |
| Alcaparra | 4 | 61 | 51 | 143 | 4 | 22 | 20 | 81 | 20 | -57 | 10 | -73 |

Nota: Algunos cultivos que se presentan son nuevos en la operación estadística "Avances de superficies y producciones", por esta razón, no se disponen de datos para algunos de los años en este momento. A medida que se dispongan de datos consolidados se irán incorporando sucesivamente a la publicación.

La relación de nuevos cultivos en los avances es: endivias, escarolas, espinacas, champiñon, otras setas, brócoli, apio, pepinillo, calabaza, nabo, rábano, puerro, nuez, castaña, avellana y frambuesa.

*Plátano: Árboles aislados

2.3. Avance Evolución de las Macromagnitudes Agrarias en Andalucía (2009-2010)

(Valores corrientes a precios básicos en Mills de euros)

| | 2009 | 2010 | Var 10/09 |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| A.- PRODUCCION RAMA AGRARIA | 9.373,50 | 10.138,76 | 8,16% |
| (A.1. + A.2. + A.3. + A.4.) | | | |
| A.1.-PRODUCCION VEGETAL | 7.616,07 | 8.295,52 | 8,92% |
| (1+2+3+4+5+6+7+8+9) | | | |
| 1 Cereales | 534,00 | 392,07 | -26,58% |
| 2 Plantas Industriales | 271,16 | 324,20 | 19,56% |
| (2.1+ 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6) | | | |
| 2.1 Semillas y frutos oleaginosos | 103,72 | 112,45 | 8,42% |
| 2.2 Proteaginosas | 11,39 | 13,54 | 15,85% |
| 2.3 Tabaco | 3,93 | 4,21 | 7,10% |
| 2.4 Remolacha azucarera | 36,21 | 19,66 | -45,71% |
| 2.5 Plantas textiles | 96,83 | 155,14 | 60,22% |
| 2.6 Otras industriales | 19,09 | 19,22 | 0,66% |
| 3 Plantas Forrajeras | 119,54 | 123,17 | 3,03% |
| 4 Hortalizas, Plantones, Flores y Plantaciones | 3.275,88 | 3.283,66 | 0,24% |
| (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4) | | | |
| 4.1 Hortalizas | 2.647,32 | 2.688,87 | 1,57% |
| 4.2 Plantones de vivero | 40,74 | 40,74 | 0,00% |
| 4.3 Flores y Plantas ornamentales | 211,71 | 177,94 | -15,95% |
| 4.4 Plantaciones | 376,12 | 376,12 | 0,00% |
| 5 Patata | 97,20 | 75,59 | -22,24% |
| 6 Frutas | 1.922,89 | 2.242,46 | 14,25% |
| (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4) | | | |
| 6.1 Frutas frescas | 715,55 | 698,85 | -2,33% |
| 6.2 Citricos | 467,24 | 600,51 | 28,52% |
| 6.3 Frutas Tropicales | 144,27 | 164,79 | 14,22% |
| 6.4 Uvas (1) | 74,10 | 79,24 | 6,94% |
| 6.5 Aceituna (2) | 521,72 | 699,06 | 33,99% |
| 7 Vino y mosto | 20,65 | 23,66 | 14,56% |
| 8 Aceite de oliva | 1.237,05 | 1.693,01 | 36,86% |
| 9 Otros | 137,70 | 137,70 | 0,00% |
| | 2009 | 2010 | Var 10/09 |
| A.2.- PRODUCCION ANIMAL | 1.483,38 | 1.544,96 | 4,15% |
| A.3.- PRODUCCION DE SERVICIOS | 105,51 | 118,22 | 12,05% |
| A.4.- ACTIVIDADES SECUNDARIAS NO AGRARIAS | 168,54 | 180,06 | 6,84% |
| | 2009 | 2010 | Var 09/08 |
| B.- CONSUMOS INTERMEDIOS | 2.348,92 | 2.495,60 | 6,24% |
| C=(A-B) VALOR AÑADIDO BRUTO | 7.024,58 | 7.643,16 | 8,81% |
| D.- AMORTIZACIONES | 636,94 | 669,08 | 5,05% |
| E.- OTRAS SUBVENCIONES | 1.561,31 | 1.571,43 | 0,65% |
| F.- OTROS IMPUESTOS | 55,26 | 56,24 | 1,78% |
| G = (C-D+E-F) RENTA AGRARIA | 7.893,69 | 8.489,27 | 7,54% |

(1) Incluye: Uva de mesa y uva transformación que elaboran las industrias

(2) Incluye: Aceituna de mesa y aceituna almazara que transforman las industrias

Indice2000: Indices de Precios Percibidos por los agricultores. MAPA

| Provisionales | 2.009 |
|---------------|-------|
| Avance | 2.010 |

Actualizado Febrero 2011

* Para la estimación de las macromagnitudes agrarias del año t se considera la producción de aceite de oliva de la campaña t-1/t, dado que dicha producción se comercializa a partir de los meses de enero y febrero del año t.

(*) Nota Metodológica: La reforma de la PAC en materia de Subvenciones ha supuesto para el año 2006 un desacoplamiento parcial entre éstas y las producciones, percibiendo los agricultores parte de las subvenciones en concepto de "PAGO UNICO", es decir, se trata de un concepto nuevo. Este hecho supone que dichas cantidades no pueden imputarse a ningún producto concreto, por lo que parte de las Subvenciones a los Productos que se contabilizaban en el valor de la producción en 2005, forman el montante de "PAGO UNICO" en el año 2006 y posteriores y se computan, por tanto, como "Otras Subvenciones".

2.4. Estado fitosanitario

Se incluye un resumen de la información que elabora la Red de Alerta e Información Fitosanitaria de esta Consejería, dependiente del Servicio de Sanidad Vegetal de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera correspondiente a la semana 3 de 2012, junto con los datos que remiten las Delegaciones Provinciales sobre determinados cultivos.

En la página web de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria en Andalucía, se pueden consultar los informes de especial interés publicados desde 2006, así como los informes fitosanitarios provinciales, y la información específica de cada plaga y/o enfermedad, presentada por medio de gráficos, informes y mapas.

CÍTRICOS

La fenología dominante de las variedades por recolectar, medias y tardías, se encuentra en M "maduración", y en A "yema en latencia" aquellas ya recolectadas. Comentar que en zonas y/o variedades más adelantadas se puede observar B "yema hinchada".

Entre otros factores, las frescas temperaturas medias registradas durante las últimas semanas, en torno a los 8-10°C, mantienen a los adultos de la **mosca de la fruta** (*Ceratitis capitata*) con una escasa actividad, siendo nulos los niveles de capturas.

Señalar que el porcentaje de frutos picados es muy bajo a nivel autonómico, no observándose en ningún caso picada con mosca viva. Destacar la provincia de Huelva donde se registra un 0'3% de frutos picados.

Se recomienda continuar vigilando la presencia y/o evolución poblacional de este agente en fincas con variedades por recolectar debido, principalmente, al estado fenológico que presentan sus frutos.

La eliminación de la fruta del suelo (foco de nuevas generaciones), el control de este agente en frutales huésped que se encuentren en las inmediaciones de la parcela, y utilizar técnicas de trapeo masivo una vez iniciado el envero y durante la maduración, son medidas que contribuyen a la disminución de su población, y por lo tanto del riesgo de picada.

Después de haberse observado la semana pasada presencia en hojas de formas móviles de **araña roja** (*Tetranychus urticae*) (principalmente en mandarino) en las provincias de Cádiz y Huelva, esta semana no se ha visto actividad.

En Huelva continúa observándose presencia, tanto en hojas como en frutos, de **ácaro rojo** (*Panonychus citri*) (principalmente en naranjo), siendo su incidencia muy baja.

Respecto a **Eutetranychus spp.** es nula su presencia.

En ésta época es muy probable que las lluvias laven o arrastren del material vegetal a dichos ácaros.

En cuanto a enfermedades se refiere, comentar que, en periodos de lluvia y/o humedades altas hay que prestar atención al **aguado** (*Phytophthora spp.*), enfermedad que afecta a frutos en envero y en maduración, sobre todo los situados en las faldas de los árboles, siendo importante evitar que las ramas bajas toquen el suelo.

Si bien, las temperaturas máximas están siendo favorables para el desarrollo de esta enfermedad, la ausencia de lluvias frecuentes y periodos extensos con elevada humedad relativa están impidiendo y/o ralentizando el desarrollo de aguado en los frutos por recolectar. Destacar la provincia de Cádiz al registrar un 1'3% de frutos afectados.

Para los próximos días no se pronostican precipitaciones, siendo importante tener en cuenta la previsión meteorológica de cara a tomar medidas preventivas. Si no se hubieran tomado éstas, se recomienda llevarlas a cabo dentro de las 48 horas siguientes al cese de las lluvias.

Igualmente, habrá que prestar atención a la **alternaria** (*Alternaria alternata pv. citri*), enfermedad para la que la lluvia y/o humedad relativa alta y temperaturas suaves son elementos que favorecen su desarrollo en las variedades Fortune, Nova y Tangelo Minneola.

Durante esta semana, y referido a estaciones de control de las variedades Nova y Fortuna, se registra un 6% de frutos afectados en Huelva.

Es importante tener en cuenta la previsión meteorológica de cara a tomar medidas preventivas, si bien, se recomiendan llevar a cabo medidas culturales como: mantener los árboles podados de forma que se facilite una buena aireación; mantener las calles limpias de restos de material que pudiera favorecer la proliferación del hongo, y controlar el vigor del cultivo, evitando entradas en brotación extemporáneas que suministren material sensible a los ataques del hongo.

Se recuerda a los citricultores que vayan a recolectar próximamente sus parcelas que deben

respetar el plazo de seguridad de los productos fitosanitarios empleados en sus explotaciones. Éstos, además, deberían ser elegidos como los menos agresivos teniendo en cuenta la fauna auxiliar existente. En el caso de plagas se tratará, entre otros factores, en los estados de máxima sensibilidad del agente en cuestión para lograr la mayor efectividad. En el caso de enfermedades, cuando las condiciones meteorológicas sean favorables para el desarrollo del hongo para conseguir una acción preventiva.

FRESA

La fenología dominante durante esta semana se encuentra en C "floración y fructificación".

Las frescas temperaturas medias registradas en las últimas semanas están manteniendo, en el interior de los túneles, condiciones que ralentizan el desarrollo y avance del **oídio** (*Podosphaera aphanis*). Si bien, habrá que estar atentos a aquellos días en los que las temperaturas diurnas alcancen temperaturas suaves, recomendándose ventilar los túneles durante las horas centrales del día para reducir el ambiente húmedo en el interior de éstos.

Durante esta semana la intensidad de ataque de esta enfermedad se mantiene en el nivel moderado de la semana pasada, registrando el índice que evalúa el porcentaje de plantas con síntomas en un 5'1%.

El porcentaje de parcelas con presencia aumenta significativamente hasta el 71%.

Durante esta semana la intensidad de ataque de podredumbre gris (*Botrytis cinerea*) se mantiene en nivel leve, si bien, el porcentaje de parcelas con presencia aumenta hasta el 16%.

Es muy importante eliminar aquellos frutos afectados inmediatamente y levantar los plásticos, en la medida que sea posible, para disminuir la humedad relativa en el interior de los túneles. Especial atención en los próximos días tras las precipitaciones registradas a principio de la semana.

La incidencia de **araña roja** se mantiene (*Tetranychus urticae*) en la provincia registrándose una intensidad de ataque leve, siendo el índice de hojas totales con presencia del 6'3%.

Destacar la zona biológica Costa Occidental al registrar un ataque leve de un 7'3% de hojas con presencia.

Subrayar que se registra una incidencia ligeramente mayor en hojas senescentes respecto a jóvenes (3'8% y 2'5% respectivamente), recomendándose vigilar su presencia sobre todo en las jóvenes.

El porcentaje de parcelas con presencia aumenta hasta el 64%.

Respecto a **pulgones**, si bien, la media provincial registra un valor bajo, 3'5% de plantas ocupadas, hay fincas con rodales de plantas moderadamente afectadas.

El porcentaje de parcelas con presencia aumenta ligeramente hasta el 28%.

En caso de alcanzar el umbral de tratamiento de alguno de los agentes anteriores, y teniendo en cuenta otros factores, se recomienda el uso de los plaguicidas y fungicidas más compatibles con la fauna auxiliar y alternar las materias activas con distinto modo de acción. En la página web de la Consejería de Agricultura y Pesca se encuentra un listado de las materias activas y su impacto sobre la fauna auxiliar.

En los muestreos realizados se observan daños por **pájaros**. Éstos se alimentan de los aquenios, depreciando comercialmente, con ello, el fruto.

Disponer de mayas en las bocas y patas de los invernaderos evitaría su entrada en el interior de éstos.

También se puede utilizar como método de disuasión mecanismos que produzcan explosiones o imiten el sonido de rapaces.

Los tratamientos más recientes se han realizado para el control de orugas, oídio y pulgones en aquellas parcelas que reunían los condicionantes para ello.

CÍTRICOS

La fenología dominante de las variedades por recolectar, medias y tardías, se encuentra en M "maduración", y en A "yema en latencia" aquellas ya recolectadas. Comentar que en zonas y/o variedades más adelantadas se puede observar B "yema hinchada".

Entre otros factores, las frescas temperaturas medias registradas durante las últimas semanas, en torno a los 8-10°C, mantienen a los adultos de la mosca de la fruta (*Ceratitis capitata*) con una escasa actividad, siendo nulos los niveles de capturas.

Señalar que el porcentaje de frutos picados es muy bajo a nivel autonómico, no observándose en ningún caso picada con mosca viva. Destacar la provincia de Huelva donde se registra un 0'3% de frutos picados.

Se recomienda continuar vigilando la presencia y/o evolución poblacional de este agente en fincas con variedades por recolectar debido, principalmente, al estado fenológico que presentan sus frutos.

La eliminación de la fruta del suelo (foco de nuevas generaciones), el control de este agente en frutales huésped que se encuentren en las inmediaciones de la parcela, y utilizar técnicas de trampeo masivo una vez iniciado el invierno y durante

la maduración, son medidas que contribuyen a la disminución de su población, y por lo tanto del riesgo de picada.

Después de haberse observado la semana pasada presencia en hojas de formas móviles de araña roja (*Tetranychus urticae*) (principalmente en mandarino) en las provincias de Cádiz y Huelva, esta semana no se ha visto actividad.

En Huelva continúa observándose presencia, tanto en hojas como en frutos, de ácaro rojo (*Panonychus citri*) (principalmente en naranjo), siendo su incidencia muy baja.

Respecto a *Eutetranychus* spp. es nula su presencia.

En ésta época es muy probable que las lluvias laven o arrastren del material vegetal a dichos ácaros.

En cuanto a enfermedades se refiere, comentar que, en periodos de lluvia y/o humedades altas hay que prestar atención al aguado (*Phytophthora* spp.), enfermedad que afecta a frutos en envero y en maduración, sobre todo los situados en las faldas de los árboles, siendo importante evitar que las ramas bajas toquen el suelo.

Si bien, las temperaturas máximas están siendo favorables para el desarrollo de esta enfermedad, la ausencia de lluvias frecuentes y periodos extensos con elevada humedad relativa están impidiendo y/o ralentizando el desarrollo de aguado en los frutos por recolectar. Destacar la provincia de Cádiz al registrar un 1'3% de frutos afectados.

Para los próximos días no se pronostican precipitaciones, siendo importante tener en cuenta la previsión meteorológica de cara a tomar medidas preventivas. Si no se hubieran tomado éstas, se recomienda llevarlas a cabo dentro de las 48 horas siguientes al cese de las lluvias.

Igualmente, habrá que prestar atención a la alternaria (*Alternaria alternata* pv. *citri*), enfermedad para la que la lluvia y/o humedad relativa alta y temperaturas suaves son elementos que favorecen su desarrollo en las variedades Fortune, Nova y Tangelo Minneola.

Durante esta semana, y referido a estaciones de control de las variedades Nova y Fortuna, se registra un 6% de frutos afectados en Huelva.

Es importante tener en cuenta la previsión meteorológica de cara a tomar medidas preventivas, si bien, se recomiendan llevar a cabo medidas culturales como: mantener los árboles podados de forma que se facilite una buena aireación; mantener las calles limpias de restos de material que pudiera favorecer la proliferación del hongo, y controlar el vigor del cultivo, evitando entradas en brotación

extemporáneas que suministren material sensible a los ataques del hongo.

Se recuerda a los citricultores que vayan a recolectar próximamente sus parcelas que deben respetar el plazo de seguridad de los productos fitosanitarios empleados en sus explotaciones. Éstos, además, deberían ser elegidos como los menos agresivos teniendo en cuenta la fauna auxiliar existente. En el caso de plagas se tratará, entre otros factores, en los estados de máxima sensibilidad del agente en cuestión para lograr la mayor efectividad. En el caso de enfermedades, cuando las condiciones meteorológicas sean favorables para el desarrollo del hongo para conseguir una acción preventiva.

FRESA

La fenología dominante durante esta semana se encuentra en C "floración y fructificación".

Las frescas temperaturas medias registradas en las últimas semanas, están manteniendo en el interior de los túneles condiciones que ralentizan el desarrollo y avance del oídio (*Podosphaera aphanis*). Si bien, habrá que estar atentos a aquellos días en los que las temperaturas diurnas alcancen temperaturas suaves, recomendándose ventilar los túneles durante las horas centrales del día para reducir el ambiente húmedo en el interior de éstos.

Durante esta semana la intensidad de ataque de esta enfermedad se mantiene en el nivel moderado de la semana pasada, registrando el índice que evalúa el porcentaje de plantas con síntomas en un 5'1%.

El porcentaje de parcelas con presencia aumenta significativamente hasta el 71%.

Durante esta semana la intensidad de ataque de podredumbre gris (*Botrytis cinerea*) se mantiene en nivel leve, si bien, el porcentaje de parcelas con presencia aumenta hasta el 16%.

Es muy importante eliminar aquellos frutos afectados inmediatamente y levantar los plásticos, en la medida que sea posible, para disminuir la humedad relativa en el interior de los túneles. Especial atención en los próximos días, tras las precipitaciones registradas a principio de la semana.

La incidencia de araña roja se mantiene (*Tetranychus urticae*) en la provincia registrándose una intensidad de ataque leve, siendo el índice de hojas totales con presencia del 6'3%.

Destacar la zona biológica Costa Occidental al registrar un ataque leve de un 7'3% de hojas con presencia.

Subrayar que se registra una incidencia ligeramente mayor en hojas senescentes respecto a jóvenes (3'8% y 2'5% respectivamente), recomendándose vigilar su presencia sobre todo en las jóvenes.

El porcentaje de parcelas con presencia aumenta hasta el 64%.

Respecto a pulgones, si bien la media provincial registra un valor bajo, 3'5% de plantas ocupadas, hay fincas con rodales de plantas moderadamente afectadas.

El porcentaje de parcelas con presencia aumenta ligeramente hasta el 28%.

En caso de alcanzar el umbral de tratamiento de alguno de los agentes anteriores y teniendo en cuenta otros factores, se recomienda el uso de los plaguicidas y fungicidas más compatibles con la fauna auxiliar y alternar las materias activas con distinto modo de acción. En la página web de la Consejería de Agricultura y Pesca, se encuentra un listado de las materias activas y su impacto sobre la fauna auxiliar.

En los muestreos realizados se observan daños por pájaros. Éstos se alimentan de los aquenios, depreciando comercialmente, con ello, el fruto.

Disponer de mayas en las bocas y patas de los invernaderos evitaría su entrada en el interior de éstos.

También se puede utilizar como método de disuasión mecanismos que produzcan explosiones o imiten el sonido de rapaces.

Los tratamientos más recientes se han realizado para el control de orugas, oídio y pulgones en aquellas parcelas que reunían los condicionantes para ello.

Hortícolas (cultivos protegidos). Provincia de Almería

PIMIENTO

El estado fenológico dominante es plena recolección (recolección-final de cultivo).

La plaga más importante de este cultivo es el trips (*Frankliniella occidentalis*). En estos momentos su importancia radica especialmente en el daño que produce en los frutos (plateado), pero también por la transmisión de virosis, virus del bronceado del tomate (TSWV). El trips está presente en el 9'3% (12'9% semana anterior) de las plantas con un máximo en el término municipal de Vícar del 22'5%. Los depredadores *Orius laevigatus* y *Amblyseius swirskii* están en el 26'2% y 60'3% respectivamente de las plantas. Excelente instalación.

En invernaderos que están en plena recolección (recolección-final de cultivo) dicha plaga está en el 18'5% (8'4% semana anterior) de las plantas con un máximo en el término municipal de La Mojonera del 37'2%. Los depredadores *Orius laevigatus* y *Amblyseius swirskii* están en el 32'5% y 61'9% respectivamente de las plantas. Excelente instalación.

La mosca blanca (*Bemisia tabaci*) se ha observado en el 2'5% (se mantiene con respecto a la semana anterior) de las plantas con un máximo en Berja del 10%. El enemigo natural más importante encargado del control de esta plaga es *Amblyseius swirskii*. Está instalado perfectamente. En invernaderos que están en plena recolección, dicha plaga está presente en el 3'8% (se mantiene con respecto a la semana anterior) de las plantas con un máximo del 10% en Berja.

De las plagas que se detectan por focos se ha observado presencia de pulgón (*Aphis gossypii* y *Myzus persicae*) en el 0'5% (se mantiene con respecto a la semana anterior) de las plantas, con un máximo en el término municipal de Berja del 4%. Uno de sus parásitos, *Aphidius Colemanii* está presente en el 0'8% de las plantas.

De las distintas enfermedades que afectan a este cultivo, destaca la presencia de oidiopsis (*Leveillula taurica*) en el 9'1% (10'7% semana anterior) con un máximo en el término municipal de Dalías del 30%. Podredumbre gris (*Botrytis cinerea*) en el 3'5% (6% semana anterior) y bacteriosis en el 0'3% (se mantiene con respecto a la semana anterior), con un máximo en el término municipal de Berja del 1'7%.

TOMATE

La fenología dominante es plena recolección (recolección-final de cultivo).

La plaga más importante de este cultivo por la transmisión de virosis, es la mosca blanca (*Bemisia tabaci*). Dicha plaga está presente en el 5'3% (8'3% la semana anterior) de las plantas, con un máximo del 12% en el término municipal de Almería. *Nesidiocoris tenuis* está presente en el 64'6% de las plantas.

Las plantas con síntomas de virus de la cuchara (TYLCSV) en este estado fenológico son del 27% en el término municipal de Almería.

En invernaderos que están iniciando la recolección la mosca blanca está presente en el 2'1% de las plantas con un máximo en Almería del 10%. Se han observado síntomas del virus de la cuchara en el 0'5% de las plantas en el término municipal de Níjar.

Otra de las plagas importantes por la transmisión de virosis, virus del bronceado del tomate (TSWV), es el trips (*Frankliniella occidentalis*). En invernaderos que están en plena recolección en el 6'4% (5'8% la semana anterior) de las plantas.

Las capturas de adultos en trampa de la polilla del tomate (*Tuta absoluta*) se han producido en el 100% de los invernaderos muestreados en el término municipal de Almería en invernaderos que están iniciando la recolección. Los daños en planta se han producido en el 0'2% de las mismas en el término municipal de Níjar. No se han producido daños en los frutos.

De las plagas que se detectan por focos destaca la presencia de vasates (*Aculops lycopersici*) en el 1% de las plantas en el término municipal de Roquetas de Mar.

De las distintas enfermedades que afectan a este cultivo, destaca la presencia de mildiu del tomate (*Phytophthora infestans*), en el 3% de las plantas en el término municipal de Níjar en invernaderos que están iniciando la recolección y en el 3'7% de las plantas en el término municipal de El Ejido en invernaderos en plena recolección. Podredumbre gris (*Botrytis cinerea*) en el 4'1% de las plantas en el término municipal de Níjar en invernaderos que están iniciando la recolección y en el 3'7% de las plantas en el término municipal de El Ejido en invernaderos que están en plena recolección.

CALABACÍN

La fenología dominante es plena recolección (recolección-final de cultivo).

La plaga más importante en este cultivo es la mosca blanca (*Bemisia tabaci*), por la transmisión de virosis. Se observa en el 5'5% (se mantiene con respecto a la semana anterior) de las plantas. *Amblyseius swirskii* está presente en el 33% de las plantas.

En cuanto a los virus transmitidos por este vector, esta semana las plantas con síntomas han sido mínimas.

De las distintas enfermedades que afectan a este cultivo, se han detectado síntomas del oídio de las cucurbitáceas (*Sphaerotheca fuliginea*), en el 3% (6'5% la semana anterior) de las plantas. Bacteriosis en el 1% de las plantas en el término municipal de Berja.

BERENJENA

La fenología dominante en estos momentos es plena recolección (recolección-final de cultivo).

La mosca blanca (*Bemisia tabaci*) está presente en el 7% (se mantiene con respecto a la semana anterior) de las plantas con un máximo del 10% en La Mojonera. Los depredadores *Nesidiocoris tenuis* y *Amblyseius swirskii* están presentes en el 38'1% y 40% respectivamente de las plantas.

Otra plaga importante en este cultivo es el trips (*Frankliniella occidentalis*), por el daño que produce en los frutos. Se ha observado en el 9'6% (12'8% semana anterior) de las plantas. Esta plaga, al igual que la anterior, está siendo controlada en parte por *Amblyseius swirskii*.

Tanto las capturas como la presencia en planta de la polilla del tomate (*Tuta absoluta*) siguen siendo mínimos.

De las plagas que se detectan por focos se ha observado presencia de araña roja (*Tetranychus*

urticae) en el 0'7% (1'2% semana anterior) de las plantas.

Las condiciones climáticas han favorecido el desarrollo de podredumbre gris (*Botrytis cinerea*) en el 3'4% (11'7% semana anterior) de las plantas. Podredumbre blanca (*Sclerotinia sclerotiorum*) en el 2% de las plantas en el término municipal de La Mojonera.

PEPINO

La fenología en la que se encuentra el cultivo es plena recolección (recolección-final de cultivo).

La mosca blanca (*Bemisia tabaci*) está presente en el 2'4% de las plantas en el término municipal de Vícar. El depredador *Amblyseius swirskii* en el 39'1% de las plantas está ayudando al control de esta planta.

Uno de los virus transmitidos por esta plaga (junto con el pulgón), son los amarilleamientos virales: CYSDV cuando el agente transmisor ha sido la mosca blanca y CABYV cuando ha sido el pulgón.

Otros de los virus transmitidos por la mosca blanca es el de las venas amarillas del pepino (CVYV).

Los síntomas de virosis en planta están siendo mínimos.

El trips (*Frankliniella occidentalis*) se ha observado en el 35'8% (28'6% la semana anterior) de las plantas, con un máximo del 50'5% en el término municipal de Roquetas de Mar. Al igual que la plaga anterior el depredador que está realizando el control es *Amblyseius swirskii*.

De las enfermedades que afectan a este cultivo, se han detectado síntomas de mildiu de las cucurbitáceas (*Pseudoperonospora cubensis*) en el 7'4% (29'6% la semana anterior) de las plantas con un máximo en el término municipal de Roquetas de Mar del 9%. Podredumbre gris (*Botrytis cinerea*) en el 3'1% (17'7% la semana anterior) de las plantas. Oídio de las cucurbitáceas (*Sphaerotheca fuliginea*), en el 3% de las plantas en el término municipal de El Ejido. Podredumbre blanca (*Sclerotinia sclerotiorum*) en el 2'5% de las plantas en el término municipal de Roquetas de Mar.

JUDÍA

La información se ha obtenido de pocos puntos de control y de parcelas que están en plena recolección (recolección-final de cultivo) en el término municipal de El Ejido.

Las plantas con presencia de mosca blanca (*Bemisia tabaci*) son del 5% (se mantiene con respecto al muestreo anterior), nivel medio. El depredador *Amblyseius swirskii* se ha localizado en el 80% de las plantas.

El virus más importante transmitido por este vector es el del desorden amarillo de la judía (BYDV). Se ha observado en el 3% de las plantas.

Otra plaga importante en este periodo es el trips (*Frankliniella occidentalis*). En tejidos jóvenes (como es el caso), las picaduras de alimentación producidas por este agente, necrosan las zonas afectadas por lo que no crecen y en el caso de los órganos florales pueden ocasionar desecación y aborto. Por eso es tan importante su control desde los primeros estados fenológicos. Esta plaga se observa en el 7% (se mantiene con respecto a la semana anterior) de las plantas y su depredador *Amblyseius swirskii* en el 80% de las plantas. Excelente control.

SANDÍA

La información obtenida es de pocos puntos del control del término municipales de El Ejido y en invernaderos que están iniciando el cultivo (plantación-inicio de floración).

La mosca blanca (*Bemisia tabaci*) está presente en el 1% de las plantas.

En estos momentos las plagas más importantes son las producidas por hongos debido a que este cultivo, para protegerlo del frío, se planta bajo túneles lo que favorece el aumento de la humedad relativa.

Hortícolas (cultivos protegidos). Provincia de Granada

PIMIENTO

El estado fenológico dominante es el de recolección-final de cultivo, concentrándose principalmente en la zona biológica de Gualchos-Lújar-Castell de Ferro.

La plaga más importante a destacar en este cultivo es el trips (*Frankliniella occidentalis*) tanto por su daño directo (frutos con el característico planteado), como por el indirecto por medio de la transmisión de virus. El porcentaje de plantas con presencia ha descendido, pasando del 7'1% al 4'3%. Se ha observado en todas las estaciones de control muestreadas.

Hay presencia de frutos con daños, con un porcentaje del 0'2%, observados en el 80% de las estaciones de control muestreadas.

Los depredadores que controlan este agente son *Orius laevigatus*, con un descenso del porcentaje de plantas con respecto al anterior muestreo, pasando del 82'1% al 32'1% en todas las estaciones de control muestreadas y *Amblyseius swirskii* con un porcentaje de enemigos naturales del 1'2%. Los agricultores están esperando que aumenten las temperaturas nocturnas para comenzar a realizar un mayor número de sueltas de este insecto auxiliar.

El virus más importante transmitido por este vector es el virus del bronceado del tomate (TSWV), observándose los primeros invernaderos con plantas con síntomas, con un porcentaje del 0'5%, en el 2% de las estaciones de control muestreadas.

En este cultivo la presencia de la mosca blanca (*Bemisia tabaci*) afecta indirectamente por la producción de negrilla en el fruto. El porcentaje de plantas con presencia ha descendido, con un valor que ha pasado del 3'6% al 2'5% y presente en el 80% de los invernaderos observados.

El porcentaje de enemigos naturales como el *Amblyseius swirskii* ha descendido de nuevo, con un valor que ha pasado del 6'2% al 1'2%, observándose su presencia en el 40% de las estaciones de control muestreadas y prácticamente aún sin presencia de *Eretmocerus mundus*.

Una de las plagas más importantes que afectan a este cultivo son las orugas por el daño que produce en los frutos. El porcentaje de plantas con presencia de rosquilla verde (*Spodoptera exigua*) permanece estable, con un valor del 0'1% y observado en el 12% de las estaciones de control de muestreadas. No se han observado frutos con daños.

De las plagas que se detectan por focos, destacan varias especies de pulgones, continuando estable el porcentaje de plantas con presencia, con un valor del 0'1% y observado en el 15% de las estaciones de control muestreadas. El *Aphidius colemani* se ha observado en el 0'1% de las plantas muestreadas en los invernaderos que se encuentran en plena recolección.

Continúa siendo del 0'1% el porcentaje de plantas con presencia de araña blanca (*Polyphagotarsonemus latus*) y observado en el 25% de las estaciones de control muestreadas.

Ha aumentado la presencia de focos de araña roja (*Tetranychus* sp), pasando de un valor nulo a un 0'4% de plantas y observadas en el 50% de los invernaderos muestreados.

Con respecto a las enfermedades, sólo destaca la oidiopsis (*Leveillula taurina*), con un porcentaje de plantas con presencia que ha aumentado, con un valor que ha pasado del 0'1% al 0'2% y observado en el 40% de los invernaderos muestreados.

TOMATE

El estado fenológico dominante es el de recolección-final de cultivo en todas las estaciones de control muestreadas, concentrándose éstas en las zonas de Carchuna-La Rijana, Gualchos-Lújar-Castell de Ferro, Ugíjar, Albuñol-Albondón, Motril y Molvízar.

El porcentaje medio provincial de plantas con presencia de mosca blanca (*Bemisia tabaci*) ha descendido levemente, con un valor que ha pasado del 3'9% al 3'4%, observado en el 76% de las estaciones de control muestreadas y destacando la zona de Albuñol-Albondón con un 7'8%.

El depredador *Nesidiocoris tenuis* es el destacado en el control de la plaga anterior, observándose un descenso del porcentaje de plantas con presencia, pasando del 52'7% al 49'2%, registrado en el 84% de las estaciones de control muestreadas y destacando la zona de Albuñol-Albondón con un 85'5%.

En cuanto a los virus transmitidos por esta plaga, hay que destacar el virus de la cuchara (TYLCV), cuya presencia de plantas con síntomas ha sido nula, a diferencia del anterior muestreo en el que sólo se observó en los cultivos de la zona de Ugíjar con un 0'3% y en el 35% de las estaciones de control muestreadas.

Ha descendido el porcentaje de plantas con presencia de trips (*Frankliniella occidentalis*), con un valor que ha pasado del 0'5% al 0'1%, observado en el 8% de las estaciones de control muestreadas y destacando la zona de Albuñol-Albondón con un 0'8%.

Ha aumentado el porcentaje de frutos dañados, con un valor que ha pasado del 0% al 0'3%, observados en el 12'5% de los invernaderos muestreados y destacando la zona de Motril con un 0'8%. El principal inconveniente de esta plaga es la transmisión del virus del bronceado del tomate (TSWV), aunque por ahora el porcentaje de plantas con síntomas es nulo.

Continúan sin observarse presencia de larvas vivas de minador (*Liriomyza* spp.).

El porcentaje de planas con presencia de focos de vasates (*Aculops lycopersici*) permanece estable, con un valor del 0'1%, observado en el 20% de las estaciones de control muestreadas y destacando la zona de Motril con un 0'2%.

No hay presencia de focos de araña roja (*Tetranychus* sp), independientemente del estado fenológico en el que se encuentran.

Con respecto a las capturas en trampas delta de polilla del tomate (*Tuta absoluta*), el porcentaje de invernaderos en los que se han registrado ha sido inferior, pasando del 63% al 56%.

Ha descendido el porcentaje de plantas con daños, pasando del 1'4% al 1'1%, observado 40% de las estaciones de control muestreadas y destacando la zona de Albuñol-Albondón con un 4'8%.

Continúan sin observarse frutos con daños.

Con respecto a las enfermedades de origen vírico, el porcentaje de plantas con síntomas de oidiopsis (*Leveillula taurina*) ha descendido, pasando del 2'8% al 1'1%, observado 24% de las estaciones de control muestreadas y destacando la zona de Molvizar con un porcentaje del 2'9%.

Permanece estable el porcentaje de plantas afectadas por mildiu del tomate (*Phytophthora infestans*), con un valor del 2'9%, observado en el 40% de las estaciones de control de muestreadas y destacando la zona de Ugíjar con un 14'5%.

Ha aumentado levemente el porcentaje de plantas con síntomas de podredumbre gris (*Botrytis cinerea*), pasando del 1'3% al 1'5%, observado en el 83% de las estaciones de control muestreadas y destacando la zona de Ugíjar con un porcentaje del 11%.

Continúan observándose plantas afectadas por bacteriosis en todas las estaciones de control muestreadas en la zona de Ugíjar (durante el anterior muestreo fue del 65%) y con un porcentaje de plantas que también ha aumentado considerablemente, pasando del 0'7% al 6%.

PEPINO

El estado fenológico dominante es el de plena recolección en todas las estaciones de control muestreadas, concentrándose el cultivo en las zonas biológicas de Gualchos-Lújar-Castell de Ferro, La Mamola-Castillo de Baños, Carchuna-La Rijana, Molvizar y Motril.

La plaga más importante a tener en cuenta en este cultivo es la mosca blanca (*Bemisia tabaci*) por la transmisión de virus como los amarilleamientos virales, en concreto de CYSDV y el virus de las venas amarillas (CVYV).

El porcentaje de plantas con presencia de este agente ha descendido, con un valor que ha pasado del 9'6% al 6'5%, observado en todos los invernaderos muestreados y destacando la zona de La Mamola-Castillo de Baños con un 15%.

El porcentaje de plantas con presencia de *Amblyseius swirskii* ha descendido, con un porcentaje que ha pasado del 19'3% al 10'1%, observadas en el 83'3% de las estaciones de control muestreadas y destacando la zona de La Mamola-Castillo de Baños con un 50%.

Continúa aumentando el porcentaje de plantas afectadas de amarilleamientos virales, en concreto de CYSDV, con un valor que ha pasado del 0'7% al 1'4%, observado en el 41'7% de las estaciones de control muestreadas y destacando la zona de Gualchos-Lújar-Castell de Ferro con un 2'7%.

Continúan sin observarse plantas afectadas por virus de las venas amarillas (CVYV).

Ha descendido el porcentaje de plantas con presencia de trips (*Frankliniella occidentalis*), pasando del 28'2% al 18'7%, observado en todas las estaciones de control de muestreo y destacando la zona de La Mamola-Castillo de Baños con un 50% (en el anterior muestreo fue del 65%).

Ha descendido el porcentaje de frutos con daños, pasando del 3'3% al 2'5%, observado en el 66'6% de las estaciones de control muestreadas y destacando la zona de La Mamola-Castillo de Baños con un 10%.

Aún no hay presencia de plantas con otros de sus enemigos naturales como el *Orius laevigatus* y *Amblyseius cucumeris*.

No se ha observado presencia de plantas con rosquilla verde (*Spodoptera exigua*), al igual que durante el anterior muestreo.

El porcentaje de frutos con daños también ha sido nulo, al igual que durante el anterior muestreo.

Ha aumentado el porcentaje de plantas con presencia de varias especies de pulgón, con un valor que ha pasado del 0'1% al 0'3%, observado en el 25% de las estaciones de control muestreadas y destacando la zona de Gualchos-Lújar-Castell de Ferro con 0'6%.

Ha descendido el porcentaje de plantas con presencia del insecto auxiliar *Aphidius colemani*, pasando del 4'4% al 1'9%, observado en el 12'5% de las estaciones de control muestreadas y destacando la zona de Molvizar con un 19%.

Continúa estable el porcentaje de plantas con presencia de larvas vivas de minador (*Liriomyza* spp.), con un valor del 0'1%, observado en el 10% de las estaciones de control muestreadas y destacando la zona de Carchuna-La Rijana con un 0'3%.

Hay presencia de focos de araña roja (*Tetranychus* sp), por lo que después de varias semanas se ha registrado un 0'4% de plantas con presencia, en el 45'8% de las estaciones de control muestreadas y destacando la zona de Gualchos-Lújar-Castell de Ferro con un 1%.

Con respecto a las enfermedades, lo más destacable sigue siendo la presencia de plantas

afectadas por mildiu de las cucurbitáceas (*Pseudoperonospora cubensis*), con un aumento del porcentaje, pasando del 4'9% al 3'6%, observado en todas las estaciones de control muestreadas y destacando la zona de Gualchos-Lújar-Castell de Ferro con un 6%.

Sería conveniente estar atentos al seguimiento de esta enfermedad, ya que las condiciones son favorables para su desarrollo debido a la lluvia registrada durante los últimos días.

Permanece estable la presencia de plantas afectadas por ceniza u oídio de las cucurbitáceas (*Sphaerotheca fuliginea*), con un porcentaje del 2'6%, observado en el 70'8% de las estaciones de control muestreadas (en el 55'5% durante el anterior muestreo) y destacando la zona de Motril con un 4'1%.

Con respecto a las podredumbres, ha aumentado el porcentaje de plantas con síntomas de podredumbre gris (*Botrytis cinerea*), con un valor que ha pasado del 0'2% al 3'8%, observado en el 33'3% de las estaciones de control muestreadas y destacando la zona de Gualchos-Lújar-Castell de Ferro con un 9%.

El porcentaje de plantas afectadas por podredumbre blanca (*Sclerotinia sclerotiorum*) ha sido del 1'9%, observado en el 29'2% de las estaciones de control muestreadas y destacando la zona de Gualchos-Lújar-Castell de Ferro con el 3'2%.

3.-ESTADO DE LA GANADERIA

- **Ayudas para mejorar las razas autóctonas para una ganadería más competitiva.**
- **La Comisión Europea presenta una nueva estrategia para mejorar el bienestar animal.**
- **Resistencia a los antimicrobianos: visión de la OIE.**
- **Un nuevo virus detectado en Alemania, Holanda y Bélgica afecta a ovinos, bovinos y caprinos.**
- **La sostenibilidad en el sector del huevo garantiza la producción de huevos seguros y de calidad.**
- **El sector cunícola presentará este año su código de buenas prácticas en bienestar.**
- **Control de la fauna silvestre para erradicar el contagio de la tuberculosis a reses de ganadería extensiva.**

Las condiciones meteorológicas en toda la Comunidad Autónoma, con frío y ausencia de lluvias unidas a una otoñada tardía y corta, han determinado la escasez de pastos en el campo para la alimentación del ganado. En general, se hace necesario el aporte de alimento concentrado y de volumen al ganado bovino y ovino extensivos.

En el Valle de los Pedroches, cuando finaliza la recolección de la aceituna es tradicional trasladar el ganado ovino a pastar en los olivares ecológicos, aunque este año hay poca hierba y de porte pequeño. De esta forma no usan productos fitosanitarios para el control de malas hierbas y además se ahorran costes en la alimentación del ganado. En cuanto al ganado porcino, la montanera está siendo mejor de lo esperado, tanto en cantidad como en calidad de la bellota.

En la provincia de Granada, comarca de la Costa, se aprovechan los residuos vegetales procedentes de los invernaderos. En las comarcas de Guadix-Baza-Huescar, Poniente Granadino, Vega y Montes hay que suplementar la alimentación de los rebaños con cereales-pienso y forrajes. En aquellas explotaciones que disponen de hojas y restos vegetales de olivar, se aportan igualmente como suplemento alimenticio. También se realiza el aprovechamiento de hojas de olivo procedentes de los centros limpieza y recepción de aceituna. El ganado ha pasado estabulado parte de la semana, debido a la aparición de las nieves.

En la provincia de Huelva también se realizan aportes de pienso al ganado, dada la escasez de pastos naturales en el campo. En la dehesa, el ganado porcino precisa además de hierba y agua suficientes para aprovechar la montanera.

En la provincia de Jaén, los pastos en la dehesa escasean debido a la falta de lluvias y exceso de frío. En general hay que alimentar a los animales a

pesebre con el sobrecoste que esto supone para el ganadero.

SITUACIÓN DE LA CABAÑA GANADERA

Rumiantes: Se continúa con las actuaciones sanitarias dentro del Plan Nacional de Erradicación de Enfermedades de Animales: Tuberculosis, Brucelosis, Leucosis y Neumonía en Bovinos, Brucelosis en Ovinos y Caprinos. Sigue aumentando el número de explotaciones indemnes de Brucelosis, sobre todo en pequeños rumiantes. Se implanta progresivamente la identificación individual.

Porcinos: Continúa el Programa de Control y Erradicación de la Enfermedad de Aujeszky. También el Control Anual de PPA, PPC y EVP.

Aves: Continúa el programa de vigilancia y control de influenza Aviar; con toma de muestras.

Équidos: Sin novedad en la cabaña.

PNIR: Continúa el muestreo de agua, orina y pienso en explotaciones de rumiantes, porcinos y aves.

Ayudas para mejorar las razas autóctonas para una ganadería más competitiva. La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha efectuado la entrega de resoluciones de ayudas por importe de casi 9 millones de euros, a 19 organizaciones andaluzas de criadores para la financiación de actuaciones realizadas entre 2011 y 2015 dirigidas al mantenimiento y la mejora de los recursos genéticos autóctonos en ganadería, como es el caso de la gestión de los libros genealógicos de raza o la puesta en marcha de programas de mejora por selección genética.

Tal y como ha destacado la consejera, mediante esta nueva línea de ayudas agroambientales, recogida dentro del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía (2007-2013), contribuye a reforzar el liderazgo de

Andalucía en la protección de los recursos genéticos ganaderos. Asimismo, ha señalado que el apoyo continuado de la Consejería de Agricultura a las asociaciones de criadores de razas y sus ganaderos constituye una apuesta clara a favor de la mejora tanto cuantitativa como cualitativa de nuestras producciones ganaderas.

Se promueve el fomento de sistemas de explotación ganaderos extensivos sostenibles, enmarcados dentro de los distintos ecosistemas que configuran el medio natural andaluz, como es el caso de las dehesas, sierras, e incluso alta montaña, entre otros.

El respaldo del Gobierno andaluz por estos sistemas de producción ganaderos ha hecho posible que Andalucía sea la primera región española en producción de cerdo ibérico en extensivo, de leche de cabra, y en la cría equina.

Las actuaciones de preservación y mejora de nuestra ganadería que llevan a cabo las distintas asociaciones andaluzas de razas constituyen la base para la creación de denominaciones de calidad que hacen posible la diferenciación de nuestra producción en el mercado, como es el caso de marca de calidad del Chivo Lechal Malagueño, o la Indicación Geográfica Protegida (IGP) 'Cordero Segureño'.

Del total de entidades beneficiarias, 5 corresponden a la especie bovina, 5 a la ovina, 4 a la caprina, 4 a la equina y una a la especie porcina. Los programas de mejora genética no sólo contribuyen a la mejora de las producciones ganaderas sino que, al conferirles el valor diferenciado de la calidad, constituyen una oportunidad inmejorable para controlar el comercio nacional e internacional de material genético ganadero en el que, hoy por hoy, Andalucía es todo un referente.

En ese sentido, la consejera ha destacado la importancia de la labor realizada por las asociaciones de criadores y ha apuntado la necesidad de conseguir que dicho esfuerzo "se refleje en el precio de venta para contribuir a la mejora de la renta de los ganaderos". Asimismo, ha asegurado que, "dada la importancia del sector ganadero, desde la Consejería se seguirá ayudando para que dichas asociaciones continúen realizando la labor ejemplar que vienen desarrollando".

Gracias al carácter plurianual de esta línea de ayudas, se aporta estabilidad presupuestaria a los planes de actuaciones de las asociaciones de criadores. Además, con estas subvenciones se da un paso más en la optimización de los recursos genéticos ganaderos, al establecer como compromisos obligatorios la realización de las tareas de gestión de libros genealógicos y de controles de rendimiento en el ganado.

Esta línea de ayudas también incentiva compromisos voluntarios como la evaluación genética de reproductores y la verificación de las filiaciones mediante análisis genéticos, en reconocimiento al esfuerzo realizado en la obtención de animales de alto valor genético cuya utilización y difusión como reproductores permita acercar el progreso genético a todo el sector ganadero.

Igualmente, se fomenta la incorporación de nuevos ejemplares en los registros genealógicos de su raza, así como la comprobación oficial de su rendimiento en producción de carne, leche o trabajo y su calidad genética, primándose cada una de estas actuaciones con un importe de ayuda específico en cada caso y por ejemplar.

La Comisión Europea presenta una nueva estrategia para mejorar el bienestar animal.

La Comisión Europea ha adoptado una nueva estrategia cuatrienal (2012-2015) con el objetivo de mejorar el bienestar animal en la Unión Europea. El nuevo plan, que se aplicará entre 2012 y 2015, no propone nuevas leyes, sino que plantea la consolidación y simplificación de la normativa existente. El comisario europeo de Sanidad y Consumo, John Dalli, también propone un cambio de concepto y que la legislación solo fije los resultados a lograr y deje libertad sobre la vía para conseguirlos dado que una medida para todos no funciona, ya que no se puede exigir un método común, cuando en la UE hay gran diversidad de granjas, de condiciones climáticas y de realidades. Entre otras novedades, plantea crear una red de centros de referencia en los Estados miembros, que creará indicadores para medir el bienestar animal, ayudará a cumplir con los estándares, supervisará los resultados y ayudará en la búsqueda de soluciones a problemas concretos.

Otro de los objetivos de la estrategia será mejorar la información a los consumidores. La estrategia no obligará a indicar en el etiquetado las condiciones de bienestar del animal, un requisito que seguirá aplicándose solo a los huevos de gallina para indicar si proceden de aves criadas en jaulas, al aire libre o de gallinas camperas alimentadas con alimentación ecológica.

Por otra parte, a los productos importados de terceros países no se les podrá exigir el cumplimiento de los estándares europeos de bienestar animal porque es algo que impide hacer la normativa de la Organización Mundial de Comercio, sin embargo, la UE difundirá en los mercados extranjeros el valor y la calidad de los productos europeos para animar a otros a asumir estándares similares.

Las próximas leyes en este ámbito serán las normas mínimas para la protección de los cerdos, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2013 y obligarán a hacer reformas en las instalaciones que alojan a estos animales.

Según los productores españoles, cerca de un 30 % de las granjas de porcino ya están adaptadas a las leyes de bienestar animal.

Por otra parte, la CE tiene previsto completar en los próximos dos años un estudio sobre el bienestar de los peces de piscifactoría y en 2014 estudiará la posibilidad de presentar una propuesta para crear un marco legislativo general sobre el bienestar animal.

Resistencia a los antimicrobianos: visión de la OIE. El mal uso de antibióticos en la medicina humana y veterinaria puede dificultar el tratamiento

eficaz y la recuperación de las enfermedades tanto en los humanos como en los animales. Las acciones de la OIE para la promoción del uso responsable y prudente de antimicrobianos en medicina veterinaria son:

Evitar prácticas nocivas como el uso no recomendado y la producción y contrabando de productos falsificados; fortalecer la buena gobernanza de los Servicios Veterinarios para un mejor control, registro, importación, distribución y uso de los antimicrobianos en los ganaderos; alcanzar un mejor conocimiento y vigilancia de las cantidades de antimicrobianos usados en la producción pecuaria; armonizar los programas nacionales de vigilancia y monitoreo de la resistencia a los antimicrobianos para los animales, los humanos y en el medio ambiente, e implementar programas de coordinación y solidaridad internacional; implementar medidas de evaluación del riesgo.

La OIE insiste en recomendar una vasta aplicación de los marcos regulatorios para los productos veterinarios. El Codex Alimentarius, la FAO y la OMS son sus interlocutores clave en recomendaciones a los veterinarios y productores pecuarios, y en particular sobre el análisis del riesgo de residuos de medicamentos veterinarios en los productos alimentarios de origen animal y los métodos para el análisis de estos productos.

En 2013, la OIE convocará una conferencia mundial en París sobre el uso prudente y el monitoreo de antimicrobianos en los animales, con el objetivo de promover el uso de productos antimicrobianos veterinarios mediante buenas prácticas agrícolas en todo el mundo.

Un nuevo virus detectado en Alemania, Holanda y Bélgica afecta a ovinos, bovinos y caprinos.

Las autoridades sanitarias alemanas han aislado un nuevo virus denominado, virus Schmallenberg, aparentemente, asociado con síntomas inespecíficos, bajada de la producción, abortos y malformaciones congénitas en bovino, ovino y caprino. Durante el verano pasado se observaron síntomas inespecíficos como diarrea, fiebre, anorexia, abortos y bajada de producción en vacas lecheras ubicadas en el Estado de Rhin del Norte Westfalia (Alemania) y en la zona oriental de Holanda fronteriza con el estado mencionado. Los síntomas desaparecían a los pocos días.

Posteriormente, en diciembre del 2011 los servicios veterinarios de Holanda detectaron mortalidad perinatal y malformaciones congénitas en ovinos y caprinos en explotaciones a todo lo largo del territorio holandés. En ambos países se detectó mediante análisis metagenómico y aislamiento viral un nuevo virus que provisionalmente se ha incluido en el serogrupo Simbu del género Orthobunyavirus (Familia Bunyaviridae) y se ha denominado Virus Schmallenberg. Más recientemente, a finales del pasado mes de diciembre, los Servicios Veterinarios de Bélgica informaron a la Comisión Europea de la detección de este nuevo virus en su territorio asociado con la aparición de abortos y malformaciones en ovino. Los virus de esta familia

Bunyaviridae se transmiten por vectores, principalmente de la familia Culicidae y del género Culicoides, y están presentes en una amplia variedad de reservorios domésticos y silvestres. En el caso del género Orthobunyavirus también se ha demostrado la transmisión vertical a través de la placenta.

En base a los análisis de riesgo realizados y debido a la estacionalidad del vector se espera la declaración de nuevos casos a lo largo del 2012.

La Comisión Europea ha emitido una declaración a través de su Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y Sanidad Animal del que España es participe reconociendo la necesidad de continuar con los estudios epidemiológicos, inmunológicos y microbiológicos que posibiliten ampliar los conocimientos actuales sobre el nuevo virus. Igualmente ha establecido la necesidad de elaborar, de manera urgente, una guía para el diseño de programas de vigilancia sanitarios coordinados.

En España no se han detectado hasta la fecha casos compatibles con esta enfermedad y se está trabajando en coordinación con las comunidades autónomas para la puesta a punto de un sistema de vigilancia capaz de detectar y responder ante cualquier sospecha de infección por este virus.

La sostenibilidad en el sector del huevo garantiza la producción de huevos seguros y de calidad.

España es el segundo productor de huevos de la Unión Europea. Factura unos mil millones de euros anuales y exporta en torno al 20% de la producción de huevos de consumo, principalmente al mercado comunitario. En España hay unas mil trescientas granjas de gallinas ponedoras, todas ellas líderes en innovación e implantación de nuevas tecnologías para cumplir con las normativas de calidad y responder a las demandas del mercado. La actividad del sector del huevo está sujeta a un conjunto de normas regulatorias elaboradas fundamentalmente en el marco de la Unión Europea y que conforman el denominado Modelo Europeo de Producción (MEP) basado en la promoción de la sostenibilidad de la producción agroalimentaria, la protección del medio ambiente y el bienestar y la sanidad animal. Las granjas españolas están invirtiendo en mejoras en las instalaciones y en la forma de producción para adecuarse a las normas sobre bienestar animal y reducir su impacto ambiental.

En la Unión Europea se distinguen cuatro sistemas de producción de huevos: en jaula, en suelo, camperos y ecológico. En todos ellos se mantienen las condiciones adecuadas para el bienestar de las aves y se aplican las normas de higiene y sanidad animal esenciales para que se produzcan huevos seguros. La avicultura de puesta comunitaria está sometida a regulaciones específicas para reducir su impacto ambiental. Hay normas para aminorar las emisiones al medio ambiente y gestionar correctamente los subproductos y residuos de las granjas.

En España el 95% de la producción de huevos se realiza en jaula. Este sistema es el que genera menor

impacto en cuanto a emisiones al medio ambiente y producción de gases de efecto invernadero.

La evolución de los indicadores de sostenibilidad en la producción de huevos española ha sido muy positiva en los últimos años. Las mejoras en genética, nutrición animal, prevención y control de enfermedades, alojamiento y manejo de las gallinas han conseguido que se aumente la producción de huevos de manera más eficiente y sostenible.

El sector cunícola presentará este año su código de buenas prácticas en bienestar. Según ha informado la Interprofesional Cunícola (Intercun) el sector cunícola español presentará este año su propio código de buenas prácticas en materia de bienestar animal, destacando lo que es uno de sus principales objetivos.

Control de la fauna silvestre para erradicar el contagio de la tuberculosis a reses de ganadería extensiva. La Asociación Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE) pide que se lleve a cabo un control de población del sector cinegético para evitar el contagio de la tuberculosis a reses de ganadería extensiva, evitando con ello el perjuicio económico a ganaderos. Esta fauna, entre la que se encuentran especies como el venado, el corzo o el gamo, no están sometidas a controles sanitarios o serológicos, por lo que se convierten en reservorio de enfermedades, fundamentalmente de tuberculosis, para las reses de la ganadería extensiva al compartir zonas de pasto.

4.-PRECIOS AGRARIOS

4.1.Precios semanales de productos agrícolas

| Producto | Categoría | Unidad | Mercado | Pos. Com. | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Variación semanal (€) | Variación semanal (%) | Variación interanual (€) | Variación interanual (%) |
|--|--------------|---------|---------------|-------------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Aceites y aceituna de mesa | | | | | | | | | | | |
| ACEITE DE GIRASOL | | | | | | | | | | | |
| NO DESIGNADO | REFINADO | 100 kg. | CO-Córdoba | A.I | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | -16,67 |
| NO DESIGNADO | REFINADO | 100 kg. | SE-Sevilla | A.I | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -21,50 | -17,70 |
| ACEITES DE OLIVA | | | | | | | | | | | |
| ACEITES DE OLIVA VIRGENES-LAMPANTE (>2 g) | | 100 kg. | GR-Granada | A.I | 156,00 | 155,50 | 154,00 | -1,50 | -0,96 | | |
| ACEITES DE OLIVA VIRGENES-LAMPANTE (>2 g) | | 100 kg. | CA-Cádiz | A.I | 160,00 | 155,60 | 154,00 | -1,60 | -1,03 | -23,00 | -12,99 |
| ACEITES DE OLIVA VIRGENES-LAMPANTE (>2 g) | | 100 kg. | CO-Córdoba | A.I | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | -15,00 | -8,88 |
| ACEITES DE OLIVA VIRGENES-LAMPANTE (>2 g) | | 100 kg. | MA-Málaga | A.I | 153,00 | 153,00 | 151,00 | -2,00 | -1,31 | -17,00 | -10,12 |
| ACEITES DE OLIVA VIRGENES-LAMPANTE (>2 g) | | 100 kg. | JA-Jaén | A.I | 156,26 | 154,76 | 154,76 | 0,00 | 0,00 | -15,02 | -8,85 |
| ACEITES DE OLIVA VIRGENES-LAMPANTE (>2 g) | | 100 kg. | SE-Sevilla | A.I | 150,92 | 150,92 | 151,90 | 0,98 | 0,65 | -18,91 | -11,07 |
| ACEITE DE ORUJO DE OLIVA CRUDO-ORUJO CRUDO | 5 g. BAS. 10 | 100 kg. | CO-Córdoba | A.I | 80,00 | 80,00 | 79,00 | -1,00 | -1,25 | 6,00 | 8,22 |
| ACEITE DE ORUJO DE OLIVA CRUDO-ORUJO CRUDO | 5 g. BAS. 10 | 100 kg. | JA-Jaén | A.I | 78,73 | 78,73 | 78,73 | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 2,75 |
| ACEITE DE ORUJO DE OLIVA REFIN-ORUJO REFINADO | | 100 kg. | CO-Córdoba | A.I | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 | -5,13 |
| ACEITE DE ORUJO DE OLIVA REFIN-ORUJO REFINADO | WINTER | 100 kg. | CO-Córdoba | A.I | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 | -5,13 |
| ACEITE DE ORUJO DE OLIVA REFIN-ORUJO REFINADO | WINTER | 100 kg. | JA-Jaén | A.I | 111,19 | 111,19 | 110,29 | -0,90 | -0,81 | -6,91 | -5,90 |
| ACEITE DE OLIVA REFINADO-REFINADO (<=0,3 g) | | 100 kg. | CO-Córdoba | A.I | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | -12,00 | -6,78 |
| ACEITE DE OLIVA REFINADO-REFINADO (<=0,3 g) | | 100 kg. | JA-Jaén | A.I | 165,28 | 165,28 | 165,28 | 0,00 | 0,00 | -12,02 | -6,78 |
| ACEITES DE OLIVA VIRGENES-VIRGEN (<=2 g) | ENVASAR | 100 kg. | CO-Córdoba | A.I | 171,00 | 171,00 | 166,00 | -5,00 | -2,92 | -14,00 | -7,78 |
| ACEITES DE OLIVA VIRGENES-VIRGEN (<=2 g) | ENVASAR | 100 kg. | JA-Jaén | A.I | 169,79 | 169,79 | 165,28 | -4,51 | -2,66 | -15,02 | -8,33 |
| ACEITES DE OLIVA VIRGENES-VIRGEN (<=2 g) | | 100 kg. | GR-Granada | A.I | 163,00 | 166,33 | 165,67 | -0,67 | -0,40 | | |
| ACEITES DE OLIVA VIRGENES-VIRGEN (<=2 g) | | 100 kg. | CA-Cádiz | A.I | 171,00 | 170,00 | 165,00 | -5,00 | -2,94 | -15,00 | -8,33 |
| ACEITES DE OLIVA VIRGENES-VIRGEN (<=2 g) | | 100 kg. | CO-Córdoba | A.I | 154,00 | 154,00 | 157,00 | 3,00 | 1,95 | -12,00 | -7,10 |
| ACEITES DE OLIVA VIRGENES-VIRGEN (<=2 g) | | 100 kg. | MA-Málaga | A.I | 167,00 | 167,00 | 162,00 | -5,00 | -2,99 | -16,50 | -9,24 |
| ACEITES DE OLIVA VIRGENES-VIRGEN (<=2 g) | | 100 kg. | JA-Jaén | A.I | 169,79 | 169,79 | 165,28 | -4,51 | -2,66 | -15,02 | -8,33 |
| ACEITES DE OLIVA VIRGENES-VIRGEN (<=2 g) | | 100 kg. | SE-Sevilla | A.I | 167,30 | 168,70 | 167,60 | -1,10 | -0,65 | -11,03 | -6,17 |
| ACEITES DE OLIVA VIRGENES-VIRGEN (<=2 g) | REFINAR | 100 kg. | CO-Córdoba | A.I | 154,00 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | -15,00 | -8,88 |
| ACEITES DE OLIVA VIRGENES-VIRGEN (<=2 g) | REFINAR | 100 kg. | JA-Jaén | A.I | 156,26 | 154,76 | 154,76 | 0,00 | 0,00 | -15,02 | -8,85 |
| ACEITES DE OLIVA VIRGENES-VIRGEN EXTRA (<=0,8 g) | | 100 kg. | GR-Granada | A.I | 182,50 | 186,67 | 187,00 | 0,33 | 0,18 | | |
| ACEITES DE OLIVA VIRGENES-VIRGEN EXTRA (<=0,8 g) | | 100 kg. | CA-Cádiz | A.I | 191,00 | 190,00 | 188,00 | -2,00 | -1,05 | -13,00 | -6,47 |
| ACEITES DE OLIVA VIRGENES-VIRGEN EXTRA (<=0,8 g) | | 100 kg. | CO-Córdoba | A.I | 182,00 | 182,00 | 180,00 | -2,00 | -1,10 | -20,00 | -10,00 |
| ACEITES DE OLIVA VIRGENES-VIRGEN EXTRA (<=0,8 g) | | 100 kg. | MA-Málaga | A.I | 187,00 | 187,00 | 171,00 | -16,00 | -8,56 | -26,70 | -13,51 |
| ACEITES DE OLIVA VIRGENES-VIRGEN EXTRA (<=0,8 g) | | 100 kg. | JA-Jaén | A.I | 178,80 | 178,80 | 174,29 | -4,51 | -2,52 | -25,55 | -12,79 |
| ACEITES DE OLIVA VIRGENES-VIRGEN EXTRA (<=0,8 g) | | 100 kg. | SE-Sevilla | A.I | | 210,00 | 205,00 | -5,00 | -2,38 | -5,30 | -2,52 |
| Cereales | | | | | | | | | | | |
| ARROZ | | | | | | | | | | | |
| LARGO-ÍNDICA | | Tm. | SE-Sevilla | A.A | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | 3,38 |
| REDONDO-JAPONICA | | Tm. | SE-Sevilla | A.A | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 4,25 |
| AVENA | | | | | | | | | | | |
| BLANCA O COMÚN | | Tm. | CA-Cádiz | A.A | 210,00 | 204,00 | 205,00 | 1,00 | 0,49 | -11,00 | -5,09 |
| BLANCA O COMÚN | | Tm. | SE-Sevilla | A.A | 203,00 | 207,00 | 209,00 | 2,00 | 0,97 | | |
| NEGRA Y GRIS | | Tm. | GR-Los Montes | Coop. | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | -10,00 |
| NO DESIGNADO | | Tm. | GR-Alhama | A.A | 210,00 | 220,00 | 210,00 | -10,00 | -4,55 | 10,00 | 5,00 |
| CEBADA | | | | | | | | | | | |
| CABALLAR | | Tm. | GR-Los Montes | A.A | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 | -5,26 |
| CABALLAR | | Tm. | CA-Cádiz | A.A | 208,00 | 201,00 | 205,00 | 4,00 | 1,99 | 0,70 | 0,34 |
| CABALLAR | | Tm. | CO-Córdoba | Campo | 196,00 | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | -10,42 |
| CABALLAR | | Tm. | JA-Jaén | A.A | 198,00 | 204,00 | 208,00 | 4,00 | 1,96 | -8,00 | -3,70 |
| CERVECERA | | Tm. | GR-Iznalloz | A.A | 190,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | -9,09 |
| CERVECERA | | Tm. | GR-Alhama | A.A | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 10,53 |
| CERVECERA | | Tm. | CA-Cádiz | Entrada A.I | 204,00 | 208,00 | 211,00 | 3,00 | 1,44 | 13,00 | 6,57 |
| CERVECERA | | Tm. | JA-Jaén | Entrada A.I | 207,00 | 213,00 | 217,00 | 4,00 | 1,88 | -11,00 | -4,82 |
| CERVECERA | | Tm. | SE-Sevilla | A.A | 203,00 | 208,00 | 211,00 | 3,00 | 1,44 | | |
| MAÍZ | | | | | | | | | | | |
| NACIONAL | | Tm. | CA-Cádiz | A.A | 202,00 | 209,00 | 209,00 | 0,00 | 0,00 | -21,00 | -9,13 |

| Producto | Categoría | Unidad | Mercado | Pos. Com. | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Variación semanal (€) | Variación semanal (%) | Variación interanual (€) | Variación interanual (%) |
|--|------------------------|----------|------------------|-------------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| NACIONAL | | Tm. | CO-Córdoba | Campo | 196,00 | 218,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| NACIONAL | | Tm. | SE-Sevilla | A.A | 215,00 | 218,00 | 223,00 | 5,00 | 2,29 | -11,60 | -4,94 |
| SORGO | | | | | | | | | | | |
| NO DESIGNADO | | Tm. | CA-Cádiz | A.A | 180,00 | 182,00 | 182,00 | 0,00 | 0,00 | -36,00 | -16,51 |
| TRIGO | | | | | | | | | | | |
| BLANDO | BLANDO | Tm. | SE-Sevilla | A.A | 218,00 | 222,00 | 226,00 | 4,00 | 1,80 | -55,30 | -19,66 |
| DURO | | Tm. | GR-Alhama | A.A | 280,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 12,50 |
| DURO | | Tm. | GR-Los Montes | A.A | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 9,09 |
| DURO | | Tm. | CA-Cádiz | A.A | 252,00 | 258,00 | 262,00 | 4,00 | 1,55 | -38,00 | -12,67 |
| DURO | | Tm. | CO-Córdoba | Campo | 254,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | -30,00 | -10,00 |
| DURO | | Tm. | SE-Sevilla | A.A | 260,00 | 266,00 | 266,00 | 0,00 | 0,00 | -22,50 | -7,80 |
| BLANDO | | Tm. | GR-Alhama | A.A | 230,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 4,76 |
| BLANDO | | Tm. | GR-Los Montes | A.A | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 | -4,55 |
| BLANDO | | Tm. | CA-Cádiz | A.A | 207,50 | 206,00 | 214,00 | 8,00 | 3,88 | -60,00 | -21,90 |
| PIENSO | | Tm. | CA-Cádiz | A.A | 195,00 | 191,00 | 205,00 | 14,00 | 7,33 | -20,00 | -8,89 |
| PIENSO | | Tm. | CO-Córdoba | Campo | 298,00 | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | -31,00 | -12,60 |
| PIENSO | | Tm. | SE-Sevilla | A.A | 200,00 | | | | | | |
| BLANDO | PANIFICABLE | Tm. | JA-Jaén | Entrada A.I | | 226,04 | | | | | |
| TRITICALE | | | | | | | | | | | |
| NO DESIGNADO | | Tm. | CA-Cádiz | A.A | 200,00 | 202,00 | 207,00 | 5,00 | 2,48 | -8,00 | -3,72 |
| Cultivos forrajeros | | | | | | | | | | | |
| ALFALFA | | | | | | | | | | | |
| HENO | | Tm. | CA-Cádiz | A.A | 125,00 | 124,00 | 128,00 | 4,00 | 3,23 | -13,00 | -9,22 |
| Cultivos herbáceos | | | | | | | | | | | |
| GIRASOL | | | | | | | | | | | |
| ALTO OLEICO | | Tm. | SE-Sevilla | A.A | 420,70 | 420,70 | 420,70 | 0,00 | 0,00 | -114,30 | -21,36 |
| NO DESIGNADO | MOLTURACIÓN | Tm. | CA-Cádiz | Entrada A.I | | 419,90 | 419,90 | 0,00 | 0,00 | -120,10 | -22,24 |
| NO DESIGNADO | MOLTURACIÓN | Tm. | SE-Sevilla | No consta | 396,60 | 396,60 | 396,60 | 0,00 | 0,00 | -93,40 | -19,06 |
| Cultivos leñosos | | | | | | | | | | | |
| ACEITUNA ALMAZARA | | | | | | | | | | | |
| Cítricos | | | | | | | | | | | |
| LIMÓN | | | | | | | | | | | |
| FINO O MESERO | I | 100 kg. | MA-Málaga | C.M | 40,00 | 40,00 | | | | | |
| VERNA | | 100 kg. | GR-Dúrcal | A.A | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | -8,00 | -44,44 |
| MANDARINA | | | | | | | | | | | |
| CLEMENTINA MEDIA TEMPORADA-CLEMENULES | | 100 kg. | SE-Cantillana | Campo | 16,00 | 16,00 | 14,00 | -2,00 | -12,50 | | |
| CLEMENTINA MEDIA TEMPORADA-CLEMENULES | | 100 kg. | MA-Vélez-Málaga | A.A | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 | -14,29 |
| MANDARINOS E HÍBRIDOS-NOVA-CLEMENVILLA | | 100 kg. | SE-Cantillana | Campo | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | -3,50 | -16,67 |
| CLEMENTINA SIN ESPECIFICAR | | 100 kg. | CO-Palma del Río | A.A | 21,00 | 21,00 | 20,00 | -1,00 | -4,76 | 0,00 | 0,00 |
| NARANJA | | | | | | | | | | | |
| NAVEL/NAVELATE-LANE LATE-LANE LATE | | 100 kg. | CA-C. Gibraltar | Campo | | 18,75 | 18,50 | -0,25 | -1,33 | | |
| NAVEL/NAVELATE-LANE LATE-NAVELATE | | 100 kg. | GR-Dúrcal | A.A | 11,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| BLANCA/SALUSTIANA-SALUSTIANA | | 100 kg. | CA-C. Gibraltar | Campo | | 17,50 | 17,00 | -0,50 | -2,86 | | |
| BLANCA/SALUSTIANA-SALUSTIANA | | 100 kg. | CO-Palma del Río | A.A | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| BLANCA/SALUSTIANA-SALUSTIANA | | 100 kg. | SE-Cantillana | Campo | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| BLANCA/SALUSTIANA-SALUSTIANA | | 100 kg. | SE-Vega | Campo | | 15,00 | 12,00 | -3,00 | -20,00 | -5,00 | -29,41 |
| BLANCA/SALUSTIANA-SALUSTIANA | | 100 kg. | MA-Málaga | Campo | 16,00 | 16,00 | | | | | |
| NAVEL/NAVELINA | NAVELINA | 100 kg. | CA-C. Gibraltar | Campo | 18,00 | 18,10 | 18,00 | -0,10 | -0,55 | -9,00 | -33,33 |
| NAVEL/NAVELINA | NAVELINA | 100 kg. | CO-Palma del Río | A.A | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 20,00 |
| NAVEL/NAVELINA | NAVELINA | 100 kg. | SE-Cantillana | Campo | 15,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 100,00 |
| NAVEL/NAVELINA | NAVELINA | 100 kg. | MA-Málaga | Campo | 12,00 | 12,00 | 11,00 | -1,00 | -8,33 | 2,00 | 22,22 |
| NAVEL/WASHINGTON-THOMSON NAVEL | WASHINGTON | 100 kg. | GR-Dúrcal | A.A | | 12,00 | 13,00 | 1,00 | 8,33 | -4,00 | -23,53 |
| Flor cortada | | | | | | | | | | | |
| CLAVEL | | | | | | | | | | | |
| CLAVEL MONOFLOR | EXPORT. EXTRA (70 cm.) | 100 uds. | CA-Chipiona | C.M | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 1,00 | 10,00 | 4,00 | 57,14 |
| CLAVEL MONOFLOR | EXPORT. I (60 cm.) | 100 uds. | CA-Chipiona | C.M | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 1,00 | 14,29 | 3,00 | 60,00 |
| MINICLAVEL | EXPORT. I (60 cm.) | 100 uds. | CA-Chipiona | C.M | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 1,00 | 16,67 | 1,00 | 16,67 |
| MINICLAVEL | EXPORT. II (50 cm.) | 100 uds. | CA-Chipiona | C.M | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 1,00 | 25,00 | 1,00 | 25,00 |
| CLAVEL MONOFLOR | NACIONAL S.C. | 100 uds. | SE-Los Palacios | C.M | 13,85 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 30,43 |
| PANICULATA | | | | | | | | | | | |
| NO DESIGNADO | | 100 uds. | CA-Chipiona | C.M | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 71,43 |
| Frutales de cáscara | | | | | | | | | | | |
| ALMENDRA | | | | | | | | | | | |
| CÁSCARA-COMUNA | | 100 kg. | GR-Alhama | A.A | 74,80 | 77,00 | | | | | |
| CÁSCARA-COMUNA | | 100 kg. | GR-Dúrcal | A.A | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 5,06 | 10,13 |
| CÁSCARA-COMUNA | | 100 kg. | MA-Málaga | A.A | | 65,00 | 66,00 | 1,00 | 1,54 | -3,00 | -4,35 |
| CÁSCARA-DESMAYO | | 100 kg. | GR-Alhama | A.A | 82,80 | 85,10 | | | | | |
| CÁSCARA-DESMAYO | | 100 kg. | GR-Dúrcal | A.A | 54,97 | 54,97 | 54,97 | 0,00 | 0,00 | -5,06 | -8,43 |
| CÁSCARA-DESMAYO | | 100 kg. | MA-Málaga | A.A | | 70,00 | 72,00 | 2,00 | 2,86 | 0,00 | 0,00 |
| CÁSCARA-MARCONA | | 100 kg. | GR-Alhama | A.A | 108,00 | 103,20 | | | | | |
| CÁSCARA-MARCONA | | 100 kg. | GR-Dúrcal | A.A | 79,20 | 79,20 | 79,20 | 0,00 | 0,00 | -0,72 | -0,90 |
| CÁSCARA-MARCONA | | 100 kg. | MA-Málaga | A.A | | 85,00 | 88,00 | 3,00 | 3,53 | | |
| Frutales no cítricos | | | | | | | | | | | |
| AGUACATE | | | | | | | | | | | |
| BACON | | 100 kg. | GR-Almuñécar | Alh. | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Producto | Categoría | Unidad | Mercado | Pos. Com. | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Variación semanal (€) | Variación semanal (%) | Variación interanual (€) | Variación interanual (%) |
|---|-----------|---------|-----------------|-----------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| FUERTE | | 100 kg. | GR-Almuñécar | Alh. | 70,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HASS | | 100 kg. | GR-Almuñécar | Alh. | 130,00 | 130,00 | 125,00 | -5,00 | -3,85 | -5,00 | -3,85 |
| HASS | | 100 kg. | GR-Motril | Alh. | 130,00 | | 130,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| HASS | | 100 kg. | MA-Vélez-Málaga | A.A | 135,00 | 140,00 | 150,00 | 10,00 | 7,14 | 10,00 | 7,14 |
| CHIRIMOYA | | | | | | | | | | | |
| NO DESIGNADO | I | 100 kg. | GR-Almuñécar | Alh. | 135,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NO DESIGNADO | II | 100 kg. | GR-Almuñécar | Alh. | 75,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NO DESIGNADO | EXTRA | 100 kg. | GR-Almuñécar | Alh. | 185,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MANGO | | | | | | | | | | | |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | MA-Vélez-Málaga | A.A | 150,00 | | | | | | |
| MEMBRILLO | | | | | | | | | | | |
| Frutos rojos | | | | | | | | | | | |
| FRAMBUESA | | | | | | | | | | | |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | HU-Huelva | C.M | | | 700,00 | | | | |
| FRESÓN | | | | | | | | | | | |
| NO DESIGNADO | I | 100 kg. | HU-Huelva | A.A | | | 350,00 | | | | |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | CA-Conil | A.A | 608,00 | 515,00 | 406,00 | -109,00 | -21,17 | | |
| Hortícolas al aire libre | | | | | | | | | | | |
| ACELGA | | | | | | | | | | | |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | CA-Conil | Alh. | 37,00 | 37,00 | 33,00 | -4,00 | -10,81 | 6,00 | 22,22 |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | MA-Vélez-Málaga | A.A | 50,00 | 50,00 | 60,00 | 10,00 | 20,00 | -10,00 | -14,29 |
| ALCACHOFA | | | | | | | | | | | |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | CA-Conil | Alh. | 103,00 | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| VERDE | | 100 kg. | MA-Churriana | Coop. | 65,00 | 75,00 | 70,00 | -5,00 | -6,67 | -120,00 | -63,16 |
| VERDE | | 100 kg. | MA-Vélez-Málaga | Alh. | 70,00 | 90,00 | 80,00 | -10,00 | -11,11 | -100,00 | -55,56 |
| APIO | | | | | | | | | | | |
| BLANCO | | 100 kg. | SE-Vega | A.A | 60,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | SE-Los Palacios | A.A | | 60,00 | | | | | |
| VERDE | | 100 kg. | CA-Chipiona | Alh. | 25,00 | 30,00 | 40,00 | 10,00 | 33,33 | 15,00 | 60,00 |
| VERDE | MANOJO | 100 kg. | CA-Conil | Alh. | 32,00 | 33,00 | 48,00 | 15,00 | 45,45 | 12,00 | 33,33 |
| BERENJENA | | | | | | | | | | | |
| REDONDA/GLOBOSA-NEGRA/MORADA | | 100 kg. | SE-Aljarafe | A.A | 90,00 | | | | | | |
| REDONDA/GLOBOSA-NEGRA/MORADA | | 100 kg. | GR-Motril | Alh. | 62,00 | 75,00 | 82,00 | 7,00 | 9,33 | 13,00 | 18,84 |
| REDONDA/GLOBOSA | | 100 kg. | CA-Conil | Alh. | 67,00 | | 73,00 | | | -17,00 | -18,89 |
| REDONDA/GLOBOSA | | 100 kg. | CA-Chipiona | Alh. | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 10,00 | 25,00 | 15,00 | 42,86 |
| BRÓCOLI | | | | | | | | | | | |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | CA-Conil | A.A | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 5,00 | 14,29 | 8,00 | 25,00 |
| CALABACÍN | | | | | | | | | | | |
| BLANCO | | 100 kg. | SE-Cantillana | Campo | 30,00 | 28,00 | 26,00 | -2,00 | -7,14 | -14,00 | -35,00 |
| BLANCO | | 100 kg. | SE-Cantillana | A.A | 52,00 | 48,00 | 45,00 | -3,00 | -6,25 | | |
| BLANCO | | 100 kg. | SE-Aljarafe | A.A | 50,00 | 100,00 | 125,00 | 25,00 | 25,00 | 87,00 | 228,95 |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | CA-Conil | A.A | 42,00 | 30,00 | 34,00 | 4,00 | 13,33 | 2,00 | 6,25 |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | GR-Albuñol | Alh. | 12,28 | 31,23 | 88,39 | 57,16 | 183,03 | 57,89 | 189,80 |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | GR-Motril | Alh. | 36,00 | 56,00 | 112,00 | 56,00 | 100,00 | 80,00 | 250,00 |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | SE-Los Palacios | A.A | 35,00 | 80,00 | 110,00 | 30,00 | 37,50 | 60,00 | 120,00 |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | MA-Vélez-Málaga | A.A | 15,00 | 75,00 | 160,00 | 85,00 | 113,33 | 115,00 | 255,56 |
| CALABAZA | | | | | | | | | | | |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | CA-Conil | A.A | 35,00 | 41,00 | 52,00 | 11,00 | 26,83 | 18,00 | 52,94 |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | CA-Chipiona | A.A | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 5,00 | 9,09 | -35,00 | -36,84 |
| CARDILLOS | | | | | | | | | | | |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | CA-Conil | Alh. | 60,00 | 94,00 | 74,00 | -20,00 | -21,28 | 14,00 | 23,33 |
| CEBOLLA | | | | | | | | | | | |
| TARDÍAS O DE PRIMAVERA-VERANO-GRANO ORO | | 100 kg. | SE-Cantillana | Campo | 22,50 | 21,00 | | | | | |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | SE-Los Palacios | A.A | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | -44,44 |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | MA-Vélez-Málaga | Alh. | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | -30,00 | -50,00 |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | SE-Sevilla | A.A | | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | -8,00 | -18,60 |
| CEBOLLETA | | | | | | | | | | | |
| BLANCA | | 100 kg. | CA-Conil | Alh. | 73,00 | 69,00 | 54,00 | -15,00 | -21,74 | 10,00 | 22,73 |
| BLANCA | | 100 kg. | CA-Chipiona | Alh. | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 | -14,29 |
| ROJA | | 100 kg. | CA-Conil | Alh. | 111,00 | 106,00 | 93,00 | -13,00 | -12,26 | 20,00 | 27,40 |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | SE-Los Palacios | A.A | 80,00 | 80,00 | 75,00 | -5,00 | -6,25 | -5,00 | -6,25 |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | SE-Cantillana | Campo | 80,00 | 80,00 | 78,00 | -2,00 | -2,50 | | |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | MA-Vélez-Málaga | A.A | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -75,00 | -42,86 |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | SE-Sevilla | A.A | | 100,00 | 110,00 | 10,00 | 10,00 | | |
| COL | | | | | | | | | | | |
| MORADA-LOMBARDA | | 100 kg. | CA-Conil | A.A | 21,00 | 23,00 | 21,00 | -2,00 | -8,70 | -8,00 | -27,59 |
| BLANCA | | 100 kg. | MA-Vélez-Málaga | Alh. | 20,00 | 23,00 | 20,00 | -3,00 | -13,04 | | |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | CA-Conil | A.A | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 1,00 | 6,25 | -1,00 | -5,56 |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | CA-Chipiona | A.A | 12,00 | 12,00 | 14,00 | 2,00 | 16,67 | 4,00 | 40,00 |
| COLIFLOR | | | | | | | | | | | |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | CA-Conil | C.M | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | -4,00 | -14,81 |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | CA-Chipiona | C.M | | 15,00 | 40,00 | 25,00 | 166,67 | 10,00 | 33,33 |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | SE-Los Palacios | A.A | 35,00 | 25,00 | 30,00 | 5,00 | 20,00 | | |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | MA-Vélez-Málaga | Alh. | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Producto | Categoría | Unidad | Mercado | Pos. Com. | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Variación semanal (€) | Variación semanal (%) | Variación interanual (€) | Variación interanual (%) |
|----------------------------------|----------------------------|---------|-----------------|-----------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| ESPINACA | | | | | | | | | | | |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | CA-Conil | C.M | 37,00 | 39,00 | 46,00 | 7,00 | 17,95 | -24,00 | -34,29 |
| GUISANTE | | | | | | | | | | | |
| NO DESIGNADO | GRANO VERDE | 100 kg. | CA-Conil | Alh. | | | 415,00 | | | -25,00 | -5,68 |
| NO DESIGNADO | GRANO VERDE | 100 kg. | CA-Chipiona | Alh. | 350,00 | 325,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 8,33 |
| NO DESIGNADO | GRANO VERDE | 100 kg. | MA-Vélez-Málaga | A.A | 175,00 | 180,00 | 200,00 | 20,00 | 11,11 | -50,00 | -20,00 |
| NO DESIGNADO | RAMA | 100 kg. | GR-Albuñol | Alh. | 212,48 | 210,37 | 214,19 | 3,82 | 1,82 | 17,39 | 8,84 |
| HABA VERDE | | | | | | | | | | | |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | CA-Conil | Alh. | 126,00 | 146,00 | 140,00 | -6,00 | -4,11 | -18,00 | -11,39 |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | CA-Chipiona | Alh. | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | -40,00 | -36,36 |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | GR-Motril | Alh. | | | 123,00 | | | | |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | MA-Vélez-Málaga | A.A | 140,00 | 145,00 | 140,00 | -5,00 | -3,45 | -50,00 | -26,32 |
| JUDÍA VERDE | | | | | | | | | | | |
| PLANA-PERONA | | 100 kg. | CA-Conil | A.A | 197,00 | 179,00 | 240,00 | 61,00 | 34,08 | -60,00 | -20,00 |
| LECHUGA | | | | | | | | | | | |
| ICEBERG-ACOGOLLADA | | 100 kg. | CA-Conil | A.A | 36,00 | 55,00 | 63,00 | 8,00 | 14,55 | 22,00 | 53,66 |
| ICEBERG-ACOGOLLADA | | 100 kg. | CO-Córdoba | Campo | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ROMANA-OREJA DE MULO O MALAGUEÑA | | 100 kg. | SE-Los Palacios | A.A | 45,00 | 40,00 | 50,00 | 10,00 | 25,00 | | |
| ROMANA-OREJA DE MULO O MALAGUEÑA | | 100 kg. | SE-Cantillana | Campo | 27,00 | 26,00 | 24,00 | -2,00 | -7,69 | -6,00 | -20,00 |
| ROMANA-OREJA DE MULO O MALAGUEÑA | | 100 kg. | SE-Aljarafe | A.A | | 50,00 | 60,00 | 10,00 | 20,00 | 25,00 | 71,43 |
| ROMANA | | 100 kg. | CO-Córdoba | A.A | 35,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 50,00 |
| NABO | | | | | | | | | | | |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | CA-Conil | A.A | 34,00 | 35,00 | 32,00 | -3,00 | -8,57 | -4,00 | -11,11 |
| PEPINO | | | | | | | | | | | |
| MEDIO LARGO O TIPO FRANCÉS | | 100 kg. | CA-Conil | Alh. | 30,00 | | | | | | |
| MEDIO LARGO O TIPO FRANCÉS | | 100 kg. | MA-Vélez-Málaga | A.A | 35,00 | 40,00 | 50,00 | 10,00 | 25,00 | -20,00 | -28,57 |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | SE-Sevilla | A.A | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 5,00 | 8,33 | | |
| PIMIENTO | | | | | | | | | | | |
| LAMUYO-ROJO | | 100 kg. | MA-Vélez-Málaga | A.A | 90,00 | 85,00 | 125,00 | 40,00 | 47,06 | 10,00 | 8,70 |
| LAMUYO-ROJO | | 100 kg. | SE-Sevilla | A.A | 85,00 | 90,00 | 120,00 | 30,00 | 33,33 | 20,00 | 20,00 |
| ITALIANO | | 100 kg. | SE-Cantillana | A.A | 82,00 | 72,00 | 70,00 | -2,00 | -2,78 | | |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | SE-Los Palacios | A.A | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 11,11 |
| ITALIANO-VERDE | I | 100 kg. | CA-Conil | Alh. | 145,00 | 141,00 | 137,00 | -4,00 | -2,84 | 15,00 | 12,30 |
| ITALIANO-VERDE | I | 100 kg. | CA-Chipiona | Alh. | 75,00 | 80,00 | 100,00 | 20,00 | 25,00 | 10,00 | 11,11 |
| LAMUYO-VERDE | I | 100 kg. | CA-Conil | Alh. | 50,00 | | 89,00 | | | | |
| LAMUYO-VERDE | I | 100 kg. | CA-Chipiona | Alh. | 55,00 | 60,00 | | | | | |
| ITALIANO-VERDE | | 100 kg. | MA-Vélez-Málaga | A.A | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 10,00 | 11,11 | | |
| ITALIANO-VERDE | | 100 kg. | SE-Vega | A.A | | 110,00 | 115,00 | 5,00 | 4,55 | | |
| LAMUYO-VERDE | | 100 kg. | GR-Motril | Alh. | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | -23,00 | -27,71 |
| LAMUYO-VERDE | | 100 kg. | MA-Vélez-Málaga | A.A | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 5,00 | 6,67 | 0,00 | 0,00 |
| LAMUYO-VERDE | | 100 kg. | SE-Sevilla | A.A | 90,00 | 120,00 | 125,00 | 5,00 | 4,17 | 25,00 | 25,00 |
| PUERRO | | | | | | | | | | | |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | CA-Conil | A.A | 43,00 | 46,00 | 43,00 | -3,00 | -6,52 | -27,00 | -38,57 |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | CA-Chipiona | A.A | 60,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RABANITA | | | | | | | | | | | |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | CA-Conil | A.A | 33,00 | 32,00 | 30,00 | -2,00 | -6,25 | -15,00 | -33,33 |
| REMOLACHA DE MESA | | | | | | | | | | | |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | CA-Conil | C.M | 39,00 | 36,00 | 40,00 | 4,00 | 11,11 | -4,00 | -9,09 |
| RÁBANO | | | | | | | | | | | |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | CA-Conil | A.A | 28,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 | -17,14 |
| TAGARNINA | | | | | | | | | | | |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | CA-Conil | A.A | 61,00 | 88,00 | 84,00 | -4,00 | -4,55 | 10,00 | 13,51 |
| TAPINES BLANCOS | | | | | | | | | | | |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | CA-Conil | A.A | 33,00 | 32,00 | 66,00 | 34,00 | 106,25 | 17,00 | 34,69 |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | CA-Chipiona | A.A | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 10,00 | 25,00 | 15,00 | 42,86 |
| TIRABEQUE | | | | | | | | | | | |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | GR-Albuñol | Alh. | 162,91 | 150,62 | 171,41 | 20,79 | 13,80 | 7,82 | 4,78 |
| TOMATE | | | | | | | | | | | |
| LISO | I | 100 kg. | CA-Conil | Alh. | 62,00 | 58,00 | 60,00 | 2,00 | 3,45 | 3,00 | 5,26 |
| LISO | I | 100 kg. | CA-Chipiona | Alh. | 60,00 | 60,00 | 75,00 | 15,00 | 25,00 | 35,00 | 87,50 |
| LISO | II | 100 kg. | CA-Chipiona | Alh. | 25,00 | 25,00 | 35,00 | 10,00 | 40,00 | 15,00 | 75,00 |
| LISO | | 100 kg. | CO-Vega | Campo | 40,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| LISO | | 100 kg. | GR-Motril | Alh. | 56,00 | 42,00 | 53,00 | 11,00 | 26,19 | 20,00 | 60,61 |
| LISO | | 100 kg. | SE-Los Palacios | A.A | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 10,00 | 14,29 | 35,00 | 77,78 |
| LISO | | 100 kg. | SE-Cantillana | Campo | 75,00 | | | | | | |
| LISO | | 100 kg. | SE-Aljarafe | A.A | | 80,00 | 90,00 | 10,00 | 12,50 | 20,00 | 28,57 |
| LISO | | 100 kg. | MA-Vélez-Málaga | Alh. | 73,00 | 74,00 | 80,00 | 6,00 | 8,11 | 28,00 | 53,85 |
| PERA | | 100 kg. | GR-Motril | Alh. | 60,00 | 60,00 | 62,00 | 2,00 | 3,33 | | |
| PERA | | 100 kg. | SE-Cantillana | Campo | 45,00 | 42,00 | 45,00 | 3,00 | 7,14 | | |
| RAMA | | 100 kg. | GR-Motril | Alh. | 56,00 | 56,00 | 89,00 | 33,00 | 58,93 | 30,00 | 50,85 |
| ZANAHORIA | | | | | | | | | | | |
| NO DESIGNADO | SIN ESPECIFICAR (EN BOLSA) | 100 kg. | CA-Chipiona | A.A | 40,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 | -16,67 |
| NO DESIGNADO | I (MANOJO) | 100 kg. | CA-Chipiona | A.A | 50,00 | 60,00 | 50,00 | -10,00 | -16,67 | 15,00 | 42,86 |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | CA-Conil | A.A | 30,00 | 30,00 | 31,00 | 1,00 | 3,33 | -21,00 | -40,38 |

| Producto | Categoría | Unidad | Mercado | Pos. Com. | Sem. 1 | Sem. 2 | Sem. 3 | Variación semanal (€) | Variación semanal (%) | Variación interanual (€) | Variación interanual (%) |
|----------------------------------|-----------|---------|-----------------|-----------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Hortícolas protegidos | | | | | | | | | | | |
| BERENJENA | | | | | | | | | | | |
| LARGA | I | 100 kg. | AL-Almería | A.A | 59,00 | 83,00 | 98,00 | 15,00 | 18,07 | 38,00 | 63,33 |
| RAYADA | I | 100 kg. | AL-Almería | A.A | 72,00 | 100,00 | 118,00 | 18,00 | 18,00 | 15,00 | 14,56 |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | GR-Albuñol | Alh. | 50,85 | 59,34 | 82,71 | 23,37 | 39,38 | 35,34 | 74,60 |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | MA-Vélez-Málaga | Alh. | 60,00 | 80,00 | 100,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 42,86 |
| CALABACÍN | | | | | | | | | | | |
| VERDE | I | 100 kg. | AL-Almería | A.A | 37,00 | 124,50 | 136,00 | 11,50 | 9,24 | 99,00 | 267,57 |
| NO DESIGNADO | | 100 kg. | AL-La Cañada | C.M | 31,00 | 99,00 | 132,00 | 33,00 | 33,33 | 88,00 | 200,00 |
| JUDÍA VERDE | | | | | | | | | | | |
| REDONDA-EMERITE | NEGRA | 100 kg. | GR-Albuñol | Alh. | 201,86 | 228,53 | 292,95 | 64,42 | 28,19 | -36,27 | -11,02 |
| PLANA-HELDA | I | 100 kg. | AL-Almería | A.A | 144,00 | 281,00 | 237,00 | -44,00 | -15,66 | 49,00 | 26,06 |
| PLANA-HELDA | ESMERALDA | 100 kg. | GR-Albuñol | Alh. | 133,12 | 126,93 | 205,08 | 78,15 | 61,57 | 61,87 | 43,20 |
| PLANA-HELDA | ESMERALDA | 100 kg. | GR-Motril | Alh. | 141,00 | 169,50 | 239,50 | 70,00 | 41,30 | 3,50 | 1,48 |
| PLANA-PERONA | | 100 kg. | GR-Motril | Alh. | 208,50 | 213,50 | 275,50 | 62,00 | 29,04 | 40,00 | 16,99 |
| PLANA | | 100 kg. | MA-Vélez-Málaga | Alh. | 180,00 | 200,00 | 300,00 | 100,00 | 50,00 | | |
| PEPINO | | | | | | | | | | | |
| CORTO O TIPO ESPAÑOL | I | 100 kg. | AL-Almería | A.A | 49,00 | 78,00 | 80,00 | 2,00 | 2,56 | 4,00 | 5,26 |
| LARGO, TIPO HOLANDÉS O ALMERÍA | I | 100 kg. | AL-Almería | A.A | 19,00 | 44,00 | 55,00 | 11,00 | 25,00 | 26,00 | 89,66 |
| MEDIO LARGO O TIPO FRANCÉS | I | 100 kg. | AL-Almería | A.A | 31,00 | 54,00 | 52,00 | -2,00 | -3,70 | -3,00 | -5,45 |
| CORTO O TIPO ESPAÑOL | | 100 kg. | AL-La Cañada | C.M | 60,00 | 64,00 | 76,00 | 12,00 | 18,75 | -21,00 | -21,65 |
| CORTO O TIPO ESPAÑOL | | 100 kg. | GR-Albuñol | Alh. | 62,30 | 54,42 | 69,02 | 14,60 | 26,83 | -48,09 | -41,06 |
| CORTO O TIPO ESPAÑOL | | 100 kg. | GR-Motril | Alh. | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| LARGO, TIPO HOLANDÉS O ALMERÍA | | 100 kg. | GR-Albuñol | Alh. | 28,17 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | 100,00 | -10,15 | -20,24 |
| LARGO, TIPO HOLANDÉS O ALMERÍA | | 100 kg. | GR-Motril | Alh. | 22,50 | 30,00 | 46,05 | 16,05 | 53,50 | 5,05 | 12,32 |
| PIMIENTO | | | | | | | | | | | |
| CALIFORNIA-AMARILLO | I | 100 kg. | AL-Almería | A.A | 107,00 | 99,00 | 119,00 | 20,00 | 20,20 | 31,00 | 35,23 |
| CALIFORNIA-ROJO | I | 100 kg. | AL-Almería | A.A | 75,00 | 87,00 | 85,00 | -2,00 | -2,30 | 17,00 | 25,00 |
| LAMUYO-ROJO | I | 100 kg. | AL-Almería | A.A | 72,00 | 94,00 | 85,00 | -9,00 | -9,57 | 17,00 | 25,00 |
| LAMUYO-ROJO | | 100 kg. | GR-Motril | Alh. | 66,00 | 66,00 | 89,00 | 23,00 | 34,85 | -2,00 | -2,20 |
| CALIFORNIA-VERDE | I | 100 kg. | AL-Almería | A.A | 70,00 | 69,00 | 62,00 | -7,00 | -10,14 | 0,00 | 0,00 |
| ITALIANO-VERDE | I | 100 kg. | AL-Almería | A.A | 58,00 | 64,00 | 58,00 | -6,00 | -9,37 | 1,00 | 1,75 |
| LAMUYO-VERDE | I | 100 kg. | AL-Almería | A.A | 57,00 | 73,00 | 62,00 | -11,00 | -15,07 | 0,00 | 0,00 |
| ITALIANO-VERDE | | 100 kg. | GR-Albuñol | Alh. | 70,00 | 63,49 | 67,50 | 4,01 | 6,32 | -7,46 | -9,95 |
| ITALIANO-VERDE | | 100 kg. | GR-Motril | Alh. | 55,50 | 56,00 | 61,00 | 5,00 | 8,93 | -21,00 | -25,61 |
| ITALIANO-VERDE | | 100 kg. | MA-Vélez-Málaga | Alh. | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 10,00 | 11,11 | 0,00 | 0,00 |
| TOMATE | | | | | | | | | | | |
| LARGA VIDA-DANIELA | | 100 kg. | MA-Vélez-Málaga | Alh. | 70,00 | 70,00 | 80,00 | 10,00 | 14,29 | 35,00 | 77,78 |
| TIPO CHERRY-PERA SUELTO ROJO | | 100 kg. | GR-Albuñol | Alh. | 107,62 | 100,00 | 95,36 | -4,64 | -4,64 | 3,43 | 3,73 |
| TIPO CHERRY-PERA SUELTO ROJO | | 100 kg. | GR-Motril | Alh. | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| TIPO CHERRY-REDONDO RAMA ROJO | | 100 kg. | GR-Albuñol | Alh. | 99,90 | 91,26 | 105,92 | 14,66 | 16,06 | 15,92 | 17,69 |
| TIPO CHERRY-REDONDO RAMA ROJO | | 100 kg. | GR-Motril | Alh. | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| ASURCADO | I | 100 kg. | AL-Almería | A.A | 84,00 | 126,50 | 105,00 | -21,50 | -17,00 | -36,00 | -25,53 |
| LARGA VIDA | I | 100 kg. | AL-Almería | A.A | 57,50 | 74,00 | 59,00 | -15,00 | -20,27 | 11,00 | 22,92 |
| LISO | I | 100 kg. | AL-Almería | A.A | 51,00 | 60,00 | 50,00 | -10,00 | -16,67 | 6,00 | 13,64 |
| PERA | I | 100 kg. | AL-Almería | A.A | 52,50 | 72,00 | 69,00 | -3,00 | -4,17 | 28,00 | 68,29 |
| RAMA | I | 100 kg. | AL-Almería | A.A | 65,50 | 107,50 | 100,00 | -7,50 | -6,98 | 31,00 | 44,93 |
| LISO | II | 100 kg. | AL-La Cañada | C.M | 58,00 | 64,00 | 66,00 | 2,00 | 3,13 | 13,00 | 24,53 |
| TIPO CHERRY | EUREPGAP | 100 kg. | GR-Motril | Alh. | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | -20,00 |
| ASURCADO | | 100 kg. | AL-La Cañada | C.M | 69,00 | 88,00 | 91,00 | 3,00 | 3,41 | -22,00 | -19,47 |
| LARGA VIDA | | 100 kg. | AL-La Cañada | C.M | 63,00 | 70,00 | 65,00 | -5,00 | -7,14 | 9,00 | 16,07 |
| PERA | | 100 kg. | AL-La Cañada | C.M | 64,00 | 75,00 | 79,00 | 4,00 | 5,33 | 32,00 | 68,09 |
| RAMA | | 100 kg. | AL-La Cañada | C.M | 73,00 | 109,00 | 112,00 | 3,00 | 2,75 | 32,00 | 40,00 |
| TIPO CHERRY | | 100 kg. | AL-La Cañada | C.M | 118,00 | 147,00 | 150,00 | 3,00 | 2,04 | -41,00 | -21,47 |
| TIPO CHERRY | | 100 kg. | GR-Albuñol | Alh. | 77,14 | 75,43 | 84,62 | 9,19 | 12,18 | 3,35 | 4,12 |
| Leguminosas grano | | | | | | | | | | | |
| GARBANZO | | | | | | | | | | | |
| CONSUMO HUMANO-BLANCO LECHOSO | | 100 kg. | GR-Los Montes | Coop. | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 34,62 |
| HABAS | | | | | | | | | | | |
| PIENSO | | 100 kg. | CA-Cádiz | A.A | 275,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 980,00 |
| Productos vinícolas | | | | | | | | | | | |
| VINAGRE | | | | | | | | | | | |
| NO DESIGNADO | | litro | CA-Jerez | A.I | 1,78 | 1,75 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,94 |
| VINO BLANCO | | | | | | | | | | | |
| VINO VIEJO-FINO | | litro | CA-Jerez | A.I | 1,59 | 1,61 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 7,33 |
| VINO VIEJO-MANZANILLA | | litro | CA-Sanlúcar | A.I | 1,60 | 1,65 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 10,00 |
| VINO VIEJO-OLOROSO | | litro | CA-Jerez | A.I | 2,35 | 2,40 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 20,00 |
| VINO DEL AÑO | RUEDOS | litro | CO-Montilla | A.I | 73,50 | 73,50 | 76,50 | 3,00 | 4,08 | 75,82 | |
| VINO DEL AÑO | SUPERIOR | litro | CA-Jerez | A.I | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 145,00 |
| VINO DEL AÑO | SUPERIOR | litro | CO-Montilla | A.I | 78,00 | 78,00 | 78,75 | 0,75 | 0,96 | 77,99 | |
| Tubérculos consumo humano | | | | | | | | | | | |
| BATATA | | | | | | | | | | | |
| SIN ESPECIFICAR-SIN ESPECIFICAR | | 100 kg. | CA-Conil | A.A | 33,00 | 33,00 | 35,00 | 2,00 | 6,06 | -22,00 | -38,60 |
| PATATA | | | | | | | | | | | |
| TARDÍA | | 100 kg. | CA-Conil | A.A | 38,00 | 42,00 | 41,00 | -1,00 | -2,38 | | |
| TARDÍA | | 100 kg. | CA-Chipiona | A.A | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TARDÍA | | 100 kg. | CO-Vega | Campo | | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TARDÍA | | 100 kg. | SE-Los Palacios | A.A | 18,00 | 20,00 | 16,00 | -4,00 | -20,00 | | |
| TARDÍA | | 100 kg. | SE-Cantillana | Campo | 20,00 | 20,00 | 19,00 | -1,00 | -5,00 | | |
| TARDÍA | | 100 kg. | SE-Sevilla | A.A | 21,00 | 21,00 | 20,00 | -1,00 | -4,76 | | |

4.2. Precios semanales de productos ganaderos

| Producto | Categoría | Unidad | Mercado | Pos. Com. | Sem. 2 | Sem. 3 | Variación semanal (€) | Variación semanal (%) | Variación interanual (€) | Variación interanual (%) |
|-------------------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------|---------|---------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bovino para sacrificio | | | | | | | | | | |
| AÑOJOS | | | | | | | | | | |
| CRUZADO CHAROLÉS-CCH | | 100 kg. vivo | GR-Guadix | Expl. | 252,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 17,21 |
| CRUZADO CHAROLÉS-CCH | | 100 kg. vivo | CA-Cádiz | Expl. | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 16,40 |
| CRUZADO CHAROLÉS-CCH | | 100 kg. vivo | HU-Huelva | Expl. | 219,00 | | | | | |
| CRUZADO CHAROLÉS-CCH | | 100 kg. vivo | CO-Córdoba | Expl. | 264,00 | 264,20 | 0,20 | 0,08 | 28,00 | 11,85 |
| CRUZADO CHAROLÉS-CCH | MACHO | 100 kg. vivo | SE-Sierra Norte | Expl. | 198,99 | 198,99 | 0,00 | 0,00 | | |
| CRUZADO CHAROLÉS-CCH | HEMBRA | 100 kg. vivo | SE-Sierra Norte | Expl. | 190,25 | 190,25 | 0,00 | 0,00 | | |
| FRISONA-FR | | 100 kg. vivo | GR-Guadix | Expl. | 243,00 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 14,62 |
| FRISONA-FR | | 100 kg. vivo | CO-Córdoba | Expl. | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 15,00 |
| RETINTO-RE | | 100 kg. vivo | CA-Cádiz | Expl. | 204,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 27,50 |
| RETINTO-RE | | 100 kg. vivo | HU-Huelva | Expl. | 210,00 | | | | | |
| RETINTO-RE | | 100 kg. vivo | CO-Córdoba | Expl. | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 17,78 |
| RETINTO-RE | MACHO | 100 kg. vivo | SE-Sierra Norte | Expl. | 183,25 | 183,25 | 0,00 | 0,00 | | |
| RETINTO-RE | HEMBRA | 100 kg. vivo | SE-Sierra Norte | Expl. | 166,12 | 166,12 | 0,00 | 0,00 | | |
| TERNEROS/AS | | | | | | | | | | |
| CRUZADO CHAROLÉS-CCH | | 100 kg. vivo | CA-Cádiz | Expl. | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 10,58 |
| CRUZADO CHAROLÉS-CCH | | 100 kg. vivo | HU-Huelva | Expl. | 282,00 | | | | | |
| CRUZADO CHAROLÉS-CCH | | 100 kg. vivo | CO-Córdoba | Expl. | 275,50 | 275,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 2,04 |
| FRISONA-FR | | 100 kg. vivo | CO-Córdoba | Expl. | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 7,14 |
| RETINTO-RE | | 100 kg. vivo | CA-Cádiz | Expl. | 199,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 | -2,93 |
| RETINTO-RE | | 100 kg. vivo | HU-Huelva | Expl. | 222,00 | | | | | |
| RETINTO-RE | | 100 kg. vivo | CO-Córdoba | Expl. | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 10,64 |
| TOROS | | | | | | | | | | |
| VARIAS RAZAS-VARIAS RAZAS | | 100 kg. vivo | CO-Córdoba | Expl. | 147,50 | 147,50 | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 28,26 |
| VACAS | | | | | | | | | | |
| CRUZADO CHAROLÉS-CCH | DESECHO | 100 kg. vivo | CA-Cádiz | Expl. | 107,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | -3,00 | -2,73 |
| FRISONA-FR | | 100 kg. vivo | SE-Campiña | Expl. | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| FRISONA-FR | | 100 kg. vivo | CO-Córdoba | Expl. | 110,50 | 110,50 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 22,10 |
| RETINTO-RE | DESECHO | 100 kg. vivo | CA-Cádiz | Expl. | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | -16,00 | -13,91 |
| RETINTO-RE | | 100 kg. vivo | SE-Sierra Norte | Expl. | 95,88 | 95,88 | 0,00 | 0,00 | | |
| RETINTO-RE | | 100 kg. vivo | CO-Córdoba | Expl. | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 47,06 |
| Bovino para vida | | | | | | | | | | |
| AÑOJAS | | | | | | | | | | |
| CRUZADO CHAROLÉS-CCH | | 100 kg. vivo | CA-Cádiz | Expl. | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 4,35 |
| RETINTO-RE | | 100 kg. vivo | CA-Cádiz | Expl. | 234,00 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2,18 |
| NOVILLAS | | | | | | | | | | |
| RETINTO-RE | CUBIERTA | Res | CO-Los Pedroches | Expl. | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETINTO-RE | PARIDA | Res | CO-Los Pedroches | Expl. | 1100,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SEMENTAL | | | | | | | | | | |
| CRUZADO LIMOUSIN-CLIM | | Res | CA-Cádiz | Expl. | 1750,00 | 1750,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 20,69 |
| FRISONA-FR | | Res | CO-Pozoblanco | Expl. | 1550,00 | 1550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETINTO-RE | | Res | CO-Los Pedroches | Expl. | 1850,00 | 1850,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 8,82 |
| RETINTO-RE | | Res | CA-Cádiz | Expl. | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 15,38 |
| TERNEROS/AS | | | | | | | | | | |
| CRUZADO CHAROLÉS-CCH | AL DESTETE HEMBRA | 100 kg. vivo | CA-Cádiz | Expl. | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | -59,00 | -21,53 |
| CRUZADO CHAROLÉS-CCH | AL DESTETE HEMBRA | 100 kg. vivo | SE-Sierra Norte | Expl. | 217,55 | 217,55 | 0,00 | 0,00 | | |
| CRUZADO CHAROLÉS-CCH | AL DESTETE MACHO | 100 kg. vivo | CA-Cádiz | Expl. | 251,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | -9,00 | -3,46 |
| CRUZADO CHAROLÉS-CCH | AL DESTETE MACHO | 100 kg. vivo | SE-Sierra Norte | Expl. | 255,80 | | | | | |
| CRUZADO CHAROLÉS-CCH | AL DESTETE MACHO | 100 kg. vivo | SE-Campiña | Expl. | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RETINTO-RE | AL DESTETE HEMBRA | 100 kg. vivo | CO-Los Pedroches | Expl. | 685,00 | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,74 |
| RETINTO-RE | AL DESTETE HEMBRA | 100 kg. vivo | CA-Cádiz | Expl. | 198,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | -52,00 | -20,80 |
| RETINTO-RE | AL DESTETE HEMBRA | 100 kg. vivo | SE-Sierra Norte | Expl. | 192,50 | 191,25 | -1,25 | -0,65 | | |
| RETINTO-RE | AL DESTETE HEMBRA | 100 kg. vivo | SE-Campiña | Expl. | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RETINTO-RE | AL DESTETE MACHO | 100 kg. vivo | CO-Los Pedroches | Expl. | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 4,17 |
| RETINTO-RE | AL DESTETE MACHO | 100 kg. vivo | CA-Cádiz | Expl. | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | -32,00 | -12,96 |

| Producto | Categoría | Unidad | Mercado | Pos. Com. | Sem. 2 | Sem. 3 | Variación semanal (€) | Variación semanal (%) | Variación interanual (€) | Variación interanual (%) |
|---------------------------------|---------------------|--------------|------------------|-----------|---------|---------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| RETINTO-RE | AL DESTETE MACHO | 100 kg. vivo | SE-Sierra Norte | Expl. | 213,45 | 213,45 | 0,00 | 0,00 | | |
| RETINTO-RE | AL DESTETE MACHO | 100 kg. vivo | SE-Campiña | Expl. | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| VACAS | | | | | | | | | | |
| RETINTO-RE | 4-5 PARTOS CUBIERTA | Res | CO-Los Pedroches | Expl. | 930,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETINTO-RE | 4-5 PARTOS PARIDA | Res | CO-Los Pedroches | Expl. | 1010,00 | 1010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caprino para sacrificio | | | | | | | | | | |
| CABRITOS | | | | | | | | | | |
| MURCIANO-GRANADINA-M-G | LECHAL | 100 kg. vivo | GR-Baza | Lonja | 361,11 | 355,56 | -5,55 | -1,54 | 5,56 | 1,59 |
| MURCIANO-GRANADINA-M-G | LECHAL | 100 kg. vivo | GR-Granada | Expl. | 474,00 | 474,00 | 0,00 | 0,00 | 43,62 | 10,14 |
| MURCIANO-GRANADINA-M-G | PASCUAL < 23 Kg | 100 kg. vivo | GR-Baza | Lonja | 213,33 | 213,33 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | -8,57 |
| MURCIANO-GRANADINA-M-G | PASCUAL > 23 Kg | 100 kg. vivo | GR-Baza | Lonja | 144,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | -8,00 | -5,26 |
| MALAGUEÑA-MA | LECHAL | 100 kg. vivo | MA-Málaga | Expl. | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 37,50 |
| SERRANA-SE | LECHAL | 100 kg. vivo | CA-Cádiz | Expl. | 308,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | -102,00 | -24,88 |
| SERRANA-SE | LECHAL | 100 kg. vivo | MA-Málaga | Expl. | 319,00 | 319,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 | -1,85 |
| SERRANA-SE | PASCUAL < 23 Kg | 100 kg. vivo | CA-Cádiz | Expl. | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 47,69 |
| Caprino para vida | | | | | | | | | | |
| CABRAS | | | | | | | | | | |
| SERRANA-SE | VACÍA | Res | CA-Cádiz | Expl. | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SERRANA-SE | VACÍA | Res | HU-Huelva | Expl. | 39,00 | | | | | |
| SERRANA-SE | PREÑADA | Res | CA-Cádiz | Expl. | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 11,43 |
| CHIVARRAS | | | | | | | | | | |
| SERRANA-SE | RECRÍO 12-15 kg | Res | CA-Cádiz | Expl. | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | -5,50 | -15,94 |
| PRIMALAS | | | | | | | | | | |
| SERRANA-SE | PREÑADA | Res | CA-Cádiz | Expl. | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | -10,50 | -29,58 |
| Gallinas para sacrificio | | | | | | | | | | |
| GALLINAS PESADAS | | | | | | | | | | |
| VIVO | 2,5 A 3 Kg | 100 kg. | CO-Córdoba | Expl. | 40,00 | 53,00 | 13,00 | 32,50 | 13,00 | 32,50 |
| Huevos | | | | | | | | | | |
| HUEVOS DE GALLINA | | | | | | | | | | |
| RUBIOS-RUBIOS | L | Docena | GR-Dúrcal | No consta | 0,90 | 0,92 | 0,02 | 2,22 | 0,23 | 33,33 |
| RUBIOS-RUBIOS | M | Docena | GR-Dúrcal | No consta | 0,82 | 0,83 | 0,01 | 1,22 | 0,27 | 48,21 |
| RUBIOS-RUBIOS | XL | Docena | GR-Dúrcal | No consta | 1,23 | 1,24 | 0,01 | 0,81 | 0,17 | 15,89 |
| RUBIOS-RUBIOS | S | Docena | GR-Dúrcal | No consta | 0,66 | 0,67 | 0,01 | 1,52 | 0,33 | 97,06 |
| NO DESIGNADO | L | Docena | GR-Granada | No consta | 0,90 | 0,92 | 0,02 | 2,22 | 0,23 | 33,33 |
| NO DESIGNADO | L | Docena | CO-Córdoba | Expl. | | 0,97 | 0,37 | | 0,40 | 70,18 |
| NO DESIGNADO | L | Docena | SE-Sevilla | E.A.M | 0,99 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | | |
| NO DESIGNADO | M | Docena | GR-Granada | No consta | 0,82 | 0,83 | 0,01 | 1,22 | 0,27 | 48,21 |
| NO DESIGNADO | M | Docena | CO-Córdoba | Expl. | | 0,87 | 0,36 | | 0,38 | 77,55 |
| NO DESIGNADO | M | Docena | SE-Sevilla | E.A.M | 0,87 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | | |
| NO DESIGNADO | XL | Docena | GR-Granada | No consta | 1,23 | 1,24 | 0,01 | 0,81 | 0,17 | 15,89 |
| NO DESIGNADO | XL | Docena | CO-Córdoba | Expl. | 1,00 | 1,23 | 0,23 | 23,00 | 0,25 | 25,51 |
| NO DESIGNADO | XL | Docena | SE-Sevilla | E.A.M | 1,24 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | | |
| NO DESIGNADO | S | Docena | GR-Granada | No consta | 0,66 | 0,67 | 0,01 | 1,52 | 0,33 | 97,06 |
| NO DESIGNADO | S | Docena | CO-Córdoba | Expl. | | 0,69 | 0,36 | | 0,38 | 122,58 |
| NO DESIGNADO | S | Docena | SE-Sevilla | E.A.M | 0,69 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | | |
| Leche | | | | | | | | | | |
| LECHE DE CABRA | | | | | | | | | | |
| NO DESIGNADO | | 100 l. | GR-Iznalloz | Expl. | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | -2,00 | -5,41 |
| NO DESIGNADO | | 100 l. | GR-Dúrcal | Expl. | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| NO DESIGNADO | | 100 l. | MA-Málaga | Expl. | 55,00 | 58,00 | 3,00 | 5,45 | 14,00 | 31,82 |
| NO DESIGNADO | | 100 l. | SE-Sevilla | Expl. | 64,00 | | | | | |
| LECHE DE VACA | | | | | | | | | | |
| NO DESIGNADO | | 100 l. | CA-Cádiz | Expl. | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 3,10 | 8,64 |
| NO DESIGNADO | | 100 l. | CO-Córdoba | Expl. | 36,68 | 36,68 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,88 |
| NO DESIGNADO | | 100 l. | SE-Sevilla | Expl. | 32,00 | | | | | |
| Ovino para sacrificio | | | | | | | | | | |
| CORDEROS | | | | | | | | | | |
| MERINA-ME | LECHAL | 100 kg. vivo | CA-Cádiz | Expl. | 425,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 3,91 |
| MERINA-ME | LECHAL | 100 kg. vivo | SE-Sierra Norte | Expl. | 410,25 | 403,98 | -6,27 | -1,53 | | |
| MERINA-ME | LECHAL | 100 kg. vivo | SE-Campiña | Expl. | 450,00 | 440,00 | -10,00 | -2,22 | | |
| MERINA-ME | PASCUAL < 23 Kg | 100 kg. vivo | CA-Cádiz | Expl. | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 2,99 |

| Producto | Categoría | Unidad | Mercado | Pos. Com. | Sem. 2 | Sem. 3 | Variación semanal (€) | Variación semanal (%) | Variación interanual (€) | Variación interanual (%) |
|--------------------------------|---------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| MERINA-ME | PASCUAL < 23 Kg | 100 kg. vivo | HU-Huelva | Expl. | 327,00 | | | | | |
| MERINA-ME | PASCUAL < 23 Kg | 100 kg. vivo | SE-Sierra Norte | Expl. | 314,75 | 314,75 | 0,00 | 0,00 | | |
| MERINA-ME | PASCUAL < 23 Kg | 100 kg. vivo | SE-Campiña | Expl. | 375,00 | 370,00 | -5,00 | -1,33 | | |
| MERINA-ME | PASCUAL < 23 Kg | 100 kg. vivo | CO-Córdoba | Expl. | 310,00 | 290,00 | -20,00 | -6,45 | 40,00 | 16,00 |
| MERINA-ME | PASCUAL > 50,71 lbs | 100 kg. vivo | HU-Huelva | Expl. | 182,00 | | | | | |
| MERINA-ME | PASCUAL > 23 Kg | 100 kg. vivo | SE-Sierra Norte | Expl. | 280,99 | 280,99 | 0,00 | 0,00 | | |
| MERINA-ME | PASCUAL > 23 Kg | 100 kg. vivo | SE-Campiña | Expl. | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MERINA-ME | PASCUAL > 23 Kg | 100 kg. vivo | CO-Córdoba | Expl. | 185,00 | 265,00 | 80,00 | 43,24 | 45,00 | 20,45 |
| SEGUREÑA-SG | LECHAL | 100 kg. vivo | GR-Baza | Lonja | 296,30 | 296,30 | 0,00 | 0,00 | 23,22 | 8,50 |
| SEGUREÑA-SG | LECHAL | 100 kg. vivo | GR-Granada | Expl. | 453,84 | 446,56 | -7,28 | -1,60 | 16,76 | 3,90 |
| SEGUREÑA-SG | LECHAL | 100 kg. vivo | JA-Jaén | Expl. | 401,00 | 387,00 | -14,00 | -3,49 | 50,00 | 14,84 |
| SEGUREÑA-SG | PASCUAL < 23 Kg | 100 kg. vivo | GR-Baza | Lonja | 315,79 | 313,16 | -2,63 | -0,83 | 55,26 | 21,43 |
| SEGUREÑA-SG | PASCUAL < 23 Kg | 100 kg. vivo | GR-Granada | Expl. | 352,33 | 340,50 | -11,83 | -3,36 | 44,32 | 14,96 |
| SEGUREÑA-SG | PASCUAL < 23 Kg | 100 kg. vivo | JA-Jaén | Expl. | 395,50 | 378,50 | -17,00 | -4,30 | 64,00 | 20,35 |
| SEGUREÑA-SG | PASCUAL > 23 Kg | 100 kg. vivo | GR-Baza | Lonja | 280,00 | 278,00 | -2,00 | -0,71 | 32,00 | 13,01 |
| SEGUREÑA-SG | PASCUAL > 23 Kg | 100 kg. vivo | GR-Granada | Expl. | 290,00 | 280,00 | -10,00 | -3,45 | 47,50 | 20,43 |
| SEGUREÑA-SG | PASCUAL > 23 Kg | 100 kg. vivo | JA-Jaén | Expl. | 360,00 | 340,00 | -20,00 | -5,56 | 51,00 | 17,65 |
| OVEJAS | | | | | | | | | | |
| MERINA-ME | DESECHO | Res | HU-Huelva | Expl. | 11,00 | | | | | |
| Ovino para vida | | | | | | | | | | |
| BORRAS | | | | | | | | | | |
| MERINA-ME | RECRÍO 12-15 kg | Res | CO-Los Pedroches | Expl. | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 20,00 |
| OVEJAS | | | | | | | | | | |
| MERINA-ME | VACÍA | Res | HU-Huelva | Expl. | 65,00 | | | | | |
| Pavos para sacrificio | | | | | | | | | | |
| PAVOS | | | | | | | | | | |
| EN CANAL | 6-8 kg | 100 kg. | SE-Sevilla | Matadero | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| VIVO | 6-8 kg | 100 kg. | CO-Córdoba | Expl. | 120,00 | 135,00 | 15,00 | 12,50 | 15,00 | 12,50 |
| Pollos para sacrificio | | | | | | | | | | |
| POLLOS | | | | | | | | | | |
| EN CANAL | | 100 kg. | SE-Sevilla | Matadero | 184,00 | 187,00 | 3,00 | 1,63 | | |
| VIVO | | 100 kg. | GR-Granada | Expl. | 110,00 | 113,00 | 3,00 | 2,73 | 22,00 | 24,18 |
| VIVO | | 100 kg. | CO-Córdoba | Expl. | 75,00 | 113,00 | 38,00 | 50,67 | 13,00 | 13,00 |
| Porcino para sacrificio | | | | | | | | | | |
| CERDOS | | | | | | | | | | |
| BLANCO CRUZADO-BC | 80-90 kg | 100 kg. vivo | MA-Campillos | Expl. | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | -5,00 | -4,35 |
| BLANCO CRUZADO-BC | 80-90 kg | 100 kg. vivo | GR-Granada | Expl. | 121,27 | 120,27 | -1,00 | -0,82 | 13,00 | 12,12 |
| BLANCO CRUZADO-BC | 80-90 kg | 100 kg. vivo | SE-Campiña | Expl. | 114,00 | 112,00 | -2,00 | -1,75 | | |
| BLANCO CRUZADO-BC | 90 Y MÁS | 100 kg. vivo | MA-Campillos | Expl. | 108,00 | 103,00 | -5,00 | -4,63 | -11,00 | -9,65 |
| BLANCO CRUZADO-BC | 90 Y MÁS | 100 kg. vivo | JA-Vilches | Expl. | 108,20 | 108,20 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 1,31 |
| BLANCO CRUZADO-BC | 90 Y MÁS | 100 kg. vivo | SE-Campiña | Expl. | 113,00 | 111,00 | -2,00 | -1,77 | | |
| BLANCO CRUZADO-BC | SELECTO | 100 kg. vivo | SE-ARAPORC | Expl. | 112,20 | 109,20 | -3,00 | -2,67 | 0,20 | 0,18 |
| BLANCO CRUZADO-BC | 60-80 kg | 100 kg. vivo | MA-Campillos | Expl. | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | -5,00 | -4,31 |
| BLANCO CRUZADO-BC | 60-80 kg | 100 kg. vivo | JA-Vilches | Expl. | 108,20 | 108,20 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 1,31 |
| BLANCO CRUZADO-BC | 60-80 kg | 100 kg. vivo | CA-Cádiz | Expl. | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 13,21 |
| BLANCO CRUZADO-BC | 60-80 kg | 100 kg. vivo | SE-Campiña | Expl. | 115,00 | 113,00 | -2,00 | -1,74 | | |
| IBÉRICA-IB | BELLOTA | 100 kg. vivo | CO-Los Pedroches | Expl. | 166,50 | 165,00 | -1,50 | -0,90 | | |
| IBÉRICA-IB | BELLOTA | 100 kg. vivo | HU-Huelva | Expl. | 180,00 | | | | | |
| IBÉRICA-IB | BELLOTA | 100 kg. vivo | SE-Sierra Norte | Expl. | 205,60 | 205,60 | 0,00 | 0,00 | | |
| IBÉRICA-IB | BELLOTA | 100 kg. vivo | SE-Campiña | Expl. | 198,00 | 207,50 | 9,50 | 4,80 | | |
| IBÉRICA-IB | PIENSO | 100 kg. vivo | CO-Los Pedroches | Expl. | 132,50 | 130,00 | -2,50 | -1,89 | | |
| IBÉRICA-IB | PIENSO | 100 kg. vivo | HU-Huelva | Expl. | 125,00 | | | | | |
| IBÉRICA-IB | PIENSO EXTENSIVO | 100 kg. vivo | SE-ARAPORC | Expl. | 138,06 | 139,36 | 1,30 | 0,94 | -24,95 | -15,18 |
| IBÉRICA-IB | PIENSO EXTENSIVO | 100 kg. vivo | SE-Sierra Norte | Expl. | 147,20 | 147,20 | 0,00 | 0,00 | | |
| IBÉRICA-IB | PIENSO INTENSIVO | 100 kg. vivo | SE-ARAPORC | Expl. | 127,37 | 128,67 | 1,30 | 1,02 | -30,43 | -19,13 |
| IBÉRICA-IB | PIENSO INTENSIVO | 100 kg. vivo | SE-Sierra Norte | Expl. | 142,30 | 142,30 | 0,00 | 0,00 | | |
| IBÉRICA-IB | PIENSO INTENSIVO | 100 kg. vivo | SE-Campiña | Expl. | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| IBÉRICA-IB | RECEBO | 100 kg. vivo | SE-Campiña | Expl. | 158,00 | 161,00 | 3,00 | 1,90 | | |
| CERDOS DESECHO | | | | | | | | | | |
| BLANCO CRUZADO-BC | CERDOS DESECHO | 100 kg. vivo | GR-Iznalloz | Expl. | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IBÉRICA-IB | CERDOS DESECHO | 100 kg. vivo | SE-ARAPORC | Expl. | 95,63 | 95,63 | 0,00 | 0,00 | -21,74 | -18,52 |
| NO DESIGNADO | DESVIEJE | 100 kg. vivo | MA-Campillos | Expl. | 63,00 | 60,00 | -3,00 | -4,76 | 7,00 | 13,21 |

| Producto | Categoría | Unidad | Mercado | Pos. Com. | Sem. 2 | Sem. 3 | Variación semanal (€) | Variación semanal (%) | Variación interanual (€) | Variación interanual (%) |
|----------------------------|------------------|--------------|------------------|-----------|--------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Porcino para vida | | | | | | | | | | |
| LECHONES | | | | | | | | | | |
| BLANCO CRUZADO-BC | AL DESTETE 20 kg | 100 kg. vivo | JA-Vilches | Expl. | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 33,33 |
| BLANCO CRUZADO-BC | AL DESTETE 20 kg | 100 kg. vivo | SE-ARAPORC | Expl. | 215,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 38,71 |
| BLANCO CRUZADO-BC | AL DESTETE 20 kg | 100 kg. vivo | GR-Granada | Expl. | 195,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 45,85 | 30,74 |
| BLANCO CRUZADO-BC | AL DESTETE 20 kg | 100 kg. vivo | SE-Campiña | Expl. | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| BLANCO CRUZADO-BC | AL DESTETE 20 kg | 100 kg. vivo | MA-Málaga | Expl. | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 21,21 |
| IBÉRICA-IB | AL DESTETE 20 kg | 100 kg. vivo | CO-Los Pedroches | Expl. | 163,50 | 163,50 | 0,00 | 0,00 | -45,20 | -21,66 |
| IBÉRICA-IB | AL DESTETE 20 kg | 100 kg. vivo | HU-Huelva | Expl. | 198,00 | | | | | |
| IBÉRICA-IB | AL DESTETE 20 kg | 100 kg. vivo | SE-Sierra Norte | Expl. | 165,98 | 162,23 | -3,75 | -2,26 | | |
| IBÉRICA-IB | AL DESTETE 20 kg | 100 kg. vivo | SE-Campiña | Expl. | 173,91 | 173,91 | 0,00 | 0,00 | | |
| MARRANOS Y PRIMALES | | | | | | | | | | |
| IBÉRICA-IB | DE 3 A 5 ARROBAS | 100 kg. vivo | SE-ARAPORC | Expl. | 161,99 | | | | | |
| IBÉRICA-IB | DE 3 A 5 ARROBAS | 100 kg. vivo | HU-Huelva | Expl. | 149,00 | | | | | |
| TOSTONES | | | | | | | | | | |

4.3. Precios diarios de productos hortofrutícolas

| PRODUCTO | MERCADO | VARIEDAD | CAT. | CALIBRE | DIA/MES | | | | |
|--------------------|--------------------|---|-------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | 16/1 | 17/1 | 18/1 | 19/1 | 20/1 |
| CLEMENTINA | Castellón | O TIPO Clemenules | I | 1X2 | 53,98 | 57,85 | 51,24 | 55,71 | 56,71 |
| | Valencia | Clemenules | I | 1X2 | 47,77 | - | 46,00 | 43,00 | 50,00 |
| LIMON | Alicante | Fino | I | 1-3 | 49,64 | 52,00 | 49,84 | 52,00 | 49,50 |
| | Málaga | Fino | I | 1-3 | 55,83 | 55,83 | 54,17 | 55,83 | 54,17 |
| | Murcia | Fino | I | 1-3 | 53,99 | 52,00 | 54,99 | 52,00 | 54,00 |
| MANDARINA | Castellón | Clemenvilla | I | 1X2 | 51,19 | 55,09 | 55,61 | 56,67 | 53,42 |
| | Valencia | Clemenvilla | I | 1X2 | 51,53 | - | 47,33 | 51,00 | 53,41 |
| NARANJA | Sevilla | Navelina | I | 2-4 | 37,00 | - | 37,81 | 38,35 | 37,00 |
| | Valencia | Navelina | I | 2-4 | 35,65 | - | - | 38,00 | 40,69 |
| MANZANA | Girona | Golden Delicious | I | 70-80 | 56,07 | 56,07 | 56,07 | 56,07 | 56,07 |
| | Girona | Gala | I | 70-80 | 65,34 | 65,34 | 65,34 | 65,34 | 65,34 |
| | Girona | Fuji | I | 70-80 | 65,94 | 65,94 | 65,94 | 65,94 | 65,94 |
| | Girona | Red Delicious | I | 70-80 | 67,92 | 67,92 | 67,92 | 67,92 | 67,92 |
| | Girona | Granny Smith | I | 70-80 | 64,40 | 64,40 | 64,40 | 64,40 | 64,40 |
| | Lleida | Golden Delicious | I | 70-80 | 49,68 | 52,07 | 50,66 | 52,00 | 51,05 |
| | Lleida | Gala | I | 70-80 | 57,64 | 58,07 | 57,51 | 57,95 | 56,79 |
| | Lleida | Fuji | I | 70-80 | 54,00 | 53,00 | 55,00 | 56,00 | 56,00 |
| | Lleida | Granny Smith | I | 70-80 | 54,00 | - | - | 52,00 | 56,00 |
| | Lleida | Red Chief | I | 70-80 | 51,73 | 49,43 | 51,05 | 52,04 | 51,81 |
| | Zaragoza | Golden Delicious | I | 70-80 | 47,83 | - | 52,00 | 51,47 | 50,54 |
| | Zaragoza | Gala | I | 70-80 | 65,00 | 65,00 | 67,49 | 63,13 | 60,20 |
| | Zaragoza | Red Chief | I | 70-80 | - | 52,24 | 51,84 | 52,24 | 52,45 |
| | Zaragoza | Grupo Reineta | I | 75-85 | 64,57 | 63,64 | - | 66,48 | 65,00 |
| | Zaragoza | Verde Doncella | I | 75-85 | 75,46 | - | - | - | 73,13 |
| PERA | Lleida | Blanquilla | I | 55-60 | 59,38 | 62,14 | 62,54 | 60,89 | 61,72 |
| | Lleida | Conferencia | I | 60-65 | 54,77 | 52,58 | 53,70 | 52,05 | 53,35 |
| | Lleida | Gran Champion | I | 65-70 | - | 62,00 | 58,00 | - | - |
| | Lleida | Alejandrina | I | 65-70 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 51,00 |
| | Lleida | Devoe | I | 60-65 | - | - | 53,00 | 57,00 | - |
| | Zaragoza | Blanquilla | I | 55-60 | 61,87 | 61,87 | 61,87 | 61,87 | 61,87 |
| Zaragoza | Conferencia | I | 60-65 | 55,58 | 57,46 | 56,97 | 58,65 | 57,57 | |
| AGUACATE | Granada | Hass | I | 16-20 | 188,61 | 188,61 | 188,61 | 188,61 | - |
| AJO | Córdoba | Morado | I | 50-80 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| | Cuenca | Blanco | I | 50-80 | 156,67 | 156,67 | 156,67 | 156,67 | 156,67 |
| | Cuenca | Morado | I | 50-80 | 192,50 | 192,50 | 192,50 | 192,50 | 192,50 |
| BERENJENA | Almería | Alargada | I | 40y+ | 100,83 | 118,89 | 118,49 | 115,00 | 124,24 |
| CALABACIN | Almería | - | I | 14-21 | 140,75 | 152,50 | 139,00 | 151,50 | 153,50 |
| CEBOLLA | Albacete | Amarilla | I | - | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| CHAMPIÑON | La Rioja | Cerrado | I | 30-65 | 153,27 | 155,17 | 152,42 | 154,08 | 155,37 |
| COLIFLOR | La Rioja | Coronada | I | - | 19,09 | 19,09 | 19,09 | 19,09 | 19,09 |
| FRESA | Huelva | - | I | - | 250,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| JUDIA VERDE | Almería | Plana | I | - | 286,32 | 247,00 | 243,50 | 243,33 | 230,00 |
| LECHUGA | Almería | Iceberg | I | 400y+ | - | 112,33 | - | 112,76 | 105,41 |
| | Murcia | Iceberg | I | 400y+ | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 |
| PIMIENTO | Almería | Verde Alargado | I | 40y+ | 72,22 | - | 73,00 | - | 65,36 |
| | Almería | Cuadrado color (rojo y amarillo) | I | 70y+ | 106,67 | - | 101,00 | - | 104,44 |
| PEPINO | Almería | Rugoso | I | - | 81,67 | 78,89 | 81,70 | 81,05 | 82,91 |
| TOMATE | Almería | Asurcado | I | 45-77 | 135,00 | 144,71 | 140,00 | 144,71 | 141,00 |
| | Almería | Racimo | I | - | 123,00 | 120,00 | 114,00 | 109,00 | 105,00 |
| | Almería | Redondo | I | 57-100 | 80,21 | 76,19 | 71,99 | 67,27 | 63,29 |
| | Almería | Cereza | I | - | - | 146,00 | 131,00 | - | 182,00 |
| | Canarias | Redondo | I | - | 65,54 | 65,54 | 65,54 | 65,54 | 65,54 |
| | Málaga | Redondo | I | 57-100 | 77,78 | 77,78 | 77,78 | 77,78 | 77,78 |
| | Murcia | Redondo | I | 57-100 | 96,58 | 96,58 | 96,58 | 96,58 | 96,58 |
| ZANAHORIA | Cádiz | - | I | - | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 |

COMENTARIOS A LOS MERCADOS AGRÍCOLAS

- **El precio de las materias primas agrarias podría reducirse en un 11%, en relación con 2011, según el último informe del banco mundial.**
- **Las cotizaciones de los cereales en Andalucía en esta semana o bien se mantienen estables o bien registran ligeros ascensos.**
- **El descenso productivo vivido a lo largo de la semana en cultivos como pepino, berenjena, calabacín, pimiento o judía verde, favorece la estabilidad de las cotizaciones en origen, tras el fuerte ascenso experimentado en la primera quincena de enero.**
- **El mercado de cítricos en Andalucía repite la situación de la semana precedente, con precios muy bajos pagados por la fruta y escasos volúmenes comercializados.**
- **El precio del aceite de aceite de oliva en Andalucía mantiene la tendencia de las últimas semanas en cuanto a la escasez de actividad y bajos precios, situación a la cual se une el problema de bodegaje del aceite.**

CEREALES

Mercados internacionales

Según recoge el último informe de Perspectivas Económicas Mundiales publicado por el Banco Mundial, en 2012, el precio de las materias primas agrarias podría reducirse en un 11% en relación con 2011. Concretamente apuntan a una reducción de un 9% en el caso del precio del trigo, de un 12% en el precio del maíz, de un 6% en el precio del arroz y de un 16% en el de la soja.

Varios son los factores que sustentan estas previsiones de precios a la baja. Por un lado, se espera que la oferta de materias primas agrarias en 2012 aumente con respecto a la campaña precedente. También se prevén descensos, aunque discretos, en los precios de los fertilizantes y de la energía.

Mercado en Andalucía

Las cotizaciones de los cereales en Andalucía en esta semana o bien se mantienen estables o bien registran ligeros ascensos, como es el caso de la avena, la cebada y el trigo en Cádiz, Sevilla y Jaén principalmente. No obstante, los precios se sitúan por debajo de los registrados el año anterior en el mismo periodo.

HORTÍCOLAS PROTEGIDOS

El descenso productivo vivido a lo largo de la semana en cultivos como pepino, berenjena, calabacín, pimiento o judía verde, favorece la estabilidad de las cotizaciones en origen tras el fuerte ascenso experimentado en la primera quincena de enero.

Las condiciones climáticas invernales no han afectado a la calidad de los productos, que se mantienen en

rangos óptimos para su comercialización tanto en los mercados nacionales como de exportación.

Tomate. La campaña de tomate se encuentra en plena producción. El volumen comercializado se mantiene en niveles similares a la pasada semana, siendo el tomate liso o de ensalada el que experimenta un mayor decremento en las cantidades comercializadas.

El tomate rama se convierte en uno de los más cotizados de la semana. La gran calidad de este producto, muy apreciado en los mercados de exportación y la reducción productiva experimentada en las últimas semanas, favorecen que alcance precios medios próximos a 1€/kg.

La evolución de las cotizaciones de tomate indica un pequeño descenso del precio al inicio de la semana, llegando a estabilizarse al finalizar el período.

Pimiento. Se reduce la producción comercializada respecto a la pasada semana en todas las variedades analizadas, especialmente en los tipos lamuyo e italiano.

En términos económicos la semana se ha caracterizado por el incremento de precio registrado por el California rojo, que llega a alcanzar valores similares al lamuyo rojo, por el descenso de los tipos verde de California y lamuyo y por la estabilidad del italiano y del lamuyo rojo.

Pepino. Es uno de los productos que mayor reducción productiva experimenta respecto a la pasada semana. El volumen comercializado es inferior al esperado para estas fechas y la demanda supera las cantidades ofertadas. La merma productiva de este período está

afectada tanto por una climatología poco favorable para el desarrollo productivo de la planta, como por la retirada en el mes de diciembre de las plantaciones más castigadas, tras las cotizaciones poco favorables obtenidas durante la última quincena de noviembre y primera de diciembre.

La semana comenzó con buenas expectativas y valores próximos a los 0,55-0,60€/kg, pero los mercados no respondieron bien a estos precios y se inició un acusado descenso que se prolongó hasta el sábado, cerrando con valores inferiores a 0,45€/kg.

Calabacín. La producción comercializada disminuye respecto a la pasada semana. Según fuentes consultadas, la producción almeriense de calabacín se ha reducido en un mes entre un 40-50%, afectada por la acusada bajada de las temperaturas mínimas y la gran amplitud térmica existente en las zonas de cultivo.

La semana comenzó con una tendencia ascendente de los precios, alcanzando el umbral de cotización el martes donde se aproximó a los 1,60€/kg. El miércoles se apreció un pequeño descenso y en la segunda mitad de la semana empezó a remontar cerrando la semana en torno a 1,40€/kg. El descenso de la producción marroquí contribuye una semana más a las favorables cotizaciones registradas por el calabacín.

Berenjena. Al igual que sucede en el caso del calabacín, las condiciones climáticas de los últimos semanas provocan una reducción en la frecuencia de las recolecciones y por tanto una merma en las cantidades comercializadas. La demanda supera las cantidades ofertadas y las cotizaciones se disparan hasta un precio medio próximo a los 0,70-0,75€/kg

Judía Verde. Al igual que sucedía durante la pasada semana, continúa la reducción de las cantidades comercializadas de judía verde.

La semana se inició con precios próximos a 3,00€/kg, descendiendo de forma progresiva hasta estabilizarse al finalizar el período en valores próximos a 1,90-2,10€/kg. El mercado internacional no demanda judía a precios tan elevados como los registrados al inicio de semana y el mercado nacional no tiene capacidad para absorber todo el producto disponible, esta situación propició el descenso de las cotizaciones.

CÍTRICOS

Ha comenzado la recolección de las primeras partidas de naranjas Navelate.

La actual campaña de cítricos se está caracterizando por las escasas transacciones de compra-venta de fruta sobre campo. Esta circunstancia se acentúa a lo largo de la semana 3, sobre todo para las variedades Navelina y Salustiana de naranja. Según los responsables de las empresas de manipulación de cítricos, durante esta semana prácticamente no se han consolidado operaciones de adquisición de cítricos sobre árbol, salvo para las primeras variedades de naranjas Navelate cuya recolección acaba de iniciarse.

El exceso de oferta en la Comunidad Valenciana está favoreciendo que los productores mantengan los precios de sus productos en niveles bajos y estables, circunstancia que ha propiciado el mantenimiento de la cotización con relación a la semana precedente, con cotizaciones sobre árbol de 0,08-0,12€/kg para la Navelina y de 0,09-0,14€/kg para la Salustiana. En el caso de las naranjas de la variedad Navelate, las primeras partidas comercializadas han oscilado entre 0,12-0,14€/kg.

Cada vez son más las empresas que han finalizado la comercialización de mandarinas Clemenules, ofertando en estos momentos otras variedades tales como la Nadorcott la Nova y la Clemenvilla. Las dos últimas están registrando precios en árbol de 0,14-0,18€/kg mientras que la Nadorcott asciende hasta los 0,60-0,70€/kg. No obstante, aunque esta variedad registre valores excepcionales frente al resto de variedades de mandarina, es necesario indicar que durante la campaña pasada y para las mismas fechas, su precio era un 13% superior al actual.

Una semana más se repite la tónica de ventas y precios actualmente establecida para los limones Finos, con escasas operaciones en campo, a precios de 0,09-0,12€/kg, y valores de 0,25-0,40€/kg para el producto manipulado.

FRUTOS ROJOS

La recolección de esta campaña alcanza un mes de duración, presentando la fresa una calidad excelente. Continúa el predominio de variedades tempranas, que están permitiendo que la fresa de Huelva se esté comercializando a buen ritmo en los principales mercados de exportación, aunque se sigue destinando parte de la producción al mercado nacional.

El volumen de fresa recolectado aún es pequeño respecto al volumen total esperado en la campaña, ya que el grueso de la recolección se llevará a cabo en primavera. No obstante, la cantidad recogida hasta la fecha es superior a la de la campaña pasada, suponiendo aproximadamente el 6% de la producción total esperada por las empresas¹ del sector.

El precio percibido por el agricultor en la tercera semana de enero se encuentra en torno a 2€/kg, para la fresa de primera categoría.

ACEITE DE OLIVA

El mercado de aceite de oliva en Andalucía mantiene la tendencia de las últimas semanas en cuanto a la escasez de actividad y el problema de bodegaje del aceite.

Fuentes del sector afirman que en esta semana los productores continúan llevando aceites a los almacenes de patrimonio Comunal Oliverero, por la buena marcha en la recogida de aceituna y por tanto

¹ Según consultas realizadas a comercializadoras del sector el volumen producido oscila entre un 3 y un 10% en función de la empresa y zona.

en la producción de aceite lo cual repercute en la necesidad de seguir almacenando y de paso aguantar la oferta ya que los precios se siguen presentando bajo costes.

Virgenes Extras: En los aceites extras se han presentado los precios durante la semana con una horquilla más abierta. Se han vendido partidas puntuales por debajo de las 1,713 euros/kg (285 Ptas/Kg) y también por encima de los 1,773 euros/kg (295 Ptas/Kg.). A pesar de las pocas operaciones cerradas, la mayoría de ellas se han hecho en la horquilla presentada de 1,713 /1,743 euros kg (285/290 ptas/kg).

Virgenes: Los vírgenes se sitúan entre unos precios que varían entre 1,623 a 1,683 euros/kg (270 a 280 Ptas./Kg). y los precios dependen como hemos dicho en otras ocasiones de la intensidad del defecto, de los

alquílicos y de la baja acidez. En esta categoría dependiendo también de la rapidez con que se retiren los aceites comprometidos en contrato el precio puede variar 3 cént. euro (5 Ptas./Kg) arriba o abajo.

Lampantes: Los aceites lampantes son los más estables respecto a precio en el mercado. Se operan pocas cantidades y se repiten los precios de la semana anterior.

Refinados de oliva: Al mantenerse firmes los lampantes respecto a precio, los refinados de oliva no cambian respecto a la semana anterior y repiten precios.

Aceites de orujo: Los aceites crudos de orujo, una semana más, repiten precios tanto para los de menos de 5 ° de acidez como para los de mas de 6° de acidez.

COMENTARIOS A LOS MERCADOS GANADEROS

BOVINO PARA SACRIFICIO Y PARA VIDA

En la práctica totalidad de los mercados de sacrificio y de vida no ha habido variaciones en las cotizaciones o han sido insignificantes, si bien es verdad que mantienen unos valores salvo excepciones superiores al año pasado.

Según datos de la Comisión Europea el vacuno pesado en 2011 ha recuperado posiciones debido a que ha habido un incremento de precios del 5,6% y una bajada de precios de alimentos reconstituidos del 14,9%.

En estas fechas, como toda la ganadería extensiva, el vacuno sometido a este régimen de explotación está teniendo problemas con los costes debido a la falta de lluvias que implican un incremento de las raciones de concentrado y volumen.

PORCINO PARA SACRIFICIO Y VIDA

El mercado de porcino blanco de abasto mantiene posiciones o sufre ligeros retrocesos. La situación del mercado respecto al año pasado en general es mejor aunque hay excepciones como el mercado de Málaga con precios inferiores que rondan el 5%.

El mercado está condicionado por una oferta a la espera de futuras subidas y una demanda sin prisas por comprar. Sigue la influencia del mercado interior débil y una vuelta progresiva de las exportaciones, empero las cotizaciones actuales están por encima de las registradas en los dos años anteriores aunque lastradas por el aumento de los costes de alimentación en 20% según datos de la Unión Europea.

Los lechones para vida mantienen sus posiciones salvo el ibérico que sufre ligeros retrocesos.

El porcino ibérico sigue deprimido, mateniendo precios o ligeros descensos. Las perspectivas del sector no son halagüeñas, siguen descendiendo los censos y los precios no animan a aumentar la carga ganadera de las dehesas dentro de márgenes sostenibles.

OVINO Y CAPRINO PARA SACRIFICIO Y VIDA

En Andalucía los precios registran en casi todos los mercados descensos aunque son superiores a los del año pasado.

Según datos de la Comisión Europea, los corderos ligeros y pesados recuperan el bache del 2010 y se sitúan en niveles alcanzados en 2009.

Esta semana, la Delegación de Córdoba informa de que el mercado para vida se anima pero no tiene repercusión en los precios.

LECHE DE VACA Y CABRA

Se observa un alza de precios de casi el 5,5% de la leche de cabra en Málaga.

Pollo, huevos y otros productos

Prosigue el alza de precios en pollo y huevos (proteína barata). En cuanto a la repercusión de esos incrementos en las rentas de los ganaderos, los datos hay que minorarlos por el incremento de precios de la alimentación de las gallinas ponedoras en un 15 % y de los pollos de carne en un 13.5%, según datos de la Comisión Europea.

5.-SEGUROS AGRARIOS

5.1-Plan de Seguros Agrarios 2012

El plan de seguros agrarios 2012, es el tercero que se rige por el Acuerdo de bases para la elaboración de los planes de seguros agrarios combinados del trienio 2010-2012, ha sido aprobado en el Consejo de Ministros del pasado día 28 de octubre de 2011, incluyendo las siguientes novedades para los sectores agrícolas, ganaderos y forestales. ([Resolución de 7 de noviembre de 2011](#))

Seguros agrícolas:

- a) Incorporación al seguro creciente de todas las líneas agrícolas.
- b) Se completará la incorporación en las producciones agrícolas de la cobertura de los daños ocasionados en las instalaciones y elementos productivos de las explotaciones.
- c) Inclusión de cobertura de daños en madera por pedrisco en el seguro de explotaciones cítricas.
- d) Aumento de la subvención a la contratación de las líneas crecientes de tropicales y subtropicales, cultivos industriales textiles y kiwi.
- e) Se desarrollarán los estudios correspondientes a la cobertura de los daños causados por el déficit hídrico en las plantaciones de cultivos leñosos en regadío.
- f) Se continuarán los trabajos en relación con la viabilidad de una cobertura de red de seguridad sobre los ingresos de las explotaciones.
- g) Se completarán los análisis relativos a la cobertura de daños en calidad en las producciones de arroz y cereales de invierno.
- h) Estudio de la extensión de una cobertura del sistema de seguros ante las pérdidas que se derivan para el asegurado del acaecimiento de riesgos fitosanitarios, de tal forma que el seguro pueda actuar como instrumento de apoyo a las políticas públicas de lucha y erradicación.
- i) Determinación de posibilidades y condiciones de cobertura de daños derivados de riesgos ocurridos en el periodo comprendido entre el inicio de la actividad vegetativa y el cuajado del fruto en aquellas producciones leñosas que, como en el caso de los cítricos, actualmente no disponen de esta garantía.
- j) Estudio de establecimiento de una cobertura destinada a las producciones leñosas que permita compensar las pérdidas, actualmente no amparadas, debidas a fenómenos climáticos ocurridos durante el reposo vegetativo.
- k) Determinación del establecimiento de una cobertura destinada a garantizar los daños sobre la producción de trufa.
- l) Estudio de la posibilidad de compensación de las pérdidas que se derivan de la pérdida de calificación de patata de siembra.

Seguros ganaderos:

- a) Comienzo del proceso de diseño de los seguros crecientes ganaderos.
- b) Comienzo de estudio para la incorporación en el seguro de los equipos presentes en las explotaciones ganaderas.
- c) Se completará la protección de las distintas especies ganaderas ante los daños debidos a otras epizootias o enfermedades de importancia ganadera actualmente no asegurables, extendiendo la aplicación de esta cobertura a aquellas especies y sistemas de explotación actualmente no amparados.
- d) Estudio de la posibilidad de compensación de las pérdidas que pudieran ocasionarse sobre los productos de origen animal, como resultado de la incidencia de fenómenos naturales no controlables por el ganadero.

Seguros acuícolas:

- a) Comienzo del proceso de diseño de los seguros crecientes acuícolas

Divulgación de seguros:

- a) Elaboración "planes específicos de actuación" para divulgación en los sectores con menor niveles de protección con el objetivo de incorporarlos al sistema.
- b) Potenciación de líneas de información y difusión del seguro agrario mediante campañas de divulgación en los medios de comunicación social, difusión directa a los asegurados y a través de los medios que ofrecen las nuevas tecnologías.

Otras actuaciones:

- Para la realización de dichas actuaciones se intensificará la colaboración con las diferentes comisiones territoriales de seguros agrarios y las organizaciones profesionales y entidades representativas de las cooperativas agrarias.

5.2. Subvenciones de Contratación de Seguros Plan 2012

Subvenciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA)

En cuanto a las subvenciones de otorgadas por ENESA a la contratación de los Seguros Agrarios, se mantienen los grupos y el nivel de subvención para las líneas y subvenciones adicionales, incrementándose en un 2% la subvención adicional por características del asegurado para las agricultoras y ganaderas profesionales. ([Resolución de 21 de diciembre de 2011](#))

| TIPO DE SUBVENCIÓN | CRITERIOS | % SUBVENCIÓN |
|--|--|--|
| Subvención base | Grupo I | 1% |
| | Grupo II | 7% |
| | Grupo III | 8% |
| | Grupo IV | 14% |
| | Grupo V | 17% |
| | Grupo VI | 22% |
| Contratación colectiva | Todos los grupos | 5% |
| Renovación de contrato | | 2-9% |
| Si el asegurado reúne alguna de estas características: ser agricultor o ganadero profesional, titular de explotación prioritaria, titular de explotación con contrato territorial de zona rural, socio de organización o agrupación de productores o agricultor joven. Si es agricultora o ganadera profesional, o agricultora joven se suman 2 puntos porcentuales a la subvención | Grupo I | 4 - 6% (Si es agricultora o ganadera profesional o agricultora joven) |
| | Grupo II | 14-16% (Si es agricultora o ganadera profesional o agricultora joven) |
| | Grupo III | 14-16% (Si es agricultora o ganadera profesional o agricultora joven) |
| | Grupo IV | 14-16% (Si es agricultora o ganadera profesional o agricultora joven) |
| | Grupo V | 14-16% (Si es agricultora o ganadera profesional o agricultora joven) |
| Subvención adicional por prácticas para la reducción del riesgo y por condiciones productivas | Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos herbáceos extensivos que usen semilla certificada | 5% |
| | Pertenencia a Agrupaciones para la defensa vegetal en seguros con coberturas crecientes para explotaciones vitícolas, cítrícolas, olivareras y explotaciones de frutos secos. | 5% |
| | Seguros con cobertura creciente para explotaciones de frutos secos, cítricos, frutales, olivar, viñedo y hortícolas al aire libre cultivadas de acuerdo con las normas técnicas específicas para obtener la calificación nacional de "producción ecológica". | 5% |
| | Pertenencia a ADSG de los seguros de explotación de reproductores bovinos de aptitud cárnica y láctea, vacuno de alta valoración genética, de ovino y caprino, de aviar de carne y de puesta, de apicultura y de porcino. | 5% |
| | Seguros de producciones de hortícolas bajo protección que se desarrollen de acuerdo con las normas de Producción Integrada | 5% |
| | En los seguros de retirada y destrucción de animales no bovinos muertos en las explotaciones que utilicen sistemas de almacenamiento en frío u otros procedimientos oficialmente aprobados. | 5% |
| | Organizaciones de productores y sociedades cooperativas de uva de vinificación | Subvención única |

| | | |
|--------------------------------------|-----------|-----|
| Subvenciones a entidades asociativas | Grupo I | 23% |
| | Grupo II | 41% |
| | Grupo III | 44% |
| | Grupo IV | 49% |
| | Grupo V | 53% |
| | Grupo VI | 49% |

| CALENDARIO DE SUSCRIPCIÓN POR LÍNEAS DE SEGUROS AGRARIOS | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Seguros para producciones agrícolas | | | | |
| Líneas de Seguro | Producciones asegurables | Fecha inicio suscripción | Modulo contratado | Grupo a efecto de subvenciones |
| Seguro de coberturas crecientes para explotaciones de cereza. | Cereza. | 1 de enero de 2012 | Modulo P | IV |
| | | | Resto de módulos | (2) |
| Seguro de coberturas crecientes para OPFH y Cooperativas. | Cereza, cítricos, cultivos herbáceos extensivos, frutales, frutos secos, hortalizas, aceitunas, plátano, producciones tropicales y subtropicales, uva de mesa y uva de vinificación. | 1 de enero de 2012 | Modulo OP | Subvención única del 53% |
| Seguros con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre, de ciclo primavera – verano, en la península y Baleares. | Achicoria raíz, Berenjena, calabacín, calabaza, calcot, cebolla, cebolleta, chirivía, chíufa, judía verde, melón, nabo, pepino, pepinillo, puerro, rábano, remolacha de mesa, sandía, tomate y zanahoria. | 15 de enero de 2012 | Modulo P | IV |
| | | | Resto de módulos | (2) |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas con ciclos sucesivos en la península y Baleares. | Acelga, achicoria de hoja-verde, achicoria-raíz, baby-leaf, berza, borraja, brócoli, coles de Bruselas, coi-repolio, coliflor, escarola, endibia, espinaca, grelos, hinojo, hortalizas orientales, lechuga y romanesco. | 15 de enero de 2012 | Modulo P | IV |
| | | | Resto de módulos | (2) |
| Seguro con coberturas crecientes para incendios forestales. | Coníferas, frondosas arbustivas. | 15 de enero de 2012 | Modulo P | IV |
| | | | Resto de módulos | (2) |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de planta viva, flor cortada, viveros y semillas en Canarias. | Planta viva, flor cortada, viveros: de vid, cítricos, forestales, fresa, frutales, aromáticas, semillas de hortalizas y planteles de hortalizas y fresa y fresón. | 1 de febrero de 2012 | Modulo P | V |
| | | | Resto de módulos | (2) |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de planta viva, flor cortada, viveros y semillas en península y Baleares. | Planta viva, flor cortada, viveros: de vid, cítricos, forestales, fresa, frutales, aromáticas, semillas de hortalizas y planteles de hortalizas, tabaco y fresa y fresón. | 1 de febrero de 2012 | Modulo P | II |
| | | | Resto de módulos | (2) |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de producciones tropicales y subtropicales. | Aguacate, chirimoyo, chumbera, litchi, mango, papaya, palmera datilera y piña. | 1 de febrero de 2012 | Modulo P | V |
| | | | Resto de módulos | (2) |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones industriales textiles. | Algodón, cáñamo y lino. | 1 de febrero de 2012 | Modulo P | IV |
| | | | Resto de módulos | (2) |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos industriales no textiles. | Adormidera, alcaparra, aloe vera, anís, azafrán, caña de azúcar, lavanda, lavandina, iúpulo, menta, mimbre, regaliz, remolacha, resto de aromáticas, resto de culinarias y resto de medicinales y tabaco. | 1 de febrero de 2012 | Modulo P | II |
| | | | Resto de módulos | (2) |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de uva de mesa. | Uva de mesa. | 1 de febrero de 2012 | Modulo P | IV |
| | | | Resto de módulos | (2) |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de multicultivos y hortalizas. | Todas las hortalizas excepto los cultivos de más de un año alcachofa, espárrago, fresa y fresón. | 1 de marzo de 2012 | Modulo P | IV |
| | | | Resto de | (2) |

| | | | | |
|--|--|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | módulos | |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones cítricas. | Naranja, mandarina, limón, lima y pomelo. | 1 de abril de 2012 | Modulo P | IV |
| | | | Resto de módulos | (2) |
| Seguro con coberturas crecientes para OPFH y cooperativas. | Cereza, cítricos, cultivos herbáceos extensivos, frutales, frutos secos, hortalizas, aceitunas, plátano, producciones tropicales y subtropicales, uva de mesa y uva de vinificación. | 1 de abril de 2012 | Modulo OP | Subvención única del 53% |
| Seguro con coberturas crecientes para la cobertura del pixat. | Mandarina. | 1 de abril de 2012 | Modulo OP | IV |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas en Canarias. | Todas las producciones hortícolas, así como las papas. | 1 de abril de 2012 | Modulo P | II |
| | | | Resto de módulos | (2) |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas bajo cubierta, en la península y Baleares. | Todas las producciones hortícolas, así como los plantales de hortalizas y tabaco, fresa y fresón, frambuesa, arándano, grosella y mora, así como los plantales de hortalizas y tabaco. | 1 de junio de 2012 | Modulo P | IV |
| | | | Resto de módulos | (2) |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones plataneras. | Plátano. | 1 de junio de 2012 | Modulo P | II |
| | | | Resto de módulos | (2) |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre, de ciclo otoño – invierno, en la península y Baleares. | Haba verde, guisante verde, alcachofa, cardo, espárrago, ajo, patata, batata y boniato. | 1 de junio de 2012 | Modulo P | II |
| | | | Resto de módulos | (2) |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de tomate en Canarias. | Tomate. | 1 de julio de 2012 | Modulo P | V |
| | | | Resto de módulos | (2) |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de caqui y otros frutales. | Caqui, kiwi, níspero, endrino, granado, higuera, castaña y azufaífo. | 1 de septiembre de 2012 | Modulo P | IV |
| | | | Resto de módulos | (2) |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de frutos secos. | Almendro, avellano, algarrobo, nogal y pistacho. | 1 de septiembre de 2012 | Modulo P | II |
| | | | Resto de módulos | (2) |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos herbáceos extensivos. | Cereales de invierno, cereales de primavera, arroz, leguminosas rano, leguminosas de consumo humano y fabes. | 1 de septiembre de 2012 | Modulo P (para arroz y fabes) | II |
| | | | Modulo P (para resto de cultivos) | I |
| | | | Modulo S | III |
| | | | Resto de módulos | (2) |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones olivareras. | Aceituna de almazara y aceituna de mesa. | 1 de octubre de 2012 | Modulo P | II |
| | | | Resto de módulos | (2) |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones vitícolas en la península y Baleares. | Uva de vinificación. | 1 de octubre de 2012 | Modulo P | IV |
| | | | Resto de módulos | (2) |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones vitícolas en Canarias. | Uva de vinificación. | 1 de octubre de 2012 | Modulo P | V |
| | | | Resto de módulos | (2) |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones frutícolas. | Albaricoque, ciruela, manzana, manzana de sidra, melocotón, membrillo y pera. | 15 de noviembre de 2012 | Modulo P | III |
| | | | Resto de módulos | (2) |

| | | | | |
|--|--|-------------------------|------------------|-----|
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos forrajeros. | Todos los cultivos forrajeros. | 15 de noviembre de 2012 | Modulo P | II |
| | | | Resto de módulos | (2) |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos agroenergéticos. | Cultivos leñosos y herbáceos destinados a la producción de biocombustibles sólidos lignocelulósicos. | 15 de noviembre de 2012 | Modulo P | II |

| Seguros para producciones ganaderas | | | | |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| Líneas de seguro | | Fecha inicio suscripción | Grupo a efecto de subvenciones | |
| Seguro de explotación de ganado vacuno reproductor y de cría | Sistema de manejo de explotación de aptitud cárnica | 15 de enero de 2012 | III | |
| | Otros sistemas de manejo de explotación | | IV | |
| Seguro de explotación de ganado vacuno de cebo | | 15 de enero de 2012 | IV | |
| Seguro de explotación de ganado vacuno de lidia | | 15 de enero de 2012 | IV | |
| Seguro de ganado vacuno de alta valoración genética | | 15 de enero de 2012 | IV | |
| Seguro de explotación de reproductores bovinos de aptitud cárnica | | 15 de enero de 2012 | IV | |
| Seguro para la cobertura de sequía en pastos | | 1 de julio de 2012 | IV | |
| Seguro de explotación en apicultura | | 1 de octubre de 2012 | IV | |
| Seguro de explotación de ganado ovino y caprino | | 15 de enero de 2012 | IV | |
| Seguro de explotación de ganado equino | | 1 de febrero de 2012 | IV | |
| Seguro de explotación de ganado equino en razas selectas | | 1 de febrero de 2012 | IV | |
| Seguro de explotación de ganado aviar de carne | | 1 de febrero de 2012 | IV | |
| Seguro de explotación de ganado en aviar de apuesta | | 1 de febrero de 2012 | IV | |
| Seguro de explotación de ganado porcino | | 1 de febrero de 2012 | IV | |
| Tarifa General Ganadera | | 1 de marzo de 2012 | IV | |
| Seguros de retirada | | | | |
| Líneas de Seguro (1) | | Fecha inicio suscripción | Grupo a efecto de subvenciones | |
| Seguro para la cobertura de gastos derivados de la retirada y destrucción de animales bovinos muertos en la explotación | | 1 de junio de 2012 | VII | |
| Seguro renovable para la cobertura de gastos derivados de la destrucción de animales bovinos muertos en la explotación | | 1 de junio de 2012 | VII | |
| Seguro para la cobertura de gastos derivados de la retirada y destrucción de animales ovinos y caprinos muertos en la explotación | | 1 de junio de 2012 | VII | |
| Seguro renovable para la cobertura de gastos derivados de la destrucción de animales ovinos y caprinos muertos en la explotación | | 1 de junio de 2012 | VII | |
| Seguro para la cobertura de gastos derivados de la retirada y destrucción de animales no bovinos muertos en la explotación | | 1 de junio de 2012 | VII | |
| Seguro renovable para la cobertura de gastos derivados de la retirada y destrucción de animales no bovinos muertos en la explotación | | 1 de junio de 2012 | VII | |
| Seguros en producciones acuícolas | | | | |
| Seguro de piscifactorías de truchas | | 1 de febrero de 2012 | IV | |
| Seguro de acuicultura marina para mejillón | | 1 de marzo de 2012 | IV | |
| Seguro de acuicultura marina para besugo, corvina, dorada, lubina y rodaballo | | 1 de febrero de 2012 | IV | |

(2) Las subvenciones que se aplicarán a las pólizas de seguros contratadas en los módulos 1, 2 o, en su caso, 3 serán las mismas para todas las líneas de aseguramiento y se corresponderán con los siguientes grupos de subvenciones:

| Módulo de contratación | Grupo de subvención a aplicar |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Módulo 1 | Grupo VI |
| Módulo 2 | Grupo V |
| Módulo 3 | Grupo V |

Los seguros complementarios y de extensiones de garantías, de aplicación a los Módulos 1, 2 o 3, que dispongan de ellos, se beneficiaran del mismo porcentaje de subvención que se aplique a la póliza principal, incluyendo también las subvenciones adicionales que le hubieran sido aplicadas.

Subvención de la Consejería de Agricultura y Pesca a la contratación de Seguros Agrarios del Plan 2012

La Consejería de Agricultura y Pesca publicó el 9 de enero la resolución por la que se convoca la concesión de subvenciones para la contratación de seguros agrarios del Plan 2012. ([Resolución de 21 de diciembre de 2011](#))

La formalización de la correspondiente póliza en los periodos establecidos para cada línea tendrá la consideración de solicitud. La cuantía de la subvención se calcula en el momento de la contratación de la póliza y se establece en forma de descuento directo.

La subvención parte de un porcentaje base calculado sobre la subvención que otorga ENESA, salvo en el caso de lo seguros de retirada de cadáveres que se calculan sobre el coste neto.

PORCENTAJES DE SUBVENCIÓN y LÍNEAS

- Las diferentes líneas de seguros que se recogen a continuación cuentan con un 25% de subvención y tendrán la cuantía resultante de aplicar este porcentaje sobre la subvención otorgada por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA).

| SUBVENCIONES A LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS DEL PLAN 2012 |
|--|
| A) Líneas agrícolas |
| Seguro de coberturas crecientes para explotaciones de cereza |
| Seguro de coberturas crecientes para OPFH y Cooperativas |
| Seguros con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre, de ciclo primavera - verano, en la península y Baleares |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas con ciclos sucesivos en la península y Baleares |
| Seguro con coberturas crecientes para incendios forestales |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de planta viva, flor cortada, viveros y semillas en península y Baleares. |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de producciones tropicales y subtropicales |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones industriales textiles. |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos industriales no textiles |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de uva de mesa. |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de multicultivos y hortalizas. |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones cítricas. |
| Seguro con coberturas crecientes para la cobertura del pixat. |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas en Canarias |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas bajo cubierta, en la península y Baleares. |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones plataneras. |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre, de ciclo otoño - invierno, en la península y Baleares. |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de caqui y otros frutales. |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de frutos secos |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos herbáceos extensivos. |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones olivareras. |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones vitícolas en la península y Baleares. |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones vitícolas en Canarias. |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones frutícolas. |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos forrajeros. |
| Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos agroenergéticos. |

| |
|--|
| B) Líneas ganaderas |
| Seguro de explotación de ganado vacuno reproductor y de cría |
| Seguro de explotación de ganado vacuno de cebo |
| Seguro de explotación de ganado vacuno de lidia |
| Seguro de ganado vacuno de alta valoración genética |
| Seguro de explotación de reproductores bovinos de aptitud cárnica |
| Seguro de pérdida de pastos y de daños por incendio, inundación y lluvia torrencial en superficies pastables |
| Seguro de explotación en apicultura |
| Seguro de explotación de ganado ovino y caprino |
| Seguro de explotación de ganado equino |
| Seguro de explotación de ganado equino en razas selectas |
| Seguro de explotación de ganado aviar de carne |
| Seguro de explotación de ganado en aviar de apuesta |
| Seguro de explotación de ganado porcino |
| Tarifa General Ganadera |
| Líneas de retirada y destrucción de animales muertos en la explotación.(1) |
| Seguro para la cobertura de gastos derivados de la retirada y destrucción de animales bovinos muertos en la explotación |
| Seguro renovable para la cobertura de gastos derivados de la destrucción de animales bovinos muertos en la explotación |
| Seguro para la cobertura de gastos derivados de la retirada y destrucción de animales ovinos y caprinos muertos en la explotación |
| Seguro renovable para la cobertura de gastos derivados de la destrucción de animales ovinos y caprinos muertos en la explotación |
| Seguro para la cobertura de gastos derivados de la retirada y destrucción de animales no bovinos muertos en la explotación |
| Seguro renovable para la cobertura de gastos derivados de la retirada y destrucción de animales no bovinos muertos en la explotación |
| C) Líneas acuícolas |
| Seguro de piscifactorías de truchas |
| Seguro de acuicultura marina para mejillón |
| Seguro de acuicultura marina para besugo, corvina, dorada, lubina y rodaballo |
| D) Líneas forestales |
| Seguro con coberturas crecientes para incendios forestales. |

(1). Para las líneas de cobertura de gastos derivados de la destrucción de animales muertos en la explotación, la cuantía subvencionada será del 25% del coste neto del seguro.

5.3. Agenda de Seguros

SEGUROS QUE SE PUEDEN SUSCRIBIR ACTUALMENTE

- ✓ **Seguros con cobertura creciente de hortícola al aire libre del ciclo Otoño-Invierno, para la Península y Baleares.**
- ✓ **Seguro con cobertura para las explotaciones de cereza.**
- ✓ **Seguros con coberturas crecientes para explotaciones de caqui y otros frutales.**
- ✓ **Seguros de Retirada de animales muertos en la explotación.**
- ✓ **Seguros con coberturas crecientes para explotaciones de herbáceos extensivos.**
- ✓ **Seguros con coberturas crecientes para explotaciones olivareras.**
- ✓ **Seguros con coberturas crecientes para explotaciones de frutos secos.**
- ✓ **Seguros con coberturas crecientes para explotaciones vitícolas.**
- ✓ **Seguros con coberturas crecientes para explotaciones frutícolas.**
- ✓ **Seguros con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos forrajeros.**
- ✓ **Seguros con coberturas crecientes para explotaciones agroenergéticas**
- ✓ **Seguro de coberturas crecientes para OPFH y Coop.**

SEGUROS PARA PRODUCCIONES AGRÍCOLAS

- 5.3.1. HORTICOLAS.
- 5.3.2. OLIVAR.
- 5.3.3. FRUTALES.
- 5.3.4. CULTIVOS HERBACEOS.
- 5.3.5. FRUTOS SECOS.
- 5.3.6. VIÑEDO.
- 5.3.7. FORRAJEROS.
- 5.3.8. AGROENERGÉTICOS.
- 5.3.9. OFPH Y COOPERATIVAS.

SEGUROS PARA PRODUCCIONES GANADERAS

- 5.3.10. RETIRADA DE ANIMALES MUERTOS EN EXPLOTACIÓN.

5.3.1. HORTICOLAS

Se inicia el periodo de contratación de los Seguros con Coberturas Crecientes para Explotaciones Hortícola al aire libre del ciclo Otoño-Invierno, para la Península y Baleares

El 31 de mayo de 2011, se publica mediante la orden [ARM/1431/2011](#), de 25 de mayo, las condiciones para la contratación de los Seguros con Coberturas Crecientes para Explotaciones Hortícola al aire libre del ciclo Otoño-Invierno, para la Península y Baleares.

De acuerdo con el plan para el ejercicio 2011, se incorporan al nuevo sistema de gestión de la modalidad de seguro con coberturas crecientes, las distintas líneas de seguros de cultivos hortícolas, sin que se pierdan coberturas ni mejoras hasta ahora vigentes en el sistema de seguros agrarios.

Las producciones asegurables son haba verde, guisante verde, alcachofa, cardo, espárrago, ajo, patata, batata y boniato, para los riesgos de heladas, pedrisco, riesgos excepcionales (fauna silvestre, incendio, inundación-lluvia torrencial, lluvia persistente, viento huracanado, y no nascencia solo para patata) y resto de adversidades para daños en calidad y cantidad.

También son asegurables las plantaciones de alcachofa y espárrago en todo el ámbito del seguro que compensará la muerte de las plantas causadas por los riesgos cubiertos.

Asimismo, son asegurables las instalaciones de estructuras de protección antigranizo y de cortavientos artificiales.

Se excluyen de las garantías del seguro los daños producidos por plagas, enfermedades, sequía, desequilibrios fisiológicos, sobre madurez, mala polinización o cuajado.

El ámbito de aplicación de este seguro se extiende para todas las parcelas de hortícola cultivadas al aire libre, de los cultivos mencionados, situadas en la Península y Baleares.

Las fechas de inicio de suscripción del seguro son las siguientes:

| PRODUCCIONES | INICIO DE SUSCRIPCION |
|---|-------------------------|
| Alcachofa, cardo, espárragos | 1 de junio de 2011 |
| Guisante verde, ciclo 1 | 1 de julio de 2011 |
| Guisante verde, ciclo 2 | 1 de enero de 2012 |
| Haba verde | 1 de julio de 2011 |
| Ajo | 1 de septiembre de 2011 |
| Fresa, fresón, arándanos, grosella y mora | 1 de septiembre de 2011 |
| Batata y boniato | 1 de marzo de 2012 |

En el caso de la patata los periodos de suscripción, serán los siguientes en función del ciclo de cultivo:

| CICLO DE CULTIVO | INICIO DE SUSCRIPCION | FINAL DE SUSCRIPCION |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1.Ultra temprana | 1 de julio de 2010 | 20 de septiembre de 2011 |
| 2.Extra temprana | 21 de septiembre de 2011 | 4 de diciembre de 2011 |
| 3.Temprana | 5 de diciembre de 2011 | 19 de febrero de 2012 |
| 4.Media estación | 20 de febrero de 2012 | 4 de mayo de 2012 |
| 5.Tardía | 5 de mayo de 2012 | 20 de junio de 2012 |
| 6.De siembra | 1 de marzo de 2012 | 30 de junio de 2012 |

De acuerdo con el esquema genérico del seguro creciente, el agricultor en el momento de formalizar la declaración del seguro tiene que seleccionar entre las distintas posibilidades de módulos de aseguramiento para la totalidad de las producciones que posea de la misma clase, cumplimentando declaraciones de seguro distintas para cada una de las clases. De tal manera que todas ellas entran garantizadas antes los mismos riesgos y dispondrán de las mismas condiciones de cobertura. Se consideran clases distintas, cada uno de los cultivos y sus diferentes ciclos. E indicar si además opta por la garantía a las instalaciones presentes en las parcelas de la explotación.

Riesgos cubiertos y condiciones de cobertura:

MÓDULO 1: Todos los riesgos por explotación

| Garantía | Condiciones de cobertura | | | | |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|--|----------------|
| | Riesgos cubiertos | Capital asegurado | Cálculo indemnización | Mínimo indemnizable | Franquicia |
| Producción | Pedrisco | 100% | Explotación (Comarca) | 30% | Absoluta; 20% |
| | Helada | | | | |
| | Viento | | | | |
| | Riesgos cubiertos Excepcionales | | | | |
| | Resto de adversidades climáticas | | | | |
| Plantación | Todos los cubiertos en la garantía a la producción | 100% | Explotación (Comarca) | 30% | Absoluta; 20% |
| Instalaciones | Todos los cubiertos en la garantía a la producción | 100% | Parcela | 10% (Máximo 500 € cortavientos y 600 € en estructuras antigranizo) | Sin franquicia |

MÓDULO 2: Riesgos por explotación v riesgos por parcela

| Garantía | Condiciones de cobertura | | | | |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|--|----------------|
| | Riesgos cubiertos | Capital asegurado | Cálculo indemnización | Mínimo indemnizable | Franquicia |
| Producción | Pedrisco | 100% | Parcela | 10% | Daños: 10% |
| | Helada Riesgos Excepcionales | 100% | Parcela | 20% | Absoluta: 20% |
| | Resto de adversidades climáticas | 100% | Explotación (Comarca) | 20% | Absoluta: 20% |
| Plantación | Todos los cubiertos en la garantía a la producción | 100% | Parcela | 20% | Absoluta: 20% |
| Instalaciones | Todos los cubiertos en la garantía a la producción | 100% | Parcela | 10% (Máximo 500 € cortavientos y 600 € en estructuras antigranizo) | Sin franquicia |

MÓDULO 3: Riesgos por parcela

| Garantía | Condiciones de cobertura | | | | |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|--|----------------|
| | Riesgos cubiertos | Capital asegurado | Cálculo indemnización | Mínimo indemnizable | Franquicia |
| Producción | Pedrisco | 100% | Parcela | 10% | Daños: 10% |
| | Helada Riesgos Excepcionales Resto de adversidades climáticas | 100% | Parcela | 20% | Absoluta: 20% |
| | Todos los cubiertos en la garantía a la producción | 100% | Parcela | 20% | Absoluta: 20% |
| Instalaciones | Todos los cubiertos en la garantía a la producción | 100% | Parcela | 10% (Máximo 500 € cortavientos y 600 € en estructuras antigranizo) | Sin franquicia |

MÓDULO P: Riesgos nominados por parcela

| Garantía | Riesgos cubiertos | Condiciones de cobertura | | | |
|---------------|--|--------------------------|-----------------------|--|----------------|
| | | Capital asegurado | Cálculo indemnización | Mínimo indemnizable | Franquicia |
| Producción | Pedrisco | 100% | Parcela | 10% | Daños: 10% |
| | Helada | 80% | Parcela | 10% | Daños: 10% |
| | Riesgos Excepcionales | 100% | Explotación (Comarca) | 20% | Absoluta: 20% |
| Plantación | Todos los cubiertos en la garantía a la producción | 100% | Parcela | 20% | Absoluta: 20% |
| Instalaciones | Todos los cubiertos en la garantía a la producción | 100% | Parcela | 10% (Máximo 500 € cortavientos y 600 € en estructuras antigranizo) | Sin franquicia |

5.3.3. OLIVAR

Novidades del seguro con coberturas crecientes para explotaciones olivareras

(Orden ARM/2602/2011 seguro con coberturas crecientes para explotaciones olivareras)

INTRODUCCIÓN

Para el presente plan 2011 y a partir del día 1 de octubre, se implanta el nuevo tipo de gestión y aplicación de coberturas para el cultivo de olivar denominado "Seguro con coberturas crecientes para explotaciones olivareras". Con este seguro se integra las distintas líneas de seguros existentes en este sector unificándolas en una sola línea. Como en otros Seguros Crecientes, se diferencian distintas opciones de aseguramiento, llamados módulos. El módulo 1 es de nueva creación, para daños catastróficos, el módulo 2, integra las condiciones del Seguro de Rendimiento de Olivar, con las modalidades "A"- "B"- "C" y su complementario, y el módulo P corresponde al Seguro Combinado en Olivar.

Todas las explotaciones dedicadas al cultivo de la aceituna son asegurables, tanto la producción como la plantación y plantones, en todo el territorio nacional. Pero si se asegura en los módulos 1 ó 2, el titular de la explotación ha de estar incluido en la base de datos del MARM, con un rendimiento individualizado. En las explotaciones que solo tengan plantones ó se aseguren en el modulo P no es necesario.

Los riesgos que se cubren en este seguro son el pedrisco, los riesgos excepcionales donde se incluyen Fauna silvestre, incendio, inundación-lluvia torrencial, lluvia persistente y viento huracanado y restos de adversidades climáticas.

El asegurado, solamente, podrá hacer una Declaración de Seguros, por lo que ha de elegir un único módulo para asegurar todas las parcelas de la explotación, de tal manera que todas ellas estarán garantizadas antes los mismos riesgos y dispondrán de las mismas condiciones de cobertura. La parcela, a efectos del seguro, es la superficie total de un mismo cultivo y variedad incluida en una parcela SIGPAG. No obstante se consideran parcelas distintas, las superficies de cultivo con distinto rendimiento asegurable, establecido por el MARM.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MÓDULOS

Módulo 1: todos los riesgos por explotación

- El cálculo de la indemnización de todos los riesgos cubiertos se hace de forma conjunta para todas las parcelas de la explotación.

Módulo 2: Riesgos por explotación y riesgos por parcela

- El cálculo de indemnización de unos riesgos es por parcela y de otros riesgos por explotación.

Para los módulos 1 y 2:

- El capital asegurado se fija para todos los riesgos en el 100% del valor de la producción establecido en la declaración del seguro. Para la garantía a la plantación de las plantaciones en producción se fija en el 300%.

- Se podrá elegir el porcentaje de cobertura, que supone el límite máximo a indemnizar en caso de siniestro, del 70%, 60% 50%. Para cada garantizado elegido, el asegurado tiene asignado un nivel de riesgo individualizado, correspondiente a la tasa a aplicar en el seguro, teniendo en cuenta que todos los asegurados no tienen porque tener la autorización de asegurar en los tres garantizados.
- El agricultor ha de estar incluido en la Base de Datos del MARM, con un rendimiento individualizado. No obstante, se puede solicitar, antes del 17 de octubre de 2011, la asignación de Rendimiento.
 - ✓ El asegurado fijará en cada una de las parcelas la producción que componen su explotación, en Kg., de aceituna por árbol, de tal modo que el rendimiento resultante de considerar la producción total y el número total de árboles (sin incluir los plántones) de todas las parcelas aseguradas esté comprendido entre el rendimiento máximo y mínimo asignado por el MARM, no pudiendo ser el mínimo inferior al 25% del máximo asegurables.
 - ✓ En caso de explotaciones cuyo titular no figure en la base de datos del MARM, y que desee contratar el seguro, en uno de los módulos 1 ó 2, se les deberá efectuar previamente una asignación individualizada de rendimiento de acuerdo con el procedimiento establecido de Asignación o Revisión de Rendimiento y Cambio de titularidad.
 - ✓ Cuando se asegure el tipo capital de Plántones se indicará el número de plántones de la parcela.
- Posibilidad de hacer el Seguro Complementario.

Módulo P: Riesgos nominados por parcelas

- El cálculo de la indemnización de Pedrisco y Riesgos excepcionales se hace de forma independiente para cada una de las parcelas.
- El capital asegurado se fija para todos los riesgos en el 100% del valor de la producción establecido en la declaración del seguro.
- Son asegurables todas las explotaciones dedicadas al cultivo de aceituna.
- Para este modulo no existen datos variables elegibles en coberturas
- El rendimiento fijado es libre ajustándose a las esperanzas reales de producción.
- Cuando se asegure el tipo capital de Plántones se indicará el número de plántones de la parcela.

FECHAS DE CONTRATACIÓN

Dependiendo del modulo elegido, existen diferentes fechas de contratación:

- ✓ Módulos 1 y 2: desde el 1 de octubre hasta el 15 de diciembre de 2011.
- ✓ Modulo P: desde 15 de marzo hasta 30 de junio de 2012.

El periodo de carencia se suprime para todos los asegurados que contrataron una póliza de cualquiera de los seguros de olivar en año anterior, incluso al cambiar de módulo.

RESUMEN DE LAS COBERTURAS POR MÓDULO

Módulo 1: todos los riesgos por explotación:

| Tipo de Plantación | | Riesgos cubiertos | Cálculo indemnización | Rendimiento | Garantizado |
|--------------------------|------------|--|-----------------------|-------------|---------------|
| Plantación en Producción | Producción | Pedrisco.(1) | Parcela | Individual | - |
| | | Riesgos excepcionales. | Parcela | Individual | - |
| | | Resto de adversidades climáticas. | Explotación (Comarca) | Individual | Elegible (4): |
| | | | | 70% | |
| | | | | 60% | |
| | | | 50% | | |
| | Plantación | Todos los riesgos cubiertos en la garantía a la Producción (3) | Parcela | - | - |
| Plántones | Plantación | Todos los riesgos cubiertos en la garantía a la Producción (3) | Parcela | - | - |

(1) Para la producción de aceituna de mesa se garantizan los daños en cantidad y calidad.

(2) Excluida la sequía

(3) Elegible según lo que figure para cada productor en la base de datos del MARM

Módulo 2: Riesgos por explotación y riesgos por parcela:

| Tipo de Plantación | | Riesgos cubiertos | Cálculo indemnización | Rendimiento | Garantizado |
|--------------------------|------------|--|-----------------------|-------------|-----------------------------------|
| Plantación en Producción | Producción | Pedrisco.(1) | Parcela | Individual | — |
| | | Riesgos excepcionales | Parcela | Individual | — |
| | | Resto de adversidades climáticas. | Explotación (Comarca) | Individual | Elegible(4): 70% 60% 50% |
| | Plantación | Todos los riesgos cubiertos en la garantía a la Producción (3) | Parcela | — | — |
| Plantones | Plantación | Todos los riesgos cubiertos en la garantía a la Producción (3) | Parcela | — | — |

(1) Para la producción de aceituna de mesa se garantizan los daños en cantidad y calidad.

(2) Será del 20 % para los siniestros ocurrido con anterioridad al Estado fenológico "H"

(3) Excluida la sequía

(4) Elegible según lo que figure para cada productor en la base de datos del MARM

Módulo P: Riesgos nominados por parcelas:

| Tipo de Plantación | | Riesgos cubiertos | Cálculo indemnización | Rendimiento | Garantizado |
|--------------------------|------------|--|--|-------------|-------------|
| Plantación en Producción | Producción | Pedrisco.(1)(2) | Parcela | Libre | — |
| | | Riesgos excepcionales | Parcela | Libre | — |
| | | Plantación | Todos los riesgos cubiertos en la garantía a la Producción | Parcela | — |
| Plantones | Plantación | Todos los riesgos cubiertos en la garantía a la Producción | Parcela | — | — |

(1) Para la producción de aceituna de mesa se garantizan los daños en cantidad y calidad.

(2) Será del 20 % para los siniestros ocurrido con anterioridad al Estado fenológico "H"

SUBVENCIONES

La subvención al seguro de cobertura creciente de explotaciones olivareras, mantiene la misma estructura que la aplicada a los seguros tradicionales, es decir, subvención base, subvención por colectivo, subvención por las características del asegurado, subvención por renovación de contrato y subvención por prácticas para la reproducción de riesgos y por condiciones productivas. El porcentaje de subvención se aplica al coste del seguro una vez deducidas, en la forma y cuantías establecidas, las bonificaciones y descuentos. La subvención máxima del MARM es de 57% para el modulo 1, de 53 % para el modulo 2, y del 41% para el modulo P. La subvención de la Consejería de Agricultura y Pesca es del 25% del total de la Subvención del MARM.

| Módulos | Base % | Contrato Colectivo | Características del asegurado | | | | | Renovación | | Reducción Riesgo y condiciones productivas | | | | Entidad Asoc | Seguro Integral Expl. |
|---------|--------|--------------------|-------------------------------|-------------|----------|------------------|--------------------------|------------|--------|--|-----|-----|-------------|--------------|-----------------------|
| | | | Agricultor Prof. | Expl. Prio. | Org.Prod | Joven Agri Mujer | Conte.Terr.Zonas Rurales | 1 Año | 2 Años | ATRIA | ADV | ASV | Prod. Ecol. | | |
| P | 7 | 5 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 6 | 9 | | | | | 41 | |
| 1 | 22 | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 57 | 5 |
| 2 | 17 | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 53 | 5 |
| C | | | | | | | | | | | | | | | |

En los módulos complementarios C se aplican todas las subvenciones que correspondan al seguro principal.

Solicitud de asignación o revisión de rendimientos seguro del olivar planes 2011-2012

INFORMACIÓN GENERAL

El 1 de octubre se abre el plazo para la contratación del seguro de olivar para el plan 2011 (cosecha 2012/2013). Aquellos agricultores que deseen contratar el seguro y no tengan asignado rendimiento individual o no estén de acuerdo con el asignado pueden solicitar ya la revisión de los mismos.

Las solicitudes de revisión se pueden cursar tanto de forma individual como por medio de las Organizaciones Profesionales o Cooperativas, dirigidas a AGROSEGURO o ENESA, según proceda.

Entre las causas para la revisión de los rendimientos asignados podemos señalar: errores materiales en los datos de la serie productiva, cambio de la explotación a regadío, entrada en producción de plantaciones jóvenes; cambios de titularidad, herencia, otras causas.

Existen tres plazos para solicitar la revisión, dependiendo de si se solicita para el plan 2011 o el plan 2012 y si se ha suscrito o no la póliza de seguro:

- Hasta el 17/10/2011, para la asignación y revisión de rendimientos para aplicar al Plan 2011 sin contratación previa.
- Desde el 18/10/2011 hasta el 15/12/2011; para la revisión de rendimientos para aplicar al Plan 2011 con contratación previa.
- Desde el final de suscripción hasta el 30/04/2012, para asignación y revisión de rendimientos para aplicar al Plan 2012(Cosecha 2013/2014)

En el siguiente apartado se pueden obtener las solicitudes en formato rellenable, así como la documentación necesaria que deberán aportar.

PROCEDIMIENTOS, PLAZOS Y DOCUMENTACION ([descarga de solicitudes](#))

Asignación y revisión de rendimientos para aplicar al plan 2011, sin contratación previa

La solicitud y documentación se enviará a [AGROSEGURO, C/ Globelas, 23 - 28023 Madrid](#); también se podrá enviar la solicitud y documentación escaneada, por [email: producción@agroseguero.es](mailto:producción@agroseguero.es).

| Recepción solicitud | Procedimiento general | Resolución y comunicación | Plazo contratación del seguro | Causas de revisión |
|---------------------|---|--|---|--------------------|
| Hasta el 17/10/2011 | Cursar la solicitud manual o por fichero con todos los datos sin formalizar la póliza | Hasta 15 días antes de finalizar el plazo de suscripción | Hasta el final del plazo de suscripción | Todas las causas |

Revisión de rendimientos para aplicar al plan 2011, con contratación previa

La solicitud y documentación se enviará a [AGROSEGURO, C/ Globelas, 23 - 28023 Madrid](#); también se podrá enviar la solicitud y documentación escaneada, por [email: producción@agroseguero.es](mailto:producción@agroseguero.es)

| Recepción solicitud | Procedimiento general | Resolución y comunicación | Plazo contratación del seguro | Causas de revisión |
|---|--|--|--|--|
| Desde el 18/10/2011 hasta el final del plazo de suscripción | Formalizar la póliza y cursar la solicitud con toda la documentación | Hasta 80 días después de finalizar el plazo de suscripción | Hasta 20 días desde la comunicación de la resolución | -Cambios estructurales en la Explotación y errores en series productivas - Cambios de titularidad |

Asignación y revisión de rendimientos para aplicar al plan 2012

La solicitud y documentación se enviará a [ENESA, c/ Miguel Angel, 23- Madrid](#), o en los lugares establecidos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1 99, de 14 de enero.

| Recepción solicitud | Procedimiento general | Resolución y comunicación | Plazo contratación del seguro | Causas de revisión |
|---|---|---------------------------|------------------------------------|--|
| Desde el final del plazo de suscripción hasta el 30/04/2012 | Cursar la solicitud con toda la documentación | Hasta el 31 /07/2012 | Plazo de suscripción del Plan 2012 | -Cambios estructurales en la Explotación y errores en series productivas - Cambios de titularidad |

5.3.3. FRUTALES.

Se publica en el BOE el nuevo Seguro Agrario para las explotaciones de cereza

A partir del día 1 de enero de 2012 se abre el periodo de suscripción del nuevo sistema de gestión de las coberturas para la cereza, denominado Seguro de Coberturas crecientes para explotaciones de cereza comprendido en el Plan 2012 de Seguros Agrarios Combinado ([ARM/3462/2011](#))

Con este seguro se pueden asegurar todas las explotaciones dedicadas al cultivo de cereza, tanto las producciones como sus plantaciones e instalaciones, en todo el ámbito nacional.

Las novedades a destacar con respecto al Plan 2012 son:

- Se unifican en una única línea todos los seguros que venían existiendo en el Plan 2011; los seguros de explotación, seguros combinados y sus complementarios.
- La contratación por Módulos, en función de la cobertura a elegir y el cálculo de la indemnización.
- El ámbito de aplicación es Nacional.
- Nuevas Garantías de instalaciones: invernaderos, estructuras de protección antigranizo y sistemas de conducción.
- El periodo de carencia se suprime para todos los asegurado que contrataron una póliza de cualquiera de los seguros de cereza el año anterior.

Los riesgos que se cubren, con esta línea de seguros, son el Pedrisco, Helada, Lluvia, Riesgos excepcionales: (Fauna silvestre, incendio, inundación-lluvia torrencial, lluvia persistente y viento huracanado) y Restos de adversidades climáticas, así como en las instalaciones de estructura presentes en las parcelas de la explotación, la protección de granizo, invernaderos y sistemas de conducción.

El asegurado deberá elegir entre las distintas posibilidades especificadas en los 3 módulos (1,2 y P) según las características y necesidades de su explotación. Para el Módulo escogido, el asegurado debe elegir las mismas coberturas para todas las parcelas de su explotación. Se pueden contratar tres Módulos Complementarios, C1, C2 y CP, siempre que se haya elegido la cobertura de Helada, en el modulo principal.

En todos los módulos se incluye una nueva garantía para dar cobertura a las instalaciones. Tiene carácter optativo, con un capital asegurado independiente del asegurado para la producción. Las instalaciones que se pueden asegurar son las estructuras de protección antigranizo, los invernaderos y los sistemas de conducción.

Para todos los módulos se indicará el tipo de explotación. Se establecen 3 tipos teniendo en cuenta el % del valor de producción de los diferentes cultivos sobre el valor total de producción de la explotación, declarados en el seguro:

| CARACTERISTICAS DE LA EXPLOTACION | TIPO DE EXPLOTACION |
|--|---------------------|
| %VP Total variedades Tardías/VP Total explotación | |
| Menor 40% | 1 |
| Menor o igual 40% y menor 70% | 2 |
| Mayor o igual 70% | 3 |

El rendimiento a computar en cada parcela es fijado en función de los rendimientos obtenidos en años anteriores, de tal modo que el rendimiento resultante de considerar la producción total y la superficie total (sin incluir los plantones), no sea superior al rendimiento máximo asignado por el MARM. En caso que el asegurado considere

que su rendimiento medio es superior al escalecido, puede solicitar una asignación individualizada de rendimientos máximos. Para el módulo P, el rendimiento es de libre fijación.

Los periodos de suscripción, en todo el territorio de Andalucía, son los que figuran en el cuadro:

| Módulos | Seguro | Ámbito de aplicación | Fecha de inicio | Fecha final |
|---------|----------------------|--|-----------------|-------------|
| 1 y 2 | Principal | Toda Andalucía | 01/01/2012 | 15/02/2012 |
| | Complementario | Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Sevilla | 16/02/2012 | 31/03/2012 |
| | | Granada y Málaga | 16/02/2012 | 15/04/2012 |
| P | Principal con Helada | Toda Andalucía | 01/01/2012 | 28/02/2012 |
| | Principal sin Helada | Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Sevilla | 16/02/2012 | 31/03/2012 |
| | | Granada y Málaga | 16/02/2012 | 15/04/2012 |
| | Complementario | Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Sevilla | 16/02/2012 | 31/03/2012 |
| | | Granada y Málaga | 16/02/2012 | 15/04/2012 |

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de ENESA, subvenciona hasta un máximo del coste del seguro, en los siguientes porcentajes:

| Modulo 1 | Modulo 2 | Modulo P |
|----------|----------|----------|
| 57% | 53% | 49% |

A estas subvenciones, la Junta de Andalucía, concede el 25 % del total de la subvención de ENESA.

MODULO 1: Todos los riesgos por explotación

| Tipo Plantación | Garantía | Riesgos cubiertos | Condiciones de coberturas | | | | |
|--------------------------|---------------|--|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-------------|
| | | | Capital asegurado | Calculo indemnización | Mínimo indemnizable | Franquicia | Garantizado |
| Plantación en Producción | Producción | Pedrisco Lluvia Riesgos Excepcionales | 100% | Explotación (Comarca) | 30% | Absoluta (2) | |
| | | Helada Resto de Adversidades Climáticas | 100% | Explotación (Comarca) | | | 70% |
| | Plantación | Todos los cubiertos en la garantía a la producción | 100% | Explotación (Comarca) | 30% | Absoluta 20% | |
| Plantones | Plantación | Todos los cubiertos en la garantía a la producción | 100% | Explotación (Comarca) | 30% | Absoluta 20% | |
| Todas | Instalaciones | Todos los cubiertos en la garantía a la producción | 100% | Parcela | (1) | | |

(1) El menor entre el 10% del capital asegurado y 600 € estructuras de protección antigranizo, 1.500 € invernaderos y 300 € sistemas de conducción.

(2) Franquicias absolutas según tipo de explotación: Tipo 1: 30%, Tipo 2: 20%, Tipo 3: 10%.

MODULO 2: Riesgos por explotación y riesgos por parcela

| Tipo Plantación | Garantía | Riesgos cubiertos | Condiciones de coberturas | | | | |
|--------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------|
| | | | Capital asegurado | Calculo indemnización | Mínimo indemnizable | Franquicia | Garantizado |
| Plantación en Producción | Producción | Pedrisco | 100% | Parcela | 10% | Daños:10% | |
| | | Riesgos Excepcionales | 100% | Parcela | 20% | Absoluta: 20% | |
| | | Lluvia | 100% | Explotación (Comarca) | (2) | Absoluta(2) | |
| | Helada Resto de Adversidades Climáticas | 100% | | | | 70% | |
| | Plantación | Todos los cubiertos en la garantía a la producción | 100% | Parcela | 20% | Absoluta 20% | |
| Plantones | Plantación | Todos los cubiertos en la garantía a la producción | 100% | Parcela | 20% | Absoluta 20% | |
| Todas | Instalaciones | Todos los cubiertos en la garantía a la producción | 100% | Parcela | (1) | | |

(1) El menor entre el 10% del capital asegurado y 600 € estructuras de protección antigranizo, 1.500 € invernaderos y 300 € sistemas de conducción.

(2) Siniestro indemnizable y franquicia absoluta aplicada según topología de la explotación para el riesgo de lluvia: Tipo 1: 30%, Tipo 2: 20%, Tipo 3: 10%.

MODULO P: Riesgos nominados por parcela

| Tipo Plantación | Garantía | Riesgos cubiertos | Condiciones de coberturas | | | Franquicia |
|--------------------------|---------------|--|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| | | | Capital asegurado | Calculo indemnización | Mínimo indemnizable | |
| Plantación en Producción | Producción | Pedrisco | 100% | Parcela | 10% | Daños: 10% |
| | | Riesgos Excepcionales | 100% | Parcela | 20% | Absoluta: 20% |
| | | Lluvia | 100% | Parcela | (2) | (2) |
| | | Elegible : Helada | 80% | Parcela | (3) | (3) |
| | Plantación | Todos los cubiertos en la garantía a la producción | 100% | Parcela | 20% | Absoluta 20% |
| Plantones | Plantación | Todos los cubiertos en la garantía a la producción | 100% | Parcela | 20% | Absoluta 20% |
| Todas | Instalaciones | Todos los cubiertos en la garantía a la producción | 100% | Parcela | (1) | |

(1) El menor entre el 10% del capital asegurado y 600 € estructuras de protección antigranizo, 1.500 € invernaderos y 300 € sistemas de conducción.

(2) Mínimo indemnizable del 10% y franquicias absoluta del 10% para el riesgo de Lluvia en Andalucía.

(3) Mínimo indemnizable del 30% y franquicias absoluta del 30% para el riesgo de Helada en Andalucía.

Publicadas las condiciones del Seguro Creciente para Caqui y otros frutales

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ha publicado la Orden ([ARM/2271/2011](#)) que define las características del seguro con coberturas crecientes para explotaciones de caqui y otros frutales, comprendido en el Plan 2011 de Seguros Agrarios Combinados.

Este nuevo sistema de gestión y aplicación de las coberturas, unifica las antiguas líneas de: kiwi, endrino de Navarra, caqui, níspero, azufaito, castaño, granado e higuera en una única línea de seguro.

Son asegurables tanto las producciones, como las plantaciones jóvenes (plantones) durante la fase previa a la entrada en producción. Con carácter opcional, también son asegurables las instalaciones presentes en la explotación con algunas de las siguientes características estructurales: antigranizo y umbráculos, los cortavientos y los sistemas de conducción.

Este seguro cubre los siguientes riesgos: pedrisco, la helada, riesgos excepcionales: fauna silvestre, incendio, inundación-lluvia torrencial, lluvia persistente y viento huracanado, y resto de adversidades son variables, en cantidad y calidad, para cada riesgo y cultivo.

El cultivo de caqui y níspero es cubierto para el seguro de la helada en los ámbitos especificados a continuación:

| Cultivo | Provincia | Comarca | Término |
|---------|-----------|--------------|--|
| Caqui | Huelva | Todas | Todos |
| Níspero | Granada | La Costa | Almuñecar, Itrabo, Jete, Lentejé, Los Guajares, Molvizar, Motril, Otivar, Salobreña y Veléz de Benaudalla. |
| | Málaga | Vélez-Málaga | Canillas de Albaia y Torrox |

El agricultor tendrá que asegurar la totalidad de la producción declarando el rendimiento unitario de cada una de las parcelas, para ello debe elegir entre las diferentes coberturas en función de las condiciones y el calculo de indemnización (a nivel de parcela o explotación), recogida en tres módulos:

MODULO 1: Todos los riesgos por explotación

| Tipo de plantación | Garantía | Cultivos | Riesgos cubiertos | Cálculo indemnización | Garantizado | | |
|--------------------------|---------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Plantación en Producción | Producción | Endrino, Kiwi | Pedrisco | Explotación (comarca) | 70% | | |
| | | | Riesgos excepcionales | | | | |
| | | | Helada | | | | |
| | | Caqui y Níspero | Restos de adversidades climáticas | | | | |
| | | | Pedrisco | | | Explotación (comarca) | - |
| | | | Riesgos excepcionales | | | | |
| | Helada | | | | | | |
| | Azufaito | Plantación | Todos | Pedrisco. | Explotación (comarca) | - | |
| | | | | Castaño | | | Riesgos excepcionales |
| | | | | Granado | | | Restos de adversidades climáticas |
| | | Higuera | Restos de adversidades climáticas | | | | |
| Plantones | Plantación | Todos | Todos los cubiertos en la garantía a la Producción | Explotación (comarca) | - | | |
| Todas | Instalaciones | Todos | Todos los cubiertos en la garantía a la Producción | Parcela | - | | |

MODULO 2: Riesgos por explotación y riesgo por parcela

| Tipo de plantación | Garantía | Cultivos | Riesgos cubiertos | Cálculo indemnización | Garantizado | | |
|--------------------------|---------------|----------|--|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|
| Plantación en Producción | Producción | Todos | Pedrisco | Parcela | - | | |
| | | | Riesgos excepcionales | | - | | |
| | | Kiwi | Riesgos excepcionales | Parcela | - | | |
| | | | Caqui | | Explotación (comarca) | - | |
| | | Níspero | Helada | Explotación (comarca) | | 70% | |
| | | | Endrino | | Restos de adversidades climáticas | 70% | |
| | | Kiwi | Plantación | Todos | Restos de adversidades climáticas | Explotación (comarca) | - |
| | | | | | Azufaito | | |
| | | | | | Caqui | | |
| | | | | | Castaño | | |
| | | | | | Granado | | |
| | | | | | Higuera | | |
| | Níspero | | | | | | |
| Plantones | Plantación | Todos | Todos los cubiertos en la garantía a la Producción | Parcela | - | | |
| Todas | Instalaciones | Todos | Todos los cubiertos en la garantía a la Producción | Parcela | - | | |

MODULO P: Todos los riesgos por parcela

| Tipo de plantación | Garantía | Cultivos | Riesgos cubiertos | Cálculo indemnización |
|--------------------------|---------------|--|--|-----------------------|
| Plantación en Producción | Producción | Todos | Pedrisco | Parcela |
| | | | Riesgos excepcionales | |
| | | Caqui | Helada | Parcela |
| | | | | |
| | Níspero | | | |
| Plantación | Todos | Todos los cubiertos en la garantía a la Producción | Parcela | |
| Plantación | Todos | Todos los cubiertos en la garantía a la Producción | Parcela | |
| Todas | Instalaciones | Todos | Todos los cubiertos en la garantía a la Producción | Parcela |

En este sentido el asegurado tiene además la opción del seguro complementario, para este tipo de seguro son asegurables las mismas parcelas que hayan sido incluidas en seguro principal de endrino y Kiwi (modulo 1 y 2) y las de caqui (cualquier modulo) que en el momento de la contratación tenga esperanzas reales de producción superiores a las declaradas inicialmente en el seguro principal.

El agricultor puede contratar el seguro desde el 1 de septiembre para todos los cultivos y finalizara:

| Cultivo | Final de suscripción |
|-----------|--|
| Azufaito. | 15 de mayo de 2012. |
| Caqui. | El 10 de febrero de 2012 para las provincias de Alicante, Castellón, Huelva y Valencia y el 30 de abril de 2012 para el resto del ámbito |
| Castaño. | 15 de mayo de 2012. |
| Endrino. | 28 de febrero de 2012. |
| Granado. | 15 de abril de 2012. |
| Breva. | 30 de abril de 2012. |
| Higo. | 15 de junio de 2012. |
| Kiwi. | 15 de marzo de 2012. |
| Níspero. | 15 de noviembre de 2011. |

Seguro complementario, las fechas de suscripción son las siguientes:

| Cultivo | Inicio periodo de suscripción | Final periodo de suscripción |
|----------|-------------------------------|------------------------------|
| Caqui. | 15 de junio de 2012. | 15 de agosto de 2012. |
| Endrino. | 1 de marzo de 2012. | 31 de mayo de 2012. |
| Kiwi. | 16 de marzo de 2012. | 15 de junio de 2012. |

El Seguro con Coberturas Crecientes para Explotaciones Frutícolas, se publica en el BOE, con el inicio de suscripción el 15 de noviembre de 2011

A partir del día 15 de noviembre de 2011 se pueden asegurar las explotaciones dedicadas al cultivo de albaricoque, ciruela, manzana de mesa, y manzana de sidra. Melocotón (incluye melocotón, nectarina, paraguayo, platerina), membrillo y pera. ([ARM/2997/2011](#)),

Durante el Plan de Seguros Agrarios 2011, se viene incorporando el nuevo sistema de gestión de los seguros agrarios, llamado "Seguro Creciente". Este seguro sustituye a los seguros tradicionales, tanto los Seguros Combinados de albaricoque, manzana de sidra, de melocotón de ciruela y de pera, de membrillo y otros frutales, como el Seguro de Explotación de Frutales y el Seguro de Rendimiento en Explotaciones Frutícolas, que existían en las pasadas campañas.

El fruticultor puede asegurar la producción y la plantación; los riesgos de la falta de cuajado, helada, pedrisco, riesgos excepcionales (fauna silvestre, incendio, inundación-lluvia torrencial, lluvia persistente y viento huracanado) y restos de adversidades climáticas, así como en las instalaciones de estructura presentes en las parcelas de la explotación, la protección de granizo, invernaderos y sistemas de conducción.

A través de este seguro, el agricultor dispone de un abanico de coberturas y garantías que se agrupan en 4 módulos (1, 2, 3 y P) entre los que productor deberá elegir según las características y necesidades de su explotación. Para el Módulo escogido, el asegurado debe elegir las mismas coberturas para todas las parcelas de la explotación. Y en su caso puede contratar el complementario, siempre que el modulo principal tenga elegida la cobertura de Helada.

MODULO 1: Los riesgos cubiertos se valoran e indemnizan de forma conjunta para toda la explotación. Es de nueva creación para todos los cultivos. Con un capital asegurado de un 100%, un mínimo indemnizable del 30% y una franquicia absoluta variable según el tipo de explotación y nivel de riesgo de la comarca para la garantía a la producción y un 20% para la garantía a la plantación. Se podrá hacer seguro complementario de pedrisco y riesgos excepcionales.

MODULO 2: La valoración y por tanto la indemnización de unos riesgos es por explotación y de otros por parcela. El capital asegurado es de 100%, el mínimo indemnizable es variable según riesgos; para el pedrisco el 10%, para riesgos excepcionales el 20%, para el resto de riesgo es absoluta variable según tipo de explotación. Para las plantaciones la garantía es del 30%.

En este módulo se podrá elegir para el riesgo de Pedrisco, en la garantía a la producción, entre una franquicia de Daños del 10% ó una franquicia Absoluta del 10%.

Se podrá hacer seguro complementario de pedrisco y riesgos excepcionales.

MODULO 3: los riesgos cubiertos se valoran e indemnizan de forma independiente por parcela. Es experimental para Murcia.

MODULO P: La valoración y calculo de la indemnización de todos los riesgos cubiertos se hace de forma independiente para cada una de las parcelas, en este modulo no están garantizados los daños por resto de adversidades climáticas.

Será elegible también el riesgo de Helada, a excepción del cultivo de Membrillo que no es elegible y en Manzana de sidra que no está cubierto. Si se elige este riesgo conllevará una Mínimo indemnizable y una franquicia absoluta que variará según el cultivo asegurado y el ámbito.

COMPLEMENTARIO: son asegurables las producciones de las plantaciones que han entrado en producción, incluidas en el seguro principal que hayan contratado el moludo 1,2, 3 ó P. (con cobertura del riesgo de helada), que en el momento de la contratación tengas unas esperanzas reales de producción superiores a las declaradas en el seguro principal.

En todos los módulos se incluye una nueva garantía para dar cobertura a las instalaciones con un capital asegurado independiente del asegurado para la producción. Las instalaciones que se pueden asegurar son las estructuras de protección antigranizo, los invernaderos y los sistemas de conducción.

Es una garantía opcional, pero para asegurar las instalaciones, es necesario asegurar la garantía a la producción y es obligatorio asegurar todas las de mismo tipo. Se cubre todos los riesgo por parcela con un capital asegurado de un 100%, sin franquicia y un mínimo indemnizable del menor entre el 10% del capital asegurado y 600€ estructuras de protección antigranizo, 1.500€ invernaderos y 300€ sistemas de conducción.

Para el riesgo de Pedrisco se puede elegir entre una franquicia de daños del 10% o una absoluta del 10%, en los módulos, 2,3 y P.

Los Tipos de Explotación, son 4, teniendo en cuenta el % del valor de producción de los diferentes cultivos sobre el valor total de producción de la explotación, declarados en el seguro.

Las garantías a la producción se inician para todos los riesgos en la toma de efecto y nunca antes del estado fenológico "D", excepto para la lluvia persistente y viento huracanado que comienzan cuando el fruto tiene un tamaño de 10 mm, para la ciruela, 15 mm, para el albaricoque, manzana de mesa y de sidra, pera, y 20 mm, para el melocotón y membrillo.

Para la plantación e instalaciones las garantías se inician con la toma de efecto y finalizan a los 12 meses desde que se iniciaran las garantías.

Y en los Seguro Complementario, se inician en la entrada en vigor de la declaración de este seguro y nunca antes del estado fenológico que figura en el anexo II de la Orden y finalizan en las mismas fechas que las especificadas para la garantía de la producción del seguro principal.

El rendimiento asegurable es de libre fijación teniendo en cuenta los rendimientos obtenidos en años anteriores. Para Andalucía y en el caso que el agricultor asegure el cultivo de ciruela en alguno de los módulos 1,2 ó P (con cobertura del riesgo de heladas) y cuando éste cultivo suponga mas del 40% Valor de la Producción total del seguro, el rendimiento a fijar no podrá superar los límites máximos establecidos por el MARM.

Los periodos de suscripción en todo el territorio de Andalucía son los que figuran en el cuadro:

| Módulos | Cultivo | Tipo de seguro | Fecha de inicio | Fecha final |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|
| 1 y 2 | Todos | Principal | 15/11/2011 | 20/01/2012 |
| | | Complementario | 21/01/2012 | 30/04/2012 |
| P | Albaricoque Ciruela | Principal con Helada | 15/11/2011 | 20/01/2012 |
| | | Principal sin Helada | 16/11/2012 | 30/04/2012 |
| | | Complementario | 16/11/2012 | 30/04/2012 |
| | Manzana de mesa Pera | Principal con Helada | 15/11/2011 | 10/03/2012 |
| | | Principal sin Helada | 01/03/2012 | 30/04/2012 |
| | | Complementario | 01/03/2012 | 30/04/2012 |
| | Manzana de sidra | Principal | 15/11/2012 | 15/05/2012 |
| | | Principal con Helada | 15/11/2011 | 10/03/2011 |
| | Melocotón | Principal sin Helada | 01/02/2012 | 30/04/2012 |
| | | Complementario | 01/02/2012 | 30/04/2012 |
| | | Principal con Helada(*) | 15/11/2011 | 31/01/2012 |
| | Membrillo | Principal sin Helada | 15/11/2011 | 30/04/2012 |
| Complementario | | 01/02/2012 | 30/04/2012 | |

(*) Para las comarcas de Campiña Baja, Las Colonias, Campiña Alta y Penibética (Córdoba), La Campiña y Estepa (Sevilla).

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, a través de ENESA, subvenciona esta línea de seguro sobre el coste neto, destacando el porcentaje de la subvención base en el módulo 1. Los porcentajes son los siguientes:

| Tipo Subvención | Modulo 1 | Modulo 2 | Modulo P |
|--|----------|----------|----------|
| Subv. Base aplicados a todos los asegurados | 22% | 17% | 8% |
| Subv. Por contratación colectiva | 5% | 5% | 5% |
| Subv. Adicional según condiciones del asegurado. | 14%-16% | 14% | 16% |
| Subv. Por renovación del contrato según se hayan asegurado en uno o dos años anteriores. | 6%-9% | 6% | 9% |
| Subv. Adicional por producción ecológica | 5% | 5% | |

A estas subvenciones, la Junta de Andalucía, concede el 25 % del total de la subvención de ENESA.

5.3.4. CULTIVOS HERBACEOS.

Abierta la contratación del seguro con coberturas crecientes para explotaciones de herbáceos extensivos

Como novedad, para esta campaña, las explotaciones dedicadas a los cultivos de arroz, cereales de invierno, cereales de primavera, leguminosas grano y oleaginosas, se agrupan en una única línea de seguro dentro del Plan 2011 de Seguros Agrarios. ([ARM/2305/2011](#)).

El seguro creciente de herbáceos extensivos aúna en una única línea los seguros que venían existiendo para los cultivos herbáceos extensivos.

- ❖ SEGURO INTEGRALES Y DE RENDIMIENTOS:
 - Seguro integral/complementario de Cereales de Invierno
 - Seguro integral/complementario de Leguminosas
 - Seguro de Rendimiento/Complementario de Cultivos Herbáceos Extensivos Modalidad "A"
 - Seguro de Rendimientos/Complementario de Cultivo Herbáceos Extensivos Modalidad "B"
- ❖ SEGURO COMBINADOS
 - Cereal de Invierno.
 - Cereal de Primavera.
 - Leguminosas.
 - Combinado de Girasol.
 - Combinado de Colza.
 - Multicultivo de Cultivos Herbáceos Extensivos.
 - Herbáceos Regadío Daños.
 - Combinado de Arroz.
 - Fabes en Asturias.

Con este seguro se permite al agricultor distintas posibilidades de aseguramiento; dependiendo de los riesgos cubiertos, las coberturas a elegir y el cálculo de la indemnización, se diferencian 4 módulos de aseguramiento: 1, 2, S y P.

Modulo 1 (Todos los riesgos por explotación):

Esta modalidad es totalmente nueva en el Plan 2011, el cálculo de la indemnización de todos los riesgos se hace de forma conjunta para todas las parcelas que componen la explotación.

| Grupo de cultivos asegurables | Riesgos cubiertos | Cálculo indemnización | Rendimiento | Garantizado |
|--|---|-----------------------|-------------|------------------------------------|
| SECANO: Cereales invierno Leguminosas Oleaginosas | Pedrisco Incendio Riesgos excepcionales No nascencia No implantación Resto de adversidades climática | Explotación (Comarca) | Individual | Elegible: 70% 60% 50% |
| REGADÍO: Cereales invierno Leguminosas Oleaginosas Cereales de primavera Arroz | Pedrisco Incendio Riesgos excepcionales (1) No nascencia No implantación Resto de adversidades climática | Explotación (Comarca) | Libre | - |

(1) Para los cultivos de cereales de invierno, oleaginosas y leguminosas en regadío (excepto garbanzos, soja, judías secas, fabes, cacahuete y girasol), estará garantizada la fauna silvestre en las declaraciones de seguro que se suscriban antes de la finalización del período de suscripción correspondiente a las parcelas de secano.

Modulo 2 (Riesgos por explotación y riesgos por parcela):

Para este módulo, el cálculo de la indemnización de unos riesgos es por explotación y de otros riesgos es por parcela.

| Grupo de cultivos asegurables | Riesgos cubiertos | Cálculo indemnización | Rendimiento | Garantizado |
|--------------------------------------|--|-----------------------|-------------|--------------------------------|
| SECANO: Cereales invierno | Pedrisco | Parcela | Individual | - |
| | Incendio | Parcela | | - |
| | Riesgos excepcionales* | Parcela | | Elegible: 70% 60% 50% |
| Leguminosas | No nascencia | Explotación (Comarca) | | |
| Oleaginosas | No implantación Resto de adversidades climática | | | |
| REGADIO: Cereales invierno | Pedrisco Incendio Riesgos excepcionales (1) | Explotación (Comarca) | Libre | - |
| leguminosas | No nascencia | | | |
| Oleaginosas Cereales de primavera | No implantación | | | |
| Arroz | Resto de adversidades climática | | | |

(1) Para los cultivos de cereales de invierno, oleaginosas y leguminosas en regadío (excepto garbanzos, soja, judías secas, fabes, cacahuete y girasol), estará garantizada la fauna silvestre en las declaraciones de seguro que se suscriban antes de la finalización del período de suscripción correspondiente a las parcelas de secano.

En este módulo se recogen las coberturas que venían haciéndose con los seguros de rendimiento de cultivos herbáceos extensivos, con las modificaciones en las coberturas respecto a la campaña 2010, que se marcan con un (*).

Modulo S (Riesgos por explotación y riesgos por parcela)

El agricultor que elija este módulo sólo puede asegurar los cultivos de secano y recoge las coberturas que venían haciéndose con los Seguro Integrales de Cereales de Invierno y de Leguminosas. Se añade como novedad la indemnización de los riesgos excepcionales en el ámbito de parcela, con la posibilidad de hacer un seguro complementario para estos riesgos.

| Grupo de cultivos asegurables | Riesgos cubiertos | Cálculo indemnización | Rendimiento | Garantizado |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------|-------------|
| SECANO: Cereales invierno | Pedrisco | Parcela | Zonal | - |
| | Incendio | Parcela | | - |
| | Riesgos excepcionales.* | Parcela | | |
| Leguminosas | No nascencia Resto de adversidades climáticas | Explotación (Comarca) | | 65% |

Modulo P (Riesgos nominados por parcela)

Todos los riesgos cubiertos se indemnizan de forma independiente para cada una de las parcelas de secano y regadío.

| Grupo de cultivos asegurables | Riesgos cubiertos | Cálculo indemnización | Rendimiento |
|---|----------------------------|-----------------------|-------------|
| Cereales invierno Leguminosas Oleaginosas Cereales de primavera Arroz | Pedrisco | Parcela | Libre |
| | Incendio | Parcela | |
| | Riesgos excepcionales (1). | Parcela | |

(1) Fauna silvestre: únicamente en los cultivos de maíz, sorgo, mijo, panizo, garbanzos, soja, judías secas, fabes, cacahuete, girasol y arroz

El agricultor puede hacer el seguro complementario para los riesgos de pedrisco, incendio y riesgos excepcionales, cuando tenga esperanzas reales de producción superiores a las declaradas en el seguro que haya suscrito en parcelas de secano y en alguno de los módulos 1, 2 ó S

Además de la nueva definición de parcela a efecto del seguro, como la superficie total de un mismo cultivo y variedad incluida en un recinto SIGPAC, esta Orden modifica, que cuando la superficie afectada por un siniestro sea superior a 1 ha, los mínimos indemnizables y franquicias se aplicarán sobre la producción de la superficie afectada.

En el momento de hacer la declaración del seguro, el agricultor ha de suscribir un número de pólizas que variará en función del módulo elegido, y de las producciones que cultive,

1º.- Si opta por el módulo 1 o 2:

En caso que cultive producciones de secano y regadío deberá suscribir hasta tres pólizas (por sistema de cultivo y grupo de cultivo), según:

- SECANO: Cereales de Invierno, Leguminosas y Oleaginosas.
- REGADÍO: Cereales de Invierno, Leguminosas y Oleaginosas.
- REGADÍO: Cereales de Primavera y Arroz.

El módulo 1 es incompatible con los módulos 2, S, y P.

El módulo 2 es incompatible con los módulos 1, S, y P.

2º.- Si opta por módulo S:

El agricultor que cultive producciones en cada uno de los dos grupos de cultivo, deberá suscribir hasta dos pólizas (una póliza por cada grupo de cultivo) según:

- SECANO: Cereal de Invierno
- SECANO: Leguminosas.

El módulo S es incompatible con los módulos 1 y 2.

3º.- Y si opta por el P:

Se consideraran de clases distintas cada uno de los grupos de cultivo siguiente y será posible suscribir hasta cinco pólizas diferentes:

❖ SECANO o REGADÍO:

- Arroz
- Cereales de Invierno.
- Cereales de Primavera.
- Leguminosas
- Oleaginosas.

El módulo P es incompatible con el 1 y 2, y producciones ya aseguradas en el módulo S de secano de los grupos de cultivo de Cereales de Invierno y Leguminosas.

El agricultor fijará en la declaración del seguro el rendimiento unitario en cada parcela, en kilos de grano, teniendo en cuenta los rendimientos obtenidos en años anteriores y con los límites siguientes:

- ✓ Para los grupos de cultivo Secano de Cereales de Invierno, Leguminosas y Oleaginosas, del módulo 1 y 2, el rendimiento asegurable no puede superar el máximo asignado por el MARM para cada asegurado. (Se pueden consultar en ENESA, en la página de internet www.enesa.es y revisar según el procedimiento establecido).
- ✓ Para los grupos cultivo de Cereales de invierno y Leguminosas, del módulo S, el rendimiento está limitado a los rendimientos de referencia máximos establecidos por el MARM para las distintas especies y variedades y para cada Término Municipal o Subtérmino, teniendo en cuenta los casos para las parcelas de condiciones especiales, cuyo rendimiento a consignar no podrá ser superior a los límites establecidos con respecto a los rendimientos de referencia máximos asegurables:
 - Suelos arenosos.
 - Producción agrícola ecológica.
 - Arbolado
 - Suelo salitroso
 - Rastrojo leguminosas
- ✓ Para cultivos en Regadío de los módulos 1 y 2 y todos los cultivos del módulo P, el agricultor podrá fijar libremente el rendimiento, ajustándose a las esperanzas reales de producción.

Teniendo en cuenta los periodos de garantías y lo establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2011, los plazos de suscripción son los siguientes:

1º Cultivos de secano (módulos 1,2 y S): El periodo de suscripción se iniciará el 1 de septiembre de 2011 y finalizará el 20 diciembre de 2011.

2º Cultivos de regadío (módulos 1 y 2):

- A) Cereales de invierno, leguminosas y oleaginosas: El período de suscripción se iniciará el 1 de septiembre de 2011 y finalizará el 15 de junio de 2012.
- B) Cereales de primavera y arroz: El periodo de suscripción se iniciará el 1 de marzo de 2012 y finalizará el 15 de junio de 2012.

3º Todos los cultivos (módulo P): El periodo de suscripción se iniciará el 1 de marzo de 2012 y finalizará en las fechas siguientes:

| Grupo de cultivos asegurables | | Ámbito | Final de suscripción |
|-------------------------------|-------------------------------|---|----------------------|
| Cereales de invierno | | Todo el ámbito de aplicación | 15 de junio de 2012 |
| Cereales de primavera | | Todo el ámbito de aplicación | 30 de junio de 2012 |
| Leguminosas grano | Fabas | Todo el ámbito de aplicación | 30 de junio de 2012 |
| | Resto de leguminosas | | 15 de junio de 2012 |
| Oleaginosas | Girasol | Comunidad Autónoma de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla | 30 de abril de 2012 |
| | | Granada | 15 de junio de 2012 |
| | Colza, lino semilla y cártamo | Todo el ámbito de aplicación | 30 de abril de 2012 |
| Arroz | | Todo el ámbito de aplicación | 31 de julio de 2012 |

Si el asegurado poseyera parcelas destinadas al cultivo de cereales de invierno y/o de oleaginosas situadas en distintas provincias, la formalización del seguro con inclusión de todas ellas deberá efectuarse dentro del plazo que antes finalice de entre los anteriormente fijados para las distintas provincias en que se encuentren dichas parcelas.

5.3.5. FRUTOS SECOS

El agricultor puede asegurar a partir del mes de septiembre su cosecha de frutos secos

Esta es una nueva línea de aseguramiento que aúna la línea del almendro (complementaria y rendimiento) y la de frutos secos.

Como novedad además de cubrir los riesgos de pedrisco, riesgos excepcionales y resto de adversidades, se incluye la diferenciación entre fauna cinegética y no cinegética.

Las producciones asegurables son: algarrobo, almendro, avellano, pistacho y nogal, también serán asegurables los plantones durante la fase de desarrollo previa a la entrada en producción, así como las producciones ecológicas que cumplan los requisitos establecidos en el [Reglamento \(CE\) nº. 834/2007 del Consejo de junio de 2007](#).

El seguro creciente da la opción al asegurado la posibilidad de contratar la línea que mejor se ajuste a sus necesidades, diferenciándose tres modalidades:

MODULO 1(*)

Esta modalidad indemniza los riesgos cubiertos y se hace de forma conjunta para todas las parcelas que componen la explotación.

| Tipo de plantación | Garantía | Riesgos cubiertos | Cultivo | Cálculo indemnización | Garantizado |
|---------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------|
| Plantación en producción. | Producción. | Pedrisco | Almendro. | Explotación (Comarca) | Elegible: |
| | | Riesgos excepcionales. | | | 70% |
| | | Resto de adversidades Climáticas. | Resto de cultivos. | Explotación (Comarca) | - |
| | Plantación. | Todos los de producción. (1) | Todos. | Explotación (Comarca) | - |
| Plantones. | Plantación. | Todos los de producción. (1) | Todos. | Explotación (Comarca) | - |

(1) Excluida sequía

MODULO 2 (*)

Los riesgos se indemnizarán a nivel de parcela, en la campaña anterior se indemnizaba en el conjunto de la explotación.

| Tipo de plantación | Garantía | Riesgos cubiertos | Cultivo | Cálculo indemnización | Garantizado |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Plantación en producción | Producción. | Pedrisco. | Todos. | Parcela | - |
| | | Riesgos excepcionales. | Todos. | Parcela | - |
| | | Resto de adversidades Climáticas. | Almendro. | Explotación (Comarca) | Elegible: 70% 60% 50% |
| | Resto de cultivos. | | Explotación (Comarca) | - | |
| | Plantación. | Todos los de producción. (1) | Todos. | Parcela | - |
| Plantones. | Plantación. | Todos los de producción. (1) | Todos. | Parcela | - |

(*) Son asegurables las explotaciones cuyo titular presente a su nombre la Solicitud Única de la Unión Europea

(**) El almendro se considera clase distinta respecto al resto de cultivos.

MODULO P

El cálculo de la indemnización de todos los riesgos cubiertos se hace de forma independiente para cada una de las parcelas.

Esta modalidad considera clases distintas a cada una de las producciones asegurables.

| Tipo de plantación | Garantía | Riesgos cubiertos | Cultivos | Cálculo indemnización |
|---------------------------|-------------|--------------------------|----------|-----------------------|
| Plantación en producción. | Producción. | Pedrisco. | Todos | Parcela |
| | | Riesgos excepcionales. | Todos | Parcela |
| | Plantación. | Todos los de Producción. | Todos | Parcela |
| Plantones. | Plantación. | Todos los de Producción. | Todos | Parcela |

Para el cultivo del almendro, al agricultor se le asigna un rendimiento individual, de acuerdo con los criterios básicos empleados para la creación de la base de datos del seguro de rendimiento de almendro. Para los demás cultivos, el rendimiento es libre.

El periodo de suscripción para los distintos módulos y cultivos es:

| Módulo | Producción | Inicio de la suscripción | Finalización de la suscripción |
|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Módulos 1 y 2 | Almendro | 1 de septiembre de 2011 | 30 de noviembre de 2011 |
| | Resto de cultivos | 1 de marzo de 2012 | 15 de mayo de 2012 |
| Módulo P | Todos | 1 de marzo de 2012 | 15 de mayo de 2012 |

El asegurado tiene la posibilidad de hacer el Seguro Complementario para pedrisco y riesgos excepcionales, solo para las parcelas que hayan sido incluidas en el seguro principal de almendro en los módulos 1 y 2, entre el 1 de marzo de 2012 y el 15 de mayo de 2012.

5.3.6 VIÑEDO

BOE define las nuevas condiciones para el aseguramiento de las explotaciones vitícolas

El agricultor ya tiene la posibilidad de asegurar la nueva línea de "Seguro Creciente de explotaciones vitícolas", publicada el 30 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado ([ARM/2604/2011](#)).

Para este plan serán asegurables las explotaciones cuyo titular del seguro tenga inscrita a su nombre la explotación en el Registro Vitícola, excepcionalmente aquellas explotaciones que no estén inscritas a nombre del titular, se admitirá que estén inscritas en algún Registro Oficial establecido por la administración o presente su nombre en la solicitud única de ayudas de la Unión Europea.

Son asegurables las producciones de uva de vinificación así como sus plantones y las instalaciones de sistemas de conducción.

Este nuevo sistema de aseguramiento aúna en una única línea los seguros vitícolas existentes en anteriores planes para Península y Baleares.

Seguro Creciente de explotaciones vitícolas

- ❑ Seguro de Explotación de Viñedo
 - Seguro de Rendimientos
 - Seguro de Daños –Modalidad A
 - Seguro de Daños –Modalidad B
 - Seguro de Daños –Modalidad C
- ❑ Seguro de Uva de vinificación por Modalidades
 - Modalidad A
 - Modalidad B
 - Seguro Combinado de Uva de vinificación

El seguro creciente proporciona para una misma producción varias opciones de aseguramiento dando la posibilidad al agricultor de elegir el tipo de coberturas que sean más idóneas para su explotación.

Modulo 1 (Todos los riesgos por explotación):

| Tipo Plantación | Garantía | Riesgos Cubiertos | Cálculo Indemnización | Garantizado |
|---------------------------|---------------|--|-----------------------|-------------|
| Plantación en producción | Producción | Pedrisco | Explotación (Comarca) | 70% |
| | | Riesgos Excepcionales | | |
| | | Helada | | |
| | | Marchitez Fisiológica | | |
| | | Resto de Adversidades Climáticas | | |
| | Plantación | Todos los cubiertos en la garantía a la Producción | Explotación (Comarca) | - |
| Plantones | Plantación | Todos los cubiertos en la garantía a la Producción | Explotación (Comarca) | - |
| Todo tipo de plantaciones | Instalaciones | Todos los cubiertos en la garantía a la Producción | Parcela | - |

Modulo 2 (Riesgos por explotación y riesgos por parcela):

| Tipo Plantación | Garantía | Riesgos Cubiertos | Cálculo Indemnización | Garantizado |
|---------------------------|---------------|--|----------------------------------|-----------------------|
| Plantación en producción | Producción | Pedrisco | Parcela | - |
| | | Riesgos Excepcionales | Parcela | - |
| | | Helada | Explotación (Comarca) | - |
| | | Marchitez Fisiológica | | |
| | | | Resto de Adversidades Climáticas | Explotación (Comarca) |
| | Plantación | Todos los cubiertos en la garantía a la Producción | Parcela | - |
| Plantones | Plantación | Todos los cubiertos en la garantía a la Producción | Parcela | - |
| Todo tipo de plantaciones | Instalaciones | Todos los cubiertos en la garantía a la Producción | Parcela | - |

Modulo 3 (Riesgos por parcela y Resto de Adversidades Climáticas por Explotación):

| Tipo Plantación | Garantía | Riesgos Cubiertos | Cálculo Indemnización | Garantizado |
|---------------------------|---------------|--|----------------------------------|-----------------------|
| Plantación en producción | Producción | Pedrisco | Parcela | - |
| | | Riesgos Excepcionales | Parcela | - |
| | | Helada | Parcela | - |
| | | Marchitez Fisiológica | | |
| | | | Resto de Adversidades Climáticas | Explotación (Comarca) |
| | Plantación | Todos los cubiertos en la garantía a la Producción | Parcela | - |
| Plantones | Plantación | Todos los cubiertos en la garantía a la Producción | Parcela | - |
| Todo tipo de plantaciones | Instalaciones | Todos los cubiertos en la garantía a la Producción | Parcela | - |

Modulo P (Riesgos nominados por parcela):

| Tipo Plantación | Garantía | Riesgos Cubiertos | Cálculo Indemnización | |
|---------------------------|---------------|--|-----------------------|------------------------|
| Plantación en producción | Producción | Pedrisco | Parcela | |
| | | Riesgos Excepcionales | Parcela | |
| | | Elegible: Helada Marchitez Fisiológica | Elegible | Explotación Parcela |
| | Plantación | Todos los cubiertos en la garantía a la Producción | | |
| Plantones | Plantación | Parcela | | |
| Todo tipo de plantaciones | Instalaciones | Todos los cubiertos en la garantía a la Producción | | |

El asegurado dispondrá además de la posibilidad de ampliar el seguro con un "Seguro Complementario", siempre que las esperanzas reales de producción sean superiores a las declaradas inicialmente en el seguro principal de las modalidades 1,2 y 3.

Los daños asegurables en calidad incluyen los riesgos de helada y pedrisco para las parcelas inscritas en las Denominaciones de Origen y pertenecientes a Vinos de Pago. Para cantidad se cubre el pedrisco, helada, marchitez fisiológica, riesgos excepcionales incluyendo la enfermedad Mildiu y resto de adversidades climáticas.

El seguro esta subvencionado por Enesa y por la Junta de Andalucía. Respecto al porcentaje de subvención, varia según el modulo suscrito así el modulo 1 asciende en un 22%, 17% para el modulo 2 y 3, un 14% para el modulo P.

Además a esta subvención hay que unir un 14% o 16% en función de las características del agricultor, un 5% si la contratación es colectiva, entre un 6% y 9% si se trata de renovación, además de un 25% adicional para todos los casos de la Junta de Andalucía.

El periodo de suscripción varia según el tipo de aseguramiento, las fechas serán las siguientes:

| Tipo | Inicio de Suscripción | Final de Suscripción |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Seguro Principal (Módulos 1,2 y 3) | 01/10/2011 | 20/12/2011 |
| Complementario (Modulo 1) | 01/10/2011 | 30/04/2012 |
| Complementario (Modulo 2 Y 3) | 01/10/2011 | 25/03/2012 |

| Modulo P | Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla | | Resto del ámbito de Aplicación | | |
|----------------------------------|---|------------|--------------------------------|------------|-----|
| | Riesgo | Inicio | Fin | Inicio | Fin |
| Con Riesgo de Helada y Marchitez | 15/01/2012 | 01/03/2012 | 15/01/2012 | 25/03/2012 | |
| Sin Riesgo de Helada y Marchitez | 01/03/2012 | 15/04/2012 | 25/03/2012 | 30/04/2012 | |

5.3.7. CULTIVOS FORRAJEROS.

Publicada la nueva regulación de cultivos forrajeros

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el 4 de noviembre de 2011, la Orden [ARM/2974/2011](#), de 26 de octubre, por la que se definen las producciones y rendimientos asegurables para cultivos forrajeros, para el Plan 2011.

En esta nueva línea de aseguramiento unifica las líneas de cultivos forrajeros y la paja de cereales de invierno del Plan 2010 en una única línea denominada "Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos forrajeros".

Esta Orden recoge que son asegurables las distintas variedades de cultivos forrajeros y la paja de cereales de invierno: trigo, cebada, avena, centeno, triticale, sus mezclas y la producción de pastos que sea de aprovechamiento del ganado, siempre que entren dentro del periodo de garantías.

Se cubren los daños ocasionados por los riesgos de pedrisco, incendio, riesgos excepcionales (fauna silvestre, inundación-lluvia torrencial, lluvia persistente y viento huracanado) y el resto de adversidades climáticas, dichos daños tienen diferentes tipos de cobertura según el módulo elegido (1,2 y P).

El agricultor deberá elegir en función de las condiciones de coberturas así como el cálculo de las indemnizaciones (a nivel de parcela o explotación), los siguientes módulos:

CONDICIONES DE COBERTURA

MODULO 1º: todos los riesgos por explotación:

| Riesgos cubiertos | Condiciones de cobertura | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| | Capital asegurado | Calculo indemnización | Mínimo indemnizable | Franquicia |
| Pedrisco (1) Incendio Riesgos excepcionales (2) Resto de adversidades climáticas (1) | 100% | Explotación (comarca) | 30% | Absoluta 30% |

(1) No está cubierto para los pastos aprovechables a diente.

(2) Los riesgos excepcionales cubiertos según cultivos son:

- Pastos aprovechable a diente; sólo la inundación-lluvia torrencial
- Paja de los cultivos de cereales de invierno: todos excepto la fauna silvestre que estará garantizada en las declaraciones de seguro que se suscriban antes de 15 de diciembre.
- Resto de cultivos: todos

MODULO 2º: Riesgos por explotación y riesgos por parcelas:

| Riesgos cubiertos | Condiciones de cobertura | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| | Capital asegurado | Calculo indemnización | Mínimo indemnizable | Franquicia |
| Pedrisco (1) | 100% | Parcela | 10% | Absoluta 10% |
| Incendio | 100% | Parcela | 10% | Absoluta 10% |
| Riesgos excepcionales(2) | 100% | Parcela | 20% | Absoluta 20% |
| Resto de adversidades Climáticas (1) | 100% | Explotación (comarca) | 30% | Absoluta 30% |

(1) No está cubierto para los pastos aprovechables a diente.

(2) Los riesgos excepcionales cubiertos según cultivos son:

- Pastos aprovechable a diente; sólo la inundación-lluvia torrencial
- Paja de los cultivos de cereales de invierno: todos excepto la fauna silvestre que estará garantizada en las declaraciones de seguro que se suscriban antes de 15 de diciembre.
- Resto de cultivos: todos

MODULO P: Todos los riesgos por parcelas:

| Riesgos cubiertos | Condiciones de cobertura | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| | Capital asegurado | Calculo indemnización | Mínimo indemnizable | Franquicia |
| Pedrisco (1) | 100% | Parcela | 10% | Absoluta 10% |
| Incendio | 100% | Parcela | 10% | Absoluta 10% |
| Riesgos excepcionales(2) | 100% | Parcela | 20% | Absoluta 20% |

(1) No está cubierto para los pastos aprovechables a diente.

(2) Los riesgos excepcionales cubiertos según cultivos son:

- Pastos aprovechable a diente; sólo la inundación-lluvia torrencial
- Paja de los cultivos de cereales de invierno: sólo la inundación-lluvia torrencial.
- Resto de cultivos: todos

Los precios unitarios de los cultivos de alfalfa forrajera tendrá un mínimo de 10,4 euros a un máximo de 13 euros/100 Kilos; el maíz forrajero, entre 2,4 y 3 euros, gramíneas y leguminosas entre 4,0 y 5,0 y entre 0,7 y 1 euros para el resto de forrajeras.

El período de suscripción será diferente según el modulo elegido:

- Para el modulo 1 y 2: el plazo de suscripción se inicia el 15 de noviembre de 2011 y finaliza el 28 de febrero de 2012, excepto para el maíz forrajero que finaliza el 31 de mayo de 2012.
- Para el modulo P: el plazo de suscripción se inicia el 1 de marzo de 2012 y finaliza el 15 de junio de 2012.

5.3.8. CULTIVOS AGROENERGETICOS.

Contratación de las producciones de cultivos agroenergéticos mediante el Seguro con Coberturas Crecientes para Explotaciones de cultivos Agroenergéticos.

Las producciones de cultivos agroenergéticos procedentes de cultivos leñosos y herbáceos, de parcelas de secano y regadío, destinadas únicamente a la producción de biocombustibles sólidos lignocelulósicos para la generación de energía se pueden acoger al Seguro con Coberturas Crecientes para Explotaciones de Cultivos Agroenergéticos (Orden [ARM/2998/2011](#)). También se incluyen las producciones de paja resultantes de las cosechas de cereales de invierno (trigo, cebada, triticale, avena y centeno) y maíz. El ámbito de aplicación es en todo el territorio nacional.

Una de las condiciones de este seguro, es que el titular del seguro haya suscrito uno o varios contratos de compraventa de la producción por la totalidad de sus parcelas destinadas a estos cultivos. En el caso de que el titular sea socio de una cooperativa y esta haya suscrito un contrato de compraventa de suministro de material destinado a la producción de biocombustibles sólidos lignocelulósicos para la generación de energía, ha de poseer un certificado emitido por la cooperativa en el que se especifique la adhesión de su producción para satisfacer el contrato.

Los riesgos que se cubren son los daños en cantidad ocasionados por incendio, pedrisco, riesgos excepcionales (fauna silvestre, inundación-lluvia torrencial, lluvia persistente y viento huracanado) y resto de adversidades climatológicas, de acuerdo con lo que se especifican en los módulos 1, 2 y P:

Modulo 1º: se cubren los riesgos por explotación, con un capital asegurado de un 100%, un mínimo indemnizable del 30% y franquicia absoluta del 30%.

Modulo 2º: se garantiza el riesgo de resto de adversidades por explotación y los demás riesgos por parcela. El capital asegurado es de un 100%, la franquicia es absoluta de un 10% para pedrisco e incendio, del 20% para riesgos excepcionales y del 30% para el resto de adversidades.

Estas dos modalidades tienen en común, que son de nueva creación.

Que a diferencia del modulo P, se incluyen riesgos de restos de adversidades climáticas. La valoración de este daño se hará bien como un levantamiento desde el arraigue o bien como un daño desde los estados fenológicos o momentos definidos en condiciones especiales; para cereales de invierno Estado fenológico de "ahijamiento y la paja de cereales de invierno desde el estado fenológico "de tres hojas" para el resto de cultivos ó desde la edad mayor de un año para plantaciones de cultivos plurianuales.

Modulo P: recoge las coberturas del seguro combinado de cultivos agroenergéticos del PLAN 2010. Los riesgos que cubren son el pedrisco, incendio con una franquicia absoluta del 10% y los riesgos excepcionales con una franquicia absoluta del 20%.

También se garantiza el riesgo para fauna silvestre en todos los cultivos. En el caso de cereales de invierno y la paja de cereales de invierno, en los módulos 1 y 2 están garantizado únicamente en las declaraciones de seguro que se suscriban antes del 15 de diciembre 2011, en caso de que ocurre un siniestro de fauna silvestre cinegética, ocasionados por conejo o liebre, se ha de comunicar, el daño, antes del 15 de abril 2012. En el modulo P, este riesgo está cubierto para todos los cultivos excepto para cereales de invierno y paja de cereales de invierno.

Se consideran clases distintas y por tanto, el asegurado sólo puede realizar una póliza por clase de cultivo:

- Clase I: cultivos anuales de maíz y paja de maíz.
- Clase II: cultivos anuales de paja de cereales de invierno, triticale, resto de cereales de invierno y restos de cultivo anuales.
- Clase III: todos los cultivos plurianuales.(caña, cardo, chopo, eucalipto, olmo de Liberia, paulownia, robinia, sauce, restos de cultivos plurianuales leñosos y no leñosos)

Las fechas de suscripción de las pólizas son para el modulo 1 y 2 del 15 de noviembre al 28 de febrero de 2012, excepto para el cultivo de maíz y paja de maíz que será del 15 de noviembre al 31 de mayo y para todos los cultivos agroenergéticos para el modulo P del 1 de marzo de 2012 al 31 de mayo de 2012.

Los precios a aplicar para los distintos cultivos regulados en esta orden, el pago de las primas y el importe de las indemnizaciones en caso de siniestro, serán elegidos libremente por el agricultor dentro de unos límites; para los

cultivos anuales entre 5 y 3€/100 Kg. materia seca y para los cultivos plurianuales entre el 6 y 4€/100 Kg. materia seca.

CONDICIONES DE COBERTURA

MODULO 1º: todos los riesgos por explotación:

| Riesgos cubiertos | Condiciones de cobertura | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| | Capital asegurado | Calculo indemnización | Mínimo indemnizable | Franquicia |
| Pedrisco Incendio Riesgos excepcionales (1) Resto de adversidades climáticas | 100% | Explotación (comarca) | 30% | Absoluta 30% |

(1) Para los cereales de invierno y paja de cereales de invierno, estará garantizada la fauna silvestre en las declaraciones de seguro que se suscriban antes del 15 de diciembre.

MODULO 2º: Riesgos por explotación y riesgos por parcelas:

| Riesgos cubiertos | Condiciones de cobertura | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| | Capital asegurado | Calculo indemnización | Mínimo indemnizable | Franquicia |
| Pedrisco | 100% | Parcela | 10% | Absoluta 10% |
| Incendio | 100% | Parcela | 10% | Absoluta 10% |
| Riesgos excepcionales(1) | 100% | Parcela | 20% | Absoluta 20% |
| Resto de adversidades climáticas | 100% | Explotación (comarca) | 30% | Absoluta 30% |

(1) Para los cereales de invierno y paja de cereales de invierno, estará garantizada la fauna silvestre en las declaraciones de seguro que se suscriban antes del 15 de diciembre.

MODULO Pº: Todos los riesgos por parcelas:

| Riesgos cubiertos | Condiciones de cobertura | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| | Capital asegurado | Calculo indemnización | Mínimo indemnizable | Franquicia |
| Pedrisco | 100% | Parcela | 10% | Absoluta 10% |
| Incendio | 100% | Parcela | 10% | Absoluta 10% |
| Riesgos excepcionales(1) | 100% | Parcela | 20% | Absoluta 20% |

(1) Fauna Silvestre: cubierto para todos los cultivos excepto para cereales de invierno y paja de cereales de invierno.

5.3.9 SEGUROS CON COBERTURAS CRECIENTE PARA ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Y COOPERATIVAS

Publicada la nueva regulación de seguros con coberturas crecientes para Organizaciones de Productores y Cooperativas

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el 12 de diciembre de 2011, la Orden ARM/3460/2011, de 12 de diciembre, por la que se definen las condiciones para la contratación del seguro seguros con coberturas crecientes para Organizaciones de Productores y Cooperativas comprendido en el Plan 2012.

Es asegurable el perjuicio económico que representa para una O.P. o Cooperativa el hacer frente a los costes fijos de los bienes asegurables, cuando se haya producido una merma de entrada de producción de los cultivos en dichas entidades, a consecuencia de los riesgos cubiertos en las declaraciones de los Seguros Agrarios Combinados suscritas por sus socios. Los costes fijos son los imputables directamente a la recepción, manipulación, conservación y comercialización de los siguientes grupos de cultivo.

Las principales modificaciones con respecto a la campaña anterior, son el periodo de suscripción que se adelanta del 1 de abril al 1 de enero, para incluir nuevos grupos de cultivo, y el final de suscripción para el grupo de cítricos se adelanta el 31 de agosto al 31 de julio.

Se incluye el nuevo grupo de cultivo de la cereza que ya tenía seguro tradicional para la O.P y se amplían las garantías a otros nuevos grupos de cultivo (uva de mesa y tropicales y subtropicales).

Para el grupo de cultivo de frutales en la campaña pasada computaba la contratación efectuada por los socios en todos los módulos. Para esta campaña computa solo la contratación en los módulos 1,2 y 3. de forma que se unifican los criterios para todos los sectores.

Excepcionalmente para aquella O.P. o Cooperativa donde el número de socios haya disminuido mas de un 15%, se especifica, que el calculo de dicha producción se realizará en base a la producción entregada en las campañas pasadas por los socios que la componen en la presente campaña de contratación.

Para que un a O.P. o Cooperativa pueda suscribir este seguro, han de estar reconocidas como tal, para la producción de cada grupo de cultivo, excepto para los grupos de cultivo de herbeceos de extensivo, uva de vindicación y olivar, que deberán estar registradas como Sociedades cooperativas de primer grado en el Registro de cooperativas de la Administración, y estipular claramente en sus Estatutos la obligación por parte de sus miembros de entregar toda la producción obtenida en sus parcelas.

Además, podrán suscribir este seguro siempre que la producción asegurada por los socios en las declaraciones del seguro agrario combinado con coberturas crecientes de cada uno de los grupos de cultivo se contrate en los módulos 1,2, o 3 y representen al menos los siguiente porcentajes respecto a la producción media entregada para un grupo de cultivo por los miembros de la entidad asociativa en las tres ultimas campañas:

| | |
|--|--|
| Producción asegurada para un grupo de cultivo por los socios (Toneladas) | Porcentaje mímico(Producción asegurada para un grupo de cultivo / producción media entregada a la OP o Coop., para un grupo de cultivo) |
| <7.000 | 90 % |
| 7.000-10.000 | 80% |
| <10.000 | 70% |

Existe un único Modulo de contratación, (Modulo OP), no existen datos variables elegibles en coberturas, se establece un limite máximo de aseguramiento con un coste unitario (0,06 €/Kg.). El coste unitario es el resultado de dividir la totalidad del los costes fijos que se pretenden asegurar, entre la producción media de cada cultivo entregada por los socios a la Entidad Asociativa, en las ultimas tres campañas.

| Grupo de cultivo | Cultivos | Seguros con Coberturas crecientes de : | Periodo de suscripción | |
|-------------------------------|--|---|------------------------|-------------|
| | | | Fecha inicio | Fecha final |
| Cereza | Cereza | Explotaciones cereza. | 01/01/2012 | 16/02/2012 |
| Uva de Mesa | Uva de Mesa | Explotaciones uva de mesa | 01/02/2012 | 15/04/2012 |
| Tropicales y Subtropicales | Aguacate, chirimoyo, chumbera, litchi, mango, papaya, palmera datilera y piña. | Explotaciones cultivos tropicales y subtropicales | 01/02/2012 | 30/06/2012 |
| Cítricos | Naranja, mandarina, limón, lima, y pomelo | Explotaciones cítricas. | 01/04/2012 | 31/07/2012 |
| Hortalizas bajo cubierta | Todas las hortalizas bajo cubierta. | Explotaciones hortícolas bajo cubierta. | 01/06/2012 | 15/10/2012 |
| Plátano | Plátano | Explotaciones plataneras | 01/06/2012 | 01/07/2012 |
| Cultivos Herbáceos Extensivos | Cereales de invierno y de primavera, leguminosa grano, oleaginosas y arroz | Explotaciones cultivos herbáceos extensivos. | 01/09/2012 | 20/12/2012 |
| Frutos Secos | Avellano, almendro, algarrobo, pistacho y nogal. | Explotaciones frutos secos. | 01/09/2012 | 15/12/2012 |
| Caqui y otros frutales | Caqui, azufaifo, castaño, endrino, granado, higuera, kivi y níspero. | Explotaciones de caqui y otros frutales. | 01/09/2012 | 10/02/2013 |
| Olivar | Aceituna | Explotaciones olivaderas. | 01/10/2012 | 15/12/2012 |
| Uva de Vindicación | Uva de Vindicación | Explotaciones vitícolas. | 01/10/2012 | 15/12/2012 |
| Frutales | Albaricoque, ciruela, manzana, manzana de sidra, membrillo, melocotón y pera. | Explotaciones frutícolas. | 15/11/2012 | 20/01/2013 |

5.3.9. GANADERIA.

Los Seguros de Retirada de Animales Muertos en la Explotación se pueden empezar a suscribir a partir del 1 de junio de 2011.

El 18 de mayo de 2011, se publican las Órdenes ([ARM/1384/2011](#), [ARM/1387/2011](#)) de los Seguros para la Cobertura de los Gastos derivados de la retirada y destrucción de animales bovino y no bovinos muertos en la explotación. Esta modalidad de seguros está destina a compensar al ganadero los gastos derivados de la recogida desde un lugar accesible para camiones en la entrada de la explotación, hasta el lugar de destrucción de los cadáveres de animales muertos en la explotación por cualquier causa, y destrucción de los mismos. Además, están garantizadas las retiradas de animales que mueran durante el transporte y antes de su entrada en matadero.

Las especies asegurables son bovino, porcino, aviar, cunícula, ovina, caprina, equina, cérvidos, camélidos y peces con fines de mercado.

Todos los seguros de retirada y destrucción de animales, bovinos y no bovinos, disponen de un seguro renovable en él que el ganadero se compromete a renovarlo con el mismo Tomador. Por esta circunstancia, esta más subvencionado. (Orden [ARM/1386/2011](#), [ARM/1388/2011](#)).

En el PLAN 2011, se incorporan las siguientes mejoras:

- Se amplía tanto para los seguros de retirada de bovino como no bovinos la relación entre la titularidad del seguro y la titularidad de la explotación "el titular del seguro será el titular de la explotación o de la subexplotación que figure como tal en el código REGA. Igualmente podrá ser titular de la póliza toda aquella persona física o jurídica, que teniendo interés en el bien asegurable, figure en algún apartado de dicho código REGA o en el RIIA". La ampliación de la definición evitará los problemas con pólizas de pastos comunales, de subexplotaciones en régimen de arrendamiento, etc.
- Se incorpora para Andalucía la cobertura de animales sacrificados por saneamientos por brucelosis en las especies ovina y caprina.
- Se incorpora la muerte durante el transporte a los mataderos, salvo para las especies aviar y piscícola.
- Se añade como método de almacenamiento el sistema de hidrólisis en explotaciones oficialmente autorizadas. En España este método de almacenamiento está aprobado para el porcino.
- El ganadero no declarará el censo en base a la capacidad máxima de la explotación, se declarará el censo habitual de su ciclo productivo y coincidente con el REGA a la fecha de realización del seguro de cada una de sus explotaciones.
- Se incluye una disposición adicional referida a la regularización de las pólizas formalizadas entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de mayo de 2011, correspondientes al plan 2010, que se podrán regularizar a los precios establecidos en el plan 2011. La Consejería de Agricultura y Pesca ha solicitado a ENESA, aplicar esta disposición para el resto de especies.
- El importe del gasto de indemnizable viene determinado por el peso en kilos de animales retirados y destruidos.

Teniendo en cuenta lo indicado en el Plan Anual de Seguros Agrarios para los ejercicios 2010 y el 2011, el período de suscripción del seguro para la cobertura de gastos derivados de la retirada y destrucción de animales bovinos y no bovinos muertos en la explotación se inicia el 1 de junio de 2011 y finalizará el 31 de mayo de 2012.

La subvención del MARM (ENESA) puede llegar hasta el 44% del Coste Neto del Seguro. El porcentaje de subvención se obtiene mediante la suma de los siguientes tipos, según línea.

| TIPO DE SUBVENCION | Seguros para la retirada de animales no bovinos | Seguros para la retirada de animales bovinos | Seguros Renovables para la retirada de animales no bovinos | Seguros Renovables para la retirada de animales bovinos |
|---|---|--|--|---|
| Base | 32% | 32% | 32% | 32% |
| Por contratación colectiva | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Por contratación de línea renovable | | | 2% | 2% |
| Por utilizar sistemas de almacenamiento en frío | 5% | | 5% | |
| TOTAL | 42% | 37% | 44% | 39% |

La Junta de Andalucía establece para estas líneas de seguros, la subvención del 25% del Coste Neto del Seguro.

6.-OTRAS INFORMACIONES

Del 12 al 18 de enero de 2012

1. Zonas de Producción de Moluscos bivalvos y gasterópodos en la provincia de Málaga

La situación del caladero, tras la reapertura parcial del 30 de diciembre de 2011 en la provincia, permanece igual. Es la siguiente:

- Zonas 27, 29 y 32: se autoriza la captura y comercialización de las especies almeja chocha, concha fina, bolo, chirla, coquina, búzano, cañaílla y erizo de mar.
- Zonas 30 y 34: se prohíbe la captura y comercialización de todas las especies de moluscos bivalvos, gasterópodos, equinodermos marinos y tunicados (corruco, vieira, almeja chocha, concha fina, bolo, chirla, coquina, anémona de mar, búzano, cañaílla, mejillón y erizo de mar).
- Zonas 28, 31, 33 y 35: se autoriza la captura y comercialización únicamente de la concha fina. La zonas 49 (mejillón) permanece cerrada por PSP.
- La zona 52 permanece abierta para la extracción de mejillón por la empresa acuicultora.
- La anémona de mar (anemonia Sulcata) entró en veda el 01 de enero de 2012.
- Se prohíbe la captura y comercialización de corruco y vieira en toda la provincia, por contaminación por toxinas en unos casos y por encontrarse fuera de la campaña de captura para industria de transformación, en otros.

La situación legal de todas las especies y zonas de producción, se puede consultar en el siguiente sitio oficial: <http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/molu/>

2. Vedas y Paralizaciones temporales

Todas las modalidades de pesca (cerco, arrastre, marisqueo y artes menores) se encuentran en plena actividad.

De acuerdo a la Orden de 25 de marzo de 2003 y posteriores modificaciones, por la que se establecen las tallas mínimas de captura y épocas de veda para las distintas especies, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la anémona de mar entró en veda el 01 enero 2012.

3. Tramitación de ayudas

Continúa con normalidad la tramitación de los expedientes de autorización y ayudas para la mejora estructural y la modernización del sector pesquero, de acuerdo al Programa Operativo FEP (Fondo Europeo de la Pesca), de España 2007-2013 en todos sus Ejes y reguladas mediante la Orden de 16 de mayo de 2008.

Las solicitudes recibidas para acogerse a las ayudas por paralización temporal por causas imprevisibles se encuentran en tramitación.

OTRAS INFORMACIONES PESQUERAS

• **La Junta abre en Carboneras, (Almería) un centro de recuperación de fauna marina.-** El Centro de Gestión del Medio Marino Andaluz (Cegma) Mar de Alborán ha contado con una inversión de algo más de 1,2 millones de euros cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para su construcción y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural para su dotación. El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, inauguró el Centro recientemente, destacando que el Cegma Mar de Alborán realizará una labor fundamental no solo para atender a ejemplares de especies marinas amenazadas, sino también para la gestión de las áreas marinas protegidas de Almería y de la embarcación Punta Polacra de la Junta de Andalucía. Asimismo, el nuevo centro participará en

diferentes programas de recuperación que tiene en marcha la Consejería de Medio Ambiente, en particular el proyecto LIFE Posidonia y el programa de restauración de zonas de nidificación de tortuga boba.

• **Inspección pesquera interviene un camión con 216 kg de merluza inmadura en Caleta Vélez.-** Los servicios de Inspección Pesquera de la Delegación Provincial de Málaga desarrollaron la pasada semana una operación conjunta con agentes de la Guardia Civil en el Puerto de Caleta de Vélez (Málaga), en la que se han decomisado un total de 216 kilos merluza, alojados en un camión de transporte de mercancías. El lote de pescado, que carecía de documentación alguna que acreditase su procedencia, fue

decomisado en su totalidad, al contar con una talla media resultante -10 cm- muy inferior a la reglamentaria (20 cm). Su destino era provincias del interior, tanto de la Comunidad Autónoma andaluza como fuera de ella.

La pesca y comercialización de pescado de talla inferior a la reglamentaria ("inmaduros") está tipificada como infracción grave, pudiendo ser sancionada con multas de hasta 60.000 euros.

La Consejería de Agricultura y Pesca advierte de la ilegalidad del transporte y comercialización de pescado inmaduro, que ponen en riesgo la sostenibilidad de los recursos pesqueros y atentan contra la salud pública, ya que los productos no han superado los controles sanitarios obligatorios.

- **Más de 750 investigadores iberoamericanos del mar se reúnen en Cádiz.-** La celebración de este "I Encuentro Iberoamericano en Ciencias del Mar", que comenzó el 23 de enero y concluirá el 27, se enmarca entre las más de seiscientos actividades que ha programado la Universidad de Cádiz (UCA), que lidera el Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEIMAR), para la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 1812.

El encuentro ha sido inaugurado por el ex director general de la UNESCO Federico Mayor Zaragoza.

El encuentro acogerá eventos sobre las ciencias del mar como el International Simposio in Marine Science 2012, el XVI Seminario Ibérico de Química Marina (16º SIQM), el I Congreso Iberoamericano de Gestión Integrada de Áreas Litorales (GIAL), y la Reunión Ibérica de IGBP (Programa Internacional de Estudio de Cambio Global en la Biosfera y Geosfera).

OTRAS INFORMACIONES

- **Aguilera pide que Europa exima a la agricultura de las normas de competencia.-** La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha insistido en que "la Unión Europea debe centrarse en reconocer la excepcionalidad de la agricultura y fijar excepciones a la normativa de la competencia en el sector productor agrario, tal y como ya se viene haciendo en el sector lácteo". Aguilera realizó la pasada semana estas declaraciones con motivo de su asistencia al Consejo Consultivo de Política Agrícola, celebrado en Madrid para abordar la estrategia común que adoptará España en las futuras negociaciones sobre la reforma agraria.

La consejera hizo hincapié en que la futura PAC debe intensificar los esfuerzos para promover la concentración de la oferta y fortalecer así la competitividad del sector. Para ello, Aguilera ha afirmado que la mejora de la cadena alimentaria pasa por dotar de un mayor protagonismo a las Organizaciones de Productores e Interprofesionales como acción estratégica para poder intervenir de manera eficaz en situaciones de crisis.

Durante el encuentro, la responsable andaluza de Agricultura y Pesca ha manifestado su interés en que la reforma de la PAC mantenga las cuotas de azúcar hasta el 2020, al igual que los derechos de plantación

Con ello, Cádiz se convertirá por unos días en un foco internacional de estudios sobre los procesos biológicos, químicos y físicos que afectan al mar, la influencia en él de las actividades humanas o del cambio climático, la contaminación marina, entre otros temas, como la gestión integrada de las áreas litorales, en las que reside el 45 por ciento de la población mundial.

- **Las obras del Centro Tecnológico de la Pesca en Isla Cristina estarán finalizadas el segundo semestre del año.-** El consejero de Economía visitó recientemente los trabajos de rehabilitación del edificio que va a albergar la sede del Centro de Innovación y Tecnología de la Pesca y Transformación de Productos Pesqueros (Fundación CIT Garum), en el que se han invertido más de siete millones de euros.

El edificio rehabilitado, la antigua fábrica de conservas Mirabent, tiene una superficie que alcanza los 3.650 metros cuadrados. Su financiación se ha dividido en dos fases, una primera, aportada por la Junta de Andalucía y que ha ascendido a 2,55 millones, y una segunda, que proviene del Gobierno central (3,16 millones) y del Ayuntamiento (1,35 millones).

Las iniciativas más destacadas en las que trabaja son el proyecto Pesc@plus, para que las instalaciones se conviertan en punto de información para Andalucía y el sur de Europa, el desarrollo de tratamientos para la conservación de alimentos, la creación de un grupo de exportación (con el apoyo de Extenda) para la conserva pesquera andaluza y la creación de una plataforma europea que sea un marco operacional eficiente para el diálogo entre industrias, investigadores y gestores públicos, entre otros.

de viñedos, y no solo hasta 2015 como plantea la Unión Europea.

Asimismo, Aguilera aprovechó el encuentro para recordarle al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que se cumplieran ya cinco semanas consecutivas con el precio del aceite de oliva virgen por debajo del umbral marcado (1.710 euros por tonelada) y le instó pedir a Bruselas activar el almacenamiento privado.

- **El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto que modifica la normativa de pagos directos de la PAC.-** La nueva normativa establece un marco estable de ayudas directas al sector durante los años 2012 y 2013. Quedan ligadas a la producción las ayudas al cultivo del algodón, las destinadas a los productores de remolacha azucarera, a los frutos de cáscara y la prima por vaca nodriza. Esta nueva regulación mejora la simplificación de los trámites administrativos de manera que los agricultores y ganadores tendrán que presentar una única solicitud para todos los regímenes de ayuda que soliciten, incluido el régimen de pago único, lo que agilizará el trámite y facilitará los controles de manera eficaz.

El texto aprobado establece que, a partir del 1 de febrero y hasta el 30 de abril de 2012, los agricultores podrán solicitar tres tipos de ayudas:

- Régimen de Pago Único
- Ayudas que quedan ligadas a la producción
- Ayudas específicas del artículo 68 del Reglamento 73/2009.

Para ello, España contará con un presupuesto para ayudas directas de más de 5.200 millones de euros durante este año, convirtiéndose así en el tercer receptor de fondos comunitarios dentro de la Política Agraria Común, sólo por detrás de Francia y Alemania. Durante 2012 quedan desacopladas la prima al arranque de viñedo del 2010, la prima al cultivo de las proteaginosas, la ayuda específica al arroz, la ayuda por superficie a los frutos de cáscara, la ayuda para la transformación de forrajes desecados, la ayuda a las semillas y la prima por sacrificio establecida en el caso del ganado bovino, pasando de esta manera todas ellas al Régimen de Pago Único.

• **La UE publica normas de comercialización del aceite de oliva.-** La Comisión Europea ha publicado el Reglamento 29/2012 sobre normas de comercialización del aceite de oliva, etiquetado, mezclas o procedencia del producto-, en plena polémica por el presunto fraude de "agromafias" italianas que venderían en el mundo falsos vírgenes con el sello "made in Italy".

En concreto, autoridades de Italia investigan si sus envasadores comercializan en el exterior aceite de oliva etiquetado como virgen y producido en ese país, cuando en realidad son importados de otras procedencias o mezclas de inferior calidad.

El reglamento, publicado recientemente en Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) apunta la obligatoriedad de que los aceites de oliva indiquen en el envase o etiqueta si proceden de un Estado miembro comunitario, de la UE o de un tercer país.

Desde 2009 son obligatorias esas indicaciones para las botellas o latas de aceite de oliva.

Sobre las categorías, la Comisión resalta que en el etiquetado debe aparecer de forma "clara e indeleble", los ya habituales términos que las distinguen en los lineales: "aceite de oliva virgen extra", "aceite de oliva virgen", "aceite de oliva" o "aceite de orujo de oliva".

• **Aguilera anuncia la creación de un grupo sobre la norma de calidad en aceite de oliva.-** El objetivo es abordar la situación por la que atraviesa este sector y estudiar posibles soluciones a corto y medio plazo para paliar la crisis de precios que viene sufriendo.

El grupo estaría constituido de manera conjunta con el sector oleícola y se analizaría toda la normativa sobre calidad en el aceite de oliva que existe actualmente. Así lo ha declarado la consejera, tras la reunión mantenida con representantes de las distintas organizaciones y cooperativas para abordar la situación por la que atraviesa este sector y estudiar posibles soluciones a corto y medio plazo para paliar la crisis de precios que viene sufriendo.

Como medida más a corto-medio plazo, ha señalado la necesidad de reforzar el papel que la Interprofesional del sector -Interoliva- puede desempeñar en la promoción del aceite de oliva. Para Aguilera, la apuesta por la promoción contribuirá a consolidar, e incluso incrementar, el importante crecimiento que en los últimos años han experimentado las exportaciones de aceite de oliva (un 40%).

"Para vender más y mejor", la consejera también ha comentado que se estudiarán nuevas medidas, aparte de las ya puestas en marcha, para favorecer la concentración de la oferta a través de procesos de integración y fusión empresarial que contribuyan a colocar en una mejor posición a las marcas de la industria oleícola frente a las de la gran distribución.

Sobre la necesidad de acometer medidas que contribuyan a dotar de una mayor equilibrio a la cadena agroalimentaria, en el marco de la futura reforma de la PAC, ha destacado como fundamental que se exima al sector agrario de cumplir las normas de competencia, como se viene poniendo en práctica en el sector lácteo y ha insistido en que la reforma comunitaria es para 2014 y el sector oleícola andaluz necesita ya de soluciones. En ese sentido, ha asegurado que seguirá defendiendo la importancia de que el sector oleícola no pierda ayudas en la nueva PAC.

• **Se abre en Andalucía la convocatoria de ayudas de reconversión de cítricos.-** La Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía ha abierto la convocatoria 2012 para las ayudas destinadas a impulsar la reconversión de plantaciones de cítricos y mejorar así su competitividad. Este año podrán acogerse a la medida de reestructuración plantaciones de cítricos dulces con densidades de 300 árboles por hectárea y explotaciones con marcos tradicionales y con alto porte que presentan dificultades de mecanización, cumpliéndose así una de las demandas de Andalucía para apoyar a este sector.

Concretamente, según publica el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 24 de enero, podrán optar a estas subvenciones explotaciones con densidad igual o superior a 200 árboles por hectárea para limoneros y pomelos y 300 por hectárea para las demás especies de cítricos. Asimismo, en las zonas tradicionales de cultivo en las que los árboles tengan un alto porte, tendrán la posibilidad de acogerse a estas ayudas plantaciones de naranjos, satsumeros, clementinos, mandarinos híbridos y mandarinos comunes con una densidad igual o superior a 200 árboles por hectárea.

La convocatoria de este año contempla además el aplazamiento hasta el 30 de junio de 2013 como fecha límite para llevar a cabo las acciones de reestructuración subvencionables, lo que beneficiará a las explotaciones de variedades tardías y zonas de producción en las que la recolección termina a final de junio.

Para beneficiarse de estos incentivos, se establece como requisito realizar un plan de reconversión que incluya el arranque y la nueva plantación o bien el reinjertado sobre patrones ya existentes. Asimismo, serán subvencionables también las inversiones de mejora realizadas en las instalaciones de riego en

parcelas que ya estuvieran en regadío, siempre que se haya realizado una de las actuaciones anteriores. El modelo de solicitud de estas ayudas, reguladas en la Orden de 2 de enero de 2009 en el desarrollo del Real Decreto 1799/2008, se podrá obtener en las delegaciones provinciales de Agricultura y Pesca, en las oficinas comarcales agrarias y en la página web de la Consejería

• **“Andalucía Viva” destina más de 45 millones a infraestructuras y servicios de Jaén y 62 millones en Granada.-**

La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, junto con la consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, presentó recientemente en Jaén las actuaciones previstas en la provincia, 85 en total, en el marco del programa ‘Andalucía Viva’ (Aviva), aprobado en Consejo de Gobierno, con un presupuesto total de 289,7 millones de euros dirigidos a revitalizar once zonas rurales de la Comunidad. En el caso concreto de Jaén, se potenciará con más de 45 millones de euros de inversión pública el desarrollo de dos territorios, El Condado de Jaén y la Sierra de Segura y Cazorla.

En la provincia de Granada, se potenciará los servicios públicos e infraestructuras de la Alpujarra y Hoyas de Guadix y Baza y contará con un presupuesto de casi 62 millones de euros.

‘Aviva’ es un programa impulsado por la Junta de Andalucía y enmarcado en la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural en el que participan nueve Consejerías con el objetivo de revitalizar la economía y mejorar la calidad de vida en las zonas rurales de la Comunidad Autónoma.

Durante su período de ejecución, desde 2012 hasta 2016, se desarrollarán 532 proyectos que contribuirán a la diversificación económica y a la creación de empleo en 311 municipios andaluces, con una población total de 716.000 habitantes. Estas actuaciones supondrán una inversión pública global de 289,7 millones de euros cofinanciada al 50% entre el Estado, por un lado, y el resto de las administraciones de la Comunidad Autónoma (Junta de Andalucía, Diputaciones, Ayuntamientos y Mancomunidades), por otro.

‘Aviva’ cuenta con once planes dirigidos a reactivar la situación socioeconómica del mismo número de zonas rurales, facilitar el acceso de la población a servicios públicos de calidad reales y favorecer su cohesión territorial que comprenden territorios de las ocho provincias andaluzas.

• **La Junta respalda con 24,4 millones la modernización de 20.000 hectáreas de regadíos.-**

El Consejo de Gobierno ha autorizado subvenciones por un importe total de 24,4 millones de euros a seis comunidades de regantes de las provincias de Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla. Estas ayudas, cofinanciadas por la Unión Europea y la Administración Autonómica, respaldarán proyectos de modernización en 20.414,58 hectáreas que, en su conjunto, permitirán ahorrar una media de 474,48 metros cúbicos de agua por hectárea y año.

Las obras, presupuestadas en 31,25 millones de euros, beneficiarán a 3.723 agricultores de las comunidades de El Villar, en el municipio cordobés

de Fuente Palmera y en el sevillano de Écija; Láchar de Canal de Cacán, en Cijuela, Láchar y Pinos Puente (Granada); El Chanza y El Piedras, en Aljaraque, Cartaya, Gibrleón y Punta Umbría (Huelva); Sur-Andévalo, en Cartaya, Gibrleón, San Bartolomé de la Torre y Villanueva de los Castillejos (Huelva); Caño Molino, Sierra de Basales y Alargue, en Bédmar y Garcéz (Jaén), y Relámpago, Armíndez, Minilla, en Torreperogil (Jaén).

Además de las seis ayudas aprobadas hoy por el Consejo de Gobierno, la Consejería destinará 17 millones de euros a otras doce comunidades de regantes para la modernización de 9.947 hectáreas, lo que supondrá un ahorro medio de 480 metros cúbicos por hectárea y año.

• **Motril implantará el primer invernadero de excelencia.-** La Consejería de Agricultura y Pesca, ha concedido una ayuda de 921.500 euros a la empresa Miguel García e Hijos S.A. para implantar el primer proyecto de invernadero de excelencia en la costa de Granada y que supondrá una inversión de 2,3 millones de euros.

Se instalará en Motril, en el paraje conocido como Panata, tendrá tres hectáreas y producirá tomates cherry. Consistirá en el desmontaje de la antigua estructura y construcción de una estructura multitúnel hermética y la producción de electricidad mediante cogeneración que a través de gas natural generará electricidad de forma limpia y ecológica.

Esta nueva tecnología se aplica en los invernaderos de Holanda y desde hace tres años ya se ha puesto en práctica en algunos invernaderos de Almería y Murcia. Esta técnica permite utilizar el calor y el CO₂, dióxido de carbono, como fertilizante y regulador del crecimiento de la producción.

Además, su estructura hermética permite un mayor control de las plagas sobre la producción a la que se le aplica una producción integrada que conlleva un mayor control de los pesticidas.

• **Rehabilitación del Paraje Natural del Nacimiento, en el municipio granadino de Deifontes.-**

Una actuación inaugurada la pasada semana por la consejera de Agricultura y Pesca, enmarcada en los proyectos FARO dirigidos a poner en marcha actuaciones experimentales de cara a la aplicación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que ha contado con una inversión de 181.177 euros, informa la Junta en una nota.

La Rehabilitación del Paraje Natural del Nacimiento en el municipio de Deifontes ha consistido, fundamentalmente, en la mejora de su infraestructura; para ello, se han incluido sistemas de riego no existentes en la actualidad para las plantas y árboles y se ha realizado un jardín botánico de plantas autóctonas y un observatorio de la naturaleza. Entre las mejoras destacan la aportación de tierra fértil, la pavimentación de los caminos, la limpieza del nacimiento y su ribera. Asimismo, se ha incorporado nuevo mobiliario urbano como carteles señalizadores de plantas; nuevo alumbrado y se han construido dos nuevas edificaciones: una caseta de recepción de visitantes junto a la ermita y el observatorio de la naturaleza.

Esta actuación forma parte del convenio de colaboración 'Rehabilitación y puesta en valor del patrimonio de los montes de Granada', firmado entre la Consejería de Agricultura y Pesca y el Consorcio de los Montes de Granada en enero de 2011 para la ejecución de actuaciones piloto de desarrollo rural sostenible en las zonas rurales de la provincia de Granada.

- **Agricultura entrega a Hojiblanca 2,3 millones para una planta de clasificado de aceitunas.-** En concreto, esta subvención se destinará al proyecto de ampliación y modernización de las instalaciones de envasado de aceitunas existentes, cuyo presupuesto total asciende a 9,9 millones de euros.

Entre las actuaciones previstas, destacan la instalación de un sistema de climatización para la nave de envasado de aceitunas, instalación de rayos x con máquina de doble disparo para detectar cuerpos extraños y la ampliación de depósitos de preparación y recuperación de líquidos. Asimismo, se instalarán dos elevadores a tolvas de envasado y se contempla construir un nuevo taller de fábrica con una superficie de 133,76 metros cuadrados y un nuevo laboratorio para clasificado con una superficie de 35,6 metros cuadrados.

Entre 2007 y 2010, la Consejería de Agricultura y Pesca ha subvencionado 140 proyectos de transformación y comercialización en la provincia de Córdoba con una ayuda total que asciende a los 34,5 millones de euros.

- **La UJA señala que la edad del olivicultor afecta a la competitividad del olivar.-** Un estudio de la Universidad de Jaén (UJA) ha llegado a la conclusión de que la edad del olivicultor, el tamaño de

la explotación o el desarrollo de la actividad olivarera de forma no especializada afectan de manera negativa a la competitividad del cultivo del olivar.

En el estudio se analizan diferentes campañas y explotaciones de la provincia de Jaén, mayor productora del mundo de aceite de oliva, y se concluye que a partir de edades de los olivicultores entre los 60 y 70 años, de manera gradual, se produce una caída en la renta neta del olivicultor, generalmente por circunstancias como la aversión al riesgo, a la evolución tecnológica o la resistencia a los cambios.

Del mismo modo, la relación que se manifiesta entre el tamaño de las explotaciones y la rentabilidad de las mismas es directamente proporcional, ya que a mayor superficie de la finca se produce un gradual incremento de la competitividad de la misma, por circunstancia de supresión de costes "in itinere", efecto de crecimiento y economía de escala, entre otros.

Igualmente, el desempeñar la actividad olivarera de forma principal potencia el nivel de rentabilidad de las explotaciones, fundamentalmente por el efecto especialización.

El trabajo, que ha sido realizado por Juan Sosa Bravo, alumno del Máster de Economía Social de la Universidad de Jaén, lleva por título "Análisis de la competitividad del olivar tradicional. Incidencia de la edad del olivicultor, tamaño de las parcelas y el cultivo como segunda actividad, en la rentabilidad del olivar jiennense".

El estudio aborda una situación como la actual, donde los precios en origen pasan por ser insostenibles para el olivicultor, especialmente tradicional, al mismo tiempo que mira con especial interés la negociación de la Política Agraria Común para el periodo 2013-2020.

LINEAS DE AYUDAS AGRARIAS ABIERTAS

- Subvenciones de mejoras de la gestión medioambiental de las explotaciones porcinas

Datos Básicos:

Ayudas destinadas a proyectos que favorezcan el desarrollo de sistemas de gestión conjuntos que ofrezcan soluciones innovadoras a los actuales problemas de eliminación de purines de las explotaciones porcinas, facilitando su valorización para diferentes usos y el desarrollo de políticas, en materia de protección medioambiental y el impulso de prácticas agrarias compatibles con el entorno natural.

Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca

Plazo de solicitud: **31/12/2011 - 30/01/2012**

- Subvenciones a los productos agroalimentarios de calidad de origen animal

Datos Básicos:

Ayudas al diseño y desarrollo de programas de producción de calidad en el sector de los productos agroalimentarios de origen animal.

Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca

Plazo de solicitud: **01/12/2011 - 30/01/2012**

Estado: Abierto plazo de solicitud

Tramitación electrónica: [Solicitud on-line](#)

- Ayuda a agrupaciones para tratamientos integrados en Agricultura

Datos Básicos:

Ayudas dirigidas a la mejora de la sanidad vegetal mediante la realización de tratamientos fitosanitarios en cultivos a través de las agrupaciones para tratamientos integrados en Agricultura.

Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca

Plazo de solicitud: **31/12/2011 - 30/01/2012**

Estado: Abierto plazo de solicitud

Documentación:

[Anexo I: Solicitud \(pdf\)](#)

[Anexo II: Formulario de alegaciones \(pdf\)](#)

- Subvenciones a las agrupaciones de productores de ganado ovino y caprino

Datos Básicos:

Ayudas dirigidas al desarrollo de la actividad de agrupaciones de productores en el sector ovino y caprino, ubicadas y con sede en Andalucía.

Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca

Plazo de solicitud: **31/12/2011 - 30/01/2012**

Estado: Abierto plazo de solicitud

Documentación: [Anexo III: Solicitud \(pdf\)](#)

- Subvenciones para la aplicación de los procesos técnicos del Plan de biodigestión de purines.

Datos Básicos:

Los procesos técnicos del Plan de Biodigestión de Purines, tiene como objetivos la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la aplicación de tecnología complementaria a la biodigestión anaeróbica, potenciar la valorización agrícola del digestato y maximizar el tratamiento de purines.

Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca

Plazo de solicitud: **30/12/2011 - 30/01/2012**

Estado: Abierto plazo de solicitud

Documentación:

[Anexo I: Solicitud \(pdf\)](#)

[Anexo II: Solicitud \(pdf\)](#)

- Subvenciones para la utilización de los servicios de asesoramiento a explotaciones agrarias

Datos Básicos:

Ayudas dirigidas a las personas titulares de las explotaciones agrarias de Andalucía que utilicen los Servicios de Asesoramiento prestados por una entidad reconocida, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013.

Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca

Plazo de solicitud: **29/12/2011 - 28/03/2012**

Estado: Abierto plazo de solicitud

Tramitación electrónica:

[Solicitud on-line](#)

Documentación:

[Anexo I: Solicitud \(pdf\)](#)

- Subvenciones para la celebración de certámenes agroganaderos en Andalucía

Datos Básicos:

Subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro y ayuntamientos para el fomento de la organización de certámenes agrícolas y ganaderos en Andalucía.

Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca

Plazo de solicitud: **29/12/2011 - 28/01/2012**

Estado: Abierto plazo de solicitud

Tramitación electrónica: [Solicitud on-line](#)

Documentación: [Anexo I: Solicitud \(pdf\)](#)

- Ayudas al fomento de las Agrupaciones de Producción Integrada en Agricultura (APIS)

Datos Básicos:

Convocatoria de ayudas para la promoción de la producción integrada a través de agrupaciones específicas.

Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca

Plazo de solicitud: **29/12/2011 - 28/01/2012**

Estado: Abierto plazo de solicitud

Tramitación electrónica: [Solicitud on-line](#)

Documentación:

[Anexo III: Solicitud para agrupaciones \(pdf\)](#)

- Ayudas para el desarrollo de actuaciones en Centros de Referencia de sectores productivos ganaderos

Datos básicos:

Subvenciones destinadas al desarrollo de actividades de los **Centros de Referencia** para cada sector y subsector ganadero de Andalucía, de manera que se conviertan en una herramienta útil para la divulgación de conocimientos y la formación, consiguiendo así la vertebración del sector.

Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca

Plazo de solicitud: **29/12/2011 - 28/01/2012**

Estado: Abierto plazo de solicitud

Tramitación electrónica: [Solicitud on-line](#)

Documentación:

[Anexo I : Solicitud o renovación anual \(pdf\)](#)

- Ayudas a Agrupaciones de Productores de Plantas Vivas y Productos de Floricultura

Datos básicos

Ayudas destinadas a la constitución y funcionamiento de las Agrupaciones de Productores de Plantas Vivas y Productos de la Floricultura.

Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca

Plazo de solicitud: **Plazo abierto permanentemente**

Documentación: [Anexos I-II: Solicitud y Gastos \(pdf\)](#)

-Cursos, Ferias y Eventos varios-

- Desde el 24 hasta el 26 de enero se celebrará en el Palacio Municipal de Congresos, Campo de las Naciones, **Madrid Fusión 2012**.

Madrid Fusión, es un congreso internacional de gastronomía que se celebra anualmente en Madrid, desde el año 2003.

Contacto: Web: <http://www.madridfusion.net>

- El próximo 27 de enero comienza el **Curso Superior en Dirección de Empresas Agroalimentarias**, organizado por Escuela de Organización Industrial (EOI) en su sede de Sevilla (Isla de la Cartuja). Este Programa se dirige a profesionales del sector con responsabilidades directivas y a quienes se estén preparando para asumir responsabilidades directivas en un futuro próximo, así como a emprendedores.

Consta de 140 horas, en el que se abordan las claves de gestión en empresas agroalimentarias: la eficiencia en las operaciones, la comercialización, el acceso a nuevos mercados o la planificación estratégica, entre otros.

Contacto: Escuela de Organización Industrial (EOI)

Teléfono: 954 463 377; Fax: 954 463 377

paquicarvajal@eoi.es ; <http://www.eoi.es>

- La Fundación Unicaja ha convocado los Premios de Investigación que organiza dentro de la convocatoria anual global de premios que realizan. Se trata del **XIV Premio Unicaja de Investigación Agraria y del VII Premio Unicaja de Investigación Económica**, además del V Premio Unicaja de Promoción Socioeconómica de la Provincia de Almería.

XIV Premio Unicaja de Investigación Agraria: Los trabajos presentados deberán versar sobre alguna de las siguientes modalidades: Empresas agrarias e

industria agroalimentaria; Desarrollo rural; Política agraria; Economía del agua y medioambiental; o Comercialización y marketing agroalimentario. Este Premio está dotado con 10.000€ para el ganador, además de la posibilidad de concederse un accésit de 3.000€ si el jurado así lo considerase. Además, las obras premiadas podrán ser publicadas por el Servicio de Publicaciones de la Fundación Unicaja. El plazo de entrega de los trabajos finaliza el 31 de marzo de 2012.

VII Premio Unicaja de Investigación Económica:

Los trabajos presentados deberán versar sobre algunas de las siguientes modalidades: Desarrollo y Crecimiento económico; Economía y Políticas Públicas; Mercado de trabajo; Competitividad y productividad; o sobre el Sistema Financiero. Este Premio está dotado con 10.000€ para el ganador, además de la posibilidad de concederse un accésit de 3.000€ si el jurado así lo considerase. El plazo de entrega de trabajos se cierra el 31 de marzo de 2012.

- Desde el 8 hasta el 9 de febrero de 2012, se va a llevar a cabo en Málaga el **Proyecto Transfiere. Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación**.

TRANSFIERE es un proyecto que une a la Universidad Española con empresas tecnológicas para fomentar la Transferencia y la Cooperación. Es un foro específico para la innovación, un punto de encuentro entre la Invención y la Comercialización

Teléfono de contacto: 952 04 55 00;

jacolon@fycma.com

- La subdirección General de Estructura de la Cadena Alimentaria del Ministerio de Agricultura,

Alimentación y Medio Ambiente, informa de las dos próximas acciones formativas del Programa de Alta Formación para Gestores de Empresas Agroalimentarias, impartidas por el Instituto Internacional San Telmo, que tendrán lugar en Zaragoza, con el siguiente calendario:

1- **Seminario "Compitiendo en la Cadena Alimentaria: la necesidad de construir una posición de liderazgo"**, el día 9 de febrero de 2012. Programa y contacto en: http://www.marm.es/es/alimentacion/temas/programa-de-alta-formacion-para-gestores-de-empresas-de-la-cadena-agroalimentaria/Diptico_Seminario_Zaragoza_Feb12_r ed_v.2_tcm7-182598.pdf

2- **Programa de Alta Gestión para Directivos de Empresas Agroalimentarias**, del 23/02/2012 al 19/07/2012

http://www.marm.es/es/alimentacion/temas/programa-de-alta-formacion-para-gestores-de-empresas-de-la-cadena-agroalimentaria/Cuadrip_PAGnov11zar_y_mad_12_re d_tcm7-171776.pdf

- **XXIII Fiesta del Mosto y de la Aceituna Fina del Aljarafe**, a celebrar en Umbrete, Sevilla, el 12 de febrero.

- Sevilla celebrará en Huévar del Aljarafe un **curso gratuito de Ofimática y Hojas de Cálculo**, que dará comienzo el próximo 13 de febrero y se desarrollará hasta el día 24 de este mes.

El curso se impartirá de lunes a viernes y está dirigido prioritariamente a autónomos agrarios y trabajadores del Régimen Especial Agrario y de empresas agrarias, si bien las plazas vacantes pueden cubrirse con desempleados.

Para más información o solicitar la participación en el curso puede ponerse en contacto con el Departamento de Formación de ASAJA-Sevilla, en el número de teléfono 954651711.

- ASAJA-Sevilla impartirá en Écija un **curso gratuito para enseñar la técnica de la poda del olivo**. Comenzará el próximo 13 de febrero y tendrá diez días de duración.

El curso se realizará de lunes a viernes en horario de tarde, de 16:30 a 20:00 horas y constará de una parte teórica y una parte práctica.

Este curso, que se desarrollará a lo largo de dos semanas, está destinado prioritariamente a autónomos agrarios y trabajadores del Régimen Especial Agrario y de empresas agrarias, pudiendo cubrirse las plazas vacantes por personas desempleadas.

Para más información puede ponerse en contacto con el Departamento de Formación en el teléfono 954651711.

- Del 21 al 23 de marzo, en la sede central de Caja Granada, se va a llevar a cabo el **9º Simposium Europeo del Espárrago**, organizado por Asociafruit y Euro Asper y con la colaboración de la Junta de Andalucía.

El día 21 de marzo habrá una jornada técnica en Huetor Tajar y consistirá en una visita a la zona de Denominación Específica del espárrago de la zona. El objetivo es que los asistentes conozcan in situ el cultivo, producción y comercialización del espárrago de esta zona del poniente granadino. Las conferencias serán traducidas simultáneamente en inglés, francés, español y alemán.

Para la información de las distintas modalidades de inscripción en www.euroasper.eu
Teléfono: (34) 954502401

- Una nueva feria reunirá al sector del aceite a granel en Madrid. Se celebrará durante los días 12 y 13 de abril de 2012 en el Palacio de Congresos de Madrid. Programa y Encuentro: **Internacional de Compradores de Aceite a Granel**.

Los principales objetivos del encuentro son mejorar la rentabilidad de los aceites comercializados a granel, agregarles valor, incrementando el conocimiento de las características diferenciales y de los atributos saludables de los distintos tipos y variedades y abrir nuevos mercados en los cinco continentes. El certamen está dirigido a empresas que comercialicen aceites a granel, con especial hincapié en el de oliva por la especial relevancia que tiene para España, Italia y Grecia, como productores y comercializadores, y Francia y Estados Unidos, entre otros, como consumidores, además de su importancia en la gastronomía y la economía mediterránea.

- La **XXVII edición de la Feria Expo Agro Almería**, un referente internacional para el sector hortofrutícola y la industria auxiliar, se celebrará del 18 al 20 de abril y estará centrada en la seguridad alimentaria y la internacionalización del conocido como "modelo Almería".

Así lo ha acordado en su primera reunión el comité organizador, que ha apostado por la feria como una "herramienta clave para mostrar la calidad y solvencia del modelo agrícola y de desarrollo almeriense".

El comité organizador de Expo Agro está compuesto, entre otros, por representantes de la Cámara de Comercio, COEXPHAL, ECOHAL, ASAJA, COAG, la Universidad de Almería, el Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA) y diferentes departamentos y organismos dependientes de la Junta de Andalucía.

- **La Feria del Olivar Ecológico, Ecoliva**, se celebrará los días 27, 28 y 29 de abril en Puente de Génave, Jaén, organizado por el Consistorio de la población.

Asimismo, en el marco de la Feria se celebrará también la octava edición de las Jornadas Científico-Técnicas del Olivar Ecológico. Las actividades se realizarán en el recinto ferial siglo XXI y en la explotación agroganadera situada en la finca la Vicaría.

7.-INFORMACIÓN DEL IFAPA

• **Aguilera destaca la protección del patrimonio genético a través del banco de variedades de uva.**- La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, destacó recientemente en Jerez de la Frontera (Cádiz) el esfuerzo que realiza la Administración andaluza en investigación pública y la posterior transferencia de conocimientos al sector a través del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa). En concreto, resaltó "la gran importancia del banco de variedades de uvas" con que cuenta el centro 'Rancho de la Merced' y que contribuye a "proteger el patrimonio genético de Andalucía".

Aguilera, realizó estas declaraciones con motivo de la reciente visita a las obras de la "ampliación de las instalaciones de este centro Ifapa con importancia estratégica en investigación y transferencia de tecnología". Esta actuación cuenta con una inversión pública de 3,8M€, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y la Administración andaluza, que ampliará las actividades del centro.

El nuevo edificio, de 2.428 m², tendrá un uso específico de laboratorio y contará con zonas administrativas, sala de exposiciones, un área técnica y zona de aparcamientos.

En este sentido, la actividad del centro Ifapa 'Rancho de la Merced' está centrada, básicamente, en la I+D+i agraria y, muy especialmente, en la vid y el vino, los cereales, oleaginosas, hortícolas y cultivos no alimentarios. En cuanto a la formación, destaca la organización, con carácter internacional, del Curso

Superior de Especialización 'Viticultura y Enología en Climas Cálidos'.

Este centro, que cuenta con 54 empleados, recibe las visitas de agricultores, técnicos, estudiantes, organismos y asociaciones españolas y de otros países y mantiene colaboraciones y contactos con centros de investigación, universidades y diversas instituciones especializadas.

En cuanto a los proyectos que desarrolla, destacan, por ejemplo, 'Transforma de Vid y Vino', con un presupuesto de 380.270€, cuya finalidad es la formación de viticultores y bodegueros en las últimas técnicas vitícolas y enológicas para diversificar la producción de los vinos andaluces y de otros productos de la vid. Otro de los proyectos de este centro es el de 'Experimentación, Transferencia de Tecnología y Formación en alternativas de Cultivos Extensivos de Secano en Andalucía', con un presupuesto de 413.272€.

Asimismo, destacan otros proyectos como 'Determinación de melatonina en uvas, vinos y otros alimentos de Andalucía' o 'Alternativas al sulfuroso en la elaboración de vinos', entre otros.

Entre 2008 y 2011, los centros Ifapa de la provincia de Cádiz (Chipiona, San Fernando, Toruño y Rancho de la Merced) realizaron 466 actividades formativas, con un total de 30.466 horas lectivas, en las que participaron 9.450 alumnos, con un presupuesto de 942.919,54€.

8.- FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA

INFORME SEMANAL SOBRE AYUDAS PAGADAS POR LA D. G. FONDOS AGRARIOS
Ejercicio FEAGA 2012 (Periodo de 16/10/2011 al 15/10/2012)

Semana del 16/01/2012 al 20/01/2012

| Artículo | DENOMINACIÓN | Nº Exp. Tramitados en la semana | Expedientes acumulados | Plazo reglamentario de pago | Fecha de propuesta de pago | Importe pagado en la semana en EUROS | Acumulado en EUROS |
|---|--|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| AYUDAS DIRECTAS | | | | | | | |
| 50301 | Régimen de Pago Único. | 34 | 568.850 | 30/06/2012 | 20/01/2012 | 100.334,35 | 1.358.924.949,74 |
| 50302 | Ayudas por Superficie | 1 | 3.880 | 30/06/2012 | 20/01/2012 | 245,62 | 15.350.982,58 |
| 50302 | Ayuda al Olivar | 1 | 121 | 30/06/2009 | 20/01/2012 | 194,42 | 41.331,36 |
| 50302 | Primas por Vaca Nodriz | | 3.314 | | | | 21.799.046,21 |
| 50302 | Prima por Sacrificio Precoz de Terneros | | 44 | | | | 3.757,85 |
| 50302 | Prima Especial Terneros | | | | | | |
| 50302 | Primas Ovino Caprino | | 31 | | | | 35.395,62 |
| 50302 | Frutos de Cáscara | 8 | 12.700 | 30/06/2012 | 20/01/2012 | 5.511,05 | 14.877.457,09 |
| 50302 | Ayudas al Algodón | | 83 | | | | 5.716.733,03 |
| 50302 | Producción de Semillas | | | | | | |
| 50302 | Producción de Transf. a base de Uvas Pajas | | | | | | |
| 50302 | Pagos para tipos específicos de cultivos y producción de Calidad | | 405 | | | | 1.133.375,09 |
| 50302 | Primas por Tabaco | | | | | | |
| 50302 | Prima Láctea y Pagos Adicionales | | 609 | | | | 719.834,81 |
| 50302 | Programas de Medidas | | | | | | |
| 50302 | Produc. Transformados a base de tomate. | | | | | | |
| 50302 | Produc. Transformados a base de otras Frutas/Hortal | | | | | | |
| 50303 | Pago Adicional por Modulación | | 2 | | | | 155,91 |
| 50303 | Modulación (*) | | | | | 5.417,23 | 84.389.578,62 |
| 50304 | Ayudas Directas Accesorias (Remanentes, Pequeños Productores, Ayudas Agromonetarias, Etc...) | 59 | 233 | Todo el año | 20/01/2012 | 33.589,44 | 94.335,39 |
| INTERVENCIONES DE MERCADO | | | | | | | |
| 50201 | Cereales | | | | | | |
| 50206 | Aceite de oliva | | | | | | |
| 50207 | Plantas textiles (algodón) | | | | | | |
| 50208 | Frutas y hortalizas | | 64 | | | | 4.302.054,52 |
| 50209 | Productos vitivinícolas | 4 | 10 | 15/10/2011 | 20/01/2012 | 59.166,60 | 144.411,30 |
| 50211 | Otras medidas de productos vegetales (Forrajes desecados,...) | | 6 | | | | 214.995,32 |
| 50212 | Leche y Productos Lácteos | 3 | 14 | Todo el año | 20/01/2012 | 457,50 | 2.366,70 |
| 50215 | Carne De Porcino, Huevos Y Aves De Corral, Apicultura Y Otros Productos De Origen Animal | | | | | | |
| 50216 | Fondo de reestructuración del azúcar | | | | | | |
| DESARROLLO RURAL | | | | | | | |
| 50401 | Desarrollo rural | | 1 | | | | 4.573,34 |
| IRREGULARIDADES DEL FEAGA - INGRESOS AFECTADOS | | | | | | | |
| 6702 | Irregularidades del Feaga - Ingresos Afectados | 20 | 379 | Todo el año | 20/01/2012 | 167.146,12 | 177.563,68 |
| TOTAL | | 130 | 590.746 | | | 372.062,33 | 1.507.932.898,16 |

(*) Importe detraído de las Ayudas Directas para la financiación de Programas de Desarrollo Rural.

En el periodo del 23 al 27 de enero de 2012, está previsto realizar los pagos correspondientes a:

| Artículo | DENOMINACION | Importe Euros | Nº de expedientes |
|---|--|---------------------|-------------------|
| AYUDAS DIRECTAS | | | |
| 50302 | Prima Especial Terneros | 11.175,08 | 2 |
| 50303 | Modulación (*) | 345,62 | 0 |
| INTERVENCIONES DE MERCADO | | | |
| 50208 | Frutas y hortalizas | 604.984,79 | 1 |
| 50209 | Productos vitivinícolas | 16.493,40 | 1 |
| 50211 | Otras medidas de productos vegetales (Forrajes desecados,...) | 484.037,76 | 5 |
| DESARROLLO RURAL | | | |
| 50401 | Desarrollo Rural | 0,00 | 0 |
| IRREGULARIDADES DEL FEAGA - INGRESOS AFECTADOS | | | |
| 6702 | Irregularidades del Feaga - Ingresos Afectados | 3.495,25 | 1 |
| TOTAL | | 1.120.531,90 | 10 |

boletín Semanal de información agraria

Acumulado desde el 16/10/2011 al 20/01/2012

| Artículo | DENOMINACIÓN | ALMERÍA | CÁDIZ | CÓRDOBA | GRANADA | HUELVA | JAÉN | MÁLAGA | SEVILLA | Total general |
|---|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| AYUDAS DIRECTAS | | | | | | | | | | |
| 50301 | Régimen de Pago Único | 14.934.257,31 | 103.680.023,73 | 290.754.512,83 | 124.094.315,90 | 38.320.397,37 | 391.567.587,05 | 82.827.195,62 | 312.746.659,93 | 1.358.924.949,74 |
| 50302 | Ayudas por Superficie | 984.178,18 | 1.215.887,60 | 492.059,12 | 1.837.989,53 | 247.265,31 | 47.920,47 | 247.083,87 | 10.278.598,50 | 15.350.982,58 |
| 50302 | Ayuda al Olivar | 153,84 | | 16.464,98 | 8.659,26 | 701,26 | 9.547,92 | 3.430,90 | 2.373,20 | 41.331,36 |
| 50302 | Primas por Vaca Nodriz | 3.370,28 | 7.587.260,11 | 4.531.036,36 | 352.530,90 | 3.096.049,70 | 1.300.194,74 | 550.760,44 | 4.377.843,68 | 21.799.046,21 |
| 50302 | Prima por Sacrificio Precoz de Terneros | | 812,46 | 77,02 | 1.346,45 | 511,48 | 544,38 | 229,73 | 236,33 | 3.757,85 |
| 50302 | Prima Especial Terneros | | | | | | | | | 0,00 |
| 50302 | Primas Ovino Caprino | | 512,71 | 6.184,44 | 3.498,06 | | 359,04 | 9.254,16 | 15.587,21 | 35.395,62 |
| 50302 | Frutos de Cáscara | 5.347.058,27 | 30.299,75 | 78.576,31 | 8.002.928,76 | 53.673,71 | 278.832,79 | 887.578,88 | 198.508,62 | 14.877.457,09 |
| 50302 | Ayudas al Algodón | | | 1.791,79 | | 444,17 | 95,95 | | 5.714.401,12 | 5.716.733,03 |
| 50302 | Producción de Semillas | | | | | | | | | 0,00 |
| 50302 | Producción de Transf. a base de Uvas Pasas | | | | | | | | | 0,00 |
| 50302 | Pagos para tipos específicos de cultivos y producción de Calidad | 6.982,57 | 44,53 | 1.027.215,18 | 32.686,30 | 223,80 | 43.789,42 | 21.259,93 | 1.173,36 | 1.133.375,09 |
| 50302 | Primas por Tabaco | | | | | | | | | 0,00 |
| 50302 | Prima Láctea y Pagos Adicionales | 3.399,63 | 86.374,09 | 452.756,33 | 40.113,29 | | 26.987,86 | 25.740,99 | 84.462,62 | 719.834,81 |
| 50302 | Programas de Medidas | | | | | | | | | 0,00 |
| 50302 | Produc. Transformados a base de tomate. | | | | | | | | | 0,00 |
| 50302 | Produc.Transformados a base de otras Frutas/Hortal | | | | | | | | | 0,00 |
| 50303 | Pago Adicional por Modulación | | | | | | | | 155,91 | 155,91 |
| 50303 | Modulación (*) | 821.825,13 | 9.077.706,38 | 19.057.987,95 | 5.665.591,96 | 2.447.885,76 | 17.894.006,97 | 4.459.276,78 | 24.965.297,69 | 84.389.578,62 |
| 50304 | Ayudas Directas Accesorias (Remanentes, Pequeños Productores, Ayudas Agromonetarias, Etc...) | | | | | | | | 94.335,39 | 94.335,39 |
| INTERVENCIONES DE MERCADO | | | | | | | | | | |
| 50201 | Cereales | | | | | | | | | 0,00 |
| 50206 | Aceite de oliva | | | | | | | | | 0,00 |
| 50207 | Plantas textiles (algodón) | | | | | | | | | 0,00 |
| 50208 | Frutas y hortalizas | 3.800.247,67 | | | 104.258,07 | 368.611,83 | | | 28.936,95 | 4.302.054,52 |
| 50209 | Productos vitivinícolas | | 82.539,60 | 6.993,00 | | 50.683,50 | | | 4.195,20 | 144.411,30 |
| 50211 | Otras medidas de productos vegetales (Forrajes desecados,...) | | | | 214.995,32 | | | | | 214.995,32 |
| 50212 | Leche y Productos Lácteos | | | | | | | | 2.366,70 | 2.366,70 |
| 50215 | Carne De Porcino, Huevos y Aves De Corral, Apicultura y Otros Productos De Origen Animal | | | | | | | | | 0,00 |
| 50216 | Fondo de reestructuración del azúcar | | | | | | | | | 0,00 |
| DESARROLLO RURAL | | | | | | | | | | |
| 50401 | Desarrollo rural | | | | | | | | 4.573,34 | 4.573,34 |
| IRREGULARIDADES DEL FEAGA - INGRESOS AFECTADOS | | | | | | | | | | |
| 6702 | Irregularidades del Feaga - Ingresos Afectados | -803,25 | -6.854,97 | -28.258,22 | -2.999,18 | -8.129,04 | 3.288,79 | -2.915,11 | 224.234,66 | 177.563,68 |
| TOTAL | | 25.900.669,63 | 121.754.605,99 | 316.397.397,09 | 140.355.914,62 | 44.578.318,85 | 411.173.155,38 | 89.028.896,19 | 358.743.940,41 | 1.507.932.898,16 |

(*) Importe detraído de las Ayudas Directas para la financiación de Programas de Desarrollo Rural.

Semana del 16/01/2012 al 20/01/2012

| Medida | DENOMINACIÓN | Nº Exp. Tramitados en la semana | Expedientes acumulados | Fecha de propuesta de pago | Importe pagado en la semana en EUROS | Acumulado en EUROS |
|--------------------|---|---------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 111 | Acciones relativas a la información y la formación profesional | | 22 | | | 977.684,38 |
| 112 | Instalación de jóvenes agricultores | | 55 | | | 2.167.092,00 |
| 113 | Jubilación anticipada | | 451 | | | 449.236,64 |
| 114 | Utilización de servicios de asesoramiento | | 239 | | | 62.074,25 |
| 115 | Implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento | | 4 | | | 99.811,57 |
| 121 | Modernización de las explotaciones agrícolas | | 192 | | | 7.250.548,19 |
| 122 | Aumento del valor económico de los bosques | | 113 | | | 633.520,81 |
| 123 | Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales | | 85 | | | 10.835.973,53 |
| 125 | Infraestructura relacionada con el desarrollo y la adaptación de la agricultura y de la silvicultura | | 103 | | | 10.699.456,98 |
| 126 | Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por catástrofes naturales y la implantación de medidas preventivas adecuadas | | 1 | | | 5.359,78 |
| 132 | Participación de los agricultores en programas relativos a la calidad de los alimentos | | 3 | | | 79.560,30 |
| 133 | Actividades de información y promoción | | 11 | | | 649.724,61 |
| TOTAL EJE 1 | Aumento de la Competitividad del Sector Agrícola y Forestal | 0 | 1.279 | | 0,00 | 33.910.043,04 |
| 211 | Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en zonas de montaña | | 5.704 | | | 7.968.946,87 |
| 212 | Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades en zonas distintas de las de montaña | | 219 | | | 161.586,90 |
| 214 | Ayudas agroambientales | 1.993 | 3.924 | 20-1-12 | 6.792.787,35 | 15.812.516,46 |
| 215 | Ayudas relativas al bienestar de los animales | | 2 | | | 12.213,60 |
| 216 | Inversiones no productivas | | 129 | | | 575.807,92 |
| 221 | Primera forestación de tierras agrícolas | 71 | 733 | 20-1-12 | 1.109.247,26 | 7.259.614,36 |
| 223 | Primera forestación de tierras no agrícolas | | 10 | | | 281.581,22 |
| 226 | Recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas | | 244 | | | 36.076.963,37 |
| 227 | Inversiones no productivas | | 94 | | | 2.942.260,05 |
| TOTAL EJE 2 | Mejora del Medio Ambiente y del Entorno Rural | 2.064 | 11.059 | | 7.902.034,61 | 71.091.490,75 |
| TOTAL EJE 3 | Calidad de Vida en las Zonas Rurales y Diversificación de la Economía Rural | | | | | |
| 411 | Aplicación de estrategias de desarrollo local. Competitividad | | | | | |
| 412 | Aplicación de estrategias de desarrollo local. Medio ambiente/gestión de la tierra | | 2 | | | 10.510,21 |
| 413 | Aplicación de estrategias de desarrollo local. Calidad de vida/diversificación | | 272 | | | 9.375.419,89 |
| 431 | Funcionamiento del grupo de acción local, adquisición de capacidades y promoción territorial, conforme se menciona en el artículo 59 | | 17 | | | 1.003.089,98 |
| TOTAL EJE 4 | Leader | 0 | 291 | | 0,00 | 10.389.020 |
| 511 | Asistencia Técnica | | 15 | | | 1.507.943,64 |
| TOTAL EJE 5 | Asistencia Técnica | 0 | 15 | | 0,00 | 1.507.943,64 |
| | TOTAL | 2.064 | 12.644 | | 7.902.034,61 | 116.898.498 |
| | NUEVOS RETOS | | | | | |
| 214 | Ayudas agroambientales | 2.079 | 4.914 | 20-1-12 | 15.310.217,46 | 29.597.991,11 |
| 226 | Recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas | | 6 | | | 4.090.082,62 |
| | Total NUEVOS RETOS | 2.079 | 4.920 | | 15.310.217,46 | 33.688.073,73 |
| | TOTAL | 4.143 | 17.564 | | 23.212.252,07 | 150.586.571,24 |

En el período del 23 al 27 de enero de 2012, está previsto realizar los pagos correspondientes a:

| Medida | DENOMINACION | Nº de expedientes | Importe EUROS |
|--------|---|-------------------|---------------|
| EJE 1 | Aumento de la Competitividad del Sector Agrícola y Forestal | 0 | |
| EJE 2 | Mejora del Medio Ambiente y del Entorno Rural | 0 | |
| EJE 3 | Calidad de Vida en las Zonas Rurales y Diversificación de la Economía Rural | 0 | |
| EJE 4 | Leader | 0 | |
| EJE 5 | Asistencia Técnica | 0 | |
| | TOTAL | 0 | 0,00 |

Boletín Semanal de información agraria

Acumulado desde el 16/10/2011 al 20/01/2012

| Artículo | DENOMINACIÓN | ALMERÍA | CÁDIZ | CÓRDOBA | GRANADA | HUELVA | JAÉN | MÁLAGA | SEVILLA | Total general |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 111 | Acciones relativas a la información y la formación profesional | | 92.054,40 | 63.787,05 | 43.977,02 | 18.910,00 | 3.623,31 | 23.883,72 | 731.448,88 | 977.684,38 |
| 112 | Instalación de jóvenes agricultores | 477.012,68 | | 351.718,10 | 81.727,42 | 511.342,77 | 726.811,03 | 18.480,00 | | 2.167.092,00 |
| 113 | Jubilación anticipada | 172.290,59 | | 139.298,33 | 20.163,84 | 41.818,00 | 50.976,94 | 7.979,86 | 16.709,08 | 449.236,64 |
| 114 | Utilización de servicios de asesoramiento | 259,26 | | 259,26 | 58.185,35 | | 777,78 | 259,26 | 2.333,34 | 62.074,25 |
| 115 | Implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento | 37.950,00 | | 53.611,57 | | | 8.250,00 | | | 99.811,57 |
| 121 | Modernización de las explotaciones agrícolas | 2.246.695,79 | 230.479,26 | 1.995.987,16 | 208.708,25 | 1.278.583,04 | 1.017.986,38 | 156.589,80 | 115.518,51 | 7.250.548,19 |
| 122 | Aumento del valor económico de los bosques | 11.362,68 | 54.046,08 | 14.232,87 | | 240.999,77 | 162.177,97 | 15.846,97 | 134.854,47 | 633.520,81 |
| 123 | Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales | 1.172.215,81 | 16.384,00 | 1.510.652,75 | 1.562.403,53 | 85.731,40 | 5.100.068,97 | 225.929,87 | 1.162.587,20 | 10.835.973,53 |
| 125 | Infraestructura relacionada con el desarrollo y la adaptación de la agricultura y de la silvicultura | 845.431,38 | 804.153,96 | 672.008,53 | 2.440.653,31 | 3.373.403,57 | 1.231.111,23 | 834.755,25 | 497.939,75 | 10.699.456,98 |
| 126 | Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por catástrofes naturales y la implantación de medidas preventivas adecuadas | | | | | 5.359,78 | | | | 5.359,78 |
| 132 | Participación de los agricultores en programas relativos a la calidad de los alimentos | | | | | | | | 79.560,30 | 79.560,30 |
| 133 | Actividades de información y promoción | 15.840,00 | 0,00 | 104.100,19 | 127.401,85 | 88.603,50 | 16.538,47 | 51.570,77 | 245.669,83 | 649.724,61 |
| TOTAL EJE 1 | Aumento de la Competitividad del Sector Agrícola y Forestal | | | | | | | | | 33.910.043,04 |
| 211 | Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en zonas de montaña | 236.943,84 | 52.365,05 | 85.779,23 | 3.904.822,14 | 73.893,39 | 3.416.406,35 | 100.098,44 | 98.638,43 | 7.968.946,87 |
| 212 | Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades en zonas distintas de las de montaña | 23.315,82 | | 34.214,07 | 15.132,45 | 36.869,60 | 24.626,38 | | 27.428,58 | 161.586,90 |
| 214 | Ayudas agroambientales | 1.384.109,83 | 1.492.797,21 | 1.290.819,36 | 817.542,26 | 1.653.010,60 | 1.119.301,63 | 864.761,67 | 7.190.173,90 | 15.812.516,46 |
| 215 | Ayudas relativas al bienestar de los animales | | | | | | | | 12.213,60 | 12.213,60 |
| 216 | Inversiones no productivas | 2.528,00 | | 148.120,67 | 5.232,00 | 139.702,83 | 74.369,80 | 43.764,80 | 162.089,82 | 575.807,92 |
| 221 | Primera forestación de tierras agrícolas | 941.776,41 | 221.904,09 | 190.957,05 | 764.560,31 | 3.775.045,57 | 196.530,10 | 61.253,03 | 1.107.587,80 | 7.259.614,36 |
| 223 | Primera forestación de tierras no agrícolas | 140.279,07 | | | | 141.302,15 | | | | 281.581,22 |
| 226 | Recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas | 2.517.443,11 | 4.714.451,05 | 2.251.021,95 | 2.984.404,46 | 5.782.695,87 | 5.213.518,70 | 3.498.398,95 | 9.115.029,28 | 36.076.963,37 |
| 227 | Inversiones no productivas | 245.454,96 | 201.472,57 | 808.876,94 | 78.406,53 | 310.460,41 | 396.825,63 | 12.077,66 | 888.685,35 | 2.942.260,05 |
| TOTAL EJE 2 | Mejora del Medio Ambiente y del Entorno Rural | | | | | | | | | 71.091.490,75 |
| TOTAL EJE 3 | Calidad de Vida en las Zonas Rurales y Diversificación de la Economía Rural | | | | | | | | | |
| 411 | Aplicación de estrategias de desarrollo local. Competitividad | | | | | | | | | 0,00 |
| 412 | Aplicación de estrategias de desarrollo local. Medio ambiente/gestión de la tierra | 1.178,67 | | | 9.331,54 | | | | | 10.510,21 |
| 413 | Aplicación de estrategias de desarrollo local. Calidad de vida/diversificación | 771.098,84 | 510.010,08 | 1.502.666,80 | 1.334.707,46 | 663.211,77 | 1.284.474,89 | 1.494.483,23 | 1.814.766,82 | 9.375.419,89 |
| 431 | Funcionamiento del grupo de acción local, adquisición de capacidades y promoción territorial, conforme se menciona en el artículo 59 | 90.076,80 | 68.063,20 | 88.180,05 | 269.748,68 | 81.638,40 | 262.329,56 | 57.718,23 | 85.335,06 | 1.003.089,98 |
| TOTAL EJE 4 | Leader | | | | | | | | | 10.389.020,08 |
| 511 | Asistencia Técnica | | | | | | | | 1.507.943,64 | 1.507.943,64 |
| TOTAL EJE 5 | Asistencia Técnica | | | | | | | | | 1.507.943,64 |
| TOTAL | | 11.333.263,54 | 8.458.180,95 | 11.306.291,93 | 14.727.108,40 | 18.302.582,42 | 20.306.705,12 | 7.467.851,51 | 24.996.513,64 | 116.898.497,51 |
| | NUEVOS RETOS | | | | | | | | | |
| 214 | Ayudas agroambientales | 1.236.617,46 | 5.246.847,10 | 5.231.914,97 | 3.039.373,71 | 3.139.955,58 | 1.793.972,02 | 1.403.935,76 | 8.505.374,51 | 29.597.991,11 |
| 226 | Recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas | 117.143,03 | | | 1.461.041,94 | 1.318.573,39 | 36.246,39 | | 1.157.077,87 | 4.090.082,62 |
| | Total NUEVOS RETOS | 691.364,33 | 5.246.847,10 | 5.231.914,97 | 4.500.415,65 | 4.458.528,97 | 1.830.218,41 | 1.403.935,76 | 9.662.452,38 | 33.688.073,73 |
| TOTAL | | 12.024.627,87 | 13.705.028,05 | 16.538.206,90 | 19.227.524,05 | 22.761.111,39 | 22.136.923,53 | 8.871.787,27 | 34.658.966,02 | 150.586.571,24 |

9.- DISPOSICIONES AGRARIAS Y PESQUERAS PUBLICADAS EN BOJA-BOE

BOJA

Nº10 **17/01/2011**

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Resolución de 10 de enero de 2012, de la Dirección General de Fondos Agrarios, por la que se anuncia la publicación de las comunicaciones de asignación provisional de derechos de pago único por nuevas incorporaciones para el año 2012 en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Nº11 **18/01/2011**

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Orden de 9 de enero de 2012, por la que se convocan para el ejercicio FEAGA 2013 las ayudas para la promoción del vino en mercados de terceros países, reguladas en el Real Decreto 244/2009, de 27 de febrero, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo al sector vitivinícola español.

BOE

Nº12 **14/01/2011**

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Plantas forrajeras. Reglamento técnico de control y certificación.- Orden AAA/30/2012, de 10 de enero, por la que se modifica el Reglamento técnico de control y certificación de semillas de plantas forrajeras, aprobado por la Orden ARM/3370/2010, de 27 de diciembre.

Nº14 **17/01/2011**

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Sanidad vegetal.- Real Decreto 1786/2011, de 16 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1201/1999, de 9 de julio, por el que se establece el programa nacional de erradicación y control del fuego bacteriano de las rosáceas

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Certificados de profesionalidad.- Real Decreto 1784/2011, de 16 de diciembre, por el que se establecen dos certificados de profesionalidad de la familia profesional Agraria que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Real Decreto 1785/2011, de 16 de diciembre, por el que se establecen dos certificados de profesionalidad de la familia profesional Seguridad y medio ambiente que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.

Nº17 **20/01/2011**

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Seguros agrarios combinados.- Orden AAA/69/2012, de 12 de enero, por la que se definen las producciones y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios en relación con el seguro con coberturas crecientes para explotaciones de producciones tropicales y subtropicales comprendido en el Plan 2012 de Seguros Agrarios Combinados.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Orden AAA/70/2012, de 12 de enero, por la que se definen las producciones y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro con coberturas crecientes para explotaciones de uva de mesa, comprendido en el Plan 2012 de Seguros Agrarios Combinados.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Orden AAA/71/2012, de 12 de enero, por la que se definen las producciones y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos industriales textiles,

comprendido en el Plan 2012 de Seguros Agrarios Combinados.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Orden AAA/73/2012, de 12 de enero, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos industriales no textiles, comprendido en el Plan 2012 de Seguros Agrarios Combinados.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Orden AAA/74/2012, de 12 de enero, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro con coberturas crecientes para explotaciones de planta viva, flor cortada, viveros y semillas en península y Baleares, comprendido en el Plan 2012 de Seguros Agrarios Combinados.