

BOLETIN SEMANAL
DE
INFORMACION AGRARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE MERCADOS

Servicio de Estudios y Estadísticas

Sevilla, 23 de junio de 2008
(Datos del 14 al 20 de junio de 2008)
Semana 25

Se permite la reproducción total o parcial de los datos o
gráficos de esta publicación, citando su procedencia.

Este Boletín puede consultarse en la siguiente dirección de Internet:

<http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca>

INDICE

PAG

1. - CLIMATOLOGÍA	3
1.1. Incidencia del clima sobre la agricultura y la ganadería en Andalucía	3
1.2. Temperaturas	5
1.3. Precipitaciones	6
1.4. Vientos	7
1.5. Predicción meteorológica	8
1.6. Situación de los Embalses.....	10
2. - ESTADO DE LOS CULTIVOS.....	12
2.1. Evolución de los cultivos	12
2.2. Avances de superficies y producciones (a 31/05/2008).....	19
2.3. Evolución de las Macromagnitudes Agrarias en Andalucía (2004-2007).	25
2.4. Estado Fitosanitario	28
3. - ESTADO DE LA GANADERIA	38
4. - PRECIOS AGRARIOS.....	43
4.1. Precios semanales de productos agrícolas.....	43
4.2. Precios semanales de productos ganaderos	48
4.3. Precios diarios de productos hortofrutícolas.....	51
5. - SEGUROS AGRARIOS	62
5.1. Legislación básica de seguros agrarios. Año 2008.....	62
6. - OTRAS INFORMACIONES.....	63
7. - INFORMACION DEL IFAPA.....	68
8. - DISPOSICIONES AGRARIAS Y PESQUERAS PUBLICADAS EN LOS BOJA Y BOE	69

1. - CLIMATOLOGÍA

1.1. Incidencia del clima sobre la agricultura y la ganadería en Andalucía

El sábado 21 de junio, a la 1h 59m hora oficial peninsular, ha dado comienzo, según el convenio astronómico, el verano en el hemisferio Norte. Esta estación, que es la más larga del año desde hace algunos siglos durará, 93 días y 15 horas. El otoño se iniciará el día 22 de septiembre.

El convenio de una nueva estación lo determinan aquellos instantes en que la tierra se encuentra en unas determinadas posiciones en su órbita alrededor del Sol. En el caso del verano, su inicio se da el día en que el Sol alcanza una altura mayor sobre el horizonte, lo que corresponde al día de mayor duración del año (el tiempo que transcurre entre la salida y la puesta del Sol en un lugar dado).


El verano está caracterizado por tener los días más largos y los rayos solares con menor inclinación, por lo que las temperaturas son las más altas del año, prueba de ello son los 41°C alcanzados por primera vez esta semana en la estación de referencia de Lora del Río, en Sevilla.



Las altas temperaturas de esta semana están propiciando el secado de cereales de invierno y también un magnífico desarrollo en los maíces que hasta el momento presentan un aspecto excelente en casi todas las comarcas. Del mismo modo con estas temperaturas también se están viendo favorecido cultivos típicos de verano como el algodón y el arroz.

La ausencia de lluvias de esta semana ha permitido dar un fuerte empuje en la recolección de ciertos productos como los cereales y la patata.

Prosigue el descenso en el volumen embalsado en las cuencas de regulación andaluzas; los mayores descensos se observan en la Cuenca del Guadalquivir, donde en las dos últimas semanas, se ha apreciado un descenso en la capacidad de regulación de 116 Hm³.

En lo que se refiere al estado de los embalses, esta semana en la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, se disponen de 3.030,3 Hm³ (42,1% de su capacidad), en la Cuenca Atlántica Andaluza de 978,5 Hm³ (42,2%) y en la Cuenca Mediterránea Andaluza de 331,5 Hm³ (30,3%).





BOLETÍN SEMANAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

1.2. Temperaturas

PROVINCIA	Estación de Referencia	Tas. Medias (°C)			Tas. Absolutas (°C)	
		MÁXIMA	MÍNIMA	MEDIA	MÁXIMA	MÍNIMA
ALMERÍA	Abla	28,7	16,8	22,8	30,5	15,6
	Almería	28,4	19,2	23,8	35,4	17,5
	La Mojonera	27,8	17,7	22,8	33,0	16,0
	Albox	34,9	18,7	26,8	38,0	17,0
	Vélez Blanco	26,9	13,1	20,0	29,0	12,0
	Laujar	21,5	10,6	16,1	24,0	9,0
CÁDIZ	Cádiz	26,9	20,4	23,7	31,1	18,6
	Algeciras	24,9	18,8	21,9	28,4	17,6
	Grazalema	28,8	16,0	22,4	31,5	13,0
	Jerez (A.)	32,2	17,3	24,8	35,3	15,8
	Rota (B.A.)	28,5	17,1	22,8	33,0	15,8
	Tarifa	23,3	17,8	20,6	25,1	15,3
CÓRDOBA	Córdoba	35,2	18,3	26,8	38,2	16,4
	Cabra	33,9	16,3	25,1	35,8	14,4
	Hinojosa del Duque	33,0	15,6	24,3	37,1	12,7
	Montilla	32,5	17,1	24,8	36,0	15,0
	Montoro	35,3	12,9	24,1	38,5	11,0
	Sta M. Trassierra	32,2	12,7	22,5	35,5	11,0
	Villanueva de Córdoba	30,8	14,7	22,8	35,5	11,0
GRANADA	Granada	32,4	14,6	23,5	36,7	13,3
	Guadix	30,5	15,0	22,8	33,5	12,5
	Illora	32,2	15,9	24,1	36,5	13,0
	Lanjarón	26,2	12,9	19,6	27,6	11,6
	Iznalloz	31,6	15,3	23,5	36,0	12,5
HUELVA	Huelva	29,1	16,9	23,0	33,0	15,4
	Alajar	30,6	16,9	23,8	34,5	13,5
	Ayamonte	27,5	17,1	22,3	30,5	15,8
	La Palma del Condado	34,4	18,6	26,5	40,0	17,5
	Minas Tharsis	32,4	17,9	25,2	36,0	15,0
	Valverde del Camino	30,9	16,1	23,5	34,0	14,0
JAEN	Jaén	31,8	21,0	26,4	37,4	18,0
	Pontones	30,0	8,9	19,5	33,0	7,0
	Villadompardo	34,4	16,8	25,6	39,8	13,6
	Alcalá la Real	30,6	14,2	22,4	35,5	11,0
MÁLAGA	Nerja	25,6	17,8	21,7	28,0	16,0
	Fuengirola	25,0	19,9	22,5	27,3	18,7
	Torremolinos	26,8	20,7	23,8	28,5	20,0
	Ronda	31,1	17,4	24,3	34,8	13,1
	Alora	30,7	17,4	24,1	32,0	16,0
	Marbella - P. Banus	25,2	19,2	22,2	29,0	18,5
	Málaga	28,9	19,0	24,0	33,8	17,6
	Algarrobo	27,3	18,6	23,0	29,5	17,0
	Alpandeire	28,5	17,1	22,8	31,0	14,0
SEVILLA	Aeropuerto	34,6	19,6	27,1	37,5	16,9
	Ecija	34,5	16,8	25,7	37,5	15,0
	Gines	33,5	19,0	26,3	37,0	16,5
	Lora del Rio	36,5	17,5	27,0	41,0	16,0
	Marchena (Ojuelos)	35,1	17,3	26,2	39,5	16,0
	Morón (B.A.)	33,4	16,1	24,8	36,8	14,7
	Cazalla Sierra "E.M.A"	30,5	13,3	21,9	33,6	11,5
	Pilas	33,4	18,7	26,1	37,0	16,0

Período comprendido entre el 16/06/08 y el 22/06/08.

Datos facilitados por la Delegación de la A.E.MET. en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio sin autorización expresa de la A.E.MET.

1.3. Precipitaciones

PROVINCIA	Estación de Referencia	Precipitación del 16/06/2008 al 22/06/2008 (mm)	Precipitación acumulada desde 01/09/2007 (mm)	P.N.A. hasta el 22 junio (mm)	Exceso (+) Déficit (-)	Porcentaje
ALMERÍA	Almería	0,0	230,9	197,3	33,6	17%
	La Mojonera	0,0	235,6	202,6	33,0	16%
	Albox	0,0	228,8	280,7	-51,9	-18%
	Vélez Blanco	0,0	252,5	344,4	-91,9	-27%
	Cabo de Gata	0,0	148,6	158,4	-9,8	-6%
	Laujar	0,0	495,2	637,6	-142,4	-22%
CÁDIZ	Cádiz	0,0	423,1	537,8	-114,7	-21%
	Algeciras	0,0	918,2	903,2	15,0	2%
	Grazalema	0,0	1382,1	1752,8	-370,7	-21%
	Jerez (A.)	0,0	574,5	572,6	1,9	0%
	Rota (B.A.)	0,0	488,7	553,3	-64,6	-12%
	Tarifa	0,0	623,1	593,2	29,9	5%
CÓRDOBA	Aeropuerto	0,0	565,3	524,5	40,8	8%
	P. Bembézar	0,0	551,7	631,4	-79,7	-13%
	Cabra	0,0	491,4	870,2	-378,8	-44%
	Hinojosa del Duque	0,0	392,2	424,2	-32,0	-8%
	Montilla	0,0	621,0	569,8	51,2	9%
	Montoro	0,0	636,4	582,8	53,6	9%
	Sta M. Trassierra	0,0	603,4	767,8	-164,4	-21%
	Villanueva de Córdoba	0,0	497,7	534,2	-36,5	-7%
GRANADA	Loja	0,0	337,6	494,1	-156,5	-32%
	Granada	0,0	256,1	323,9	-67,8	-21%
	Guadix	0,0	269,5	291,7	-22,2	-8%
	Illora	0,0	390,0	471,4	-81,4	-17%
	Lanjarón	0,0	372,6	476,9	-104,3	-22%
	Iznalloz	0,0	422,0	566,5	-144,5	-26%
HUELVA	Huelva	0,0	487,5	494,4	-6,9	-1%
	Alájar	0,0	891,4	1120,6	-229,2	-20%
	Ayamonte	0,0	524,9	518,7	6,2	1%
	El Granado	0,0	485,5	502,2	-16,7	-3%
	La Palma del Condado	0,0	585,3	595,3	-10,0	-2%
	Minas Tharsis	0,0	565,1	613,0	-47,9	-8%
	Valverde del Camino	0,0	655,4	695,0	-39,6	-6%
	Zalamea la Real	0,0	662,8	685,7	-22,9	-3%
JAEN	Jaén	0,0	541,3	533,1	8,2	2%
	Pontones	0,0	764,6	843,9	-79,3	-9%
	Villadompardo	0,0	457,9	516,8	-58,9	-11%
	Alcalá la Real	0,0	525,5	604,3	-78,8	-13%
MÁLAGA	Nerja	0,0	489,8	430,9	58,9	14%
	Fuengirola	0,0	400,8	567,4	-166,6	-29%
	Torremolinos	0,0	514,3	568,7	-54,4	-10%
	Ronda	0,0	516,6	617,3	-100,7	-16%
	Alora	0,0	423,5	495,5	-72,0	-15%
	Marbella - P. Banus	0,0	747,0	580,9	166,1	29%
	Málaga	0,0	328,6	537,8	-209,2	-39%
	Algarrobo	0,0	346,7	430,4	-83,7	-19%
	Alpandeire	0,0	798,6	1032,9	-234,3	-23%
SEVILLA	Aeropuerto	0,0	525,2	521,6	3,6	1%
	Écija	0,0	567,6	543,9	23,7	4%
	Gines	0,0	582,0	649,7	-67,7	-10%
	Lora del Río	0,0	529,4	568,7	-39,3	-7%
	Marchena (Ojuelos)	0,0	538,0	455,6	82,4	18%
	Morón (B.A.)	0,0	576,9	544,0	32,9	6%
	Cazalla Sierra "E.M.A"	0,0	774,5	792,1	-17,6	-2%
	Pilas	0,0	489,0	552,4	-63,4	-11%

P.N.A.: Precipitación normal acumulada desde el día 01/09/n al 22/06/n+1 estimada con datos climatológicos medios de la serie 1.971-2000.

(*) Datos facilitados por la Delegación de la A.E.MET. en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio sin autorización expresa de la A.E.MET.

1.4. Vientos

El sábado día 14 de junio hubo vientos de componente Oeste de flojos a moderados en el interior y variables flojos en el litoral.

El domingo 15 predominaron los vientos de componente Oeste, flojos a moderados.

El lunes 16 siguieron soplando vientos del Oeste, flojos a moderados en el interior, moderados en el litoral atlántico y moderados a fuertes en el litoral mediterráneo.

El martes 17 hubo vientos del Noroeste, flojos en el interior y flojos a moderados en el litoral atlántico soplando del Oeste flojos a moderados en el Estrecho y también del Oeste moderados en el litoral mediterráneo.

El miércoles 18 hubo vientos flojos variables en el interior; de componente Este flojos a moderados en el litoral mediterráneo y moderados en el Estrecho con brisas en el litoral atlántico.

El jueves 19 se registraron vientos flojos variables en el interior, brisas en el litoral y Levante moderado en el Estrecho.

Por último el viernes 20 hubo vientos flojos variables en el interior y brisas en el litoral con Levante moderado en el Estrecho.

1.5. Predicción meteorológica

ZONA OCCIDENTAL

Los pronósticos señalan el paso de un embolsamiento de aire frío en las capas medias de la atmósfera, que arrastra una pequeña borrasca acompañada de un frente poco activo y que dejará una cierta inestabilidad el lunes en los cielos de Andalucía Occidental. Para el resto de la semana se impondrán las altas presiones del Anticiclón atlántico, que traerán de nuevo la estabilidad atmosférica a la región.

Lunes 23: En general predominarán los cielos poco nubosos. No obstante, coincidiendo con el paso del frente durante las horas centrales del día y hasta las primeras horas de la noche la nubosidad será mayor sobre todo en la mitad Norte, donde hay probabilidad de chubascos, que pueden ser localmente moderados y con tormentas, sobre todo en la Sierra Morena cordobesa.

Las temperaturas máximas bajarán de forma apreciable, de 3 a 5 grados de media en el Valle del Guadalquivir. El descenso térmico también se notará durante la noche, aunque en menor medida. El viento soplará flojo del Oeste, en general, aunque con algún intervalo de moderado en las horas centrales del día.

Martes 24 a domingo 29: La nubosidad será muy escasa, predominando los cielos despejados o prácticamente despejados, salvo algunas nubes de estancamiento en el Estrecho a primeras horas de la mañana en los días centrales de la semana.

Las temperaturas comenzarán a subir a partir de la mañana del martes, siendo más acusado el ascenso durante el miércoles y continuando después de forma más suave y gradual hasta el viernes. A partir del sábado las temperaturas se estacionarán e incluso podrían bajar muy ligeramente. Aún quedarán algunos intervalos de viento de Poniente, sobre todo en el litoral, durante la primera mitad del martes; sin embargo a lo largo de la semana soplará viento flojo y de dirección variable en general con brisas en las costas y Levante moderado en el Estrecho, que podría llegar a soplar fuerte en la segunda mitad de la semana.

Resumen: Aunque arranca la semana con el paso de un frente poco activo que traerá un descenso apreciable pero no acusado de las temperaturas y puede que algunas tormentas en las sierras del Norte, pronto volverán a imponerse los cielos despejados que traerán de nuevo un ascenso de las temperaturas, aproximándose cada vez más las máximas a los 40 grados en el valle del Guadalquivir, estabilizándose probablemente por debajo de este valor para el fin de semana.

ZONA ORIENTAL

Lunes 23: Poco nubosos aumentando a intervalos nubosos en el interior con probabilidad de chubascos localmente moderados y ocasionalmente acompañados de tormentas en las comarcas del Norte. Temperaturas diurnas sin cambios o en ligero descenso al Oeste. Vientos variables flojos, predominando la componente Oeste.

Martes 24: Poco nuboso o despejado. Temperaturas sin cambios. Vientos flojos variables en el interior; de componente Oeste flojos a moderados en el litoral, disminuyendo y girando a componente Este flojos durante la tarde.

Miércoles 25: Cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos nubosos en el litoral occidental. Brumas litorales. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Vientos de componente Este, flojos en el interior y flojos a moderados en el litoral.

Jueves 26: Cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Vientos variables flojos en el interior y de componente Este flojos a moderados en el litoral.

Viernes 27: Cielos poco nubosos salvo nubosidad matinal en Melilla. Temperaturas sin cambios. Vientos variables flojos en el interior y brisas en el litoral.

Sábado 28: Cielos poco nubosos o despejados con nubosidad de evolución en el interior oriental. Temperaturas sin cambios. Vientos de componente Este flojos a moderados en el litoral y variables flojos en el interior.

Domingo 29: Cielos poco nubosos o despejados con nubosidad de evolución en el interior oriental. Temperaturas sin cambios. Vientos de componente Este moderados en el litoral y variables flojos en el interior.

1.6. Situación de los Embalses

CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR						
EMBALSE	CAPACIDAD	VOLUMEN EMBALSADO				
		Hm3	% CAP.	Hm3	% CAP.	VARIACION
		19-jun-08	2008	19-jun-07	2007	08/07 (%)
Tranco de Beas (JA)	498,2	195,1	39,2	194,9	39,1	0,1
Guadalmena (JA)	346,5	94,2	27,2	85,7	24,7	9,9
Giribaile (JA)	475,1	99,4	20,9	88,1	18,5	12,8
La Fernandina (JA)	244,5	105,6	43,2	82,5	33,7	28,0
Guadalén (JA)	168,0	68,2	40,6	50,3	30,0	35,5
Rumblar (JA)	126,0	39,1	31,0	20,6	16,3	89,9
Jándula (JA)	322,0	92,1	28,6	77,8	24,2	18,4
Yeguas (CO)	228,7	65,2	28,5	76,1	33,3	-14,3
Guadalmellato (CO)	146,6	121,9	83,2	113,7	77,6	7,2
S. Rafael Navallana (CO)	156,5	70,5	45,1	77,7	49,7	-9,2
Puente Nuevo (CO)	281,7	45,6	16,2	54,1	19,2	-15,6
La Breña (CO)	100,1	64,9	64,8	71,8	71,7	-9,6
Bembézar (CO)	342,1	240,3	70,2	304,9	89,1	-21,2
Retortillo (SE)	61,2	25,9	42,3	42,0	68,7	-38,5
JoséTorán (SE)	113,2	75,6	66,7	86,0	76,0	-12,2
Huesna (SE)	134,6	119,1	88,5	114,4	85,0	4,1
Pintado (SE)	212,8	168,2	79,0	192,2	90,3	-12,5
Aracena (HU)	126,8	98,4	77,6	112,4	88,6	-12,4
Zúfre (HU)	175,3	169,1	96,4	152,2	86,8	11,1
San Clemente (GR)	117,9	10,8	9,2	13,8	11,7	-21,5
Negratin (GR)	567,1	243,8	43,0	293,2	51,7	-16,8
Vadomojón (JA)	163,2	54,8	33,6	44,6	27,4	22,8
Canales (GR)	70,0	21,7	31,0	23,6	33,7	-8,0
Bermejales (GR)	102,6	48,4	47,2	54,5	53,1	-11,1
Iznájar (CO)	981,1	246,0	25,1	317,9	32,4	-22,6
Torre del Aguila (SE)	64,4	30,1	46,7	17,9	27,7	68,4
Otros Embalses	867,2	416,4	48,0	384,3	44,3	8,4
TOTAL	7193,4	3030,3	42,1	3147,2	43,8	-3,7
RESUMEN POR PROVINCIAS						
PROVINCIA	CAPACIDAD	VOLUMEN EMBALSADO				
		Hm3	%s/ CAP	Hm3	%s/ CAP	VARIACION
		2008	2008	2007	2007	08/07 (%)
JAEN	2457,9	798,6	32,5	698,6	28,4	14,3
CORDOBA	2464,1	940,7	38,2	1060,2	43,0	-11,3
CIUDAD REAL	116,4	50,3	43,2	45,3	39,0	10,9
SEVILLA	831,8	562,2	67,6	603,9	72,6	-6,9
HUELVA	302,1	267,5	88,5	264,5	87,6	1,1
GRANADA	1021,1	411,2	40,3	474,6	46,5	-13,4
TOTAL	7193,4	3030,3	42,1	3147,2	43,8	-3,7
RESUMEN CUENCA DEL GUADALQUIVIR						
CUENCA	CAPACIDAD	VOLUMEN EMBALSADO				
		Hm3	% CAP.	Hm3	% CAP.	VARIACION
		19-jun-08	2008	19-jun-07	2007	08/07 (%)
1.-GUADALQUIVIR						
1.1 Emb.Reg.General	4886,6	1591,4	32,6	1625,1	33,3	-2,1
1.2 Otros Embalses	2306,8	1438,9	62,4	1522,1	66,0	-5,5
TOTAL GUADALQUIVIR	7193,4	3030,3	42,1	3147,2	43,8	-3,7

BOLETÍN SEMANAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

CUENCA MEDITERRÁNEA ANDALUZA						
EMBALSE	CAPACIDAD	VOLUMEN EMBALSADO				
		Hm3	% CAP	Hm3	% CAP.	VARIACION
		16-jun-08	2008	18-jun-07	2007	08/07 (%)
Charco Redondo (CA)	73	34,6	47,4	43,8	60,0	-21,0
Guadarranque (CA)	78	56,3	72,2	65,3	83,7	-13,8
Concepción (MA cap.)	56	56,0	100,0	54,8	97,9	2,2
Limonero (MA)	25	2,4	9,6	3,3	13,2	-27,3
Conde de Guadalhorce (MA)	70	38,9	55,6	36,0	51,4	8,1
Casasola (MA)(*)	11	2,3	20,9			
Guadalhorce (MA)	126	14,8	11,7	21,7	17,2	-31,8
Guadalteba(MA)	156	29,1	18,7	29,3	18,8	-0,7
Viñuela (MA cap.)	170	33,0	19,4	67,4	39,6	-51,0
Beninar (AL)	63	10,1	16,0	9,3	14,8	8,6
C. Almanzora (AL)	168	1,5	0,9	1,5	0,9	0,0
Béznar (GR)	56	33,2	59,3	30,3	54,1	9,6
Rules (GR)(**)	42	19,3	46,0			
TOTAL	1094	331,5	30,3	362,7	33,2	-8,6

(*) El embalse de CASASOLA, en Málaga, se incorpora con el máximo nivel de llenado autorizado en estos momentos por su Plan de Emergencia, un total de 10,9 Hm3.

(**) El embalse de RULES, en Granada, ha superado el primer escalón de llenado que se establece en el Plan de Emergencia, por lo que se incorpora el dato del segundo escalón de llenado, fijado en 42,1 Hm3.

CUENCA ATLÁNTICA ANDALUZA						
EMBALSE	CAPACIDAD	VOLUMEN EMBALSADO				
		Hm3	% CAP	Hm3	% CAP.	VARIACION
		16-jun-08	2008	16-jun-07	2007	08/07 (%)
Almodóvar (CA)	5,7	3,3	57,9	3,7	64,9	-10,8
Barbate (CA)	228,1	50,5	22,1	88,9	39,0	-43,1
Bornos (CA)	200,2	63,6	31,7	48,7	24,3	30,6
Celemín (CA)	44,8	12,4	27,7	19,7	44,0	-37,1
Guadalcaçín (CA)	800,3	169,7	21,2	258,2	32,3	-34,3
Zahara-Gastor (CA)	222,7	141,0	63,3	175,5	78,8	-19,6
Los Hurones (CA)	135,3	81,4	60,2	66,5	49,1	22,4
TOTAL CADIZ	1637,1	521,9	31,9	661,1	40,4	-21,1
Chanza (Hu)	341,4	179,6	52,6	229,7	67,3	-21,8
Piedras (Hu)	59,5	57,2	96,1	50,2	84,4	13,9
Los Machos (Hu)	12	7,8	65,0	11,6	96,7	-32,8
Corumbel Bajo (Hu)	18	17,7	98,3	17,4	96,7	1,7
Jarrama (Hu)	42,6	41,8	98,1	41,4	97,2	1,0
Andévalo (Hu)(*)	205,6	152,5	74,2	176,5	85,8	-13,6
TOTAL HUELVA	679,1	456,6	67,2	526,8	77,6	-13,3
TOTAL	2316,2	978,5	42,2	1187,9	51,3	-17,6

(*) El embalse del Andévalo, en Huelva, se incorpora desde el 11-06-2007 con la capacidad de 205,6 Hm3 que se corresponde al máximo nivel de llenado autorizado actualmente en función de su plan de seguridad.

2. - ESTADO DE LOS CULTIVOS**2.1. Evolución de los cultivos****CEREALES**

De invierno: En la provincia almeriense, las temperaturas de la última semana adelantarán la recolección de cereales en las superficies que su desarrollo lo permita, pues no en todas las superficies será posible, debido a su escaso desarrollo y a que no es rentable meter la cosechadora, destinándose directamente sobre el terreno a la alimentación del ganado ovino y caprino. Las parcelas que se están recolectando, presentan normalmente bajos rendimientos como consecuencia de la escasez de precipitaciones registradas a lo largo del ciclo de cultivo.

En Cádiz se prosigue con la recolección, tras la huelga, en la que algunos agricultores se plantearon llevar el trigo a las cooperativas en sus propios vehículos. Estas últimas semanas los cereales han presentado un grado de humedad algo alto (11,8° - 12°), pero con las últimas calores presenta tendencia a ir bajando. Dicha humedad está encareciendo la recolección. El rendimiento en la campiña de Cádiz está oscilando alrededor de los 4.000 kg/ha.

Este año, en Córdoba, se estima que habrá una producción de trigo de unas 303.882 Tm, cifra bastante superior a la del año pasado que fue de 254.310 Tm, pero inferior a la media de 2002-2006 que fue de 369.306 Tm.

En Granada se observa, en las zonas más tempranas la recolección de algunas siembras de avena y cebada.

En Huelva está finalizando la recolección del trigo, presentando un rendimiento de entre 3.500-4.000 Kgs/Ha. Hay una profusión de malas hierbas y, en pequeña proporción, algo de grano germinado.

En Jaén, mientras que en la zona de influencia de la OCA de Andújar y de Beas de Segura ya se ha iniciado la recolección de los cereales, en otras zonas como la comarca de la Sierra de Cazorla, es inminente el inicio de la recolección.

En Málaga se está realizando la siega de los cereales, y mientras que en la comarca de Antequera se prevé una muy buena cosecha, en la comarca del Guadalhorce Oriental se estima que los rendimientos serán bajos. En la comarca de Ronda también ha comenzado la cosecha en algunas parcelas sobre todo de cebada.

En Sevilla, esta semana ha sido decisiva para darle un fuerte empuje a la recolección de los trigos en la campiña Sevillana, donde prácticamente está recolectada sobre un 80 a 85% de la superficie, y sobre un 70% en la parte de Lebrija. A medida que las cosechadoras han ido sacando el grano de las fincas, se han ido reduciendo las expectativas de una gran cosecha y provisionalmente se puede estimar como producción provisional sobre unos 2.700 kgs/ha en los trigos duros, unos 3.200 a 3.300 en los blandos en la zona de Carmona y de 3.200 en duro a 3.700 en blando en la zona de Lebrija, en tanto que en la zona de Écija se estima ligeramente superior a los 3000 kgs/ha en su conjunto. La causa de esta bajada de producción sobre estimaciones de semanas anteriores, las debemos encontrar entre otras en el estrés hídrico sufrido por la planta entre febrero y marzo, ya que desde el 20 de febrero hasta el 19 de marzo apenas cayó precipitación alguna, sobre todo en las tierras ligeras y en que a finales de marzo hubo temperaturas próximas a los 0°C. De otra parte, la calidad ha mejorado con respecto a lo que decíamos la semana pasada, alcanzando los trigos

duros una vitrosidad superior al 80%, y unos y otros con un peso específico superior al 79%. No obstante, en muchas partidas de blandos el índice de caída es bajo.

Cereales de primavera: Esta semana el Comité Permanente de la Federación de Arroceros de Sevilla (FAS) ha establecido los turnos de riego de la campaña 2008, con el objetivo de colaborar con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para controlar la intrusión marina del Atlántico en el estuario del Guadalquivir. Los arroceros vienen quejándose desde hace varias semanas de los niveles de sal que se están midiendo. Este es uno de los principales enemigos que se encuentra el cultivo del arroz, desde un punto de vista agronómico, ya que regar con agua que contenga más de 1,5 gramos de sal por litro, provoca estrés en la planta lo que hace no nazca o se pierda.

La próxima semana, el día 25 de junio hay una reunión de la Mesa de Seguimiento para estudiar y aclarar las posibles causas de la turbidez y salinidad del estuario del río, en la que los arroceros entregarán los niveles de sal con los que se están encontrando esta campaña.

El maíz de la Vega de Granada continúa presentando un buen desarrollo, y unas buenas condiciones vegetativas y sanitarias, alcanzando una altura de 1,80 mts en las siembras más precoces. Se están sembrando las últimas parcelas con variedades de ciclo muy corto.

En la Vega del Guadalquivir los maíces evolucionan adecuadamente.

LEGUMINOSAS

En Granada las habas están finalizando el ciclo vegetativo de esta campaña y las escasas parcelas sembradas de garbanzos se encuentran con los granos formados en crecimiento o endurecimiento de los mismos.

En Jaén, en las zonas de influencia de las OCAS de Andujar y de Cazorla, ya se ha procedido a la recolección de las habas para grano.

TUBÉRCULOS PARA CONSUMO HUMANO

Continúa en la Vega de la Comarca de Loja (Granada) la recolección de patatas con buenos resultados en la producción, exceptuando aquellas parcelas con problemas sanitarios, que ya apuntábamos la semana anterior. Se ha iniciado la recolección en algunas parcelas de la Vega alta de Granada.

En la comarca de los Montes occidentales, en Jaén, se recogen ya las primeras patatas de media estación.

Las patatas de media estación, de la Vega de Antequera, presentan un desarrollo bastante bueno en todas las variedades para la fecha en que nos encontramos.

Después del paréntesis de la semana anterior, como consecuencia de la huelga, en Sevilla continúa la recolección de la patata temprana y de media estación a un buen ritmo.

CULTIVOS FORRAJEROS

En el Levante almeriense continúa el ciclo normal de cortes de la alfalfa, habiéndose finalizado con el tercero en la mayoría de las parcelas, se está iniciando una nueva brotación que presenta un buen desarrollo vegetativo como consecuencia de las buenas condiciones climatológicas.

La alfalfa, en Granada, sigue su normal desarrollo, encontrándose parcelas en las que se ha efectuado el segundo corte de esta campaña y otras en crecimiento de brotes para los turnos de corta.

CULTIVOS INDUSTRIALES

Azucareras: El estado fenológico de la remolacha azucarera dominante en Cádiz es el “13” (100% calle cubierta > 120 días), en Huelva es el “12” (100% calle cubierta + 120 días) y en Sevilla el “11” (100% calle cubierta + 90 días).

Esta semana ha dado comienzo la campaña remolachera más corta que se recuerda en nuestra Comunidad, tanto en previsiones de producción como en duración, como consecuencia del impacto de la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del azúcar y de la reestructuración que se está llevando a cabo en el sector.

La campaña remolachera ha comenzado el jueves 19 de junio. Había previsión de comenzar antes, pero la huelga de los transportistas ha retrasado algo su comienzo. Este año, en la zona Sur van a estar operativas la azucarera del Guadalete en Cádiz y la de la Rinconada en Sevilla.

En la provincia de Cádiz, las primeras estimaciones de cosecha de remolacha, que se molturará íntegramente en la azucarera del Guadalete (El Portal), apuntan a un recorte del 50% que se traducirá en una producción final de 280.000 toneladas, mientras que las organizaciones profesionales de productores dan por hecho que esta campaña será posiblemente la más corta en la historia de la Zona Sur, con una duración de poco más de mes y medio.

En Huelva ya se ha comenzado la recolección de la remolacha presentando una riqueza polarimétrica elevada.

En Jaén, el cultivo de la remolacha continúa a la espera de la recolección.

En Sevilla, tras comenzar la recolección de la remolacha azucarera, las azucareras han comenzado a recepcionar la remolacha, esperándose una campaña aceptable, en cuanto a rendimientos unitarios próximos a los 70.000 kgs/ha de remolacha tipo en los regadíos.

Oleaginosas: En Cádiz, la floración de los girasoles está generalizada casi en su totalidad. La subida de temperatura últimamente ha favorecido la apertura de los capítulos, así como la disminución de los vientos de Poniente favorece la granazón.

En Jaén, los campos de girasoles se encuentran al final de su desarrollo, en el estadio fenológico de plena floración.

En Sevilla, continúan las buenas perspectivas de una buena cosecha del cultivo del girasol para esta campaña.

Textiles: El estado fenológico dominante del algodón continúa siendo el “V” (Crecimiento vegetativo), aunque comienzan a verse en todas las provincias, los primeros botones florales.

En la campaña de Cádiz, el algodón presenta un bajo porte todavía, pero con la subida de las temperaturas se está viendo favorecido su desarrollo. Se están dando pases entre líneas.

En Sevilla, en la zona de Lebrija, el algodón presenta un estado vegetativo de entre ocho hojas (aparición de botones) y cuatro hojas verdaderas, ya se le ha dado la segunda o tercera regabina y en general se sigue sin regar.

Tomate de industria: En Sevilla, el cultivo del tomate de industria se encuentra en un nivel del 100 % de cobertura del suelo.

Otros: En la comarca de Ronda, en Málaga, la matalahuga está en plena vegetación. Las parcelas están en general con flores y granos recién cuajados.

CULTIVOS HORTÍCOLAS

La evolución de los cultivos principales en la Comarca de la Costa de Levante de Almería es la siguiente:

Tomates: Continúa la recolección en plantaciones en invernadero y en malla realizadas a finales del invierno, manteniéndose los precios muy bajos. En las mallas que se van a plantar de tomate en el mes de julio, se está procediendo a la limpieza de la cosecha anterior, realizándose aportaciones de estiércol y en algunos casos se está realizando la desinfección del suelo.

Sandías: Ha finalizado la recolección en las plantaciones de invernadero y está acabándose de recolectar las plantaciones más tardías realizadas en malla. En las plantaciones al aire libre se ha comenzado a recolectar las más tempranas. Se están obteniendo bajos rendimientos, motivados por el mal cuajado de los frutos. En las plantaciones tardías de sandías, se está procediendo a la retirada de la manta térmica, encontrándose las más adelantadas en fase de cuajado de frutos, utilizando colmenas de abejas.

Melones: Continúa la recolección en las plantaciones al aire libre de melón tipo Galia y Cantaloup y ha comenzado a recolectarse melón Amarillo.

Otros: Se continúan realizando las labores preparatorias del terreno en las parcelas que se van a dedicar al cultivo de lechuga, con arados de vertedera y de disco.

En Granada, ya se puede dar por finalizada la campaña de recolección del espárrago verde, precipitada, en algunos casos, por la pasada huelga de transportistas. Se ha dado paso al laboreo de las parcelas, así como al abonado de las mismas y se generaliza el riego por aspersión en buena parte de la superficie de este cultivo. Los ajos continúan en la Vega de influencia de la OCA de Santa Fé la recolección, encontrándose parcelas con la producción en fase de oreo y otras en preparación o ya preparadas para el siguiente cultivo. Se ha iniciado en la zona de Loja el arranque de ajos morados, que era el cultivo tradicional hasta la introducción de los ajos chinos. Continúa el desarrollo vegetativo de las cebollas en buenas condiciones, y ya se están arrancando en Loja, y su comarca, las primeras parcelas cultivadas de cebolla babosa, que ofrecen un excelente aspecto y una buena cosecha.

En Huelva, tras finalizar la campaña de la fresa y de la frambuesa, se están realizando labores como el desmontaje de túneles o el labrar las fincas. En general esto se hace con comodidad y sin prisas. Se reactivan, eso sí, las labores a realizar en viveros de altura ubicados en zonas altas del país (Soria, Segovia, Ávila, Burgos) de cara a preparar los varietales para la próxima campaña onubense. La Asociación Onubense de Productores y Exportadores de Fresas (Freshuelva) calificó ayer de «correcta y normal» la campaña de la fresa 2007-08 en la provincia de Huelva.

CÍTRICOS

La fenología dominante, en la mayoría de las provincias citricolas, es "I2" (Cierre del cáliz). Granada presenta una fenología más atrasada, "I1" (Cuajado del fruto). Sevilla y parcelas de Córdoba, Cádiz y Jaén ya se encuentran en "J" (Fruto al 40% del desarrollo).

Las plantaciones de cítricos continúan el proceso natural de engorde de frutos, habiéndose producido el endurecimiento generalizado de la brotación de primavera. El calibre de los frutos varía en función de la especie, variedad, localización, tipo de suelo, forma de cultivo, etc.

Se prosigue con la aplicación de los programas de fertirrigación en las plantaciones que cuentan con riego por goteo. Se han realizado tratamientos herbicidas, fundamentalmente en grandes plantaciones ante la proliferación de malas hierbas nacidas después de las lluvias caídas a lo largo del mes pasado.

En la campaña de Cádiz, en su mayoría, se encuentra el fruto ya cuajado, llegando a un 40% de desarrollo. Se observa la presencia de pulgón y mosca blanca, no ocasionando daño considerable, ante el previsible tratamiento para ello.

En Huelva, ya va finalizando la campaña de la Valencia Late, la variedad más tardía de naranja dulce.

FRUTALES NO CÍTRICOS

Frutos secos: Las plantaciones de almendro presentan, en general en muchas comarcas, un excelente desarrollo vegetativo. Ya han acabado los pases de grada para conservar la humedad del suelo y mantenerlo limpio de malas hierbas.

En Jaén, desde la OCA de Cazorla, nos informan que los almendros se encuentran entre los estados fenológicos "fruto cuajado y completado su tamaño. Endurecida la cubierta" y los pistachos se encuentra en estadio "racimos perfectamente formados y el tamaño exterior del fruto es el normal, el tamaño de la semilla se aproxima a ¼ de su tamaño final".

Frutales de hueso y pepita: En Huelva, continúan cortándose los melocotones rojos de media temporada, aunque son de poca relevancia económica. Se espera a inicios de julio para la recolección del amarillo, que es mucho más importante. La recolección de la ciruela se está realizando con precios buenos.

En Granada continúan en la mayoría de los frutales el crecimiento de frutos, así como la recolección de cerezos, albaricoqueros y algunas variedades muy tempranas de perales.

En Jaén continúa la recolección de las cerezas, mejorando la situación respecto a la semana pasada. La OCA de Andujar nos informa que en la variedad de ciruelo Golden Japan se ha iniciado la recolección y en el resto de variedades están a la espera de que llegue la maduración para empezarla. En la comarca de la Sierra de Cazorla, los melocotoneros están iniciando la recolección, y los albaricoqueros también se están recolectando.

En Sevilla se finaliza la recolección de melocotones y nectarinas, se comienza a preparar la poda de verano, pero en esta semana aún no se realiza nada, a espera de ver liquidaciones de la ya pasada campaña, para ver si las diferentes variedades son o no viables. En cambio, en aquellas variedades que ya se vio que no son ni siquiera productivas, se iniciará su arranque, pero de igual forma se espera a ver los precios para, o bien preparar la tierra para otro cultivo, o bien mantenerse con otras variedades.

Subtropicales: Tras terminar la recolección en los aguacates, se está fertirrigando y se observan pequeños frutos cuajados, que presentan una buena formación.

En los mangos aparecen frutos cuajados de la primera y segunda floración.

VIÑEDO

La provincia más atrasada fenológicamente es Granada, en estado "H" (Botones florales separados). Le siguen las provincias de Jaén y Almería que presentan un estado "K" (Grano tamaño guisante). Con una fenología más adelantada se encuentran Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla, "L" (Cerramiento del racimo). En el término de Dos Hermanas, en Sevilla, existen parcelas en estado "M" (Envero).

En la comarca del Río Andarax - Río Nacimiento prosigue en las vides el desarrollo de los brotes y los racimos ya cuajados y comienza el engorde del fruto.

En Cádiz, la variedad Palomino presenta buen aspecto, vegetación y granos con tamaño de guisante. Se están realizando tratamientos contra el mildiu y oidium. En otras variedades (tintas) se podría mencionar lo mismo, existiendo bastante vegetación, así como una buena maduración de los granos de uva.

En Granada ya ha finalizado la floración de algunas variedades tardías (Cavernet, Sauvignon,...) en zonas altas. En la vega y zonas tempranas se encuentran en crecimiento los granos de uva. El aspecto vegetativo y fitosanitario de los viñedos de la comarca de la Vega es excelente.

En Huelva la situación general es positiva, aunque también aquí se realizan tratamientos fitosanitarios contra mildiu y oidium.

En Málaga, continúa la formación normal del fruto. Se han observado algunos amarres destrozados por los fuertes vientos habidos en los últimos días de las viñas más adelantadas.

OLIVAR

El estado fenológico dominante del olivar en la Comunidad es de "G" (Fruto cuajado). Como estado fenológico más avanzado, "H" (Endurecimiento del hueso), encontramos parcelas de las provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz y Córdoba. Las Zonas Biológicas más al Sur y Este de Jaén, presentan estados fenológicos más atrasados, como "D2" (La corola cambia de color), "E" (Se aprecian los estambres), "F1" (inicio de floración) y "F2" (Plena floración).

En la comarca del Vélez-Rubio, en Almería, ha finalizado la floración del olivar, observándose en general un buen cuaje en todas las zonas y variedades, lo que indica en principio una buena cosecha. Prosigue el desarrollo normal de los frutos, observándose en concreto en las plantaciones de secano un buen tamaño de las aceitunas.

En la Comarca de Loja (Granada) se encuentra muy desarrollada la aceituna, no acusando hasta el momento la posible incidencia negativa de las altas temperaturas ambientales. La totalidad del olivar de la Vega se encuentra en fase de cuajado y crecimiento de frutos. Las condiciones meteorológicas de esta semana siguen siendo favorables para el desarrollo y crecimiento de las aceitunas que quedan en el árbol.

En Jaén, analizando más detalladamente los estados fenológicos en algunas comarcas, nos informan desde la OCA de Alcalá La Real, que el olivar se encuentra en estadios fenológicos desde E "caída de los pétalos" hasta G "frutos cuajados". La OCA de Andujar informa que el cultivo presenta estado fenológico G "frutos cuajados", de forma generalizada. La OCA de Beas de Segura informa que el árbol se encuentra en estadio F2

“plena floración”. La OCA de Cazorla informa que el olivar se encuentra entre los estadios fenológicos F2 “plena floración”, en las zonas más tardías y G “frutos cuajados”, en las más tempranas.

2.2. Avances de superficies y producciones (a 31/05/2008)

Avances de superficies y producciones agrícolas. Mayo de 2008.



Se presentan en esta publicación a nivel del total de la Comunidad Autónoma de Andalucía las últimas estimaciones disponibles a la fecha 31 de mayo de 2008 sobre superficies y producciones de los cultivos que más importancia tienen en ella. Estas estimaciones tienen carácter coyuntural y se actualizan mensualmente. Para una información desagregada a nivel de provincia consultar el apartado ESTADÍSTICAS AGRARIAS – Avances de Superficies y Producciones- de la web de la Consejería de Agricultura y Pesca: www.cap.junta-andalucia.es

Resumen de los avances de superficies y producciones a 31 de Mayo de 2008.



Cereales de invierno. Sube este año en relación al 2007 la superficie dedicada a éstos cultivos a causa de los excelentes precios alcanzados entonces y del cambio coyuntural en la normativa comunitaria permitiendo sembrar esta campaña en tierras que se venían retirando obligatoriamente. La subida es sobre todo importante para trigo duro (34%) y cebada (6%) bajando en cambio algo la superficie de trigo blando (-11%). Las estimaciones reflejan un aumento de la superficie cultivada de cereales de invierno para el total de Andalucía del 14%.

Las expectativas de producción hasta la fecha indican que la cosecha se situará por encima de las cifras del año anterior, debido sobre todo al aumento de la producción de trigo duro. Este incremento se produce gracias a la subida ya indicada de la superficie pues los rendimientos esperados, aunque superiores a las medias del periodo 2003-2006, en principio se estiman que pueden ser inferiores a los de 2007. Conviene destacar que esta segunda estimación puede estar todavía sujeta a ligeros cambios una vez que se empiece a cosechar en este mes de junio.

Cereales de primavera. Se estima un descenso de la superficie de arroz hasta casi un 45% en relación a la media de los últimos años a causa de la escasa dotación de agua que se le va a conceder a este cultivo, descenso que llega a ser del 70% si se compara las hectáreas sembrados este año con las que se siembran un año en el que la dotación de agua de riego no sufre mermas. También desciende la superficie cultivada de maíz un -3% respecto a la campaña anterior y más de un -43 respecto a la media de los años 2003-2006.




Leguminosas grano: Pequeñas subidas en relación al año pasado en las superficies de garbanzos, y habas secas; aumentó en lentejas (121%) respecto a la campaña anterior y descenso en la de guisantes secos (7%) en relación con la campaña anterior y 29% respecto a la media de los cuatro últimos años. Con respecto a la producción señalar el descenso de la producción de habas secas 22%, a causa sobre todo de las heladas del mes de marzo.




Cultivos industriales: Baja la superficie de remolacha azucarera como consecuencia de la aplicación de la nueva OCM para este cultivo estimándose que hay casi un 70% menos hectáreas que las que se sembraron de media en los últimos cuatro años. Disminuye un 51% la superficie respecto al año anterior.


Por lo que se refiere al girasol sube su superficie un 16% en relación al que hubo en 2007 gracias a los buenos precios alcanzados la campaña pasada y a la disminución de los cultivos del algodón y la remolacha azucarera. El algodón baja su superficie en un 5% respecto a la campaña anterior y más de un -25% con respecto a la media sembrada en los últimos cuatro años a causa de la aplicación de la OCM.



Tubérculos Consumo Humano: Las estimaciones de superficie de patata reflejan prácticamente la misma superficie sembrada respecto a la campaña anterior (+1%), presentando distintos comportamientos según la época de siembra, así baja la superficie de extratemprana, temprana y tardía y sube la de patata de media estación.




Hortalizas: En cuanto al grupo de hortalizas, no hay grandes cambios en las superficies, siendo reseñables descensos en pepino protegido (15%), tomate conserva (6%), fresa y fresón (1%) y zanahoria (12%).



Producción de Frutales de Hueso. Las previsiones de producción de fruta de hueso, son diferentes según la especie, así se espera que la cosecha de melocotones y nectarinas sea un 10% superior a la del año pasado casi un 20% mayor que la recogida de media en el periodo 2003 a 2006, gracias sobre todo a la entrada en producción de las nuevas plantaciones llevadas a cabo en los últimos años.

La producción de ciruelas se estima que puede ser un 6% inferior a la del año 2007 y un 22% mayor que la media de los últimos cuatro años (las circunstancias no han sido favorables en ese periodo para esta especie). Descenso también en peral con más del 20% respecto a la campaña precedente.

Por último la producción de cereza se calcula que sea un 4% inferior a la del año pasado y 26% menos que la media de los cuatro últimos años, siendo ese descenso debido por un lado al arranque de una cierta superficie llevado a cabo en las principales provincias productoras y por otro a los problemas que tuvo el cultivo en el mes de marzo (descenso de los termómetros sobre todo) y a las lluvias de abril y mayo que han originado importantes daños en fruta que estaba siendo recolectada.



BOLETÍN SEMANAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

Andalucía. MAYO 2.008	Superficies (Has)			Producciones (Tm)			% VARIACIÓN					
			Media			Media	Superficie		Producción			
CULTIVOS	(*)	2008	2007	03-06	(*)	2.008	2.007	03-06	% 07	% 03-06	% 07	% 03-06
CEREALES												
Trigo total	3	524.839	446.371	554.535	5	1.607.452	1.461.290	1.484.403	18	-5	10	8
Trigo blando	3	144.976	163.617	87.555	5	478.538	595.143	259.324	-11	66	-20	85
Trigo duro	3	379.863	282.754	453.336	5	1.128.914	866.147	1.225.080	34	-16	30	-8
Cebada total	4	134.007	126.106	97.199	5	300.680	325.395	202.645	6	38	-8	48
Cebada 2 carreras	4	69.110	49.152	38.456	5	175.803	155.005	93.904	41	80	13	87
Cebada 6 carreras	3	64.897	76.954	58.742	5	124.877	170.390	108.741	-16	10	-27	15
Avena	3	82.847	80.689	60.851	5	153.226	176.478	96.460	3	36	-13	59
Centeno	3	200	259	286	5	140	277	198	-23	-30	-49	-29
Triticale			21.351	15.859			74.466	38.691				
Arroz	4	20.320	23.687	36.874			208.080	303.028	-14	-45		
Maiz	4	22.521	23.169	39.378			254.620	442.759	-3	-43		
Sorgo	4	1.537	2.637	1.169			20.873	6.513	-42	32		
LEGUMINOSAS GRANO												
Judías secas	4	152	157	230			197	323	-3	-34		
Garbanzos	4	20.646	19.462	20.005	5	23.432	21.557	13.396	6	3	9	75
Lentejas	4	62	28	169	5	42	19	84	121	-63	121	-50
Habas secas	2	20.505	20.149	30.513	5	25.427	32.522	40.054	2	-33	-22	-37
Guisantes secos	4	7.874	8.502	11.015	5	10.530	11.626	10.374	-7	-29	-9	2
Veza	2	2.628	2.479	4.608	5	2.424	2.616	2.279	6	-43	-7	6
Yeros	2	343	359	1.773	5	272	135	479	-4	-81	101	-43
Altramuz dulce	4	740	811	728	5	768	926	701	-9	2	-17	10
TUBÉRCULOS CONS. HUMANO												
Patata total	4	17.122	16.988	21.626			484.593	522.261	1	-21		
Patata extratemprana	4	1.661	1.784	1.825	4	37.815	47.692	41.718	-7	-9	-21	-9
Patata temprana	4	6.990	7.056	9.905	5	198.367	203.528	243.484	-1	-29	-3	-19
Patata media estación	3	6.258	5.672	6.458			172.148	164.104	10	-3		
Patata tardía	4	2.213	2.476	3.438			61.225	74.805	-11	-36		
CULTIV. INDUSTRIALES HERB.												
Remolacha azuc. (rec. verano)	3	12.915	26.307	39.131			1.400.865	2.058.034	-51	-67		
Algodón (bruto)	5	60.550	63.442	81.687			118.156	278.248	-5	-26		
Girasol	5	247.101	213.321	253.133			308.380	298.733	16	-2		
Soja	5	75	71	62			166	108	6	21		
Cártamo			9	66			8	65				
Colza	2	1.915	3.274	194	5	2.251	5.116	233	-42	886	-56	868
Tabaco		539	799	1.161			2.317	3.627	-33	-54		
CULTIVOS FORRAJEROS												
Maiz forrajero	5	2.440	2.893	2.626			143.290	103.364	-16	-7		
Alfalfa	3	7.947	8.388	7.738	5	456.444	556.555	432.143	-5	3	-18	6
Veza para forraje	2	4.803	5.369	5.940	5	52.968	57.563	52.057	-11	-19	-8	2
HORTALIZAS												
Col total			1.315	1.513			40.910	48.718				
Espárragos	3	6.235	6.068	7.569	5	32.880	22.793	31.336	3	-18	44	5
Lechuga			11.940	11.888			314.805	322.606				
Sandía	4	8.205	8.191	8.693	5	463.906	445.667	455.020	0	-6	4	2
Melón	4	9.216	9.025	9.302			278.209	279.952	2	-1		
Calabacín total			4.978	5.048			259.204	257.384				
Calabacín protegido	2	4.695	4.391	4.415	4	255.491	238.254	235.097	7	6	7	9
Calabacín aire libre			587	640			20.950	22.287				
Pepino total			6.194	6.184			499.966	482.231				
Pepino protegido	2	4.931	5.824	5.822	4	407.534	488.240	471.430	-15	-15	-17	-14
Pepino aire libre			370	362			11.726	10.801				
Berenjena total			2.396	2.385			133.699	124.121				
Berenjena aire libre			726	801			20.419	21.835				
Berenjena protegida	2	1.906	1.670	1.584	4	142.974	113.280	102.287	14	20	26	40
Tomate total			19.290	19.455			1.472.065	1.468.438				
Tomate enero-mayo	3	8.167	8.850	7.955	4	852.660	735.170	668.214	-8	3	16	28
Tomate jun-sept. (incluye t.conserva)	4	7.071	7.185	7.902			447.615	506.497	-2	-11		
Tomate octubre-diciembre			3.255	3.598			289.280	293.728				
Tomate conserva	4	2.109	2.239	3.251			159.420	233.794	-6	-35		
Pimiento	5	11.122	12.162	12.912			671.620	686.835	-9	-14		
Fresa y Fresón	4	6.193	6.229	7.141	5	251.654	253.024	298.473	-1	-13	-1	-16
Alcachofa	5	2.463	2.574	3.027	5	38.291	37.230	41.146	-4	-19	3	-7
Coliflor	1	1.290	1.325	1.418	1	39.045	37.223	31.364	-3	-9	5	24
Ajo	1	4.067	4.393	5.210			46.125	51.435	-7	-22		

BOLETÍN SEMANAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

Andalucía.	Superficies (Has)			Producciones (Tm)			% VARIACIÓN					
	MAYO 2.008							Superficie		Producción		
CULTIVOS	(*)	2008	2007	Media 03-06	(*)	2.008	2.007	Media 03-06	% 07	% 03-06	% 07	% 03-06
Cebolla total	4	3.892	3.841	3.481			164.694	131.742	1	12		
Cebolla babosa	4	1.363	1.221	947	4	64.018	56.110	35.629	12	44	14	80
Cebolla grano y medio grano	4	1.965	2.025	1.957			85.757	74.584	-3	0		
Otras cebollas	4	564	595	578			22.827	21.530	-5	-2		
Zanahoria	2	4.406	5.015	4.828	4	222.594	271.759	246.435	-12	-9	-18	-10
Judías verdes	5	6.066	6.325	7.766	5	97.693	97.373	118.038	-4	-22	0	-17
Guisantes verdes	3	748	715	851	3	7.007	7.002	7.927	5	-12	0	-12
Habas verdes	3	4.292	4.122	4.131	3	42.666	38.368	30.204	4	4	11	41
FLORES Y PLANTAS ORNAM.												
Flor cortada (miles de unidades)	3	460	498	825	5	704.466	918.585	1.316.868	-8	-44	-23	-47
Plantas Ornamen (miles unidades)	3	570	477	454	4	40.431	40.930	41.176	19	25	-1	-2
CÍTRICOS												
Naranja dulce			51.490	48.822			992.356	1.032.848				
Mandarino			14.241	13.178			251.158	197.408				
Limonero			7.847	8.209			122.554	170.297				
FRUTALES NO CÍTRICOS												
Manzano			604	603	5	8.923	8.173	8.249			9	8
Peral			871	1.016	5	11.152	14.403	16.995			-23	-34
Níspero			1.177	1.205	4	8.569	12.502	10.228			-31	-16
Albaricoquero			239	214	5	2.072	1.592	1.694			30	22
Cerezo y guindo			1.943	2.249	5	5.982	6.202	8.129			-4	-26
Melocotón total			11.660	11.800	5	181.211	165.173	151.963			10	19
Melocotón			6.462	6.851	5	90.298	74.452	73.153			21	23
Nectarina			5.198	4.949	5	90.913	90.721	78.810			0	15
Ciruelo			3.305	2.989	5	39.317	41.717	32.328			-6	22
Chirimoyo			3.194	3.225			29.069	24.763				
Aguacate			8.950	8.909			65.926	68.069				
Almendro			179.327	177.261	4	35.932	27.701	38.775			30	-7
OLIVAR												
Olivar aceituna mesa							402.301	339.659				
Olivar aceituna almazara				1.396.161			4.665.703	4.255.597				
Aceite de oliva							1.003.726	890.900				
VIÑEDO												
Viñedo uva mesa				3.515			36.096	32.105				
Viñedo uva vinificación				37.316			201.154	249.854				
Vino + mosto (prod. en Hl.)							1.225.460	1.527.140				
CULTIVOS INDUST. LEÑOSOS												
Alcaparra				1.140	4	50	86	207			-42	-76

2.3. Evolución de las Macromagnitudes Agrarias en Andalucía (2004-2007).*(Valores corrientes y constantes a precios básicos en Mills de euros)*

		2004	2005	2006 (*)	2007	VAR 07/06
A.- PRODUCCION RAMA AGRARIA	valor corr	11.356,02	10.557,12	9.835,66	10.059,12	2,27%
(A.1. + A.2. + A.3. + A.4.)	<i>indice2000</i>	<i>111,86</i>	<i>122,21</i>	<i>113,19</i>		
	valor const	10.152,01	8.638,38	8.689,84		
A.1.-PRODUCCION VEGETAL	valor corr	9.640,07	8.935,39	8.156,34	8.374,14	2,67%
(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	<i>indice2000</i>	<i>113,31</i>	<i>125,47</i>	<i>113,71</i>		
	valor const	8.507,66	7.121,38	7.172,85		
1 Cereales	valor corr	820,48	526,86	528,54	671,28	27,01%
	<i>indice2000</i>	<i>104,64</i>	<i>103,97</i>	<i>105,26</i>		
	valor const	784,10	506,74	502,13		
2 Plantas Industriales	valor corr	656,67	489,64	370,52	363,82	-1,81%
(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	<i>indice2000</i>	<i>107,00</i>	<i>100,35</i>	<i>99,49</i>		
	valor const	613,71	487,94	372,42		
2.1 Semillas y frutos oleaginosos	valor corr	166,38	75,02	90,25	157,60	74,63%
	<i>indice2000</i>	<i>107,00</i>	<i>100,35</i>	<i>99,49</i>		
	valor const	155,50	74,75	90,71		
2.2 Proteaginosas	valor corr	22,93	19,10	13,64	15,39	12,86%
	<i>indice2000</i>	<i>107,00</i>	<i>100,35</i>	<i>99,49</i>		
	valor const	21,43	19,04	13,71		
2.3 Tabaco	valor corr	11,16	10,67	6,47	6,29	-2,77%
	<i>indice2000</i>	<i>107,00</i>	<i>100,35</i>	<i>99,49</i>		
	valor const	10,43	10,64	6,51		
2.4 Remolacha azucarera	valor corr	140,82	102,64	112,27	49,55	-55,86%
	<i>indice2000</i>	<i>107,00</i>	<i>100,35</i>	<i>99,49</i>		
	valor const	131,61	102,28	112,85		
2.5 Plantas textiles	valor corr	292,41	264,93	131,81	110,14	-16,44%
	<i>indice2000</i>	<i>107,00</i>	<i>100,35</i>	<i>99,49</i>		
	valor const	273,28	264,00	132,48		
2.6 Otras industriales	valor corr	22,96	17,29	16,09	24,84	54,42%
	<i>indice2000</i>	<i>107,00</i>	<i>100,35</i>	<i>99,49</i>		
	valor const	21,46	17,23	16,17		
3 Plantas Forrajeras	valor corr	55,04	62,55	74,42	83,26	11,89%
	<i>indice2000</i>	<i>103,59</i>	<i>109,96</i>	<i>97,09</i>		
	valor const	53,14	56,88	76,65		
4 Hortalizas, Plantones, Flores y Plantaciones	valor corr	2.801,73	3.007,65	3.156,19	3.122,30	-1,07%
(4.1+4.2+4.3+4.4)	<i>indice2000</i>	<i>105,15</i>	<i>120,37</i>	<i>104,06</i>		
	valor const	2.664,51	2.498,67	3.033,05		
4.1 Hortalizas	valor corr	2.452,02	2.610,10	2.794,51	2.784,34	-0,36%
	<i>indice2000</i>	<i>105,15</i>	<i>120,37</i>	<i>104,06</i>		
	valor const	2.331,92	2.168,40	2.685,48		
4.2 Plantones de vivero	valor corr	50,99	89,00	89,00	89,00	0,00%
	<i>indice2000</i>	<i>105,15</i>	<i>120,37</i>	<i>104,06</i>		
	valor const	48,49	73,94	85,53		
4.3 Flores y Plantas ornamentales	valor corr	181,75	217,43	181,57	157,85	-13,06%
	<i>indice2000</i>	<i>105,15</i>	<i>120,37</i>	<i>104,06</i>		
	valor const	172,85	180,64	174,48		
4.4 Plantaciones	valor corr	116,97	91,11	91,11	91,11	0,00%
	<i>indice2000</i>	<i>105,15</i>	<i>120,37</i>	<i>104,06</i>		
	valor const	111,24	75,69	87,56		
5 Patata	valor corr	177,93	121,21	156,52	221,12	41,27%
	<i>indice2000</i>	<i>128,06</i>	<i>100,65</i>	<i>153,55</i>		
	valor const	138,94	120,43	101,93		
6 Frutas	valor corr	2.088,64	2.042,23	2.035,00	1.962,23	-3,58%
(6.1+6.2+6.3+6.4)	<i>indice2000</i>	<i>128,76</i>	<i>125,31</i>	<i>106,32</i>		
	valor const	1.622,12	1.629,74	1.914,04		
6.1 Frutas frescas	valor corr	606,51	574,42	589,27	464,71	-21,14%
	<i>indice2000</i>	<i>128,76</i>	<i>125,31</i>	<i>106,32</i>		
	valor const	471,04	458,40	554,24		
6.2 Citricos	valor corr	393,61	432,89	474,98	464,06	-2,30%
	<i>indice2000</i>	<i>128,76</i>	<i>125,31</i>	<i>106,32</i>		
	valor const	305,69	345,46	446,75		
6.3 Frutas Tropicales	valor corr	94,92	103,90	111,86	111,86	0,00%
	<i>indice2000</i>	<i>128,76</i>	<i>125,31</i>	<i>106,32</i>		
	valor const	73,72	82,92	105,22		
6.4 Uvas(1)	valor corr	77,92	60,98	64,31	67,98	5,70%
	<i>indice2000</i>	<i>128,76</i>	<i>125,31</i>	<i>106,32</i>		
	valor const	60,51	48,66	60,49		

BOLETÍN SEMANAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

		2004	2005	2006 (*)	2007	VAR 07/06
6.5 Aceituna(2)	valor corr	915,68	870,04	794,57	853,61	7,43%
	<i>indice2000</i>	<i>128,76</i>	<i>125,31</i>	<i>106,32</i>		
	valor const	711,15	694,31	747,34		
7 Vino y mosto	valor corr	28,53	17,06	16,09	16,41	1,98%
	<i>indice2000</i>	<i>68,32</i>	<i>63,38</i>	<i>61,38</i>		
	valor const	41,76	26,92	26,22		
8 Aceite de oliva	valor corr	2.828,65	2.527,64	1.675,84	1.787,63	6,67%
	<i>indice2000</i>	<i>116,84</i>	<i>151,41</i>	<i>165,39</i>		
	valor const	2.420,96	1.669,40	1.013,26		
9 Otros	valor corr	182,39	140,54	143,22	146,08	2,00%
	<i>indice2000</i>	<i>108,29</i>	<i>112,74</i>	<i>107,56</i>		
	valor const	168,43	124,66	133,15		
		2004	2005	2006 (*)	2007	Var 07/06
A.2.- PRODUCCION ANIMAL	valor corr	1.387,33	1.324,23	1.366,13	1.361,61	-0,33%
(A.2.1 + A.2.2)	<i>indice2000</i>	<i>103,80</i>	<i>106,25</i>	<i>111,12</i>		
	valor const	1.336,57	1.246,32	1.229,42		
A.2.1 Carne y Ganado	valor corr	964,47	920,31			
(1+2+3+4+5+6)	<i>indice2000</i>	<i>102,16</i>	<i>106,56</i>			
	valor const	944,04	863,67			
1 Bovino	valor corr	229,18	267,90			
	<i>indice2000</i>	<i>98,09</i>	<i>102,84</i>			
	valor const	233,64	260,50			
2 Porcino	valor corr	379,52	319,96			
	<i>indice2000</i>	<i>100,62</i>	<i>103,33</i>			
	valor const	377,18	309,65			
3 Equino	valor corr	29,63	27,12			
	<i>indice2000</i>	<i>101,99</i>	<i>105,93</i>			
	valor const	29,05	25,60			
4 Ovino y Caprino	valor corr	223,86	216,60			
	<i>indice2000</i>	<i>110,84</i>	<i>118,61</i>			
	valor const	201,97	182,62			
5 Aves	valor corr	98,69	86,90			
	<i>indice2000</i>	<i>99,93</i>	<i>103,92</i>			
	valor const	98,76	83,62			
6 Otros	valor corr	3,59	1,82			
	<i>indice2000</i>	<i>104,34</i>	<i>108,35</i>			
	valor const	3,44	1,68			
A.2.2 Productos Animales	valor corr	436,83	403,93			
(1+2+3)	<i>indice2000</i>	<i>111,29</i>	<i>105,56</i>			
	valor const	392,53	382,65			
1 Leche	valor corr	261,73	272,92			
	<i>indice2000</i>	<i>110,01</i>	<i>109,77</i>			
	valor const	237,91	248,63			
2 Huevos	valor corr	97,71	74,54			
	<i>indice2000</i>	<i>114,89</i>	<i>92,52</i>			
	valor const	85,05	80,57			
3 Otros	valor corr	77,39	56,47			
	<i>indice2000</i>	<i>111,25</i>	<i>105,64</i>			
	valor const	69,56	53,45			
A.3.- PRODUCCION DE SERVICIOS	valor corr	164,30	126,93	163,57	168,16	2,81%
	<i>indice2000</i>	<i>106,77</i>	<i>109,91</i>	<i>108,91</i>		
	valor const	153,88	115,48	150,18		
A.4.- ACTIVIDADES SECUNDARIAS NO AGRARIAS	valor corr	164,32	170,57	149,63	155,22	3,73%
	<i>indice2000</i>	<i>106,77</i>	<i>109,91</i>	<i>108,91</i>		
	valor const	153,90	155,19	137,39		
		2004	2005	2006 (*)	2007	Var 07/06
B.- CONSUMOS INTERMEDIOS	valor corr	2.387,11	2.093,76	2.188,74	2.281,70	4,25%
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	<i>indice2000</i>	<i>110,64</i>	<i>114,71</i>	<i>113,33</i>		
	valor const	2.157,48	1.825,27	1.931,30		
1 Semillas y Plantones	valor corr	225,32	142,98			
	<i>indice2000</i>	<i>113,15</i>	<i>108,23</i>			
	valor const	199,13	132,11			
2 Energia y Lubricantes	valor corr	222,75	256,46			
	<i>indice2000</i>	<i>105,14</i>	<i>124,22</i>			
	valor const	211,86	206,46			
3 Fertilizantes y Enmiendas	valor corr	270,55	194,19			
	<i>indice2000</i>	<i>111,59</i>	<i>121,76</i>			
	valor const	242,45	159,49			
4 Productos Fitosanitarios	valor corr	258,99	207,16			
	<i>indice2000</i>	<i>110,33</i>	<i>106,36</i>			
	valor const	234,74	194,77			

BOLETÍN SEMANAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

		2004	2005	2006 (*)	2007	VAR 07/06
5 Gastos Veterinarios	valor corr	71,71	81,74			
	<i>indice2000</i>	104,27	108,09			
	valor const	68,77	75,62			
6 Piensos	valor corr	569,49	528,09			
	<i>indice2000</i>	105,53	101,12			
	valor const	539,65	522,24			
7 Mantenimiento de material	valor corr	227,89	135,43			
	<i>indice2000</i>	125,98	128,33			
	valor const	180,90	105,53			
8 Mantenimiento de edificios	valor corr	41,12	42,11			
	<i>indice2000</i>	115,57	120,91			
	valor const	35,58				
9 Servicios Agrícolas	valor corr	175,60	144,20			
	<i>indice2000</i>	112,39	117,84			
	valor const	156,24	122,37			
10 Otros Bienes y Servicios	valor corr	323,86	361,40			
	<i>indice2000</i>	112,39	117,84			
	valor const	288,15	306,69			
C=(A-B) VALOR AÑADIDO BRUTO	valor corr	8.968,91	8.463,36	7.646,92	7.777,42	1,71%
	<i>indice2000</i>	112,19	124,22	113,14		
	valor const	7.994,54	6.813,11	6.758,54		
D.- AMORTIZACIONES	valor corr	549,82	573,40	455,35	481,10	5,66%
	<i>indice2000</i>	116,35	119,20	123,92		
	valor const	472,56	481,04	367,46		
F.- OTRAS SUBVENCIONES	valor corr	203,37	244,23	960,37	967,64	0,76%
	<i>indice2000</i>	106,77	109,91	108,91		
	valor const	190,47	222,20	881,80		
G.- OTROS IMPUESTOS	valor corr	50,81	51,57	49,05	50,94	3,85%
	<i>indice2000</i>	106,77	109,91	108,91		
	valor const	47,59	46,92	45,03		
I = (C-D+F-G) RENTA AGRARIA	valor corr	8.571,65	8.082,61	8.102,89	8.213,02	1,36%
	<i>indice2000</i>	111,83	124,21	112,11		
	valor const	7.664,87	6.507,35	7.227,85		

(Metodología SEC-95).

(1) Incluye: Uva de mesa y uva transformación que elaboran las industrias.

(2) Incluye: Aceituna de mesa y aceituna de almazara que transforman las industrias.

Indice 2000: Indices de Precios Percibidos por los Agricultores. MAPA.

Actualizado noviembre 2007.

2.4. Estado Fitosanitario

Se incluye un resumen de la información que elabora la Red de Alerta e Información Fitosanitaria de esta Consejería, dependiente del Servicio de Sanidad Vegetal de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera correspondiente a la semana 25 del año 2008, junto con los datos que remiten las Delegaciones Provinciales sobre determinados cultivos.

ALGODÓN

El estado fenológico dominante del algodón es "V" (Crecimiento vegetativo), aunque comienzan a verse en todas las provincias, los primeros botones florales. El aumento de las temperaturas en los últimos días está favoreciendo al cultivo.

Se observa presencia de araña roja (*Tetranychus urticae*) en todas las provincias. El aumento de las temperaturas favorece su expansión en el cultivo. Jaén y la Zona Biológica de Campo de Gibraltar, en Cádiz, son las que presentan una mayor incidencia con un 10'10% y 12'5% de plantas ocupadas, respectivamente. El resto de provincias presentan unos valores bastante más bajos, entre el 2'95% de Sevilla y el 5'44% de Córdoba.

Se recomienda localizar los primeros focos de araña y vigilar su evolución, ya que en el estado fenológico en el que se encuentra el cultivo, los daños pueden tener consecuencias importantes en su desarrollo.

En cuanto a la presencia de pulgón (*Aphis gossypii*) al igual que la araña, continúa siendo escasa localizándose principalmente en las lindes de las parcelas. Destaca la provincia de Sevilla con un 1% de hojas ocupadas. Aunque las temperaturas están siendo favorables para su expansión, la presencia de auxiliares en las parcelas contribuye a controlar el nivel de esta plaga.

Por lo que respecta al trips (*Frankliniella occidentalis*, *Thrips tabacci*, etc.), se sigue detectando la presencia de este agente en las observaciones realizadas, destacando las provincias de Córdoba y Sevilla con unos valores medios provinciales de 1'78 y 1'36 larvas/hoja, respectivamente.

La presencia de esta plaga no afecta al normal desarrollo del cultivo; sin embargo, es muy beneficiosa para el control de la araña roja (*Tetranychus urticae*), ya que las larvas y adultos de aquel se alimentan de los huevos de ésta.

En las provincias de Cádiz y Sevilla, se observan las primeras puestas de heliothis (*Helicoverpa armigera*), 4.000 y 12.740 huevos/ha, respectivamente. En Cádiz se han contabilizado 500 larvas pequeñas/ha, de esta primera generación de heliothis. En cuanto a las capturas de adultos de este agente en las trampas colocadas, solamente se han registrado en Cádiz 3'7 adultos/trampa y día.

Las capturas de adultos de gusano rosado (*Pectinophora gossypiella*), aumentan esta semana en Cádiz. Destaca los 92'3 adultos/trampa y día de en la Zona Biológica de Costa Noroeste, en la provincia de Cádiz.

En referencia a los agentes causantes de la caída de plántulas (*Agriotes* ssp., *Agrotis* ssp., *Rhizoctonia solani*), ha tenido incidencia durante esta semana, con un 1'28% de plantas caídas en Córdoba, un 1'5% en Cádiz, 0'15% en Jaén y un 0'09% en Sevilla. En la Zona Biológica de La Janda, en Cádiz, hay un 85'4% de las parcelas afectadas por estos agentes. Los daños ocasionados por estos fitopatógenos han obligado en muchas ocasiones a la resiembra parcial o total de las parcelas.

CÍTRICOS

La fenología dominante en la mayoría de las provincias cítricas es "I2" (Cierre del cáliz). Granada presenta una fenología más atrasada, "I1" (Cuajado del fruto). Sevilla y parcelas de Córdoba, Cádiz y Jaén ya se encuentran en "J" (Fruto al 40% del desarrollo).

La incidencia de araña roja (*Tetranychus urticae*) es muy baja, aunque se observa un aumento debido a la mejoría de las condiciones meteorológicas. Sólo se observan hojas con formas móviles en Huelva y Granada.

Las condiciones de temperaturas cálidas, ausencia de vientos fuertes, humedad relativa y en algunos casos la presencia de frutos receptivos, favorecen el vuelo de la mosca de la fruta (*Ceratitis capitata*). Destacan las provincias de Cádiz y Málaga con 4'4 y 6'82 moscas/mosquero y día respectivamente. Solamente se ha observado fruto afectado con formas vivas en Málaga, en muy poca cantidad.

Se recomienda continuar vigilando la evolución en parcelas con variedades tardías aún por recolectar, ya que estos frutos en maduración son más receptivos.

Con el fin de determinar el momento más eficaz para aplicar el tratamiento contra formas sensibles de piojo rojo de California (*Aonidiella aurantii*), se realiza un seguimiento semanal de sus distintos estadios biológicos.

En general, se observa un descenso de las capturas de machos en placas con feromonas sexuales como atrayente. Los valores son muy bajos, con valores próximos a cero, excepto en Córdoba donde se contabilizan 11'57 machos/placa y día.

Esta semana, tras realizar el seguimiento de los distintos estadios de los individuos en frutos, se ha alcanzado el momento óptimo para efectuar un tratamiento efectivo en casi todas las Zonas de la Comunidad Andaluza.

La presencia de mosca blanca algodonosa (*Aleurothrix floccosus*) es generalizada en casi todas las provincias aunque con poca incidencia. El porcentaje de brotes afectados con formas vivas oscila entre el 2'6% en Málaga y el 0'48% de media provincial en la provincia de Sevilla.

El endurecimiento de los brotes y la presencia de depredadores naturales, mantienen bajos los niveles de población de pulgones (*Aphis spiraecola*, *Toxoptera aurantii*, *Aphis gossypii* y/o *Myzus persicae*). Predominan los del género *Aphis*. La incidencia oscila entre el 5'83% de brotes afectados en Cádiz y el 0'61% de Granada.

Aunque la presencia del minador (*Phyllocnistis citrella*) es mínima, se observa un aumento de los brotes atacados. El porcentaje de brotes afectados es muy pequeño en todos los casos y salvo en plantaciones jóvenes o reinjertadas no hay que prestarle gran atención. El valor más alto se registra en Sevilla, con un 8%.

En Almería se aprecian daños por prais o polilla del limonero (*Prays citri*) siendo el porcentaje medio provincial de flores afectadas del 6%.

En Sevilla se ha observado un 1'54% de frutos atacados por cacoecia (*Cacoecimorpha pronubana*).

Se están realizando muestreos para detectar la presencia de frutos con cotonet (*Planococcus citri*). Es importante este seguimiento antes de que se cierre el cáliz. En Almería se ha registrado un 2'6% de frutos con colonias.

En Málaga, en el 4'56% de los brotes aparece ceroplastes (*Ceroplastes* spp.) y en la Zona de Estepona se detecta un 4% de brotes con cochinilla acanalada (*Icerya pruchasi*). En Huelva y Sevilla, se observa también presencia de cochinilla acanalada. Recordar que la mejor estrategia para el control de esta cochinilla no es con productos químicos sino favoreciendo la proliferación de insectos auxiliares.

OLIVO

El estado fenológico dominante en la Comunidad es de "G" (Fruto cuajado). Como estado fenológico más avanzado, "H" (Endurecimiento del hueso), encontramos parcelas de las provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz y Córdoba. Las Zonas Biológicas más al Sur y Este de Jaén, presentan estados fenológicos más atrasados, como "D2" (La corola cambia de color), "E" (Se aprecian los estambres), "F1" (inicio de floración) y "F2" (Plena floración).

Respecto a la incidencia de la polilla del olivo (*Prays oleae*) en su generación antófaga, se observa su presencia en las provincias con fenología más atrasada, con unos índices de ataque bajos. Se han registrado en Granada un 1'95 % de inflorescencias atacadas con formas vivas y en la Sierra Sur de Jaén un 1'6%.

Esta generación debe ser vigilada en aquellas plantaciones que se encuentran iniciando la floración y principalmente en aquellas otras plantaciones, que por su escaso porcentaje de inflorescencias o con un porcentaje de flores fértiles muy bajo, puede provocar daños muy importantes en las mismas, viéndose mermada considerablemente la producción del cultivo.

Respecto a la generación carpófaga, está teniendo más incidencia en la provincia de Jaén y Sevilla, con un 27 y 20'8% de frutos con puestas viables. En el resto de provincias andaluzas presentan unos niveles de ataque bajos, por debajo del 15% de puesta viable.

Con relación al monitoreo poblacional de la polilla del olivo, destacan las provincias de Sevilla y Córdoba donde se han registrado valores medios de 60'91 (248'16 adultos/trampa y día en la Sierra Sur Este) y 48'32 adultos/trampa y día, respectivamente. En el resto de las provincias, las capturas oscilan entre 11'41 adultos/trampa y día en Granada y 1'2 adultos/ trampa y día en Huelva.

A nivel autonómico se aprecia una tendencia de disminución de las capturas de abichado (*Euzophera pinguis*), situándose el valor más alto en 27 adultos/trampa y día de Jaén. En las demás provincias los índices se mantienen en unos niveles bajos. Con estos datos obtenidos podemos decir que está finalizando el vuelo de los adultos en primavera.

Tenemos que estar atentos al momento en el que se alcanza el máximo de capturas de adultos de esta generación, al ser éste el período de máxima eficacia en el control del abichado. Esto es debido a que en ese momento es cuando son más abundantes las larvas recién nacidas, están más cerca de la superficie de la corteza y por tanto son más susceptibles a los tratamientos fitosanitarios.

Se ha iniciado el seguimiento de mosca del olivo (*Bactrocera oleae*) en toda la Comunidad. Hasta el momento los índices de capturas son muy bajos, destacando la Zona Biológica de Guadalhorce Occidental en Málaga con un valor de 8'7 adultos/placa y día. En cuanto a la incidencia que está mostrando este agente sobre el cultivo se han observado frutos con picada en todas las provincias olivareras. Hay que prestar atención en aquellas parcelas más adelantadas donde el fruto pueda estar receptivo para la picada de mosca.

En estos días se está realizando en la provincia de Cádiz, el primer tratamiento aéreo-terrestre contra esta plaga.

Continúa la salida de adultos de barrenillo (*Phloeotribus scarabaeoides*) de las leñas de poda. En los conteos realizados durante esta semana para determinar el ataque en brotes, se observa su presencia aunque con un nivel bajo, siendo las zonas más afectadas aquellas próximas a lugares donde se almacenen leñas. La Zona Biológica de la Comunidad donde se ha detectado una mayor incidencia ha sido en la Axarquía de Málaga con un 1% de brotes afectados con formas vivas.

Para evitar daños de barrenillo, se recuerda que la legislación prohíbe dejar leña en campo después del día 1 de Mayo y que ésta debe almacenarse de manera hermética para que no puedan salir los insectos al exterior, tal como se indica en la Orden de 2 de Noviembre de 1981.

En las provincias de Sevilla, Jaén, Cádiz y Granada, se han realizado prospecciones para cuantificar la presencia de árboles afectados por verticilosis (*Verticillium dahliae*), registrándose una media provincial de 2'32, 1, 0'1 y 0'06% de árboles con síntomas respectivamente. La distribución de árboles afectados está diseminada, siendo más frecuente encontrarlos en olivares de regadío y principalmente en parcelas próximas o asentados en aquellas en las que anteriormente ha habido algodón.

Durante estas semanas se han realizado muestreos para determinar el repilo visible (*Spilacoa oleagina*), en Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba, Granada y Jaén. Las medias provinciales obtenidas son de 7, 2, 6'2, 2'7, 1'18 y 0'3% de hojas con síntomas, respectivamente.

REMOLACHA

Las condiciones actuales de temperatura y humedad (aumento de las primeras y descenso de las segundas), son beneficiosas tanto para el desarrollo del cultivo como para el de las plagas que inciden en él. Aunque la ausencia de precipitaciones y de una alta humedad no favorece el desarrollo de enfermedades, habrá que prestar una especial atención en las parcelas de riego.

El estado fenológico dominante en Cádiz es el "13" (100% calle cubierta > 120 días), en Huelva es el "12" (100% calle cubierta + 120 días) y en Sevilla el "11" (100% calle cubierta + 90 días). En las provincias de Cádiz y Huelva han comenzado ya a recogerse algunas parcelas.

Los niveles de presencia de lixus (*Lixus junci* y *Lixus scabricollis*) aumentan ligeramente esta semana en Cádiz y se mantienen en la provincia de Sevilla. En la provincia de Huelva la presencia de adultos de este coleóptero continúa siendo nula.

Con respecto a casida (*Cassida vittata*), los niveles de presencia de esta plaga aumentan en Cádiz y Huelva y se mantienen en Sevilla. Destaca Huelva con 15 adultos/U.M. Se han realizado tratamientos para su control en las parcelas que se ha superado el umbral. Las temperaturas de estos días son favorables para el desarrollo de este agente, por lo que se recomienda estar atentos a su evolución, ya que los daños que provoca esta plaga en las hojas pueden ser muy perjudiciales para el rendimiento del cultivo.

Los niveles de presencia de colonias de pulgón negro (*Aphis fabae*) continúan siendo bajos en las tres provincias remolacheras. Se mantienen en Huelva y Cádiz y disminuyen en Sevilla. Huelva continúa siendo la provincia con mayor número de colonias por Unidad de muestreo, 4. Se aconseja estar atentos al desarrollo de este agente, ya que las actuales temperaturas son propicias para su rápida expansión en el cultivo. Es importante controlar la presencia de estos insectos, tanto por el daño directo que causa en el cultivo como por ser vector de transmisión del virus de la amarillez (BYV).

La presencia de larvas de gardama (*Spodoptera exigua*), es muy baja en general. Los valores poblacionales de este lepidóptero se mantienen en Cádiz y Sevilla, no superando el valor de 1 larva pequeña por Unidad de muestreo. Se recomienda estar atentos a la evolución de esta plaga, ya que puede producir importantes defoliaciones y podredumbres asociadas a heridas en raíces. Las temperaturas de estos días son favorables para estas larvas de lepidóptero.

La incidencia de cercospora (*Cercospora beticola*) varía según la provincia y condicionada a si es una parcela de riego por aspersión o de secano. Se observa un aumento de hojas con presencia en Sevilla y

Huelva, y una disminución en Cádiz. El porcentaje más alto de hojas intermedias con presencia de este hongo, se ha registrado en Sevilla, con un 12'44%.

Las condiciones meteorológicas actuales favorecen el desarrollo del hongo de la roya (*Uromyces betae*) y acelera su expansión en el cultivo. Esta semana se ha observado plantas con pústulas en las tres provincias remolacheras. Destaca la Zona Biológica de Campo de Gibraltar en la provincia de Cádiz, con un 32% de hojas intermedias con presencia de roya. Se recomienda estar atentos a la evolución de esta enfermedad, sobre todo en parcelas de riego.

Con respecto al oidio (*Erysiphe betae*), su incidencia es baja en las tres provincias. El valor registrado en la provincia de Huelva es el más alto, un 4% de superficie foliar afectada. En Sevilla, Huelva y Cádiz han aumentado los niveles de daño. Las actuales condiciones de humedad y temperatura favorecen el rápido desarrollo del hongo, por lo que se deberá prestar especial atención a su evolución.

La incidencia de lepra (*Physoderma leproides*) en corona y de esclerocio (*Sclerotium rolfsii*), es poco significativa. Se recomienda estar atentos a la aparición de esclerocio en las parcelas, favorecido por la humedad existente en el suelo y el aumento de las temperaturas.

VID

La provincia más atrasada fenológicamente es Granada, en estado "H" (Botones florales separados). Le siguen las provincias de Jaén y Almería que presentan un estado "K" (Grano tamaño guisante). Con una fenología más adelantada se encuentran Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla, "L" (Cerramiento del racimo). En el término de Dos Hermanas, en Sevilla, existen parcelas en estado "M" (Envero).

Se observa presencia de araña (*Tetranychus urticae*) en todas las provincias, con un aumento generalizado de las poblaciones. El nivel de ataque más alto se registra en Huelva, con 11'5% de cepas afectadas, seguida de Sevilla con un 10'67%. Aunque el porcentaje de hojas inferiores con presencia es mayor, ya se observan formas vivas en las hojas superiores. Se recomienda vigilar la evolución de esta plaga a medida que aumenten las temperaturas. El aumento de las temperaturas durante esta semana puede favorecer su incidencia en el cultivo en semanas próximas.

Es conveniente localizar los primeros focos de araña en las parcelas y vigilar la evolución de este agente a medida que aumenta la masa foliar y las temperaturas. En el caso de que exista presencia es importante controlar los focos puntuales, evitando que se extiendan y tener cuidado con la presencia de malas hierbas ya que cuando se sequen o eliminen puede migrar a las vides.

Continúan observándose cepas con erinosis (*Eriophyes vitis*) en las provincias de Málaga (0'57% de cepas afectadas) y en Huelva (20% de cepas afectadas en Condado Campiña).

El porcentaje de hojas con presencia de mosquito verde (*Jacobyasca lybica* y/o *Empoasca* spp) es bajo. Destaca el valor registrado en Huelva, un 10'2% de hojas con presencia de mosquito. Se observa con mayor frecuencia en el último tercio de los pámpanos, tanto ninfas como adultos, pero sin daños apreciables. Se recomienda estar atentos a medida que aumenten las temperaturas y en aquellas parcelas con una alta densidad de masa foliar.

La incidencia de altica (*Haltica ampelofaga*) en la provincia de Cádiz sigue siendo muy baja y localizada en el Marco de Jerez de la Frontera. Aunque es importante el control de este agente en los viñedos gaditanos, por el momento no requiere de tratamiento fitosanitario.

Los niveles de capturas de adultos de lobesia (*Lobesia botrana*), continúan siendo muy bajos o prácticamente nulos, excepto en la Zona de Los Llanos, en Córdoba, donde se han registrado 6'62 adultos/trampa y día. En el resto de las provincias no se supera en ningún caso los 2 adultos/trampa y día. Estas capturas corresponden a una segunda generación de la polilla.

Se observa un aumento de las puestas y larvas en racimos, de esta segunda generación. Destacan las Zonas Biológicas de Córdoba, La Sierra con 6'67% de racimos con puestas y Los Llanos con un 3% de racimos con larvas. Se recomienda estar atentos, ya que las heridas que provocan las larvas en las bayas, son vías de entrada para los hongos causantes de la podredumbre de los racimos.

Las condiciones meteorológicas de esta semana no favorecen el desarrollo del mildiu (*Plasmopara viticola*). Sin embargo, el agua caída en forma de rocío ha sido la causa de que se observe un aumento de la presencia de este hongo, en algunas provincias. Se constata la presencia de síntomas en las provincias de Cádiz, Huelva, Córdoba, Sevilla, Málaga y Jaén. Destaca Huelva con un 48% de cepas afectadas como valor más alto y en concreto la Zona Biológica de Condado Campiña con un 72% de cepas afectadas. En el resto de las provincias la incidencia es menor del 15%.

La incidencia de este agente sobre racimos es por el momento baja. Los daños en el estado fenológico en el que se encuentran la mayoría de los viñedos, "L", pueden incidir negativamente en la calidad de la cosecha. Destaca el 7'18% de racimos con síntomas de mildiu en la provincia de Córdoba.

Se aconseja tener en cuenta los pronósticos de temperatura, lluvias y humedad relativa. Aunque las condiciones meteorológicas pronosticadas para los próximos días no son favorables para su desarrollo, la presencia de importantes rociadas puede propiciar nuevas infecciones.

Recordar que es muy importante la detección y control de estas primeras manchas, para poder controlar infecciones secundarias. Se están realizando tratamientos preventivos y/o curativos para el control de este hongo.

En Granada y Almería, a partir de los datos de temperatura y humedad relativa acumulados desde las precipitaciones acaecidas a primeros de abril hasta la fecha de este informe, la probabilidad de que el periodo de incubación de mildiu haya concluido es elevada. Por ello, ya es posible que aparezcan los primeros síntomas en forma de manchas aceitosas principalmente en las viñas más tempranas, siendo muy importante la detección de éstas. Hay que extremar la vigilancia ya que las lluvias de semanas anteriores han podido iniciar nuevos ciclos de infección.

Esta semana se observa de forma generalizada un aumento de la presencia de oidio (*Uncinula necator*). Destaca la provincia de Huelva con un 8'7% de cepas con presencia de este hongo y un 4'8% en racimos. Aunque la incidencia de esta enfermedad en cepas y racimos es muy baja, se recomienda estar atentos, ya que las condiciones meteorológicas actuales, de ausencia de precipitaciones y aumento de las temperaturas, son favorables para su desarrollo. Por ello se aconseja tener en cuenta las previsiones meteorológicas y establecer una estrategia protección y/o control. Se están realizando tratamientos conjuntos para el control de esta y otras enfermedades fúngicas.

Se observan cepas con daños causados por hongos de madera (Yesca y/o Eutipiosis) en Sevilla, Málaga y Almería. La provincia donde se registra el valor más alto es Almería con un 8% de cepas afectadas. Es conveniente marcar las cepas con síntomas parecidos a los de la yesca, para su posible renovación.

HORTÍCOLAS. Cultivos Protegidos de la provincia de Almería.

Tomate: La fenología dominante es Recolección-Final de cultivo. Este cultivo está a punto de finalizar en esta campaña 2007-2008.

Esta semana no se han detectado daños en fruto (plateado), causados por trips (*Frankliniella occidentalis*).

Los niveles de presencia de mosca blanca (*Bemisia tabaci*) han descendido ligeramente con respecto a la semana anterior. Están presentes en el 5% de las plantas (nivel bajo). Sus enemigos naturales *Eretmocerus mundus* y *Nesidiocoris tenuis* se encuentran presentes en el 1 y 5'5% de las plantas respectivamente (están realizando un buen control de la plaga).

Esta semana no se ha detectado presencia de plantas con síntomas de el virus de la cuchara (TYLCV).

El número de plantas con presencia de minador (*Liriomyza* spp.) ha vuelto a disminuir con respecto a la semana anterior. Está presente en el 0'5% de las plantas.

Los niveles de presencia de vasates (*Aculops lycopersici*) se mantienen con respecto a la semana anterior. Están presentes en el 4'3% de las plantas.

Las condiciones climáticas (humedades relativas del 60% y temperaturas medias en torno a 21°C) no han favorecido el desarrollo de plagas producidas por hongos.

Berenjena: La fenología dominante es Recolección-Final de cultivo. Este cultivo está a punto de finalizar en esta campaña 2007-2008.

Los niveles de mosca blanca (*Bemisia tabaci*) se mantienen con respecto a la semana anterior. Está presente en el 20% de las plantas. Estos niveles siguen siendo muy bajos para este estado fenológico anteriormente citado. Los auxiliares que controlan esta plaga mantienen sus valores con respecto a la semana anterior. *Amblyseius swirskii* en el 15% y *Nesidiocoris tenuis* en el 5% de las plantas.

Las plantas con presencia de trips (*Frankliniella occidentalis*) han descendido con respecto a la semana anterior. Están presentes en el 15% de las plantas (nivel bajo). El control de esta plaga lo está realizando *Amblyseius swirskii* con unos niveles de presencia anteriormente citados. No se han detectado daños en fruto.

Se siguen observando pequeños focos de pulgón (*Aphis gossypii* y *Myzus persicae*) en el 1% de las plantas y de araña roja (*Tetranychus urticae*) en el 5% de las plantas. Están siendo perfectamente controlados por *Aphidius colemani* y *Phytoseiulus persimilis* respectivamente.

En general las condiciones climáticas no han favorecido la proliferación de plagas producidas por hongos.

Melón: La fenología dominante es Recolección-Fin de cultivo. Este cultivo está a punto de finalizar en esta campaña 2007-2008.

Las plantas con presencia de mosca blanca (*Bemisia tabaci*) han aumentado con respecto a la semana anterior (30%). Se mantiene en valores bajos. Los depredadores encargados del control de esta plaga son *Amblyseius swirskii* en el 77'5% (aumentado sus valores con respecto a la semana anterior) y *Nesidiocoris tenuis* en el 6% de las plantas.

Uno de los virus transmitidos por esta plaga (junto con el pulgón), son los amarilleamientos virales: CYSDV cuando el agente transmisor ha sido la mosca blanca y CABYV cuando ha sido el pulgón.

En general los amarilleamientos virales han sido mínimos.

Los niveles de plantas con presencia de rosquilla verde (*Spodoptera exigua*) han aumentado con respecto a la semana anterior. Esta semana están presentes en el 5% de las plantas. Los daños en fruto siguen siendo mínimos.

Las condiciones climáticas no han favorecido la proliferación de plagas producidas por hongos (como se ha citado anteriormente).

Sandía: La fenología dominante es Recolección-Final de cultivo estando a punto de finalizar.

Los niveles de mosca blanca (*Bemisia tabaci*) han vuelto a descender esta semana. Está presente en el 2'5% de las plantas. Es un nivel muy bajo en el actual estado fenológico. Sus depredadores *Amblyseius swirskii* y *Nesidiocoris tenuis* están presentes en el cultivo en un 2% y 2'5% respectivamente de las plantas (buena instalación).

La rosquilla verde (*Spodoptera exigua*) mantiene sus valores con respecto a la semana anterior. Está presente en el 4'6% de las plantas. Siguen siendo niveles bajos. No se han detectado daños en fruto.

Las condiciones climáticas en general no han favorecido la proliferación de plagas producidas por hongos (como hemos citado anteriormente).

OTROS CULTIVOS

Garbanzo: En la provincia de Córdoba, prácticamente todas las parcelas de garbanzos se han tratado contra la rabia (*Ascochyta rabiei*) y se observan algunas parcelas afectadas de fusarium.

Igualmente, en la provincia de Cádiz, el cultivo del garbanzo ha sido tratado contra la rabia.

En Huelva, prosigue el desarrollo normal del cultivo del garbanzo. Se han aplicado tratamientos preventivos contra la "rabia" y la "enfermedad de raíz".

En Málaga se han perdido parcelas de garbanzos y otras están con algunos problemas de hongos, debido a la humedad, sobre todo los tempranos.

Frutales de hueso: En la comarca Costa de Levante almeriense, en plantaciones de almendro se siguen detectando ataques puntuales de pulgón, principalmente en plantaciones de secano de escasa importancia.

En Granada persiste la presencia anormalmente alta de adultos de gusano cabezudo afectando a todos los frutales de hueso y hasta a especies forestales.

En la provincia de Jaén se observan ataques de pulgón en ciruelos y melocotoneros y lepra en melocotonero.

En la provincia de Sevilla, una vez finalizada la recolección de melocotones y nectarinas, se sustituyen trampas, para ver si los tratamientos contra Piojo de San José fueron efectivos.

Se comprueba que los niveles de población de mosquito verde, ahora son bajos, tras los tratamientos de la semana pasada que fueron muy efectivos.

No se supera el umbral de tratamiento de tryps.

Los niveles de población de *Ceratitis Capitata* detectados en trampas son muy bajos, teniendo valores de 0'1 mosca/mosquero y día.

En cuanto a enfermedades se observa la evolución de roya en ciruelos, especialmente en la variedad Freedom donde el daño es más acusado. Fusicocum se encuentra controlado.

Los niveles de oidio son casi inapreciables, con lo que no estimamos necesario su tratamiento.

Tropicales: En las plantaciones de aguacate de la provincia de Granada, se observa la presencia del ácaro cristalino.

En Málaga, en plantaciones de mango se observa un fuerte ataque de ceniza.

OTRAS NOTICIAS

Desvelando el genoma de *Helicoverpa armigera*. Científicos australianos del CSIRO y la Universidad de Melbourne trabajando conjuntamente con el Instituto Max Planck de Alemania y el INRA de Francia están cerca de completar el genoma de *Helicoverpa armigera*, la conocida y ubicua oruga y polilla que ataca a múltiples cultivos en todo el mundo; especialmente algodón, maíz, sorgo, soja, leguminosas y hortalizas y que tiene una gran capacidad de desarrollar resistencia a los insecticidas actuales.

Según el Ministro de Innovación e Investigación australiano, el secuenciado podría estar completado en los próximos cuatro meses y su información permitirá el desarrollo de nuevos métodos más eficaces y seguros para el control de este insecto, considerado como unas de las plagas agrícolas de mayor importancia económica mundial, con daños estimados en más de 5.000 millones de dólares anuales.

Prueban un fungicida ecológico para combatir la seca del encinar. Agricultores y dueños de fincas de la provincia de Huelva, han comenzado a probar con éxito un fungicida totalmente ecológico, en vía de investigación, diseñado para combatir la seca del encinar y otras enfermedades que afectan a la dehesa. Las pruebas se están realizando en árboles afectados por esta plaga en las fincas situada en Gibraleón, Berrocal, Riotinto o Valverde del Camino.

Se trata de un producto diseñado por una empresa extremeña dedicada a la producción de cosméticos y productos zoosanitarios, que ha cedido gratuitamente las muestras para que los agricultores comprueben su efectividad. El fungicida está siendo aplicado sobre los árboles enfermos y el efecto es inmediato: la encina brota de nuevo con fuerza.

Hasta el momento, el producto está dando resultados, y su comercialización podría acabar con el hongo que provoca la seca de la encina, una enfermedad que en 2006 hizo desaparecer alrededor de 24.000 encinas y alcornoques de la provincia.

Actualmente, la Universidad de Huelva y la Consejería de Agricultura y Pesca han puesto en marcha un estudio para tratar de combatir la seca del encinar.

La Consejería de Agricultura y Pesca ha aprobado las medidas fitosanitarias obligatorias incluidas en los programas nacionales de control de plagas de insectos vectores, mosca del olivo y mosca mediterránea, así como las ayudas para su ejecución durante el período 2007 – 2011.

Con estas subvenciones se pretende apoyar a sectores productivos con el fin de mejorar la sanidad vegetal mediante el empleo de sistemas respetuosos con el medio ambiente.

Podrán beneficiarse de estas ayudas las Agrupaciones de Producción Integrada (APIs) de cítricos y frutales, hortalizas y olivar, Agrupaciones de Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIAs), Agrupaciones de Producción Ecológica (APEs) y las entidades que hayan suscrito convenios de producción integrada con la Consejería de Agricultura y Pesca.

Cada una de ellas deberá comprometerse a realizar actuaciones conjuntas dirigidas por el servicio técnico responsable de coordinar el programa de control. Este tipo de medidas es necesario ya que si no se lucha contra estas plagas se deteriora la calidad de los productos, descienden los rendimientos y en definitiva se produce una reducción de los ingresos de las explotaciones agrícolas.

Para facilitar y apoyar la lucha contra estas plagas, la Consejería destina al sector para la campaña 2008-2009 un presupuesto de 21 millones para el control de los virus en hortalizas mediante lucha biológica, 1,6

millones para tratamientos contra la mosca del olivo y 1,2 millones para la lucha contra la mosca mediterránea.

Daños por barrenillo: La legislación vigente, obliga durante el periodo del 1 de mayo al 31 de octubre, a tomar las medidas reguladas por la ley 43/2002 de 20 de noviembre de Sanidad Vegetal y desarrollada en la Comunidad Autónoma de Andalucía mediante la Orden de 2 de noviembre del 1981, para evitar daños por barrenillo (*Phloeotribus scarabaeoides*).

Las obligaciones en esta materia, son las siguientes:

1º- La leña de poda del olivo, que no haya sido triturada o destruida, no podrá estar en el campo más allá del día 1 de mayo.

2º- El almacenamiento de la leña para su aprovechamiento doméstico o industrial es el punto fundamental y por ello es absolutamente necesario y por lo tanto obligatorio, el cumplimiento de las siguientes medidas previstas en la vigente legislación; en cuanto al almacenamiento de la leña que deberá hacerse en:

- a) Leñeras herméticamente tabicadas y cerradas.
- b) En zanjas o trincheras, cubiertas con al menos 25 centímetros de tierra.
- c) En albercas, quedando en este caso la leña cubierta de agua.
- d) Por cualquier otro método que suponga un aislamiento totalmente hermético de la leña al exterior.

3. - ESTADO DE LA GANADERIA

En Almería, no ha mejorado de forma significativa la situación de los pastos, ya que no han alcanzado un nivel de desarrollo de los pastos adecuados para su aprovechamiento a diente para el ganado ovino-caprino.

Numerosos campos de cebada y avena que no se van a segar por su escaso desarrollo serán aprovechados a diente por el ganado.

En la provincia de Córdoba, en cuanto a la ganadería extensiva, los pastos continúan su ciclo y comienzan a secarse, siguiendo una dirección geográfica de Oeste (Hinojosa) a Este (Cárdena), de zonas de menor a mayor pluviometría, y los animales continúan aprovechándolos a diente.

En Granada, en general se agostan los pastos ante la falta de humedad en el suelo. En las zonas más altas de la comarca de la Vega se mantienen verdes con las semillas formadas. Se sigue manteniendo buenas condiciones para la alimentación por pastoreo de la ganadería extensiva.

En la provincia de Jaén, el espigado prematuro de la cebada y la avena ha dificultado la recolección y están siendo aprovechadas por el ganado para consumo en verde. Los pastos, pueden aprovecharse a diente por el ganado. Los pastores trashumantes han iniciado el regreso a la sierra, procedentes de Murcia y de la campiña. En las encinas ya están los frutos cuajados y se desarrollan normalmente.

En la provincia de Málaga, comienzan a agostarse los pastos.

Por lo que respecta al estado de la ganadería, la situación esta semana ha sido la siguiente: Continúa la campaña de Saneamiento de los Programas Nacionales de Erradicación (PNEEA) de rumiantes.

Équidos: No hay ninguna actuación oficial. Sin novedad en la cabaña.

PNIR: Continúa el muestreo de agua, orina y pienso en explotaciones de rumiantes, porcinos y aves.

Porcino: Continúa el Programa de Control y Erradicación de la Enfermedad de Aujeszky. También el Control Anual de PPA, PPC y EVP. Asimismo, se inició en el mes de Junio de 2007 un Programa Epidemiológico de Salmonelosis en Porcinos.

Plan Andaluz de Recuperación de la Capacidad Productiva del Sector Ovino y Caprino. La Consejería de Agricultura está notificando a los ganaderos un total de 1.722 certificados que les reconocen el derecho a acceder a los préstamos incluidos en la Orden de Agricultura de 15 de abril de 2008, por la que se regulan y convocan ayudas en el marco del Plan Andaluz de Recuperación de la Capacidad Productiva del Sector Ovino y Caprino y subvenciones a tipos de interés a préstamos. El objetivo es apoyar a las explotaciones ganaderas de ovino, caprino, vacuno de carne, porcino y cunícola ubicadas en Andalucía.

Una vez recibidos los mencionados certificados los ganaderos ya pueden solicitar préstamos bonificados para sus explotaciones de ovino, caprino, vacuno de carne, porcino y cunícola, que se han visto afectadas a lo largo de 2007 por diversos factores como el fuerte incremento de los precios de la alimentación de los animales, la aparición de la lengua azul y la situación desfavorable de la demanda en el mercado.

Los importes de los derechos a préstamos reconocidos con esta finalidad ascienden a 37 millones de euros, que permitirán al sector superar las actuales circunstancias coyunturales y mantener la competitividad de sus explotaciones. Los ganaderos que cuenten con este certificado de reconocimiento podrán formalizar sus préstamos en las entidades financieras que han firmado el convenio de colaboración con la Consejería de Agricultura y Pesca.

Según prevé la Orden de 15 de abril de 2008, las condiciones de los préstamos concedidos y bonificación de los intereses, entre otras condiciones, tienen un plazo de amortización de cinco años, incluido uno de carencia para el pago de principal, con un interés fijo de 5,10 puntos y sin gastos de cancelación.

En concreto, para el sector ovino y/o caprino el capital máximo de préstamo es de 30.000 euros, bonificados en un 3,10 puntos por la Consejería de Agricultura y 2 puntos por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Por su parte, para los sectores de vacuno de carne, porcino y cunícola el capital máximo de préstamo es de 40.000 euros, bonificados en 2 puntos a partes iguales por la Junta y el Ministerio competente.

En ambos casos si el ganadero necesita un aval podrá solicitar las ayudas establecidas en la Orden APA/165/2008, de 31 de enero, para sufragar los costes de los avales concedidos por la Sociedad Anónima de Caución Agraria.

Subvenciones a proyectos de mejora medioambiental en explotaciones porcinas. El Consejo de Ministros ha aprobado el día 13 de Junio, un Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, destinadas a determinados proyectos de mejora de la gestión medioambiental de las explotaciones porcinas.

El objeto de este Real Decreto es promover el desarrollo de sistemas innovadores de gestión de purines procedentes de las explotaciones porcinas, que sean respetuosos y compatibles con la protección del medioambiente, y que contemplen un enfoque integral de valorización y desarrollo de mejoras técnicas disponibles en la aplicación de purines al campo.

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino podrá subvencionar hasta el 50 por ciento de los umbrales máximos de la ayuda, cuya cuantía máxima no podrá superar los 200.000 euros para cada una de las solicitudes aprobadas. El importe máximo de la financiación, con cargo a los presupuestos del MARM, para las ayudas derivadas de la aplicación de este Real Decreto, será de dos millones de euros anuales.

Las ayudas están orientadas a Asociaciones de Ganaderos de explotaciones porcinas, cualquiera que sea su fórmula, con el fin de fomentar acciones en común en el ámbito de la gestión de purines. Además, se prevé la participación de explotaciones agrícolas, y, en su caso, de empresas gestoras, en la búsqueda de nuevas alternativas y de aplicación de nuevas técnicas.

Las solicitudes para obtener esta ayuda se dirigirán al órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que el solicitante vaya a llevar a cabo la actividad, y en la que se encuentre publicada la correspondiente convocatoria de ayudas a la gestión de deyecciones porcinas.

El Real Decreto incluye, entre otros aspectos, el plazo y condiciones de presentación de las solicitudes, los criterios de valoración, y los requisitos que deben cumplir los beneficiarios, así como los elementos que deben incluir los proyectos de gestión de estiércol presentados.

Esta nueva medida es reflejo de la preocupación social creciente por la conservación y sostenibilidad del medio ambiente, y complementa otra serie de instrumentos, implementados por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, dirigidos a reducir las emisiones de contaminantes, con el fin último de cumplir los compromisos adquiridos en el marco internacional.

Al mismo tiempo, intenta dar respuesta a la necesidad del sector porcino de encontrar nuevos cauces en la gestión de los purines, cuya producción supone un factor limitante de su desarrollo. De esta forma, la nueva medida refuerza otras herramientas de apoyo a los sectores ganaderos recientemente aprobadas, como son las subvenciones destinadas al fomento de sistemas de producción de razas ganaderas autóctonas en regímenes extensivos (RD 1724/2007, de 21 de diciembre) o la concesión de ayudas para fomentar la producción de productos agroalimentarios de calidad de origen animal (RD 1615/2007, de 7 de diciembre).

Los bovinos de menos de 12 meses irán etiquetados como V o Z. A partir del próximo 1 de julio de 2008, la carne procedente de bovinos de edad igual o inferior a doce meses debe comercializarse, indicando en la etiqueta, la edad de sacrificio de los animales y la denominación de venta. En la etiqueta tendrá que figurar que se trata de la categoría V o la Z (Reglamento 566/2008).

La categoría V corresponde a bovinos desde el día de su nacimiento hasta el día en que cumplan ocho meses de edad. La categoría Z a los bovinos desde un día después de que cumplan ocho meses de edad hasta el día

en que cumplan doce meses de edad. Además de la denominación, será preciso indicar la de edad de los animales en el momento del sacrificio.

El objetivo de esta nueva norma es favorecer la transparencia para el consumidor final, de forma que en la etiqueta pueda ver de forma simultánea la indicación de la edad de sacrificio del animal y la denominación de venta.

Identificados diez mil ejemplares autóctonos de oveja en Sierra Gorda. La población de raza ovina lojeña en la Sierra Gorda se sitúa en torno a los 10.000 ejemplares, según ha determinado la Asociación de Ganaderos y Criadores de esta especie tras los trabajos de selección del ganado autóctono que se reparte entre Loja, Salar, Alhama de Granada y Zafarraya.

Este estudio es imprescindible para que la asociación pueda iniciar su recuperación y optar a las ayudas previstas en el actual periodo de programación 2007-2013, ha informado su presidente, quien ha anunciado que ahora trabajarán en la consecución de la Indicación Geográfica Protegida.

Las tareas de identificación coinciden con el reconocimiento por parte de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía de la raza ovina lojeña del Poniente Granadino.

Su publicación en el Boletín Oficial de la Junta culmina un proceso de recuperación que el Grupo de Desarrollo Rural del Poniente Granadino inició en colaboración con la Universidad de Córdoba y que concluyó con la inclusión en el catálogo de razas de España.

La oveja lojeña conocida en la comarca como "rabúa" se caracteriza por un tamaño reducido, un peso que oscila entre 30 y 45 kilos, su agilidad y actividad y que está perfectamente adaptada a condiciones difíciles y de grandes contrastes, ya que soportan temperaturas mínimas bajo cero durante gran parte del invierno, lluvia y nieve.

Esta iniciativa de puesta en valor de la raza ovina lojeña se enmarca dentro de la filosofía del Grupo del Poniente de asociar "territorio con calidad".

El Parlamento Europeo (PE) se opone a que en la UE se autorice el uso de varios productos clorados para la desinfección de las canales de pollo. La resolución parlamentaria se ha adoptado con 527 votos a favor, 27 en contra y 11 abstenciones. La propuesta de la Comisión Europea sobre la autorización de estos productos ha encontrado la oposición de expertos de 26 Estados miembro (solo el del Reino Unido se ha abstenido) y ahora, también tiene en contra al PE. No obstante, está previsto que la Comisión presente su propuesta al Consejo de Ministros de la UE que se celebrará el próximo 15 de julio. Según el procedimiento de reglamentación, el Consejo solo puede rechazar este texto con mayoría cualificada.

La propuesta de la Comisión tiene como fin permitir la entrada de canales de pollo de EEUU donde es una práctica habitual el uso de estos productos clorados para la desinfección. Desde 1997, estas sustancias están prohibidas en la UE y por tanto, también lo están, las importaciones de carne de pollo clorada. La Comisión tiene que tener una opinión al respecto antes del Consejo Económico Transatlántico que se celebrará en octubre de 2008. El PE a favor de medidas para mejorar el sector ovino-caprino.

El PE a favor de medidas para mejorar el sector ovino-caprino. El Pleno del Parlamento Europeo (PE) ha aprobado, con una importante mayoría, medidas de ayudas para el sector ovino-caprino de la UE. El informe iniciativa de Liam Aylward (UEN, IE) ha sido adoptado con 492 votos a favor, 30 en contra y 9 abstenciones. El sector ovino-caprino de la UE se encuentra en un importante declive estructural debido a la bajada del consumo, el aumento de los costes de producción, la competencia de Australia y Nueva Zelanda y su gran vulnerabilidad a epizootias como la lengua azul. Un estudio de la consultora Ernest&Young estima, que si no se toman medidas, la producción de ovino y caprino puede bajar entre un 8-10% en el 2015.

Las medidas que han recibido el visto bueno del PE son:

- Introducción de una prima medioambiental por cabeza, para mantener los efectivos ovinos. Esta prima sería financiada por fondos comunitarios o cofinanciada entre la UE y los Estados miembros.
- Distribución en el sector de los fondos no utilizados dentro de marco del 2º pilar de la PAC.

- Distribución, tras la revisión del actual "artículo 69", hasta el 12% de los pagos nacionales a las medidas de sostenimiento de los sectores en dificultad.
- Inclusión en los programas de desarrollo rural, en el apartado de nuevos desafíos de la PAC, de medidas para los ganaderos de ovino y caprino, a las que sería posible adjuntar fondos procedentes de la modulación.

Las importaciones de carne de cordero suponen un 20% del consumo interno, por lo que la comisión de agricultura del Parlamento Europeo propone una serie de medidas para relanzar el consumo y proteger al sector de la competencia exterior:

- Obtener el reconocimiento por la OMC de que la carne de cordero es un producto sensible.
- Revisar la gestión de los regímenes de cuotas de importación y reexaminar la posibilidad de un escalonamiento de cuotas en el curso del año civil, con el fin de garantizar que el cordero comunitario no sufra una competencia desleal.
- Crear un logo europeo para diferenciar la carne de ovino europea de las carnes originarias de países terceros, precisando en el etiquetado, el origen de los productos.
- Aumentar el presupuesto consagrado a la promoción de los productos agrícolas con el fin de incluir la carne de cordero.
- Poner en marcha campañas de promoción dirigidas a los productos protegidos por las IGP y las DOP.
- Fomentar la investigación y desarrollo para promover la innovación industrial en el sector (productos a base de carne de cordero, queso, lana y piel).
- Incluir el sector ovino y caprino dentro del 2º programa de acción comunitaria para la salud, con el fin de promover los beneficios de esta carne entre los consumidores, especialmente los jóvenes.

Aprueban vacuna contra gripe aviar. El gobierno de Australia aprobó la producción y distribución de una vacuna desarrollada por expertos australianos para combatir el virus H5N1 de la gripe aviar en humanos, que ha causado la muerte de 241 personas en el mundo.

La vacuna, denominada Pandax y desarrollada por la compañía farmacéutica CSL, recibió el visto bueno de la Administración Terapéutica de Medicinas, después de años de investigación y de comprobar su efectividad, informó la agencia australiana AAP.

La inmunización fue creada a partir de muestras tomadas a personas infectadas con el virus en Vietnam e Indonesia, el país más afectado por la enfermedad con al menos 133 casos humanos y 108 fallecimientos. Las autoridades sanitarias australianas aclararon que no existe el riesgo de una epidemia en el país y que la autorización de la producción de la vacuna es sólo preventiva, porque el riesgo de mutación del H5N1 aún sigue latente. La vacuna se producirá y distribuirá en todo el país.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido sobre la posibilidad de que el H5N1 sufra una mutación que le permita contagiarse con facilidad de una persona a otra, como cualquier gripe común, desencadenando una pandemia global en unos cuantos meses.

Balance de situación de la influenza aviar altamente patógena en el mundo. Entre 2003 y hasta mayo de 2008, un total de 61 países han registrado casos de la influenza aviar altamente patógena H5N1, de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE). A finales de 2003 y principios de 2004, la enfermedad quedó restringida en el Sureste asiático. En 2005 se extendió a Asia Central, Rusia y Europa del Este. En 2006 alcanzó el continente africano y Oriente Medio por primera vez y se extendió por el oeste de Europa, donde los animales afectados eran principalmente silvestres.

En 2006, un total de 47 países registraron la enfermedad. Un año más tarde, el número de afectados se redujo a 29 países (4 en África, 14 en Asia, 3 en Oriente Medio y 8 en Europa). Durante los 5 primeros meses del año 2008, 12 países han notificado la reaparición de la enfermedad tras que ésta hubiera sido erradicada, lo cual es indicio de que el virus continúa circulando. Dichos países son: República de Corea, Hong Kong, India, Irán, Israel, Japón, Laos, Suiza, Tailandia, Turquía, Ucrania y el Reino Unido. En este último los casos han aparecido en aves silvestres.

En marzo de 2008, Vietnam informó que se había detectado la influenza aviar en gatos de Algalia (*Chrotagale owstoni*). Ya en 2005 se habían confirmado casos de influenza aviar en dichos animales si bien no se comunicó a la OIE.

En 2007, 18 países consiguieron erradicar la enfermedad, si bien 4 de ellos notificaron la reaparición de la enfermedad en 2008. En el año actual, 11 países han conseguido también erradicarla. En contraposición hay algunos países como Indonesia, Egipto, y ciertas partes de Vietnam, Bangladesh y China donde la enfermedad se encuentra fuera de control.

4. - PRECIOS AGRARIOS

4.1. Precios semanales de productos agrícolas

PRODUCTO	Unidad	Mercado	Pos. Com.	semana 24	semana 25	VARIACIÓN SEMANAL (euros)	VARIACIÓN SEMANAL (%)	VARIACIÓN INTERANUAL (euros)	VARIACIÓN INTERANUAL (%)
CEREALES DE INVIERNO									
AVENA									
Común	Tm.	CÁDIZ	Alm.	228,00	215,00	-13,00	-6	53,00	33
Común	Tm.	GR - ALHAMA	Alm.	200,00	200,00	0,00	0	60,00	43
Común	Tm.	GR - LOS MONTES	Coop.	240,00	240,00	0,00	0	-	-
forraje	Tm.	GR - ALHAMA	Alm.	160,00	160,00	0,00	0	60,00	60
CEBADA									
Caballar	Tm.	CÁDIZ	Alm.	215,00	215,00	0,00	0	67,00	45
Caballar	Tm.	GR - GUADIX	Alm.	190,00	190,00	0,00	0	30,00	19
Caballar	Tm.	GR - LOS MONTES	Alm.	250,00	250,00	0,00	0	-	-
Caballar	Tm.	JAÉN	Alm.	181,00	181,00	0,00	0	32,25	22
Cervecera	Tm.	CÁDIZ	E.A.I.	230,00	-	-	-	-	-
Cervecera	Tm.	GR - ALHAMA	Alm.	200,00	200,00	0,00	0	70,00	54
Cervecera	Tm.	GR - GUADIX	Alm.	190,00	200,00	10,00	5	30,00	18
Cervecera	Tm.	JAÉN	E.A.I.	181,00	181,00	0,00	0	32,25	22
Cervecera	Tm.	SEVILLA	E.A.I.	229,50	-	-	-	-	-
TRIGO									
Blando anza	Tm.	CÁDIZ	Alm.	240,00	240,00	0,00	0	80,00	50
Blando anza	Tm.	GR - ALHAMA	Alm.	280,00	270,00	-10,00	-4	-	-
Blando anza	Tm.	GR - GUADIX	Alm.	230,00	230,00	0,00	0	-	-
Blando anza	Tm.	GR - LOS MONTES	Coop.	400,00	400,00	0,00	0	-	-
Blando anza	Tm.	JAÉN	Alm.	190,00	190,00	0,00	0	39,00	26
Blando cajeme	Tm.	CÁDIZ	Alm.	252,40	252,40	0,00	0	94,40	60
Blando cajeme	Tm.	JAÉN	Alm.	205,00	205,00	0,00	0	47,50	30
Blando panificable	Tm.	JAÉN	E.A.I.	228,50	266,57	38,07	17	50,21	23
Blando panificable	Tm.	SEVILLA	Alm.	210,30	210,30	0,00	0	-	-
Duro	Tm.	GR - ALHAMA	Alm.	300,00	290,00	-10,00	-3	150,00	107
Duro	Tm.	GR - GUADIX	Alm.	330,00	330,00	0,00	0	150,00	83
Duro	Tm.	SEVILLA	Alm.	300,50	300,50	0,00	0	-	-
Duro cocorit	Tm.	GR - LOS MONTES	Coop.	430,00	430,00	0,00	0	-	-
Duro mexa	Tm.	CÁDIZ	Alm.	384,60	384,60	0,00	0	213,60	125
Pienso	Tm.	CÁDIZ	Alm.	228,00	228,00	0,00	0	72,00	46
TRITICALE									
Pienso	Tm.	CÁDIZ	Alm.	230,00	232,00	2,00	1	78,00	51
CEREALES DE PRIMAVERA									
MAÍZ									
Nacional	Tm.	CÁDIZ	Alm.	217,50	205,00	-12,50	-6	31,00	18
Nacional	Tm.	GR - GUADIX	Alm.	-	200,00	-	-	10,00	5
SORGO									
Nacional	Tm.	CÁDIZ	Alm.	222,60	218,00	-4,60	-2	66,25	44
LEGUMINOSAS GRANO									
GARBANZO									
Blanco lechoso	100 kg.	CÁDIZ	Alm.	76,80	76,50	-0,30	0	5,00	7
Blanco lechoso	100 kg.	GR - LOS MONTES	Coop.	79,00	79,00	0,00	0	-	-
VEZA									
FORRAJE	Tm.	GR - ALHAMA	Alm.	180,00	180,00	0,00	0	60,00	50
CULTIVOS FORRAJEROS									
ALFALFA									
Empacada	Tm.	GR - IZNALLOZ	Cam.	220,00	-	-	-	-	-
Heno	Tm.	CÁDIZ	Alm.	210,00	215,00	5,00	2	72,00	50
Heno	Tm.	GR - VEGA	Alm.	132,20	130,00	-2,20	-2	21,80	20
VEZA - AVENA									
empacada	Tm.	GR - IZNALLOZ	Cam.	130,00	-	-	-	-	-
TUBÉRCULOS CONSUMO HUMANO									
PATATA									
Media estación	100 kg.	CA - CHIPIONA	Alm.	35,00	48,00	13,00	37	-	-
Media estación	100 kg.	CA - CONIL	Alm.	35,00	35,00	0,00	0	-	-
Temprana	100 kg.	CO - VEGA	Cam.	30,00	30,00	0,00	0	5,00	20
Temprana	100 kg.	SE - CANTILLANA	Cam.	-	33,00	-	-	-	-
Temprana	100 kg.	SE - LOS PALACIOS	Alm.	45,08	49,88	4,80	11	12,02	32
HORTALIZAS									
ACELGA									
s.c.	100 kg.	CA - CONIL	Alh.	58,00	67,00	9,00	16	7,00	12
s.c.	100 kg.	MA - VÉLEZ-MÁLAGA	Alm.	36,00	36,00	0,00	0	-9,00	-20
AJO									
Chino cortado	100 kg.	GR - VEGA	Alm.	48,00	48,00	0,00	0	-62,00	-56
Morado cortado	100 kg.	GR - VEGA	Alm.	-	40,00	-	-	-	-

BOLETÍN SEMANAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

PRODUCTO	Unidad	Mercado	Pos. Com.	semana 24	semana 25	VARIACIÓN SEMANAL (euros)	VARIACIÓN SEMANAL (%)	VARIACIÓN INTERANUAL (euros)	VARIACIÓN INTERANUAL (%)
ALCACHOFA									
s.c.	100 kg.	CA - CONIL	Alh.	94,00	121,00	27,00	29	-	-
s.c.	100 kg.	GR - ALHAMA	Alh.	80,00	100,00	20,00	25	-	-
s.c.	100 kg.	GR - VEGA	Alh.	80,85	101,00	20,15	25	-44,24	-30
Verde	100 kg.	CA - CONIL	Alm.	91,00	-	-	-	-	-
APIO									
s.c.	100 kg.	SE - LOS PALACIOS	Alm.	114,79	114,79	0,00	0	4,79	4
Verde	100 kg.	CA - CHIPIONA	Alh.	40,00	40,00	0,00	0	0,00	0
Verde (manojo)	100 kg.	CA - CONIL	Alh.	37,00	47,00	10,00	27	5,00	12
BERENJENA									
s.c.	100 kg.	GR - ALBUÑOL	Alh.	15,00	-	-	-	-	-
s.c.	100 kg.	MA - VÉLEZ-MÁLAGA	Alm.	54,00	54,00	0,00	0	0,00	0
Redonda s.c.	100 kg.	AL - B. ALMANZORA	Alh.	60,00	12,50	-47,50	-79	-35,00	-74
Redonda s.c.	100 kg.	CA - CHIPIONA	Alh.	30,00	25,00	-5,00	-17	-15,00	-38
Redonda s.c.	100 kg.	CA - CONIL	Alh.	49,00	100,00	51,00	104	45,00	82
BRÓCOLI									
s.c.	100 kg.	CA - CONIL	Alm.	-	55,00	-	-	-	-
CALABACÍN									
s.c.	100 kg.	AL - B. ALMANZORA	Alh.	70,00	19,00	-51,00	-73	-1,00	-5
s.c.	100 kg.	AL - LA CAÑADA	C.M.	11,00	-	-	-	-	-
s.c.	100 kg.	AL - NIJAR	Alh.	24,23	13,12	-11,11	-46	-9,36	-42
s.c.	100 kg.	AL - PARTIDORES	Alh.	14,10	25,00	10,90	77	-8,80	-26
s.c.	100 kg.	CA - CONIL	Alm.	50,00	-	-	-	-	-
s.c.	100 kg.	GR - ALBUÑOL	Alh.	14,27	-	-	-	-	-
s.c.	100 kg.	GR - MOTRIL	Alh.	10,00	8,00	-2,00	-20	-9,08	-53
s.c.	100 kg.	MA - VÉLEZ-MÁLAGA	Alm.	36,00	41,00	5,00	14	23,00	128
s.c.	100 kg.	SE - LOS PALACIOS	Alm.	79,93	49,88	-30,05	-38	19,83	66
Blanco	100 kg.	SE - CANTILLANA	Cam.	-	55,00	-	-	-	-
CALABAZA									
s.c.	100 kg.	CA - CONIL	Alm.	39,00	32,00	-7,00	-18	-	-
Aire libre	100 kg.	CA - CHIPIONA	Alm.	14,00	10,00	-4,00	-29	-10,00	-50
CEBOLLA									
s.c.	100 kg.	MA - VÉLEZ-MÁLAGA	Alh.	22,00	27,00	5,00	23	-18,00	-40
s.c.	100 kg.	SE - LOS PALACIOS	Alm.	75,13	30,05	-45,08	-60	-39,67	-57
Babosa	100 kg.	GR - VEGA	Alm.	8,00	8,00	0,00	0	-	-
Babosa temprana	100 kg.	CA - CHIPIONA	Alm.	32,00	30,00	-2,00	-6	-	-
Babosa temprana	100 kg.	CA - CONIL	Alm.	40,00	44,00	4,00	10	-	-
CEBOLLETA									
s.c.	100 kg.	MA - VÉLEZ-MÁLAGA	Alm.	45,00	54,00	9,00	20	-13,00	-19
s.c.	100 kg.	SE - CANTILLANA	Cam.	-	60,00	-	-	-	-
s.c.	100 kg.	SE - LOS PALACIOS	Alm.	-	60,10	-	-	-29,45	-33
Blanca	100 kg.	CA - CHIPIONA	Alh.	40,00	45,00	5,00	13	-20,00	-31
Blanca	100 kg.	CA - CONIL	Alh.	96,00	115,00	19,00	20	13,00	13
Roja	100 kg.	CA - CONIL	Alh.	82,00	145,00	63,00	77	21,00	17
COL									
Repollo	100 kg.	CA - CHIPIONA	Alm.	15,00	-	-	-	-	-
Repollo	100 kg.	CA - CONIL	Alm.	23,00	25,00	2,00	9	2,00	9
Repollo	100 kg.	MA - VÉLEZ-MÁLAGA	Alm.	18,00	23,00	5,00	28	-4,00	-15
COLIFLOR									
Coronada c/ hojas	100 kg.	CA - CHIPIONA	C.M.	70,00	60,00	-10,00	-14	-5,00	-8
Coronada c/ hojas	100 kg.	CA - CONIL	C.M.	72,00	107,00	35,00	49	-2,00	-2
Coronada c/ hojas	100 kg.	GR - ALHAMA	Alm.	44,50	27,00	-17,50	-39	-	-
ESPÁRRAGO									
Verde	100 kg.	CO - VEGA	Cam.	100,00	100,00	0,00	0	-	-
Verde exportaci?n	100 kg.	GR - VEGA	Coop.	216,31	220,00	3,69	2	-	-
ESPINACA									
Cor. c/hojas	100 kg.	CA - CONIL	C.M.	49,00	56,00	7,00	14	-	-
Industria	kg.	HUELVA	Alm.	0,30	0,30	0,00	0	-	-
FRESA									
s.c.	100 kg.	CA - CONIL	Alm.	106,00	109,00	3,00	3	-	-
GUISANTE									
Grano verde	100 kg.	GR - ALBUÑOL	Alh.	218,18	138,00	-80,18	-37	-	-
HABA VERDE									
s.c.	100 kg.	GR - ALHAMA	Alh.	600,00	-	-	-	-	-
JUDÍA VERDE									
Esmeralda plana	100 kg.	MA - VÉLEZ-MÁLAGA	Alm.	144,00	180,00	36,00	25	36,00	25
Perona	100 kg.	CA - CONIL	Alm.	92,00	82,00	-10,00	-11	-46,00	-36
Perona	100 kg.	GR - MOTRIL	Alh.	80,00	160,00	80,00	100	-11,03	-6
Plana amarilla	100 kg.	GR - ALBUÑOL	Alh.	95,48	89,00	-6,48	-7	-	-
Plana Helda esmeralda	100 kg.	GR - ALBUÑOL	Alh.	55,51	39,00	-16,51	-30	-	-
Plana Helda esmeralda	100 kg.	GR - MOTRIL	Alh.	60,00	80,00	20,00	33	-	-
Redonda	100 kg.	AL - B. ALMANZORA	Alh.	215,00	-	-	-	-	-
Tubular Emerite negra	100 kg.	GR - ALBUÑOL	Alh.	86,18	86,00	-0,18	0	-	-
Valenciana	100 kg.	GR - ALBUÑOL	Alh.	-	45,00	-	-	-	-

BOLETÍN SEMANAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

PRODUCTO	Unidad	Mercado	Pos. Com.	semana 24	semana 25	VARIACIÓN SEMANAL (euros)	VARIACIÓN SEMANAL (%)	VARIACIÓN INTERANUAL (euros)	VARIACIÓN INTERANUAL (%)
LECHUGA									
s.c.	100 kg.	SE - LOS PALACIOS	Alm.	75,13	49,88	-25,25	-34	30,05	152
Acogollada	100 kg.	CÓRDOBA	Cam.	30,00	30,00	0,00	0	-20,00	-40
Acogollada	100 kg.	GR - ALHAMA	Alm.	10,00	10,00	0,00	0	-20,00	-67
Iceberg	100 kg.	AL - B. ALMANZORA	Alh.	160,02	83,17	-76,85	-48	-	-
Iceberg	100 kg.	GR - ALHAMA	Alm.	20,00	-	-	-	-	-
Inverna	100 kg.	GR - ALHAMA	Alm.	9,00	-	-	-	-	-
Lite Gen	100 kg.	AL - B. ALMANZORA	Alh.	150,00	121,86	-28,14	-19	-	-
Oreja de Mulo	100 kg.	SE - CANTILLANA	Cam.	-	28,00	-	-	3,00	12
Romana	100 kg.	AL - B. ALMANZORA	Alh.	-	43,33	-	-	-	-
Romana	100 kg.	CA - CONIL	Alh.	28,00	63,00	35,00	125	35,00	125
Romana	100 kg.	CÓRDOBA	Alm.	30,00	30,00	0,00	0	-5,00	-14
Malagueña	100 kg.	MA - VÉLEZ-MÁLAGA	Alm.	63,00	72,00	9,00	14	18,00	33
MELÓN									
sin especificar	100 kg.	GR - ALBUÑOL	Alh.	11,00	5,00	-6,00	-55	-	-
s.c.	100 kg.	GR - MOTRIL	Alh.	28,00	30,00	2,00	7	-35,00	-54
Globo Galia	100 kg.	CA - CHIPIONA	Alh.	70,00	65,00	-5,00	-7	-55,00	-46
Globo Galia	100 kg.	CA - CONIL	Alh.	93,00	107,00	14,00	15	-	-
Piel de Sapo	100 kg.	AL - B. ALMANZORA	Alh.	-	65,00	-	-	-	-
Piel de Sapo	100 kg.	LA CAÑADA (AL)	C.M.	63,00	44,00	-19,00	-30	-57,00	-56
Piel de Sapo	100 kg.	AL - PARTIDORES	Alh.	-	50,03	-	-	-55,10	-52
Piel de Sapo	100 kg.	CA - CHIPIONA	Alh.	50,00	50,00	0,00	0	-	-
NABO									
s.c.	100 kg.	CA - CONIL	Alm.	31,00	29,00	-2,00	-6	-7,00	-19
PEPINO									
Corto	100 kg.	AL - LA CAÑADA	C.M.	24,00	22,00	-2,00	-8	-8,00	-27
Corto	100 kg.	GR - ALBUÑOL	Alh.	11,47	18,00	6,53	57	-	-
Corto	100 kg.	GR - MOTRIL	Alh.	9,00	9,00	0,00	0	-18,14	-67
Español	100 kg.	AL - B. ALMANZORA	Alh.	70,00	17,50	-52,50	-75	-2,50	-13
Español	101 kg.	AL - NÚJAR	Alh.	12,13	20,75	8,62	71	-5,75	-22
Español	100 kg.	AL - PARTIDORES	Alh.	20,20	26,50	6,30	31	-7,15	-21
Francés	100 kg.	AL - NÚJAR	Alh.	23,22	12,66	-10,56	-45	-	-
Francés	100 kg.	CA - CHIPIONA	Alm.	35,00	30,00	-5,00	-14	-	-
Francés	100 kg.	CA - CONIL	Alh.	42,00	51,00	9,00	21	-	-
Francés	100 kg.	MA - VÉLEZ-MÁLAGA	Alm.	18,00	24,00	6,00	33	0,00	0
PIMIENTO									
s.c.	100 kg.	SE - LOS PALACIOS	Alm.	224,78	79,93	-144,85	-64	-	-
Italiano rojo	100 kg.	AL - B. ALMANZORA	Alh.	-	35,00	-	-	-	-
Italiano verde	100 kg.	AL - B. ALMANZORA	Alh.	90,00	-	-	-	-	-
Italiano verde	100 kg.	GR - ALBUÑOL	Alh.	34,64	93,00	58,36	168	-	-
Italiano verde	100 kg.	GR - MOTRIL	Alh.	32,00	120,00	88,00	275	0,00	0
Italiano verde s.c.	100 kg.	MA - VÉLEZ-MÁLAGA	Alm.	67,00	90,00	23,00	34	-31,00	-26
Italiano verde I	100 kg.	CA - CHIPIONA	Alh.	30,00	30,00	0,00	0	-45,00	-60
Italiano verde I	100 kg.	CA - CONIL	Alh.	85,00	111,00	26,00	31	18,00	19
Lamuyo rojo	100 kg.	GR - MOTRIL	Alh.	-	145,75	-	-	28,07	24
Lamuyo rojo s.c.	100 kg.	MA - VÉLEZ-MÁLAGA	Alm.	117,00	162,00	45,00	38	36,00	29
Lamuyo verde	100 kg.	GR - MOTRIL	Alh.	-	22,90	-	-	-	-
Lamuyo verde s.c.	100 kg.	MA - VÉLEZ-MÁLAGA	Alm.	54,00	63,00	9,00	17	-36,00	-36
Lamuyo verde I	100 kg.	CA - CHIPIONA	Alh.	75,00	75,00	0,00	0	-	-
Lamuyo verde I	100 kg.	CA - CONIL	Alh.	79,00	114,00	35,00	44	26,00	30
PUERRO									
s.c.	100 kg.	CA - CHIPIONA	Alm.	60,00	60,00	0,00	0	0,00	0
s.c.	100 kg.	CA - CONIL	Alm.	61,00	67,00	6,00	10	20,00	43
s.c.	100 kg.	SE - LOS PALACIOS	Alm.	114,79	114,79	0,00	0	25,24	28
RÁBANO									
s.c.	100 kg.	CA - CONIL	Alm.	37,00	38,00	1,00	3	-19,00	-33
REMOLACHA									
De mesa	100 kg.	CA - CONIL	Alm.	62,00	31,00	-31,00	-50	-3,00	-9
SANDÍA									
s.c.	100 kg.	AL - LA CAÑADA	C.M.	-	29,00	-	-	-6,00	-17
s.c.	100 kg.	GR - ALBUÑOL	Alh.	27,04	22,00	-5,04	-19	-	-
s.c.	100 kg.	GR - MOTRIL	Alh.	27,00	19,00	-8,00	-30	-26,00	-58
Blanca	100 kg.	AL - LA CAÑADA	C.M.	13,00	17,00	4,00	31	-	-
Con pepita	100 kg.	AL - B. ALMANZORA	Alh.	-	17,50	-	-	-	-
Con pepita	100 kg.	AL - NÚJAR	Alh.	9,21	7,34	-1,87	-20	-23,08	-76
Con pepita	100 kg.	AL - PARTIDORES	Alh.	13,55	19,34	5,79	43	-23,65	-55
Sugar Baby	100 kg.	CA - CHIPIONA	Alh.	40,00	50,00	10,00	25	-30,00	-38
Sugar Baby	100 kg.	CA - CONIL	Alh.	68,00	74,00	6,00	9	-38,00	-34
TOMATE									
Asurcado	100 kg.	AL - LA CAÑADA	C.M.	33,00	55,00	22,00	67	-4,00	-7
Asurcado	100 kg.	AL - PARTIDORES	Alh.	51,03	49,38	-1,65	-3	-20,70	-30
Bolas	100 kg.	GR - MOTRIL	Alh.	-	4,97	-	-	-	-
Cherry pera	100 kg.	GR - ALBUÑOL	Alh.	52,47	-	-	-	-	-
Cherry	100 kg.	AL - LA CAÑADA	C.M.	-	44,00	-	-	-	-
Cherry	100 kg.	GR - ALBUÑOL	Alh.	62,72	67,00	4,28	7	-	-

BOLETÍN SEMANAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

PRODUCTO	Unidad	Mercado	Pos. Com.	semana 24	semana 25	VARIACIÓN SEMANAL (euros)	VARIACIÓN SEMANAL (%)	VARIACIÓN INTERANUAL (euros)	VARIACIÓN INTERANUAL (%)
Cherry RAMA	100 kg.	GR - ALBUÑOL	Alh.	-	47,00	-	-	-	-
Cuello verde	100 kg.	AL - B. ALMANZORA	Alh.	37,50	50,00	12,50	33	-	-
Cuello verde	100 kg.	AL - NÚJAR	Alh.	46,80	32,23	-14,57	-31	-37,76	-54
Cuello verde	100 kg.	AL - PARTIDORES	Alh.	48,38	69,92	21,54	45	-2,83	-4
Daniela	100 kg.	MA - VÉLEZ-MÁLAGA	Alm.	58,00	45,00	-13,00	-22	-7,00	-13
Larga vida	100 kg.	AL - B. ALMANZORA	Alh.	27,50	60,00	32,50	118	-10,50	-15
Larga vida	100 kg.	AL - LA CAÑADA	C.M.	38,00	30,00	-8,00	-21	-19,00	-39
Larga vida	100 kg.	AL - NÚJAR	Alh.	35,62	35,95	0,33	1	3,93	12
Larga vida	100 kg.	AL - PARTIDORES	Alh.	29,60	38,84	9,24	31	4,35	13
Liso s.c.	100 kg.	CO - VEGA	Cam.	70,00	70,00	0,00	0	-	-
Liso s.c.	100 kg.	GR - MOTRIL	Alh.	25,00	30,00	5,00	20	-	-
Liso s.c.	100 kg.	MA - VÉLEZ-MÁLAGA	Alh.	54,00	54,00	0,00	0	-16,00	-23
Liso s.c.	100 kg.	SE - CANTILLANA	Cam.	-	30,00	-	-	-	-
Liso s.c.	100 kg.	SE - LOS PALACIOS	Alm.	149,65	60,10	-89,55	-60	0,00	0
Liso I	100 kg.	CA - CHIPIONA	Alh.	60,00	50,00	-10,00	-17	-5,00	-9
Liso I	100 kg.	CA - CONIL	Alh.	58,00	53,00	-5,00	-9	-4,00	-7
Liso II	100 kg.	AL - LA CAÑADA	C.M.	43,00	64,00	21,00	49	-3,00	-4
Liso II	100 kg.	CA - CHIPIONA	Alh.	25,00	20,00	-5,00	-20	0,00	0
Pera	100 kg.	AL - B. ALMANZORA	Alh.	-	25,00	-	-	-	-
Pera	100 kg.	AL - LA CAÑADA	C.M.	36,00	29,00	-7,00	-19	-16,00	-36
Pera	100 kg.	AL - NÚJAR	Alh.	31,76	39,98	8,22	26	11,71	41
Pera	100 kg.	AL - PARTIDORES	Alh.	29,35	43,18	13,83	47	10,18	31
Ramillete/Racimo	100 kg.	AL - B. ALMANZORA	Alh.	-	35,00	-	-	-	-
Racimo	100 kg.	AL - LA CAÑADA	C.M.	46,00	30,00	-16,00	-35	-16,00	-35
Ramillete/Racimo	100 kg.	AL - NÚJAR	Alh.	37,44	55,16	17,72	47	28,70	108
Ramillete/Racimo	100 kg.	AL - PARTIDORES	Alh.	30,10	45,00	14,90	50	12,68	39
RAMA	100 kg.	GR - ALBUÑOL	Alh.	30,00	-	-	-	-	-
TIPO RAF	100 kg.	AL - NÚJAR	Alh.	86,75	41,71	-45,04	-52	-83,36	-67
ZANAHORIA									
s.c.	100 kg.	CA - CONIL	Alm.	37,00	43,00	6,00	16	3,00	8
en bolsa	100 kg.	CA - CHIPIONA	Alm.	35,00	35,00	0,00	0	1,00	3
I (manoj)	100 kg.	CA - CHIPIONA	Alm.	46,00	-	-	-	-	-
CARDILLOS									
s.c.	100 kg.	CA - CONIL	Alh.	76,00	96,00	20,00	26	57,00	146
TAPINES BLANCOS									
s.c.	100 kg.	CA - CHIPIONA	Alm.	35,00	40,00	5,00	14	5,00	14
s.c.	100 kg.	CA - CONIL	Alm.	32,00	41,00	9,00	28	20,00	95
RABANITA									
s.c.	100 kg.	CA - CONIL	Alm.	40,00	33,00	-7,00	-18	-10,00	-23
LOMBARDA									
s.c.	100 kg.	CA - CONIL	Alm.	213,00	21,00	-192,00	-90	-	-
FLORES									
CLAVEL									
Export. Extra (70 cm.)	100 uds.	CA - CHIPIONA	C.M.	5,00	5,00	0,00	0	-1,00	-17
Export. I (60 cm.)	100 uds.	CA - CHIPIONA	C.M.	3,00	3,00	0,00	0	-1,00	-25
Nacional s.c.	100 uds.	SE - LOS PALACIOS	C.M.	12,47	12,47	0,00	0	2,49	25
CRISANTEMO									
Nacional	100 uds.	CA - CHIPIONA	C.M.	22,00	22,00	0,00	0	0,00	0
MINICLAVEL									
Export. I (60 cm.)	100 uds.	CA - CHIPIONA	C.M.	5,00	5,00	0,00	0	-1,00	-17
Export. II (50 cm.)	100 uds.	CA - CHIPIONA	C.M.	3,00	3,00	0,00	0	-1,00	-25
PANICULATA									
s.c.	100 uds.	CA - CHIPIONA	C.M.	50,00	50,00	0,00	0	20,00	67
FRUTALES									
AGUACATE									
Hass	100 kg.	MA - VÉLEZ-MÁLAGA	Alm.	153,00	153,00	0,00	0	-	-
ALMENDRA									
Comuna cáscara	100 kg.	MÁLAGA	Alm.	60,00	63,00	3,00	5	-8,00	-11
Desmayo cáscara	100 kg.	MÁLAGA	Alm.	81,00	83,00	2,00	2	8,00	11
Marcona cáscara	100 kg.	MÁLAGA	Alm.	101,00	101,00	0,00	0	-1,00	-1
CEREZA									
Burlat CUARTO CORTE	100 kg.	GR - VEGA	Alh.	281,00	180,00	-101,00	-36	-	-
Burlat PRIMER CORTE	100 kg.	GR - VEGA	Alh.	347,00	288,00	-59,00	-17	-	-
Burlat QUINTO CORTE	100 kg.	GR - VEGA	Alh.	268,00	164,00	-104,00	-39	-	-
Burlat SEGUNDO CORTE	100 kg.	GR - VEGA	Alh.	330,00	251,00	-79,00	-24	-	-
Burlat TERCER CORTE	100 kg.	GR - VEGA	Alh.	304,00	188,00	-116,00	-38	-	-
Burlat SEXTO CORTE	100 kg.	GR - VEGA	Alh.	257,00	151,00	-106,00	-41	-	-
Burlat S?PTIMO CORTE	100 kg.	GR - VEGA	Alh.	223,00	137,00	-86,00	-39	-	-
CIRUELA									
Red Beauty	100 kg.	SE - CANTILLANA	Cam.	-	60,00	-	-	-	-
MELOCOTÓN									
Extratramprano	100 kg.	CÓRDOBA	Cam.	60,00	60,00	0,00	0	-	-
Temprano	100 kg.	SE - CANTILLANA	Cam.	-	100,00	-	-	50,00	100

BOLETÍN SEMANAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

PRODUCTO	Unidad	Mercado	Pos. Com.	semana 24	semana 25	VARIACIÓN SEMANAL (euros)	VARIACIÓN SEMANAL (%)	VARIACIÓN INTERANUAL (euros)	VARIACIÓN INTERANUAL (%)
NECTARINA									
s.c.	100 kg.	CÓRDOBA	Cam.	60,00	60,00	0,00	0	-	-
Temprano	100 kg.	SE - CANTILLANA	Cam.	-	110,00	-	-	-	-
Golden III	100 kg.	GR - ALMUÑECAR	Alh.	195,00	200,00	5,00	3	-	-
Golden I	100 kg.	GR - ALMUÑECAR	Alh.	240,00	270,00	30,00	13	-	-
Golden II	100 kg.	GR - ALMUÑECAR	Alh.	210,00	225,00	15,00	7	-	-
Golden IV	100 kg.	GR - ALMUÑECAR	Alh.	160,00	185,00	25,00	16	-	-
CÍTRICOS									
LIMÓN									
Redrojo s.c.	100 kg.	MÁLAGA	Alm.	55,00	55,00	0,00	0	-	-
Verna	100 kg.	MÁLAGA	Cam.	90,00	95,00	5,00	6	-	-
NARANJA									
Valencia Late	kg.	HUELVA	Cam.	0,35	0,42	0,07	20	-	-
Valencia Late	100 kg.	MÁLAGA	Cam.	35,00	35,00	0,00	0	23,00	192
PRODUCTOS INDUSTRIALES									
ACEITE DE GIRASOL									
Refinado	100 kg.	CÓRDOBA	A.I.	160,00	157,00	-3,00	-2	79,00	101
ACEITE DE OLIVA									
Orujo crudo 5 g. bas. 10	100 kg.	CÓRDOBA	A.I.	108,00	106,00	-2,00	-2	18,00	20
Orujo crudo 5 g. bas. 10	100 kg.	JAÉN	A.I.	111,19	108,18	-3,01	-3	18,03	20
Orujo refinado	100 kg.	CÓRDOBA	A.I.	167,00	166,00	-1,00	-1	33,00	25
Orujo refinado winter.	100 kg.	CÓRDOBA	A.I.	167,00	166,00	-1,00	-1	33,00	25
Orujo refinado winter.	100 kg.	JAÉN	A.I.	168,28	165,28	-3,00	-2	33,06	25
Refinado	100 kg.	CÓRDOBA	A.I.	234,00	234,00	0,00	0	-5,00	-2
Refinado	100 kg.	JAÉN	A.I.	234,39	235,90	1,51	1	-4,50	-2
Virgen < 0,7 g.	100 kg.	JAÉN	A.I.	237,39	234,39	-3,00	-1	-4,51	-2
Virgen < 0,8 g.	100 kg.	CÁDIZ	A.I.	248,00	245,00	-3,00	-1	-14,00	-5
Virgen < 0,8 g.	100 kg.	CÓRDOBA	A.I.	233,00	230,00	-3,00	-1	-3,00	-1
Virgen < 0,8 g.	100 kg.	GR - LOS MONTES	Coop.	240,00	240,00	0,00	0	-	-
Virgen < 0,8 g.	100 kg.	HUELVA	A.I.	255,00	255,00	0,00	0	-75,00	-23
Virgen < 0,8 g.	100 kg.	JAÉN	A.I.	237,39	234,39	-3,00	-1	-4,51	-2
Virgen < 0,8 g.	100 kg.	MÁLAGA	A.I.	237,00	239,00	2,00	1	-10,00	-4
Virgen < 0,8 g.	100 kg.	SEVILLA	A.I.	-	250,00	-	-	-	-
Virgen 0,8 g. a 2 g.	100 kg.	CÁDIZ	A.I.	242,50	240,00	-2,50	-1	-4,00	-2
Virgen 0,8 g. a 2 g.	100 kg.	CÓRDOBA	A.I.	225,00	227,00	2,00	1	-3,00	-1
Virgen 0,8 g. a 2 g.	100 kg.	GR - ALHAMA	A.I.	230,00	230,00	0,00	0	-15,00	-6
Virgen 0,8 g. a 2 g.	100 kg.	GR - LOS MONTES	Coop.	225,00	225,00	0,00	0	-	-
Virgen 0,8 g. a 2 g.	100 kg.	HUELVA	A.I.	240,00	240,00	0,00	0	-70,00	-23
Virgen 0,8 g. a 2 g.	100 kg.	JAÉN	A.I.	231,39	231,39	0,00	0	0,00	0
Virgen 0,8 g. a 2 g.	100 kg.	MÁLAGA	A.I.	230,00	232,00	2,00	1	3,00	1
Virgen 0,8 a 2g.	100 kg.	SEVILLA	A.I.	-	235,00	-	-	-	-
Virgen 1 g. envasar	100 kg.	CÓRDOBA	A.I.	231,00	233,00	2,00	1	0,00	0
Virgen 1 g. envasar	100 kg.	JAÉN	A.I.	231,39	231,39	0,00	0	0,00	0
Virgen 1g refinar	100 kg.	CÓRDOBA	A.I.	224,00	224,00	0,00	0	-4,00	-2
Virgen 1 g. refinar	100 kg.	JAÉN	A.I.	222,37	225,37	3,00	1	-3,01	-1
Virgen Aceite Lampante > 2 g.	100 kg.	CÁDIZ	A.I.	240,00	238,00	-2,00	-1	6,00	3
virgen aceite lampante >2g	100 kg.	CÓRDOBA	A.I.	224,00	224,00	0,00	0	-4,00	-2
virgen aceite lampante >2g	100 kg.	GR - LOS MONTES	Coop.	220,00	220,00	0,00	0	-	-
Virgen Aceite Lampante > 2 g.	100 kg.	HUELVA	A.I.	210,00	210,00	0,00	0	-90,00	-30
Virgen Aceite Lampante > 2 g.	100 kg.	JAÉN	A.I.	227,37	222,37	-5,00	-2	-6,01	-3
Virgen Aceite Lampante > 2 g.	100 kg.	MÁLAGA	A.I.	224,00	225,00	1,00	0	-4,00	-2
Virgen Aceite Lampante > 2 g.	100 kg.	SEVILLA	A.I.	-	223,44	-	-	-	-
Virgen Fino (1 a 1,5 g.)	100 kg.	JAÉN	A.I.	231,39	231,39	0,00	0	0,00	0
MOSTO									
Ruedos	Hgdo.	CO - MONTILLA	A.I.	6,30	6,40	0,10	2	1,00	19
Superior	Hgdo.	CO - MONTILLA	A.I.	6,90	6,95	0,05	1	0,45	7
VINAGRE									
s.c.	litro	HU - CONDADO	n/c	0,70	0,70	0,00	0	0,10	17
s.c.	Hgdo.	CA - JEREZ	A.I.	9,50	9,50	0,00	0	0,40	4
VINO									
Fino	litro	CA - JEREZ	A.I.	1,45	1,44	-0,01	-1	-0,24	-14
Manzanilla	litro	CA - SANLÚCAR	A.I.	1,45	1,44	-0,01	-1	-0,23	-14
Nuevo	Hgdo.	HU - CONDADO	A.I.	2,50	2,50	0,00	0	0,40	19
Oloroso	litro	CA - JEREZ	A.I.	2,46	2,45	-0,01	0	0,49	25

4.2. Precios semanales de productos ganaderos

PRODUCTO	Unidad	Mercado	Pos. Com.	Sem 24	Sem 25	VARIACIÓN SEMANAL (euros)	VARIACIÓN SEMANAL (%)	VARIACIÓN INTERANUAL (euros)	VARIACIÓN INTERANUAL (%)
BOVINO PARA SACRIFICIO				---	---	---	---	---	---
AÑOJOS				---	---	---	---	---	---
cCH	100 kg. vivo	CÁDIZ	Expl.	173,80	175,00	1,20	1	-29,00	-14
cCH	100 kg. vivo	CÓRDOBA	Expl.	218,00	218,00	0,00	0	-11,50	-5
cCH	100 kg. vivo	GR - GUADIX	Expl.	210,00	210,00	0,00	0	30,00	17
cCH	100 kg. vivo	HUELVA	Expl.	168,00	168,00	0,00	0	3,00	2
cCH	100 kg. vivo	SEVILLA	Expl.	-	166,25	-	-	-7,38	-4
Fr	100 kg. vivo	CÓRDOBA	Expl.	200,00	200,00	0,00	0	-10,00	-5
Fr	100 kg. vivo	GR - GUADIX	Expl.	182,00	182,00	0,00	0	27,00	17
Fr	100 kg. vivo	SEVILLA	Expl.	-	143,50	-	-	1,50	1
Re	100 kg. vivo	CÁDIZ	Expl.	150,48	152,00	1,52	1	-38,50	-20
Re	100 kg. vivo	CÓRDOBA	Expl.	225,00	225,00	0,00	0	0,00	0
Re	100 kg. vivo	HUELVA	Expl.	150,00	150,00	0,00	0	9,00	6
Re	100 kg. vivo	SEVILLA	Expl.	-	143,75	-	-	1,75	1
TERNEROS/AS				---	---	---	---	---	---
cCH	100 kg. vivo	CÁDIZ	Expl.	183,00	185,00	2,00	1	-11,00	-6
cCH	100 kg. vivo	CÓRDOBA	Expl.	249,00	249,00	0,00	0	10,00	4
cCH	100 kg. vivo	HUELVA	Expl.	201,00	183,00	-18,00	-9	-67,00	-27
cCH	100 kg. vivo	SEVILLA	Expl.	-	175,00	-	-	-9,00	-5
Fr	100 kg. vivo	CÓRDOBA	Expl.	230,00	230,00	0,00	0	-5,00	-2
Fr	100 kg. vivo	SEVILLA	Expl.	-	145,00	-	-	-1,00	-1
Re	100 kg. vivo	CÁDIZ	Expl.	148,00	151,00	3,00	2	-40,50	-21
Re	100 kg. vivo	CÓRDOBA	Expl.	255,00	255,00	0,00	0	-10,00	-4
Re	100 kg. vivo	HUELVA	Expl.	174,00	165,00	-9,00	-5	-42,00	-20
Re	100 kg. vivo	SEVILLA	Expl.	-	145,00	-	-	-1,00	-1
TOROS				---	---	---	---	---	---
Varias razas	100 kg. vivo	CÓRDOBA	Expl.	117,50	117,50	0,00	0	5,00	4
Varias razas	100 kg. vivo	SEVILLA	Expl.	-	110,00	-	-	5,00	5
VACAS				---	---	---	---	---	---
cCH Desecho	100 kg. vivo	CÁDIZ	Expl.	110,00	115,00	5,00	5	-23,00	-17
Fr	100 kg. vivo	CÓRDOBA	Expl.	92,50	92,50	0,00	0	-2,50	-3
Fr	100 kg. vivo	SEVILLA	Expl.	-	125,00	-	-	10,00	9
Re	100 kg. vivo	CÓRDOBA	Expl.	75,00	75,00	0,00	0	-25,00	-25
Re	100 kg. vivo	SEVILLA	Expl.	-	125,00	-	-	10,00	9
Re Desecho	100 kg. vivo	CÁDIZ	Expl.	110,00	115,00	5,00	5	-39,00	-25
BOVINO PARA VIDA				---	---	---	---	---	---
TERNEROS/AS				---	---	---	---	---	---
cCH Al destete Hembra	100 kg. vivo	CÁDIZ	Expl.	194,30	199,75	5,45	3	-16,25	-8
cCH Al destete Macho	100 kg. vivo	CÁDIZ	Expl.	194,48	199,50	5,02	3	-17,00	-8
cCH Al destete Macho	100 kg. vivo	SEVILLA	Expl.	-	197,50	-	-	-54,39	-22
Fr Al destete Macho	100 kg. vivo	SEVILLA	Expl.	-	162,50	-	-	-21,25	-12
Re Al destete Hembra	res	CO - LOS PEDROCHES	Expl.	680,00	680,00	0,00	0	55,00	9
Re Al destete Hembra	100 kg. vivo	CÁDIZ	Expl.	159,80	161,00	1,20	1	-46,50	-22
Re Al destete Macho	res	CO - LOS PEDROCHES	Expl.	450,00	450,00	0,00	0	50,00	13
Re Al destete Macho	100 kg. vivo	CÁDIZ	Expl.	159,00	160,80	1,80	1	-46,70	-23
Re Al destete Macho	100 kg. vivo	SEVILLA	Expl.	-	157,50	-	-	-62,68	-28
VACAS				---	---	---	---	---	---
Fr 2-3 partos Cubierta	res	SEVILLA	Expl.	-	1.250,00	-	-	325,00	35
Fr 2-3 partos Parida	res	SEVILLA	Expl.	-	1.190,00	-	-	335,00	39
Fr 4-5 partos Cubierta	res	SEVILLA	Expl.	-	1.100,00	-	-	590,00	116
Fr 4-5 partos Parida	res	SEVILLA	Expl.	-	1.040,00	-	-	605,00	139
Re 4-5 partos Cubierta	res	CO - LOS PEDROCHES	Expl.	880,00	880,00	0,00	0	160,00	22
Re 4-5 partos Cubierta	res	SEVILLA	Expl.	-	950,00	-	-	156,00	20
Re 4-5 partos Parida	res	CO - LOS PEDROCHES	Expl.	960,00	960,00	0,00	0	150,00	19
Re 4-5 partos Parida	res	SEVILLA	Expl.	-	890,00	-	-	176,00	25
NOVILLAS				---	---	---	---	---	---
Fr Cubierta	res	SEVILLA	Expl.	-	1.800,00	-	-	817,00	83
Fr Parida	res	SEVILLA	Expl.	-	1.735,00	-	-	832,00	92
Re Cubierta	res	CO - LOS PEDROCHES	Expl.	960,00	960,00	0,00	0	210,00	28
Re Cubierta	res	SEVILLA	Expl.	-	910,00	-	-	60,00	7
Re Parida	res	CO - LOS PEDROCHES	Expl.	1.000,00	1.000,00	0,00	0	160,00	19
Re Parida	res	SEVILLA	Expl.	-	845,00	-	-	65,00	8

BOLETÍN SEMANAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

PRODUCTO	Unidad	Mercado	Pos. Com.	Sem 24	Sem 25	VARIACIÓN SEMANAL (euros)	VARIACIÓN SEMANAL (%)	VARIACIÓN INTERANUAL (euros)	VARIACIÓN INTERANUAL (%)
SEMENTAL									
Fr	res	CO - POZOBLANCO	Expl.	1.550,00	1.550,00	0,00	0	0,00	0
Re	res	CÁDIZ	Expl.	1.500,00	1.500,00	0,00	0	-875,00	-37
Re	res	CO - LOS PEDROCHES	Expl.	1.300,00	1.300,00	0,00	0	200,00	18
cLIM	res	CÁDIZ	Expl.	1.500,00	1.500,00	0,00	0	-1.051,00	-41
CAPRINO PARA SACRIFICIO									
CABRITOS									
Ma Lechal	100 kg. vivo	MÁLAGA	Expl.	360,00	360,00	0,00	0	-241,00	-40
M-G Lechal	100 kg. vivo	GRANADA	Expl.	500,00	468,00	-32,00	-6	-5,67	-1
M-G Lechal	100 kg. vivo	GR - BAZA	Lonja	427,78	438,89	11,11	3	11,11	3
M-G Pascual < 23 kg.	100 kg. vivo	GR - BAZA	Lonja	253,33	253,33	0,00	0	-20,00	-7
M-G Pascual > 23 kg.	100 kg. vivo	GR - BAZA	Lonja	160,00	168,00	8,00	5	-32,00	-16
Sr Lechal	100 kg. vivo	CÁDIZ	Expl.	318,50	330,00	11,50	4	-68,00	-17
Sr Lechal	100 kg. vivo	MÁLAGA	Expl.	301,00	301,00	0,00	0	-240,00	-44
Sr Pascual < 23 kg.	100 kg. vivo	CÁDIZ	Expl.	273,00	278,00	5,00	2	-110,00	-28
Sr Pascual < 23 kg.	arroba	HUELVA	Expl.	5,40	5,40	0,00	0	-16,10	-75
CAPRINO PARA VIDA									
CABRAS									
Sr Preñada	res	CÁDIZ	Expl.	44,80	45,80	1,00	2	-31,70	-41
Sr Vacía	res	CÁDIZ	Expl.	28,00	31,50	3,50	13	-14,30	-31
Sr Vacía	res	HUELVA	Expl.	39,00	39,00	0,00	0	-	-
CHIVARRAS									
Sr Recrio 12-15 kg.	res	CÁDIZ	Expl.	32,00	33,00	1,00	3	-8,50	-20
PRIMALAS									
Sr Preñada	res	CÁDIZ	Expl.	32,00	35,00	3,00	9	-17,60	-33
OVINO PARA SACRIFICIO									
CORDEROS									
Me Lechal	100 kg. vivo	CÁDIZ	Expl.	259,50	302,00	42,50	16	-100,00	-25
Me Lechal	100 kg. vivo	SEVILLA	Expl.	265,00	262,50	-2,50	-1	-44,75	-15
Me Pascual < 23 kg.	100 kg. vivo	CÁDIZ	Expl.	259,00	209,00	-50,00	-19	-44,50	-18
Me Pascual < 23 kg.	100 kg. vivo	CÓRDOBA	Expl.	220,00	220,00	0,00	0	40,00	22
Me Pascual < 23 kg.	100 kg. vivo	SEVILLA	Expl.	202,67	204,50	1,83	1	-31,00	-13
Me Pascual < 23 kg.	arroba	HUELVA	Expl.	21,33	21,94	0,61	3	2,44	13
Me Pascual > 23 kg.	100 kg. vivo	CÓRDOBA	Expl.	185,00	185,00	0,00	0	25,00	16
Me Pascual > 23 kg.	100 kg. vivo	SEVILLA	Expl.	168,75	163,75	-5,00	-3	-27,80	-15
Me Pascual > 23 kg.	arroba	HUELVA	Expl.	19,50	19,50	0,00	0	0,00	0
Sg Lechal	100 kg. vivo	GRANADA	Expl.	311,80	313,60	1,80	1	6,62	2
Sg Lechal	100 kg. vivo	GR - BAZA	Lonja	284,62	300,00	15,38	5	22,22	8
Sg Lechal	100 kg. vivo	JAÉN	Expl.	379,00	403,00	24,00	6	26,00	7
Sg Pascual < 23 kg.	100 kg. vivo	GRANADA	Expl.	237,88	243,76	5,88	2	19,14	9
Sg Pascual < 23 kg.	100 kg. vivo	GR - BAZA	Lonja	218,42	228,95	10,53	5	5,27	2
Sg Pascual < 23 kg.	100 kg. vivo	JAÉN	Expl.	277,00	348,00	71,00	26	62,00	22
Sg Pascual > 23 kg.	100 kg. vivo	GRANADA	Expl.	211,50	200,00	-11,50	-5	2,50	1
Sg Pascual > 23 kg.	100 kg. vivo	GR - BAZA	Lonja	196,00	212,00	16,00	8	24,00	13
Sg Pascual > 23 kg.	100 kg. vivo	JAÉN	Expl.	226,00	226,00	0,00	0	9,00	4
Me Desecho	res	HUELVA	Expl.	9,50	9,50	0,00	0	-	-
PORCINO PARA SACRIFICIO									
CERDOS									
Bc 60-80 kg.	100 kg. vivo	CÁDIZ	Expl.	105,00	107,00	2,00	2	-8,90	-8
Bc 60-80 kg.	100 kg. vivo	JA - VILCHES	Expl.	124,00	123,90	-0,10	-0	2,30	2
Bc 60-80 kg.	100 kg. vivo	MA - CAMPILLOS	Expl.	130,00	136,00	6,00	5	10,00	8
Bc 60-80 kg.	100 kg. vivo	SEVILLA	Expl.	-	120,00	-	-	-1,70	-1
Bc 80-90 kg.	100 kg. vivo	GRANADA	Expl.	127,35	128,70	1,35	1	15,30	13
Bc 80-90 kg.	100 kg. vivo	MA - CAMPILLOS	Expl.	128,00	135,00	7,00	5	10,00	8
Bc 80-90 kg.	100 kg. vivo	SEVILLA	Expl.	-	120,00	-	-	-1,70	-1
Bc 90 y más	100 kg. vivo	JA - VILCHES	Expl.	124,00	123,90	-0,10	-0	2,30	2
Bc 90 y más	100 kg. vivo	MA - CAMPILLOS	Expl.	127,00	134,00	7,00	6	10,00	8
Bc 90 y más	100 kg. vivo	SEVILLA	Expl.	-	120,00	-	-	-1,70	-1
Bc FORPPA	100 kg. en canal	MA - CAMPILLOS	Mat.	163,00	171,00	8,00	5	26,00	18
Bc Selecto	kg. vivo	SE - ARAPORC	Expl.	1,27	1,29	0,02	2	0,07	6
Ib Pienso	100 kg. vivo	CO - LOS PEDROCHES	Expl.	102,00	102,00	0,00	0	-49,00	-32
Ib Pienso	100 kg. vivo	SEVILLA	Expl.	-	108,25	-	-	-43,17	-29
Ib Pienso	arroba	HUELVA	Expl.	12,32	12,92	0,60	5	-3,33	-20
Ib Pienso Extensivo	arroba	SE - ARAPORC	Expl.	14,10	147,00	132,90	943	128,85	710
Ib Pienso Intensivo	arroba	SE - ARAPORC	Expl.	13,10	13,70	0,60	5	-3,10	-18
Ib Reproductoras (6-8 m.)	res	SE - ARAPORC	Expl.	125,00	125,00	0,00	0	-123,00	-50

BOLETÍN SEMANAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

PRODUCTO	Unidad	Mercado	Pos. Com.	Sem 24	Sem 25	VARIACIÓN SEMANAL (euros)	VARIACIÓN SEMANAL (%)	VARIACIÓN INTERANUAL (euros)	VARIACIÓN INTERANUAL (%)
CERDOS DESECHO									
Bc Cerdos desecho	100 kg. vivo	GR - IZNALLOZ	Expl.	50,00	-	-	-	-	-
Desvieje	100 kg. vivo	MA - CAMPILLOS	Expl.	70,00	66,00	-4,00	-6	18,00	38
Ib Cerdos desecho	arroba	SE - ARAPORC	Expl.	6,00	6,50	0,50	8	-2,50	-28
PORCINO PARA VIDA									
LECHONES									
Bc Al destete 20 kg.	res	GRANADA	Expl.	22,00	16,00	-6,00	-27	-9,83	-38
Bc Al destete 20 kg.	res	JA - VILCHES	Expl.	20,00	22,00	2,00	10	-3,00	-12
Bc Al destete 20 kg.	100 kg. vivo	MÁLAGA	Expl.	140,00	140,00	0,00	0	-5,00	-3
Bc Al destete 20 kg.	100 kg. vivo	SEVILLA	Expl.	140,00	156,75	16,75	12	16,75	12
Bc Al destete 20 kg.	100 kg. vivo	SE - ARAPORC	Expl.	140,00	150,00	10,00	7	0,00	0
Ib Al destete 20 kg.	100 kg. vivo	CO - LOS PEDROCHES	Expl.	48,00	48,00	0,00	0	-242,00	-83
Ib Al destete 20 kg.	100 kg. vivo	SEVILLA	Expl.	101,09	105,98	4,89	5	-130,09	-55
MARRANOS Y PRIMALES									
Ib De 3 a 5 arrobas	arroba	HUELVA	Expl.	11,45	12,02	0,57	5	-11,98	-50
Ib De 3 a 5 arrobas	arroba	SE - ARAPORC	Expl.	12,00	13,00	1,00	8	-10,50	-45
Ib De 3 a 6 arrobas	100 kg. vivo	SEVILLA	Expl.	91,30	118,26	26,96	30	-89,94	-43
Ib De 6 a 9 arrobas	100 kg. vivo	CO - LOS PEDROCHES	Expl.	175,00	175,00	0,00	0	-125,00	-42
Ib De 6 a 12 kg.	res	SE - ARAPORC	Expl.	8,00	8,00	0,00	0	-	-
OTROS PRODUCTOS GANADEROS									
HUEVOS									
CLASE L	docena	SEVILLA	E.A.My.	-	80,00	-	-	79,33	11.840
CLASE M	docena	SEVILLA	E.A.My.	-	69,00	-	-	68,46	12.678
CLASE S	docena	SEVILLA	E.A.My.	-	51,00	-	-	50,57	11.760
CLASE XL	docena	SEVILLA	E.A.My.	-	110,00	-	-	109,15	12.841
LECHE									
Cabra	100 litros	MÁLAGA	Expl.	61,70	61,70	0,00	0	5,70	10
Cabra	litro	GR - ALHAMA	Expl.	0,52	0,52	0,00	0	-	-
Cabra	litro	GR - IZNALLOZ	Expl.	0,65	-	-	-	-	-
Vaca	100 litros	CÁDIZ	Expl.	42,50	42,50	0,00	0	11,30	36
Vaca	100 litros	CÓRDOBA	Expl.	41,45	41,45	0,00	0	7,80	23
POLLOS									
-	100 kg. vivo	GRANADA	Expl.	115,00	115,00	0,00	0	-1,00	-1
-	100 kg. en canal	SEVILLA	Mat.	-	175,00	-	-	-13,00	-7
GALLINAS PESADAS									
2,5 a 3 kg.	100 kg. en canal	SEVILLA	Mat.	-	105,00	-	-	25,00	31
PAVOS									
6 a 8 kg.	100 kg. en canal	SEVILLA	Mat.	-	210,00	-	-	25,00	14

4.3. Precios diarios de productos hortofrutícolas

PRODUCTO	MERCADO	VARIEDAD O TIPO	CAT.	CALIBRE	DIA/MES				
					16/6	17/6	18/6	19/6	20/6
LIMON	Murcia	-	I	1-3	137,50	137,50	137,50	137,50	137,50
NARANJA	Valencia	Valencia Late	I	2-4	75,92	75,92	75,92	75,92	75,92
MANZANA	Lleida	Golden Delicious	I	70-80	63,97	63,33	64,26	64,78	64,64
	Lleida	Red Delicious	I	70-80	63,83	63,83	63,83	63,83	-
PERA	Lleida	Conferencia	I	60-65	103,00	105,00	104,00	104,00	105,00
ALBARICOQUE	Murcia	-	I	45-50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Valencia	-	I	45-50	94,36	-	-	94,36	94,36
CEREZA	Zaragoza	-	I	22y+	-	-	-	297,11	296,74
CIRUELA	Murcia	Santa Rosa	I	40y+	108,91	108,91	108,91	108,91	108,91
MELOCOTON	Lleida	Carne Amarilla	I	A/B	-	-	66,00	72,00	71,00
NECTARINA	Lleida	Carne Blanca	I	A/B	-	71,00	-	-	-
AJO	Cuenca	Blanco	I	50-80	183,33	183,33	183,33	183,33	183,33
	Cuenca	Morado	I	50-80	208,75	208,75	208,75	208,75	208,75
BERENJENA	Almería	-	I	-	53,97	50,00	47,06	44,44	40,00
CALABACIN	Almería	-	I	140-210	51,00	47,27	43,71	43,85	40,00
CHAMPIÑON	La Rioja	Cerrado	I	30-65	149,37	148,67	150,33	149,42	149,13
COLIFLOR	La Rioja	Coronada	I	160-200	35,65	35,65	35,65	35,65	35,65
JUDIA VERDE	Almería	Plana	I	-	113,99	-	-	-	111,76
	Granada	Plana	I	-	-	180,00	172,73	170,00	160,00
LECHUGA	Murcia	Iceberg	I	400y+	128,23	-	107,83	-	100,00
MELON	Almería	Amarillo	I	-	34,55	33,64	31,00	30,00	29,00
	Almería	Globo Galia	I	-	42,00	39,00	35,00	35,00	33,00
	Almería	Piel de Sapo	I	-	38,82	-	38,82	-	34,92
	Murcia	Amarillo	I	-	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50
	Murcia	Globo Galia	I	-	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Murcia	Piel de Sapo	I	-	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
PEPINO	Almería	Liso	I	-	31,74	31,75	29,64	29,39	28,63
PIMIENTO	Murcia	Cuadrado color (rojo o amarillo)	I	70y+	89,50	89,50	89,50	89,50	89,50
	Murcia	Cuadrado verde	I	70y+	107,50	107,50	107,50	107,50	107,50
SANDIA	Almería	Con pepitas	I	-	29,45	-	27,92	-	-
TOMATE	Almería	Racimo	I	-	45,76	44,98	47,06	47,14	46,03
	Almería	Redondo	I	57-82	49,44	52,05	52,43	53,19	54,49
	Granada	Cereza	I	-	139,09	139,03	126,35	126,38	130,00
	Murcia	Cereza	I	-	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Murcia	Racimo	I	-	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	Murcia	Redondo	I	57-82	67,91	67,91	67,91	67,91	67,91
ZANAHORIA	Cádiz	-	I	-	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00

BOLETÍN SEMANAL DE INFORMACIÓN AGRARIA

A continuación, se identifican las claves que aparecen en los cuadros de precios agrarios: (Euros/Kg, Euros/Unidades en flores, Euros/Litro o Euros grado/Hl. en vino) y ganaderos (Euros/Kg ó Euros/Res)

CLAVES DE POSICION COMERCIAL EN PRECIOS AGRICOLAS	
A.My.	Almacén mayorista: Salida de almacén distribuidor. Carga por cuenta del mayorista.
e.A.I.	Entrada almacén de industria: Producto sobre camión en almacén con destino en la industria. La descarga es por cuenta de ésta.
Alm.	Almacén de Agricultor. Producto sobre el camión por cuenta del agricultor. Se entiende también como almacén el campo, cuando las operaciones de recolección y carga sobre camión las hace el agricultor. Se entiende comprendido también cuando se trate del almacén de una agrupación de productores.
A.I.	Almacén de Industria. Salida del producto a granel del almacén de la industria. La carga del camión o cisterna es por cuenta de aquella.
Alh.	Alhóndiga. Precio medio ponderado pagado por los compradores en la subasta. No incluye el valor del envase.
C.M.	Centro de manipulación. Mercancía normalizada y envasada en condiciones de comercio minorista con especificación de categoría. El precio no comprende el valor del envase y embalaje. La mercancía se entiende situada sobre camión en el muelle del almacén.
Cam.	Campo. Mercancía en árbol o planta sin recolectar. La recolección se hace por el comprador o a cargo de éste.
(*)	Indica precio del producto importado.

CLAVES DE POSICION COMERCIAL EN PRECIOS GANADEROS			
R.E.	Res en explotación.	K.v.E.	Kilo vivo en explotación.
K.c.M.	Kilo canal en matadero	R.L.	Res en lonja.
K.v.L.	Kilo vivo en lonja	R.M.	Res en matadero
L.E.	Litro en explotación.		
CLAVES DE RAZAS EN PRECIOS GANADEROS			
Fr	Frisona	cCh	Cruzado Charolés
Re	Retintos	Ch	Charolés
Me	Merina	Sg	Segureña
MG	Murciano-Granadina	Sr	Serrana
Ma	Malagueña	Bc	Blanco cruzado
Ib	Ibérica		

COMENTARIOS A LOS MERCADOS AGRÍCOLAS

Esta semana los mercados nacionales han tenido un comportamiento más habitual con la época del año en la que nos encontramos, una vez pasadas las consecuencias de la huelga de transporte que marcó la realidad de la semana anterior.

Aún así en los mercados internacionales, determinadas voces, critican la especulación en los precios de bienes básicos como los cereales. De hecho el Banco Mundial calcula que el 30% del precio mundial de los cereales proviene de la especulación, ya que hoy por hoy la alimentación es un mercado muy atractivo para los inversores, puesto que ofrece márgenes cercanos al 25%.

Pero hay muchos factores que afectan al precio de los alimentos, y sin duda el climatológico es uno de los más importantes, mientras que en EEUU las fuertes lluvias de las últimas semanas han provocado grandes pérdidas en el conocido "cinturón de maíz", en Europa se avecina una cosecha de cereales superior a la de años anteriores, según ha publicado esta semana EUROSTAT. Mientras, aún no se conocen los efectos de las últimas lluvias en nuestro país.

Además esta semana se han hecho públicas las previsiones de la cosecha de remolacha para esta campaña, en las que se observa un claro impacto de la reforma de la OCM de azúcar, con una reducción de la superficie de un 42% en regadío y de un 63% en secano, mientras que la producción también se reducirá de una forma proporcional aunque se espera mejor calidad.

CEREALES

De invierno: El sector se mantiene a la espera de la nueva cosecha con escasas operaciones en casi todas las provincias.

En nuestra región la avena se ha mantenido salvo una caída del 6% en Cádiz. La cebada sigue repitiendo precio salvo en Granada donde se registra un incremento del 5%. Y el trigo ha sufrido fluctuaciones en función de la provincia, disminuyendo en Granada entre 3 y 4%, mientras que en Jaén ha subido un 17% respecto a la semana anterior.

Si la semana pasada el Ministerio hacía público su avance de superficie y producción para España, esta vez le ha correspondido a EUROSTAT hacer las previsiones en el ámbito europeo, donde se observa un incremento de la superficie de cereales en aproximadamente un 6% respecto al año anterior, que se corresponderá con un incremento del 10% en la producción respecto a 2007/08 y con un 3% de aumento respecto a la media de los 6 últimos años.

Y en el ámbito mundial también se han puesto de manifiesto las previsiones de producción de trigo, que se incrementará en 8%, mientras el consumo de trigo se espera que crezca no más del 4%, lo que permitiría incrementar los stocks mundiales, y evitar así las fluctuaciones tan fuertes que hemos visto durante el último año.

De primavera: Algo semejante a lo que sucede con los cereales de invierno ocurre con este tipo de cultivos, especialmente con el maíz, sin apenas operaciones, aunque sí existen previsiones que están afectando a los mercados.

En el caso de nuestra región la estabilidad es la principal característica del mercado del maíz, aunque se registra un pequeño descenso de la cotización en Cádiz que ronda el 6% (205€/tn).

En EEUU las previsiones tras las últimas lluvias no son positivas, puesto que suponen un descenso del 10% de la producción respecto al año anterior. Esto ha facilitado que durante la semana la cotización de maíz en el Chicago Board of Trade (CBOT) se acerca a la barrera de los 8\$/bu. Hay que recordar que hace tres años estas cotizaciones estaban por debajo de los 3\$/bu.

Esta situación provocará en EEUU, seguramente, una disminución del uso de maíz para piensos, debido a que la cabaña ganadera en este país ha disminuido considerablemente, pero se incrementará su uso para la producción de bioetanol.

En el ámbito mundial si bien se espera un incremento de la producción mundial debido fundamentalmente a China, Brasil y Filipinas, y Rusia y Ucrania en Europa, lo que debería de evitar las tensiones alcistas de los precios del maíz, también se prevé un incremento de la demanda para pienso en China, por el desarrollo del ganado porcino en este país.

LEGUMINOSAS GRANO

El garbanzo blanco lechoso en Cádiz se cotiza a 76,5€/100Kg, perdiendo apenas 0,3€/100Kg, mientras que en Granada se mantiene a 79,00€/100Kg.

CULTIVOS FORRAJEROS


El mercado mantiene la tendencia de semanas anteriores en las que las precipitaciones han perjudicado a los cultivos forrajeros y aunque éstos se encuentran bien posicionados y con cotizaciones en la mayoría de los casos por encima del 50% de las del año pasado, esto es debido a la imposibilidad de efectuar correctamente las labores de recolección y sobre todo la más importante, el secado.

TUBÉRCULOS DE CONSUMO HUMANO

Tras la paralización que supuso en muchas zonas la huelga de transporte de la semana pasada, ya se han vuelto a recoger en todas las provincias productoras de patatas, incluso en el caso de la costa de Cádiz, Conil y Chipiona, se ha empezado a recoger del tipo media estación.

El precio medio de la patata en nuestra región es de 41,5€/100Kg, llegando la patata de media estación de Chipiona a alcanzar los 48€/100Kg que tenía la patata temprana de Los Palacios (Sevilla) la semana pasada, lo que ha supuesto una subida del 37% respecto a la semana anterior.

Esta semana se hacía público por parte del Ministerio la evolución de los precios de la patata respecto a las dos campañas anteriores. En esta información se observa como esta campaña está siendo intermedia entre la campaña 2005/06, que fue muy buena, y 2006/07 que no lo fue tanto.



En el caso de Málaga continua la recolección de la patata de media estación con buenas cotizaciones debido a que la patata almacenada no es excesiva.

HORTALIZAS

Aún se continúan cuantificando las pérdidas que la huelga de transporte ocasionó en este sector, que fue uno de los más perjudicados debido a la condición de perecederos de sus productos. Durante la huelga los productos que más se encarecieron fueron los calabacines, llegando al 178 % de incremento en Mercamadrid, pero realmente este fenómeno se repitió en todos los mercados mayoristas de España.

Las hortalizas esta semana han sufrido fuertes fluctuaciones, siendo la **acelga, el ajo, el apio y la zanahoria** los productos que se han mantenido a o han tenido movimiento moderados, aunque en el caso del ajo, cabe señalar la pérdida de valor respecto a al año anterior que alcanza ya el 56%.

El resto de los productos han sufrido importantes variaciones, que en el caso de muchos de ellos no presentan una tendencia evidente, este es el caso de la berenjena, que llega a bajar en Almería casi un 79% del precio de la semana anterior, mientras en Cádiz aumenta más del 100%. Algo semejante ocurre con el **calabacín, la cebolla, la coliflor, la judía verde** (aunque en este caso las fluctuaciones se producen en función de la variedad, si es *Perona* aumenta su precio respecto a la semana anterior y si es *Plana* disminuye), **lechuga, pepino, sandía** (con unos rendimientos y unos precios muy bajos) **y tomate** (al que le sucede algo parecido a la judía verde, sus movimientos dependen del tipo de tomate que sea, los *Cherry* y *Larga vida* suben, mientras los *Lisos* bajan).

Hay productos que pese a cambios importantes sí lo han hecho en un mismo sentido, es decir en general han subido de precio esta semana, o bien han bajado claramente. Los productos que han subido de forma importante son: alcachofa (con un incremento del 30%, pese a estar al final de una larga campaña favorecida por las últimas lluvias), cebolleta, col, pimiento (subida generalizada que en el caso del pimiento italiano en Granada ha llegado a los 120€/100Kg esta semana respecto a los 32€/100Kg de la anterior, es decir un incremento de 275%).

Por último hay productos con una tendencia claramente negativa como: calabaza, guisante y el **melón**.

Esta semana también se ha hecho publico las cifras que muestran una disminución de las importaciones de frutas y hortalizas en España, no sólo en volumen, sino también en valor, que ha conllevado una disminución del 6% del precio medio de las importaciones, siendo más importante esta disminución en el caso de las hortalizas.

FLORES

Tras los movimientos de la semana pasada no se registra ninguna variación en estos productos.

FRUTALES

En los precios de frutales destaca la fuerte bajada de la **cereza** en todas las provincias andaluzas, que rondan el 40% respecto a la semana anterior, cuyos precios habían sufrido un repunte importante, debido a la falta de oferta en los mercados.

La **almendra** se mantiene estable, aunque aparecen algunos movimientos en Málaga, cuyo incremento de precio no supera el 5%.

Los **melocotones** esta semana tampoco han registrado movimiento, no así las **nectarinas** que suben hasta un 16% respecto a la semana anterior.

En cuanto a las **ciruelas** en Huelva llevan retrasada la recolección.

CÍTRICOS

Como ya se viene comentando en boletines anteriores queda poco **limón** nacional, y los limones que se consumen en Europa provienen fundamentalmente de Argentina (entre un 80%-90% de las exportaciones a Europa), le sigue Sudáfrica con menores cantidades y Uruguay con volúmenes muy reducidos.


La **naranja** que aún queda cotiza al alza esta semana, aunque las existencias ya son bajas y alcanza los 0,42€/Kg.

PRODUCTOS INDUSTRIALES

Aceite de oliva: Esta semana los precios del aceite de orujo suben según la Lonja de Córdoba, mientras que los del aceite de oliva siguen manteniéndose, pues las variaciones son mínimas en estos aceites.

Durante esta última semana en el Mercado de Futuros del Aceite de Oliva se han realizado operaciones por un total de 425.000 Kg. de aceite. El vencimiento más negociado ha sido septiembre con una negociación de 175 t., seguido por noviembre con 125 contratos cerrados, julio con 100 contratos negociados y finalmente, enero con 25 toneladas cerradas. El precio de los futuros ha oscilado entre los 2.230€/t. y los 2.350€/t

ESTRUCTURA TEMPORAL DE PRECIOS



Al ver la estructura temporal de los precios se ve como esta semana se ha provocado una disminución de los precios para las entregas de marzo de 2009, aunque los precios durante toda la semana han sido más altos para las entregas anteriores.

Mostos, vinagres y vinos: : En este subsector apenas se han realizado operaciones esta semana, manteniéndose así las diferencias con el año pasado, negativas para el caso de Jerez y positivas para los vinos onubenses.

La caída de ventas del vino de Jerez no sólo se produce en España sino también en el exterior, donde a falta del último trimestre para cerrar la campaña, se observa una caída del 3,9%.

De hecho el volumen de ventas supera ligeramente los 42 millones de litros, destinándose el 75% a la exportación que ha sufrido un importante retroceso en el Reino Unido, Holanda y otros mercados exteriores, salvándose únicamente Alemania con un crecimiento del 3,3%.

En el caso del mercado nacional la demanda de estos vinos cayó 1,7%, y sólo se observa una mejor situación para el oloroso que aumentó su porcentaje, porque tanto la manzanilla, como el amontillado o el fino caen entre el 1% y el 8%.

COMENTARIOS A LOS MERCADOS GANADEROS

Tras la huelga de transporte de la semana pasada, esta semana toca hacer balance de cómo ha afectado la misma a estos mercados.

El más afectado es el sector lácteo ya que la capacidad de almacenaje de la industria y de las explotaciones estaba saturada, lo que obligó a los ganaderos a tirar la leche y las industrias no podían garantizar la recogida hasta que no saliera el producto terminado de las mismas, pues no tienen capacidad para procesar nuevas entradas de leche, los principales problemas se dieron en Galicia y Andalucía.

En cuanto a los piensos dejaron de fabricar por unos días. La falta de entrada de materia prima para procesar y la imposibilidad de sacar producto ha acabado paralizando la actividad en el sector, de tal manera que la Confederación de Fabricantes de piensos, Cefac, indicó que si no se normalizaba el transporte, con o sin escolta, los sectores avícola y porcino podrían llegar al desabastecimiento.

El sector porcino además de la sobrealimentación y la penalización por sobrepeso por la imposibilidad de sacar a los animales al matadero, ha acusado problemas medioambientales por la falta de recogida de las deyecciones de purines, y problemas sanitarios en los animales, ya que la falta de alimento ha provocado situaciones de canibalismo y mortalidad en algunas explotaciones.

El sector ovino se enfrentó a un exceso de cebo en las explotaciones, con el consiguiente sobrepeso de los corderos y la penalización que ello conlleva en el precio, ya que los animales no han podido salir al matadero desde el lunes; esto se sumará a la caída del precio y el exceso de oferta que se produzca en los días posteriores a la huelga

Desde la interprofesional avícola destacan que fallecieron casi dos millones de pollitos por ausencia de transporte de las plantas de reproducción a las de engorde, a lo que hay que unir que el cierre de los mataderos ha dejado sin sacrificar a casi dos millones de pollos diarios.

La Interprofesional del Huevo apunta que el sector ha podido almacenar la producción y a pesar de que se pierden tres de los 21 días de periodo de comercialización de los huevos, la producción se ha salvado, aunque han estado al límite de abastecimiento de alimento para las gallinas.

BOVINO PARA SACRIFICIO

Como es habitual se producen escasos movimientos, aunque destacaremos la ligera pero generalizada subida de precios que se produce en Cádiz tanto en añojos, como en terneros y en vacas, el resto de productos se mantiene en la misma posición que la semana pasada, salvo los terneros en Huelva donde bajan un 5% los retintos y un 9% el charolés cruzado.

La posición de la ganadería española frente a la UE en lo que ha bovino respecta, es al siguiente: España se sitúa, con 6.584.980 animales, como el cuarto país, tras Francia, Alemania y Reino Unido, y seguida de cerca por Italia, a quien en 2007 España ha adelantado. Tanto en el número de animales menores de 12 meses como en el número de vacas, España mantiene su cuarto puesto. Sin embargo, en el número de vacas de ordeño, España pierde posiciones, situándose, con sus 903.300 efectivos, en octava posición, superándonos países como Polonia, Italia y Rumania. Así pues, mientras en España predomina la aptitud cárnica para el ganado bovino, en la UE la lechera es la principal.

BOVINO PARA VIDA

Repetición de todas las posiciones en vacas, novillas y sementales mientras que se produce un incremento interesante en los terneros en Cádiz que va desde el 1% en retinto al 3% en cruzado charolés.

CAPRINO PARA SACRIFICIO

También ha sido una buena semana para el cabrito y en general se ha producido un incremento de los precios como ya viene ocurriendo desde hace una 4-5 semanas, no obstante aún no se consigue alcanzar las cotizaciones del año pasado y la mayoría de los productos se encuentran depreciados con respecto al año 2007.

En cuanto a la posición del caprino en España, en relación con el resto de países de la UE, con 2.891.750 animales, ocupa el segundo lugar en número de cabezas, por delante de Francia e Italia. La cabaña comunitaria de caprino ronda los 13 millones de cabezas. En algunos países su importancia es residual, sin embargo, en otros, como es el caso de Grecia, constituyen aproximadamente el 40% del total de la UE.

CAPRINO PARA VIDA

Tras la paralización de la semana pasada debido a la huelga del transporte, esta semana se ha registrado un incremento generalizado de los precios que en el caso de las chivarras es del 3%, en las primas del 9% y en cabras de más del 10%.

Sin embargo los precios siguen por debajo de los registrados el año pasado.

OVINO PARA SACRIFICIO

Muy buena semana para los corderos esta que termina, con subidas generalizadas de los precios y en algunos casos importantes destacando el incremento del 26% de Jaén y del 16% en Cádiz.

Y aunque se producen algunos descensos, en general el cordero es uno de los productos ganaderos mejor situados, con precios superiores a los del año pasado en la mayoría de los productos y mercados.

En cuanto al ovino, del total de países de la UE, es el Reino Unido el que mayor censo de ganado ovino posee, con casi 24 millones de efectivos. En segundo lugar y a escasa distancia se sitúa España con 22.194.260 cabezas. Tras ellos y a enorme distancia, pues ninguna supera los 10 millones de animales, están Grecia, Rumania, Francia e Italia.

PORCINO PARA SACRIFICIO

En general semana favorable para el porcino donde los mayores incrementos se producen en el blanco y así se refleja en la evolución interanual donde se registran mejores resultados, con cotizaciones superiores a las del año pasado, mientras en el ibérico las cotizaciones del año pasado están por encima de las registradas este año, en parte debido a la reducción de la demanda debido a la época estival y a la rigidez que implica las altas exigencias de calidad de los productos ibéricos que no favorecen el ajuste a las distintas circunstancias del mercado.

En la XII Asamblea de la Asociación Nacional de Comerciantes de Ganado Porcino (Ancoporc), el director general de Recursos Agrícolas y Ganaderos, Carlos Escribano, ha destacado que las claves para garantizar el crecimiento del sector porcino español, en estos momentos pasan por mejorar la sanidad

ganadera y valorizar la carne y llegar así al mercado exterior, pues para dar salida al 20 por ciento de producción excedentaria de porcino es fundamental competir, no vía precio, sino diferenciando la producción. También ha repasado las cifras de exportación, destacando que en 2007 se han exportado más de 750.000 toneladas, lo que significa un incremento del 12% respecto a lo exportado en 2006, con mejorías en las cifras de ventas, tanto dentro de la UE como fuera de la misma

A España dentro de la UE le corresponde el segundo puesto con 26.061.232 de efectivos, después de Alemania. Siete países albergan el 78,6% del censo comunitario de porcino. Entre los que se encuentran: Alemania y España, con más de 20 millones de cerdos, Francia y Polonia, que tienen entre 20 y 15 millones, Holanda y Dinamarca, que contabilizan una cabaña porcina de entre 15 y 10 millones y por último Italia, con algo más de 9 millones. En 2007, el censo comunitario ha disminuido con respecto a 2006 en un 0,8%.

La semana en la UE se ha caracterizado por una tendencia variable según los diferentes países. En España, la situación es casi estable. La oferta está ligada a la huelga de transportistas (equivalente a 3 días de sacrificio) y a la perspectiva de reducción de actividad (sobre un 10%) en Mercolleida con motivo de la fiesta de San Juan en Cataluña. Ante la falta de acuerdo entre las partes, Mercolleida ha decidido reducir el precio en 0,5 céntimos.

La fuerte bajada del precio alemán (-5 céntimos) ha hecho que Alemania perdiera el liderazgo en las cotizaciones, posición que ostentaba desde hacía semanas. España ha ocupado su lugar, situándose 2 céntimos por encima del precio alemán. Francia se mantiene en el tercer puesto

PORCINO PARA VIDA

Buena semana también para lechones y primales, en la mayoría se registran incrementos, no obstante son importantes las reducciones observadas respecto al año 2007 que están en torno al 50% en ibérico y al 20% en blanco.

OTROS PRODUCTOS GANADEROS

Huevos: Esta semana vuelven a cotizar los huevos y su vuelta ha sido con cotizaciones superiores a las de la última semana registrada y también mejoran las cotizaciones del año pasado en un 25%.

Leche: Esta semana la leche de cabra cotiza a 31€/100L y la de vaca a 42€/100L, estos son los mismos precios que se vienen registrando desde hace varias semanas, la huelga no ha afectado al precio de este producto, y las pérdidas la ha asumido el propio sector

Los últimos datos señalan que el precio de la leche en marzo en la UE-25 llegó a 36,96€/100 kg. Este precio es mucho más elevado que el registrado hace 12 meses, en el que solo alcanzó los 28,25€/100 kg, lo que supone un aumento de un 32%, estos son precios medios pagados por cada país y comunicados a la Comisión, no comparables en base a un litro de leche estándar. A pesar de que los precios estén más altos que en el año pasado, en marzo de 2008 se ha registrado un descenso en el precio medio de la UE-25, en relación con febrero, mes en el que se registró una cotización de 38,4€/100 kg.

En España, en marzo de 2008, la media pagada fue de 43,1 céntimos/kg, precio mucho más alto que en años anteriores: 30 céntimos/kg en marzo de 2007, 29 céntimos/kg en marzo de 2006, 31 céntimos/kg en marzo de 2005 y 2004, 29 céntimos/kg en marzo de 2003 y 2002 y 31 céntimos/kg en marzo de 2001. El precio medio registrado en España en marzo pasado fue el tercero mayor de la UE-25, solo superado por el de Chipre 44,8 céntimos/kg y el de Grecia 44,3 céntimos/kg. Alemania registró un precio medio de 35,3 cent/kg, Francia de 39,3 céntimos/kg, Holanda de 36,3 cent/kg, Italia de 37,6 cent/kg y Polonia de 33,2 cent/kg.

En cuanto a la situación de almacenamiento privado de mantequilla, la cantidad de mantequilla puesta bajo control en el sistema de almacenamiento privado en España ha llegado a 1.1188 tn, lo que supone 188 tn más que hace dos semanas. Los primeros almacenamientos se realizaron en la semana 12, que se inauguró con 297 tn de mantequilla almacenada, de acuerdo con los últimos datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

En la semana 23 y 24, las cantidades solicitadas para la celebración de contrato de almacenamiento fueron de 44 tn y 22 tn, respectivamente. Todas ellas correspondían a Galicia. De esta misma C.A., se solicitaron 297 tn en la semana 12, 495 tn en la semana 15, 66 tn en la semana 20 y 44 tn en la semana 21. De Castilla y León se solicitaron 22 tn en la semana 13. A finales de mayo pasado, las existencias de mantequilla en almacenamiento privado eran de 1.012 tn, tras una entrada de 132 tn y ninguna salida en dicho mes. Por CCAA, los stocks de mayo estaban repartidas en Galicia (990 tn) y Castilla y León (22 tn). En mayo, no hubo solicitudes para el almacenamiento privado de mantequilla en otro estado miembro. La cantidad acumulada desde marzo, concretamente en Holanda, es de 220 tn

Pollos, gallinas pesadas y pavos: Vuelven las cotizaciones de estos productos al mismo precio en el que se fiaran en la semana 23.

5. - SEGUROS AGRARIOS

5.1. Legislación básica de seguros agrarios. Año 2008.

RESOLUCION de 9 de enero de 2008, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la que se establecen las determinaciones en relación con las ayudas a la contratación de seguros agrarios del plan 2008.

6. - OTRAS INFORMACIONES**PESCA****Del 12 al 18 de junio de 2008**

La situación actual de los sectores de producción es la siguiente:

Zonas de Producción de Moluscos bivalvos y gasterópodos en la provincia de Málaga

- Se prohíbe la captura y venta de Corruco y Vieira en toda la provincia, por contaminación por toxinas y veda.
- Se prohíbe la captura y venta de Búsano, por encontrarse en el momento de Veda.
- Se prohíbe la captura y venta de Concha Fina, por protección del recurso.
- Se autoriza la captura y venta de Coquina, Chirla, Almeja Chocha, Bolo y Cañailla.
- Se autoriza la extracción por empresas autorizadas, de la especie Mejillón, en las dos zonas donde se lleva a cabo su cultivo (Marbella y Caleta de Velez).

Paralizaciones temporales

A partir del 1 de mayo, comenzó la parada biológica de la modalidad de arrastre que se prolongará durante todo el mes de junio, de acuerdo a la Orden APA/254/2008 de 31 enero por la que se establece un Plan Integral de Gestión para la conservación de los recursos pesqueros del Mediterráneo (BOE núm. 33 de 07/02/08).

Finalizó la veda de pulpo iniciada a primeros de abril, conforme a la Orden de 7 de abril de 2004 (BOJA nº 76 de 20/04/04), para todas las modalidades de pesca con las que se captura (alcatruces, arrastre, etc).

Finalizó la veda de dos de las especies marisqueras más significativas de Málaga: la coquina y la chirla, de acuerdo a la Resolución de 31 de enero de 2008 (BOJA nº 37 de 21/02/08). Así mismo, se encuentran en veda la vieira y corruco y búsano, de acuerdo a la Orden de 25 de marzo de 2003 (BOJA nº 65 de 04/04/03).

Tramitación de ayudas

Continúa con normalidad la tramitación de los expedientes de Autorización y las Ayudas del Fondo Europeo de Pesca (antes IFOP) al sector pesquero, en las líneas siguientes:

- Construcción/Modernización.
- Paralización definitiva de Barcos.
- Paralización Temporal.
- Medidas de ahorro energético.
- Pesca costera artesanal.
- Comercialización/Transformación de productos.
- Equipamiento de puertos.
- Acuicultura.
- Socioeconómicas por paralización definitiva.
- Cese de acuerdo con Marruecos (1999).

OTRAS INFORMACIONES PESQUERAS

- El Laboratorio de Control de la Calidad de los Recursos Pesqueros ubicado en Cartaya (Huelva) y dependiente de la Consejería de Agricultura y Pesca ha sido acreditado por la ENAC, Entidad Nacional de Acreditación, para la utilización de un nuevo método de detección de la salmonela basado en técnicas de inmunofluorescencia. La técnica en cuestión detecta la presencia de este microorganismo de una manera más rápida que con el método anterior. La actividad del Laboratorio se centra en el desarrollo del programa de control y seguimiento que comprende la vigilancia de la calidad microbiológica y el estudio del fitoplactón tóxico del agua del mar, así como la calidad microbiológica, química y toxicológica de las distintas especies de moluscos, bivalvos, gasterópodos y equinodermos del litoral andaluz. En estos trabajos también están incluidos los análisis realizados en el estuario del Guadalquivir, zona de especial vigilancia desde 1988.
- El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino ha convocado ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, a propietarios o armadores de buques españoles de la modalidad de arrastreros-congeladores dedicados a la captura de crustáceos, incluida la langosta y el cangrejo real, de cefalópodos y de especies demersales pelágicas que faenan en el caladero mauritano, por la paralización temporal de su actividad. La financiación de las ayudas tendrá una cuantía máxima de 1.909.152 euros y las solicitudes se podrán presentar hasta el 18 de julio de 2008. Estas ayudas se otorgarán por un periodo máximo de parada de 61 días, comprendido entre el 1 de abril y el 31 de mayo de 2008, ambos inclusive. El periodo de tránsito, desde el caladero hasta el puerto donde se proceda a la inmovilización del buque, se considerará subvencionable, así como el periodo de tránsito hasta la incorporación de los buques a los caladeros respectivos, una vez finalizada la paralización temporal.
- El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y el Ministerio de Trabajo e Inmigración convocan ayudas para los tripulantes de buques españoles afectados por el Plan de recuperación de la merluza y la cigala, como consecuencia de la paralización temporal de los buques de arrastre de fondo. Las ayudas tienen una cuantía máxima estimada de 1.825.200 euros. La cuantía individual de la ayuda será de 45 euros por día de parada y se otorgarán por un periodo de 30 días de paralización temporal, bien continuados o en dos periodos de 15 días de duración cada uno de ellos, que deberán estar comprendidos entre el 1 de julio de 2007 y el 31 de enero de 2008, ambos inclusive. Las solicitudes se deben dirigir al Director Provincial del Instituto Social de la Marina en el plazo de 30 días hábiles desde la entrada en vigor de la Orden ministerial, que próximamente se publicará en BOE.
- Málaga será la sede de un proyecto internacional formado por científicos e instituciones de ocho países que trabajarán conjuntamente para mantener la sostenibilidad de las pesquerías en el Mediterráneo y de sus ecosistemas. El programa denominado Proyecto de Coordinación en apoyo de la ordenación pesquera en el Mediterráneo occidental y central (CopeMed II), constituye la segunda fase de un proyecto anterior en la que se pusieron las bases del mismo. Contará con un presupuesto de 1,3 millones de euros para los próximos tres años, de los cuales la Secretaría General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural Marino aportará 900.000 euros y la Comisión Europea 450.000 euros.
- La Delegación Provincial de Agricultura y Pesca en Granada ha presentado en Motril, Granada, una nueva embarcación para luchar contra la pesca de inmaduros en el litoral granadino. La base de la nueva embarcación estará en el puerto de Motril, mientras que la lancha que había hasta ahora se desplazará hasta el puerto de Marina del Este en La Herradura (Almuñécar) para controlar el litoral de Poniente. Además, la Consejería de Pesca ha destinado una flota de tres vehículos para apoyar el trabajo de los inspectores. Un todoterreno permitirá controlar la actividad de embarcaciones ilegales desde la costa, mientras que un camión y una furgoneta isotermos se emplearán para el traslado de las capturas intervenidas.

- Los productores de mejillón podrán suscribir a partir de ahora su línea de seguro de forma anual, para cubrir las pérdidas cuantitativas que sufra su producción, según la Agrupación de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro). Esta es una de las principales modificaciones del contrato de seguro para el año 2008 en relación con la campaña anterior, que limitaba este aspecto a dos meses. Además, se ha modificado la declaración de la producción comercial o cosecha desglosada por trimestre o módulos de producción, lo que permitirá ajustar la producción en riesgo y facilitar el sistema de gestión de las peritaciones. En relación con la compensación con capital adicional en determinados riesgos, establece que en los riesgos de marea negra, contaminación química, temporal y embestida de embarcaciones o elementos a la deriva se fija un capital adicional por batea. Por marea roja, se establece además de la compensación por pérdida de producción, una compensación semanal por inmovilización y los gastos de destrucción de existencias decomisadas. También se establecen cinco zonas de riesgo con diferencias de tasas.
- El Consejo Consultivo de Política Pesquera celebrado en Madrid, bajo la presidencia de la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha analizado la propuesta comunitaria de reducción de las pesquerías entre un 25 y un 50% para los próximos cuatro años, respecto de las posibilidades existentes en los dos últimos años. El acuerdo, con un coste de 86 millones de euros para el presente año 2008, cifra que va disminuyendo hasta los 70 millones el cuarto año, permite la captura de crustáceos y otras especies como cefalópodos, pelágicos de pequeña talla, merluza negra y atún. Unos 200 barcos comunitarios se benefician del acuerdo de los que cerca de 25 barcos son arrastreros marisqueros congeladores pertenecientes a Anamar (Asociación Nacional de Armadores de Buques Congeladores de Marisco), principalmente con base en el puerto de Huelva. También se beneficiarán cerca de 10 arrastreros que se dedican a la merluza negra con base en Cádiz.
- La Mesa Permanente de Pesca, integrada por la Junta de Andalucía y las federaciones de Cofradías de Pescadores y de Asociaciones Pesqueras, ha respaldado la propuesta planteada por España y otros seis países europeos al Comisario de Pesca de la UE, para contrarrestar el alza del precio del gasóleo. Entre otras medidas el documento incluye elevar el tope de las ayudas hasta 100.000 euros con un máximo de 30.000 euros por barcos y no por empresa como actualmente, así como el aumento de las subvenciones al equipamiento de los barcos para ahorro de combustible. Para planes de reestructuración se propone incrementar hasta el 60 % las ayudas a la modernización de barcos para motores y aparejos más eficientes, además de aumentar el número de meses que una flota puede recibir de ayudas a la parada temporal.
- El día 25 de junio se celebra en las instalaciones de la autoridad portuaria de Motril (Granada) una jornada informativa sobre el consumo de productos pesqueros, de cara a la campaña 2008. La Jornada está dirigida a técnicos y concejales de área de medio ambiente, salud y/o consumo de los municipios costeros que ven incrementado el consumo de pescado fresco durante el periodo estival. Asimismo, el próximo día 30 de junio se celebrará en la sede de la UNED en Motril una jornada informativa sobre el FEP, Fondo Europeo de Pesca y la orden andaluza que desarrolla las diferentes líneas de ayudas convocadas actualmente para el sector pesquero. La inauguración correrá a cargo de la Directora General de Pesca, del Delegado Provincial de Agricultura y Pesca en Granada y el director del centro de la UNED.

OTRAS INFORMACIONES

- La Consejería de Agricultura y Pesca, representantes de las organizaciones profesionales agrarias y de la Interprofesional Hortyfruta están elaborando un documento de "consenso" donde se recogerán las cifras relativas a pérdidas de rentabilidad de los agricultores con motivo del incremento del coste de producción. Este informe estará preparado antes de que finalice el año y se presentará ante el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, con idea de que éste lo eleve al de Economía y Hacienda y estudie una reducción de los módulos fiscales del sector agrario. El estudio de costes/márgenes de beneficio está siendo desarrollado con la información aportada, entre otros, por las propias organizaciones y será la base para

justificar la consideración de circunstancias excepcionales a la hora de revisar y determinar los módulos fiscales. Según el Consejero de Agricultura y Pesca, se está en permanente contacto con el Gobierno central para informarles del trabajo que se está realizando con el sector y de los avances obtenidos a través del envío de toda la documentación recopilada.

- El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha propuesto en el Parlamento andaluz la creación de una mesa de negociación y diálogo entre la Administración y el sector agrario para concretar una posición común ante el anuncio de la Comisión Europea de analizar y reformar la Política Agraria Común (PAC). Se trata de alcanzar una "posición conjunta" entre la Administración andaluza y todos los representantes del sector y debatirla posteriormente en el Parlamento.
- La Consejería de Agricultura y Pesca ha abierto el plazo de presentación de solicitudes de las ayudas del plan renove de maquinaria para 2008, con las que se pretende fomentar la renovación del parque nacional de tractores y máquinas automotrices agrícolas, según normativa publicada en BOJA del 20 de junio. La cuantía máxima de las ayudas será de 12.000 euros para la adquisición de nuevos tractores, 30.000 euros si son equipos automotrices de recolección o el 30% de la inversión, en el resto de máquinas automotrices y en los casos de máquinas arrastradas. Para acceder a estas ayudas los titulares de explotaciones deberán tener la titularidad tanto del nuevo tractor o máquina como de la maquinaria achatarrada. Además, las máquinas deberán tener más de 15 años de antigüedad ó 10 años en el caso de los equipos de recolección. Asimismo, deberá estar inscrita en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (Roma) durante el último año, bajo la titularidad del solicitante de la ayuda, y no estar en condiciones de abandono. Los titulares de explotaciones que presentaron una solicitud en la campaña 2007 y les fue denegada por falta de presupuesto, tendrán que presentar de nuevo la solicitud de ayudas. Los que se encuentren en esta situación, y además no se les hubiese concedido ayuda en ese año, obtendrán una puntuación adicional en el baremo de priorización para la resolución de las ayudas.
- El Plan de Recuperación de la Capacidad Reproductiva del Olivar otorgó resoluciones de ayudas a un total de 7.145 agricultores por un importe global de 98,8 millones de euros, de los que se han materializado casi el 50% en 2007. Así, 58 millones euros han sido para 3.749 titulares beneficiarios de la provincia de Granada, 40,4 millones euros para 3.375 beneficiarios de Jaén y 300.000 euros para 21 olivereros beneficiarios de Córdoba. Las ayudas que contempla este Plan tienen como finalidad paliar la disminución de ingresos de los titulares de las explotaciones por la pérdida de cosecha en los años siguientes a las heladas y la necesidad de realizar actuaciones extraordinarias e inversiones en las explotaciones para recuperar el potencial productivo de las mismas. Así lo destacó el Consejero de Agricultura y Pesca durante su pasada intervención en el Parlamento andaluz, quien informó también acerca de las ayudas a las empresas de transformación y comercialización de aceite de oliva de determinados municipios de las provincias de Granada y Jaén afectados por las heladas, por un total de 1,3 millones de euros, de los cuales 743.000 euros han sido para almazaras de la provincia de Granada y 576.000 euros para almazaras de la provincia de Jaén.
- Más de sesenta municipios de la provincia de Huelva se van a beneficiar de la distribución de subvenciones de la Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento de Empleo Agrario que asciende a 11.431.483,96 euros. En concreto, la Administración General del Estado, a través del Servicio Público de Empleo Estatal-Inem, distribuirá esta cifra, que supone un incremento del 5% con respecto a 2007. De esta cantidad, 8.380.692,96 euros son para proyectos de interés general, social y de garantías de renta. En cuanto a los proyectos generadores de empleo estable, dentro del Programa de Planes de Empleo se destinarán 2.550.791,00 euros y dentro del concepto Servicio Público Empleo-Junta Andalucía se asignan 500.000 euros. Los Programas, tanto de garantías de rentas como de empleo estable, acogerán aproximadamente a unos 7.000 trabajadores y unas 160.000 jornadas de trabajo.
- El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha convocado ayudas destinadas a becas de formación de postgrado en desarrollo rural y medioambiente, en cooperativismo agrario y en agricultura

ecológica, para el ejercicio 2008. Estas becas, cuyo plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 12 de julio próximo, tienen la finalidad de apoyar la formación de jóvenes posgraduados, interesados en formarse para desempeñar un puesto técnico en programas e instrumentos de desarrollo rural y en metodología que se ajusten a los requerimientos del mercado de trabajo, en el campo del desarrollo sostenible, desde una perspectiva económica, ecológica y social.

- Más de 150 empresas agroalimentarias andaluzas se han dado cita en el II Foro Agroalimentario de Andalucía, celebrado, la pasada semana en la Hacienda de Quintos de Dos Hermanas, Sevilla. El encuentro organizado por la Junta de Andalucía y presidido por el Consejero de Agricultura y Pesca ha tenido entre sus objetivos el dar a conocer el acuerdo de colaboración entre la Consejería de Agricultura y Pesca y el tejido empresarial del sector. Con este segundo encuentro del Foro se quiere seguir apostando por el desarrollo de un espacio público-privado de debate abierto a las administraciones, a la comunidad científica y al mundo empresarial en general, con el fin de difundir el nivel tecnológico del sector a través de la formación, la investigación y el desarrollo científico.

7. - INFORMACION DEL IFAPA

- Los integrantes de la Fundación de la Aceituna de Mesa, con sede en el municipio sevillano de Arahál, se han reunido para analizar el futuro de este sector, abordar nuevas líneas de investigación y planificar actividades de promoción. En esta reunión ha destacado, la asistencia de un representante del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA). Actualmente la Fundación está integrada por la Consejería de Agricultura y Pesca, el Instituto de la Grasa y la Diputación de Sevilla, entre otros colectivos. Durante este encuentro, se ha repasado la memoria de actividades del segundo trimestre de 2008, un informe de las II Jornadas Internacionales de la Aceituna de Mesa y se ha conformado un grupo de expertos y el calendario para la realización de catas de aceitunas durante el año 2008, así como la aceptación de las propuestas de muestras de aceitunas para eventos y actos de la Fundación. También se trató la aprobación de las bases de los diferentes premios que convoca la Fundación para el periodo 2008/2009 un informe sobre proyectos europeos en los que participará la Fundación y la solicitud de una reunión con representantes del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino para incorporarlos a la Fundación.

- El Instituto de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera (IFAPA) ha organizado en su centro de Granada unas jornadas científico-técnicas con el fin de abordar la situación actual y las perspectivas de futuro de las políticas agrarias y de desarrollo rural en el periodo 2007/2013 en la agricultura andaluza. En este Seminario, que tendrá lugar hasta el 25 de junio en el centro IFAPA granadino bajo el título: "Multifuncionalidad Agraria, Desarrollo Rural y Políticas Públicas: Nuevos desafíos para la PAC del futuro", se tratarán el nuevo contexto institucional y normativo que surge tras la inminente revisión de la PAC prevista para 2008.
El Área de Economía y Sociología Agraria del IFAPA ha diseñado la temática de este encuentro.

- El Instituto de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía (IFAPA) ha diseñado diversas líneas de trabajo con el fin de constatar las posibilidades del cultivo del pistacho en Andalucía, árbol adaptado a las condiciones edafoclimáticas de la Comunidad andaluza.
En el marco de estas líneas de trabajo, el IFAPA ha realizado, en colaboración con la recién constituida Asociación de Productores de Pistacho de Andalucía y el Centro Agrario el Chaparrillo de Ciudad Real, unas jornadas en el centro IFAPA Camino de Purchil de Granada.
En este encuentro de transferencia de tecnología, se han expuesto a los agricultores y técnicos interesados nuevos conocimientos sobre el cultivo del pistacho, con el fin de disponer de criterios objetivos a tener en cuenta antes de realizar las nuevas plantaciones.
Asimismo, el IFAPA, en su tarea de transferencia de I+D, está trabajando en un proyecto de investigación para poner a punto la reproducción vegetativa de uno de los patrones más utilizados Pistacea therebinthus (conocido como Cornicabra) y superar el inconveniente actual de disponer de material vegetal muy heterogéneo procedente de semilla, facilitando también la labor de injerto al poder realizar sobre planta seleccionada y homogénea.

8. - DISPOSICIONES AGRARIAS Y PESQUERAS PUBLICADAS EN LOS BOJA Y BOE**BOJA****Nº 119****17/06/2008****CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA**

Orden de 6 de junio de 2008, por la que se emite decisión favorable en relación con la solicitud de modificación de la Denominación de Origen Protegida Montes de Granada

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

Corrección de errores de la Orden de 9 de mayo de 2008, por la que se establecen normas de utilización de la mención "Vino de la Tierra del Norte de Almería" (BOJA número 99 de 20.5.2008).

Nº 121**19/06/2008****CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE**

ORDEN de 25 de febrero de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la gestión forestal sostenible de los montes en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se efectúa su convocatoria para el año 2008.

Nº 122**20/06/2008****CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA**

ORDEN de 11 de junio de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones reguladas en el Real Decreto 1539/2006, de 15 de diciembre, por el que se regula la concesión de ayudas para la renovación del parque nacional de maquinaria agrícola y se efectúa su convocatoria para 2008.

BOE**Nº 144****14/06/2008****MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO**

Sanidad animal.— Real Decreto 908/2008, de 30 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan los programas nacionales de erradicación de enfermedades de los animales, en lo que respecta al plazo máximo previsto para la autorización de vacunación de hembras bovinas contra la brucelosis.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

Becas.— Orden ARM/1676/2008, de 5 de mayo, por la que se adjudican becas de perfeccionamiento profesional para titulados superiores en el área de sanidad animal.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

Sector cunícola. Organizaciones interprofesionales.— Orden ARM/1677/2008, de 22 de mayo, por la que se extiende el acuerdo de la organización interprofesional para impulsar el sector cunícola, al conjunto del sector, y se fija la aportación económica obligatoria para la promoción del consumo de la carne de conejo y la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica, sobre el proceso de registro de medicamentos para uso específico de la especie cunícola durante el periodo 2008/2011.

Nº 146

17/06/2008

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

Normas de calidad.— Resolución de 27 de mayo de 2008, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, por la que se publica la lista de municipios de Portugal reconocidos como dehesas a los efectos del Real Decreto 1469/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibéricas.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

Seguros agrarios combinados.— Orden ARM/1724/2008, de 4 de junio, por la que se definen las explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción, y el valor de la producción de los moluscos en relación con el seguro de acuicultura marina para mejillón, comprendido en el Plan 2008 de Seguros Agrarios Combinados.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

Orden ARM/1725/2008, de 4 de junio, por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables y sus condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el seguro renovable para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos en la explotación de las especies ovina y caprina, comprendido en el Plan 2008 de Seguros Agrarios Combinados.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

Orden ARM/1726/2008, de 4 de junio, por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el seguro renovable para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción de animales no bovinos muertos en la explotación, comprendido en el Plan 2008 de Seguros Agrarios Combinados.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

Orden ARM/1727/2008, de 4 de junio, por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el seguro renovable para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción de animales bovinos muertos en la explotación, comprendido en el Plan 2008 de Seguros Agrarios Combinados.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

Subvenciones.— Orden ARM/1728/2008, de 10 de junio, por la que se convocan, para el año 2008, subvenciones a titulares de explotaciones agrarias, que faciliten datos estadísticos y contables.

Nº 149

20/06/2008

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO

Becas.— Orden ARM/1772/2008, de 10 de junio, por la que se convocan, para el año 2008, becas de formación práctica en materia de análisis y prospectiva agroalimentaria, rural y pesquera, y en materia económico-financiera y presupuestaria del Departamento, para titulados universitarios.