

6

INDICADORES

INDICADOR DE ACTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA

DENOMINACIÓN	Porcentaje de personas postexpuestas a las fibras de amianto remitidas por primera vez desde Atención Primaria al Servicio o Unidad de Neumología.
Definición Indicador	Número de personas postexpuestas a las fibras de amianto remitidas por primera vez desde Atención Primaria al Servicio o Unidad de Neumología.
Criterio	Al menos el 50% de las personas postexpuestas a la fibra de amianto, vistas por primera vez en el Servicio o Unidad de Neumología, deberán ser derivadas por Atención Primaria.
Fórmula	<p>Numerador: número de personas postexpuestas a las fibras de amianto enviadas de Atención Primaria a Neumología por primera vez.</p> <p>Denominador: total de personas postexpuestas a la fibra de amianto atendidas por primera vez en Servicio o Unidad de Neumología de los Centros de Atención Especializada.</p> <p>* Todos los valores estarán desagregados por sexo.</p>
Fuente	Registro del Servicio o Unidad de Neumología de los Centros de Atención Especializada y /o Registro de derivaciones de Atención Primaria.

INDICADOR DE ACTIVIDAD EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA

DENOMINACIÓN	Porcentaje de personas postexpuestas a los que se realiza examen de salud.
Definición Indicador	Porcentaje de personas postexpuestas a las que se realiza examen de salud en la primera consulta.
Criterio	Al menos el 40% de las personas postexpuestas a la fibra de amianto deberán tener realizadas por Neumología el examen de salud.
Fórmula	Numerador: número de personas postexpuestas a la fibra de amianto a los que se realiza examen de salud en la primera consulta del neumólogo. Denominador: total de personas postexpuestas a fibras de amianto atendidas por primera vez por Neumología. * Todos los valores estarán desagregados por sexo.
Fuente	Historia clínica.

DENOMINACIÓN	Porcentaje de comunicaciones de sospecha de enfermedad profesional.
Definición Indicador	Porcentaje de comunicaciones de sospecha de enfermedad profesional.
Criterio	Comunicar el 100% de las sospechas de enfermedad profesional.
Fórmula	Numerador: número de comunicaciones de sospecha de enfermedad profesional relacionadas con la postexposición a la fibra de amianto. Denominador: total de personas postexpuestas a la fibra de amianto atendidas en el Servicio o Unidad de Neumología. * Todos los valores estarán desagregados por sexo.
Fuente	Historia clínica.

DENOMINACIÓN	Porcentaje de personas postexpuestas a la fibra de amianto que se realizan una revisión anual.
Definición Indicador	Porcentaje de personas postexpuestas a la fibra de amianto que se realizan una revisión anual.
Criterio	Al menos el 50% de las personas postexpuestas a la fibra de amianto, en seguimiento, se les realizará una revisión anual completa.
Fórmula	Numerador: número de personas postexpuestas a la fibra de amianto, en seguimiento, a las que se realiza una revisión anual completa. Denominador: total de personas postexpuestas a la fibra de amianto, en seguimiento, en el Servicio o Unidad de Neumología. * Todos los valores estarán desagregados por sexo.
Fuente	Historia clínica.

DENOMINACIÓN	Porcentaje de personas postexpuestas que realizan seguimiento por el neumólogo y reciben informe escrito en cada consulta.
Definición Indicador	Porcentaje de personas postexpuestas que realizan seguimiento por Neumología y reciben informe escrito en cada consulta.
Criterio	Al menos el 65 % de las personas postexpuestas a la fibra de amianto, en seguimiento por Neumología, recibirán informe escrito.
Fórmula	Numerador: nº personas postexpuestas a la fibra de amianto, en seguimiento, a las que se les facilita el informe escrito en cada consulta de seguimiento. Denominador: total de personas postexpuestas a fibras de amianto, en seguimiento, en el Servicio o Unidad de Neumología. * Todos los valores estarán desagregados por sexo.
Fuente	Historia clínica.