

## BIBLIOGRAFÍA

1. Amadori D, Bruera E, Cozzaglio L, et al. Guidelines on artificial nutrition versus hydration in terminal cancer patients. *Nutrition* 1996; 12: 163-67.
2. Azulay Tapiero A. La sedación terminal. Aspectos Éticos. *An Med Interna*, 2003; 20:645-9.
3. Barbus A.J. y cols. Seminario del Michigan Inservice Education Council. En: Paciente terminal y muerte. Atención integral en enfermería. pp: 158. Ed. Doyma. Barcelona,
4. Boceta Osuna J; Cia Ramos R; Cuadra Liro de la Carmen; Duarte Rodríguez M; Durán García M; García Fernández E; Marchena Rodríguez C; Medina Barranco J; Rodríguez Muñoz P. Cuidados Paliativos Domiciliarios. Atención Integral al Paciente y su Familia. Documento de apoyo al Proceso Asistencial Integrado de Cuidados Paliativos. Consejería de Salud. Junta de Andalucía. Sevilla 2003.
5. Boceta Osuna J. Sobre Cuidados Paliativos, Atención En La Agonía, Sedación Y Otros Asuntos. Medicina de Familia de Andalucía. (En prensa).
6. Beauchamp y Childress (Beauchamp y Childress, 1994). *The Ethics of Palliative Care: European perspectives*. Edited by Henk ten Have y David Clark.
7. Broeckaert B, Nunez Olarte JM: Sedation in palliative care: facts and concepts. In: *The ethics of palliative care: European perspectives*. Facing Death series (Edited by: ten Have H, Clark D). Buckingham: Open University Press 2002, 166-180.
8. Callahan D. Death and the research imperative. *N Engl J Med* 2000; 342: 654-6.
9. Cherny NI, Portenoy RK. Sedation in the management of refractory symptoms: guidelines for evaluation and treatment. *J Palliat Care* 1994; 10(2): 31-8.
10. Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina. 4 de Abril de 1997.
11. Couceiro A, Núñez Olarte JM. Orientaciones para la sedación del enfermo terminal.
12. Conill C, Verger E, Henríquez I, et al. Symptom prevalence in the last week of life. *J Pain Symptom Manage* 1997; 14: 328-31.
13. Cuervo Pinna MA; Sánchez Correas MA; Sánchez Posadas R; Alonso Prado ME; Ruiz Márquez MP; Espinosa Rojas JA; Galea Martín T; López de Ayala C; Varillas López MP; Grupo de trabajo de Tratamientos del Programa Regional de Cuidados Paliativos del Servicio Extremeño de Salud. Sedación en Cuidados Paliativos.
14. Declaración sobre la Promoción de los Derechos de los Pacientes en Europa .Oficina Regional para Europa de la Organización mundial de la Salud. 1994.

15. Declaración de Bioética de Gijón. 2000.
16. Declaración de Venecia de la Asociación Médica Mundial sobre enfermedad terminal. 35<sup>a</sup> Asamblea Médica Mundial. Venecia, Octubre 1983.
17. Dickens BM. Commentary on "Slow Euthanasia". J Palliat Care 1996; 12(4): 42-43.
18. Documento de Consenso sobre Situaciones al final de la vida. Consejo General del Poder Judicial y Ministerio de Sanidad y Consumo. En: Plan Nacional de Cuidados Paliativos. Bases Para su Desarrollo. Centro de Publicaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 1999.
19. Ede S. Artificial hydration and nutrition at the end of life. Eur J Palliat Care 2000; 7: 210-12.
20. Ellershaw J, Sutcliffe J, Saunders C. Deshydration and the dying patient. J Pain Symptom Manage 1995;10:192-97.
21. Fainsinger RL, Waller A, Bercovici M, Bengton K, Landman W, Hosking M, Núñez Olarte JM, de Moissac D. A multicentre international study of sedation for uncontrolled symptoms in terminally ill patients. Palliat Med 2000; 14: 257-65.
22. Fainsinger RL, De Moissac D, Mancini I, Oneschuk D. Sedation for *delirium* and other symptoms in terminally ill patients in Edmonton. J Palliat Care 2000; 16: 5-10.
23. Füst Carl Johan, Derek Doyle. The terminal phase. En: Oxford Textbook of Palliative Medicine. 2<sup>a</sup> & 3<sup>a</sup> Edition. Doyle, Hanks, Cherny, Calman. Oxford 2004.
24. Gisbert Aguilar A, Pascual López A. Manifestaciones clínicas y biológicas de la deshidratación en el enfermo en fase terminal. Med Pal 2000; 7: 129-34.
25. Informe Belmont. Principios y Guías Éticos para la Protección de los Sujetos Humanos de Investigación. Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos de Investigación Biomédica y del Comportamiento. U.S.A. 18 de abril, 1979.
26. Lawlor PG, Gagnon B, Mancini IL, et al. Occurrence, causes, and outcome of *delirium* in patients with advanced cancer. Arch Intern Med 2000; 160: 786-94.
27. Ley 14/1986, de 25 de Abril, General de Sanidad.
28. Ley 2/1988, de 15 de junio, de Salud de Andalucía.
29. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica.
30. Ley 5/2003, de 9 de Octubre, de Declaración de Voluntad Vital Anticipada. Junta de Andalucía.
31. Maltoni M, Nanni O, Pirovano M et al. Successful validation of Palliative Prognostic Score in terminally ill cancer patients. J Pain Symptom Manage 1999; 17: 240-47.
32. Morita T, Tsunoda J, Inoue S, Chihara S. The Palliative Pronostic Index: a scoring system for survival prediction of terminally ill cancer patients. Support Care Cancer 1999; 7: 128-33.

33. Morita T, Tei Y, Tsunoda J, Inoue S, Chihara S. Determinants of the sensation of thirst in terminally ill cancer patients. *Support Care Cancer* 2001; 9: 177-186.
34. Morita T, Tsunoda J, Inoue S, Chihara A. Effects of high dose opioids and sedatives on survival on terminally ill cancer patients. *J Pain Symptom Manage* 2001; 21: 282-289.
35. Mount B. Morphine drips, terminal sedation, and slow euthanasia: definitions and facts, not anecdotes. *J Palliat Care* 1996; 12(4): 31-37. 1987.
36. Musgrave CF, Bartal N, Opstad J. The sensation of thirst in dying patients receiving IV hydration. *J Palliat Care* 1995; 11: 17-19.
37. Nabal Vicuña M., Porta i Sales J. , Naudí Farré C., Altisent Trota R. , Tres Sánchez A. Estimación de la supervivencia en Cuidados Paliativos (III): el valor de la calidad de vida y los factores psicosociales. *Med Pal* vol 9, nº 1. Barcelona 2002.
38. Nabal Vicuña M., Porta i Sales J. , Naudí Farré C., Altisent Trota R. , Tres Sánchez A. Estimación de la supervivencia en Cuidados Paliativos (IV): el valor de los factores biológicos. *Med Pal* vol 9, nº 1. Barcelona 2002.
39. Nabal Vicuña M., Porta i Sales J. , Naudí Farré C., Altisent Trota R. , Tres Sánchez A. Estimación de la supervivencia en Cuidados Paliativos (I): el valor de la impresión clínica. *Med Pal* vol 9, nº 1. Barcelona 2002.
40. Porta Sales J, Palomar, March J, et al. Parámetros biológicos y supervivencia en pacientes con neoplasias en situación avanzada y terminal. *Med Pal* 1994; 1(2): 31-7.
41. Porta Sales J, Ylla-Català Boré E, Estíbanez Gil A, et al. Estudio multicéntrico catalano -balear sobre la sedación terminal en Cuidados Paliativos. *Med Pal* 1999; 6: 153-58.
42. Porta J, et al. Definición y opiniones acerca de la sedación terminal: estudio multicéntrico catalano-balear. *Med Pal* 1999; 6: 108-115.
43. Porta Sales J. Sedation and terminal Care. *Eur J Palliat Care* 2001; 8(3): 97-100.
44. Porta Sales J. Respuesta a: Reflexiones éticas entorno a la sedación terminal. *Med Pal* 2002; 9:4:158-159.
45. Porta Sales J(presidente); Núñez Olarte JM; Altisent Trota R; Gisbert Aguilar A; Loncan Vidal P; Muñoz Sánchez D; Novellas Aguirre de Cárcer A; Rivas Flores J; Rodeles del Pozo R; Vilches Aguirre Y; Sanz Ortiz J. Comité de Ética de la SECPAL: Aspectos éticos de la sedación en Cuidados Paliativos: Sedación Paliativa/Sedación Terminal. 2002. *Med Pal* 9 (1) 2002.
46. Porta Sales J. Sedación Paliativa. En: Control de Síntomas en Pacientes con Cáncer Avanzado y Terminal. J. Porta, X. Gómez Batiste, A. Tuca. ICO. Aran Ed. Barcelona 2004.
47. Recomendación 1418 (1999). Protección de los derechos humanos y la dignidad de los enfermos terminales y moribundos. Consejo de Europa.
48. Recomendación Rec (2003)24 del Comité de Ministros sobre la organización de los cuidados paliativos CM(2003)130 Addendum 15 octubre 2003 Documentos CM6.3 Comité europeo de la salud (CDSP). En: *Plan Nacional de Cuidados Paliativos. Bases para su desarrollo*. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid, 2002.

49. Rivas Flores J., Vilches Aguirre Y., Muñoz Sánchez D., Altisent Trota R., Gisbert. Comité de Ética de la SECPAL. Consentimiento informado en Cuidados Paliativos. Med Pal 9 (1) 2002.
50. Stone P, Phillips C, Spruyt O, Waight C. A comparison of the use of sedatives in a hospital support team and in a hospice. Palliat Med 1997; 11: 140-44.
51. Sykes N, Thorns A. Sedative Use in the Last Week of life and the implications for End-of-Life Decisión Making. Arch Intern Med 2003; 163: 341-4.
52. Thorns A, Sykes N. Opioid use in the last week of life and implications for end of life decision making. Abstract 6 th Congress EAPC, Septiembre 1999, Ginebra (Suiza). Abstract book. Ginebra: EAPC Onlus, 3.
53. Twycross R, and col. Palliative Care Formulary. Second Edition. (PCF2). 2003. Radcliffe Medical Press.
54. Vella-Brincat J, Macleod AD. Haloperidol in palliative care. Palliative Medicine 2004;18:195-201.
55. Ventafridda V, Ripamonti C, De Conno F, Tamburini M, Cassiellth BR. Symptom prevalence and control during cancer patients' last days of life. J Palliat Care 1990; 6: 7-11.
56. Viguria Arrieta JM, Rocafort Gil J, Eslava Gurrea E, Ortega Sobera M. Sedación con midazolam. Eficacia de un protocolo de tratamiento en pacientes terminales con síntomas no controlables con otros medios. Med Pal 2000; 7: 2-5.
57. Viola RA, Wells GA, Peterson J. The effects of fluid status and fluid therapy on the dying: a systematic review. J Palliat Care 1997; 13(4): 41-52.
58. Waller A, Bercovitch M, Fainsinger RL, Adunsky A. Symptom control and the need for sedation during the treatment in Tel Hashomer in-patient hospice. Abstract 6th Congress EAPC, Septiembre 1999, Ginebra (Suiza). Abstract book. Ginebra: EAPC Onlus, 21.