

# 6

## INDICADORES

Denominación	Calidad en la derivación
<b>Fórmula</b>	$\frac{\text{Número de menores con fiebre sin foco (FSF) derivados desde AP o DCCU-AP con informe clínico de derivación que cumple los criterios definidos en el proceso}}{\text{Número total de menores con FSF derivados desde AP al SCCU-H}} * 100.$
<b>Criterio</b>	Permite conocer si los menores que llegan a los servicios de Urgencias desde AP o DCCU-AP son derivados con un informe y si éste es adecuado. Los datos que deben aparecer para que un informe clínico de derivación sea considerado de calidad son: <ul style="list-style-type: none"><li>- Datos de filiación.</li><li>- Edad del menor.</li><li>- Tiempo de evolución del cuadro.</li><li>- Hallazgos de interés en la exploración y anamnesis.</li><li>- Administración del último antitérmico (principio activo y hora de la última administración).</li><li>- Juicio clínico.</li><li>- Datos de identificación del facultativo.</li></ul>
<b>Estándar</b>	75 %
<b>Tipo de indicador</b>	Indicador de proceso
<b>Periodicidad</b>	Anual

Denominación	Aplicación de escalas de valoración clínica en menores de 0 – 36 meses
<b>Fórmula</b>	Número de menores de 0-36 meses con FSF atendidos en cualquier nivel asistencial a los que se les clasifica en función del riesgo según las escalas recomendadas según edad / Número total de menores de 0-36 meses atendidos en cualquier nivel asistencial con FSF * 100.
<b>Criterio</b>	Permite ver si los menores de 0-36 meses con FSF son valorados adecuadamente empleando escalas recomendadas de valoración clínica según edad.
<b>Estándar</b>	80%
<b>Tipo de indicador</b>	Indicador de proceso
<b>Periodicidad</b>	Anual

Denominación	Información a padres, madres y/o personas cuidadoras
<b>Fórmula</b>	Número de menores con fiebre remitidos a observación domiciliaria cuyos padres, madres o personas cuidadoras disponen de indicaciones precisas sobre las medidas que deben aplicar / Número total de menores con fiebre que se remiten a observación domiciliaria * 100.
<b>Criterio</b>	Permite asegurar que padres, madres o personas cuidadoras tienen indicaciones precisas sobre las medidas antitérmicas
<b>Estándar</b>	90%
<b>Tipo de indicador</b>	Indicador de proceso
<b>Periodicidad</b>	Anual

Denominación	Ingreso de menores de 1 mes con fiebre
<b>Fórmula</b>	Número de menores de 1 mes con fiebre que acuden al Hospital y son ingresados / Número de menores de 1 mes con fiebre que acuden al Hospital* 100.
<b>Criterio</b>	Permite conocer si los menores de un mes con fiebre son ingresados.
<b>Estándar</b>	
<b>Tipo de indicador</b>	Indicador de proceso
<b>Periodicidad</b>	Anual

<b>Denominación</b>	<b>Realización de pruebas complementarias en los menores de 3 años con fiebre sin foco a los que se prescribe antibiótico</b> <sup>31, 145, 146</sup> .
<b>Fórmula</b>	Porcentaje de antibióticos en menores de 3 años con fiebre sin foco y pruebas complementarias / Total de menores de 3 años con procesos de fiebre sin foco a los que se indica antibiótico *100.
<b>Criterio</b>	Valora el uso de pruebas complementarias con el fin de tratar precozmente los cuadros febriles que pudieran complicarse con una infección bacteriana grave y evitar el uso inadecuado de antibióticos.
<b>Estándar</b>	90%
<b>Tipo de indicador</b>	Indicador de proceso
<b>Periodicidad</b>	Anual

<b>Denominación</b>	<b>Recogida adecuada de orina en pacientes no continentes</b> <sup>137, 146</sup> .
<b>Fórmula</b>	Número de menores diagnosticados de ITU por muestra obtenida por método estéril / Número de menores diagnosticados de ITU x 100.
<b>Criterio</b>	Valora la recogida de orina para urocultivo con técnica estéril (sondaje vesical o punción suprapúbica) ante la sospecha de ITU en el niño con fiebre.
<b>Estándar</b>	90%
<b>Tipo de indicador</b>	Indicador de proceso
<b>Periodicidad</b>	Anual

Todos los indicadores estarán desagregados por sexo.