

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE CONCEDE AUTORIZACIÓN PREVIA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN DEL “ANEXO A LA ADENDA AL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE DRENAJE-REINYECCIÓN” DE LA MINA COBRE LAS CRUCES SITA EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE GERENA GUILLENA, SALTERAS (SEVILLA).

Nº Expediente: RSC7532A
N/Ref.: SIEM/DM/2022/JVM

Tras el estudio de los documentos obrantes en el expediente, se constatan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Con fecha 24 de octubre de 2013, el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir otorgó Resolución de Autorización de modificación de características de las obras consistentes en la ejecución de instalaciones y actividades de operación de Drenaje-Reinyección en los términos municipales de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla).

La Condición específica sexta de la mencionada resolución recoge que:

"Al objeto de actualizar las obras pretendidas y las condiciones que esta resolución establece, el titular de la presente autorización deberá presentar, en un plazo no superior a 3 meses, una adenda al proyecto constructivo de las instalaciones del sistema de drenaje-reinyección que contemple y concrete el conjunto de peticiones realizadas.

Si como consecuencia del avance de los trabajos en corta a lo largo de la vida del proyecto minero fuera necesaria la realización de modificaciones en las instalaciones de extracción, conducción y tratamiento de aguas, el titular de esta autorización vendrá obligado a su comunicación a este Organismo de Cuenca con al menos 2 meses de antelación, debiendo presentar proyecto detallado de propuesta de modificación de instalaciones, que deberá ser aprobado por este Organismo con arreglo a las predicciones recogidas en el modelo hidrogeológico."

Con fecha 11 de febrero de 2014, Cobre las Cruces, S.A.U. presentó en el Registro de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (en adelante CHG), el documento "Adenda al Proyecto Constructivo de las Instalaciones del Sistema de Drenaje-Reinyección", que fue informado el 16 de abril de 2015.

Posteriormente, la Comisaria de Aguas accedió a diversas modificaciones puntuales del proyecto, principalmente sobre cambios de ubicación o realización de nuevos sondeos de extracción e inyección que a petición de la propia Cobre Las Cruces, S.A.U. o tras requerimiento de la propia Comisaria de Aguas. Todas ellas con el objetivo de mejorar las instalaciones de Drenaje-Reinyección, minimizar las pérdidas de aguas subterráneas y garantizar la barrera positiva en la zona de inyección con el fin de preservar el Dominio Público Hidráulico.



FIRMADO POR	ANTONIO JOSE RAMIREZ SIERRA	11/04/2023	PÁGINA 1/8
VERIFICACIÓN	Pk2jmXJG5XUPJ2CQXL9567RAR5TH4U	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



SEGUNDO: Con fecha 22 de marzo de 2019, Cobre Las Cruces, SAU solicitó la autorización de la "Adenda al Proyecto Constructivo del SDR". Los cambios solicitados se contemplan en la "Adenda al Proyecto Constructivo del SDR" elaborado por Azcatec Tecnología e Ingeniería en marzo de 2019.

Dichas actuaciones las remitió la CHG al correspondiente Servicio de Actuaciones en Cauces, cuya tramitación culminó con fecha 9 de noviembre de 2020, con la resolución de Autorización de obras de ocupación del Dominio Público Hidráulico y de zona de policía de varios cauces, con las obras de ampliación de las instalaciones del Sistema de Drenaje-Reinyección (SDR), en los términos municipales de Gerena, Guillena y Salteras (Ref: 41045-1375-2020-01).

TERCERO: Con fecha 22 de diciembre de 2020 la Comisaria de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir concluye que *"Las actuaciones solicitadas no suponen un cambio sustancial en la concepción del Sistema de Drenaje y Reinyección y, dada la necesidad de cumplir con los objetivos de mantener una barrera positiva de niveles piezométricos en inyección y garantizar la protección del Dominio Público Hidráulico, es posible acceder a lo solicitado en el marco de la autorización del expediente de la referencia, con las siguientes consideraciones:*

1º- Todas las actuaciones deberán adecuarse al condicionado de Plan Global de Gestión de Aguas y demás documentación de carácter técnico aprobado mediante Resolución de 24 de octubre de 2013 de Autorización de modificación de características del expediente de la referencia MC-41045/1298/200UI O.

2º- Aquellos sondeos a los que la Comisaría de Aguas dio su visto bueno con fecha 29 de abril de 2015, pero no fueron ejecutados en el plazo señalado y que siguen interesando conforme se deduce del presente Proyecto, se entienden reiterados con el mismo, aunque no se soliciten de forma explícita, todo ello para poder cumplir con el principal objetivo del proyecto de mantener los niveles piezométricos y garantizar la protección del Dominio Público Hidráulico.

3º- Todas las obras e instalaciones se ejecutarán en un plazo de 12 meses, dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero, debiendo contar con la autorización de los titulares de los terrenos en los cuales pretendan llevarse a cabo las actuaciones solicitadas.

4º- Aquellos sondeos que sean objeto de sustitución o no se prevea su utilización, deberán ser clausurados.

5º- En el plazo de un mes deberá aportar una propuesta de control piezométrico teniendo en cuenta las consideraciones y recomendaciones del Instituto Geológico y Minero de España en su informe de fecha 9 de agosto de 2019, cuya copia se adjunta, sobre "idoneidad y distribución de los puntos de control establecidos, así como sobre los niveles guía de referencia propuestos por Cobre Las Cruces de forma que sean compatibles con la preservación del dominio público hidráulico". Se deberán revisar el control en aquellas áreas que se amplían.

6º- Igualmente, y dado que la ampliación de la inyección afecta a determinados puntos de control de piezometría y calidad del Programa de Vigilancia y Control y Plan de Contingencias, deben proponerse en el mismo documento las medidas y plazos de solape de mediciones para poder establecer correlaciones entre los datos existentes y los futuros.

7º- La puesta en servicio de todas las instalaciones descritas correspondientes al proyecto PMR (Sondeos, conducciones e instalaciones), no podrá realizarse sin que se obtenga, en su caso, la oportuna modificación de la Autorización del Sistema de Drenaje Reinyección y Concesión de Aguas relativa al correspondiente Proyecto. En todo caso y al tratarse de otra Masa de Aguas Subterráneas, estará igualmente supeditado a la necesidad de guardar, en lo referente a sus parámetros característicos, identidad sustancial y compatibilidad con los niveles base del acuífero en dicha zona de inyección. Del mismo modo, estará supeditada a la existencia previa de una red de puntos de control de las aguas subterráneas para garantizar el control y seguimiento de la cantidad y calidad de las mismas en esa zona.

FIRMADO POR	ANTONIO JOSE RAMIREZ SIERRA	11/04/2023	PÁGINA 2/8
VERIFICACIÓN	Pk2jmXJG5XUPJ2CQXL9567RAR5TH4U	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



8º- Respecto a las Afecciones a Dominio Público Hidráulico, habrá que remitirse a lo establecido en la Resolución de Autorización de obras para la ocupación del Dominio Público Hidráulico y de zona policía de varios cauces, con las obras de ampliación de las instalaciones del Sistema de Drenaje-Reinyección (SDR), en los TT.MM de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla) de fecha 9 de noviembre de 2020 y referencia 41045-1375-2020-01.

CUARTO: Con fecha 29 de julio de 2022, la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir responde a CLC, sobre la Adenda al Proyecto Constructivo del SDR. “Mejora y actualización”, comunicando: ...”que en relación a su escrito de fecha 15 de julio de 2022, por el que se solicita un plazo adicional de 24 meses para la ejecución de las obras de la “Adenda al Proyecto Constructivo del SDR” presentada por esa mercantil al objeto de optimizar el Sistema de Drenaje-Reinyección (SDR), así como ajustes en los emplazamientos y cambios menores, y teniendo en cuenta tanto los argumentos expuestos en el mismo como la propuesta de mejora y actualización, no existe inconveniente en acceder a lo solicitado en el marco de la Autorización de la referencia arriba indicada, y siempre y cuando que se atienda a las consideraciones indicadas en el informe de 22 de diciembre de 2020 sobre dicha Adenda.

Todo ello sin perjuicio de las autorizaciones necesarias para la ejecución y/o puesta en servicio de los mencionados sondeos por el Órgano Sustantivo, de la adecuación de los mismos al condicionado de la resolución de 24 de octubre de 2013 de Autorización de modificación de características, y que en ningún momento dichas actuaciones supongan afección al Dominio Público Hidráulico”...

QUINTO: Con fecha 16 septiembre 2022 D. Gastón Eliecer Prudent Vega, en nombre de CLC presenta ante esta Delegación, Propuesta de Mejora y Actualización. JULIO 2022". Adjuntando como Documento el referenciado pronunciamiento favorable de CHG de 10 de agosto de 2022 (indicado en el apartado anterior), y como Documento IV el denominado de la citada Propuesta de Mejora y Actualización. Solicitando la autorización de las referidas Adenda y Propuesta de Mejora y Actualización.

SEXTO: Con fecha 16 de diciembre 2022 esta Delegación Territorial mediante resolución Autoriza a Cobre Las Cruces, S.A.U. con C.I.F. A-28.814.135, las obras e instalaciones eléctricas en baja tensión de la “Adenda al proyecto constructivo de las instalaciones del sistema de drenaje-reinyección” de la Mina Cobre las Cruces sita en los Términos Municipales de Gerena Guillena, Salteras (Sevilla), las características fundamentales de los sondeos que se han proyectado son las siguientes:

Titulares: COBRE LAS CRUCES, S.A.U. con C.I.F. A-28.814.135,
HUSO – DATUM 29-ETRS89

Datos nuevos sondeos de drenaje:

Sondeo	X UTM	Y UTM	PROFUNDIDAD (m)	SECCIÓN-DIÁMETRO (mm)	BROCAL O CIERRE	TIPO DE REVESTIMIENTO	MOTOR	POTENCIA MOTOR KW	PARCELA CATASTRAL
EXT101A	756.584	4.154.238	300	DN320	CIERRE	ACERO INOX.	ELÉC.	110	41045A005000150000OX
EXT204A	756.594	4.154.578	420	DN320	CIERRE	ACERO INOX.	ELÉC.	132	41045A005000150000OX
EXT206A	756574	4.154.418	450	DN320	CIERRE	ACERO INOX.	ELÉC.	200	41045A005000150000OX
EXT301B	756.834	4.154.753	370	DN320	CIERRE	ACERO INOX.	ELÉC.	200	41049A0080000

FIRMADO POR	ANTONIO JOSE RAMIREZ SIERRA	11/04/2023	PÁGINA 3/8
VERIFICACIÓN	Pk2jmXJG5XUPJ2CQXL9567RAR5TH4U	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



									20000WM
EXT302B	757.074	4.154.958	350	DN320	CIERRE	ACERO INOX.	ELÉC.	200	41045A005000150000OX
EXT913A	757.699	4.154.858	225	DN320	CIERRE	ACERO INOX.	ELÉC.	110	41049A008000020000WM

Sondeo	X UTM	Y UTM	PRO-FUNDIDAD (m)	SECCIÓN-DIÁMETRO (mm)	BROCAL O CIERRE	TIPO DE REVESTIMIENTO	PARCELA CATASTRAL
INY104	754.176	4.153.157	190	DN160	CIERRE	ACERO INOX.	41045A00600048
INY105	753.845	4.153.120	190	DN160	CIERRE	ACERO INOX.	41045A006000048
INY110	753.534	4.153.113	200	DN160	CIERRE	ACERO INOX.	41045A006000800
INY111	753.216	4.153.166	205	DN160	CIERRE	ACERO INOX.	41045A006000800
INY112	752.995	4.153.210	200	DN160	CIERRE	ACERO INOX.	41045A006000800
INY206	755.181	4.156.065	131	DN250	CIERRE	ACERO INOX.	41045A00500015
INY207	754.992	4.156.500	65	DN140	CIERRE	ACERO INOX.	41045A00500023OZ
INY208	754.787	4.156.985	75	DN140	CIERRE	ACERO INOX.	41045A005000230000OZ
INY302	755.523	4.156.867	73	DN140	CIERRE	ACERO INOX.	41045A005000230000OZ
INY304	755.666	4.156.549	82	DN140	CIERRE	ACERO INOX.	41045A005000230000OZ
INY404	760.799	4.156.924	143	DN160 – DN180	CIERRE	ACERO INOX.	41049A00700032
INY407	760.812	4.157.180	136	DN160 – DN180	CIERRE	ACERO INOX.	41049A007000170000WQ
INY408	760.836	4.157.389	126	DN160 – DN180	CIERRE	ACERO INOX.	41049A007000170000WQ
INY409	760.865	4.157.545	121	DN160 – DN180	CIERRE	ACERO INOX.	41049A007000170000WQ
INY501	760.423	4.156.924	170	DN160	CIERRE	ACERO INOX.	41049A007000330000WX
INY507	760.167	4.157.389	209	DN160	CIERRE	ACERO INOX.	41049A007000230000WT
INY508	759.875	4.157.545	208	DN160	CIERRE	ACERO INOX.	41049A007000230000WT
INY604	761.435	4.154.067	160	DN140	CIERRE	ACERO INOX.	41049A007000270000WK
INY605	761.369	4.154.338	255	DN140	CIERRE	ACERO INOX.	41049A007000490000WQ
INY606	761.237	4.154.621	245	DN140	CIERRE	ACERO INOX.	41049A00700037
INY703	757.626	4.152.995	171	DN160	CIERRE	ACERO INOX.	41085A001000290000YG
INY705	757.944	4.153.036	172	DN160	CIERRE	ACERO INOX.	41085A001000290000YG
INY706	758.124	4.153.170	173	DN160	CIERRE	ACERO INOX.	41085A001000290000YG
INY707	758.410	4.152.217	240	DN160	CIERRE	ACERO INOX.	41085A00300001
INY708	758.630	4.152.239	250	DN160	CIERRE	ACERO INOX.	41085A00300001
INY709	758.816	4.152.335	240	DN160	CIERRE	ACERO INOX.	41085A00300001
INY803	755.727	4.153.172	220	DN140	CIERRE	ACERO INOX.	41045A00600037
INY804	755.325	4.152.500	215	DN140	CIERRE	ACERO INOX.	41045A007000040000OE
INY805	755.319	4.152.251	225	DN140	CIERRE	ACERO INOX.	41045A007000040000OE
INY806	755.313	4.151.925	230	DN140	CIERRE	ACERO INOX.	41045A007000040000OE
INY807	755.253	4.151.669	240	DN140	CIERRE	ACERO INOX.	41045A007000040000OE

FIRMADO POR	ANTONIO JOSE RAMIREZ SIERRA			11/04/2023	PÁGINA 4/8
VERIFICACIÓN	Pk2jmXJG5XUPJ2CQXL9567RAR5TH4U			https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



INY901	761.635	4.156.187	215	DN160 – DN180	CIERRE	ACERO INOX.	41049A00600041
INY902	761.812	4.155.821	230	DN160 – DN180	CIERRE	ACERO INOX.	41049A00600008
INY903	761.838	4.155.554	235	DN160 – DN180	CIERRE	ACERO INOX.	41049A00600008
INY904	761.936	4.155.289	240	DN160 – DN180	CIERRE	ACERO INOX.	41049A00600083

SÉPTIMO: Con fecha 06/03/2023 la comisaría de aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir emite la RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS CONSISTENTES EN LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES Y ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE DRENAJE-REINYECCIÓN EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE GERENA, GUILLENA Y SALTERAS (SEVILLA) en los términos siguientes:

“Es objeto de la presente autorización la realización de la extracción de aguas subterráneas procedentes de la masa de agua subterránea Gerena (ES050MSBT000054902), tras su tratamiento, si ello fuera necesario, para su posterior inyección tanto en la Masa de Aguas Subterráneas Gerena (ES050MSBT000054902), como en la de Guillena-Cantillana (ES050MSBT000054903), así como la recarga ambiental por inyección profunda de las aguas incluidas en la concesión de reutilización de aguas depuradas de la EDAR de San Jerónimo, de referencia A-5860/2018 en las mencionadas Masas de Aguas Subterráneas, siempre que se cumplan las condiciones específicas impuestas, a fin de garantizar la preservación cuantitativa y cualitativa del dominio público hidráulico, de acuerdo a los nuevos objetivos ambientales establecidos en el régimen excepcional de autorización previsto en el artículo 4.7 de la Directiva Marco del Agua, de fecha 16 de marzo de 2021”.

OCTAVO: Con fecha 20 de marzo de 2023 CLC presenta ante esta Delegación, la “ADENDA AL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL SDR. Marzo de 2023”, cuyo objetivo principal es fijar posiciones y coordenadas de las futuras instalaciones ya autorizadas.

SONDEO	LONGITUD X (E)	LATITUD Y (N)	REF. CATASTRAL
INY104	754.176	4.153.157	41045A006000480000OM
INY105	753.845	4.153.120	41045A006000480000OM
INY110	753.534	4.153.113	41045A006000800000OL
INY111	753.216	4.153.166	41045A006000800000OL
INY112	752.995	4.153.210	41045A006000800000OL
INY206	755.181	4.156.065	41045A005000150000OX
INY207	754.985	4.156.494	41045A005000090000OK
INY208	754.764	4.156.875	41045A005004290000OX
INY404	760.793	4.156.933	41049A007000320000WD
INY407	760.805	4.157.136	41049A007000170000WQ
INY408	760.833	4.157.384	41049A007000170000WQ
INY409	760.868	4.157.641	41049A007000170000WQ
INY501	760.423	4.156.285	41049A007000330000WX
INY507	760.150	4.154.672	41049A007000230000WT
INY508	759.683	4.154.918	41049A007000230000WT
INY603	760.822	4.154.042	41049A007000400000WS
INY604	761.431	4.154.044	41049A00700027
INY605	761.331	4.154.451	41049A007000370000WS
INY606	761.186	4.154.680	41049A007000370000WS
INY703	757.626	4.152.995	41085A001000290000YG
INY705	757.944	4.153.036	41085A001000290000YG
INY706	758.124	4.153.170	41085A001000290000YG
INY707	758.410	4.152.217	41085A00300001
INY708	758.630	4.152.239	41085A00300001
INY709	758.816	4.152.335	41085A00300001
INY802	755.348	4.152.789	41045A007000040000OE

FIRMADO POR	ANTONIO JOSE RAMIREZ SIERRA	11/04/2023	PÁGINA 5/8
VERIFICACIÓN	Pk2jmXJG5XUPJ2CQXL9567RAR5TH4U	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



INY803	755.727	4.153.172	41045A006000370000OB
INY804	755.325	4.152.500	41045A007000040000OE
INY805	755.319	4.152.251	41045A007000040000OE
INY806	755.313	4.151.925	41045A007000040000OE
INY901	761.675	4.155.965	41049A00600008
INY902	761.812	4.155.821	41049A00600008
INY903	761.838	4.155.554	41049A00600008
INY904	761.790	4.155.224	41049A006000830000WM

PIEZÓMETRO	LONGITUD X (E)	LATITUD Y (N)	REF. CATASTRAL
APZ051	760.989	4.158.590	41049A01300037
APZ052	762.454	4.154.979	41049A00600075
APZ053	761.656	4.153.582	41049A00700028
APZ054	755.302	4.151.428	41045A00700004
APZ056	758.922	4.151.506	41085A009000020000YG
APZ057	751.493	4.153.316	41045A008000440000OJ

Sobre la base de la legislación vigente, se establecen los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: La competencia para conocer y resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación Territorial en virtud de las siguientes disposiciones:

- Reales Decretos 1091/1981, de 24 de abril, y 4164/1982, de 29 de diciembre, por los que se traspasan funciones y servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de industria, energía y minas.
- Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
- Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
- Decreto del Presidente 10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de Consejerías, modificado por el Decreto del Presidente 13/2022, de 8 de agosto, el cual establece en su artículo 13.1 que *“corresponden a la Consejería de Política Industrial y Energía las competencias actualmente asignadas a la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en materia de industria y minas.*
- Decreto 163/2022, de 9 de agosto, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Política Industrial y Energía, el cual establece en su artículo 2.2 que *“La Consejería gestionará las competencias de los servicios periféricos que le corresponden a través de la organización territorial que se determine”.*
- Decreto 300/2022, de 30 de agosto, por el que se modifica el Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía.

SEGUNDO: Son de aplicación general al procedimiento:

FIRMADO POR	ANTONIO JOSE RAMIREZ SIERRA	11/04/2023	PÁGINA 6/8
VERIFICACIÓN	Pk2jmXJG5XUPJ2CQXL9567RAR5TH4U	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

TERCERO: Son de aplicación específica a los hechos descritos en el procedimiento:

- Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, así como sus Instrucciones Técnicas Complementarias de desarrollo.
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, así como las Instrucciones Técnicas Complementarias que lo desarrollan.

Vistos los preceptos legales citados, así como la normativa minera vigente, y demás legislación de general aplicación, y el informe del departamento de minas de fecha 12/12/2022, esta Delegación Territorial

RESUELVE

PRIMERO Y ÚNICO. Autorizar a Cobre Las Cruces, S.A.U. con C.I.F. A-28.814.135, las obras e instalaciones eléctricas en baja tensión del “Anexo a la Adenda al proyecto constructivo de las instalaciones del sistema de drenaje-reinyección” de la Mina Cobre las Cruces sita en los Términos Municipales de Gerena Guillena, Salteras (Sevilla), con los siguientes condicionados:

- La ubicación de los sondeos que se recogen en el Apartado Sexto de los Antecedentes de Hecho habrán de estar conforme con lo ordenado en los artículos 3 y 4 del Reglamento General para el Régimen de la Minería, aprobado por el Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto.
- Las trabajos autorizados estarán bajo la autoridad de una Dirección Facultativa conforme a lo indicado en los artículos 3 y 109 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, aprobado por el Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, quién dará cumplimiento a lo indicado en el citado Reglamento, así como sus Instrucciones Técnicas Complementarias de desarrollo, con especial mención a la seguridad de los trabajos y a la maquinaria empleada en cualquier prospección o aprovechamiento de aguas subterráneas o en la inyección en el subsuelo de líquidos.
- El Documento de Seguridad y Salud deberá encontrarse actualizado previo al inicio de los trabajos, con especial mención al nombramiento de las personas encargadas de comprobar el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en el centro de trabajo.
- En caso de que la perforación sea negativa por la ausencia de aguas subterráneas en el sondeo/pozo ejecutado, se deberá realizar de inmediato la clausura definitiva del mismo, de modo que se garantice la seguridad de personas y bienes, y asegurando la no afección al dominio público hidráulico.
- Una vez finalizada la obra, la puesta en servicio de aquellas instalaciones mineras, sus modificaciones o el inicio de las actividades se llevará a cabo a través de una declaración responsable ante esta Delegación Territorial, en la que se detallará el cumplimiento de lo previsto en el artículo 11 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, aprobado por Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, conforme a lo indicado en la disposición adicional séptima del

FIRMADO POR	ANTONIO JOSE RAMIREZ SIERRA	11/04/2023	PÁGINA 7/8
VERIFICACIÓN	Pk2jmXJG5XUPJ2CQXL9567RAR5TH4U	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía.

- **Esta autorización se entiende sin perjuicio de tercero y no excluye la necesidad de obtener las demás autorizaciones y concesiones que con arreglo a las leyes sean necesarias. Incluso aquellas que sean objeto de autorización por el órgano competente en materia de aguas en función del territorio, con anterioridad a su ejecución, la apertura de pozos para el aprovechamiento de aguas, así como el incremento de su diámetro y profundidad y la modificación de su ubicación, así como en lo relativo al aprovechamiento del agua.**
- **Cualquier modificación importante en el proyecto aprobado deberá ser sometida a nueva aprobación por la autoridad minera.**

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa podrá interponer RECURSO DE ALZADA ante la Consejería de Política Industrial y Energía de la Junta de Andalucía, en el plazo de UN MES, contado a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

EL DELEGADO TERRITORIAL

FIRMADO POR	ANTONIO JOSE RAMIREZ SIERRA	11/04/2023	PÁGINA 8/8
VERIFICACIÓN	Pk2jmXJG5XUPJ2CQXL9567RAR5TH4U	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	