



**JUNTA DE ANDALUCIA**

**INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA**

(O.E.P. 2016)

**CUERPO DE TÉCNICOS DE GRADO MEDIO, OPCIÓN INGENIERÍA TÉCNICA  
INDUSTRIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA**

(A2.2004) ACCESO LIBRE

**ADVERTENCIAS:**

1. No abra este cuestionario hasta que se le indique.
2. Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la Hoja de Examen.
3. Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
4. El presente ejercicio, de carácter eliminatorio, consiste en contestar por escrito un cuestionario de 105 preguntas tipo test, con cuatro respuestas alternativas, siendo solo una de ellas la correcta. Las 100 primeras preguntas ordinarias y evaluables (de la 1 a la 100 inclusives) y 5 últimas, de reserva (de la 151 a la 155 inclusives).
5. Cada acierto se valorará con 1 punto y cada contestación errónea se penalizará con un tercio del valor de una respuesta acertada.
6. La puntuación del ejercicio será la correspondiente de aplicar la siguiente fórmula:  $Puntuación = V \cdot [A - (E/3)]$ , donde V es el valor de cada acierto, A es el número de preguntas acertadas evaluables y E el número de preguntas erróneas evaluables. Este ejercicio se valorará con una puntuación de 0 a 100.
7. La Comisión de Selección determinará, con anterioridad a su identificación nominal, qué puntuación es necesario obtener para aprobar el ejercicio, respetando siempre los principios de mérito y capacidad.
8. Si observa alguna anomalía en la impresión del cuestionario, solicite su sustitución.
9. El tiempo total para la realización de este ejercicio es de 120 minutos.
10. Compruebe siempre que el número de la respuesta que señale en su Hoja de Examen es el que corresponde al número de la pregunta del cuestionario.
11. Si necesita alguna aclaración, por favor, pídale en voz baja al personal del Aula, de tal forma que se evite molestar al resto del Aula. El personal del Aula no le podrá dar información acerca del contenido del examen.

Si desea un ejemplar de este cuestionario puede obtenerlo en la siguiente página web [www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica](http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica), el primer día hábil siguiente a la realización del presente examen.

**1.- La tortura y penas o tratos inhumanos o degradantes, atentan contra el derecho constitucional:**

- A) A la libertad personal y seguridad jurídica.
- B) A la libertad ideológica.
- C) A la vida y a la integridad física y moral.
- D) Al honor y a la intimidad personal y familiar.

**2.- Entre las funciones que la Constitución asigna a las Cortes Generales, no está:**

- A) Ejercer la potestad legislativa del Estado.
- B) Aprobar los Presupuestos del Estado.
- C) Exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción de la moción de censura.
- D) Controlar la acción del Gobierno.

**3.- De acuerdo con la Constitución Española, entre el contenido mínimo obligatorio de los Estatutos de Autonomía, no está:**

- A) La delimitación de su territorio.
- B) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.
- C) La determinación de la capitalidad de la Comunidad Autónoma.
- D) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución.

**4.- Es una competencia exclusiva del Estado recogida en el artículo 149 de la Constitución:**

- A) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
- B) Los montes y aprovechamientos forestales.
- C) Sanidad e higiene.
- D) Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.

**5.- De acuerdo con el artículo 140 de la Constitución, los Alcaldes:**

- A) Serán elegidos por los Concejales o por los vecinos.
- B) Serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto.
- C) Serán elegidos exclusivamente por los Concejales.
- D) Serán elegidos en la forma establecida por la ley.

**6.- Según las reglas de la organización provincial, en todas las Diputaciones provinciales existen:**

- A) El Presidente, los Concejales, la Comisión de Gobierno, y el Pleno.
- B) El Presidente, los Diputados de área, la Junta Directiva y el Pleno.
- C) El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno.
- D) El Presidente, los Vicepresidentes, la Comisión de Gobierno y el Pleno.

**7.- El vigente Estatuto de Autonomía para Andalucía:**

- A) Fue aprobado por la Ley Orgánica 2/2007 y consta de 9 Títulos además del Preliminar.
- B) Fue aprobado por la Ley Orgánica 3/2008 y consta de 9 Títulos además del Preliminar.
- C) Fue aprobado por la Ley Orgánica 3/2008 y consta de 10 Títulos además del Preliminar.
- D) Fue aprobado por la Ley Orgánica 2/2007 y consta de 10 Títulos además del Preliminar.

**8.- La Ley 1/1986, de elecciones al Parlamento de Andalucía dispone respecto al número de diputados y la circunscripción electoral que:**

- A) El Parlamento de Andalucía está formado por ciento diez diputados.
- B) A cada provincia corresponde un mínimo inicial de ocho diputados.
- C) Todos los diputados se distribuyen entre las provincias en proporción a su población.
- D) A cada provincia corresponde un mínimo inicial de nueve diputados distribuyéndose los restantes entre las provincias en proporción a su población.

**9.- El nombramiento del Presidente o la Presidenta de la Junta de Andalucía corresponde a:**

- A) El Rey.
- B) El Presidente o Presidenta del Gobierno del Estado.
- C) El Presidente o Presidenta del Parlamento Andaluz.
- D) El Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía es elegido, no nombrado.

**10.- Las Delegaciones Territoriales de la Junta de Andalucía podrán crearse:**

- A) Por Ley.
- B) Por Decreto de la Consejería competente en materia de Administración Pública.
- C) Por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de Hacienda.
- D) Por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de la Presidencia.

**11.- La Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas fue creada:**

- A) Por el vigente Estatuto de Autonomía de Andalucía.
- B) Por la Ley 9/2007, de 21 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía.
- C) Por el Decreto 164/1995, de 27 de junio, que crea esta Delegación.
- D) Por el Decreto 61/1995, de 14 de marzo, de estructura orgánica de la Consejería de Presidencia.

**12.- Contribuir a la financiación de ayudas orientadas a reforzar la cohesión económica, social y territorial corrigiendo los principales desequilibrios regionales de la Unión a través del desarrollo sostenible y el ajuste estructural de las economías regionales, así como de la reconversión de las regiones industriales en declive y de las regiones con un retraso de desarrollo, es tarea del:**

- A) Fondo Social Europeo (FSE).
- B) Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
- C) Fondo de Cohesión.
- D) Fondo de Solidaridad de la UE (FSUE).

**13.- De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, además de la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, y las Entidades que integran la Administración Local, también tienen la consideración de Administraciones Públicas:**

- A) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.
- B) Las Universidades públicas.
- C) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas.
- D) Las Corporaciones de Derecho Público.

**14.- Cuando las Cortes Generales delegan en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley cuyo objeto sea la formación de textos articulados, lo harán mediante:**

- A) Una ley orgánica.
- B) Un Decreto Legislativo.
- C) Una ley ordinaria.
- D) Una ley de bases.

**15.- En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación:**

- A) Será electrónica en todo caso.
- B) Será por medios no electrónicos en todo caso.
- C) Se practicará por el medio señalado por el interesado, salvo en los casos en los que exista obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración.
- D) Se practicará por el medio señalado por el interesado, en todo caso.

**16.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, considera, en su artículo 53, específicamente como un derecho de los interesados en un procedimiento administrativo, adicional a los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas:**

- A) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
- B) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.
- C) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma.
- D) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley.

**17.- Contra un acuerdo, pacto, convenio o contrato que tenga la consideración de finalizador del procedimiento, podrá interponerse:**

- A) Un recurso de alzada.
- B) Exclusivamente un recurso potestativo de reposición.
- C) Potestativamente un recurso de reposición o un recurso contencioso-administrativo.
- D) No puede interponerse ningún recurso.

**18.- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece que se calificarán de acuerdo con las normas contenidas en la Sección por la que se delimitan los tipos contractuales del Sector Público, los contratos de:**

- A) Obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministros y servicios.
- B) Obras, concesión de obras, servicios, concesión de servicios, suministros y concesión de suministros.
- C) Obras, servicios y suministros.
- D) Obras, servicios, suministros, diálogo competitivo y asociación para la innovación.

**19.- Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados, los particulares:**

- A) No pueden exigir este tipo de responsabilidad.
- B) Podrán optar por exigirla a la autoridad o personal responsable, o directamente a la Administración Pública a cuyo servicio esté.
- C) La exigirán a la autoridad o personal responsable.
- D) La exigirán directamente a la Administración Pública a cuyo servicio esté.



**20.- En la Administración de la Junta de Andalucía la potestad expropiatoria:**

- A) La ostenta la persona que ocupe la Presidencia de la Junta de Andalucía.
- B) La ostenta el Consejo de Gobierno.
- C) La ostenta la persona titular de la Consejería correspondiente.
- D) La ostenta la persona titular de la Dirección General o Delegación del Gobierno correspondiente.

**21.- Las categorías en las que se clasifica el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía son, de acuerdo con la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de Andalucía,:**

- A) Funcionarios y Laborales.
- B) Funcionarios, Eventuales, Interinos y Laborales.
- C) Funcionarios, Interinos, Laborales fijos y Laborales temporales.
- D) Autoridades, Directivos, Funcionarios y Laborales.

**22.- De acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), las situaciones administrativas de los funcionarios de carrera son:**

- A) Servicio activo, Servicios especiales, Servicio en otras Administraciones Públicas, Excedencia, Suspensión de funciones, y las otras que regulen las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del EBEP.
- B) Exclusivamente las de Servicio activo, Servicios especiales, Servicio en otras Administraciones Públicas, Excedencia y Suspensión de funciones.
- C) Las que regulen las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del EBEP.
- D) Exclusivamente las de Servicio activo, Servicios especiales, Servicio en otras Administraciones Públicas y Excedencia.

**23.- Las órdenes de pago cuyos documentos que acrediten la realización de la prestación o el derecho de la persona o entidad acreedora no puedan acompañarse en el momento de su expedición:**

- A) No podrán emitirse.
- B) Tendrán el carácter de «a justificar», sin perjuicio de su aplicación a los correspondientes créditos presupuestarios.
- C) Tendrán el carácter de «a justificar», y no se aplicarán a los correspondientes créditos presupuestarios hasta su total justificación.
- D) Se financiarán con cargo al crédito del Fondo de Contingencia.

**24.- Se entenderá efectuada la cesión por el Estado de un tributo a una Comunidad Autónoma:**

- A) Cuando se realice mediante una Ley Orgánica.
- B) Cuando se realice mediante una Ley ordinaria.
- C) Cuando haya tenido lugar en virtud de precepto expreso del Estatuto correspondiente.
- D) Cuando se realice en virtud de acuerdo de la Comisión Mixta de Financiación y se publique mediante Real Decreto.

**25.- La Arquitectura de Sistemas de Información existente en la Junta de Andalucía para el desarrollo de aplicaciones está formada por:**

- A) Interfaz de usuario, modelado de negocio y almacenamiento.
- B) Núcleo, Perspectivas y Mapa de Procesos para el desarrollo de software.
- C) Código fuente, librerías y componentes asociados a los sistemas de información.
- D) Sistemas de Información Horizontal, Herramientas Software e Infraestructura Software.

**26.- La Ley 12/2007, de Promoción de la Igualdad de Género de Andalucía define como discriminación directa por razón de sexo:**

- A) La situación en que la aplicación de una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a las personas de un sexo en desventaja particular con respecto a las personas del otro, salvo que la aplicación de dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente.
- B) La situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico de índole sexual, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona.
- C) La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación equiparable.
- D) La situación en que se produce un comportamiento relacionado con el sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la persona y crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.

**27.- En la regulación del vigente Estatuto de Autonomía de Andalucía:**

- A) Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de lucha contra la violencia de género.
- B) Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de políticas de género.
- C) Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en materia de políticas de género.
- D) No se contempla la atribución de competencias en materia de políticas de género.

**28.- Es una función de la Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía:**

- A) Promover la realización de auditorías de género en las Consejerías y entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía.
- B) Impulsar la formación y sensibilización del personal de cada Consejería o entidad instrumental en relación al alcance y significado del principio de igualdad de oportunidades.
- C) Impulsar y apoyar el desarrollo de medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las mujeres y hombres que se adopten desde la Consejería competente en materia de función pública.
- D) Potenciar la participación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos directivos y de decisión.

**29.- De acuerdo con la Ley 13/2010, de Medidas de Prevención contra la Violencia de Género, se considera violencia de género:**

- A) Violencia física, violencia psicológica, violencia económica, y violencia sexual y abusos sexuales.
- B) Violencia física, violencia psicológica, violencia mediática, y violencia sexual y abusos sexuales.
- C) Violencia física, violencia sociológica, violencia mediática, y violencia sexual y abusos sexuales.
- D) Violencia física, amenazas, coerción y privaciones arbitrarias de la libertad.

**30.- De acuerdo con la Ley 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía, se entiende por publicidad activa:**

- A) La posibilidad de acceder a la información pública que obre en poder de las entidades sujetas al ámbito de la ley con seguridad sobre su veracidad y sin más requisitos que los establecidos en la misma y en la normativa básica estatal.
- B) La obligación de determinadas personas y entidades de hacer pública por propia iniciativa la información pública de relevancia que garantice la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de su actuación pública.
- C) La obligación de suministrar al Consejo de Transparencia y Protección de datos de Andalucía por propia iniciativa, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquellas de las obligaciones previstas la Ley de Transparencia de Andalucía.
- D) La obligación de determinadas personas y entidades de hacer pública por propia iniciativa información relativa a las funciones que desarrollan, normativa que les sea de aplicación, estructura organizativa, sede física, horarios de atención al público y limitaciones al derecho de acceso a la información pública.

**31.- Uno de los requisitos prohibidos que establece la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, a los que no se puede supeditar el acceso a una actividad de servicios en España, o su ejercicio, es:**

- A) Requisitos de naturaleza económica que supediten la concesión de la autorización a la prueba de la existencia de una necesidad económica o de una demanda en el mercado.
- B) Requisitos que obliguen al prestador a constituirse adoptando una determinada forma jurídica.
- C) Requisitos relativos a la composición de la plantilla, tales como tener un número determinado de empleados.
- D) Restricciones a la libertad de precios, tales como tarifas mínimas o máximas.

**32.- Conforme a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, las autoridades competentes para la supervisión y control de los operadores económicos, cuando esa competencia no sea estatal, son:**

- A) Las autoridades de origen en todo caso.
- B) Las autoridades de destino en todo caso.
- C) Las autoridades de origen para los requisitos de acceso a la actividad y las de destino para el ejercicio.
- D) Las autoridades de origen para el ejercicio de la actividad y las de destino para los requisitos de acceso.

**33.- El régimen de habilitación para el acceso a la actividad de Organismo de Control prevista en la Ley de Industria es el de:**

- A) Autorización administrativa previa.
- B) Declaración responsable.
- C) Comunicación.
- D) No se establece ningún régimen de habilitación.

**34.- Como excepción a la libertad de establecimiento para la instalación, ampliación y traslado de las actividades industriales, la Ley de Industria prevé la posibilidad de requerir autorización administrativa previa de la Administración competente:**

- A) En ningún caso.
- B) Cuando así lo establezca una ley por razones de orden público, seguridad y salud pública, seguridad y salud en el trabajo o protección del medio ambiente.
- C) Cuando resulte obligado para el cumplimiento de obligaciones del Estado derivadas de la normativa comunitaria o de tratados y convenios internacionales.
- D) Cuando se trate de actividades de servicios industriales.

**35.- La puesta en funcionamiento de los establecimientos e instalaciones industriales no sujetos a autorización administrativa previa (Grupo II), cuando esté condicionada por su normativa específica a la acreditación ante la Administración del cumplimiento reglamentario, se tramita en la Comunidad Autónoma de Andalucía mediante la presentación, ante el órgano competente, de:**

- A) Una declaración responsable.
- B) Una comunicación sin documentación anexa, pero con el compromiso de aportar los documentos justificativos del cumplimiento reglamentario a requerimiento del órgano competente.
- C) Una comunicación acompañada de la documentación requerida reglamentariamente.
- D) Un acta de puesta en marcha.

**36.- Los talleres de reparación de vehículos automóviles que presenten la declaración responsable de inicio de actividad serán inscritos de oficio en:**

- A) La División A del Registro Integrado Industrial.
- B) La División B del Registro Integrado Industrial.
- C) La División C del Registro Integrado Industrial.
- D) La División D del Registro Integrado Industrial.

**37.- Conforme a la ITC MIE APQ-10, los sistemas de contención empleados para la prevención de derrames de productos químicos líquidos tendrán en cualquier caso una capacidad de retención mayor o igual al mayor de los siguientes valores:**

- A) El 5 % de la capacidad total almacenada y el 100 % de la capacidad del recipiente mayor.
- B) El 10 % de la capacidad total almacenada y el 100 % de la capacidad del recipiente mayor.
- C) El 15 % de la capacidad total almacenada y el 100 % de la capacidad del recipiente mayor.
- D) El 20 % de la capacidad total almacenada y el 100 % de la capacidad del recipiente mayor.

**38.- Los almacenamientos a los que les es de aplicación el Reglamento de almacenamiento de productos químicos pero no alguna de sus ITCs:**

- A) No están sometidos a inspecciones periódicas.
- B) Están sometidos a una inspección cada 5 años por parte del propio titular.
- C) Están sometidos a una inspección cada 5 años por parte de empresa instaladora.
- D) Están sometidos a una inspección cada 5 años por parte de organismo de control.

**39.- A las grúas autocargantes, utilizadas exclusivamente para la carga y descarga de los vehículos de transporte sobre los que van instaladas:**

- A) No les es de aplicación la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) «MIE-AEM-4», referente a grúas móviles autopropulsadas.
- B) Les es de aplicación la referida ITC únicamente en cuanto a los requisitos de diseño.
- C) Les es de aplicación la referida ITC excepto los requisitos de diseño.
- D) Les es de aplicación la referida ITC en su totalidad.

**40.- Al diseño, fabricación y puesta en mercado de los ascensores de velocidad no superior a 0,15 m/s les es de aplicación:**

- A) El Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
- B) El Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.
- C) Ambos reales decretos.
- D) Ninguno de los dos.

**41.- Cuando, conforme al Reglamento de Equipos a Presión, sea necesario realizar prueba hidrostática de resistencia previa a la puesta en servicio de las instalaciones, el valor de la presión de prueba será como mínimo, siempre que no se supere la presión de prueba correspondiente a cada equipo a presión,:**

- A) La Presión Máxima de Servicio (Pms) de la instalación.
- B) La presión Pms de la instalación multiplicada por 1,15.
- C) La presión Pms de la instalación multiplicada por 1,25.
- D) La presión Pms de la instalación multiplicada por 1,43.

**42.- Con carácter general, las inspecciones periódicas de niveles B y C de equipos a presión deben ser realizadas por los siguientes agentes:**

- A) Ambas por Empresa Instaladora.
- B) Las de nivel B por Empresa Instaladora y las de nivel C por Organismo de Control.
- C) Las de nivel B por Organismo de Control y las de nivel C por Empresa Instaladora.
- D) Ambas por Organismo de Control.

**43.- Según el artículo 27 del Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas, aprobado por Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, la cantidad máxima de refrigerante que puede ser almacenada en su sala de máquinas es de:**

- A) El 20% de la carga total de la instalación, con un máximo de 150 kg.
- B) El 15% de la carga total de la instalación, con un máximo de 150 kg.
- C) El 20% de la carga total de la instalación, con un máximo de 100 kg.
- D) El 15% de la carga total de la instalación, con un máximo de 100 kg.

**44.- El Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas, aprobado por Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, establece que los locales que pueden estar abiertos al público, y que normalmente están ocupados por personas con una capacidad limitada de movimientos para responder ante una emergencia (por ejemplo, hospitales, asilos, sanatorios, prisiones, comisarias de policía, residencias de ancianos o guarderías) se clasifican, atendiendo a criterios de seguridad, como:**

- A) Categoría D.
- B) Categoría C.
- C) Categoría B.
- D) Categoría A.

**45.- Según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, se requerirá obligatoriamente la realización de un proyecto técnico cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea:**

- A) Mayor que 5 kW.
- B) Mayor que 50 kW.
- C) Mayor que 70 kW.
- D) Mayor que 100 kW.

**46.- Según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, ¿con qué periodicidad se han de inspeccionar los sistemas de aire acondicionado cuyo generador de frío posea una potencia útil nominal instalada igual o mayor que 12 kW?:**

- A) Cada 3 años.
- B) Cada 4 años.
- C) Cada 5 años.
- D) Cada 6 años.

**47.- ¿A cuál de los siguientes productos no le es de aplicación el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas?:**

- A) Los componentes de seguridad.
- B) Los equipos específicos para ferias y parques de atracciones.
- C) Los accesorios de elevación.
- D) Las cuasi máquinas.



- 48.- La aplicación por parte del fabricante de las normas armonizadas en el marco del Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas es:**
- A) Siempre voluntaria.
  - B) Obligatoria únicamente para las máquinas relacionadas en el Anexo IV del Real Decreto.
  - C) Obligatoria salvo para las máquinas relacionadas en el Anexo IV del Real Decreto.
  - D) Siempre obligatoria.
- 49.- Conforme al Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, los documentos que los industriales están obligados a presentar ante las Administraciones competentes, con independencia del nivel del establecimiento, son únicamente los siguientes:**
- A) Notificación.
  - B) Notificación e Informe de Seguridad.
  - C) Notificación y Plan de Emergencia Interior.
  - D) Notificación, Plan de Emergencia Interior y Plan de Emergencia Exterior.
- 50.- En Andalucía, conforme a la normativa de medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, los establecimientos de nivel inferior:**
- A) No están sometidos a inspección periódica.
  - B) Están sometidos a inspección periódica cada año.
  - C) Están sometidos a inspección periódica cada tres años.
  - D) Están sometidos a inspección periódica cada cinco años.
- 51.- El Reglamento de instalaciones de protección contra incendio es aplicable a instalaciones de protección activa correspondientes a:**
- A) Edificios a los que sea de aplicación el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico «Seguridad en caso de incendio (SI)».
  - B) Establecimientos y zonas de uso industrial que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales.
  - C) Tanto A) como B).
  - D) Sólo a edificios, establecimientos y zonas no incluidos ni en A) ni en B).
- 52.- El Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales, aprobado por Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, prevé la inspección de dichos establecimientos por organismo de control con la siguiente periodicidad:**
- A) Cada 3 años.
  - B) Cada 5 años.
  - C) Depende del nivel de riesgo intrínseco del establecimiento.
  - D) Este Reglamento no prevé inspecciones periódicas.
- 53.- Según la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, ¿cuál de los siguientes no se considera suministro esencial?:**
- A) Alumbrados ornamentales de plazas, monumentos, fuentes o de cualquier otro edificio o sitio de interés.
  - B) Suministro de aguas para el consumo humano o través de red.
  - C) Hospitales.
  - D) Servicios funerarios.



**54.- Las verificaciones de medidas eléctricas establecidas en el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, aprobado por Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, son las siguientes:**

- A) Verificación en origen, verificación sistemática y verificación individual.
- B) Verificación primitiva, verificación periódica y verificación individual.
- C) Verificación inicial, verificación de seguimiento y verificación tras reparación.
- D) Verificación en origen, verificación periódica y verificación tras reparación.

**55.- Según el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, las líneas eléctricas se clasificarán en:**

- A) Primera categoría, Segunda categoría y Tercera Categoría.
- B) Baja tensión, Media tensión y Alta tensión.
- C) Categoría especial, Primera categoría, Segunda categoría y Tercera categoría.
- D) Baja tensión, Media tensión, Alta tensión y Muy Alta tensión.

**56.- Conforme a la ITC-RAT-14 “Instalaciones eléctricas de interior”, en los Centros de Transformación se dispondrá de un foso de recogida del líquido cuando se utilicen aparatos o transformadores que contengan más de la siguiente cantidad de dieléctrico líquido:**

- A) 50 litros.
- B) 100 litros.
- C) 500 litros.
- D) 1.000 litros.

**57.- Según el Reglamento electrotécnico para baja tensión, ITC.BT-06 “Redes aéreas para distribución en baja tensión”, en las redes aéreas para distribución en baja tensión, los conductores aislados serán de tensión asignada no inferior a:**

- A) 450/750 V.
- B) 0,6/1 kV.
- C) 300/500 V.
- D) 0,45/1 kV.

**58.- Según el Reglamento electrotécnico para baja tensión, ITC.BT-18 “Instalaciones de puesta a tierra”, para la toma de tierra se pueden usar electrodos formados por distintos elementos. De los siguientes elementos, ¿cuál no se puede utilizar como toma de tierra?:**

- A) Barras y tubos.
- B) Placas, o punto de puesta a tierra.
- C) Armaduras de hormigón enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas.
- D) Canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, calefacción central, etc).

**59.- ¿Qué Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas regula los instaladores o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras de productos petrolíferos líquidos?:**

- A) MI-IP 01.
- B) MI-IP 03.
- C) MI-IP 04.
- D) MI-IP 05.

- 60.- El procedimiento de homologación de tipo de un vehículo, sistema, componente o unidad técnica independiente, establecido por la legislación nacional de un Estado miembro del Espacio Económico Europeo, quedando la validez de dicha homologación limitada al territorio de ese Estado miembro, se denomina:**
- A) Homologación de tipo EEE.
  - B) Homologación de tipo CE.
  - C) Homologación de tipo nacional.
  - D) Homologación individual.
- 61.- Los Centros Técnicos de Tacógrafos que pueden realizar todas las intervenciones técnicas (instalación, verificación, activación, calibrado o parametrización, inspección o control periódico y reparación) son los de tipo:**
- A) I.
  - B) II.
  - C) III.
  - D) IV.
- 62.- En la certificación de tipo de vehículos de transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura regulada (ATP), ¿quién debe solicitar la asignación de contraseña de tipo al órgano competente de la Comunidad Autónoma donde esté radicado el fabricante?:**
- A) El propio fabricante.
  - B) El organismo de control.
  - C) El titular del vehículo.
  - D) Ninguna de las anteriores.
- 63.- Para los instrumentos de medida no regulados por normativa metrológica europea, la normativa nacional en la materia puede regular las siguientes fases del control metrológico del Estado:**
- A) Ninguna.
  - B) La fase de evaluación de la conformidad.
  - C) La fase de instrumentos en servicio.
  - D) Ambas fases.
- 64.- Los errores máximos permitidos a los instrumentos sometidos al control metrológico del Estado pero no regulados en fase de control metrológico de instrumentos en servicio, mientras se sigan utilizando, son:**
- A) La mitad de los errores máximos permitidos en su evaluación de la conformidad.
  - B) Los mismos errores máximos permitidos en su evaluación de la conformidad.
  - C) El doble de los errores máximos permitidos en su evaluación de la conformidad.
  - D) Los que establezca el fabricante del instrumento.
- 65.- Según la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, los hechos constatados personalmente por los inspectores de Consumo y recogidos en las actas que se levanten durante la inspección:**
- A) Tendrán valor probatorio, salvo prueba en contrario.
  - B) No tendrán valor probatorio.
  - C) Tendrán valor probatorio previa resolución judicial.
  - D) Tendrán valor probatorio previa resolución administrativa.

- 66.- Atendiendo al Decreto 120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Suministro domiciliario de agua, los contadores o aparatos de medición que se instalen para medir o controlar los consumos de agua de cada abonado:**
- A) Serán propiedad de los abonados.
  - B) Serán propiedad de las entidades suministradoras.
  - C) Podrán ser alquilados por los abonados, pagando una cantidad mensual fijada por la Administración.
  - D) Las respuestas A) y C) son correctas.
- 67.- Conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, la acción de reparación de daños y perjuicios causados por productos defectuosos, ya sea por defecto del producto o por el daño que dicho defecto le ocasionó, prescribirá:**
- A) A los tres años, a contar desde la fecha en que el perjudicado sufrió el perjuicio, siempre que se conozca al responsable de dicho perjuicio.
  - B) Al año, a contar desde la fecha en que el perjudicado sufrió el perjuicio, siempre que se conozca al responsable de dicho perjuicio. Y la acción del que hubiese satisfecho la indemnización contra todos los demás responsables del daño prescribirá a los tres años, a contar desde el día del pago de la indemnización.
  - C) A los diez años, a contar desde la fecha en que el perjudicado sufrió el perjuicio, siempre que se conozca al responsable de dicho perjuicio.
  - D) A los tres años, a contar desde la fecha en que el perjudicado sufrió el perjuicio, en todo caso.
- 68.- El Marco Común vigente de los principios generales y las disposiciones de referencia para elaborar la legislación comunitaria que armoniza las condiciones de comercialización de los productos se establece mediante:**
- A) Decisión 93/465/CEE del Consejo, de 22 de julio de 1993.
  - B) Decisión nº 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008.
  - C) Reglamento (CE) nº 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008.
  - D) Reglamento (CEE) nº 339/93 del Consejo, de 8 de febrero de 1993.
- 69.- En el módulo B de evaluación de la conformidad, el fabricante del producto certificado conservará a disposición de las autoridades nacionales una copia del certificado de examen CE de tipo, sus anexos y sus añadidos, así como la documentación técnica durante un período de:**
- A) Diez años desde la fecha de fabricación del producto.
  - B) Diez años desde la fecha de introducción del producto en el mercado.
  - C) Hasta el final de la validez del certificado.
  - D) No es necesario que el fabricante conserve dicha documentación.
- 70.- El Documento de idoneidad técnica (DITE) expedido para productos de construcción para los que no existen ni una norma armonizada, ni una norma nacional reconocida, ni un mandato de norma armonizada y para los que la Comisión de las Comunidades Europeas considere que no puede elaborarse una norma o que todavía no puede elaborarse, se concederá en general para un período de:**
- A) Tres años, sin posibilidad de prórroga.
  - B) Cinco años, sin posibilidad de prórroga.
  - C) Tres años, pudiendo ser prorrogado.
  - D) Cinco años, pudiendo ser prorrogado.

**71.- De las siguientes instalaciones radiactivas, ¿cuál de ellas es de primera categoría?:**

- A) Las instalaciones que utilicen fuentes radiactivas con fines de irradiación industrial.
- B) Las instalaciones que utilicen aparatos de rayos X que puedan funcionar con una tensión de pico superior a 200 kV.
- C) Las instalaciones que utilicen aparatos generadores de rayos X cuya tensión de pico sea inferior a 200 kV.
- D) Ninguna de las anteriores.

**72.- Según el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico, los titulares de las instalaciones de rayos X de diagnóstico médico podrán contratar el servicio con una entidad externa autorizada por el Consejo de Seguridad Nuclear, ¿cómo se denominan dichas entidades externas?:**

- A) Empresa de Venta y Asistencia Técnica.
- B) Unidad Especializada en Radiología.
- C) Unidad Técnica de Protección Radiológica.
- D) Entidad Colaboradora del Consejo de Seguridad Nuclear.

**73.- Conforme al Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en las Sociedades Comanditarias por Acciones:**

- A) Todos los socios responden personalmente de las deudas sociales.
- B) Los socios comanditarios responden personalmente de las deudas sociales.
- C) Al menos unos de los socios responderá personalmente de las deudas sociales como socio colectivo.
- D) La responsabilidad de los socios es limitada al capital aportado.

**74.- Según el artículo 23 del Reglamento (CE) N.º 1/2003 del Consejo de 16 de diciembre de 2002 relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstos en los artículos 81 y 82 del Tratado, la Comisión podrá, mediante decisión, imponer a cada empresa o asociación de empresa, cuando infrinjan las disposiciones del artículo 81 o del artículo 82 del Tratado, multas que no podrán superar el:**

- A) 5% del volumen de negocios total realizado durante el ejercicio.
- B) 10% del volumen de negocios total realizado durante el ejercicio.
- C) 15% del volumen de negocios total realizado durante el ejercicio.
- D) 20% del volumen de negocios total realizado durante el ejercicio.

**75.- Uno de los objetivos de la Estrategia Energética de Andalucía 2020 es:**

- A) Aumentar en un 15% el consumo tendencial de energía primaria.
- B) Mejorar en un 15% la calidad de suministro energético.
- C) Aumentar en un 20% la energía eléctrica generada con fuentes no renovables.
- D) Ninguna de las anteriores.

**76.- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, establece que una vez otorgada la autorización ambiental integrada, para iniciar la actividad el titular dispondrá de un plazo de:**

- A) Cuatro años.
- B) Cuatro años, salvo que en la autorización se establezca un plazo distinto.
- C) Cinco años.
- D) Cinco años, salvo que en la autorización se establezca un plazo distinto.

- 77.- La solicitud de la autorización ambiental unificada para la instalación de un parque eólico de 20 MW en la provincia de Jaén deberá presentarse ante:**
- A) La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Jaén.
  - B) La Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental.
  - C) La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Jaén.
  - D) La Dirección General de Industria, Energía y Minas.
- 78.- Las disposiciones especiales para las instalaciones de incineración y coincineración de residuos establecidas en el Capítulo IV del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, no se aplicarán a:**
- A) Las instalaciones en las que sólo se incineren o coincineren residuos radiactivos.
  - B) Las instalaciones experimentales utilizadas para la investigación, el desarrollo y la realización de pruebas para mejorar el proceso de incineración y que incineren o coincineren menos de 500 toneladas de residuos al año.
  - C) Las respuestas A) y B) son correctas.
  - D) Las instalaciones en las que sólo se incineren o coincineren residuos industriales.
- 79.- Una Entidad Colaboradora en materia de Calidad Ambiental en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ámbito de la calidad del medio hídrico, está obligada a:**
- A) Comunicar a la Dirección General competente en materia de calidad ambiental las tarifas que se propone aplicar, con desglose de las partidas que las componen.
  - B) Comunicar a las Delegaciones Territoriales competentes en materia de medio ambiente en cuyo territorio vaya a llevar a cabo sus actuaciones las tarifas que se propone aplicar, con desglose de las partidas que las componen.
  - C) Las respuestas A) y B) son correctas.
  - D) Ninguna de las anteriores.
- 80.- En el procedimiento de baja en el Registro de Entidades Colaboradoras en materia de Calidad Ambiental en la Comunidad Autónoma de Andalucía, iniciado de oficio:**
- A) La persona titular de la Dirección General con competencias en materia de calidad ambiental dictará resolución en un plazo de dos meses.
  - B) La persona titular de la Dirección General con competencias en materia de medio hídrico dictará resolución en un plazo de dos meses.
  - C) La persona titular de la Dirección General con competencias en materia de calidad ambiental dictará resolución en un plazo de tres meses.
  - D) La persona titular de la Dirección General con competencias en materia de medio hídrico dictará resolución en un plazo de tres meses.
- 81.- El Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y de protección de la atmósfera, establece que ninguna instalación de combustión mediana existente con una potencia térmica nominal superior a 5 MW estará en funcionamiento sin estar autorizada o sin haber sido registrada a partir de:**
- A) 1 de enero de 2024.
  - B) 31 de diciembre de 2024.
  - C) 1 de enero de 2029.
  - D) 31 de diciembre de 2030.



**82.- Según establece el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades, en caso de mediciones continuas, se considerará que se cumplen los valores límite de emisión si:**

- A) Ninguna de las medias, obtenidas en condiciones normales de 24 horas de funcionamiento normal, supera los valores límite de emisión; y ninguna de las medias horarias supera los valores límite de emisión en un factor superior a 1,5.
- B) Ninguna de las medias, obtenidas en condiciones normales de 24 horas de funcionamiento normal, supera los valores límite de emisión; y ninguna de las medias horarias supera los valores límite de emisión en un factor superior a 2.
- C) Ninguna de las medias horarias supera los valores límite de emisión en un factor superior a 2.
- D) Ninguna de las anteriores.

**83.- Según el Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía, el plazo para dictar y notificar la resolución relativa al procedimiento de autorización de emisiones a la atmósfera, desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano ambiental autonómico competente, es de:**

- A) Seis meses.
- B) Dos meses.
- C) Ocho meses.
- D) Tres meses.

**84.- Según la IT-ATM-02, aprobada mediante la Orden de 19 de abril de 2012, por la que se aprueban instrucciones técnicas en materia de vigilancia y control de las emisiones atmosféricas, la duración de las medidas en un foco de emisión de una instalación en la que se desarrolla una actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera será, como regla general, de:**

- A) Dos horas.
- B) 30 minutos.
- C) Una hora.
- D) 20 minutos.

**85.- El artículo 41 del Decreto 109/2015, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía establece que la vigilancia, inspección y control de los vertidos realizados a las redes de saneamiento municipal corresponderá a:**

- A) Las diputaciones.
- B) Los municipios.
- C) La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la provincia donde se ubique el municipio.
- D) Ninguna de las anteriores.

**86.- El valor de concentración para el parámetro de Demanda Química de Oxígeno (DQO) que establece como requisito para los vertidos procedentes de instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas el Anexo I del Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, es de:**

- A) 25 mg/l O<sub>2</sub>.
- B) 150 mg/l O<sub>2</sub>.
- C) 50 mg/l O<sub>2</sub>.
- D) 125 mg/l O<sub>2</sub>.



**87.- Según establece el artículo 25 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, en la zona de servidumbre de protección estarán prohibidas:**

- A) Cultivos y plantaciones.
- B) El tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión.
- C) Las edificaciones de servicio de playa.
- D) Ninguna de las anteriores.

**88.- En base a lo establecido en el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, los operadores de los traslados de residuos peligrosos presentarán ante el órgano competente de la comunidad autónoma de origen y de destino una notificación previa al menos:**

- A) Dos días antes de que se lleve a cabo el traslado.
- B) Tres días antes de que se lleve a cabo el traslado.
- C) Diez días antes de que se lleve a cabo el traslado.
- D) Ninguna de las anteriores.

**89.- Según el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, el uso de dosímetros individuales es obligatorio:**

- A) Si se trata de un trabajador expuesto de categoría B, en caso de riesgo de exposición externa.
- B) Si se trata de un trabajador expuesto de categoría A, en caso de riesgo de exposición externa.
- C) En los dos casos anteriores.
- D) En ningún caso es obligatorio, las dosis recibidas por los trabajadores expuestos en caso de exposición externa se pueden estimar siempre a partir de la vigilancia dosimétrica realizada en el ambiente de trabajo.

**90.- Conforme al Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, en locales de trabajo cerrados donde existan riesgos de electricidad estática, la humedad relativa estará comprendida entre:**

- A) 20 y 80 %.
- B) 30 y 70 %.
- C) 50 y 70 %.
- D) 10 y 90 %.

**91.- Conforme al Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, la organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas se realizará, en el caso de una empresa de 300 trabajadores que desarrolla actividades de construcción naval:**

- A) Puede contratar un servicio de prevención ajeno
- B) Deberá constituir un servicio de prevención propio.
- C) Deberá constituir un servicio de prevención propio, sólo si lo decide la autoridad laboral.
- D) Puede optar por el concierto con una entidad especializada ajena a la empresa

**92.- Señale cuál de estas afirmaciones en relación con la vigilancia de la salud de los trabajadores es correcta:**

- A) La vigilancia de la salud es un derecho del trabajador, por tanto, en ningún caso se puede obligar a ningún trabajador a someterse a reconocimientos en contra de su voluntad.
- B) La vigilancia de la salud de los trabajadores se limita, en todo caso, al periodo de vigencia del contrato laboral.
- C) El empresario debe mantener obligatoriamente los archivos con los datos obtenidos en las evaluaciones de exposición de los trabajadores al ruido al menos durante 30 años.
- D) Constituye una infracción grave incumplir el deber de confidencialidad en el uso de los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores, en los términos previstos en el apartado 4 del art. 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

**93.- El virus de la hepatitis B aparece clasificado en el Anexo II del Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, como grupo 3 con la notación V y D, lo cual indica:**

- A) Que la vacunación debe repetirse pasados los 10 años desde la última exposición.
- B) Que debe realizarse una lista de trabajadores expuestos y conservarla durante más de 10 años después de la última exposición, ofreciéndose al trabajador la vacunación como técnica preventiva.
- C) Que debe realizarse un listado de trabajadores vacunados y conservarla al menos 10 años desde la última exposición.
- D) Que al no ser infeccioso a través del aire no es necesaria en este caso la vacunación.

**94.- Conforme al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, el plan de seguridad y salud en las obras de las Administraciones públicas será aprobado por:**

- A) La dirección facultativa.
- B) El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
- C) El órgano correspondiente de la Administración pública que haya adjudicado la obra.
- D) Todos los anteriores.

**95.- El Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, define "trabajador expuesto" como:**

- A) cualquier trabajador que utilice un equipo de trabajo peligroso.
- B) cualquier trabajador que prescinda de la utilización de equipos de protección individual en una zona peligrosa.
- C) cualquier trabajador que se encuentre total o parcialmente en una zona peligrosa.
- D) cualquier trabajador que utilice un equipo de trabajo peligroso sin adoptar las medidas preventivas reglamentarias.

**96.- Conforme al Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas, para la vibración transmitida al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria normalizado para un periodo de ocho horas que da lugar a una acción se fija en :**

- A) 1,15 m/s<sup>2</sup>.
- B) 0,5 m/s<sup>2</sup>.
- C) 2,5 m/s<sup>2</sup>.
- D) 5 m/s<sup>2</sup>.

**97.- Señalar cuál de los siguientes trabajos puede ser realizado a través de una empresa de trabajo temporal (ETT), conforme al Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero:**

- A) Trabajos que impliquen exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4.
- B) Trabajos que impliquen la exposición a radiaciones ionizantes en zonas controladas.
- C) Trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión.
- D) Ninguno de los trabajos anteriores.

**98.- Durante el período de la contrata, la empresa principal responderá, con los contratistas y subcontratistas a que se refiere el apartado 3 del artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, del cumplimiento de las obligaciones impuestas por dicha Ley en relación con los trabajadores que aquéllos ocupen en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que la infracción se haya producido en el centro de trabajo de dicho empresario principal,:**

- A) Solidariamente.
- B) Subsidiariamente.
- C) Directamente.
- D) Se analizará caso a caso.

**99.- De acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social en materia de prevención de riesgos laborales, las infracciones prescribirán:**

- A) Las muy graves, a los tres años, contados desde la fecha de la infracción.
- B) Las graves, a los dos años, contados desde la fecha de la infracción.
- C) Las leves, al año, contados desde la fecha de la infracción.
- D) Las leves, a los tres meses; las graves, a los seis meses; y las muy graves, al año, contados desde la fecha de la infracción.

**100.- Conforme al Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación, antes de iniciar el «trabajo sin tensión», y la reposición de la tensión, al finalizarlo, en el caso de instalaciones de alta tensión, deberán ser realizados por:**

- A) Trabajadores cualificados.
- B) Trabajadores calificados.
- C) Trabajadores autorizados.
- D) Trabajadores auxiliados por trabajadores autorizados, bajo su supervisión y control.

- 151.- Según el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y su ITC-LAT-06 “Líneas subterráneas con cables aislados”, de las siguientes, ¿cuáles se consideran tensiones nominales normalizadas?:**
- A) 10, 25, 50 y 220 kV.
  - B) 15, 30, 66 y 132 kV.
  - C) 20, 66, 225 kV.
  - D) Ninguna de las anteriores.
- 152.- Entre los objetivos del Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, no se incluye:**
- A) Precisar que los recursos con los que debe contar el servicio de prevención ajeno vayan ligados a su actividad concertada y considerada esta de manera global en todo el territorio nacional.
  - B) Fomentar la agilización del proceso de intercambio de datos entre administraciones públicas.
  - C) Garantizar que todas las autoridades laborales conozcan los cambios producidos en los datos de los servicios de prevención ajenos y no solo la autoridad que acreditó.
  - D) Regular el procedimiento administrativo de revocación parcial de la acreditación.
- 153.- El artículo 30.5 de Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales queda modificado, para ampliar los supuestos en que las PYMES podrán asumir directamente la prevención de riesgos laborales, mediante la:**
- A) Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
  - B) Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas.
  - C) Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
  - D) Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
- 154.- Los trabajadores cuya prestación de la actividad laboral la realizan de manera preponderante en su domicilio, o en el lugar libremente elegido por éste, de modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa (“trabajadores a distancia”):**
- A) Tienen derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud resultando de aplicación, en todo caso, lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo.
  - B) Tienen derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud, aún no siendo de aplicación lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo.
  - C) No tienen derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud.
  - D) Tienen derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud, resultando de aplicación la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo, sólo durante las horas de trabajo que se desarrollen en el centro de trabajo de la empresa.

**155.- ¿Cuáles son los efectos de la unipersonalidad sobrevenida en una Sociedad de Capital según el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital?:**

- A)** Inscrita la unipersonalidad en el Registro Mercantil, el socio único responderá de las deudas contraídas con posterioridad.
- B)** Si transcurridos seis meses desde la adquisición del carácter unipersonal esta circunstancia no se hubiere inscrito en el Registro Mercantil, el socio único responderá personal, ilimitada y solidariamente de las deudas sociales contraídas durante el período de unipersonalidad.
- C)** El único socio responderá personal, ilimitada y solidariamente de las deudas contraídas durante el período de unipersonalidad, desde el primer momento mientras no se inscriba la adquisición del carácter de unipersonalidad en el Registro Mercantil.
- D)** Ninguna de las anteriores.