



**ANEXO 1**  
**A EXPTE. AAU/SE/0547/2022/N**  
**DE CENTRO GESTOR DE RESIDUOS**

En Alcalá de Guadaira (Sevilla), c/ Torreblanca Cuatro, 13-15

**TITULAR:**  
**AUTO RECAMBIOS LA NIÑA OLIVA, S.L.**

M.Q.E. Oficina Técnica  
Abril 2.023

VIRGILIO ESCAMILLA MUÑOZ			14/10/2024 12:46	PÁGINA 1/7
VERIFICACIÓN	PEGVEJQRAHBD6TNH283MX7ANYBJU	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a>		
				

Nº Reg. Entrada: 202499010901699. Fecha/Hora: 14/10/2024 12:46:35

1. Datos identificativos.

PROMOTOR

Titular	AUTO RECAMBIOS LA NIÑA OLIVA, S.L.
CIF	
Domicilio social	
CP/Población	
Representante	
D.N.I.	
Teléfono	
e-mail	
CNAE	

SITUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Dirección	C/ Torreblanca Cuatro, 13-15
Localidad/C.P.	41500 Alcalá de Guadaira

EXPEDIENTE MEDIOAMBIENTAL

Expte.	AAU/SE/0547/2022/N
Ref.	SPA/DPA/RRR

2. Objeto del anexo

El 22/08/2022, Auto Recambios le Niña Oliva, S.L. solicitó la Autorización Ambiental Unificada de un centro gestor de residuos en Alcalá de Guadaira (Sevilla).

Tras la revisión del mismo, los servicios técnicos medioambientales enviaron un escrito donde se requerían diversos documentos y aclaraciones.

El objeto del presente documento es subsanar estas deficiencias encontradas en el expediente.

Nº Reg. Entrada: 2024999010901699. Fecha/Hora: 14/10/2024 12:46:35

3. Subsanación de deficiencias

Pasamos a contestar los puntos señalados en el requerimiento.

1. Valoración de afección al patrimonio histórico o certificación de la innecesariedad del mismo

Se adjunta informe de innecesariedad de actividad arqueológica preventiva.

2. Estudio acústico preoperacional

A la fecha en la que se redacta el presente anexo aún no se dispone del Estudio Acústico preoperacional. Se espera presentarlo en las próximas semanas.

3. Documentación requerida según art. 16 dek D. 356/2010, por el que se regula la AAU

3.1 Poder de representación y DNI del representante legal

En la documentación registrada originalmente se incluyó las escrituras de compra-venta, donde se indica que la administradora única es , así como su DNI.

3.2 Datos de confidencialidad

Se indica que no existen datos de confidencialidad en el expediente.

3.3 Solicitud de Licencia municipal

En el trámite de Autorización Ambiental Unificada, el organismo competente es la administración ambiental. Antes de solicitar la licencia de apertura será preciso disponer de la Resolución de Autorización Ambiental Unificada.

Se solicitará la Licencia de Apertura una vez se disponga de dicha Resolución.

3.4 Justificante pago de la tasa de tramitación de AAU  
Se adjunta justificante de pago de la tasa de AAU (modelo 046)

4. Versión consolidada del proyecto técnico.

Se adjunta versión consolidada del proyecto técnico, con inclusión de los puntos indicados en el requerimiento.

Véase Anexo III del Proyecto Técnico consolidado.

5. Documentación de producción de residuos.

Anexo I: Se adjunta Comunicación previa de producción de residuos peligrosos (Anexo I).

Memoria descriptiva: Véase capítulo 6 del Proyecto técnico.

Seguro: se registrará el seguro (o la declaración responsable de disponer de él) tras la obtención de resolución de AAU.

Relación de instalaciones para las que asumirá la titularidad: la empresa no asume la titularidad de ninguna otra empresa.

Contrato con actividades subrogadas: la empresa no asume la titularidad de ninguna otra empresa

6. Gestión de residuos.

Identificación del propietario de la instalación: La empresa propietaria de la instalación es la propia empresa titular del presente trámite: *Auto Recambios la Niña Oliva, S.L (B90023318)*

Sobre proyecto: ver proyecto consolidado

-Esquema y diagrama de procesos: Véase planos 8, 9 y 10 (Esquema general de actividades, Esquema de actividad CAT y Diagramas de procesos)

-Relación de equipos, aparatos y mobiliario: ver Proyecto técnico consolidado (apartado 4.1)

-Descripción de los sistemas de toma de muestra previstos:

*La empresa no dispone de maquinaria para el trabajo en serie. El trabajo es prácticamente manual, y toda la actividad va supervisada bien por peón especializado, bien por el encargado, quien realiza periódicamente comprobaciones de la correcta clasificación de los materiales.*

*Las actividades de mayor especialización de la empresa son el tratamiento de RAEE y el tratamiento de VFU. Las normas específicas de estas actividades no indican la obligación de realizar tomas de muestras.*

*La clasificación de residuos tampoco.*

7. Proyecto de Explotación incluyendo operaciones de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo, así como medidas de control, detección y corrección de los posibles impactos adversos sobre el medio ambiente asociadas al normal funcionamiento, así como a situaciones excepcionales.

Se adjunta *Proyecto de Explotación* con inclusión de los puntos indicados en el requerimiento

Operaciones de mantenimiento: véase capítulo 11 Manual de funcionamiento

Medidas de control: véase capítulo 10 Medidas de control.

8. Capacidad anual de gestión

La capacidad anual de gestión se indica en el anexo II del proyecto técnico original (y en el mismo anexo del proyecto técnico consolidado que se adjunta al presente documento).

9. Presupuesto de medios

Véase capítulo 10 del Proyecto técnico consolidado adjunto.

10. Plan de autoprotección

Se adjunta Plan de autoprotección consolidado con la inclusión de los puntos señalados en el requerimiento.

Condiciones de accesibilidad: ver planos del Plan Autoprotección (Rutas de acceso, situación y emplazamiento)

Planos de ubicación medios de autoprotección: ver plano de Contraincendios. En este plano se han marcado las vías de evacuación hasta espacio exterior seguro (1 y 2), así como el punto de reunión (junto a la puerta principal de la instalación).

Planos de recorridos de evacuación y áreas de confinamiento: ver plano Contraincendios.

Planos de compartimentación de áreas o sectores de incendio: Toda la parcela es un único sector de incendio. No hay compartimentación de áreas.

Programa de dotación y adecuación de medios materiales y recursos: ver capítulo 8.6 del plan de autop.

VIRGILIO ESCAMILLA MUÑOZ			14/10/2024 12:46	PÁGINA 5/7
VERIFICACIÓN	PEGVEJQRAHBD6TNH283MX7ANYBJU	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a>		
				

11. Memoria económica con plazos de amortización y flujos de caja esperados  
Se adjunta nueva memoria económica con inclusión de plazos de amortización y flujos de caja.
12. Seguro y fianza  
El seguro y la fianza serán presentados en el momento de la puesta en marcha de la instalación.
13. Certificación de instalaciones  
El certificado de instalaciones será presentado tras la obtención de la Resolución de AAU, y tras la ejecución de las instalaciones indicadas en el proyecto y señaladas en la resolución citada.
14. Estudio de Impacto ambiental  
Se adjunta Estudio de Impacto Ambiental con mayor detalle y con análisis de la vulnerabilidad del proyecto.
15. Documentación para autorización de emisiones a la atmósfera.  
La instalación se encuentra en el catálogo de actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera (anexo del R.D. 100/2011).

A continuación, se indican los procesos incluidos en este anexo.


Cód.	Descripción Actividad	Tipo de residuo	Capacidad	GRUPO	Proceso en instalación
09100902	Valorización no energética residuos peligrosos	Peligroso	<= 10 t/día	B	Descontaminación de a/a, transformadores, compresores...
09100903	Valorización no energética de residuos no peligrosos	No peligroso	< 50 t/día	C	Prensado de chatarra, desamado de RAEE...

Se adjunta Solicitud de inscripción como actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera (*Anexo III del D. 239/2011, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía*).

16. Solicitud de autorización de emisiones a la atmósfera.

Dado que la instalación no tiene focos emisores, entendemos que no precisa la autorización de emisiones ni, por tanto, la presentación de solicitud de autorización de la misma (anexo VIII del citado D. 239/2011).

Alcalá de Guadaira. Julio de 2023



Nº Reg. Entrada: 2024999010901699. Fecha/Hora: 14/10/2024 12:46:35

VIRGILIO ESCAMILLA MUÑOZ			14/10/2024 12:46	PÁGINA 7/7
VERIFICACIÓN	PEGVEJQRAHBD6TNH283M3MX7ANYBJU	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/</a>		
				