

Fecha: Sevilla, en la fecha de la firma electrónica

Ref.: 658/22 ZAUE

**ASUNTO: INFORME PROPUESTA PARA PROYECTO BÁSICO Y DE
EJECUCIÓN DE ACOMETIDA DE AGUA A LAS INSTALACIONES DE
TETRA PAK EN ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)**

Vista la solicitud presentada por TETRA PAK CLOSURES SPAIN SL para las obras del asunto, consistentes en **CRUZAMIENTO A CIELO ABIERTO DESDE LA CALLE ANA MARÍA MATUTE HASTA ZONA AJARDINADA Y CRUCE SUBTERRÁNEO EN AUTOVÍA A-92 PK 12+000 Y CARRETERA SE-3203 CON PERFORACIÓN DIRIGIDA MEDIANTE TOPO**, y hechas las comprobaciones oportunas, se considera que lo solicitado se ajusta a lo establecido en la Ley 8/2001 de Carreteras de Andalucía, y lo establecido en el artículo 94.f del RD 1812/94 por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras, de aplicación subsidiaria en la Comunidad autónoma de Andalucía, se PROPONE AUTORIZAR LO SOLICITADO, conforme a las siguientes condiciones.

CONDICIONES

1º) PREVIAS A LA EJECUCIÓN.

a) El concesionario, depositará en la cuenta de Acreedores ingreso a favor de la Junta de Andalucía de la Delegación de Hacienda de Sevilla, (C/ MAESE RODRIGO N.º1-41071-SEVILLA) la cantidad de 6.000 EUROS, ó Aval Bancario bastantado a disposición de la CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, para garantizar la ejecución de las obras.

El enlace de Hacienda para realizar el mismo mediante el modelo 801, 803 u 804, según dependa, se puede encontrar a través del siguiente enlace :

<http://www.chap.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/ov/tributos/modelos/confeccion.htm?803>

Además se deberá indicar en la descripción de la obligación garantizada del MODELO DEL RESGUARDO DE GARANTÍA, EL NÚMERO DEL EXPEDIENTE DEL INFORME.

b) Antes del comienzo de las obras, presentará en el Negociado de Explotación, de éste Servicio de Carreteras, el resguardo original de haber constituido la fianza, en los términos exigidos, con una fotocopia para su unión al expediente, una vez adverbada, sin cuyo trámite carece de validez y eficacia esta autorización.

**PARA CUALQUIER ASUNTO, ALEGACIÓN O CONSULTA
MENCIONE EN LA SOLICITUD EL N° DE EXPEDIENTE**

C/Jesús del Gran Poder nº30
41071 - Sevilla
T: 955057100
dt.sevilla.cfatv@juntadeandalucia.es



Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	27/10/2022	PÁGINA 1/5
VERIFICACIÓN	PK2jm2TUPMS8AVVK6LADAML7LMMSU7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ cert. elec. repr. B95032074		04/09/2023 13:51	PÁGINA 1/5
VERIFICACIÓN	PEGVEMQW2DUDKDL3VTH7GPZW548N7D	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			



c) Este depósito se devolverá al interesado, previa petición, transcurrido un plazo de DOCE MESES a contar desde la fecha de comunicación por escrito a esta Delegación de la terminación de las obras, si éstas se encuentran realizadas según el condicionado de ésta autorización.

2º) **CONDICIONADO TÉCNICO.**

a) La máquina de barrenar se instalará a partir de 8.00 metros de la arista exterior de la explanación.

b) El tubo protector de diámetro superior al de la tubería solicitada, sobresaldrá 8.00 metros medidos desde la arista exterior de la explanación.

c) Entre el tubo colocado y el terreno, no podrá quedar hueco apreciable, para evitar posibles asentamientos que afecten a la rasante de la carretera .

d) Se ejecutarán las obras, mencionadas en el asunto, sin alterar el estado de la calzada y sus arcenes. La profundidad mínima del cruce será de 1.50 metros, medidos desde el borde exterior de la calzada.

e) En los extremos del cruce se construirán arquetas o pozos de registro, con sus tapas correspondientes, a la distancia de 25 metros, medidos desde la arista exterior de la explanación. De existir aceros, las tapas de registro se colocarán sobre los acerados. De existir calzada de servicio, las tapas de registro se situarán fuera de estas.

f) La ejecución de zanjas, arquetas o pozos de registro se realizará conforme a las Normas Técnicas de Edificación. En todo caso las arquetas o pozos deberán quedar totalmente enterrados, no pudiendo sobresalir sobre el terreno.

g) La conducción paralela a la carretera, de existir, se situará a una distancia de 25 metros de la arista exterior de la explanación. De existir edificaciones, cerramientos de fábrica u otros impedimentos físicos que impidan respetar dicha distancia, la conducción se situará tangentes a dichos elementos, y siempre fuera de la zona de Dominio Público.

h) Se deberán tomar todas las medidas que resulten precisas para garantizar la estabilidad de los taludes del pozo de ataque, especialmente cuando este sea profundo. En aquellos casos en los que el mismo deba quedar, por razones de imposibilidad de situarlo en otro lugar, cerca de la calzada, deberá rodearse el mismo de barrera new jersey de plástico roja y blanca rellena de agua.

i) El autorizado es responsable de que los pozos se encuentren en todo momento tapados, y de la conservación en buen estado de las tapas de los registros, especialmente de las que afecten a la plataforma de la carretera.

j) No se ocupará parte alguna de la carretera, de sus arcenes o cunetas, con herramientas, materiales o escombros, los cuales serán depositados en donde el personal encargado de la carretera lo designe.


**PARA CUALQUIER ASUNTO, ALEGACIÓN O CONSULTA
MENCIONE EN LA SOLICITUD EL Nº DE EXPEDIENTE**

C/Jesús del Gran Poder nº30
41071 - Sevilla
T: 955057100
dt.sevilla.cfativ@juntadeandalucia.es



Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	27/10/2022	PÁGINA 2/5
VERIFICACIÓN	PK2jm2TUPMS8AVVK6LADAML7LMMSU7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ cert. elec. repr. B95032074		04/09/2023 13:51	PÁGINA 2/5
VERIFICACIÓN	PEGVEMQW2DUDKDL3VTH7GPZW548N7D	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			



k) Los pozos de la conducción quedarán enrasados con el terreno, no pudiendo sobresalir del mismo. El autorizado es responsable de que los pozos se encuentren en todo momento tapados, y de la conservación en buen estado de las tapas de los registros, especialmente de las que afecten a la plataforma de la carretera.

l) Se señalizará esta situación conforme a la instrucción 8.3-IC. Se avisará con una antelación de 10 días a la Vigilancia (Sr Gómez, 671562046). Dicha Vigilancia comprobará la señalización instalada. Se avisará igualmente, con una antelación de 10 días de la fecha del corte, a la Jefatura Provincial de Tráfico.

m) No se interferirá en las obras que la Consejería está ejecutando actualmente en la autovía A-92 y sus vía de servicio.

3º) **EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.**

a) Las obras quedarán terminada dentro del plazo de DOCE MESES, a contar desde la fecha de salida de esta autorización, como máximo, transcurrido el cual quedará ésta sin efecto y anulada. No obstante, podrá ser prorrogado, por una sola vez y por la mitad del tiempo inicial, previa petición del interesado, reservándose esta Delegación la facultad de acceder o no, atendidas las circunstancias y en caso contrario quedará anulada.

b) Las obras se ejecutarán bajo la inspección del personal de esta Delegación, afecto a la Carretera, cuyas indicaciones deberán ser atendidas en todo momento, y de acuerdo con las prescripciones de la Ley de Carreteras 8/01 de 12 Julio y demás disposiciones legales dictadas para las de su clase.

c) No se ocupará parte alguna de la carretera, de sus arcenes y cunetas con herramientas, materiales, ni escombros, los cuales serán depositados en donde el personal encargado de la carretera designe. Siendo responsable el peticionario de los accidentes que pudiesen ocurrir por el incumplimiento de ésta condición.

d) Se colocarán las señales reglamentarias, conforme a la Instrucción de Carreteras 8.3.I.C. (con fondo amarillo), que deberán mantenerse mientras duren las obras.

e) Antes de comenzar las obras del cruce deberán tener colocadas las señales reglamentarias de obra, conforme a la Instrucción de Carreteras 8.3.I.C. (fondo amarillo). Durante la ejecución, tanto de día como de noche se establecerán las balizas y señales citadas, siendo luminosas de noche. El incumplimiento de ésta condición podrá determinar, en su caso, que por Autoridad competente se le exija la responsabilidad administrativa. Civil o Penal a que hubiera lugar.

f) Para el acceso a la zona de trabajo no podrán constituirse nuevos accesos sin autorización, aprovechando los existentes, debiendo transitar la maquinaria fuera de la calzada

g) De afectar las obras a la calzada, esta no deberá quedar cortada en toda su anchura, regulando el tráfico mediante paso alternativo y convenientemente señalizado.


**PARA CUALQUIER ASUNTO, ALEGACIÓN O CONSULTA
MENCIONE EN LA SOLICITUD EL Nº DE EXPEDIENTE**

C/Jesús del Gran Poder nº30
41071 - Sevilla
T: 955057100
dt.sevilla.cfatv@juntadeandalucia.es



Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	27/10/2022	PÁGINA 3/5
VERIFICACIÓN	PK2jm2TUPMS8AVVK6LADAML7LMMSU7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ cert. elec. repr. B95032074		04/09/2023 13:51	PÁGINA 3/5
VERIFICACIÓN	PEGVEMQW2DUDKDL3VTH7GPZW548N7D	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			



- h) Deberán reponerse cuantos elementos de la carretera resulten afectados por las obras autorizadas.

4º) CONDICIONES GENERALES.

- a) La obra que se ejecute no impedirá el libre discurrir de las aguas, ni las servidumbres de paso consiguientes, teniendo que dejar para ello las entradas o arcones necesarios.
- b) Esta Autorización deja a salvo todo derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y a título precario, de modo que la Administración podrá declararla caducada o modificar alguna de sus condiciones, si lo estima conveniente para el interés general.
- c) El interesado está obligado a presentar estas condiciones siempre que lo exija el Personal de esta Delegación al servicio de la carretera, para lo cual, estará en poder del encargado de las obras.
- d) El interesado estará obligado a modificar el trazado de la tubería en caso de que resulte necesario para realizar obras de ampliación, mejora o conservación de la carretera.
- e) El incumplimiento de cualquiera de las condiciones, implica la caducidad de la presente autorización, sin perjuicio de las sanciones que determina la legislación vigente
- f) Las señales a instalar serán homologadas según Normas Oficiales y se colocarán en los puntos indicados por el personal afecto a este Servicio de Carreteras, con el que se pondrá en contacto.
- g) Esta Autorización carecerá de validez si no va acompañada del permiso o Licencia de obra del Ayuntamiento. También carecerá de validez si no va acompañada del permiso, Licencia o Autorización del Organismo Ambiental competente.
- h) La conservación y mantenimiento de las obras realizadas, corresponderá al interesado, tanto durante la ejecución de las obras como en la posterior explotación y uso de las mismas.
- i) Al mismo tiempo le informamos que según la disposición adicional cuarta del Decreto 40/2017 de 7 de marzo, por el que se regula la organización y el funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y la gestión recaudatoria, “transcurrido el plazo de cinco años desde la constitución de una garantía definitiva o de dos años en el supuesto de una garantía provisional, salvo que por su naturaleza tenga una duración mayor o esta resulte del documento constitutivo, la caja se dirigirá al órgano administrativo, agencia institución o entidad con la que se haya suscrito convenio, a cuya disposición se constituyó la garantía para que constate la vigencia o no de la misma. Una vez justificada la no vigencia o, en su caso, transcurrido un mes, sin que se haya recibido la comunicación de referencia, la Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma, dará de baja en sus registros contables dicha garantía
- j) La obra que se ejecute no impedirá el libre discurrir de las aguas, ni las servidumbres de paso consiguientes, teniendo que dejar para ello las entradas o arcones necesarios.


**PARA CUALQUIER ASUNTO, ALEGACIÓN O CONSULTA
MENCIONE EN LA SOLICITUD EL Nº DE EXPEDIENTE**

C/Jesús del Gran Poder nº30
41071 - Sevilla
T: 955057100
dt.sevilla.cfatv@juntadeandalucia.es



Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	27/10/2022	PÁGINA 4/5
VERIFICACIÓN	Pk2jm2TUPMS8AVVK6LADAML7LMMSU7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ cert. elec. repr. B95032074		04/09/2023 13:51	PÁGINA 4/5
VERIFICACIÓN	PEGVEMQW2DUDKDL3VTH7GPZW548N7D	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			



k) Esta Autorización deja a salvo todo derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y a título precario, de modo que la Administración podrá declararla caducada o modificar alguna de sus condiciones, si lo estima conveniente para el interés general.

5º) **CONDICIONES PARTICULARES.**

a) Las obras correspondientes al **CRUZAMIENTO A CIELO ABIERTO DESDE LA CALLE ANA MARÍA MATUTE HASTA ZONA AJARDINADA** discurren por suelo urbano, por lo que conforme al artículo 62.3 de la Ley 8/2001 de Carreteras de Andalucía, corresponde a los Ayuntamientos el otorgamiento de autorizaciones en las zonas de protección de las carreteras, precisando informe vinculante en caso de que las actuaciones se realicen en la zona de Dominio Público.

b) En relación con el **CRUCE SUBTERRÁNEO EN LA CARRETERA SE-3203 CON PERFORACIÓN DIRIGIDA MEDIANTE TOPO**, la carretera que pudiese verse afectada por la actuación pertenece a la Excm. Diputación Provincial de Sevilla, por lo que deberá solicitar autorización al órgano correspondiente.

SEVILLA, en la fecha de la firma electrónica

EL JEFE DE SERVICIO DE CARRETERAS

Fdo.: José E. Álvarez Giménez.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 5 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se informa que sus datos de carácter personal serán incorporados a un fichero denominado "Dominio Público Viario", titularidad de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda para la tramitación del correspondiente expediente. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de los datos tienen como finalidad la gestión y administración de su petición. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo un escrito y adjuntando documento que acredite su identidad a la Delegac. Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.

**PARA CUALQUIER ASUNTO, ALEGACIÓN O CONSULTA
MENCIONE EN LA SOLICITUD EL Nº DE EXPEDIENTE**

C/Jesús del Gran Poder nº30
41071 - Sevilla
T: 955057100
dt.sevilla.cfatv@juntadeandalucia.es



Es copia auténtica de documento electrónico

FIRMADO POR	JOSE ALVAREZ GIMENEZ	27/10/2022	PÁGINA 5/5
VERIFICACIÓN	PK2jm2TUPMS8AVVK6LADAML7LMMSU7	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

FRANCISCO JOSE RUIZ RODRIGUEZ cert. elec. repr. B95032074		04/09/2023 13:51	PÁGINA 5/5
VERIFICACIÓN	PEGVEMQW2DUDKDL3VTH7GPZW548N7D	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
