

MIRAMUNDO GAS RENOVABLE, S.L.

**BIODUCTO DE INTERCONEXIÓN DE LA PLANTA  
DE UPGRADING EN EL COMPLEJO AMBIENTAL  
MIRAMUNDO CON LA RED BÁSICA DE  
GASODUCTOS DE ENAGAS**

**TM de Medina Sidonia (Cádiz)**

**ANEXO RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS  
AFECTADOS Y PLANOS PARCELARIOS**

**Septiembre de 2024**

## **RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS**

<b>RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS</b> <b>PROYECTO: BIODUCTO DE INTERCONEXIÓN DE LA PLANTA DE UPGRADING EN EL COMPLEJO</b> <b>Término Municipal de: MEDINA SIDONIA (Cádiz)</b>						
Abreviaturas utilizadas: SP ml: Longitud Servidumbre de paso (anchura 4m); OT m2: Ocupación temporal; POL: Polígono; PAR: Parcela; BIS: Arrendatario						
Finca N.	DNI/CIF	SP ml	OT m <sup>2</sup>	POL	PAR	Naturaleza
CA-ME-1	V11014065	121	1.025	2	14	Monte bajo
CA-ME-1EPC	V11014065	158	416	2	14	Monte bajo
CA-ME-2	P1102300I	832	6226	1	9516	Camino
CA-ME-3	32850475N 31377513Q	0	26	2	12	Monte bajo
CA-ME-4	75731009J	3	28	2	11	Monte bajo
CA-ME-5	B78678570	0	60	2	10	Olivos Secano
CA-ME-6	31397872C 31392763V 31392725W 31397140R	0	14	2	9	Labor Secano
CA-ME-7	S4111001F	14	106	2	9.001	Arroyo Salado
CA-ME-8	P1102300I	93	920	3	9.007	Camino
CA-ME-9	B78678570	303	2.180	3	11	Olivos Secano
CA-ME-9/1	S4111001F	0	20	5	9002	Arroyo del Negrito
CA-ME-10	P1102300I	33	438	4	9.003	Camino
CA-ME-11	B78678570	78	658	5	1	Olivos Secano
CA-ME-12	B11604873	1.658	13.082	4	4	Labor secano
CA-ME-13	S4111001F	13	98	4	9002	Arroyo
CA-ME-14	B11604873	1.127	9.201	4	5	Labor Secano
CA-ME-15	E-11342938 31761284D	910	7.225	4	2	Labor Secano
CA-ME-16	S4111001F	49	396	4	9004	Cañada Real de Algeciras
CA-ME-17	J11618329	565	4.044	11	3	Frutal Riego
CA-ME-18	S4111001F	45	347	9	9001	Podrón de la Higuera
CA-ME-19	J11618329	1.260	10.066	9	2	Labor Riego
CA-ME-20	31173855T 32859069G 52303446C 75735041C 75738862T	22	191	9	67	Monte bajo
CA-ME-21	S4111001F	25	197	-	-	Colada de la Volcada
CA-ME-22	31158647H 31173862F 31202401A	153	1.233	9	1	Labor Secano
CA-ME-22BIS	B11606373					Labor Secano
CA-ME-23	P1102300I	9	78	9	9003	Camino
CA-ME-24	31158647H 31173862F 31202401A	409	3.204	10	1	Labor Secano
CA-ME-24BIS	B11606373	409	3.204	10	1	Labor Secano
CA-ME-25	S4111001F	40	260	-	-	Colada de las Esperillas
CA-ME-26	S4111001F	15	123	10	9003	Colada de las Esperillas
CA-ME-27	31158647H 31173862F 31202401A	90	821	10	76	Labor Riego
CA-ME-27BIS	B11606373	90	821	10	76	Labor Riego

<b>RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS</b> <b>PROYECTO: BIODUCTO DE INTERCONEXIÓN DE LA PLANTA DE UPGRADING EN EL COMPLEJO</b> <b>Término Municipal de: MEDINA SIDONIA (Cádiz)</b>						
Abreviaturas utilizadas: SP ml: Longitud Servidumbre de paso (anchura 4m); OT m2: Ocupación temporal; POL: Polígono; PAR: Parcela; BIS: Arrendatario						
Finca N.	DNI/CIF	SP ml	OT m <sup>2</sup>	POL	PAR	Naturaleza
CA-ME-28	S4111001F	38	304	10	9011	CTRA. A-390
CA-ME-29	S4111001F	16	135	10	9004	Arroyo Bonete
CA-ME-30	31158647H 31173862F 31202401A	206	1.674	10	4	Labor secoano
CA-ME-30BIS	B11606373	206	1.674	10	4	Labor secoano
CA-ME-31	48898864J	79	453	10	92	Frutal Riego
CA-ME-32	31216130R	0	174	10	87	Frutal Riego
CA-ME-33	52302747B	128	1.027	10	86	Olivos Riego
CA-ME-34	Y8129306Q	36	269	10	85	Olivos Secano
CA-ME-35	31765916H	227	1.794	10	8	Labor Secano
CA-ME-36	75740297D	28	200	10	6	Labor Secano
CA-ME-37	31221108B 52300687K	73	583	10	7	Olivos Riego
CA-ME-38	75817854X 75776427Y	42	323	10	9	Olivos Riego/Labor Riego
CA-ME-39	31765871L 31199253Y 31154838G	68	581	10	11	Labor Secano
CA-ME-40	75737541J 75736096V	0	6	10	12	Labor Secano
CA-ME-41	S4111001F	6	48	10	9002	Colada de Los Almeriques
CA-ME-42	75737541J 75736096V	117	923	18	11	Labor Secano
CA-ME-43	75736463Q 31693320X 75818019Z	210	1.699	18	9	Labor Secano
CA-ME-44	S4111001F	17	136	18	9008	Colada Cano de Los Arcos
CA-ME-45	P1102300I	301	2.427	81155	1	Urbano industrial
CA-ME-46	31759283D	85	684	19	52	Labor Secano
CA-ME-47	31258280S	83	651	19	49	Huerta
CA-ME-48	52301318P 75736094S 75734567Y 31401992T	40	318	19	50	Huerta
CA-ME-49	S4111001F	8	59	13	9003	Arroyo Plaillo
CA-ME-50	52301318P 75736094S 75734567Y 31401992T	31	234	19	9	Huerta
CA-ME-51	31154892N 31759220S	229	1.829	19	10	Labor Riego
CA-ME-52	S4111001F	15	125	19	9011	CTRA A-389
CA-ME-53	00385643W	446	3.562	20	65	Labor secoano
CA-ME-54	31376783E	69	560	20	68	Pastos
CA-ME-54BIS	31179845X	69	560	20	68	Pastos
CA-ME-55	S4111001F	9	76	20	9007	Arroyo Arcenas
CA-ME-56	31376783E	138	1.088	20	70	Labor Secano
CA-ME-56BIS	31179845X	138	1.088	20	70	Labor Secano



<b>RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS</b> <b>PROYECTO: BIODUCTO DE INTERCONEXIÓN DE LA PLANTA DE UPGRADING EN EL COMPLEJO</b> <b>Término Municipal de: MEDINA SIDONIA (Cádiz)</b>						
Abreviaturas utilizadas: SP ml: Longitud Servidumbre de paso (anchura 4m); OT m2: Ocupación temporal; POL: Polígono; PAR: Parcela; BIS: Arrendatario						
<b>Finca N.</b>	<b>DNI/CIF</b>	<b>SP ml</b>	<b>OT m<sup>2</sup></b>	<b>POL</b>	<b>PAR</b>	<b>Naturaleza</b>
CA-ME-56/1	A28018380	24	96	-	-	Oleoducto Algeciras-Rota
CA-ME-57	52301528B 31230652X	0	9	20	69	Frutal Riego
CA-ME-58	P1102300I	8	78	20	9010	Camino
CA-ME-59	00385643W	405	3.216	20	12	Pastos
CA-ME-60	P1102300I	19	137	20	9009	Camino
CA-ME-61	31304410F 31207323A	259	2.067	20	19	Pastos
CA-ME-62	S4111001F	11	77	20	9011	Arroyo Azucar
CA-ME-63	31304410F 31207323A	61	488	20	20	Pastos
CA-ME-64	S4111001F	60	480	20	9024	Cañada Real del Cernícalo
CA-ME-65	00385643W	623	4.986	21	11	Pastos
CA-ME-66	00385643W	199	1.559	21	12	Pastos
CA-ME-67	00385643W	594	4.917	21	13	Pastos
CA-ME-68	A86484334	4	40	-	-	Gasoducto Tarifa-Córdoba
CA-ME-69	S4111001F	31	228	21	9013	Cañada de Medina a Alcalá
CA-ME-70	A86484334	12	93	35	32	ACCESO POS.K-07

## **PLANOS PARCELARIOS**

**BIODUCTO INTERCONEXION PLANTA DE UPGRADING EN COMPLEJO  
AMBIENTAL MIRAMUNDO CON RED BASICA GASODUCTOS DE ENAGAS-  
(MEDINA SIDONIA)**

**ÍNDICE DE PLANOS**

PROVINCIA	TERMINO MUNICIPAL	Nº PLANO	FINCAS	OBSERVACIONES
CADIZ	MEDINA SIDONIA	001	CA-ME-01 a CA-ME-11	PLANTA UPGRADING
CADIZ	MEDINA SIDONIA	002	CA-ME-10 a CA-ME-12	
CADIZ	MEDINA SIDONIA	003	CA-ME-12 a CA-ME-15	
CADIZ	MEDINA SIDONIA	004	CA-ME-15 a CA-ME-19	
CADIZ	MEDINA SIDONIA	005	CA-ME-19 a CA-ME-24	
CADIZ	MEDINA SIDONIA	006	CA-ME-24 a CA-ME-43	
CADIZ	MEDINA SIDONIA	007	CA-ME-43 a CA-ME-53	
CADIZ	MEDINA SIDONIA	008	CA-ME-53 a CA-ME-65	
CADIZ	MEDINA SIDONIA	009	CA-ME-65 a CA-ME-67	
CADIZ	MEDINA SIDONIA	010	CA-ME-67 a CA-ME-70	POS K-07 GASODUCTO TARIFA -CORDOBA



01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

VERTICES COORDENADAS ETRS-89 H.30

V-0	229906.62	4041649.82
V-1	229906.4	4041647.56
V-2	229950.67	4041635.38
V-3	230031.42	4041599.58
V-4	230043.42	4041600.16
V-5	230091.92	4041629.51
V-6	230111.59	4041648.75
V-7	230122.12	4041645.98
V-8	230148.69	4041597.37
V-9	230194.59	4041530.64
V-10	230216.56	4041516.25
V-11	230307.29	4041480.78
V-12	230338.12	4041464.70
V-13	230357.42	4041464.61
V-14	230415.10	4041481.72
V-15	230440.58	4041494.84

VERTICES COORDENADAS ETRS-89 H.30

V-16	230483.45	4041539.23
V-17	230500.70	4041549.64
V-18	230545.88	4041548.46
V-19	230556.78	4041549.54
V-20	230576.92	4041555.89
V-21	230653.95	4041595.1
V-22	230686.13	4041613.63
V-23	230734.47	4041631.97
V-24	230764.60	4041665.93
V-25	230800.86	4041681.65
V-26	230886.63	4041700.0
V-27	230977.19	4041750.83
V-28	231041.49	4041782.20

LEYENDA

ATAGUA DE SACOS	A.S.
JUNTA AISLANTE	J.A.
LASTRADO CONCENTRICO HORMIGON ARMADO	L.C.H.A.
LASTRADO HORMIGON ARMADO TIPO B	L.H.B.
LOSA DE HORMIGON EN MASA	L.H.M.
LOSA DE HORMIGON ARMADO	L.H.A.
MUERTO DE LASTRADO	M.L.
PROTECCION DE HORMIGON EN MASA	P.H.M.
REVESTIMIENTO REFORZADO	R.R.
REVESTIMIENTO DOBLE	R.D.
REVESTIMIENTO ANTIRROCA	R.A.R.
TIPO DE HITO	A-B-C-D
TOMA DE POTENCIAL NORMAL	T.P.N.
TOMA DE POTENCIAL ESPECIAL	T.P.E.
TUBO DE PROTECCION DE LINEA	T.P.L.
TUBO DE PROTECCION DEL CABLE	T.P.C.
TE DERIVACION	T.
SACOS TERREROS	S.T.
REVESTIMIENTO NORMAL	R.N.
SANEAMIENTO	R.S.
TELEFONICA	T. DE E.
AGUA	A.P.
LINEA ELECTRICA ALTA TENSION	L.E.A.T.
LINEA ELECTRICA BAJA TENSION	L.E.B.T.

LEYENDA

TRAZADO DE PROYECTO




Ocupacion Permanente

Ocupacion Temporal

E 1:1.000

1	REVISION MODIFICACION TRAZADO	05/2021	D.M.G	J.F	J.F	
0	EMISION P.A	04/2021	D.M.G	J.F	J.F	
REV.	DESCRIPCION	FECHA	REALIZADO	COMPROB.	APROBADO	VºBº CLIENTE
BIODUCTO DE INTERCONEXION DE LA PLANTA DE UPGRADING EN EL COMPLEJO AMBIENTAL MIRAMUNDO CON LA RED BASICA DE GASODUCTOS DE ENAGAS T.M. MEDINA-SIDONIA -CADIZ-						
REDES //		PROYECTO	REALIZADO	D.M.G	04/2021	
WWW.REDESYOBRAS.ES		ESCALA	COMPROBADO	J.F	04/2021	
		1/1.000	APROBADO	J.F	04/2021	
		VºBº CLIENTE				
PLANO PARCELARIO						
DE PK 0.000 a PK 1.405						
ANEXO	CLASIFICA.	PLANO Nº	8451-MS-B-81-001		REVISION	1





VERTICES	COORDENADAS ETRS-89 H.30	
V-29	231140.62	4041783.88
V-30	231161.54	4041799.10
V-31	231246.69	4041757.88
V-32	231320.77	4041748.68
V-33	231785.5	4041761.65

VERTICES	COORDENADAS ETRS-89 H.30	
V-34	232302.68	4041776.85
V-35	232554.37	4041783.99
V-36	232567.35	4041773.21

LEYENDA	
ATAGUIA DE SACOS	A.S.
JUNTA AISLANTE	J.A.
LASTRADO CONCENTRICO HORMIGON ARMADO	L.C.H.A.
LASTRADO HORMIGON ARMADO TIPO B	L.H.B.
LOSA DE HORMIGON EN MASA	L.H.M.
LOSA DE HORMIGON ARMADO	L.H.A.
MUERTO DE LASTRADO	M.L.
PROTECCION DE HORMIGON EN MASA	P.H.M.
REVESTIMIENTO REFORZADO	R.R.
REVESTIMIENTO DOBLE	R.D.
REVESTIMIENTO ANTIROCA	R.A.R.
TIPO DE HITO	A-B-C-D
TOMA DE POTENCIAL NORMAL	T.P.N.
TOMA DE POTENCIAL ESPECIAL	T.P.E.
TUBO DE PROTECCION DE LINEA	T.P.L.
TUBO DE PROTECCION DEL CABLE	T.P.C.
TE DERIVACION	T.
SACOS TERREROS	S.T.
REVESTIMIENTO NORMAL	R.N.
SANEAMIENTO	R.S.
TELEFONICA	T. DE E.
AGUA	A.P.
LINEA ELECTRICA ALTA TENSION	L.E.A.T.
LINEA ELECTRICA BAJA TENSION	L.E.B.T.

LEYENDA	
—	TRAZADO DE PROYECTO
■	Ocupacion Permanente
—	Ocupacion Temporal

E 1:1.000



1	REVISION MODIFICACION TRAZADO	05/2021	D.M.G	J.F	J.F	
0	EMISION P.A	04/2021	D.M.G	J.F	J.F	
REV.	DESCRIPCION	FECHA	REALIZADO	COMPROB.	APROBADO	VºBº CLIENTE
BIODUCTO DE INTERCONEXION DE LA PLANTA DE UPGRADING EN EL COMPLEJO AMBIENTAL MIRAMUNDO CON LA RED BASICA DE GASODUCTOS DE ENAGAS T.M MEDINA-SIDONIA –CADIZ–						
<b>REDES //</b>  WWW.REDESYOBRAS.ES		PROYECTO	REALIZADO	D.M.G	04/2021	
			COMPROBADO	J.F		
		ESCALA	APROBADO	J.F.	04/2021	
		1/1.000	VºBº CLIENTE			

PLANO PARCELARIO			
DE PK 1.405 a PK 2.876			
ANEXO	CLASIFICA.	PLANO N º	REVISION
		8451-MS-B-81-002	1

T.M DE MEDINA SIDONIA

REFERENCIA DE PLANOS	
PLANO NUMERO	NOMBRE
8451-MS-B-81-001	PLANO DE SITUACION

PLANTA  
ESCALA 1:1000




VERTICES	COORDENADAS ETRS-89 H.30	
V-37	232595.39	4041773.87
V-38	232611.76	4041785.62
V-39	232774.99	4041790.25
V-40	232805.39	4041778.77
V-41	232916.44	4041782.23
V-42	233036.8	4041686.69

VERTICES	COORDENADAS ETRS-89 H.30	
V-43	233308.36	4041674.27
V-44	233364.27	4041658.49
V-45	233516.58	4041715.5
V-46	233541.73	4041722.43
V-47	233664.44	4041730.69
V-48	233686.60	4041705.81
V-49	233715.68	4041737.25
V-50	233751.37	4041747.92
V-51	233757.5	4041762.13
V-52	233811.81	4041780.74
V-53	233817.87	4041819.79

LEYENDA	
ATAGUA DE SACOS	A.S.
JUNTA AISLANTE	J.A.
LASTRADO CONCENTRICO HORMIGON ARMADO	L.C.H.A.
LASTRADO HORMIGON ARMADO TIPO B	L.H.B.
LOSA DE HORMIGON EN MASA	L.H.M.
LOSA DE HORMIGON ARMADO	L.H.A.
MUERTO DE LASTRADO	M.L.
PROTECCION DE HORMIGON EN MASA	P.H.M.
REVESTIMIENTO REFORZADO	R.R.
REVESTIMIENTO DOBLE	R.D.
REVESTIMIENTO ANTIRROCA	R.A.R.
TIPO DE HITO	A-B-C-D
TOMA DE POTENCIAL NORMAL	T.P.N.
TOMA DE POTENCIAL ESPECIAL	T.P.E.
TUBO DE PROTECCION DE LINEA	T.P.L.
TUBO DE PROTECCION DEL CABLE	T.P.C.
TE DERIVACION	T.
SACOS TERREROS	S.T.
REVESTIMIENTO NORMAL	R.N.
SANEAMIENTO	R.S.
TELEFONICA	T. DE E.
AGUA	A.P.
LINEA ELECTRICA ALTA TENSION	L.E.A.T.
LINEA ELECTRICA BAJA TENSION	L.E.B.T.

LEYENDA	
—	TRAZADO DE PROYECTO
■	OCCUPACION PERMANENTE
—	OCCUPACION TEMPORAL

E 1:1.000




REV.	DESCRIPCION	FECHA	REALIZADO	COMPROB.	APROBADO	VºBº CLIENTE
1	REVISION MODIFICACION TRAZADO	05/2021	D.M.G	J.F	J.F	
0	EMISION P.A	04/2021	D.M.G	J.F	J.F	

MIRAMUNDO GAS RENOVABLE, S.L.		BIODUCTO DE INTERCONEXION DE LA PLANTA DE UPGRADEING EN EL COMPLEJO AMBIENTAL MIRAMUNDO CON LA RED BASICA DE GASODUCTOS DE ENAGAS T.M MEDINA-SIDONIA -CADIZ-	
-------------------------------	--	--	--



REDES //	PROYECTO	REALIZADO	D.M.G	04/2021
	ESCALA 1/1.000	COMPROBADO	J.F	04/2021
WWW.REDESYOBRAS.ES		APROBADO	J.F.	04/2021
VºBº CLIENTE				

PLANO PARCELARIO				
DE PK 2.876 a PK 4.388				
ANEXO	CLASIFICA.	PLANO N º	REVISION	
		8451-MS-B-81-003	1	





PLANTA  
ESCALA 1:1000




VERTICES	COORDENADAS ETRS-89 H.30	
V-54	234169. 95	4041829. 42
V-55	234560. 3	4041840. 49

VERTICES	COORDENADAS ETRS-89 H.30	
V-56	234879. 99	4041850. 30
V-57	234886. 48	4041859. 4
V-58	234972. 18	4041908. 81
V-59	234987. 53	4041896. 28
V-60	235017. 3	4041911. 13
V-61	235030. 92	4041900. 40
V-62	235086. 41	4041902. 54
V-63	235144. 59	4041921. 69
V-64	235149. 9	4041906. 6
V-65	235162. 87	4041902. 33
V-66	235189. 98	4041859. 50

LEYENDA	
ATAGUIA DE SACOS	A.S.
JUNTA AISLANTE	J.A.
LASTRADO CONCENTRICO HORMIGON ARMADO	L.C.H.A.
LASTRADO HORMIGON ARMADO TIPO B	L.H.B.
LOSA DE HORMIGON EN MASA	L.H.M.
LOSA DE HORMIGON ARMADO	L.H.A.
MUERTO DE LASTRADO	M.L.
PROTECCION DE HORMIGON EN MASA	P.H.M.
REVESTIMIENTO REFORZADO	R.R.
REVESTIMIENTO DOBLE	R.D.
REVESTIMIENTO ANTIRROCA	R.A.R.
TIPO DE HITO	A-B-C-D
TOMA DE POTENCIAL NORMAL	T.P.N.
TOMA DE POTENCIAL ESPECIAL	T.P.E.
TUBO DE PROTECCION DE LINEA	T.P.L.
TUBO DE PROTECCION DEL CABLE	T.P.C.
TE DERIVACION	T.
SACOS TERREROS	S.T.
REVESTIMIENTO NORMAL	R.N.
SANEAMIENTO	R.S.
TELEFONICA	T. DE E.
AGUA	A.P.
LINEA ELECTRICA ALTA TENSION	L.E.A.T.
LINEA ELECTRICA BAJA TENSION	L.E.B.T.

LEYENDA	
—	TRAZADO DE PROYECTO
■	Ocupacion PERMANENTE
—	Ocupacion TEMPORAL

E 1:1.000




REV.	DESCRIPCION	FECHA	REALIZADO	COMPROB.	APROBADO	VºBº CLIENTE
1	REVISION MODIFICACION TRAZADO	05/2021	D.M.G	J.F	J.F	
0	EMISION P.A	04/2021	D.M.G	J.F	J.F	

MIRAMUNDO GAS RENOVABLE, S.L.		BIODUCTO DE INTERCONEXION DE LA PLANTA DE UPGRADING EN EL COMPLEJO AMBIENTAL MIRAMUNDO CON LA RED BASICA DE GASODUCTOS DE ENAGAS T.M MEDINA-SIDONIA -CADIZ-	
-------------------------------	--	---	--


REDES //	PROYECTO	REALIZADO	D.M.G	04/2021
	ESCALA 1/1.000	COMPROBADO	J.F	04/2021
WWW.REDESYOBRAS.ES		APROBADO	J.F.	04/2021
VºBº CLIENTE				

PLANO PARCELARIO				
DE PK 4.388 a PK 5.783				
ANEXO	CLASIFICA.	PLANO N º	REVISION	
		8451-MS-B-81-004	1	




2033L60001.DWG





REFERENCIA DE PLANOS	
PLANO NUMERO	NOMBRE
8451-MS-B-81-001	PLANO DE SITUACION
8451-MS-B-81-002	PLANOS ESPECIALES ORD-01
8451-MS-B-81-003	PLANOS ESPECIALES ORD-02

PLANTA  
ESCALA 1:1000



VERTICES	COORDENADAS ETRS-89 H.30	
V-82	236545.42	4041595.62
V-83	236570.56	4041595.71
V-84	236601.86	4041558.22
V-85	236639.21	4041522.40
V-86	236657.33	4041516.21
V-87	236665.49	4041523.96
V-88	236687.43	4041516.33
V-89	236690.36	4041505.43
V-90	236784.65	4041472.93
V-91	237037.71	4041389.26
V-92	237075.77	4041405.45
V-93	237092.85	4041371.3

VERTICES	COORDENADAS ETRS-89 H.30	
V-94	237464.77	4041248.6
V-95	237504.2	4041188.74
V-96	237541.0	4041222.77

LEYENDA	
ATAGUIA DE SACOS	A.S.
JUNTA AISLANTE	J.A.
LASTRADO CONCENTRICO HORMIGON ARMADO	L.C.H.A.
LASTRADO HORMIGON ARMADO TIPO B	L.H.B.
LOSA DE HORMIGON EN MASA	L.H.M.
LOSA DE HORMIGON ARMADO	L.H.A.
MUERTO DE LASTRADO	M.L.
PROTECCION DE HORMIGON EN MASA	P.H.M.
REVESTIMIENTO REFORZADO	R.R.
REVESTIMIENTO DOBLE	R.D.
REVESTIMIENTO ANTITROCA	R.A.R.
TIPO DE HITO	A-B-C-D
TOMA DE POTENCIAL NORMAL	T.P.N.
TOMA DE POTENCIAL ESPECIAL	T.P.E.
TUBO DE PROTECCION DE LINEA	T.P.L.
TUBO DE PROTECCION DEL CABLE	T.P.C.
TE DERIVACION	T.
SACOS TERREROS	S.T.
REVESTIMIENTO NORMAL	R.N.
SANEAMIENTO	R.S.
TELEFONICA	T. DE E.
AGUA	A.P.
LINEA ELECTRICA ALTA TENSION	L.E.A.T.
LINEA ELECTRICA BAJA TENSION	L.E.B.T.

LEYENDA	
TRAZADO DE PROYECTO	
OCCUPACION PERMANENTE	
OCCUPACION TEMPORAL	

E 1:1.000

1	REVISION MODIFICACION TRAZADO	05/2021	D.M.G	J.F	J.F	
0	EMISION P.A	04/2021	D.M.G	J.F	J.F	
REV.	DESCRIPCION	FECHA	REALIZADO	COMPROB.	APROBADO	VºBº CLIENTE

MIRAMUNDO GAS RENOVABLE, S.L.  
BIODUCTO DE INTERCONEXION DE LA PLANTA DE UPGRADING EN EL COMPLEJO AMBIENTAL MIRAMUNDO CON LA RED BASICA DE GASODUCTOS DE ENAGAS T.M. MEDINA-SIDONIA -CADIZ-


<b>REDES //</b>  WWW.REDESYOBRAS.ES	PROYECTO	REALIZADO	D.M.G	04/2021
	ESCALA 1/1.000	COMPROBADO	J.F	04/2021
		APROBADO	J.F.	04/2021
		VºB* CLIENTE		

PLANO PARCELARIO				
DE PK 7.173 a PK 8.576				
ANEXO	CLASIFICA.	PLANO N º	REVISION	
		8451-MS-B-81-006	1	







REFERENCIA DE PLANOS	
PLANO NUMERO	NOMBRE
8451-MS-B-00-001	PLANO DE SITUACION



PLANTA  
ESCALA 1:1000



VERTICES	COORDENADAS ETRS-89 H.30	
V-111	239543. 31	4039438. 68
V-112	239706. 67	4039189. 84

VERTICES	COORDENADAS ETRS-89 H.30	
V-113	239674. 93	4039043. 73

LEYENDA	
ATAGUIA DE SACOS	A.S.
JUNTA AISLANTE	J.A.
LASTRADO CONCENTRICO HORMIGON ARMADO	L.C.H.A.
LASTRADO HORMIGON ARMADO TIPO B	L.H.B.
LOSA DE HORMIGON EN MASA	L.H.M.
LOSA DE HORMIGON ARMADO	L.H.A.
MUERTO DE LASTRADO	M.L.
PROTECCION DE HORMIGON EN MASA	P.H.M.
REVESTIMIENTO REFORZADO	R.R.
REVESTIMIENTO DOBLE	R.D.
REVESTIMIENTO ANTITROCA	R.A.R.
TIPO DE HITO	A-B-C-D
TOMA DE POTENCIAL NORMAL	T.P.N.
TOMA DE POTENCIAL ESPECIAL	T.P.E.
TUBO DE PROTECCION DE LINEA	T.P.L.
TUBO DE PROTECCION DEL CABLE	T.P.C.
TE DERIVACION	T.
SACOS TERREROS	S.T.
REVESTIMIENTO NORMAL	R.N.
SANEAMIENTO	R.S.
TELEFONICA	T. DE E.
AGUA	A.P.
LINEA ELECTRICA ALTA TENSION	L.E.A.T.
LINEA ELECTRICA BAJA TENSION	L.E.B.T.

LEYENDA	
	TRAZADO DE PROYECTO
	OCCUPACION PERMANENTE
	OCCUPACION TEMPORAL

E 1:1.000

1	REVISION MODIFICACION TRAZADO	05/2021	D.M.G	J.F	J.F	
0	EMISION P.A	04/2021	D.M.G	J.F	J.F	
REV.	DESCRIPCION	FECHA	REALIZADO	COMPROB.	APROBADO	VºBº CLIENTE


BIODUCTO DE INTERCONEXION DE LA PLANTA DE UPGRADING EN EL COMPLEJO AMBIENTAL MIRAMUNDO CON LA RED BASICA DE GASODUCTOS DE ENAGAS T.M MEDINA-SIDONIA -CADIZ-

<b>REDES //</b> WWW.REDESYOBRAS.ES	PROYECTO	REALIZADO	D.M.G	04/2021
	ESCALA 1/1.000	APROBADO	J.F.	04/2021
		VºBº CLIENTE		


PLANO PARCELARIO				
DE PK 11.028 a PK 12.151				
ANEXO	CLASIFICA.	PLANO N º	REVISION	
		8451-MS-B-81-009	1	



REFERENCIA DE PLANOS	
PLANO NUMERO	NOMBRE
8451-MS-B-00-001	PLANO DE SITUACION



PLANTA  
ESCALA 1:1000




VERTICES	COORDENADAS ETRS-89 H.30	
V-114	239812. 51	4038619. 25
V-115	239828. 30	4038610. 43
V-116	239842. 12	4038568. 33
V-117	239868. 23	4038503. 43
V-118	239895. 20	4038455. 83

LEYENDA	
ATAGUA DE SACOS	A.S.
JUNTA AISLANTE	J.A.
LASTRADO CONCENTRICO HORMIGON ARMADO	L.C.H.A.
LASTRADO HORMIGON ARMADO TIPO B	L.H.B.
LOSA DE HORMIGON EN MASA	L.H.M.
LOSA DE HORMIGON ARMADO	L.H.A.
MUERTO DE LASTRADO	M.L.
PROTECCION DE HORMIGON EN MASA	P.H.M.
REVESTIMIENTO REFORZADO	R.R.
REVESTIMIENTO DOBLE	R.D.
REVESTIMIENTO ANTITROCA	R.A.R.
TIPO DE HITO	A-B-C-D
TOMA DE POTENCIAL NORMAL	T.P.N.
TOMA DE POTENCIAL ESPECIAL	T.P.E.
TUBO DE PROTECCION DE LINEA	T.P.L.
TUBO DE PROTECCION DEL CABLE	T.P.C.
TE DERIVACION	T.
SACOS TERREROS	S.T.
REVESTIMIENTO NORMAL	R.N.
SAANEAMIENTO	R.S.
TELEFONICA	T. DE E.
AGUA	A.P.
LINEA ELECTRICA ALTA TENSION	L.E.A.T.
LINEA ELECTRICA BAJA TENSION	L.E.B.T.

LEYENDA	
	TRAZADO DE PROYECTO
	Ocupacion Permanente
	Ocupacion Temporal

E 1:1.000



1	REVISION MODIFICACION TRAZADO	05/2021	D.M.G	J.F	J.F	
0	EMISION P.A	04/2021	D.M.G	J.F	J.F	
REV.	DESCRIPCION	FECHA	REALIZADO	COMPROB.	APROBADO	VºBº CLIENTE

MIRAMUNDO GAS RENOVABLE, S.L. BIODUCTO DE INTERCONEXION DE LA PLANTA DE UPGRADING EN EL COMPLEJO AMBIENTAL MIRAMUNDO CON LA RED BASICA DE GASODUCTOS DE ENAGAS T.M MEDINA-SIDONIA -CADIZ-

<b>REDES //</b> WWW.REDESYOBRAS.ES	PROYECTO	REALIZADO	D.M.G	04/2021
	ESCALA 1/1.000	APROBADO	J.F	04/2021
		VºBº CLIENTE		

PLANO PARCELARIO				
DE PK 12.151 a PK 12.342				
ANEXO	CLASIFICA.	PLANO N º	REVISION	
		8451-MS-B-81-010	1	