

MEMORIA TÉCNICA ACOMETIDA DE AGUA SANITARIA AL CAMPING LAS VIÑAS.

Para el abastecimiento de agua potable al Camping Las Viñas, se solicita al Ayuntamiento de Jérez del Marquesado el punto de enganche a la red municipal.

Este punto de enganche se nos da en un arquetón existente, con sección suficiente, junto a la carretera de entrada a Jérez del Marquesado proveniente de Guadix.

La conducción se realizará mediante una zanja abierta en la margen izquierda de la vía pecuaria, en dirección a Guadix. Por esta zanja solo se colocará la conducción de agua. La acometida de electricidad a la parcela se realizará aérea por el trazado que fije la compañía suministradora.

La zanja se abrirá fuera de la zona de circulación de personas y animales, entre esta zona y el límite de las parcelas medianeras a la vía. Tendrá 30 cm de ancha y 60 cm de profundidad. La tubería a colocar será de polietileno de 1 pulgada de diámetro, con juntas electro soldadas, esta conducción irá enterrada con arena de río.

En el arquetón de inicio de la conducción se colocará el contador correspondiente para el control del consumo de agua.

Se acompaña plano general del recorrido de la canalización y plano de detalles con los puntos de acometida, punto de llegada a la finca Las Viñas y sección tipo de la conducción.

Jérez del Marquesado, 3 de Marzo de 2.024



Fdo. Julián Antolín Fernández.

Arquitecto técnico.

Fundación Centro Persona y Justicia
Calle Profesor Vicente Callao Nº 7 - 18011 Granada
contacto@centropersonayjusticia.es

G19656529

<https://centropersonayjusticia.es>

ESTEBAN JOSE VELAZQUEZ GUERRA cert. elec. repr. G19656529		05/03/2025 17:51	PÁGINA 1/1
VERIFICACIÓN	PEGVE5RWW9JSKABE4FHNEGVSCMVG4T	https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/	
			