

INFORME GANADERO

Fecha emisión: 03/05/2026

Fecha comunicación:

GRANJA

Datos de la Granja

Provincia: ALMERÍA
Municipio: Vélez-Rubio

Granja:

Año de construcción: 2026
Año inicio de actividad: 2026
Año de última reforma a nivel medio ambiental: 0

Plazas:

Nº de plazas ocupadas de la granja: 2928

Sistema de Gestión Ambiental:

Distancias, plan de formación, plan de mantenimiento y gestión de cadáveres:

Sistema de Gestión Ambiental (SGA)	NO	Cumple con las distancias	SI
		Técnica para evitar o reducir las emisiones de ruido	SI
		Personal adecuadamente formado	SI
		Mantenimiento de los equipos y estructuras	SI
		Almacenan los animales muertos	SI

Autorización Ambiental Integrada:

Autorización Ambiental Integrada NO

Datos de los Alojamientos:

Alojamiento

Identificador	NAVE 01
Sistema productivo en el alojamiento	Porcino blanco intensivo
Nave nueva	SI
Tipo de consistencia	Líquida

Animales:

Categoría	Cerdos de engorde
Distribución	Corrales colectivos
Patio con salida exterior	NO

INFORME GANADERO

Mantiene superficies y animales secos y limpios SI

Suelo:

Tipo de suelo Parcialmente enrejillado

Sistema de almacenamiento en el alojamiento

Foso SI

Tipo de foso Foso en V

Tratamiento de foso NO

Permanencia purín/estiercol en alojamiento 2

Tipo de retirada de las deyecciones Vacío

Depuradores de aire:

Depuradores de aire NO

Control de emisiones de polvo NO

Supervisa las emisiones de polvo al menos una vez al año SI

Supervisa las emisiones de amoníaco, polvo y/u olores NO

Plazas:

Nº de plazas ocupadas del alojamiento 1344

Producción anual estiércol sólido/líquido Líquido 2890.000
(m3/año)

Alojamiento

Identificador NAVE 02

Sistema productivo en el alojamiento Porcino blanco intensivo

Nave nueva NO

Tipo de consistencia Líquida

Animales:

Categoría Cerdos de engorde

Corrales colectivos

INFORME GANADERO

Distribución

Patio con salida exterior NO

Mantiene superficies y animales secos y limpios SI

Suelo:

Tipo de suelo Parcialmente enrejillado

Sistema de almacenamiento en el alojamiento

Foso SI

Tipo de foso Foso en V

Tratamiento de foso NO

Permanencia purín/estiercol en alojamiento 2

Tipo de retirada de las deyecciones Vacío

Depuradores de aire:

Depuradores de aire NO

Control de emisiones de polvo NO

Supervisa las emisiones de polvo al menos una vez al año SI

Supervisa las emisiones de amoniaco, polvo y/u olores NO

Plazas:

Nº de plazas ocupadas del alojamiento 1152

Producción anual estiércol sólido/líquido Líquido 2477.000
(m3/año)

Alojamiento

Identificador NAVE 03

Sistema productivo en el alojamiento Porcino blanco intensivo

Nave nueva NO

Tipo de consistencia Líquida

INFORME GANADERO

Animales:

Categoría Cerdos de engorde

Distribución Corrales colectivos

Patio con salida exterior NO

Mantiene superficies y animales secos y limpios SI

Suelo:

Tipo de suelo Parcialmente enrejillado

Sistema de almacenamiento en el alojamiento

Foso SI

Tipo de foso Foso en V

Tratamiento de foso NO

Permanencia purín/estiercol en alojamiento 2

Tipo de retirada de las deyecciones Vacío

Depuradores de aire:

Depuradores de aire NO

Control de emisiones de polvo NO

Supervisa las emisiones de polvo al menos una vez al año SI

Supervisa las emisiones de amoníaco, polvo y/u olores NO

Plazas:

Nº de plazas ocupadas del alojamiento 432

Producción anual estiércol sólido/líquido Líquido (m3/año) 929.000

Sistemas de almacenamiento del purín:

INFORME GANADERO

Identificador DEPOSITO BOLSA PURINES

Característica del almacenamiento:

Dónde almacena	Bolsa de purines (tanque flexible)	Capacidad	1650.00 m3
Tiempo de almacenamiento	15	El gas producido se aprovecha como fuente de energía en la propia granja o para el exterior	NO
Protegido de los vientos dominantes	SI		
Capacidad suficiente periodos de no aplicación a campo	SI		
Base y paredes impermeables	SI		

Tratamiento:

Tratamiento de purines	NO
------------------------	----

Destino tras almacenamiento:

Campo o a terreno agrícola	SI	Porcentaje	100.00
Gestor externo	NO		
Usos no agrarios	NO		

Sistemas de almacenamiento de estiércol

Gestión de alojamientos

Alojamiento: NAVE 01

Peso

Peso inicio	20,000 kg	Peso fin	118,000 kg
-------------	-----------	----------	------------

Duración

Periodo productivo	120 días	Periodo no ocupación	30 días
--------------------	----------	----------------------	---------

Más información

% muertes	3,000
-----------	-------

Gestión Nutricional

Uso de aditivos autorizados	SI
Número de piensos	3
Reduce la generación de polvo	SI

Pienso

INFORME GANADERO

Pienso

Identificador:	PIENSO ENTRADA
%Humedad	11,500
%PB	18,900
kg pienso/plaza/día	1,500
días suministro	10
kg animal antes de pienso	20,000
kg animal despues de pienso	35,000

Pienso

Identificador:	PIENSO CRECIMIENTO C2
%Humedad	11,500
%PB	18,000
kg pienso/plaza/día	1,600
días suministro	60
kg animal antes de pienso	35,000
kg animal despues de pienso	70,000

Pienso

Identificador:	PIENSO ENGORDE C3
%Humedad	11,500
%PB	17,170
kg pienso/plaza/día	2,000
días suministro	50
kg animal antes de pienso	70,000
kg animal despues de pienso	118,000

Destino de los purines desde el alojamiento:

Separación sólido-líquido	NO		
Almacenamiento en granja	SI	Porcentaje	30.00
Gestor externo	NO		
Campo o a terreno agrícola	SI	Porcentaje	70.00
Forma diaria	NO		
Usos no agrarios	NO		

Distribucion de purines en los sistemas de almacenamiento:

INFORME GANADERO

Identificador: DEPOSITO BOLSA PURINES

Porcentaje 100.00

Destino de los estiércoles desde el alojamiento:

Almacenamiento en granja	NO
Gestor externo	NO
Campo o a terreno agrícola	NO
Forma diaria	NO
Usos no agrarios	NO

Distribucion de estiércoles en los sistemas de almacenamiento:

Energía en los alojamientos:

Ventilación forzada	NO
Refrigeración	NO
Calefacción	NO
Intercambiadores de calor	NO
Bombas de calor	NO
Ventilación natural	SI
Iluminación bajo consumo	SI
Muros, suelos y/o techos aislados	SI

Agua en los alojamientos:

Limpieza con equipos de presión	SI
Agua caliente	NO
Bebederos de cazoleta	SI
Tolva seco-húmedo	SI

Alojamiento: NAVE 02

Peso

Peso inicio	20,000 kg	Peso fin	118,000 kg
-------------	-----------	----------	------------

Duración

Periodo productivo	120 días	Periodo no ocupación	30 días
--------------------	----------	----------------------	---------

Más información

% muertes	3,000
-----------	-------

Gestión Nutricional

Uso de aditivos autorizados	SI
-----------------------------	----

INFORME GANADERO

Número de piensos 3

Reduce la generación de polvo

SI

Pienso

Pienso

Identificador:	PIENSO ENTRADA
%Humedad	11,500
%PB	18,900
kg pienso/plaza/día	1,500
días suministro	10
kg animal antes de pienso	20,000
kg animal despues de pienso	35,000

Pienso

Identificador:	PIENSO CRECIMIENTO C2
%Humedad	11,500
%PB	18,000
kg pienso/plaza/día	1,600
días suministro	60
kg animal antes de pienso	35,000
kg animal despues de pienso	70,000

Pienso

Identificador:	PIENSO ENGORDE C3
%Humedad	11,500
%PB	17,170
kg pienso/plaza/día	2,000
días suministro	50
kg animal antes de pienso	70,000
kg animal despues de pienso	118,000

Destino de los purines desde el alojamiento:

Separación sólido-líquido NO

Almacenamiento en granja	SI	Porcentaje	30.00
--------------------------	----	------------	-------

Gestor externo NO

Campo o a terreno agrícola	SI	Porcentaje	70.00
----------------------------	----	------------	-------

Forma diaria NO

INFORME GANADERO

Usos no agrarios NO

Distribucion de purines en los sistemas de almacenamiento:

Identificador: DEPOSITO BOLSA PURINES

Porcentaje 100.00

Destino de los estiércoles desde el alojamiento:

Almacenamiento en granja	NO
Gestor externo	NO
Campo o a terreno agrícola	NO
Forma diaria	NO
Usos no agrarios	NO

Distribucion de estiércoles en los sistemas de almacenamiento:

Energía en los alojamientos:

Ventilación forzada	NO
Refrigeración	NO
Calefacción	NO
Intercambiadores de calor	NO
Bombas de calor	NO
Ventilación natural	SI
Iluminación bajo consumo	SI
Muros, suelos y/o techos aislados	SI

Agua en los alojamientos:

Limpieza con equipos de presión	SI
Agua caliente	NO
Bebederos de cazoleta	SI
Tolva seco-húmedo	SI

Alojamiento: NAVE 03

Peso

Peso inicio	20,000 kg	Peso fin	118,000 kg
-------------	-----------	----------	------------

Duración

Periodo productivo	120 días	Periodo no ocupación	30 días
--------------------	----------	----------------------	---------

Más información

INFORME GANADERO

% muertes 3,000

Gestión Nutricional

Número de piensos 3

Uso de aditivos autorizados SI

Reduce la generación de polvo SI

Pienso

Pienso

Identificador:	PIENSO ENTRADA
%Humedad	11,500
%PB	18,900
kg pienso/plaza/día	1,500
días suministro	10
kg animal antes de pienso	20,000
kg animal despues de pienso	35,000

Pienso

Identificador:	PIENSO CRECIMIENTO
%Humedad	11,500
%PB	18,000
kg pienso/plaza/día	1,600
días suministro	60
kg animal antes de pienso	35,000
kg animal despues de pienso	70,000

Pienso

Identificador:	PIENSO ENGORDE
%Humedad	11,500
%PB	17,170
kg pienso/plaza/día	2,000
días suministro	50
kg animal antes de pienso	70,000
kg animal despues de pienso	118,000

Destino de los purines desde el alojamiento:

Separación sólido-liquido NO

Almacenamiento en granja SI Porcentaje 30.00

Gestor externo NO

INFORME GANADERO

Campo o a terreno agrícola	SI	Porcentaje	70.00
Forma diaria	NO		
Usos no agrarios	NO		

Distribucion de purines en los sistemas de almacenamiento:

Identificador: DEPOSITO BOLSA PURINES

Porcentaje 100.00

Destino de los estiércoles desde el alojamiento:

Almacenamiento en granja	NO
Gestor externo	NO
Campo o a terreno agrícola	NO
Forma diaria	NO
Usos no agrarios	NO

Distribucion de estiércoles en los sistemas de almacenamiento:

Energía en los alojamientos:

Ventilación forzada	NO
Refrigeración	NO
Calefacción	NO
Intercambiadores de calor	NO
Bombas de calor	NO
Ventilación natural	SI
Iluminación bajo consumo	SI
Muros, suelos y/o techos aislados	SI

Agua en los alojamientos:

Limpieza con equipos de presión	SI
Agua caliente	NO
Bebederos de cazoleta	SI
Tolva seco-húmedo	SI

Aplicación directa a campo de los purines desde el alojamiento sin almacenamiento exterior previo

INFORME GANADERO

Identificador NAVE 03

Num Técnicas Purín 1 A Campo 70,00
Desconozco el sistema de aplicación a campo NO Programa de abonado SI

Técnicas

Técnica empleada a campo del purín Inyección profunda (> 15 cm)
Tiempo de enterrado NO
Apero usado de enterrado NO
Porcentaje 100.00

Identificador NAVE 01

Num Técnicas Purín 1 A Campo 70,00
Desconozco el sistema de aplicación a campo NO Programa de abonado SI

Técnicas

Técnica empleada a campo del purín Inyección profunda (> 15 cm)
Tiempo de enterrado NO
Apero usado de enterrado NO
Porcentaje 100.00

Identificador NAVE 02

Num Técnicas Purín 1 A Campo 70,00
Desconozco el sistema de aplicación a campo NO Programa de abonado SI

Técnicas

Técnica empleada a campo del purín Inyección profunda (> 15 cm)
Tiempo de enterrado NO
Apero usado de enterrado NO
Porcentaje 100.00

Aplicación a campo de los purines desde el sistema de almacenamiento exterior

INFORME GANADERO

Identificador DEPOSITO BOLSA PURINES

Capacidad 1650,00 m3 A Campo 100,00 Num. Técnicas Purín 1
Desconozco el sistema de aplicación a campo NO Programa de abonado SI

Técnicas

Técnica empleada a campo del purín Inyección profunda (> 15 cm)
Tiempo de enterrado NO
Apero usado de enterrado NO
Porcentaje 100.00

Aplicación directa a campo de los estiércoles desde el alojamiento sin almacenamiento exterior previo

Aplicación a campo de los estiércoles desde el sistema de almacenamiento exterior

Combustible

Código NAPFUE	Tipo Combustible Napfue	Consumo anual de...	Realiza registros de tales consumos
204	Gasóleo C para instalaciones (no automoción) (litros)	500.00	SI

Electricidad

Consumo anual (Kwh/Año)	Nombre comercializadora	Registro de consumo
Produce y consume energía renovable	NO	

Suministro hidráulico

	Consumo anual de....	Realiza registros de tales consumos
Pozo (m3/año)	4800.00	SI
Cauce (m3/año)	0	NO
Red Pública (m3/año)	0	NO
Cisterna (m3/año)	0	NO
Otro (m3/año)	0	NO
Consumo total (m3/año)	4800.00	
Detección de fugas	SI	
Calibración de los equipos	SI	
Reutiliza las aguas de lluvia	SI	

INFORME GANADERO

Gestión de aguas residuales

Gestión de aguas residuales SI

Reduce aguas residuales SI