



**PROMOTOR:
TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.**

DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI

GER. PLANIF. E INGENIERÍA ACCESO FIJO

JEFATURA OFICINA TÉCNICA DE DISEÑO

Coordinación I

Bedar

EB Bedar

PROYECTO NÚMERO: 8373026

Firmado por ***1690** ANTONIO FERNANDEZ (R: ****6106*)
el día 10/05/2026 con un certificado emitido por AC
Representación

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

ANTONIO FERNANDEZ COBOS

10/05/2026

VERIFICACIÓN

PEGVEYX3934GDAVZFNWVJ56W34PFJU

PÁG. 1/21



 DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI GER. PLANIF. E INGENIERÍA ACCESO FLO JEFATURA OFICINA TÉCNICA DE DISEÑO <i>Coordinación I</i>	<i>INFORME TÉCNICO PARA: Junta de Andalucía-Medio Ambiente</i>	
	Bedar EB Bedar	
	PROYECTO N° : 8373026	EDICIÓN: 1ª
	FECHA: 10/05/2026	HOJA: 2

MEMORIA TÉCNICA

Nº Reg. Entrada: 202699904996725. Fecha/Hora: 10/05/2026 17:15:10

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO FERNANDEZ COBOS	10/05/2026	
VERIFICACIÓN	PEGVEYX3934GDAVZFNWVJ56W34PFJU	PÁG. 2/21	

Nº Reg. Entrada: 202699904996725. Fecha/Hora: 10/05/2026 17:15:10

 DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI GER. PLANIF. E INGENIERÍA ACCESO FLO JEFATURA OFICINA TÉCNICA DE DISEÑO Coordinación I	INFORME TÉCNICO PARA: <i>Junta de Andalucía-Medio Ambiente</i>	
	Bedar EB Bedar	
	PROYECTO N° : 8373026	EDICIÓN: 1ª
	FECHA: 10/05/2026	HOJA: 3

ÍNDICE

1.	OPERADOR SOLICITANTE.	4
2.	ANTECEDENTES	5
3.	OBJETO DEL PROYECTO	5
4.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	7
4.1.	INFRAESTRUCTURA CANALIZADA SUBTERRÁNEA (OBRA CIVIL).	7
4.1.1.	ARQUETAS.	7
4.1.2.	CANALIZACIONES	7
4.1.3.	GENERALIDADES DE OBRA CIVIL.	7
4.1.4.	RESUMEN DE LA OBRA CIVIL.	8
5.	DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LA OBRA.	9
5.1.	INFRAESTRUCTURA CANALIZADA SUBTERRÁNEA.	9
5.1.1.	OBJETO.	9
5.1.2.	DEFINICIONES.	9
5.1.3.	PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES	9
5.1.4.	ZANJAS: REPLANTEO, CALAS DE PRUEBA, TRAZADO, EXCAVACION, ETC.	10
5.1.4.1.	REPLANTEO.	10
5.1.4.2.	CALAS DE PRUEBA.	10
5.1.4.3.	TRAZADO.	10
5.1.4.4.	EXCAVACIÓN.	11
5.1.4.5.	DIMENSIONES.	11
5.1.4.6.	SEPARACIÓN CON OTROS SERVICIOS: PARALELISMOS Y CRUCES	11
5.1.4.7.	SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE OBRAS.	11
5.1.5.	RELLENO DE ZANJAS.	12
5.1.6.	REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS.	12
6.	GESTION DE RESIDUOS	13
7.	PLAZO DE EJECUCION	14
8.	PRESUPUESTO	15
9.	DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PRESENTE INFORME	15

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO FERNANDEZ COBOS	10/05/2026	
VERIFICACIÓN	PEGVEYX3934GDAVZFNWVJ56W34PFJU	PÁG. 3/21	

 DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI GER. PLANIF. E INGENIERÍA ACCESO FLO JEFATURA OFICINA TÉCNICA DE DISEÑO Coordinación I	INFORME TÉCNICO PARA: <u>Junta de Andalucía-Medio Ambiente</u>	
	Bedar EB Bedar	
	PROYECTO N° : 8373026 FECHA: 10/05/2026	EDICIÓN: 1ª HOJA: 4

1. OPERADOR SOLICITANTE

Telefónica de España S.A.U. (en adelante Telefónica), con C.I.F. A-82018474 y domicilio social Gran Vía 28. Madrid 28013, es una entidad habilitada en el territorio nacional para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, facultada legalmente para instalar infraestructuras de redes telefónicas.

Telefónica de España, en su condición de operador encargado de la prestación de los elementos de servicio universal relativos al suministro de la conexión a la red pública de comunicaciones electrónicas y a la prestación del servicio telefónico disponible al público, en virtud de la Orden ECE/1280/2019, de 26 de diciembre (BOE 31/12/19), tiene la obligación de atender la demanda del servicio de comunicaciones electrónicas disponible al público en este ámbito geográfico. Por otra parte, dicha Ley establece en sus artículos 29 a 33 los derechos a la ocupación del dominio público, a ser beneficiarios en el procedimiento de expropiación forzosa y al establecimiento a su favor de servidumbres y de limitaciones a la propiedad. Telefónica está registrada como operador en el Registro de operadores, regulado en el art. 7 de la Ley General de Telecomunicaciones. Con el fin de homogeneizar a nivel nacional e internacional tanto la construcción de infraestructura canalizada y aérea, como la instalación y mantenimiento de los distintos elementos que constituyen la red para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas que crea el operador Telefónica, el departamento de Tecnología y Normativa Técnica de Telefónica, se encarga de elaborar, aplicando las Normas UNE en vigor en cada momento, los documentos precisos en los que se establecen los criterios de definición, cálculo, construcción y especificación de requisitos de los materiales y elementos usados en sus redes, con lo que se facilita, además, el establecimiento a nivel nacional e internacional de medidas de Prevención y Protección de Riesgos Laborales en la ejecución de las obras y mantenimiento posterior de las instalaciones.

Este proyecto está diseñado y debe ejecutarse con arreglo a los mencionados documentos cuya titularidad de Propiedad Intelectual pertenece a Telefónica. Toda alusión a ellos se entiende que es para uso interno de Telefónica y de la empresa colaboradora que ejecute los trabajos, quién asume una cláusula de confidencialidad con la firma del Contrato Global Empresas Colaboradoras, quedando prohibido su uso o utilización por personal ajeno a los mencionados sin el consentimiento previo y por escrito de Telefónica.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO FERNANDEZ COBOS	10/05/2026	
VERIFICACIÓN	PEGVEYX3934GDAVZFNWVJ56W34PFJU	PÁG. 4/21	

Nº Reg. Entrada: 202699904996725. Fecha/Hora: 10/05/2026 17:15:10

 DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI GER. PLANIF. E INGENIERÍA ACCESO FIBRA JEFATURA OFICINA TÉCNICA DE DISEÑO Coordinación I	INFORME TÉCNICO PARA: <u>Junta de Andalucía-Medio Ambiente</u>	
	Bedar EB Bedar	
	PROYECTO N° : 8373026 FECHA: 10/05/2026	EDICIÓN: 1ª HOJA: 5

2. ANTECEDENTES

Telefónica de España está desplegando una red de acceso de nueva generación basada en la arquitectura de fibra hasta las EEBB de Telefonía Móvil, para poder proporcionar servicio 5G en las zonas de cobertura donde se encuentran ubicados los emplazamientos, es decir, proporciona un acceso de fibra entre los equipos de transmisión ubicados en la central y las Estaciones Base, donde se ubica el equipo de terminación de la red óptica (extremo a extremo).

Este proyecto, está financiado con los Fondos Europeos "Next Generation" como parte del Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, liderado por Telefónica de España. Este proyecto, esencial para el desarrollo de tecnologías como el Internet de las cosas y la conectividad de alta velocidad, se realiza en cumplimiento de plazos establecidos por la Unión Europea y destaca la importancia de la eficiencia y respeto ambiental en su ejecución.

El proyecto está dentro del Plan ÚNICO - Conexiones de Backhaul. Este tipo de conexiones se realizan mediante fibra óptica a emplazamientos de las redes de comunicaciones electrónicas de servicios móviles de banda ancha inalámbrica (redes públicas de telefonía móvil), que forman parte o se prevé formarán parte de la red que proporcionará servicios 5G, que no disponen en la actualidad de un Backhaul de fibra óptica. Las ayudas contribuyen, por un lado, a la reducción de la brecha digital en zonas rurales y, por otro, a hacer frente al reto demográfico mediante el fomento de nuevas actividades económicas, capaces de atraer y mantener habitantes en zonas que sufren despoblación.

3. OBJETO DEL PROYECTO

Se realiza esta solicitud de permiso para **construcción de nueva infraestructura soterrada para la instalación de nuevo tendido de fibra óptica con el objeto mejorar el servicio y capacidad de la estación base e implementar 5G con afección a la vía pecuaria Cordel del Campico** ubicada según se describe en el plano adjunto en la localidad de Bedar que incluyen los siguientes elementos:

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO FERNANDEZ COBOS	10/05/2026	
VERIFICACIÓN	PEGVEYX3934GDAVZFNWVJ56W34PFJU	PÁG. 5/21	

Nº Reg. Entrada: 202699904996725. Fecha/Hora: 10/05/2026 17:15:10

 DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI GER. PLANIF. E INGENIERÍA ACCESO FLO JEFATURA OFICINA TÉCNICA DE DISEÑO Coordinación I	INFORME TÉCNICO PARA: <u>Junta de Andalucía-Medio Ambiente</u>	
	Bedar EB Bedar	
	PROYECTO N° : 8373026	EDICIÓN: 1ª
	FECHA: 10/05/2026	HOJA: 6

INFRAESTRUCTURA	Cantidad	Unidad
Arquetas	6	Ud
Prismas de canalización	475	m

En este Informe Técnico se describen las obras necesarias que deben ejecutarse para que sea concedido el correspondiente permiso de ejecución en viales dependientes del cliente Junta de Andalucía-Medio Ambiente (Cordel del Campico, en Bedar).

Toda la obra se realizará conforme a los planos adjuntos, los métodos de construcción de Telefónica de España S.A.U, y cumpliendo en todo momento las actuales Normal de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás Normativa Vigente.

Los trabajos necesarios para la ejecución de este proyecto deberán cumplir las directrices del Plan de Seguridad asociado al mismo.

La información sobre la localización de las vías pecuarias ha sido obtenida de:

Nombre	Inventario de Vías Pecuarias de Andalucía
URL	https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_Inventario_VVPP
Fuente	contextualWMSLegend=0&crs=EPSG:25830&dpiMode=7&featureCount=10&format=image/png&layers=Inventario_VVPP&styles&url=https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_Inventario_VVPP
Proveedor	wms

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO FERNANDEZ COBOS	10/05/2026	
VERIFICACIÓN	PEGVEYX3934GDAVZFNWVJ56W34PFJU	PÁG. 6/21	

 DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI GER. PLANIF. E INGENIERÍA ACCESO FLO JEFATURA OFICINA TÉCNICA DE DISEÑO Coordinación I	INFORME TÉCNICO PARA: <i>Junta de Andalucía-Medio Ambiente</i>	
	Bedar EB Bedar	
	PROYECTO N° : 8373026 FECHA: 10/05/2026	EDICIÓN: 1ª HOJA: 7

4. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

4.1. INFRAESTRUCTURA CANALIZADA SUBTERRÁNEA (OBRA CIVIL)

4.1.1. ARQUETAS

Se propone la instalación de 6 arquetas tipo M, que quedarán definidas con los números ARQ 1-6, interceptando varios prismas de canalización de 475 metros, que se va a construir en el presente proyecto.

En la mencionada arqueta se dejarán obturados todos los conductos, ya estén vacantes u ocupados mediante tapones o manguitos respectivamente. La construcción de la arqueta se realizará de acuerdo con la norma UNE 133100-2 “Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 2: Arquetas y Cámaras de Registro”. La obra a realizar se refleja en el plano 20.

4.1.2. CANALIZACIONES

Se propone construir un prisma de 29 metros de canalización 2c. PVC 63 mm + 446 metros de tritubo 40 mm, en margen de viales que cruzan el Cordel del Campico, en Bedar. La construcción de la sección de canalización se realizará con arreglo a la norma UNE 133100-1 “Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones subterráneas”. La obra a realizar se refleja en los planos 20.

4.1.3. GENERALIDADES DE OBRA CIVIL

Para construir las canalizaciones y arquetas, es obligatorio solicitar y obtener los correspondientes permisos de obra, que autoricen a Telefónica la construcción e instalación pertinentes. La información contenida en los planos, en cuanto a conducción subterránea de servicios ajenos, es orientativa, por lo que antes de comenzar las obras, se avisará a las empresas propietarias de los posibles servicios ajenos afectados, para que informen del trazado y condiciones de sus servicios en el momento de ejecutar las obras, con el fin de evitarlos a distancia

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO FERNANDEZ COBOS	10/05/2026	
VERIFICACIÓN	PEGVEYX3934GDAVZFNWVJ56W34PFJU	PÁG. 7/21	

 DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI GER. PLANIF. E INGENIERÍA ACCESO FLO JEFATURA OFICINA TÉCNICA DE DISEÑO Coordinación I	INFORME TÉCNICO PARA: <u>Junta de Andalucía-Medio Ambiente</u>	
	Bedar EB Bedar	
	PROYECTO N° : 8373026 FECHA: 10/05/2026	EDICIÓN: 1ª HOJA: 8

reglamentaria. De cualquier forma, se realizarán las calas necesarias y se tomarán todas las precauciones reglamentarias conforme a la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud.

4.1.4. RESUMEN DE LA OBRA CIVIL

Para la realización de la obra recogida en el presente proyecto, es necesaria la construcción de la siguiente infraestructura canalizada subterránea:

INFRAESTRUCTURA	Cantidad	Unidad
Arquetas M	6	Ud
Prisma canalización 2c. PVC 63 mm + tritubo 40 mm	475	m

Los trabajos propuestos se reflejan en los planos siguientes:

Plano guía (plano de situación tipo A o tipo PLG):

Plano tipo 20:

- Plano de canalización (en este plano se indica el trazado propuesto para la instalación de los nuevos tramos de canalización).

Plano tipo 23:

- Planos de detalle de arquetas y perfiles.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO FERNANDEZ COBOS	10/05/2026	
VERIFICACIÓN	PEGVEYX3934GDAVZFNWVJ56W34PFJU	PÁG. 8/21	

 DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI GER. PLANIF. E INGENIERÍA ACCESO FIBRO JEFATURA OFICINA TÉCNICA DE DISEÑO Coordinación I	INFORME TÉCNICO PARA: <i>Junta de Andalucía-Medio Ambiente</i>	
	Bedar EB Bedar	
	PROYECTO N° : 8373026 FECHA: 10/05/2026	EDICIÓN: 1ª HOJA: 9

5. DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LA OBRA

Toda la obra será realizada de acuerdo con lo indicado en los planos de este proyecto y los elementos de planta serán instalados siguiendo los métodos y manuales de Construcción que en cada momento tenga en vigor Telefónica.

A continuación, se recogen la descripción de los trabajos amparados en el proyecto.

5.1. INFRAESTRUCTURA CANALIZADA SUBTERRÁNEA

Las operaciones a seguir en la construcción de la canalización subterránea están recogidas en las Normas Técnicas de Telefónica NT.f1.0005-2-05, NT.f1.006, NT.f1.007 y NT.f1.0010-5-04. De estas normas se extraen los siguientes puntos:

5.1.1. OBJETO

Determinar las características técnicas de las operaciones a seguir en la construcción de canalizaciones subterráneas y el tendido posterior de cables por las mismas.

5.1.2. DEFINICIONES

Denominamos canalizaciones subterráneas al conjunto de elementos que, ubicados bajo la superficie del terreno, sirven de alojamiento a cables y otros elementos telefónicos con los que forman la parte subterránea de la red telefónica.

5.1.3. PRECAUCIONES PARA EVITAR DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

Se adoptarán todas las precauciones necesarias para evitar daños y perjuicios a personas o propiedades, para eludir la posibilidad de incidentes y reducir al mínimo las molestias originadas durante la construcción y posteriormente en la conservación.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO FERNANDEZ COBOS	10/05/2026	
VERIFICACIÓN	PEGVEYX3934GDAVZFNWVJ56W34PFJU	PÁG. 9/21	

 DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI GER. PLANIF. E INGENIERÍA ACCESO FLO JEFATURA OFICINA TÉCNICA DE DISEÑO Coordinación I	INFORME TÉCNICO PARA: <u>Junta de Andalucía-Medio Ambiente</u>	
	Bedar EB Bedar	
	PROYECTO N° : 8373026	EDICIÓN: 1ª
	FECHA: 10/05/2026	HOJA: 10

5.1.4. ZANJAS: REPLANTEO, CALAS DE PRUEBA, TRAZADO, EXCAVACION, ETC.

5.1.4.1. REPLANTEO

De acuerdo con lo indicado en los planos se replanteará sobre el terreno el emplazamiento de la canalización y el resto de los elementos que componen el proyecto, investigando los posibles impedimentos para realizar la construcción en los lugares previstos.

Si existiese dificultad grave se modificará el proyecto variando el trazado o el diseño de la canalización.

5.1.4.2. CALAS DE PRUEBA

Para investigar la posible existencia y situación de otros servicios se podrán utilizar equipos de detección de conductos enterrados. Para conocer con precisión la existencia o situación de canalizaciones o servicios de otras Compañías se practicarán calas de prueba.

Estas calas se realizarán en:

- Donde se hayan de construir cámaras de registro o arquetas.
- En los puntos intermedios del trazado, con un mínimo de una y máximo de cuatro.

Las calas se realizarán de 70 cm de anchura como mínimo.

Una vez abiertas las calas y de no existir impedimento alguno para la realización de la obra se comenzará la misma.

5.1.4.3. TRAZADO

El trazado de la zanja se señalará sobre el terreno, procurándose que sea recto y si no se puede hacer así las curvas han de realizarse con el mayor radio de curvatura posible.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	ANTONIO FERNANDEZ COBOS	10/05/2026
VERIFICACIÓN	PEGVEYX3934GDAVZFNWVJ56W34PFJU	PÁG. 10/21



 DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI GER. PLANIF. E INGENIERÍA ACCESO FLO JEFATURA OFICINA TÉCNICA DE DISEÑO Coordinación I	INFORME TÉCNICO PARA: <i>Junta de Andalucía-Medio Ambiente</i>	
	Bedar EB Bedar	
	PROYECTO N° : 8373026 FECHA: 10/05/2026	EDICIÓN: 1ª HOJA: 11

5.1.4.4. EXCAVACIÓN.

Los trabajos de rotura de pavimentos se efectuarán de acuerdo con las disposiciones expresas de los municipios y demás organismos oficiales y solamente se levantará la superficie de pavimento estrictamente necesaria, presentando los bordes un perfil uniforme.

Las excavaciones se realizarán por medios mecánicos o manuales, según la importancia o el tipo de terreno.

5.1.4.5. DIMENSIONES

La anchura mínima de la zanja para canalización con tubos rígidos de PVC es de 45 cm y la profundidad mínima de la misma será la suma de la altura del prisma de canalización y de 45 cm ó 60 cm según discurra por acera o calzada hasta la superficie vista del pavimento o nivel del terreno.

5.1.4.6. SEPARACIÓN CON OTROS SERVICIOS: PARALELISMOS Y CRUCES

Cuando exista un paralelismo o cruce de la canalización con otro servicio se mantendrán las siguientes distancias mínimas:

- Con líneas eléctricas de Alta Tensión 25 cm
- Con líneas eléctricas de Baja Tensión 20 cm
- Con otros servicios..... 30 cm

5.1.4.7. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE OBRAS

Durante los trabajos se deberá adoptar la señalización conveniente tanto en vías urbanas como interurbanas, con el fin de evitar accidentes y molestias a los peatones, vehículos y personal de la obra.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO FERNANDEZ COBOS	10/05/2026	
VERIFICACIÓN	PEGVEYX3934GDAVZFNWVJ56W34PFJU	PÁG. 11/21	

 DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI GER. PLANIF. E INGENIERÍA ACCESO FLO JEFATURA OFICINA TÉCNICA DE DISEÑO Coordinación I	INFORME TÉCNICO PARA: <u>Junta de Andalucía-Medio Ambiente</u>	
	Bedar EB Bedar	
	PROYECTO N° : 8373026 FECHA: 10/05/2026	EDICIÓN: 1ª HOJA: 12

5.1.5. RELLENO DE ZANJAS

Se efectuará con tierras procedentes de la misma excavación siempre que permitan alcanzar el grado de compactación exigido en cada caso, o en su defecto con tierras compactables procedentes de préstamos o canteras. Las operaciones a realizar para el relleno de la zanja son:

- Vertido y extendido de tierras con la humedad adecuada por tongadas, procurando que el espesor sea inferior a 25 cm.
- Compactación de cada tongada para obtener el grado de compactación que exija el organismo responsable de la estructura afectada por las excavaciones.

5.1.6. REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS

Se efectuará de acuerdo con las disposiciones que para cada caso dicten expresamente los municipios y demás organismos oficiales de quienes dependan los viales de que se trate. A falta de disposiciones concretas y como norma general se dejará el pavimento en las mismas condiciones que se encontró, tanto en su conjunto como en cada una de sus capas.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	ANTONIO FERNANDEZ COBOS	10/05/2026
VERIFICACIÓN	PEGVEYX3934GDAVZFNWVJ56W34PFJU	PÁG. 12/21



 DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI GER. PLANIF. E INGENIERÍA ACCESO FLO JEFATURA OFICINA TÉCNICA DE DISEÑO <i>Coordinación I</i>	INFORME TÉCNICO PARA: <i>Junta de Andalucía-Medio Ambiente</i>	
	Bedar EB Bedar	
	PROYECTO N° : 8373026	EDICIÓN: 1ª
	FECHA: 10/05/2026	HOJA: 13

6. GESTION DE RESIDUOS

En el proceso de ejecución de este proyecto, con el fin de evitar contaminación e incidencia medioambiental desfavorable, deberá tenerse especial cuidado en que la manipulación, la gestión y el almacenamiento de los residuos que se produzcan, se realicen cumpliendo estrictamente las instrucciones de Telefónica OP-725-IN 026 "Gestión de Residuos de Planta Externa", TE-000-IN-007 "Instrucción para Regular la Gestión Administrativa de los Residuos de Construcción y Demolición" que se consideran incluidas en el presente proyecto, así como la legislación vigente en esta materia tanto a nivel europeo como nacional, autonómico y municipal.

De otra parte, la Ley 34/2007, de 15 de noviembre (BOE 16/11/2007), de calidad y protección de la atmósfera establece las bases en materia de prevención, vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica con el fin de evitar y cuando esto no sea posible, aminorar los daños que de ésta puedan derivarse para las personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza, la Ley 26/2007, de 23 de octubre (BOE 24/10/2007), de Responsabilidad Medioambiental, regula la responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales, de conformidad con el artículo 45 de la Constitución y con los principios de prevención y de que "quien contamina paga", el Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre (BOE 23/12/2008) por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de dicha Ley así como la corrección de errores de éste (BOE 26/03/2009) y el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero (BOE 13/02/2008) regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

En el Pliego de Condiciones Generales del Contrato Bucle de Cliente Global suscrito entre Telefónica y la empresa colaboradora que ha de realizar los trabajos (en adelante Contratista) de instalación y mantenimiento de las redes de telecomunicaciones para Telefónica, actualmente vigente, se incluye en la Condición XVI relativa a Responsabilidad del Contratista y más concretamente en el apartado 4 del mismo referido a la Responsabilidad en materia de Gestión Medioambiental, el siguiente texto:

"...El Contratista cumplirá la Normativa vigente referente a la conservación del Medio Ambiente, aplicable en cada emplazamiento donde esté ubicada la obra y/o instalación, así como mantener la coherencia necesaria con la política y sistemas de gestión medioambiental de Telefónica España, y

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO FERNANDEZ COBOS	10/05/2026	
VERIFICACIÓN	PEGVEYX3934GDAVZFNWVJ56W34PFJU	PÁG. 13/21	

Nº Reg. Entrada: 202699904996725. Fecha/Hora: 10/05/2026 17:15:10

 DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI GER. PLANIF. E INGENIERÍA ACCESO FLO JEFATURA OFICINA TÉCNICA DE DISEÑO Coordinación I	INFORME TÉCNICO PARA: <u>Junta de Andalucía-Medio Ambiente</u>	
	Bedar EB Bedar	
	PROYECTO N° : 8373026	EDICIÓN: 1ª
	FECHA: 10/05/2026	HOJA: 14

es responsable de los daños y perjuicios que puedan producirse a Telefónica España o a terceros por los incumplimientos de la referida normativa.

Durante el desarrollo de los trabajos objeto del presente contrato, así como a la finalización de estos, el Contratista es responsable de retirar todos los residuos generados durante la ejecución de las obras, de modo que, en ninguna circunstancia, se produzca almacenamiento temporal de residuos en los edificios o lugares de ejecución de los trabajos.

Para la correcta señalización de las obras se aplicará la Norma 8.3 de la Instrucción de Carreteras referente a “Señalización de obras” y al Manual de ejemplos de señalización de obras fijas y señalización móvil de obras.

Se ejecutará exclusivamente con luz natural, cuidando la correcta colocación de las señales que han de ser clavadas en el borde y las medidas de seguridad obligatorias.

7. PLAZO DE EJECUCION

El plazo necesario estimado para la ejecución de las obras que comprende el presente Informe Técnico será de 10 días. Una vez ejecutadas, la zona de actuación ha de quedar perfectamente limpia y el terreno ha de quedar compactado y repuesto.

Con una antelación de DIEZ DIAS se comunicará al servicio correspondiente al cliente Junta de Andalucía-Medio Ambiente la fecha de inicio de la ejecución de la obra.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO FERNANDEZ COBOS	10/05/2026	
VERIFICACIÓN	PEGVEYX3934GDAVZFNWVJ56W34PFJU	PÁG. 14/21	

 DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI GER. PLANIF. E INGENIERÍA ACCESO FIBRO JEFATURA OFICINA TÉCNICA DE DISEÑO Coordinación I	INFORME TÉCNICO PARA: <i>Junta de Andalucía-Medio Ambiente</i>	
	Bedar EB Bedar	
	PROYECTO N° : 8373026	EDICIÓN: 1ª
	FECHA: 10/05/2026	HOJA: 15

8. PRESUPUESTO

El presupuesto de ejecución material de la obra, incluido material y mano de obra, asciende a la cantidad de **14026,12€** (Catorce Mil Veintiseis Euros Con Doce Céntimos), tal y como se indica en la tabla siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE (€)
MATERIALES	2.233,86
MANO DE OBRA	11.792,26
TOTAL MATERIALES Y MANO DE OBRA	14026,12

9. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PRESENTE INFORME

El presente Informe Técnico consta de los siguientes documentos:

- **MEMORIA TÉCNICA**
- **PLANOS**
 - **Plano 20** (canalización).
 - **Plano 23** (arquetas y perfiles).

En Bedar, a 10 de mayo de 2026

Fdo.: Antonio Fernández Cobos
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado 21.945

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	ANTONIO FERNANDEZ COBOS	10/05/2026
VERIFICACIÓN	PEGVEYX3934GDAVZFNWVJ56W34PFJU	PÁG. 15/21




 DIRECCIÓN OPERACIONES RED Y TI GER. PLANIF. E INGENIERÍA ACCESO FLO JEFATURA OFICINA TÉCNICA DE DISEÑO <i>Coordinación I</i>	<i>INFORME TÉCNICO PARA: Junta de Andalucía-Medio Ambiente</i>	
	Bedar EB Bedar	
	PROYECTO N° : 8373026	EDICIÓN: 1ª
	FECHA: 10/05/2026	HOJA: 16

PLANOS

Nº Reg. Entrada: 202699904996725. Fecha/Hora: 10/05/2026 17:15:10

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO FERNANDEZ COBOS	10/05/2026	
VERIFICACIÓN	PEGVEYX3934GDAVZFNWVJ56W34PFJU	PÁG. 16/21	



Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN				
FIRMADO POR	ANTONIO FERNANDEZ COBOS		10/05/2026	
VERIFICACIÓN	PEGVEYX3934GDAVZFNWVJ56W34PFJU		PÁG. 17/21	




Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN


FIRMADO POR	ANTONIO FERNANDEZ COBOS	10/05/2026
VERIFICACIÓN	PEGVEYX3934GDAVZFNWVJ56W34PFJU	PÁG. 18/21




ARQUETA M PREFABRICADA



SECCIÓN B-B'



SECCIÓN B-B'



SECCIÓN C-C'

PESO (Kg.)		
1660		
DIMENSIONES INTERIORES (mm.)		
LARGO	ANCHO	ALTO
1090	900	1008
DIMENSIONES EXTERIORES (mm.)		
LARGO	ANCHO	ALTO
1410	1220	1227

NOTAS:

LAS VENTANAS DE LAS PAREDES LONGITUDINALES VAN HUECAS

LAS VENTANAS DE LAS PAREDES LONGITUDINALES VAN TAPADAS
CON PARED DE HORMIGÓN ESPESOR 3CM. EN LA PARTE SUPERIOR

UNIDAD: OFICINA TÉCNICA
PROYECTO: 8373026
TÍTULO: GLLD.; 0400488 ;Circuitos EEBB 2022
PLANO: 23 - Definición Estructural de Cámaras y Arquetas
EDICIÓN: 1ª
DIBUJADO: INELCOM
PROYECTADO: INELCOM



HOJA: 1 de 1
FECHA: 07/10/2025

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

ANTONIO FERNANDEZ COBOS




10/05/2026

VERIFICACIÓN

PEGVEYX3934GDAVZFNWVJ56W34PFJU

PÁG. 19/21





UNIDAD: OFICINA TÉCNICA
PROYECTO: 8373026
TÍTULO: GLLD.; 0400488 ;Circuitos EEBB 2022
PLANO: 23 PERFILES DE CANALIZACION
EDICIÓN: 1ª
DIBUJADO: INELCOM
PROYECTADO: INELCOM

Telefonica

HOJA: 2 de 2
07/10/2025

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR

ANTONIO FERNANDEZ COBOS

10/05/2026

VERIFICACIÓN

PEGVEYX3934GDAVZFNWVJ56W34PFJU

PÁG. 20/21



Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	ANTONIO FERNANDEZ COBOS	10/05/2026	
VERIFICACIÓN	PEGVEYX3934GDAVZFNWVJ56W34PFJU	PÁG. 21/21	