

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
A		ÁRIDOS Y PIEDRAS	
AA		Arenas	
AA00100	m3	ARENA CERNIDA Medido el volumen aparente útil descargado	9,67
AA00200	m3	ARENA FINA Medido el volumen aparente útil descargado	13,52
AA00300	m3	ARENA GRUESA Medido el volumen aparente útil descargado	10,53
AC		Áridos de caliza	
AC00100	m3	GRAVILLA MACHAQUEO DIÁM. 18/20 mm CALIZA Medido el volumen aparente útil descargado	12,17
AC00200	m3	PIEDRA MACHAQUEO DIÁM. 40/60 mm CALIZA Medido el volumen aparente útil descargado	10,99
AG		Gravas	
AG00100	m3	GRAVA Medido el volumen aparente útil descargado	11,36
AG00200	m3	GRAVA DIÁM. 16/32 mm Medido el volumen aparente útil descargado	11,64
AG00300	m3	GRAVA DIÁM. 30/40 mm Medido el volumen aparente útil descargado	11,23
AG00400	m3	GRAVA DIÁM. 40/60 mm (BOLOS) Medido el volumen aparente útil descargado	9,55
AG00500	m3	GRAVILLA Medido el volumen aparente útil descargado	11,23
AG00600	m3	GRAVILLA DIÁM. 5 (PIÑONCITO) Medido el volumen aparente útil descargado	11,23
AG00700	m3	GRAVILLA DIÁM. 18/20 mm Medido el volumen aparente útil descargado	12,03
AM		Áridos de mármol	
AM00100	kg	ARENA DE MÁRMOL BLANCO Medido el peso útil descargado	0,53
AM00200	kg	ÁRIDO MÁRMOL SELECCIONADO Medido el peso útil descargado	0,65
AM00300	kg	MARMOLINA GRUESA Medido el peso útil descargado	0,53
AM00400	kg	POLVO DE MÁRMOL Medido el peso útil descargado	0,71
AP		Piedras	
AP00100	m3	ALBERO CERNIDO Medido el volumen aparente útil descargado	14,63
AP00200	m3	ALBERO EN RAMA Medido el volumen aparente útil descargado	12,63
AP00300	m3	GRANZA DE ALBERO Medido el volumen aparente útil descargado	9,53

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
AS		Áridos de sílice o cuarzo	
AS00100	kg	ARENA DE CUARZO Medido el peso útil descargado	0,89
AS00120	kg	ÁRIDO SELECCIONADO MONOCAPA Medido el peso útil descargado	0,53
AS00200	kg	ÁRIDO DE SÍLICE, CORINDÓN Y CUARZO Medido el peso útil descargado	0,66
AS00300	kg	ÁRIDO SÍLICE TRATADO Medido el peso útil descargado	0,29
AS00400	kg	POLVO DE SÍLICE Y CUARZO, SECO Y ENVASADO Medido el peso útil descargado	0,65
AS00500	m3	PIEDRA SILÍCEA EN RAMA Medido el volumen aparente útil descargado	14,81
AW		Varios	
AW00100	m3	ZAHORRA ARTIFICIAL Medido el volumen aparente útil descargado	9,97
AW00200	m3	ZAHORRA NATURAL Medido el volumen aparente útil descargado	8,25
AW00300	m3	CANON ADQUISICIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTAMO Medido el volumen aparente útil descargado	0,69
AW00400	kg	GRANALLA VIRUTA DE ACERO CON RECUPERAC. Medido el peso útil descargado	0,23
AW80500	m3	ARCILLA EXPANDIDA ARLITA F-3 (3-10 mm) GRANEL Medido el volumen aparente útil descargado	52,79

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
C		CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS	
CA		Aceros	
CA00220	kg	ACERO B 400 S Medido el peso real útil descargado	0,85
CA00320	kg	ACERO B 500 S Medido el peso real útil descargado	1,01
CA00520	kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA Medido el peso real útil descargado	1,16
CA00620	kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA Medido el peso real útil descargado	1,16
CA00700	kg	ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO Medido el peso real útil descargado	1,30
CA03000	u	PLACA DE APOYO ESTABILIZADOR Medida la cantidad util descargada	35,26
CA03010	m2	ESTABILIZADOR FACHADA CON ENTRAMÁDO METALICO (6 MESES) Medida la superficie capaz a una cara en proyección vertical	45,97
CA03015	m2	ESTABILIZADOR FACHADA CON ENTRAMÁDO METALICO Medida la superficie capaz a una cara en proyección vertical	264,47
CA03030	m	ZUNCHOS METÁLICOS EN ESTABILIZACIÓN FACHADA HASTA 6 MESES Medida la longitud ejecutada	34,00
CA03040	m	ZUNCHOS METÁLICOS EN ESTABILIZACIÓN FACHADA DE 6 A 12 MESES Medida la longitud ejecutada	102,01
CA00750	m2	ACERO CHAPA COLABORANTE 0,75 cm ESPESOR	34,13
CA00800	kg	ACERO PERFIL TUBULAR LAMINADO FRIO S 275 JR Medido el peso real útil descargado	1,47
CA00900	kg	ACERO PERFILES S 275 JR Medido el peso real útil descargado	1,05
CA01000	kg	ACERO PERFILES S 275 JR, ESTRUC. TRIANG. ATOR. Medido el peso real útil descargado	1,05
CA01100	kg	ACERO PERFILES S 275 JR, PARA UNIONES SOLDADAS Medido el peso real útil descargado	1,05
CA01200	kg	ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES COMPUESTOS Medido el peso real útil descargado	1,05
CA01300	kg	ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT ATOR. Medido el peso real útil descargado	1,05
CA01400	kg	ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD. Medido el peso real útil descargado	1,05
CA01500	kg	ACERO PERFILES S 275 JR, VIGUETAS Medido el peso real útil descargado	0,86
CA01600	kg	ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES Medido el peso real útil descargado	0,93
CA01700	kg	ALAMBRE DE ATAR Medido el peso real útil descargado	1,55
CA01800	m2	RETÍCULA DE PLETINA 25x2x50x50 mm Medida la superficie capaz útil descargada	66,52
CA01900	m2	RETÍCULA DE PLETINA 50x8x50x50 mm Medida la superficie capaz útil descargada	103,89
CA02000	m	ANGULAR AC. GALVANIZADO 25X25X3 mm Medida la longitud útil descargada	1,93
CA02100	m	ANGULAR AC. GALVANIZADO 30X30X3 mm Medida la longitud útil descargada	2,41

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
CA02200	m	ANGULAR AC. GALVANIZADO 40X40X4 mm	4,16
		Medida la longitud útil descargada	
CA02500	kg	ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE	4,66
		Medido el peso real útil descargado	
CA02600	ud	TORNILLO PASANTE	3,59
		Medida la cantidad útil descargada	
CA80030	kg	ARMADURA TRIANGULADA DE ACERO AHT-500	4,76
		Medido el peso real útil descargado	
CA80060	m	CAMISA ACERO S 375 JR DIÁM. 48 mm Y ESP. 3,10 mm	31,74
		Medida la longitud útil descargada	
CA80065	m	CAMISA ACERO S 375 JR DIÁM. 60 mm Y ESP. 3,30 mm	33,32
		Medida la longitud útil descargada	
CA80070	m	CAMISA ACERO S 375 JR DIÁM. 75,5 mm Y ESP. 10 mm	40,34
		Medida la longitud útil descargada	
CA80075	m	CAMISA ACERO S 375 JR DIÁM. 100 mm Y ESP. 10 mm	70,79
		Medida la longitud útil descargada	
CA80080	m	CAMISA ACERO S 375 JR DIÁM. 120 mm Y ESP. 10 mm	81,33
		Medida la longitud útil descargada	
CA80090	kg	ACERO S 275 JR EN PERFILES EN ELEMENTOS MET.	1,08
		Medido el peso real útil descargado	
CA80100	kg	ACERO S 275 JR EN PERFILES TUBULARES	1,26
		Medido el peso real útil descargado	
CA80120	kg	ACERO PERFIL TUBULAR LAMINADO FRIO S 275 JR	1,59
		Medido el peso real útil descargado	
CB		Bovedillas	
CB00100	u	BLOQUE CERÁMICO FORJADO RETICULAR	1,39
		Medida la cantidad útil descargada	
CB00200	u	BLOQUE HORMIGÓN FORJADO RETICULAR	1,59
		Medida la cantidad útil descargada	
CB00300	u	BLOQUE RETICULAR CERÁMICO 0,60x0,20 m	0,93
		Medida la cantidad útil descargada	
CB00400	u	BLOQUE RETICULAR DE POLIESTIRENO 0,60x0,60 m	3,08
		Medida la cantidad útil descargada	
CB00500	u	BOVEDILLA CERÁMICA	0,91
		Medida la cantidad útil descargada	
CB00600	u	BOVEDILLA DE MORTERO CEMENTO	0,94
		Medida la cantidad útil descargada	
CB00700	u	CASETÓN PVC RECUPERABLE	57,98
		Medida la cantidad útil descargada	
CE		Elementos auxiliares	
CE00100	m	PUNTAL DE MADERA	1,29
		Medida la longitud útil descargada	
CE00200	u	PUNTAL METÁLICO DE 3 m	21,87
		Medida la cantidad útil descargada	
CE80000	u	PUNTAL METÁLICO TELESC. HASTA 3 m (PARA 150 USOS)	7,46
		Medida la cantidad útil descargada	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
CH		Hormigones	
CH02910	m3	HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado	63,58
CH02920	m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado	64,36
CH02921	m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/I, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado	64,36
CH02940	m3	HORMIGÓN HA-25/F/20/IIa, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado	65,13
CH03000	m3	HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado	61,34
CH03020	m3	HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado	62,10
CH03040	m3	HORMIGÓN HA-25/F/40/IIa, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado	62,88
CH03100	m3	HORMIGÓN HA-30/B/20/IIb, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado	69,78
CH03120	m3	HORMIGÓN HA-30/P/20/IIb, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado	70,56
CH03140	m3	HORMIGÓN HA-30/F/20/IIb, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado	71,33
CH03200	m3	HORMIGÓN HA-30/B/40/IIb, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado	67,62
CH03220	m3	HORMIGÓN HA-30/P/40/IIb, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado	68,38
CH03240	m3	HORMIGÓN HA-30/F/40/IIb, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado	69,16
CH03300	m3	HORMIGÓN HA-35/B/20/IIb, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado	72,88
CH03320	m3	HORMIGÓN HA-35/P/20/IIb, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado	73,66
CH03340	m3	HORMIGÓN HA-35/F/20/IIb, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado	74,44
CH03400	m3	HORMIGÓN HA-35/B/40/IIb, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado	70,64
CH03420	m3	HORMIGÓN HA-35/P/40/IIb, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado	71,41
CH03440	m3	HORMIGÓN HA-35/F/40/IIb, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado	72,19
CH04000	m3	HORMIGÓN HM-20/B/20/I, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado	59,70
CH04020	m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado	60,48
CH04040	m3	HORMIGÓN HM-20/F/20/I, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado	61,25
CH04100	m3	HORMIGÓN HM-20/B/40/I, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado	57,37
CH04120	m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado	58,15
CH04140	m3	HORMIGÓN HM-20/F/40/I, SUMINISTRADO Medido el volumen fresco útil descargado	58,93
CH80010	m3	HORMIGÓN HA-25/P/15/IIa, SUMINISTRADO	65,75

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
CH80020	m3	Medido el volumen fresco útil descargado HORMIGÓN HA-30/P/20/IIa, SUMINISTRADO	69,62
CH80030	m3	Medido el volumen fresco útil descargado HORMIGÓN HA-30/P/40/IIa, SUMINISTRADO	65,91
CH80040	m3	Medido el volumen fresco útil descargado HORMIGÓN HA-35/P/20/IIa, SUMINISTRADO	72,88
CH80050	m3	Medido el volumen fresco útil descargado HORMIGÓN HA-35/P/40/IIa, SUMINISTRADO	70,56
CH80060	m3	Medido el volumen fresco útil descargado HORMIGÓN HA-25/B/15/IIa, SUMINISTRADO	64,98
CH80070	m3	Medido el volumen fresco útil descargado HORMIGÓN HA-30/B/15/IIa, SUMINISTRADO	68,85
CH80080	m3	Medido el volumen fresco útil descargado HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa, SUMINISTRADO	67,45
CH80090	m3	Medido el volumen fresco útil descargado HORMIGÓN HA-35/B/40/IIa, SUMINISTRADO	70,56
CH80100	m3	Medido el volumen fresco útil descargado HORMIGÓN HA-35/B/20/IIa, SUMINISTRADO	72,88
CH80110	m3	Medido el volumen fresco útil descargado HORMIGÓN HA-30/B/40/IIa, SUMINISTRADO	65,13
CH80130	m3	Medido el volumen fresco útil descargado HORMIGÓN HA-35/B/15/IIa, SUMINISTRADO	74,28
CH80150	m3	Medido el volumen fresco útil descargado HORMIGÓN HA-30/F/20/IIa, SUMINISTRADO	69,00
CH80200	m3	Medido el volumen fresco útil descargado HORMIGÓN LIGERO AISLANTE HL-25	167,76
CH80300	m3	Medido el volumen fresco útil descargado HORMIGON POROSO PERMEABILIDAD 3 m3/m2/h	128,48
CM		Maderas y elementos de encofrado	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
CM00100	m3	MADERA DE PINO EN TABLONCILLO Medido el volumen teórico útil descargado	263,59
CM00200	m3	MADERA DE PINO EN TABLA Medido el volumen teórico útil descargado	241,22
CM00300	m3	MADERA DE PINO EN TABLON Medido el volumen teórico útil descargado	278,87
CM00400	u	PANEL METÁLICO 50x250 cm Medida la cantidad útil descargada	72,18
CM00450	m2	PANEL METÁLICO REVESTIMIENTO TABLERO FENOLICO Medida la superficie capaz útil descargada	54,69
CM00500	u	PANEL METÁLICO 50x300 cm Medida la cantidad útil descargada	87,65
CM00600	u	PANEL METÁLICO 50x50 cm Medida la cantidad útil descargada	15,28
CM00700	u	PANEL METÁLICO ENCOFRADO CIRCULAR DIÁM. 35 cm Medida la cantidad útil descargada	371,21
CM00800	m	RASTREL PINO FLANDES 60x30 mm Medida la longitud útil descargada	2,01
CM00900	m2	TABLERO AGLOMERADO PROTEGIDO Medida la superficie capaz útil descargada	10,42
CM01000	m	MOLDE ESCAYOLA HASTA 30 cm DE DESARROLLO. Medida la longitud útil descargada	20,96
CM01100	m	MOLDE ESCAYOLA ENCOFRADO CORNISA 30x30 cm Medida la longitud útil descargada	19,22
CM01200	m	MOLDE ESCAYOLA ENCOFRADO CORNISA 50x50 cm Medida la longitud útil descargada	35,83
CM05000	m3	MADERA LAMINADA TRATADA Medido el volumen teórico útil descargado	1.628,62
CM80000	m2	ENCOFRADO PERD. ZUNCHOS ZAPATAS Y ENCEP. C/TABLA MADERA Medida la superficie capaz útil descargada	21,21
CM80010	m2	ENCOFRADO MADERA ZAPATAS Y VIGAS Medida la superficie capaz útil descargada	17,70
CM80020	m	ENCOF. CARTÓN LISO PILAR CIRCULAR DIÁM. 30 cm Medida la longitud útil descargada	12,73
CM80030	m	ENCOF. CARTÓN LISO PILAR CIRCULAR DIÁM. 35 cm Medida la longitud útil descargada	14,21
CM80040	m	ENCOF. CARTÓN LISO PILAR CIRCULAR DIÁM. 40 cm Medida la longitud útil descargada	15,45
CP		Pilotes	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
CP00100	kg	BENTONITA	0,22
		Medido el peso real útil descargado	
CP00200	m	CAMISA DE ACERO DIÁM. 450	46,83
		Medida la longitud útil descargada	
CP00300	m	PILOTE PREFABRICADO CPP-1 DIÁM. E-35 cm	38,83
		Medida la longitud útil descargada	
CP80010	m	PILOTE PREFABRICADO SECCIÓN 200x200 mm	52,59
		Medida la longitud útil descargada	
CP80020	m	PILOTE PREFABRICADO SECCIÓN 235x235 mm	57,86
		Medida la longitud útil descargada	
CP80030	m	PILOTE PREFABRICADO SECCIÓN 270x270 mm	63,64
		Medida la longitud útil descargada	
CP80040	m	PILOTE PREFABRICADO SECCIÓN 300x300 mm	76,36
		Medida la longitud útil descargada	
CP80050	m	PILOTE PREFABRICADO SECCIÓN 350x350 mm	91,63
		Medida la longitud útil descargada	
CP80060	m	PILOTE PREFABRICADO SECCIÓN 400x400 mm	109,94
		Medida la longitud útil descargada	
CV		Viguetas	
CV00100	m	VIGUETA AUTORRESISTENTE DE ARMADURA RÍGIDA	3,94
		Medida la longitud útil descargada	
CV00200	m	VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA	4,07
		Medida la longitud útil descargada	
CV00300	m	VIGUETA SEMIRRESISTENTE DE ARMADURA RÍGIDA	3,14
		Medida la longitud útil descargada	
CV00400	m	VIGUETA SEMIRRESISTENTE PRETENSADA	3,27
		Medida la longitud útil descargada	
CW		Varios	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
CW00100	m2	BANDA DE NEOPRENO Medida la superficie capaz útil descargada	9,66
CW00150	u	JUNTA NEOPRENO CABEZA ANCLAJE PERMANENTE Medida la cantidad útil descargada	11,93
CW00200	m2	CHAPA NERVADA TROQUELADA DE ACERO GALVANIZADO Medida la superficie capaz útil descargada	4,96
CW00210	m2	CHAPA NERVADA DE ACERO GALVANIZADO Medida la superficie capaz útil descargada	4,07
CW00300	m2	MALLA FIBRA DE VIDRIO REV. PVC DE 152 g/m2 Medida la superficie capaz útil descargada	1,21
CW00400	m2	MALLA FIBRA DE VIDRIO REV. PVC DE 217 g/m2 Medida la superficie capaz útil descargada	1,66
CW00500	m2	MALLA TIPO GALLINERO Medida la superficie capaz útil descargada	2,51
CW00510	m2	TEJIDO DE FIBRA DE VIDRIO Medida la superficie capaz útil descargada	2,45
CW00600	I	DESENCOFRANTE Medida la cantidad útil descargada	1,72
CW00850	u	CAPERUZA PROTECCIÓN ANCLAJE PERMANENTE 50 mm Medida la cantidad útil descargada	80,46
CW00860	u	JUEGO DE CUÑAS PARA ANCLAJE PERMANENTE Medida la cantidad útil descargada	4,71
CW00870	u	CABLE 4 TORONES 0,6 ANCLAJE PERMANENTE Medida la cantidad útil descargada	37,08
CW80010	m2	PLACA ALVEOLAR PREFABR. HORM. PRET. CANTO 20 cm Medida la superficie capaz útil descargada	39,42

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
D		DECORACIÓN Y EQUIPAMIENTO	
DA		Aseos y vestuarios	
DA00100	u	JABONERA PORCELANA BLANCA EMPOTRAR	12,04
		Medida la cantidad útil descargada	
DA00200	u	PORTARROLLOS PORCELANA BLANCO EMPOTRAR	10,69
		Medida la cantidad útil descargada	
DA00300	u	TOALLERO DE PORCELANA BLANCA EMPOTRAR	12,99
		Medida la cantidad útil descargada	
DA00400	u	TUBO ACERO INOXIDABLE DIÁM. 35 mm Y 1,5 m LARGO	66,68
		Medida la cantidad útil descargada	
DA00500	u	SECAMANOS AUTOMATICO INSTALADO	227,05
		Medida la cantidad útil descargada	
DA00600	u	PERCHA PORCELANA BLANCA EMPOTRAR	6,89
		Medida la cantidad útil descargada	
DA00700	u	ESPEJO 0,50x0,40 m	12,79
		Medida la cantidad útil descargada	
DA00800	u	TAQUILLA CON CHAPA ACRISTALADA	118,39
		Medida la cantidad útil descargada	
DA00900	u	TAQUILLA METALICA CON 4 MODULOS DE 0,25x0,25x1,80 m	181,96
		Medida la cantidad útil descargada	
DA01000	u	BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO, ACERO CROMADO	98,23
		Medida la cantidad útil descargada	
DA01001	u	BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO, ACERO INOX. 30 CM	35,20
		Medida la cantidad útil descargada	
DA01002	u	BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO, ACERO INOX. 45 CM	43,45
		Medida la cantidad útil descargada	
DA01003	u	BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO, ACERO INOX. 70 CM	51,64
		Medida la cantidad útil descargada	
DA01004	u	BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO, ACERO INOX. 90 CM	69,27
		Medida la cantidad útil descargada	
DA01010	u	BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO, PLASTIFICADA	62,71
		Medida la cantidad útil descargada	
DA01011	u	BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO, PINT. EPOXY 30 CM	18,26
		Medida la cantidad útil descargada	
DA01012	u	BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO, PINT. EPOXY 45 CM	20,09
		Medida la cantidad útil descargada	
DA01013	u	BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO, PINT. EPOXY 70 CM	22,04
		Medida la cantidad útil descargada	
DA01014	u	BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO, PINT. EPOXY 90 CM	23,74
		Medida la cantidad útil descargada	
DA01020	u	DOBLE BARRA ABATIBLE, PARED, ACERO CROMADO	156,82
		Medida la cantidad útil descargada	
DA01021	u	DOBLE BARRA ABATIBLE, PARED, ACERO INOX. DIAM. 30MM	94,39
		Medida la cantidad útil descargada	
DA01022	u	BARRA ABATIBLE, PARED, PIE REGULABLE, ACERO INOX.	113,22
		Medida la cantidad útil descargada	
DA01030	u	DOBLE BARRA ABATIBLE, PARED, PLASTIFICADA	108,79
		Medida la cantidad útil descargada	
DA01031	u	DOBLE BARRA ABATIBLE, PARED, ACERO PINT. EPOXY. 25MM	70,53
		Medida la cantidad útil descargada	
DA01032	u	DOBLE BARRA ABATIBLE AUTO, PARED, ACERO PINT. EPOXY. 32 MM	102,45

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
		Medida la cantidad útil descargada	
DA01033	u	DOBLE BARRA ABATIBLE SOBRE MASTIL, ACERO PINT. EPOXY. 32 MM	166,24
		Medida la cantidad útil descargada	
DA01040	u	BARRA ASIDERO RECTO, 50 cm, ACERO CROMADO	82,58
		Medida la cantidad útil descargada	
DA01050	u	BARRA ASIDERO RECTO, 50 cm, PLASTIFICADA	44,43
		Medida la cantidad útil descargada	
DA01060	u	BARRA ASIDERO BAÑERA, PVC, 70 cm	65,55
		Medida la cantidad útil descargada	
DA01061	u	BARRA ASIDERO BAÑERA, UN NIVEL, PLASTICO ABS BLANCO, 20 cm	10,83
		Medida la cantidad útil descargada	
DA01062	u	BARRA ASIDERO BAÑERA, DOS NIVELES, PLASTICO ABS BLANCO, 40 cm	15,43
		Medida la cantidad útil descargada	
DA01063	u	BARRA ASIDERO BAÑERA, TRE NIVELES, PLASTICO ABS BLANCO, 70 cm	19,84
		Medida la cantidad útil descargada	
DA01064	u	ASIDERO ANGULAR DUCHA, PLASTICO ABS BLANCO, 45x25 cm	86,58
		Medida la cantidad útil descargada	
DA01065	u	ASIDERO DE PLASTICO ABS BLANCO, 45 cm	35,70
		Medida la cantidad útil descargada	
DA01066	u	ASIDERO DE PLASTICO ABS BLANCO, 70 cm	37,91
		Medida la cantidad útil descargada	
DA01067	u	ASIDERO CURVO DE PLASTICO ABS BLANCO, 72 cm	31,74
		Medida la cantidad útil descargada	
DA01070	u	ASIENTO ABATIBLE ACERO INOX. SATINADO P.MAX. 120KG	268,88
		Medida la cantidad útil descargada	
DC		Cocinas	
DC00100	u	MUEBLE SOPORTE FREGADERO AGLOM. PLAST. 0,70 mm	114,92
		Medida la cantidad útil descargada	
DC00200	u	MUEBLE SOPORTE FREGADERO AGLOM. PLAST. 1 mm	118,40
		Medida la cantidad útil descargada	
DC00300	u	MUEBLE SOPORTE FREGADERO AGLOM. PLAST. 1,20 mm	130,32
		Medida la cantidad útil descargada	
DC00400	u	MUEBLE SOPORTE FREGADERO METÁLICO 0,70 m	81,07
		Medida la cantidad útil descargada	
DC00500	u	MUEBLE SOPORTE FREGADERO METÁLICO 1,00 m	87,84
		Medida la cantidad útil descargada	
DC00600	u	MUEBLE SOPORTE FREGADERO METÁLICO 1,20 m	106,88
		Medida la cantidad útil descargada	
DD		Dormitorios	
DE		Estanterías	
DJ		Jardineras y plantas	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
DL		Lámparas	
DL00100	u	LÁMPARA Medida la cantidad útil descargada	9,19
DL00200	u	PLAFÓN CIRCULAR Medida la cantidad útil descargada	59,68
DM		Mesas	
DS		Sillas y sillones	
DS00100	u	SILLA METÁLICA Medida la cantidad útil descargada	34,96
DW		Varios	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
DW00100	u	BUZÓN CARTERÍA Medida la cantidad útil descargada	8,04
DW00200	u	BUZÓN CARTERÍA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Medida la cantidad útil descargada	23,92
DW00300	u	FUENTE BEBEDERO ACERO INOXIDABLE Medida la cantidad útil descargada	532,93
DW00400	u	PAPELERA PLÁSTICO Medida la cantidad útil descargada	2,57
DW00500	u	PERCHA Medida la cantidad útil descargada	5,45
DW00600	u	RECIPIENTE DESPERDICIOS Medida la cantidad útil descargada	35,79
DW00700	u	ROTULO DENOMINADOR BLOQUE CERÁMICO Medida la cantidad útil descargada	30,69
DW00800	u	ROTULO DENOMINADOR BLOQUE METACRILATO Medida la cantidad útil descargada	14,93
DW00900	u	ROTULO DENOMINADOR DE DEPENDENCIAS EN METACRILATO Medida la cantidad útil descargada	18,78
DW01000	u	ROTULO DENOMINADOR DE DEPENDENCIAS LATÓN PULIDO Medida la cantidad útil descargada	21,39
DW01100	u	ROTULO DENOMINADOR DE PLANTA EN LATÓN PULIDO Medida la cantidad útil descargada	21,39
DW01200	u	ROTULO DENOMINADOR DE PLANTA CERÁMICO Medida la cantidad útil descargada	20,29
DW01300	u	ROTULO DENOMINADOR DE PLANTA METACRILATO Medida la cantidad útil descargada	10,25
DW01400	u	ROTULO DENOMINADOR DE PISO CERÁMICO Medida la cantidad útil descargada	3,42
DW01500	u	ROTULO DENOMINADOR DE PISO METACRILATO Medida la cantidad útil descargada	2,24
DW01600	u	SEÑAL DE ADVERTENCIA CHAPA DE ALUMINIO 400x300 mm Medida la cantidad útil descargada	25,79
DW01700	u	SEÑAL DE PROHIBICIÓN CHAPA DE ALUMINIO 400x300 mm Medida la cantidad útil descargada	25,79
DW01800	u	SEÑAL DE SALVAMENTO CHAPA DE ALUMINIO 400X300 mm Medida la cantidad útil descargada	25,79
DW01900	u	SEÑAL DE OBLIGACIÓN CHAPA DE ALUMINIO 400x300 mm Medida la cantidad útil descargada	25,79
DW80000	u	CHIMNEA FRANCESA PREFABRICADA Medida la cantidad útil descargada	1.510,37
DW80010	m	BALDA DE ESCAYOLA 400X40 mm	5,40
DW80020	m	BALDA YESO LAMINADO CON TRILLAJE DE CARTÓN 300X50 mm	4,61

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
E		RESIDUOS	
EA		Metales y aleaciones	
EA00100	t	RESIDUOS DE ACERO	-79,58
		Medido el peso real descargado en obra	
EF		Asfalto, alquitran y otros productos alquitranados	
EH		Hormigones, ladrillos, tejas, materiales derivados del yeso	
EH00100	m3	CANON GESTION DE RESIDUOS PETREOS	9,67
		Medido el peso real descargado en almacén	
EH00200	u	TEJA ARABE VIEJA	-1,61
EI		Material de aislamiento	
EM		Maderas, papeles, cartones, plásticos, vidrios y sintéticos	
EM00100	t	CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA	1,07
		Medido el peso real descargado en almacén	
ER		Residuos metálicos	
ER00100	m3	CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS	13,44
		Medido el volumen aparente descargado en almacén	
ET		Terrenos	
ET00100	m3	CANON VERTIDO TIERRAS INERTES	1,07
		Medido el volumen aparente descargado en almacén	
ET00200	m3	CANON GESTION DE TIERRAS	2,42
		Medido el volumen aparente descargado en almacén	
EW		Varios	
EW00001	t	TRANSPORTE INTERIOR MANUAL	13,94
		Medido el peso real descargado en obra	
EW00002	t	TRANSPORTE INTERIOR MECÁNICO	4,01
		Medido el peso real descargado en obra	
EW00100	u	CONTENEDOR 1 m3	3,22

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
F		FÁBRICAS (ALBAÑILERÍA)	
FB		Bloques	
FB00100	u	BLOQUE HORMIGÓN DE CARGA 40X20X20 cm 1 C/V	1,22
		Medida la cantidad útil descargada	
FB00200	u	BLOQUE HORMIGÓN DE CARGA 40x20X20 cm	0,97
		Medida la cantidad útil descargada	
FB00300	u	BLOQUE HORMIGÓN 40x20x6 cm	0,48
		Medida la cantidad útil descargada	
FB00400	u	BLOQUE HORMIGÓN 40x20x9 cm	0,60
		Medida la cantidad útil descargada	
FB00500	u	BLOQUE HORMIGÓN 40x20x12 cm	0,64
		Medida la cantidad útil descargada	
FB00600	u	BLOQUE HORMIGÓN 40x20x15 cm	0,70
		Medida la cantidad útil descargada	
FB00700	u	BLOQUE HORMIGÓN 12x20x40 (DINTEL O ZUNCHO)	0,49
		Medida la cantidad útil descargada	
FB00800	u	BLOQUE HORMIGÓN DINTEL 1 C/V 20X20X40 cm	1,46
		Medida la cantidad útil descargada	
FB00900	u	BLOQUE HORMIGÓN LIGERO 1 C/V 40x20x20 cm	1,60
		Medida la cantidad útil descargada	
FB01000	u	BLOQUE HORMIGÓN 40x20X20 cm	0,84
		Medida la cantidad útil descargada	
FB01100	mu	BLOQUE CERÁMICO HUECO 33x15x4 cm	73,24
		Medida la cantidad útil descargada	
FB01200	mu	BLOQUE CERÁMICO HUECO 33x11x8 cm	89,25
		Medida la cantidad útil descargada	
FB01300	mu	BLOQUE CERÁMICO HUECO 40x17x12 cm	225,94
		Medida la cantidad útil descargada	
FB01400	mu	BLOQUE CERÁMICO HUECO 40x20x20 cm	412,31
		Medida la cantidad útil descargada	
FB01500	mu	BLOQUE CERÁMICO HUECO 40x20x7 cm	208,83
		Medida la cantidad útil descargada	
FB01600	u	BLOQUE DECORATIVO HORMIGÓN BLANCO ESTRIADO 40x20x20 cm	1,75
		Medida la cantidad útil descargada	
FB01700	u	BLOQUE DECORATIVO HORMIGÓN COLOR ESTRIADO 40x20x20 cm	1,84
		Medida la cantidad útil descargada	
FB01800	u	BLOQUE DECORATIVO HORMIGÓN GRIS ESTRIADO 40x20x20 cm	1,61
		Medida la cantidad útil descargada	
FB01900	u	BLOQUE DECORATIVO HORMIGÓN BLANCO RUGOSO PARTIDO 40x20x20 cm	1,85
		Medida la cantidad útil descargada	
FB02000	u	BLOQUE DECORATIVO HORMIGÓN COLOR RUGOSO PARTIDO 40x20x20 cm	1,90
		Medida la cantidad útil descargada	
FB02100	u	BLOQUE DECORATIVO HORMIGÓN GRIS RUGOSO PARTIDO 40x20x20 cm	1,72
		Medida la cantidad útil descargada	
FB80000	u	BLOQUE ARCILLA ALIGERADA 30x19x14 cm	0,45
		Medida la cantidad útil descargada	
FB80010	u	BLOQUE ARCILLA ALIGERADA 30x19x19 cm	0,77
		Medida la cantidad útil descargada	
FB80020	u	BLOQUE ARCILLA ALIGERADA 30x19x24 cm	0,92
		Medida la cantidad útil descargada	
FB80030	u	BLOQUE ARCILLA ALIGERADA 30x19x29 cm	0,95

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
		Medida la cantidad útil descargada	
FB80040	u	PIEZA DE ZUNCHO ARCILLA ALIGERADA 20x10x19 cm	0,56
		Medida la cantidad útil descargada	
FB80050	u	PIEZA DE ZUNCHO ARCILLA ALIGERADA 20x19x19 cm	0,58
		Medida la cantidad útil descargada	
FB80060	u	PIEZA DE ZUNCHO ARCILLA ALIGERADA 20x24x19 cm	0,60
		Medida la cantidad útil descargada	
FB80070	u	PIEZA DE ZUNCHO ARCILLA ALIGERADA 20x29x19 cm	0,69
		Medida la cantidad útil descargada	
FB80080	u	PIEZA DE EMPARCHE ARCILLA ALIGERADA 30x4,8x19 cm	0,33
		Medida la cantidad útil descargada	
FB80090	u	PIEZA DE EMPARCHE ARCILLA ALIGERADA 30x9,6x19 cm	0,65
		Medida la cantidad útil descargada	
FB80100	u	BLOQUE HORM. LISO GRIS 40x20x10 cm C/V	0,77
		Medida la cantidad útil descargada	
FB80110	u	BLOQUE HORM. LISO GRIS 40X20X20 cm C/V	1,07
		Medida la cantidad útil descargada	
FB80115	u	BLOQUE HORM. LISO GRIS 40X20X12 C/V	0,95
		Medida la cantidad útil descargada	
FB80120	u	BLOQUE HORM. LISO COLOR 40X20X20 cm	1,58
		Medida la cantidad útil descargada	
FB80130	u	BLOQUE HORM. BLANCO LISO 40X20X20 cm	1,27
		Medida la cantidad útil descargada	
FB80140	u	BLOQUE HORMIGÓN LIGERO C/ARCILLA EXP. 50x20x12 cm	1,29
		Medida la cantidad útil descargada	
FB80150	u	BLOQUE HORMIGÓN LIGERO C/ARCILLA EXP. 50x20x15 cm	2,37
		Medida la cantidad útil descargada	
FB80160	u	BLOQUE HORMIGÓN LIGERO MULTICÁMARA C/ARCILLA EXP. 50x20x15 cm	2,19
		Medida la cantidad útil descargada	
FB80200	u	BLOQUE HORM. ALIGERADO MACIZO 50X20X25 cm	2,29
		Medida la cantidad útil descargada	
FB80210	u	BLOQUE HORM. ALIGERADO MACIZO 50X20X30 cm	2,86
		Medida la cantidad útil descargada	
FL		Ladrillos	
FL00200	mu	LADRILLO CERÁMICO GAFA 25x11,5x7 cm	87,04
		Medida la cantidad útil descargada	
FL00300	mu	LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm	89,50
		Medida la cantidad útil descargada	
FL00400	mu	LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm	71,53
		Medida la cantidad útil descargada	
FL00500	mu	LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm	65,89
		Medida la cantidad útil descargada	
FL00600	mu	LADRILLO CERÁM. C/V MACIZO PRENSADO 24x11,5x5 cm	557,56
		Medida la cantidad útil descargada	
FL00700	mu	LADRILLO CERÁM. C/V MACIZO 24x11,5x5 cm	285,42
		Medida la cantidad útil descargada	
FL00800	mu	LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm	252,89
		Medida la cantidad útil descargada	
FL00900	mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE C/V 24x11,5x5 cm	99,38
		Medida la cantidad útil descargada	
FL01000	mu	LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR 24x11,5x5 cm	145,77

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
FL01100	mu	Medida la cantidad útil descargada LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V 24x11,5x5 cm	145,77
FL01300	mu	Medida la cantidad útil descargada LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm	78,93
FL01400	mu	Medida la cantidad útil descargada LADRILLO RASILLA CERÁMICA 24x11,5x2,5 cm	81,31
FL01500	u	Medida la cantidad útil descargada RASILLÓN CERÁMICO 100x25x4 cm	0,90
FL80010	mu	Medida la cantidad útil descargada LADRILLO CERÁM. H/S RASILLA 30x15x4 cm	149,49
FL80020	mu	Medida la cantidad útil descargada LADRILLO CERÁM. H/S RASILLA 40x20x4 cm	213,56
FL80030	mu	Medida la cantidad útil descargada LADRILLO CERÁM. H/S RASILLA 50x20x4 cm	309,66
FL80060	mu	Medida la cantidad útil descargada LADRILLO CERÁM. H/D GRAN FORMATO 70x43,5x6,8 cm	4.751,71
FL80070	mu	Medida la cantidad útil descargada LADRILLO CERÁM. H/D GRAN FORMATO 70x50,5x6,8 cm	4.783,74
FL80075	mu	Medida la cantidad útil descargada LADRILLO CERÁM. H/D GRAN FORMATO 70x40x9,8 cm	4.805,10
FL80100	mu	Medida la cantidad útil descargada LADRILLO CERÁM. PERFORADO FONORRESISTENTE 24x11,5x10 cm	210,36
FL80110	mu	Medida la cantidad útil descargada LADRILLO CERÁM. C/V PENSADO APLANTILLADO 24x12x4 cm	374,90
FL80120	mu	Medida la cantidad útil descargada LADRILLO CERÁM. C/V PENSADO-APLANTILLADO 24x11,5x5 cm	385,48
FL80130	mu	Medida la cantidad útil descargada LADRILLO CERÁM. C/V SÍLICO-CALCÁREO 24x11,5x5,2 cm	181,53
FL80160	mu	Medida la cantidad útil descargada LADRILLO HORMIGÓN PERFORADO LISO COLOR C/V 24x11,5x5 cm	232,95
FL80165	mu	Medida la cantidad útil descargada LADRILLO HORMIGÓN MACIZO LISO COLOR C/V 25x10x5 cm	253,71
FL80170	mu	Medida la cantidad útil descargada LADRILLO HORMIGÓN MACIZO LISO BLANCO 24x11,5x5 cm	234,10
FL80185	mu	Medida la cantidad útil descargada LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x5 cm	98,77
FL80190	mu	Medida la cantidad útil descargada LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x7 cm	105,68
FL80200	mu	Medida la cantidad útil descargada LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x10 cm	108,95
FL80220	mu	Medida la cantidad útil descargada LADRILLO CERÁM. REFRACTARIO 22x11x4 cm	315,21
FL80230	mu	Medida la cantidad útil descargada LADRILLO CERÁM. C/V PERF. CLINKER GRESIFICADO 24x11,5x5 cm	240,26
FL80240	mu	Medida la cantidad útil descargada LADRILLO CERÁM. C/V PERF. HIDROFUGADO 24x11,5x5 cm	128,14

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
FP		Placas y paneles	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
FP00500	m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 46x600 mm	2,60
		Medida la superficie capaz útil descargada	
FP00600	m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 70x600 mm	3,18
		Medida la superficie capaz útil descargada	
FP00900	m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 10 mm CON ACABADO EN VINIO DECORAT.	5,66
		Medida la superficie capaz útil descargada	
FP01000	m2	PLACA DE YESO LAMINADO CON RELLENO CELULAR 10+30+10mm	18,10
		Medida la superficie capaz útil descargada	
FP01100	m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 10 mm	4,22
		Medida la superficie capaz útil descargada	
FP01200	m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm	4,33
		Medida la superficie capaz útil descargada	
FP01300	m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 mm	5,01
		Medida la superficie capaz útil descargada	
FP01400	m2	PLACA DE YESO LAMINADO Y POLIESTIRENO EXP. 10+30 mm	9,88
		Medida la superficie capaz útil descargada	
FP01500	m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm CÓN BARRERA VAPOR ALUM.	8,93
		Medida la superficie capaz útil descargada	
FP01700	kg	PASTA PARA AGARRE DE PLACAS DE YESO LAMINADO	0,56
		Medido el peso útil descargado en obra	
FP01800	kg	PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO	1,16
		Medido el peso útil descargado en obra	
FP01900	m2	PLACA DE YESO YF EN PIEZAS 66x50x7 cm	4,15
		Medida la superficie capaz útil descargada	
FP02000	u	PLACA DE YESO YF EN PIEZAS 66x260x7 cm	11,10
		Medida la cantidad útil descargada	
FP02300	m2	PLACA DE YESO LAMINADO Y FIBRA DE VIDRIO ADHERIDA 10+25 mm	15,08
		Medida la superficie capaz útil descargada	
FP02350	m2	PLACA DE YESO LAMINADO Y FIBRA DE VIDRIO ADHERIDA 13+40 MM	17,55
		MEDIDA LA SUPERFICIE CAPAZ ÚTIL DESCARGADA	
FP02400	m2	PLACA DE YESO LAMINADO Y ESP. POLIURETANO 10+50 mm	17,17
		Medida la superficie capaz útil descargada	
FP02600	m2	PLACA DE YESO LAMINADO Y FIBRA DE VIDRIO ADHERIDA 13+25 mm	15,34
		Medida la superficie capaz útil descargada	
FP02800	m2	PANEL CARTÓN-YESO Y FIBRA DE VIDRIO DE 13 mm.	19,87
		Medida la superficie capaz útil descargada	
FP02900	m2	PLACA DE YESO LAMINADO ANTIHUMEDAD DE 13 mm	7,11
		Medida la superficie capaz útil descargada	
FP03200	m2	PLACA HIDRÓFUGA DE CELULOSA DE CEMENTO DE 12MM	25,65
		MEDIDA LA SUPERFICIE CAPAZ ÚTIL DESCARGADA	
FP80000	m2	PLACA DE YESO LAMINADO Y POLIESTIRENO EXP. 10+40 mm	11,56
		Medida la superficie capaz útil descargada	
FP80010	m2	PLACA DE YESO LAMINADO ANTIHUMEDAD DE 15 mm	8,10
		Medida la superficie capaz útil descargada	
FP80020	m2	PLACA DE YESO LAMINADO DE 15mm RESISTENTE AL FUEGO	6,69
		Medida la superficie capaz útil descargada	
FP80050	m2	PANEL DE YESO YF EN PIEZAS 66x50x10 cm	5,82
		Medida la superficie capaz útil descargada	
FP80130	m	MAESTRA CHAPA ACERO GALVANIZADO ANCHO 82 mm	0,95
		Medida la longitud útil descargada	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
FS		Sillares y mampuestos	
FS80000	m3	PIEDRA GRANÍTICA PARA MAMPOSTERÍA ORDINARIA Medido el volumen teórico útil descargado	66,75
FS80010	m3	PIEDRA CALIZA PARA MAMPOSTERÍA ORDINARIA Medido el volumen teórico útil descargado	73,01
FS80020	m3	PIEDRA GRANÍTICA CAREADA PARA MAMPOSTERÍA Medido el volumen teórico útil descargado	116,82
FS80025	m3	PIEDRA GRANÍTICA CONCERTADA PARA MAMPOSTERÍA Medido el volumen teórico útil descargado	281,61
FS80030	m3	PIEDRA CALIZA CAREADA PARA MAMPOSTERÍA Medido el volumen teórico útil descargado	115,77
FS80035	m3	PIEDRA CALIZA CONCERTADA PARA MAMPOSTERÍA Medido el volumen teórico útil descargado	280,57
FS80040	m3	PIEDRA CALIZA EN SILLARES Medido el volumen teórico útil descargado	854,22
FS80060	m3	PIEDRA GRANÍTICA EN SILLARES Medido el volumen teórico útil descargado	773,91
FS80200	t	LAJAS DE PIZARRA GRIS ESP. 12-15 cm	114,27
FS80500	m	MOCHETA/DINTEL PIEDRA CALIZA LABRADA 10x30 cm Medida la longitud útil descargada	41,72
FS80600	m	MOCHETA/DINTEL PIEDRA GRANÍTICA LABRADA 10x30 cm Medida la longitud útil descargada	22,95
FS81000	m	IMPOSTA PIEDRA CALIZA LABRADA 15x40 cm Medida la longitud útil descargada	76,14
FS81100	m	IMPOSTA PIEDRA GRANÍTICA LABRADA 15x40 cm Medida la longitud útil descargada	69,88
FS84000	m	CORNISA PIEDRA CALIZA LABRADA 25x25 cm Medida la longitud útil descargada	95,96
FS84100	m	CORNISA GRANÍTICA LABRADA 25x25 cm Medida la longitud útil descargada	86,57
FS85000	m	DOVELAS PARA ARCO DE PIEDRA ARENISCA DE 25x25x25 cm Medida la longitud útil descargada	99,09
FW		Varios	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
FW00100	m2	CELOSÍA CERÁMICA DE 7 cm DE ESPESOR Medida la superficie capaz útil descargada	8,21
FW00200	u	PIEZA CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 20x20x10 cm Medida la cantidad útil descargada	1,38
FW00300	u	PIEZA CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 40x20x10 cm Medida la cantidad útil descargada	3,03
FW00400	u	PIEZA CELOSÍA HORMIGÓN GRIS 20x20x10 cm Medida la cantidad útil descargada	1,12
FW00500	u	PIEZA CELOSÍA HORMIGÓN GRIS 40x20x10 cm Medida la cantidad útil descargada	2,45
FW80000	u	CELOSÍA CERÁMICA 20X20X8 cm Medida la cantidad útil descargada	0,33
FW80010	u	CELOSÍA CERÁMICA 25X12X8 cm Medida la cantidad útil descargada	0,27
FW80030	u	CUBRE PILAR BLANCO/BEIGE 35X35 cm Medida la cantidad útil descargada	7,82
FW80040	u	BALAUSTRE HORM. BLANCO 33X66X8 cm Medida la cantidad útil descargada	6,03
FW80050	u	BALAUSTRE HORM. BLANCO DIAM. 15 cm Medida la cantidad útil descargada	8,47
FW80060	u	BASE BALAU. HORM. BLANCO 50X20X12 cm Medida la cantidad útil descargada	5,80
FW80070	u	REMATE BALAU. HORM. B. 50X20X8 cm Medida la cantidad útil descargada	6,41
FW80080	u	CELOSÍA HORM. BLANCO 20X20X8 cm Medida la cantidad útil descargada	1,55
FW80090	u	CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 25X25X8 cm Medida la cantidad útil descargada	1,77
FW80100	u	CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 20X40X8 cm Medida la cantidad útil descargada	1,11
FW80110	m	IMPOSTA HORM. PREF. BLANCO/BEIGE 66x21X15 cm Medida la longitud útil descargada	30,11
FW80120	m	CORNISA HORMIGÓN PREFABR. 30X20 cm Medida la longitud útil descargada	26,55
FW80130	u	CANECILLO HORMIGÓN 88x13X10 cm Medida la cantidad útil descargada	5,74
FW80140	u	GÁRGOLA HORMIGÓN POLÍMERO 22x6X10 cm Medida la cantidad útil descargada	5,21
FW80150	u	GÁRGOLA HORMIGÓN POLÍMERO 22x10X14 cm Medida la cantidad útil descargada	9,74

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
G		AGLOMERANTES Y MORTEROS	
GA		Aditivos	
GA00100	I	ACELERADOR DE FRAGUADO Medida la cantidad útil descargada	1,69
GA00200	I	PLASTIFICANTE Medida la cantidad útil descargada	1,30
GA00300	I	RETARDADOR DE FRAGUADO Medida la cantidad útil descargada	1,43
GA00601	ud	HISOPO DE ALGODON	0,02
GA12000	I	ACETATO DE ETILO Medida la cantidad útil descargada	22,56
GA45000	I	PERMETRINA Medida la cantidad útil descargada	3,17
GA51000	I	AGUA DESMINERALIZADA Medida la cantidad útil descargada	0,25
GA52000	I	DIMETIL FORMAMIDA (D.M.F.) Medida la cantidad útil descargada	20,60
GA67000	I	DICLOFUAMIDA Medida la cantidad útil descargada	10,35
GA89000	I	ETANOL Medida la cantidad útil descargada	7,56
GC		Cementos	
GC00100	t	CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS Medido el peso útil descargado	253,57
GC00200	t	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS Medido el peso útil descargado	95,23
GC00300	t	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N GRANEL Medido el peso útil descargado	89,15
GC00400	t	CEMENTO IV/A 32,5/SR-MR EN SACOS Medido el peso útil descargado	135,84
GC00500	t	CEMENTO IV/A 32,5/SR-MR GRANEL Medido el peso útil descargado	124,52
GC80000	t	CEMENTO BLANCO BL 22,5 X EN SACOS Medido el peso útil descargado	226,40
GC80010	kg	CEMENTO CON COLORANTE Medido el peso útil descargado	0,57
GC80020	kg	CEMENTO COLA Medido el peso útil descargado	0,11
GC80030	t	CEMENTO CEM I 32,5 N A GRANEL Medido el peso útil descargado	124,52
GE		Escayolas	
GE00100	t	ESCA YOLA E-30 ENVASADA Medido el peso útil descargado	74,42
GE00200	t	MEZCLA PREFABR. ESCAYOLA Y PERLITA Medido el peso útil descargado	230,84

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
GK		Cales	
GK00100	t	CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN SACOS Medido el peso útil descargado	152,15
GK00200	t	CAL HIDRÁULICA APAGADA EN POLVO EN SACOS Medido el peso útil descargado	190,51
GK00300	t	CAL VIVA Medido el peso útil descargado	182,59
GK00400	m3	ESTUCO DE MORTERO DE CAL Y ARENA DE MÁRMOL BLANCO Medido el volumen fresco útil descargado	352,44
GKI05500	kg	JABELGA INDUSTRIAL BASE	1,69
GKI05600	kg	JABELGA COLOR	3,67
GL		Lechadas	
GM		Morteros	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
GM00100	kg	MORTERO CAL AÉREA Medido el peso útil descargado	0,46
GM00110	kg	MORTERO CAL PIGMENTADO EN MASA Medido el peso útil descargado	0,53
GM00120	kg	MORTERO CEMENTO HIDROFUGADO Medido el peso útil descargado	0,16
GM00130	kg	MORTERO HIDRÁULICO HIDROFUGADO Medido el peso útil descargado	0,43
GM00150	kg	MORTERO CAL AÉREA PIGMENTADO Medido el peso útil descargado	0,96
GM01000	kg	MORTERO DRAINING Medido el peso útil descargado	0,71
GM01100	kg	MORTERO FORESIS Medido el peso útil descargado	7,65
GM01200	Kg	MORTERO ESTANCO 3D Medido el peso útil descargado	0,72
GM80000	m3	MORTERO M5 CEM II/A-L 32,5 N ELAB. EN CENTRAL Medido el volumen fresco útil descargado	103,15
GM80010	m3	MORTERO M7,5 CEM II/A-L 32,5 N ELAB. EN CENTRAL Medido el volumen fresco útil descargado	110,02
GM80020	m3	MORTERO M10 CEM II/A-L 32,5 N ELAB. EN CENTRAL Medido el volumen fresco útil descargado	114,61
GM80030	m3	MORTERO M20 CEM II/A-L 32,5 N ELAB. EN CENTRAL Medido el volumen fresco útil descargado	137,53
GM80050	m3	MORTERO M5 CEM II/A-L 32,5 N ELAB. EN SILO Medido el volumen fresco útil descargado	57,30
GM80055	m3	MORTERO M7,5 CEM II/A-L 32,5 N ELAB. EN SILO Medido el volumen fresco útil descargado	63,03
GM80060	m3	MORTERO M10 CEM II/A-L 32,5 N ELAB. EN SILO Medido el volumen fresco útil descargado	80,23
GM80100	m3	MORTERO M5 CEM. BLANCO BL II 42,5 R ELAB. CENTRAL Medido el volumen fresco útil descargado	80,23
GM80110	m3	MORTERO M10 CEM. BLANCO BL II 42,5 R ELAB. CENTRAL Medido el volumen fresco útil descargado	103,15
GM80115	m3	MORTERO M7,5 CEM. BLANCO BL II 42,5 R ELAB. CENTRAL Medido el volumen fresco útil descargado	114,61
GM80215	kg	MORTERO INDUSTRIAL CAL AEREA APAGADA EN SACOS Medido el peso útil descargado	0,41
GM80315	kg	MORTERO INDUSTRIAL CAL AEREA APAGADA COLOREADO EN MASA (SACOS) Medido el peso útil descargado	0,66
GM80415	kg	ESTUCO BASE INDUSTRIAL EN SACOS MEDIDO EL PESO ÚTIL DESCARGADO	0,90
GM80515	kg	ESTUCO COLOR INDUSTRIAL EN SACOS Medido el peso útil descargado	2,05

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
GP		Pastas	
GP00100	kg	PASTA ADHESIVA Medido el peso útil descargado	0,23
GP00110	kg	IMPRIMACIÓN SELLADORA Medido el peso útil descargado	2,83
GP00120	kg	COLA PARA FIBRA DE VIDRIO Medido el peso útil descargado	2,68
GP00130	kg	PEGAMETO ESPECIAL MOQUETA Medido el peso útil descargado	2,32
GP00140	kg	ADHESIVO DE APLICACIÓN A DOS CARAS DE CAUCHO SINTÉTICO Medido el peso útil descargado	4,54
GP00150	kg	COLA DE CONTACTO Medido el peso útil descargado	4,54
GP00200	kg	PASTA DE SILICONA, CEMENTO BLANCO Y ADITIVOS Medido el peso útil descargado	0,60
GP00210	kg	PASTA CAL PIGMENTADA PARA ESTUCO Medido el peso útil descargado	2,36
GP00300	m2	PASTA NIVELADORA	1,61
GP80000	kg	PASTA AGARRE UNIÓN LADRILLOS GRAN FORMATO Medido el peso útil descargado	0,19
GP80010	kg	PASTA AGARRE PARA PEGADO PANEL YESO LAMINADO Medido el peso útil descargado	0,21
GP80020	kg	PASTA DE JUNTAS LENTA SACO 20 kg Medido el peso útil descargado	1,00
GP80030	kg	PASTA PARA JUNTAS YESO Medido el peso útil descargado	1,82
GR		Resinas	
GR00100	kg	AGLOMERADO DE RESINAS Y MARMOLINA Medido el peso útil descargado	0,74
GR00200	l	RESINA EPOXI Medida la cantidad útil descargada	18,41
GR00300	kg	LIGANTE MORTERO MODIF. PLASTIF. Y RESINAS Medido el peso útil descargado	0,42
GR00320	kg	LIGANTE MORTERO MONOCAPA Medido el peso útil descargado	0,46
GW		Varios	
GW00100	m3	AGUA POTABLE	0,55
GW00200	kg	COLA VEGETAL Medido el peso útil descargado	0,71
GW00300	l	LÍQUIDO DE FORESIS Medida la cantidad útil descargada	14,36

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
GY		Yesos	
GY00100	t	YESO BLANCO YF Medido el peso útil descargado	68,19
GY00200	t	YESO NEGRO YG Medido el peso útil descargado	63,33
GY00300	m3	ESTUCO DE PASTA DE YESO CON COLA VEGETAL Medido el volumen fresco útil descargado	433,68
GY80000	t	YESO NEGRO PARA PROYECTAR Medido el peso útil descargado	106,20

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
H		SEGURIDAD Y SALUD	
HB		Barandillas	
HB00100	u	MORDAZA METÁLICA DE SOPORTE Medida la cantidad útil descargada	3,59
HB00110	u	SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA Medida la cantidad útil descargada	2,33
HB00120	m	BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y RODAPIÉ Medida la longitud útil descargada	13,35
HB00200	u	SOPORTE METÁLICO 60.60.2 mm Medida la cantidad útil descargada	2,66
HB00300	u	SOPORTE METÁLICO 70.70.2 mm Medida la cantidad útil descargada	3,09
HB00400	u	SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTRÉ Medida la cantidad útil descargada	15,87
HC		Protecciones corporales	
HC00100	u	AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES ALMOHADILLAS Medida la cantidad útil descargada	20,59
HC00200	u	AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES PVC Medida la cantidad útil descargada	14,80
HC00300	u	AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS AJUSTABLE Medida la cantidad útil descargada	9,74
HC00350	u	AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS USO CASCO Medida la cantidad útil descargada	19,29
HC00400	u	PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO Medida la cantidad útil descargada	0,18
HC00450	u	PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO CORDON Medida la cantidad útil descargada	0,34
HC00500	u	PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO GOMAESPUMA Medida la cantidad útil descargada	0,14
HC00550	u	PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO SILICONA Medida la cantidad útil descargada	8,22
HC00600	u	PAR DE BOTAS SEGURIDAD AF. PIEL Medida la cantidad útil descargada	20,78
HC00610	u	PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL GRIESGOS PUNT. Y PLANT. METAL Medida la cantidad útil descargada	21,86
HC00620	u	PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL HID. PUNT. Y PLANT. METAL Medida la cantidad útil descargada	26,19
HC00630	u	PAR DE BOTAS SEGURIDAD SERRAJE PUNT. Y METAL Medida la cantidad útil descargada	27,19
HC00640	u	PAR DE BOTAS SEGURIDAD SERRAJE PUNT. Y PLANT. NO METAL Medida la cantidad útil descargada	28,52
HC00650	u	PAR DE BOTAS AGUA PVC Medida la cantidad útil descargada	8,54
HC00660	u	PAR DE BOTAS AGUA PVC PUNTERA Y PLANTILLA METAL Medida la cantidad útil descargada	11,46
HC00670	u	PAR DE POLAINAS DE CUERO Medida la cantidad útil descargada	12,07
HC01500	u	CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR Medida la cantidad útil descargada	1,66
HC01510	u	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO Medida la cantidad útil descargada	3,49

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
HC01520	u	CASCO DE SEGURIDAD CON TRABAJOS ALTURA Medida la cantidad útil descargada	84,48
HC01530	u	CASCO DE SEGURIDAD CON PROT. AUDITIVOS Medida la cantidad útil descargada	13,10
HC01600	u	CHALECO REFLECTANTE Medida la cantidad útil descargada	2,71
HC01610	u	TRAJE DE PROTECCIÓN LLUVIA Medida la cantidad útil descargada	5,03
HC01620	u	TRAJE DE PROTECCIÓN PINTURA AMIANTO Medida la cantidad útil descargada	5,34
HC01800	u	CINTURÓN ANTILUMBAGO Medida la cantidad útil descargada	11,73
HC02100	u	CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN DOBLE ANILLAJE Medida la cantidad útil descargada	46,43
HC02200	u	ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIAMIDA Medida la cantidad útil descargada	60,53
HC02300	u	ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIESTER Medida la cantidad útil descargada	22,55
HC02400	m	CUERDA GUIA ANTICAIDA DIAM. 16 mm Medida la longitud útil descargada	1,79
HC02500	m	CUERDA SEGURIDAD DIAM. 14 mm Medida la longitud útil descargada	1,62
HC02510	m	CUERDA SEGURIDAD ANTIESTATICA DIAM. 10,5 mm Medida la longitud útil descargada	1,10
HC02520	m	LINEA DE VIDA HORIZONTAL DE POLIESTER Medida la longitud útil descargada	2,87
HC02600	u	DISPOSITIVO ANTICAIDA DESLIZANTE Medida la cantidad útil descargada	87,95
HC02700	u	EQUIPO AUTÓNOMO PARA 1 h Medida la cantidad útil descargada	1.156,28
HC02800	u	EQUIPO AUTÓNOMO PARA 0,75 h Medida la cantidad útil descargada	991,24
HC02900	u	EQUIPO AUTÓNOMO PARA 0,50 h Medida la cantidad útil descargada	812,12
HC03100	u	FILTRO CONTRA PINTURA, HUMOS, SOLDADURA Medida la cantidad útil descargada	2,13
HC03300	u	GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO Medida la cantidad útil descargada	13,72
HC03310	u	GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO C. AIRE Medida la cantidad útil descargada	11,45
HC03320	u	GAFAS ANTI-IMPACTO DE POLICABONATO Medida la cantidad útil descargada	15,94
HC03340	u	GAFAS ANTI-IMPACTO CAZOLETAS Medida la cantidad útil descargada	12,25
HC03350	u	GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO P. LATERALES Medida la cantidad útil descargada	14,81
HC03400	u	GAFAS SOLDADURA DE POLICABONATO Medida la cantidad útil descargada	17,66
HC03410	u	GAFAS SOLDADURA CAZOLETAS CERRADAS VENTILACIÓN Medida la cantidad útil descargada	20,20
HC03420	u	GAFAS SOLDADURA CAZOLETAS CERRADAS Medida la cantidad útil descargada	14,85

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
HC03500	u	GAFAS ANTI-POLVO DE VINILO CON VENTILACION Medida la cantidad útil descargada	3,00
HC03510	u	GAFAS ANTI-POLVO DE PVC CON VENTILACION Medida la cantidad útil descargada	2,77
HC03520	u	GAFAS ANTI-POLVO POLICARBONATO Medida la cantidad útil descargada	8,40
HC04200	u	PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL CERDO Medida la cantidad útil descargada	2,19
HC04210	u	PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS PIEL VACUNO Medida la cantidad útil descargada	2,54
HC04220	u	PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS PIEL SERRAJE Medida la cantidad útil descargada	4,06
HC04300	u	PAR DE GUANTES RIESGOS ACEITES NITRILO Medida la cantidad útil descargada	1,46
HC04400	u	PAR DE GUANTES NEOPRENO Medida la cantidad útil descargada	2,03
HC04500	u	PAR DE GUANTES SOLDADURA SERRAJE MANGA Medida la cantidad útil descargada	3,25
HC04600	u	PAR DE GUANTES RIESGOS TÉRMICOS SERRAJE MANGA Medida la cantidad útil descargada	3,21
HC04700	u	PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS LATEX Medida la cantidad útil descargada	1,24
HC04710	u	PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS LATEX Y NEOPRENO Medida la cantidad útil descargada	6,66
HC04720	u	PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS NITRILO Medida la cantidad útil descargada	3,41
HC04800	u	PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 2500 V Medida la cantidad útil descargada	29,06
HC04810	u	PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 5000 V Medida la cantidad útil descargada	35,45
HC04820	u	PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 30000 V Medida la cantidad útil descargada	43,97
HC04900	u	PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA Medida la cantidad útil descargada	6,09
HC05000	u	LLENADO BOTELLA OXIGENO PARA 1 h Medida la cantidad útil descargada	9,96
HC05100	u	MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA Medida la cantidad útil descargada	3,50
HC05200	u	MASCARILLA DE CELULOSA POLVO Y HUMOS Medida la cantidad útil descargada	0,70
HC05210	u	MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS ESTANDAR Medida la cantidad útil descargada	1,19
HC05220	u	MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS VÁLVULA ESTANDAR Medida la cantidad útil descargada	4,95
HC05230	u	MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS, VAPORES VÁLVULA Medida la cantidad útil descargada	2,86
HC05240	u	MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS VÁLVULA ALTA CAL. Medida la cantidad útil descargada	8,46
HC05300	u	SEMIMÁSCARA RESPIRATORIA GASES, 1 VÁLVULA Medida la cantidad útil descargada	14,34
HC05310	u	SEMIMÁSCARA RESPIRATORIA PINTURA, 1 VÁLVULA Medida la cantidad útil descargada	14,34

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
HC05320	u	SEMIMÁSCARA RESPIRATORIA GASES, 2 VÁLVULA Medida la cantidad útil descargada	9,58
HC05330	u	SEMIMÁSCARA RESPIRATORIA PINTURA, 2 VÁLVULAS Medida la cantidad útil descargada	9,58
HC05340	u	SEMIMÁSCARA RESPIRATORIA POLVO, 1 VÁLVULA Medida la cantidad útil descargada	14,34
HC05600	u	PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA Medida la cantidad útil descargada	23,43
HC05610	u	PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE MANO Medida la cantidad útil descargada	11,50
HC05620	u	PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA ADAPT. Medida la cantidad útil descargada	14,41
HC05700	u	PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA ADAPTABLE Medida la cantidad útil descargada	6,84
HC05710	u	PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNICA ABATIBLE Medida la cantidad útil descargada	11,58
HC06200	u	SOPORTE CUERDA Medida la cantidad útil descargada	0,65
HC06300	u	PAR DE ZAPATOS PIEL AFELPADA PLANTILLA Y PUNTERA METAL Medida la cantidad útil descargada	20,21
HC06310	u	PAR DE ZAPATOS PIEL HIDROFUGADA PLANTILLA Y PUNTERA METAL Medida la cantidad útil descargada	21,67
HC06320	u	PAR DE ZAPATOS PIEL ACOLCHADA PLANTILLA Y PUNTERA METAL Medida la cantidad útil descargada	24,15
HC06330	u	PAR DE ZAPATOS SERRAJE PLANTILLA Y PUNTERA NO METAL Medida la cantidad útil descargada	28,07
HC09900	u	CARTUCHO DE 500 ml DE CREMA PROTECTORA SOLAR Medida la cantidad útil descargada	2,02
HH		Protecciones de huecos	
HI		Contra incendios	
HL		Locales	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
HL00100	u	CASETA MODULADA ASEOS DE 15 m2 Medida la cantidad útil descargada	7.919,37
HL00200	u	CASETA MODULADA ASEOS DE 20,50 m2 Medida la cantidad útil descargada	10.003,43
HL00300	u	CASETA MODULADA COMEDOR DE 15 m2 Medida la cantidad útil descargada	5.293,47
HL00400	u	CASETA MODULADA COMEDOR DE 20,50 m2 Medida la cantidad útil descargada	6.252,14
HL00500	m2	CASETA MODULADA ENSAMBLABLE Medida la superficie construida útil descargada	425,15
HL00600	u	CASETA MODULADA VESTUARIO DE 15 m2 Medida la cantidad útil descargada	6.252,14
HL00700	u	CASETA MODULADA VESTUARIO DE 20,50 m2 Medida la cantidad útil descargada	7.836,02
HL00750	u	CASETA MODULADA PRIMEROS AUXILIOS DE 15 m2 Medida la cantidad útil descargada	6.954,72
HL00800	u	ASIENTO COMEDOR OBRA Medida la cantidad útil descargada	9,99
HL00900	u	BANCO CORRIDO PARA 5 PERSONAS Medida la cantidad útil descargada	51,53
HL01000	u	CALIENTA PLATOS OBRA PARA 50 PERSONAS Medida la cantidad útil descargada	2.415,34
HL01100	u	CAMILLA FIJA Medida la cantidad útil descargada	169,36
HL01200	u	MESA COMEDOR OBRA PARA 4 PLAZAS Medida la cantidad útil descargada	56,01
HL01300	u	MESA DE CURAS Medida la cantidad útil descargada	267,50
HL01400	u	TOALLERO DE ACERO INOXIDABLE Medida la cantidad útil descargada	8,82
HR		Redes y toldos	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
HR00100	u	ANCLAJE DE PESCANTE Medida la cantidad útil descargada	1,81
HR00200	u	ANCLAJE DE RED Medida la cantidad útil descargada	0,82
HR00250	u	SOPORTE VERTICAL METÁLICO Medida la cantidad útil descargada	13,41
HR00300	m	CABLE DE DESLIZAMIENTO DE RED Medida la longitud útil descargada	4,06
HR00400	m2	MALLA TUPIDA DE TEJIDO SINTETICO Medida la superficie útil descargada	0,38
HR00450	m	MALLA TIPO RAFIA 1 m Medida la longitud útil descargada	0,32
HR00500	u	PESCANTE METÁLICO TIPO BANDEJA Medida la cantidad útil descargada	27,66
HR00600	u	PESCANTE METÁLICO TIPO HORCA Medida la cantidad útil descargada	73,20
HR00700	m2	RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA Medida la superficie útil descargada	1,30
HR00800	m	RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 4 mm Y MALLA 10x10 cm Medida la longitud útil descargada	4,47
HR00900	m	RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 10 mm Y MALLA 10x10 cm Medida la longitud útil descargada	37,96
HR00910	m	RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 4 mm Y MALLA 10x10 cm Y 1 m CALLE Medida la longitud útil descargada	3,79
HR00920	m	RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 4 mm Y MALLA 10x10 cm Y 2 m CALLE Medida la longitud útil descargada	7,58
HR01000	m2	TOLDO DE LONA PLASTIFICADA Medida la superficie útil descargada	0,70
HS		Señalizaciones y acotamientos	
HS00100	u	CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 m Medida la cantidad útil descargada	16,50
HS00200	u	PANEL DIRECCIONAL 1,50x0,45 m Medida la cantidad útil descargada	152,09
HS00300	u	PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,45 m Medida la cantidad útil descargada	202,15
HS00400	u	PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,95 m Medida la cantidad útil descargada	367,46
HS00500	u	SEÑAL ADVERTENCIA 42 cm Medida la cantidad útil descargada	58,60
HS00600	u	SEÑAL CONTRAINCENDIOS O SALV. Y SOCORRISMO 40x40 cm Medida la cantidad útil descargada	54,20
HS00700	u	SEÑAL CONTRAINCENDIOS O SALV. Y SOCORRISMO 60x40 cm Medida la cantidad útil descargada	60,10
HS00800	u	SEÑAL OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN 42 cm Medida la cantidad útil descargada	35,60
HS00900	u	SEÑAL PELIGRO 0,70 m TIPO A Medida la cantidad útil descargada	63,29
HS01000	u	SEÑAL PELIGRO 0,90 m TIPO A Medida la cantidad útil descargada	78,91
HS01100	u	SEÑAL PELIGRO 1,35 m TIPO A Medida la cantidad útil descargada	218,76
HS01200	u	SEÑAL PVC 30 cm	3,17

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
HS01300	u	Medida la cantidad útil descargada SEÑAL PVC 30x30 cm	3,17
HS01400	u	Medida la cantidad útil descargada SEÑAL PVC 50x25 cm	5,29
HS01500	u	Medida la cantidad útil descargada SEÑAL PVC CON ROTULO 33x50 cm	6,77
HS01600	u	Medida la cantidad útil descargada SEÑAL PRECEPTIVA 0,60 m TIPO B	71,10
HS01700	u	Medida la cantidad útil descargada SEÑAL PRECEPTIVA 0,90 m TIPO B	152,35
HS01800	u	Medida la cantidad útil descargada SEÑAL PRECEPTIVA 1,20 m TIPO B	269,55
HS01900	u	Medida la cantidad útil descargada SEÑAL PROHIBICIÓN 42 cm	35,60
HS02000	u	Medida la cantidad útil descargada SOPORTE EN "T" PARA PANELES DIRECCIONALES	72,66
HS02100	u	Medida la cantidad útil descargada SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm	17,98
HS02150	u	Medida la cantidad útil descargada BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV.	4,22
HS02200	u	Medida la cantidad útil descargada TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.A. 0,70 m	31,49
HS02300	u	Medida la cantidad útil descargada TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.A. 0,90 m	40,35
HS02400	u	Medida la cantidad útil descargada TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.A. 1,35 m	51,17
HS02500	u	Medida la cantidad útil descargada TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.B. 0,60 m	40,35
HS02600	u	Medida la cantidad útil descargada TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.V. 0,90 m	53,13
HS02700	u	Medida la cantidad útil descargada TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.V. 1,20 m	91,51
HS02800	m	Medida la cantidad útil descargada CORDÓN BALIZAMIENTO	1,18
HS02900	u	Medida la longitud útil descargada SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO	0,63
HS03000	u	Medida la cantidad útil descargada HITOS BALIZAMIENTO REFLECTANTES 10x80 cm	8,50
HS03100	u	Medida la cantidad útil descargada LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS)	35,16
HS03200	u	Medida la cantidad útil descargada PILA PARA LÁMPARA	6,25
HS03300	u	Medida la cantidad útil descargada TRÍPODE LÁMPARA INTERMITENTE	11,73
HS03400	u	Medida la longitud útil descargada VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA	63,29
HS03401	u	Medida la cantidad útil descargada VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA PVC	14,25
HS03410	m	Medida la cantidad útil descargada CERRAMIENTO MET. PROV. OBRA PANEL MALLA GALV. SOP. PREF.	68,88
		Medida la longitud útil descargada	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
HT		Túneles, viseras y marquesinas	
HV		Ventilaciones	
HV00100	m	CONDUCTO VENT. DIÁM. 250 mm AL. CORRUGADO Medida la longitud útil descargada	11,26
HV00200	m	CONDUCTO VENT. DIÁM. 300 mm AL. CORRUGADO Medida la longitud útil descargada	12,34
HV00300	m	CONDUCTO VENT. DIÁM. 350 mm AL. CORRUGADO Medida la longitud útil descargada	14,28
HV00400	m	CONDUCTO VENT. DIÁM. 400 mm AL. CORRUGADO Medida la longitud útil descargada	17,09
HV00500	u	EXTRACTOR DE AIRE 1000 m3/h Medida la cantidad útil descargada	356,39
HV00600	m	CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADO 20x40 cm Medida la longitud útil descargada	19,78
HW		Varios	
HW00005	u	ESTACIÓN DE HIGIENE	48,40
HW00009	u	ROLLO DE PAPEL	7,00
HW00010	u	DISPENSADOR AUTOMÁTICO	22,00
HW00015	u	GEL DIROALCOHÓLICO	5,80
HW00020	u	HIPOCLORITO SÓDICO	2,36
HW00030	u	TERMÓMETRO LÁSER	18,50
HW00035	u	MASCARILLA QUIRÚRGICA	0,12
HW00040	u	MASTARILLA TIPO FFP2	0,27
HW00045	u	ROCIADOR PARA LIMPIEZA	200,00
HW00600	l	DISOLUCIÓN VIRICIDA AMPLIO ESPECTRO	1,25
HW00100	u	BOTIQUÍN REGLAMENTARIO DE OBRA, INSTALADO Medida la cantidad útil descargada	137,51
HW00200	u	BOTIQUÍN PORTATIL Medida la cantidad útil descargada	12,38
HW00300	u	ELEMENTOS DE REPOSICIÓN PARA BOTIQUÍN POR MES Medida la cantidad útil descargada	22,00
HW00400	u	RECONOCIMIENTO MEDICO ESPECÍFICO ANUAL POR OBRERO Medida la unidad por trabajador.	22,00
HW00500	u	CAMILLA TRANSPORTABLE Medida la cantidad útil descargada	168,44

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
I		INSTALACIONES	
IC		Climatización	
IC00050	u	ACOND. AIRE EVAP. Y CONDENS. BOMBA DE CALOR 3000 frg/h Medida la cantidad útil descargada	878,10
IC00100	u	ACOND. AIRE AUTÓNOMO COMPAC. HOR. 6500 frg/h ENFR. AIRE Medida la cantidad útil descargada	4.260,35
IC00200	u	ACOND. AIRE AUTÓNOMO COMPAC. HOR. 9500 frg/h ENFR. AIRE Medida la cantidad útil descargada	4.648,73
IC00300	u	ACOND. AIRE AUTÓNOMO COMPAC. HOR. 12000 frg/h ENFR. AIRE Medida la cantidad útil descargada	5.531,39
IC00400	u	ACOND. AIRE AUTÓNOMO COMPAC. HOR. 14000 frg/h ENFR. AIRE Medida la cantidad útil descargada	6.531,75
IC00500	u	ACOND. AIRE AUTÓNOMO COMPAC. HOR. 18700 frg/h ENFR. AIRE Medida la cantidad útil descargada	8.179,39
IC00600	u	ACOND, AIRE COMPACTO HOR. 21000 frg/h ENFR. AIRE Medida la cantidad útil descargada	9.003,23
IC00700	u	ACOND. AIRE AUTÓNOMO COMPAC. VERT. 11000 frg/h ENFR. AIRE Medida la cantidad útil descargada	6.178,70
IC00800	u	ACOND. AIRE AUTÓNOMO COMPAC. VERT. 14000 frg/h ENFR. AIRE Medida la cantidad útil descargada	7.002,52
IC00900	u	ACOND, AIRE AUTÓNOMO COMPAC. VERT. 18700 frg/h ENFR. AIRE Medida la cantidad útil descargada	9.003,23
IC01000	u	ACOND. AIRE AUTÓNOMO COMPAC. VERT. 21000 frg/h ENFR. AIRE Medida la cantidad útil descargada	9.532,83
IC01100	u	ACOND. AIRE AUTÓNOMO COMPAC. VERT. 23000 frg/h ENFR. AIRE Medida la cantidad útil descargada	10.474,35
IC01200	u	ACOND. AIRE COMPACTO VERT. 29000 frg/h ENFR. AIRE Medida la cantidad útil descargada	11.357,01
IC01300	u	ACOND. AIRE AUTÓNOMO COMPAC. VERT. 35000 frg/h ENFR. AIRE Medida la cantidad útil descargada	13.381,27
IC01400	u	ACOND. AIRE COMPACTO VERT. 43000 frg/h ENFR. AIRE Medida la cantidad útil descargada	17.123,79
IC01500	u	ACOND. AIRE AUTÓNOMO COMPAC. VERT. 57000 frg/h ENFR. AIRE Medida la cantidad útil descargada	18.536,05
IC01600	u	ACOND. AIRE COMPACTO VERT. 66000 frg/h ENFR. AIRE Medida la cantidad útil descargada	22.066,77
IC01700	u	ACOND. AIRE AUTÓNOMO COMPAC. HOR. 7500 frg/h ENFR. AGUA Medida la cantidad útil descargada	3.907,28
IC01800	u	ACOND. AIRE AUTÓNOMO COMPAC. HOR. 10500 frg/h ENFR. AGUA Medida la cantidad útil descargada	4.542,80
IC01900	u	ACOND. AIRE AUTÓNOMO COMPAC. HOR. 15000 frg/h ENFR. AGUA Medida la cantidad útil descargada	6.498,15
IC02000	u	ACOND. AIRE AUTÓNOMO COMPAC. VERT. 10000 frg/h ENFR. AGUA Medida la cantidad útil descargada	4.531,06
IC02100	u	ACOND. AIRE AUTÓNOMO COMPAC. VERT. 13000 frg/h ENFR. AGUA Medida la cantidad útil descargada	6.060,99
IC02200	u	ACOND. AIRE AUTÓNOMO COMPAC. VERT. 16000 frg/h ENFR. AGUA Medida la cantidad útil descargada	7.390,90
IC02300	u	ACOND. AIRE COMPACTO VERT. 24000 frg/h ENFR. AGUA Medida la cantidad útil descargada	8.508,94
IC02400	u	ACOND. AIRE AUTÓNOMO COMPAC. VERT. 32000 frg/h ENFR. AGUA	11.474,73

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
		Medida la cantidad útil descargada	
IC02500	u	ACOND. AIRE COMPACTO VERT. 48000 frg/h ENFR. AGUA	15.888,07
		Medida la cantidad útil descargada	
IC02600	u	ACOND. AIRE COMPACTO VERT. 70000 frg/h ENFR. AGUA	18.389,14
		Medida la cantidad útil descargada	
IC02700	u	ACOND. AIRE AUTÓNOMO COMPAC. VERT. 91000 frg/h ENFR. AGUA	25.820,29
		Medida la cantidad útil descargada	
IC02800	u	ACTUADOR MOTORIZ. MODULANTE Y EQUIP. ACOPL. PARA VÁLV. 3 VÍAS	225,45
		Medida la cantidad útil descargada	
IC02900	u	ACTUADOR MOTORIZ. TODO-NADA Y EQUIP. ACOPL. PARA VÁLV. 3 VÍAS	179,81
		Medida la cantidad útil descargada	
IC03000	u	ACTUADOR MOTORIZ. TODO-NADA Y EQUIP. ACOPL PARA VÁLV. 2 VÍAS	179,81
		Medida la cantidad útil descargada	
IC03100	u	ACTUADOR MOTORIZADO MODUL. PARA COMPUERTA HASTA 3 m2	275,67
		Medida la cantidad útil descargada	
IC03200	u	ACTUADOR MOTORIZADO TODO-NADA PARA COMPUERT. HASTA 0,20 m2	167,02
		Medida la cantidad útil descargada	
IC03300	u	ACTUADOR MOTORIZADO TODO-NADA PARA COMPUERT. HASTA 0,40 m2	199,60
		Medida la cantidad útil descargada	
IC03400	u	ASPIRADOR ESTATICO DE HORMIGON	48,97
		Medida la cantidad útil descargada	
IC03500	u	ASPIRADOR ESTATICO FIBROCEMENTO	55,98
		Medida la cantidad útil descargada	
IC03600	m	BAQUETILLA PLANA DESLIZANTE, GALVANIZADA	1,70
		Medida la longitud útil descargada	
IC03700	m	BAQUETILLA REFORZADA DESLIZANTE, GALVANIZADA	2,22
		Medida la longitud útil descargada	
IC03800	u	BASTIDOR PARA INTERCAMBIADOR DE (3-19) PLACAS 75x35 cm	615,46
		Medida la cantidad útil descargada	
IC03900	u	BASTIDOR PARA INTERCAMBIADOR DE (3-35) PLACAS 50x20 cm	150,38
		Medida la cantidad útil descargada	
IC04000	u	BASTIDOR PARA INTERCAMBIADOR DE (20-40) PLACAS 75x35 cm	713,64
		Medida la cantidad útil descargada	
IC04100	u	BASTIDOR PARA INTERCAMBIADOR DE (41-80) PLACAS 75x35 cm	802,00
		Medida la cantidad útil descargada	
IC05800	u	BATERÍA CALOR POR AGUA CALIENT. 8500 kcal/h 2 TUBOS FONDO	327,38
		Medida la cantidad útil descargada	
IC05900	u	BATERÍA CALOR POR AGUA CALIENT. 11500 kcal/h 2 TUBOS FONDO	351,07
		Medida la cantidad útil descargada	
IC06000	u	BATERÍA CALOR POR AGUA CALIENT. 14500 kcal/h 2 TUBOS FONDO	375,60
		Medida la cantidad útil descargada	
IC06100	u	BATERÍA CALOR POR AGUA CALIENT. 20000 kcal/h 2 TUBOS FONDO	464,23
		Medida la cantidad útil descargada	
IC06200	u	BATERÍA CALOR POR AGUA CALIENT. 26000 kcal/h 2 TUBOS FONDO	570,89
		Medida la cantidad útil descargada	
IC06300	u	BATERÍA CALOR POR AGUA CALIENT. 30000 kcal/h 2 TUBOS FONDO	465,24
		Medida la cantidad útil descargada	
IC06400	u	BATERÍA CALOR POR AGUA CALIENT. 50000 kcal/h 2 TUBOS FONDO	553,76
		Medida la cantidad útil descargada	
IC06500	u	BATERÍA CALOR POR AGUA CALIENT. 55000 kcal/h 2 TUBOS FONDO	628,93
		Medida la cantidad útil descargada	
IC06600	u	BATERÍA CALOR POR AGUA CALIENT. 85000 kcal/h 2 TUBOS FONDO	1.028,16

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IC06700	u	Medida la cantidad útil descargada BATERÍA CALOR POR AGUA CALIENT. 95000 kcal/h 2 TUBOS FONDO	1.378,46
IC06800	u	Medida la cantidad útil descargada BOCA DE EXTRACCIÓN 100 mm DIÁM. CHAPA ESMALT. NUCLEO REGUL.	18,60
IC06900	u	Medida la cantidad útil descargada BOCA DE EXTRACCIÓN 150 mm DIÁM. CHAPA ESMALT. NUCLEO REGUL.	25,57
IC07000	u	Medida la cantidad útil descargada BOCA DE EXTRACCIÓN 150 mm DIÁM. PVC NUCLEO REGULABLE	9,71
IC07100	u	Medida la cantidad útil descargada BOMBA CALOR COMPAC. HOR. 9000-10000 frg-kcal/h AIRE-AIRE	5.721,23
IC07200	u	Medida la cantidad útil descargada BOMBA CALOR COMPAC. HOR. 11500-13000 frg-kcal/h AIRE-AIRE	6.241,33
IC07300	u	Medida la cantidad útil descargada BOMBA CALOR COMPAC. HOR. 13800-15000 frg-kcal/h AIRE-AIRE	7.050,39
IC07400	u	Medida la cantidad útil descargada BOMBA CALOR COMPAC. HOR. 18700-20000 frg-kcal/h AIRE-AIRE	8.495,16
IC07500	u	Medida la cantidad útil descargada BOMBA CALOR COMPAC. VERT. 13800-15000 frg-kcal/h AIRE-AIRE	7.801,68
IC07600	u	Medida la cantidad útil descargada BOMBA CALOR COMPAC. VERT. 18700-19500 frg-kcal/h AIRE-AIRE	10.055,47
IC07700	u	Medida la cantidad útil descargada BOMBA CALOR COMPAC. VERT. 22000-25000 frg-kcal/h AIRE-AIRE	10.748,96
IC07800	u	Medida la cantidad útil descargada BOMBA CALOR COMPAC. VERT. 28000-32000 frg-kcal/h AIRE-AIRE	14.447,52
IC07900	u	Medida la cantidad útil descargada BOMBA CALOR COMPAC. VERT. 35000-39000 frg-kcal/h AIRE-AIRE	16.736,01
IC08000	u	Medida la cantidad útil descargada BOMBA CALOR COMPAC. VERT. 43000-47000 frg-kcal/h AIRE-AIRE	19.509,93
IC08100	u	Medida la cantidad útil descargada BOMBA CALOR COMPAC. VERT. 57000-65000 frg-kcal/h AIRE-AIRE	22.538,13
IC08200	u	Medida la cantidad útil descargada BOMBA RECIRCULACIÓN 1250 l/h Y 2,5 m.c.a. AGUA CALIENTE	138,97
IC08300	u	Medida la cantidad útil descargada BOMBA RECIRCULACIÓN 3000 l/h Y 4,0 m.c.a. AGUA CALIENTE	357,37
IC08400	u	Medida la cantidad útil descargada BOMBA RECIRCULACIÓN 4000 l/h Y 6,0 m.c.a. AGUA CALIENTE	428,20
IC08500	u	Medida la cantidad útil descargada BOMBA RECIRCULACIÓN 5000 l/h Y 5,0 m.c.a. AGUA CALIENTE	436,75
IC08600	u	Medida la cantidad útil descargada BOMBA RECIRCULACIÓN 6000 l/h Y 5,0 m.c.a. AGUA CALIENTE	496,34
IC08700	u	Medida la cantidad útil descargada BOMBA RECIRCULACIÓN 6500 l/h Y 7,0 m.c.a. AGUA CALIENTE	555,96
IC08800	u	Medida la cantidad útil descargada BOMBA RECIRCULACIÓN 12000 l/h Y 8,0 m.c.a. AGUA CALIENTE	754,76
IC08900	u	Medida la cantidad útil descargada BOMBA RECIRCULACIÓN 20000 l/h Y 11 m.c.a. AGUA CALIENTE	932,48
IC09000	u	Medida la cantidad útil descargada BOMBA RECIRCULACIÓN 20000 l/h Y 15 m.c.a. AGUA CALIENTE	1.397,32
IC09100	u	Medida la cantidad útil descargada BOMBA RECIRCULACIÓN 25000 l/h Y 15 m.c.a. AGUA CALIENTE	1.397,32
IC09200	u	Medida la cantidad útil descargada BOMBA RECIRCULACIÓN 3500 l/h Y 5 m.c.a.	321,15

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IC09300	u	Medida la cantidad útil descargada BOMBA RECIRCULACIÓN 5000 l/h Y 5 m.c.a.	400,36
IC09400	u	Medida la cantidad útil descargada BOMBA RECIRCULACIÓN 10500 l/h Y 10 m.c.a.	839,46
IC09500	u	Medida la cantidad útil descargada BOMBA RECIRCULACIÓN 12000 l/h Y 10 m.c.a.	855,34
IC09600	u	Medida la cantidad útil descargada BOMBA RECIRCULACIÓN 18000 l/h Y 13 m.c.a.	855,34
IC09700	u	Medida la cantidad útil descargada BOMBA RECIRCULACIÓN 25000 l/h Y 14 m.c.a.	1.001,26
IC09800	u	Medida la cantidad útil descargada BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR HASTA 250 mm DIÁM.	3,59
IC09900	u	Medida la cantidad útil descargada BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR DE 300 Y 350 mm DIÁM.	5,71
IC10000	u	Medida la cantidad útil descargada BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR DE 400 Y 450 mm DIAM	6,82
IC10100	u	Medida la cantidad útil descargada BRIDA GALV. PARA CONDUCTO CIRCULAR DE 500 mm DIÁM.	7,46
IC10200	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA ACERO PRES. 70000 kcal/h CONTROLES C. FLUIDO	1.581,55
IC10300	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA ACERO PRES. 100000 kcal/h CONTROLES C. FLUIDO	2.051,83
IC10400	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA ACERO PRES. 130000 kcal/h CONTROLES C. FLUIDO	2.140,70
IC10500	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA ACERO PRES. 200000 kcal/h CONTROLES C. FLUIDO	2.725,58
IC10600	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA ACERO PRES. 300000 kcal/h CONTROLES C. FLUIDO	3.785,12
IC10700	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA ACERO PRES. 400000 kcal/h CONTROLES C. FLUIDO	4.835,24
IC10800	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA ACERO PRES. 500000 kcal/h CONTROLES C. FLUIDO	6.094,62
IC10900	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA ACERO PRES. 600000 kcal/h CONTROLES C. FLUIDO	6.772,50
IC11000	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA FUNDICIÓN 16000 kcal/h CON CONTROLES C. SOLIDO	1.026,24
IC11100	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA FUNDICIÓN 20000 kcal/h CON CONTROLES C. SOLIDO	1.165,83
IC11200	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA FUNDICIÓN 25000 kcal/h CON CONTROLES C. SOLIDO	1.384,86
IC11300	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA FUNDICIÓN 32000 kcal/h CON CONTROLES C. SOLIDO	1.691,47
IC11400	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA FUNDICIÓN 40000 kcal/h CON CONTROLES C. SOLIDO	3.126,85
IC11500	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA FUNDICIÓN 45000 kcal/h CON CONTROLES C. SOLIDO	3.453,21
IC11600	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA FUNDICIÓN 55000 kcal/h CON CONTROLES C. SOLIDO	4.052,03
IC11700	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA FUNDICIÓN 75000 kcal/h CON CONTROLES C. SOLIDO	4.964,66
IC11800	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA FUNDICIÓN 100000 kcal/h CON CONTROLES C. SOLIDO	6.631,08

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IC11900	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA FUNDICIÓN 150000 kcal/h CON CONTROLES C. SOLIDO	8.381,28
IC12000	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA FUNDICIÓN 20000 kcal/h CON CONTROLES C. FLUIDO	577,63
IC12100	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA FUNDICIÓN 25000 kcal/h CON CONTROLES C. FLUIDO	800,98
IC12200	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA FUNDICIÓN 30000 kcal/h CON CONTROLES C. FLUIDO	888,58
IC12300	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA FUNDICIÓN 40000 kcal/h CON CONTROLES C. FLUIDO	991,59
IC12400	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA FUNDICIÓN 45000 kcal/h CON CONTROLES C. FLUIDO	2.328,78
IC12500	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA FUNDICIÓN 60000 kcal/h CON CONTROLES C. FLUIDO	2.911,22
IC12600	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA FUNDICIÓN 80000 kcal/h CON CONTROLES C. FLUIDO	3.215,44
IC12700	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA FUNDICIÓN 100000 kcal/h CON CONTROLES C. FLUIDO	3.843,21
IC12800	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA FUNDICIÓN 130000 kcal/h CON CONTROLES C. FLUIDO	4.204,09
IC12900	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA FUNDICIÓN 150000 kcal/h CON CONTROLES C. FLUIDO	4.326,39
IC13000	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA FUNDICIÓN 200000 kcal/h CON CONTROLES C. FLUIDO	4.714,34
IC13100	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA FUNDICIÓN 250000 kcal/h CON CONTROLES C. FLUIDO	5.102,33
IC13200	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA FUNDICIÓN 300000 kcal/h CON CONTROLES C. FLUIDO	6.289,43
IC13300	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA FUNDICIÓN 330000 kcal/h QUEM. ATMOSFERICO GAS	1.439,79
IC13400	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA FUNDICIÓN 400000 kcal/h QUEM. ATMOSFERICO GAS	1.710,40
IC13500	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA FUNDICIÓN 550000 kcal/h QUEM. ATMOSFERICO GAS	1.981,02
IC13600	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA FUNDICIÓN 700000 kcal/h QUEM. ATMOSFERICO GAS	2.393,93
IC13700	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA FUNDICIÓN 840000 kcal/h QUEM. ATMOSFERICO GAS	2.715,89
IC13800	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA MURAL ELÉCTRICA 9-21 kW CALEFACCIÓN	1.559,89
IC13900	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA MURAL ELÉCTRICA 2,5-15 kW CALEFACCIÓN	1.430,26
IC14000	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA MURAL ELÉCTRICA 3,3-10 kW CALEFACCIÓN	1.184,20
IC14100	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA MURAL ELÉCTRICA MIXTA 3-9 kW CALEFAC. 4 kW A.C.S.	1.205,70
IC14200	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA MURAL ELÉCTRICA MIXTA 5-15 kW CALEFAC. 6 kW A.C.S.	1.430,26
IC14300	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA MURAL GAS 4000-12000 kcal/h CALEFACCIÓN	882,56
IC14400	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA MURAL GAS 6000-16000 kcal/h CALEFACCIÓN	926,68

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IC14500	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA MURAL GAS 7000-20000 kcal/h CALEFACCIÓN	1.006,46
IC14600	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA MURAL GAS 10000-30000 kcal/h CALEFACCIÓN	1.281,42
IC14700	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA MURAL MIXTA GAS 6000-16000 kcal/h CALEF-ACS ACUM.	1.004,16
IC14800	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA MURAL MIXTA GAS 7000-20000 kcal/h CALEF-ACS ACUM.	983,42
IC14900	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA MURAL MIXTA GAS 10000-30000 kcal/h CALEF-ACS ACUM.	1.461,85
IC15000	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA MURAL MIXTA GAS 6000-16000 kcal/h CALEF-ACS INST.	1.004,16
IC15100	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA MURAL MIXTA GAS 7000-20000 kcal/h CALEF-ASC INST.	1.244,80
IC15200	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA MURAL MIXTA GAS 10000-30000 kcal/h CALEF-ACS INST.	1.655,64
IC15300	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA PIE ELÉCTRICA MIXTA 5-15 kW CALEFAC. 6 kW A.C.S.	1.594,29
IC15400	u	Medida la cantidad útil descargada CALDERA PIE ELÉCTRICA MIXTA 9-18 kW CALEFAC. 6 kW A.C.S.	1.771,01
IC15500	u	Medida la cantidad útil descargada CENTRAL DETECCIÓN CO, 1 MÓDULOS, 12 DETEC. POR MOD. 1 EXTRAC.	800,27
IC15600	u	Medida la cantidad útil descargada CENTRAL DETECCIÓN CO, 1 ZONA, 6 DETEC. POR ZONA 1 EXTRAC.	351,91
IC15700	u	Medida la cantidad útil descargada CENTRAL DETECCIÓN CO, 2 MÓDULOS, 12 DETEC. POR MOD. 2 EXTRAC.	973,88
IC15800	u	Medida la cantidad útil descargada CENTRAL DETECCIÓN CO, 2 MÓDULOS, 12 DETEC. POR MOD. 3 EXTRAC.	1.177,36
IC15900	u	Medida la cantidad útil descargada CENTRAL DETECCIÓN CO, 2 ZONAS, 6 DETEC. POR ZONA 2 EXTRAC.	470,34
IC16000	u	Medida la cantidad útil descargada CENTRAL PROPORC.E. INTEGRAL TEMP. UD. TRATAMIENTO AIRE	250,57
IC16100	u	Medida la cantidad útil descargada CENTRAL PROPORCIONAL TEMP. PARA UD. TRATAMIENTO AIRE	219,23
IC16200	u	Medida la cantidad útil descargada CENTRAL REGULACIÓN DE TEMPERATURA, CALEFACCIÓN	195,76
IC16300	u	Medida la cantidad útil descargada CENTRAL REGULACIÓN TEMP. RELOJ PROGRAM. ACUMUL. 72 h CALEF.	469,80
IC16400	m	Medida la cantidad útil descargada CHIMENEA DOBLE PARED ALU. AC. INOX. 400 mm DIÁM. AISL. INTERM.	175,93
IC16500	m	Medida la longitud útil descargada CHIMENEA DOBLE PARED ACERO INOX. 125 mm DIÁM. AISL. INTERM.	57,93
IC16600	m	Medida la longitud útil descargada CHIMENEA DOBLE PARED ACERO INOX. 150 mm DIÁM. AISL. INTERM.	66,51
IC16700	m	Medida la longitud útil descargada CHIMENEA DOBLE PARED ACERO INOX. 175 mm DIÁM. AISL. INTERM.	75,80
IC16800	m	Medida la longitud útil descargada CHIMENEA DOBLE PARED ACERO INOX. 200 mm DIÁM. AISL. INTERM.	84,38
IC16900	m	Medida la longitud útil descargada CHIMENEA DOBLE PARED ACERO INOX. 250 mm DIÁM. AISL. INTERM.	100,84
IC17000	m	Medida la longitud útil descargada CHIMENEA DOBLE PARED ACERO INOX. 300 mm DIÁM. AISL. INTERM.	117,28

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IC17100	m	Medida la longitud útil descargada CHIMENEA DOBLE PARED ACERO INOX. 350 mm DIÁM. AISL. INTERM.	156,62
IC17200	u	Medida la longitud útil descargada CODO 90° CHAPA GALV. 100 mm DIÁM.	10,22
IC17300	u	Medida la cantidad útil descargada CODO 90° CHAPA GALV. 125 mm DIÁM.	10,19
IC17400	u	Medida la cantidad útil descargada CODO 90° CHAPA GALV. 150 mm DIÁM.	11,84
IC17500	u	Medida la cantidad útil descargada CODO 90° CHAPA GALV. 175 mm DIÁM.	17,76
IC17600	u	Medida la cantidad útil descargada CODO 90° CHAPA GALV. 200 mm DIÁM.	19,10
IC17700	u	Medida la cantidad útil descargada CODO 90° CHAPA GALV. 250 mm DIÁM.	27,05
IC17800	u	Medida la cantidad útil descargada CODO 90° CHAPA GALV. 300 mm DIÁM.	33,47
IC17900	u	Medida la cantidad útil descargada CODO 90° CHAPA GALV. 350 mm DIÁM.	39,04
IC18000	u	Medida la cantidad útil descargada CODO 90° CHAPA GALV. 400 mm DIÁM.	52,03
IC18100	u	Medida la cantidad útil descargada CODO 90° CHAPA GALV. 500 mm DIÁM.	66,19
IC18200	u	Medida la cantidad útil descargada CODO 90° CHAPA GALV. 750 mm DIÁM.	117,63
IC18300	u	Medida la cantidad útil descargada COMPENSADOR-CONTROLADOR TEMP. CON AJUSTE ACCIÓN INTEGRAL	390,62
IC18400	u	Medida la cantidad útil descargada COMPUERTA REGUL. ACC. MANUAL PARA DIFUSOR CIRC. 150 mm DIÁM.	4,68
IC18500	u	Medida la cantidad útil descargada COMPUERTA REGUL. ACC. MANUAL PARA DIFUSOR CIRC. 200 mm DIÁM.	5,19
IC18600	u	Medida la cantidad útil descargada COMPUERTA REGUL. ACC. MANUAL PARA DIFUSOR CIRC. 250 mm DIÁM.	5,75
IC18700	u	Medida la cantidad útil descargada COMPUERTA REGUL. ACC. MANUAL PARA DIFUSOR CIRC. 300 mm DIÁM.	7,59
IC18800	u	Medida la cantidad útil descargada COMPUERTA REGUL. ACC. MANUAL PARA DIFUSOR CUAD. 150x150 mm	4,72
IC18900	u	Medida la cantidad útil descargada COMPUERTA REGUL. ACC. MANUAL PARA DIFUSOR CUAD. 225x225 mm	5,48
IC19000	u	Medida la cantidad útil descargada COMPUERTA REGUL. ACC. MANUAL PARA DIFUSOR CUAD.300x300 mm	5,97
IC19100	u	Medida la cantidad útil descargada COMPUERTA REGUL. ACC. MANUAL PARA DIFUSOR CUAD.425x425 mm	6,58
IC19200	u	Medida la cantidad útil descargada COMPUERTA REGULACIÓN AL. ALETAS PLANAS 300x300 mm	109,77
IC19300	u	Medida la cantidad útil descargada COMPUERTA REGULACIÓN AL. ALETAS PLANAS 400x300 mm	125,29
IC19400	u	Medida la cantidad útil descargada COMPUERTA REGULACIÓN AL. ALETAS PLANAS 500x300 mm	134,18
IC19500	u	Medida la cantidad útil descargada COMPUERTA REGULACIÓN AL. ALETAS PLANAS 500x400 mm	164,66
IC19600	u	Medida la cantidad útil descargada COMPUERTA REGULACIÓN AL. ALETAS PLANAS 800x500 mm	248,49

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
		Medida la cantidad útil descargada	
IC19700	u	COMPUERTA REGULACIÓN GALV. ALETAS PLANAS 400x300 mm	100,69
		Medida la cantidad útil descargada	
IC19800	u	COMPUERTA REGULACIÓN GALV. ALETAS PLANAS 500x300 mm	109,15
		Medida la cantidad útil descargada	
IC19900	u	COMPUERTA REGULACIÓN GALV. ALETAS PLANAS 500x400 mm	131,85
		Medida la cantidad útil descargada	
IC20000	u	COMPUERTA REGULACIÓN GALV. ALETAS PLANAS 800x400 mm	153,10
		Medida la cantidad útil descargada	
IC20100	u	COMPUERTA REGULACIÓN GALV. ALETAS PLANAS 800x500 mm	173,58
		Medida la cantidad útil descargada	
IC20200	u	COMPUERTA REGULACIÓN GALV. ALETAS PLANAS 1000x500 mm	180,97
		Medida la cantidad útil descargada	
IC20300	u	COMPUERTA REGULACION, ACC. MANUAL PARA REJILLA 250x150 mm	20,18
		Medida la cantidad útil descargada	
IC20400	u	COMPUERTA REGULACION, ACC. MANUAL PARA REJILLA 250x200 mm	22,90
		Medida la cantidad útil descargada	
IC20500	u	COMPUERTA REGULACION, ACC. MANUAL PARA REJILLA 300x200 mm	25,21
		Medida la cantidad útil descargada	
IC20600	u	COMPUERTA REGULACION, ACC. MANUAL PARA REJILLA 350x200 mm	26,14
		Medida la cantidad útil descargada	
IC20700	u	COMPUERTA REGULACION, ACC. MANUAL PARA REJILLA 400x200 mm	31,45
		Medida la cantidad útil descargada	
IC20800	u	COMPUERTA REGULACION, ACC. MANUAL PARA REJILLA 400x250 mm	34,51
		Medida la cantidad útil descargada	
IC20900	u	COMPUERTA REGULACION, ACC. MANUAL PARA REJILLA 500x250 mm	42,39
		Medida la cantidad útil descargada	
IC21000	u	COMPUERTA REGULACION, ACC. MANUAL PARA REJILLA 700x300 mm	97,88
		Medida la cantidad útil descargada	
IC21100	u	COMPUERTA SOBREPRESIÓN DE ALUM. ANOD. 300x200 mm	40,69
		Medida la cantidad útil descargada	
IC21200	u	COMPUERTA SOBREPRESIÓN DE ALUM. ANOD. 300x300 mm	49,31
		Medida la cantidad útil descargada	
IC21300	u	COMPUERTA SOBREPRESIÓN DE ALUM. ANOD. 300x500 mm	66,56
		Medida la cantidad útil descargada	
IC21400	u	COMPUERTA SOBREPRESIÓN DE ALUM. ANOD. 500x200 mm	51,82
		Medida la cantidad útil descargada	
IC21500	u	COMPUERTA SOBREPRESIÓN DE ALUM. ANOD. 500x300 mm	64,49
		Medida la cantidad útil descargada	
IC21600	u	COMPUERTA SOBREPRESIÓN DE ALUM. ANOD. 500x500 mm	84,33
		Medida la cantidad útil descargada	
IC21700	u	COMPUERTA SOBREPRESIÓN DE ALUM. ANOD. 500x750 mm	106,66
		Medida la cantidad útil descargada	
IC21800	u	COMPUERTA SOBREPRESIÓN DE ALUM. ANOD. 700x300 mm	75,42
		Medida la cantidad útil descargada	
IC21900	u	COMPUERTA SOBREPRESIÓN DE ALUM. ANOD. 700x500 mm	102,43
		Medida la cantidad útil descargada	
IC22000	u	COMPUERTA SOBREPRESIÓN DE ALUM. ANOD. 1000x500 mm	130,54
		Medida la cantidad útil descargada	
IC22100	u	CONDENS. BOMBA CAL. PART. H. 9000-10000 frg-kcal/h AIRE-AIRE	4.986,13
		Medida la cantidad útil descargada	
IC22200	u	CONDENS. BOMBA CAL. PART. H. 11500-13000 frg-kcal/h AIRE-AIRE	5.651,78

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IC22300	u	Medida la cantidad útil descargada CONDENS. BOMBA CAL. PART. H. 13800-15000 frg-kcal/h AIRE-AIRE	6.342,55
IC22400	u	Medida la cantidad útil descargada CONDENS. BOMBA CAL. PART. V. 17500-19500 frg-kcal/h AIRE-AIRE	7.799,44
IC22500	u	Medida la cantidad útil descargada CONDENS. BOMBA CAL. PART. V. 22000-25000 frg-kcal/h AIRE-AIRE	8.465,11
IC22600	u	Medida la cantidad útil descargada CONDENS. BOMBA CAL. PART. V. 28000-32000 frg-kcal/h AIRE-AIRE	10.236,01
IC22700	u	Medida la cantidad útil descargada CONDENS. BOMBA CAL. PART. V. 35000-38000 frg-kcal/h AIRE-AIRE	12.308,33
IC22800	u	Medida la cantidad útil descargada CONDENS. BOMBA CAL. PART. V. 43000-47000 frg-kcal/h AIRE-AIRE	15.938,03
IC22900	u	Medida la cantidad útil descargada CONDENS. BOMBA CAL. PART. V. 57000-65000 frg-kcal/h AIRE-AIRE	18.412,25
IC23000	u	Medida la cantidad útil descargada CONDENS. BOMBA CAL. PART. V. 67000-75000 frg-kcal/h AIRE-AIRE	20.949,26
IC23100	u	Medida la cantidad útil descargada CONDENSADORA ACOND. AIRE, PARTIDO HOR. 9000 frg/h ENF. AIRE	4.142,92
IC23200	u	Medida la cantidad útil descargada CONDENSADORA ACOND. AIRE, PARTIDO HOR. 11000 frg/h ENF. AIRE	5.431,94
IC23300	u	Medida la cantidad útil descargada CONDENSADORA ACOND. AIRE, PARTIDO HOR. 14500 frg/h ENF. AIRE	5.388,41
IC23400	u	Medida la cantidad útil descargada CONDENSADORA ACOND. AIRE, PARTIDO HOR. 18700 frg/h ENF. AIRE	7.029,56
IC23500	u	Medida la cantidad útil descargada CONDENSADORA ACOND. AIRE, PARTIDO VERT. 18000 frg/h ENF. AIRE	6.876,18
IC23600	u	Medida la cantidad útil descargada CONDENSADORA ACOND. AIRE, PARTIDO VERT. 22000 frg/h ENF. AIRE	7.413,01
IC23700	u	Medida la cantidad útil descargada CONDENSADORA ACOND. AIRE, PARTIDO VERT. 29000 frg/h ENF. AIRE	8.652,75
IC23800	u	Medida la cantidad útil descargada CONDENSADORA ACOND. AIRE, PARTIDO VERT. 35000 frg/h ENF. AIRE	10.531,55
IC23900	u	Medida la cantidad útil descargada CONDENSADORA ACOND. AIRE, PARTIDO VERT. 43000 frg/h ENF. AIRE	13.330,58
IC24000	u	Medida la cantidad útil descargada CONDENSADORA ACOND. AIRE, PARTIDO VERT. 56000 frg/h ENF. AIRE	14.084,66
IC24100	u	Medida la cantidad útil descargada CONDENSADORA ACOND. AIRE, PARTIDO VERT. 66000 frg/h ENF. AIRE	16.628,09
IC24200	m	Medida la cantidad útil descargada CONDUCTO DE VENTILACIÓN DOBLE DE FIBROCEMENTO	13,85
IC24300	m	Medida la longitud útil descargada CONDUCTO DE VENTILACIÓN DOBLE DE CERÁMICA	4,28
IC24400	m	Medida la longitud útil descargada CONDUCTO DE VENTILACIÓN DOBLE DE HORMIGÓN	6,81
IC24500	m	Medida la longitud útil descargada CONDUCTO DE VENTILACIÓN INDIVIDUAL DE FIBROCEMENTO	7,93
IC24600	m	Medida la longitud útil descargada CONDUCTO DE VENTILACIÓN SENCILLO DE FIBROCEMENTO	7,88
IC24700	m	Medida la longitud útil descargada CONDUCTO DE VENTILACIÓN SENCILLO DE CERÁMICA	2,61
IC24800	m	Medida la longitud útil descargada CONDUCTO DE VENTILACIÓN SENCILLO DE HORMIGÓN	4,39

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IC24900	m	Medida la longitud útil descargada CONDUCTO EVACUACIÓN DE HUMOS DE ACERO	22,38
IC25000	m	Medida la longitud útil descargada CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 100 mm DIÁM.	12,19
IC25100	m	Medida la longitud útil descargada CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 125 mm DIÁM.	14,94
IC25200	m	Medida la longitud útil descargada CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 150 mm DIÁM.	17,38
IC25300	m	Medida la longitud útil descargada CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 175 mm DIÁM.	19,13
IC25400	m	Medida la longitud útil descargada CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 200 mm DIÁM.	20,89
IC25500	m	Medida la longitud útil descargada CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 250 mm DIÁM.	26,26
IC25600	m	Medida la longitud útil descargada CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 300 mm DIÁM.	30,11
IC25700	m	Medida la longitud útil descargada CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 350 mm DIÁM.	38,05
IC25800	m	Medida la longitud útil descargada CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 400 mm DIÁM.	46,20
IC25900	m	Medida la longitud útil descargada CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 500 mm DIÁM.	47,42
IC26000	m	Medida la longitud útil descargada CONDUCTO HELICOIDAL CHAPA GALV. 750 mm DIÁM.	94,38
IC26100	m2	Medida la longitud útil descargada CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 0,60 mm DE ESPESOR	21,49
IC26200	m2	Medida la superficie interior útil descargada CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 0,80 mm DE ESPESOR	23,48
IC26300	m2	Medida la superficie interior útil descargada CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 1 mm DE ESPESOR	29,21
IC26400	m2	Medida la superficie interior útil descargada CONDUCTO RECTANGULAR DE CHAPA GALV. 1,20 mm DE ESPESOR	31,04
IC26500	u	Medida la superficie interior útil descargada CONTROL REMOTO, TERMOST. 3 VEL. VENT. VENTILOCONVECTOR	97,42
IC26600	u	Medida la cantidad útil descargada CONTROLADOR PROPORCIONAL DE TEMPERATURA	171,74
IC26700	u	Medida la cantidad útil descargada CUADRO CONTROL REMOTO CON TERMOSTATO, VENTILOCONVECTOR	49,95
IC26800	u	Medida la cantidad útil descargada CUADRO CONTROL REMOTO INVERT. Y TERMOSTATO VENTILOCONVECTOR	56,36
IC26900	u	Medida la cantidad útil descargada DETECTOR AUTOMÁTICO	30,62
IC27000	u	Medida la cantidad útil descargada DETECTOR MONÓXIDO CARBONO CON PILOTOS FUNCIONAM. Y ALARMA	104,28
IC27100	u	Medida la cantidad útil descargada DETECTOR MONÓXIDO CARBONO, CON PILOTO FUNCIONAMIENTO	99,86
IC27200	u	Medida la cantidad útil descargada DIFUSOR CIRCULAR ALUM. ANOD. NUCLEO REGUL. 150 mm DIÁM. CUELLO	38,36
IC27300	u	Medida la cantidad útil descargada DIFUSOR CIRCULAR ALUM. ANOD. NUCLEO REGUL. 200 mm DIÁM. CUELLO	51,01
IC27400	u	Medida la cantidad útil descargada DIFUSOR CIRCULAR ALUM. ANOD. NUCLEO REGUL. 250 mm DIÁM. CUELLO	65,88

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IC27500	u	Medida la cantidad útil descargada DIFUSOR CIRCULAR ALUM. ANOD. NUCLEO REGUL. 300 mm DIÁM. CUELLO	90,65
IC27600	u	Medida la cantidad útil descargada DIFUSOR CIRCULAR ALUMINIO ANODIZADO 150 mm DIÁM. CUELLO	24,52
IC27700	u	Medida la cantidad útil descargada DIFUSOR CIRCULAR ALUMINIO ANODIZADO 200 mm DIÁM. CUELLO	28,04
IC27800	u	Medida la cantidad útil descargada DIFUSOR CIRCULAR ALUMINIO ANODIZADO 250 mm DIÁM. CUELLO	37,01
IC27900	u	Medida la cantidad útil descargada DIFUSOR CIRCULAR ALUMINIO ANODIZADO 300 mm DIÁM. CUELLO	44,30
IC28000	u	Medida la cantidad útil descargada DIFUSOR CUADRADO ALUM. ANOD. 150x150 mm DIMEN. CUELLO	34,35
IC28100	u	Medida la cantidad útil descargada DIFUSOR CUADRADO ALUM. ANOD. 225x225 mm DIMEN. CUELLO	46,79
IC28200	u	Medida la cantidad útil descargada DIFUSOR CUADRADO ALUM. ANOD. 300x300 mm DIMEN. CUELLO	59,83
IC28300	u	Medida la cantidad útil descargada DIFUSOR CUADRADO ALUM. ANOD. 425x425 mm DIMEN. CUELLO	92,04
IC28400	u	Medida la cantidad útil descargada DIFUSOR LINEAL ALUM. ANOD. 2 VÍAS Y 50 cm	37,31
IC28500	u	Medida la cantidad útil descargada DIFUSOR LINEAL ALUM. ANOD. 2 VÍAS Y 100 cm	66,84
IC28600	u	Medida la cantidad útil descargada DIFUSOR LINEAL ALUM. ANOD. 2 VÍAS Y 150 cm	87,09
IC28700	u	Medida la cantidad útil descargada DIFUSOR LINEAL ALUM. ANOD. 3 VÍAS Y 50 cm	45,19
IC28800	u	Medida la cantidad útil descargada DIFUSOR LINEAL ALUM. ANOD. 3 VÍAS Y 100 cm	93,94
IC28900	u	Medida la cantidad útil descargada DIFUSOR LINEAL ALUM. ANOD. 3 VÍAS Y 150 cm	12,22
IC29000	u	Medida la cantidad útil descargada E. VENT. CAB. T. CORREA ROD. 500 mm 5,5 CV 16000 m3/h 30 mm.c.a.	3.630,59
IC29100	u	Medida la cantidad útil descargada E. VENT. CAB. T. CORREA ROD. 500 mm 4 CV 17000 m3/h 20 mm.c.a.	3.431,34
IC29200	u	Medida la cantidad útil descargada E. VENT. CAB. T. CORREA ROD. 550 mm 4 CV 18000 m3/h 25 mm.c.a.	3.832,80
IC29300	u	Medida la cantidad útil descargada E. VENT. CAB. T. CORREA ROD. 550 mm 5,5 CV 18000 m3/h 30 mm.c.a.	4.077,44
IC29400	u	Medida la cantidad útil descargada E. VENT. CAB. T. CORREA ROD. 550 mm 7,5 CV 24000 m3/h 40 mm.c.a.	4.317,65
IC29500	u	Medida la cantidad útil descargada E. VENT. CAB. T. CORREA ROD. 620 mm 4 CV 24000 m3/h 15 mm.c.a.	4.040,12
IC29600	u	Medida la cantidad útil descargada E. VENT. CAB. T. CORREA ROD. 620 mm 5,5 CV 28000 m3/h 15 mm.c.a.	4.243,08
IC29700	u	Medida la cantidad útil descargada E. VENT. CAB. T. CORREA ROD. 620 mm 7,5 CV 28000 m3/h 20 mm.c.a.	4.667,52
IC29800	u	Medida la cantidad útil descargada E. VENT. CAB. T. CORREA ROD. 620 mm 10 CV 32000 m3/h 25 mm.c.a.	5.036,39
IC29900	u	Medida la cantidad útil descargada E. VENT. CAB. T. CORREA ROD. 750 mm 15 CV 40000 m3/h 40 mm.c.a.	6.309,22
IC30000	u	Medida la cantidad útil descargada ELEMENTO DE RADIADOR ALUMINIO 430x80 mm 110 kcal/h PINTADO	16,62

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IC30100	u	Medida la cantidad útil descargada ELEMENTO DE RADIADOR ALUMINIO 590x80 mm160 kcal/h PINTADO	18,97
IC30200	u	Medida la cantidad útil descargada ELEMENTO DE RADIADOR ALUMINIO 690x80 mm170 kcal/h PINTADO	23,37
IC30300	u	Medida la cantidad útil descargada ELEMENTO RADIADOR CH. ACERO 3 COL. 30 cm ALT. 55 kcal/h PINTADO	7,30
IC30400	u	Medida la cantidad útil descargada ELEMENTO RADIADOR CH. ACERO 3 COL. 45 cm ALT. 75 kcal/h PINTADO	7,33
IC30500	u	Medida la cantidad útil descargada ELEMENTO RADIADOR CH. ACERO 3 COL. 60 cm ALT. 95 kcal/h PINTADO	9,07
IC30600	u	Medida la cantidad útil descargada ELEMENTO RADIADOR CH. ACERO 3 COL. 75 cm ALT.115 kcal/h PINTADO	10,08
IC30700	u	Medida la cantidad útil descargada ELEMENTO RADIADOR CH. ACERO 3 COL. 100 cm ALT.140 kcal/h PINTADO	10,93
IC30800	u	Medida la cantidad útil descargada ELEMENTO RADIADOR CH. ACERO 2 COL. 45 cm ALT. 50 kcal/h PINTADO	6,48
IC30900	u	Medida la cantidad útil descargada ELEMENTO RADIADOR CH. ACERO 2 COL. 60 cm ALT. 65 kcal/h PINTADO	7,17
IC31000	u	Medida la cantidad útil descargada ELEMENTO RADIADOR CH. ACERO 2 COL. 75 cm ALT. 85 kcal/h PINTADO	9,02
IC31100	u	Medida la cantidad útil descargada ELEMENTO RADIADOR CH. ACERO 2 COL. 100 cm ALT.120 kcal/h PINTADO	10,93
IC31200	u	Medida la cantidad útil descargada ELEMENTO RADIADOR H. FUNDIDO 2 COL. 45 cm ALT. 50 kcal/h PINTADO	14,77
IC31300	u	Medida la cantidad útil descargada ELEMENTO RADIADOR H. FUNDIDO 2 COL. 60 cm ALT. 70 kcal/h PINTADO	16,98
IC31400	u	Medida la cantidad útil descargada ELEMENTO RADIADOR H. FUNDIDO 2COL,70 cm ALT. 90 kcal/h PINTADO	18,55
IC31500	u	Medida la cantidad útil descargada ELEMENTO RADIADOR H. FUNDIDO 4 COL. 30 cm ALT. 45 kcal/h PINTADO	13,53
IC31600	u	Medida la cantidad útil descargada ELEMENTO RADIADOR H. FUNDIDO 4 COL. 45 cm ALT. 70 kcal/h PINTADO	17,86
IC31700	u	Medida la cantidad útil descargada ELEMENTO RADIADOR H. FUNDIDO 4 COL. 60 cm ALT. 90 kcal/h PINTADO	20,10
IC31800	u	Medida la cantidad útil descargada ELEMENTO RADIADOR H. FUNDIDO 4 COL. 70 cm ALT.120 kcal/h PINTADO	24,83
IC31900	u	Medida la cantidad útil descargada ELEMENTO RADIADOR H. FUNDIDO 4 COL. 90 cm ALT.150 kcal/h PINTADO	26,86
IC32000	u	Medida la cantidad útil descargada ENFRIAD. AGUA 71000 frg/h COND. AIRE V. AXIAL C. SEMIHERMETICO	48.402,87
IC32100	u	Medida la cantidad útil descargada ENFRIAD. AGUA 80000 frg/h COND. AIRE V. AXIAL C. SEMIHERMETICO	48.402,87
IC32200	u	Medida la cantidad útil descargada ENFRIAD. AGUA 96000 frg/h COND. AIRE V. AXIAL C. SEMIHERMETICO	51.860,20
IC32300	u	Medida la cantidad útil descargada ENFRIAD. AGUA 116000 frg/h COND. AIRE V. AXIAL C. SEMIHERMETICO	54.549,25
IC32400	u	Medida la cantidad útil descargada ENFRIAD. AGUA 142000 frg/h COND. AIRE V. AXIAL C. SEMIHERMETICO	60.503,55
IC32500	u	Medida la cantidad útil descargada ENFRIADORA AGUA 62000 frg/h COND. AGUA C. SEMIHERMETICO	28.423,76
IC32600	u	Medida la cantidad útil descargada ENFRIADORA AGUA 80000 frg/h COND. AGUA C. SEMIHERMETICO	42.131,44

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IC32700	u	Medida la cantidad útil descargada ENFRIADORA AGUA 93000 frg/h COND. AGUA C. SEMIHERMETICO	43.864,63
IC32800	u	Medida la cantidad útil descargada ENFRIADORA AGUA 116000 frg/h COND. AGUA C. SEMIHERMETICO	45.534,73
IC32900	u	Medida la cantidad útil descargada ENFRIADORA AGUA 137000 frg/h COND. AGUA C. SEMIHERMETICO	49.788,86
IC33000	u	Medida la cantidad útil descargada ENFRIADORA AGUA 160000 frg/h COND. AGUA C. SEMIHERMETICO	60.660,49
IC33100	u	Medida la cantidad útil descargada ENFRIADORA AGUA 16500 frg/h COND. AGUA	15.408,46
IC33200	u	Medida la cantidad útil descargada ENFRIADORA AGUA 21000 frg/h COND. AGUA	15.939,83
IC33300	u	Medida la cantidad útil descargada ENFRIADORA AGUA 31000 frg/h COND. AGUA	17.710,39
IC33400	u	Medida la cantidad útil descargada ENFRIADORA AGUA 41000 frg/h COND. AGUA	72.590,86
IC33500	u	Medida la cantidad útil descargada ENFRIADORA AGUA 62500 frg/h COND. AGUA	41.281,99
IC33600	u	Medida la cantidad útil descargada ENFRIADORA AGUA 7000 frg/h COND. AIRE VENT. AXIAL	11.439,85
IC33700	u	Medida la cantidad útil descargada ENFRIADORA AGUA 9000 frg/h COND. AIRE VENT. AXIAL	11.439,85
IC33800	u	Medida la cantidad útil descargada ENFRIADORA AGUA 14000 frg/h COND. AIRE VENT. AXIAL	12.276,93
IC33900	u	Medida la cantidad útil descargada ENFRIADORA AGUA 16500 frg/h COND. AIRE VENT. AXIAL	13.559,46
IC34000	u	Medida la cantidad útil descargada ENFRIADORA AGUA 25000 frg/h COND. AIRE VENT. AXIAL	20.261,28
IC34100	u	Medida la cantidad útil descargada ENFRIADORA AGUA 32000 frg/h COND. AIRE VENT. AXIAL	23.378,39
IC34200	u	Medida la cantidad útil descargada ENFRIADORA AGUA 52000 frg/h COND. AIRE VENT. AXIAL	26.495,53
IC34300	u	Medida la cantidad útil descargada ENFRIADORA AGUA 10000 frg/h COND. AIRE VENT. CENTRÍFUGO	12.624,35
IC34400	u	Medida la cantidad útil descargada ENFRIADORA AGUA 14000 frg/h COND. AIRE VENT. CENTRÍFUGO	15.351,80
IC34500	u	Medida la cantidad útil descargada ENFRIADORA AGUA 20000 frg/h COND. AIRE VENT. CENTRÍFUGO	21.819,84
IC34600	u	Medida la cantidad útil descargada ENFRIADORA AGUA 28000 frg/h COND. AIRE VENT. CENTRÍFUGO	23.378,39
IC34700	u	Medida la cantidad útil descargada ENFRIADORA AGUA 42000 frg/h COND. AIRE VENT. CENTRÍFUGO	31.171,22
IC34800	u	Medida la cantidad útil descargada EQUIPO SEGURIDAD ACUMULADOR COM VÁLV.SEG.RETEN.Y GRIFOS	19,02
IC34900	u	Medida la cantidad útil descargada EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 240 mm 1/5 CV 1000 m3/h 10 mm.c.a.	560,16
IC35000	u	Medida la cantidad útil descargada EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 240 mm 3/4 CV 3000 m3/h 15 mm.c.a.	965,81
IC35100	u	Medida la cantidad útil descargada EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 320 mm 1,5 CV 5500 m3/h 25 mm.c.a.	1.316,99
IC35200	u	Medida la cantidad útil descargada EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 320 mm 2 CV 6000 m3/h 30 mm.c.a.	1.387,19

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
		Medida la cantidad útil descargada	
IC35300	u	EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 320 mm 3 CV 7000 m3/h 25 mm.c.a.	1.536,10
		Medida la cantidad útil descargada	
IC35400	u	EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 380 mm 3 CV 10000 m3/h 25 mm.c.a.	1.685,74
		Medida la cantidad útil descargada	
IC35500	u	EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 450 mm 2 CV 10000 m3/h 25 mm.c.a.	1.927,29
		Medida la cantidad útil descargada	
IC35600	u	EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 450 mm 3 CV 14000 m3/h 15 mm.c.a.	2.061,51
		Medida la cantidad útil descargada	
IC35700	u	EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 450 mm 4 CV 12000 m3/h 35 mm.c.a.	2.178,11
		Medida la cantidad útil descargada	
IC35800	u	EQUIPO VENTIL. CABINA ROD. 450 mm 5,5 CV 17000 m3/h 20 mm.c.a.	2.365,28
		Medida la cantidad útil descargada	
IC35900	u	EVAPOR. ACOND. AIRE. EXP. DIRECTA HOR. 6500 frg/h SIN MUEBLE	20.494,29
		Medida la cantidad útil descargada	
IC36000	u	EVAPOR. ACOND. AIRE. EXP. DIRECTA HOR. 9000 frg/h SIN MUEBLE	2.422,04
		Medida la cantidad útil descargada	
IC36100	u	EVAPOR. ACOND. AIRE. EXP. DIRECTA HOR. 11000 frg/h SIN MUEBLE	3.353,64
		Medida la cantidad útil descargada	
IC36200	u	EVAPOR. ACOND. AIRE. EXP. DIRECTA HOR. 6500 frg/h CON MUEBLE	2.634,97
		Medida la cantidad útil descargada	
IC36300	u	EVAPOR. ACOND. AIRE. EXP. DIRECTA HOR. 11000 frg/h CON MUEBLE	2.954,36
		Medida la cantidad útil descargada	
IC36400	u	EVAPOR. ACOND. AIRE. EXP. DIRECTA HOR. 13000 frg/h CON MUEBLE	3.885,95
		Medida la cantidad útil descargada	
IC36500	u	EVAPOR. ACOND. AIRE. EXP. DIRECTA VERT. 9000 frg/h CON MUEBLE	2.874,53
		Medida la cantidad útil descargada	
IC36600	u	EVAPOR. ACOND. AIRE. EXP. DIRECTA VERT. 13000 frg/h CON MUEBLE	3.300,37
		Medida la cantidad útil descargada	
IC36700	u	EVAPOR. ACOND. AIRE. EXP. DIRECTA VERT. 21000 frg/h CON MUEBLE	6.680,62
		Medida la cantidad útil descargada	
IC36800	u	EVAPOR. BOMBA CAL. EXP. DIREC. H. 7000-7800FRG- kcal/h S/MUEBLE	2.484,23
		Medida la cantidad útil descargada	
IC36900	u	EVAPOR. BOMBA CAL. EXP. DIREC. H. 11500-13000FRG- kcal/h S/MUEBL	3.491,84
		Medida la cantidad útil descargada	
IC37000	u	EVAPOR. BOMBA CAL. EXP. DIREC. H. 11500-13000FRG- kcal/h C/MUEBL	3.842,59
		Medida la cantidad útil descargada	
IC37100	u	EVAPOR. BOMBA CAL. EXP. DIREC. H. 13500-14700FRG- kcal/h C/MUEBL	3.736,78
		Medida la cantidad útil descargada	
IC37200	u	EVAPOR. BOMBA CAL. EXP. DIREC. V. 7000- 7800FRG- kcal/h C/MUEBLE	3.120,91
		Medida la cantidad útil descargada	
IC37300	u	EVAPOR. BOMBA CAL. EXP. DIREC. V. 9000-10000FRG- kcal/h C/MUEBLE	3.248,97
		Medida la cantidad útil descargada	
IC37400	u	EVAPOR. BOMBA CAL. EXP. DIREC. V.13000-14700FRG- kcal/h C/MUEBLE	3.639,89
		Medida la cantidad útil descargada	
IC37500	u	EVAPOR. BOMBA CAL. EXP. DIREC. V.18000-19600FRG- kcal/h C/MUEBLE	7.366,73
		Medida la cantidad útil descargada	
IC37600	u	EVAPOR. BOMBA CAL. PART. H. 5000-13000 frg-kcal/h AIRE-AIRE	4.145,59
		Medida la cantidad útil descargada	
IC37700	u	EVAPOR. BOMBA CAL. PART. H. 9000-10000 frg-kcal/h AIRE-AIRE	3.688,18
		Medida la cantidad útil descargada	
IC37800	u	EVAPOR. BOMBA CAL. PART. H. 13800-15000 frg-kcal/h AIRE-AIRE	4.785,14

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IC37900	u	Medida la cantidad útil descargada EVAPOR. BOMBA CAL. PART. V. 17500-19500 frg-kcal/h AIRE-AIRE	7.290,55
IC38000	u	Medida la cantidad útil descargada EVAPOR. BOMBA CAL. PART. V. 22000-25000FRG- kcal/h AIRE-AIRE	9.600,38
IC38100	u	Medida la cantidad útil descargada EVAPOR. BOMBA CAL. PART. V. 28000-32000 frg-kcal/h AIRE-AIRE	10.283,55
IC38200	u	Medida la cantidad útil descargada EVAPOR. BOMBA CAL. PART. V. 35000-38000 frg-kcal/h AIRE-AIRE	12.940,98
IC38300	u	Medida la cantidad útil descargada EVAPOR. BOMBA CAL. PART. V. 43000-47000 frg-kcal/h AIRE-AIRE	15.474,96
IC38400	u	Medida la cantidad útil descargada EVAPOR. BOMBA CAL. PART. V. 57000-65000 frg-kcal/h AIRE-AIRE	16.832,41
IC38500	u	Medida la cantidad útil descargada EVAPOR. BOMBA CAL. PART. V. 67000-75000 frg-kcal/h AIRE-AIRE	17.606,70
IC38600	u	Medida la cantidad útil descargada EVAPORADORA ACOND. AIRE, PARTIDO HOR. 9000 frg/h	3.044,02
IC38700	u	Medida la cantidad útil descargada EVAPORADORA ACOND. AIRE, PARTIDO HOR. 11000 frg/h	4.435,45
IC38800	u	Medida la cantidad útil descargada EVAPORADORA ACOND. AIRE, PARTIDO HOR. 14500 fgr/H	4.013,96
IC38900	u	Medida la cantidad útil descargada EVAPORADORA ACOND. AIRE, PARTIDO HOR. 18700 FRG/H	5.275,02
IC39000	u	Medida la cantidad útil descargada EVAPORADORA ACOND. AIRE, PARTIDO VERT. 18000 frg/h	5.863,89
IC39100	u	Medida la cantidad útil descargada EVAPORADORA ACOND. AIRE, PARTIDO VERT. 22000 frg/h	6.317,72
IC39200	u	Medida la cantidad útil descargada EVAPORADORA ACOND. AIRE, PARTIDO VERT. 29000 frg/h	7.427,00
IC39300	u	Medida la cantidad útil descargada EVAPORADORA ACOND. AIRE, PARTIDO VERT. 35000 frg/h	8.218,16
IC39400	u	Medida la cantidad útil descargada EVAPORADORA ACOND. AIRE, PARTIDO VERT. 43000 frg/h	10.534,44
IC39500	u	Medida la cantidad útil descargada EVAPORADORA ACOND. AIRE, PARTIDO VERT. 56000 frg/h	12.170,35
IC39600	u	Medida la cantidad útil descargada EVAPORADORA ACOND. AIRE, PARTIDO VERT. 66000 frg/h	12.527,67
IC39700	u	Medida la cantidad útil descargada EXTRACTOR AIRE T/CUBIERTA, CENTRIF. 18 CV 800 m3/h 5 mm.c.a.	813,51
IC39800	u	Medida la cantidad útil descargada EXTRACTOR AIRE T/CUBIERTA, CENTRIF. 12 CV 300 m3/h 18 mm.c.a.	1.092,02
IC39900	u	Medida la cantidad útil descargada EXTRACTOR AIRE T/CUBIERTA, CENTRIF. 1 CV 7000 m3/h 12 mm.c.a.	2.021,01
IC40000	u	Medida la cantidad útil descargada EXTRACTOR AIRE T/CUBIERTA, CENTRIF. 1 CV 7000 m3/h 12 mm.c.a.	2.545,20
IC40100	u	Medida la cantidad útil descargada FILTRO DE CESTILLA	249,75
IC40200	u	Medida la cantidad útil descargada FILTRO MALLA MET. 350x350 mm E. VENTILACIÓN CABINA	37,51
IC40300	u	Medida la cantidad útil descargada FILTRO MALLA MET. 400x450 mm E. VENTILACIÓN CABINA	49,25
IC40400	u	Medida la cantidad útil descargada FILTRO MALLA MET. 500x500 mm E. VENTILACIÓN CABINA	57,09

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
		Medida la cantidad útil descargada	
IC40500	u	FILTRO MALLA MET. 500x600 mm E. VENTILACIÓN CABINA	62,62
		Medida la cantidad útil descargada	
IC40600	u	FILTRO MALLA MET. 700x700 mm E. VENTILACIÓN CABINA	77,34
		Medida la cantidad útil descargada	
IC40700	u	FILTRO MALLA MET, 800x800 mm E. VENTILACIÓN CABINA	80,02
		Medida la cantidad útil descargada	
IC40800	kg	GAS FRIGORÍFICO	9,87
		Medido el peso real útil descargado	
IC40900	u	GRIFO BOCA ROSCADA DIÁM. 3/4 (15/20 mm)	5,74
		Medida la cantidad útil descargada	
IC41000	u	HUMIDOSTATO 20-80% HR. DIFERENCIAL 4% CON INVERSOR	106,16
		Medida la cantidad útil descargada	
IC41100	u	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO CAUDAL AGUA, REGULABLE	111,23
		Medida la cantidad útil descargada	
IC41200	u	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO CAUDAL AIRE, REGULABLE	73,16
		Medida la cantidad útil descargada	
IC41300	u	LLAVE REGULACIÓN RADIADOR, 2 VÍAS,3/8"	4,75
		Medida la cantidad útil descargada	
IC41400	u	LLAVE REGULACIÓN RADIADOR, 2 VÍAS,1/2"	5,37
		Medida la cantidad útil descargada	
IC41500	u	LLAVE REGULACIÓN RADIADOR, 2 VÍAS,3/8", TERMOSTÁTICA	14,86
		Medida la cantidad útil descargada	
IC41600	u	LLAVE REGULACIÓN RADIADOR, 2 VÍAS,1/2", TERMOSTÁTICA	15,48
		Medida la cantidad útil descargada	
IC41700	u	LLAVE REGULACIÓN RADIADOR, 2 VÍAS,3/4", TERMOSTÁTICA	18,97
		Medida la cantidad útil descargada	
IC41800	u	LLAVE REGULACIÓN RADIADOR, 4 VÍAS, INST. MONOTUBO	11,04
		Medida la cantidad útil descargada	
IC41900	u	LLAVE REGULACIÓN RADIADOR, 4 VÍAS, INST. MONOTUBO, TERMOSTATO	21,06
		Medida la cantidad útil descargada	
IC42000	m	LONA ANTIVIBRATORIA	17,40
		Medida la cantidad útil descargada	
IC42100	m	CINTA TEXTIL DE 63mm DE ANCHURA ALUMINIZADA	0,30
		Medida la cantidad útil descargada	
IC42200	u	MANOMETRO DE ESPERA 0-6 kg/cm2 ROSCAR	18,50
		Medida la cantidad útil descargada	
IC42300	u	MARCO DE CHAPA GALV. O MADERA PARA REJILLA DE 250x150 mm	3,95
		Medida la cantidad útil descargada	
IC42400	u	MARCO DE CHAPA GALV. O MADERA PARA REJILLA DE 250x200 mm	4,14
		Medida la cantidad útil descargada	
IC42500	u	MARCO DE CHAPA GALV. O MADERA PARA REJILLA DE 350x200 mm	4,54
		Medida la cantidad útil descargada	
IC42600	u	MARCO DE CHAPA GALV. O MADERA PARA REJILLA DE 400x200 mm	4,78
		Medida la cantidad útil descargada	
IC42700	u	MARCO DE CHAPA GALV. O MADERA PARA REJILLA DE 400x250 mm	4,96
		Medida la cantidad útil descargada	
IC42800	u	MARCO DE CHAPA GALV. O MADERA PARA REJILLA DE 500x250 mm	5,57
		Medida la cantidad útil descargada	
IC42900	u	MOTOCONDEN. BOMBA CAL. AXIAL 9000-10000 fgr-kcal/h ENF. AIRE	4.378,34
		Medida la cantidad útil descargada	
IC43000	u	MOTOCONDEN. BOMBA CAL. AXIAL 11000-12500 fgr-kcal/h ENF. AIRE	5.311,68

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IC43100	u	Medida la cantidad útil descargada MOTOCONDEN. BOMBA CAL. AXIAL 13000-14700 fgr-kcal/h ENF. AIRE	5.515,68
IC43200	u	Medida la cantidad útil descargada MOTOCONDEN. BOMBA CAL. AXIAL 18000-19600 fgr-kcal/h ENF. AIRE	624,52
IC43300	u	Medida la cantidad útil descargada MOTOCONDENS. ACOND. AIRE 10000 frg/h ENF. AGUA	4.087,71
IC43400	u	Medida la cantidad útil descargada MOTOCONDENS. ACOND. AIRE 22500 frg/h ENF. AGUA	7.098,85
IC43500	u	Medida la cantidad útil descargada MOTOCONDENS. ACOND. AIRE 30000 frg/h ENF. AGUA	8.163,71
IC43600	u	Medida la cantidad útil descargada MOTOCONDENS. ACOND. AIRE AXIAL 9000 frg/h ENF. AIRE	3.531,50
IC43700	u	Medida la cantidad útil descargada MOTOCONDENS. ACOND. AIRE AXIAL 11000 frg/h ENF. AIRE	4.819,78
IC43800	u	Medida la cantidad útil descargada MOTOCONDENS. ACOND. AIRE AXIAL 18000 frg/h ENF. AIRE	5.819,92
IC43900	u	Medida la cantidad útil descargada MOTOCONDENS. ACOND. AIRE AXIAL 22000 frg/h ENF. AIRE	10.311,97
IC44000	u	Medida la cantidad útil descargada MOTOCONDENS. ACOND. AIRE AXIAL 44000 frg/h ENF. AIRE	17.052,64
IC44100	u	Medida la cantidad útil descargada MOTOCONDENS. ACOND. AIRE HOR. 6500 frg/h ENF. AIRE	3.316,10
IC44200	u	Medida la cantidad útil descargada MOTOCONDENS. ACOND. AIRE HOR. 9000 frg/h ENF. AIRE	4.134,19
IC44300	u	Medida la cantidad útil descargada MOTOCONDENS. ACOND. AIRE HOR. 18700 frg/h ENF. AIRE	7.625,59
IC44400	u	Medida la cantidad útil descargada MOTOCONDENS. ACOND. AIRE HOR. 21000 frg/h ENF. AIRE	8.355,99
IC44500	u	Medida la cantidad útil descargada MOTOCONDENS. ACOND. AIRE VERT. 9000 frg/h ENF. AIRE	4.529,67
IC44600	u	Medida la cantidad útil descargada MOTOCONDENS. ACOND. AIRE VERT. 12000 frg/h ENF. AIRE	5.450,69
IC44700	u	Medida la cantidad útil descargada MOTOCONDENS. ACOND. AIRE VERT. 14000 frg/h ENF. AIRE	5.813,06
IC44800	u	Medida la cantidad útil descargada MOTOCONDENS. BOMBA CAL. H. 7000-7800 fgr-kcal/h ENF. AIRE	4.918,75
IC44900	u	Medida la cantidad útil descargada MOTOCONDENS. BOMBA CAL. H. 11500-13000 fgr-kcal/h ENF. AIRE	6.683,69
IC45000	u	Medida la cantidad útil descargada MOTOCONDENS. BOMBA CAL. V. 7000-7800 fgr-kcal/h ENF. AIRE	4.458,34
IC45100	u	Medida la cantidad útil descargada MOTOCONDENS. BOMBA CAL. V. 11500-13000 fgr-kcal/h ENF. AIRE	5.917,85
IC45200	u	Medida la cantidad útil descargada PERSIANA TOMA AIRE EXT. AL. CON MALLA METÁLICA 500x250 mm	85,85
IC45300	u	Medida la cantidad útil descargada PERSIANA TOMA AIRE EXT. AL. CON MALLA METÁLICA 500x500 mm	137,70
IC45400	u	Medida la cantidad útil descargada PERSIANA TOMA AIRE EXT. AL. CON MALLA METÁLICA 500x750 mm	167,38
IC45500	u	Medida la cantidad útil descargada PERSIANA TOMA AIRE EXT. AL. CON MALLA METÁLICA 500x1000 mm	231,97
IC45600	u	Medida la cantidad útil descargada PERSIANA TOMA AIRE EXT. AL. CON MALLA METÁLICA 500x1500 mm	320,20

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
		Medida la cantidad útil descargada	
IC45700	u	PERSIANA TOMA AIRE EXT. AL. CON MALLA METÁLICA 700x350 mm	112,41
		Medida la cantidad útil descargada	
IC45800	u	PERSIANA TOMA AIRE EXT. AL. CON MALLA METÁLICA 700x500 mm	167,53
		Medida la cantidad útil descargada	
IC45900	u	PERSIANA TOMA AIRE EXT. AL. CON MALLA METÁLICA 1000x300 mm	127,04
		Medida la cantidad útil descargada	
IC46000	u	PERSIANA TOMA AIRE EXT. AL. CON MALLA METÁLICA 1000x500 mm	204,31
		Medida la cantidad útil descargada	
IC46100	u	PERSIANA TOMA AIRE EXT. AL. CON MALLA METÁLICA 1500x500 mm	284,59
		Medida la cantidad útil descargada	
IC46200	u	PERSIANA TOMA AIRE EXT. AL. CON MALLA METÁLICA 1500x750 mm	342,57
		Medida la cantidad útil descargada	
IC46300	u	PERSIANA TOMA AIRE EXT. GALV. CON MALLA METÁLICA 300x300 mm	56,06
		Medida la cantidad útil descargada	
IC46400	u	PERSIANA TOMA AIRE EXT. GALV. CON MALLA METÁLICA 300x500 mm	80,92
		Medida la cantidad útil descargada	
IC46500	u	PERSIANA TOMA AIRE EXT. GALV. CON MALLA METÁLICA 400x300 mm	63,09
		Medida la cantidad útil descargada	
IC46600	u	PERSIANA TOMA AIRE EXT. GALV. CON MALLA METÁLICA 500x300 mm	72,54
		Medida la cantidad útil descargada	
IC46700	u	PERSIANA TOMA AIRE EXT. GALV. CON MALLA METÁLICA 500x500 mm	103,63
		Medida la cantidad útil descargada	
IC46800	u	PERSIANA TOMA AIRE EXT. GALV. CON MALLA METÁLICA 500x1000 mm	138,53
		Medida la cantidad útil descargada	
IC46900	u	PERSIANA TOMA AIRE EXT. GALV. CON MALLA METÁLICA 700x350 mm	100,66
		Medida la cantidad útil descargada	
IC47000	u	PERSIANA TOMA AIRE EXT. GALV. CON MALLA METÁLICA 1000x500 mm	122,58
		Medida la cantidad útil descargada	
IC47100	u	PERSIANA TOMA AIRE EXT. GALV. CON MALLA METÁLICA 1200x400 mm	118,40
		Medida la cantidad útil descargada	
IC47200	u	PERSIANA TOMA AIRE EXT. GALV. CON MALLA METÁLICA 1200x600 mm	145,01
		Medida la cantidad útil descargada	
IC47300	u	PERSIANA TOMA AIRE EXT. GALV. CON MALLA METÁLICA 1500x500 mm	145,81
		Medida la cantidad útil descargada	
IC47400	u	PIEZA DE ACOUPLE A COND. O EVAP., DE CHAPA GALVANIZADA	54,42
		Medida la cantidad útil descargada	
IC47500	u	PIEZA DE ACOUPLE A DIFUSOR, DE CHAPA GALVANIZADA	19,42
		Medida la cantidad útil descargada	
IC47600	u	PIEZA DE ACOUPLE VENT. O EXTRAC. DE CHAPA GALVANIZADA	33,47
		Medida la cantidad útil descargada	
IC47700	u	PILOTO SEÑALIZACIÓN DE ACCIÓN REMOTA 2 W	16,18
		Medida la cantidad útil descargada	
IC47800	u	PLACA DE ACERO INOX. 50x20 cm, 6 mm ESP. PARA INTERCAMB.	28,65
		Medida la cantidad útil descargada	
IC47900	u	PLACA DE ACERO INOX. 75x35 cm, 6 mm ESP. PARA INTERCAMB.	62,21
		Medida la cantidad útil descargada	
IC48000	u	PLENUM ASPIRACIÓN PARA VENTILCONVECTOR APARTAM. 1400 m3/h	83,17
		Medida la cantidad útil descargada	
IC48100	u	PLENUM ASPIRACIÓN PARA VENTILCONVECTOR APARTAM. 1900 m3/h	81,61
		Medida la cantidad útil descargada	
IC48200	u	PLENUM ASPIRACIÓN PARA VENTILCONVECTOR APARTAM. 2600 m3/h	88,28

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IC48300	u	Medida la cantidad útil descargada PLENUM ASPIRACIÓN PARA VENTILOCONVECTOR APARTAM. 3100 m3/h	91,46
IC48400	u	Medida la cantidad útil descargada PLENUM ASPIRACIÓN PARA VENTILOCONVECTOR APARTAM. 3900 m3/h	98,02
IC48500	u	Medida la cantidad útil descargada PLENUM ASPIRACIÓN 80x30 cm	101,40
IC48600	u	Medida la cantidad útil descargada PLENUM ASPIRACIÓN 90x35 cm	126,13
IC48700	u	Medida la cantidad útil descargada PLENUM IMPULSIÓN DIRECTA 65x60 cm	197,26
IC48800	u	Medida la cantidad útil descargada PLENUM IMPULSIÓN DIRECTA 70x50 cm	145,81
IC48900	u	Medida la cantidad útil descargada PLENUM IMPULSIÓN DIRECTA 80x30 cm	134,16
IC49000	u	Medida la cantidad útil descargada PLENUM IMPULSIÓN DIRECTA 90x35 cm	152,29
IC49100	u	Medida la cantidad útil descargada PLENUM IMPULSIÓN DIRECTA 110x60 cm	195,83
IC49200	u	Medida la cantidad útil descargada PLENUM PARA DIFUSOR LINEAL 2 VÍAS Y 50 cm	28,67
IC49300	u	Medida la cantidad útil descargada PLENUM PARA DIFUSOR LINEAL 2 VÍAS Y 100 cm	38,35
IC49400	u	Medida la cantidad útil descargada PLENUM PARA DIFUSOR LINEAL 2 VÍAS Y 150 cm	61,82
IC49500	u	Medida la cantidad útil descargada PLENUM PARA DIFUSOR LINEAL 3 VÍAS Y 50 cm	37,62
IC49600	u	Medida la cantidad útil descargada PLENUM PARA DIFUSOR LINEAL 3 VÍAS Y 100 cm	43,46
IC49700	u	Medida la cantidad útil descargada PLENUM PARA DIFUSOR LINEAL 3 VÍAS Y 150 cm	64,51
IC49800	u	Medida la cantidad útil descargada PUENTE MONTAJE DE AC. PARA DIFUSOR HASTA 200 mm DIM. CUELLO	5,20
IC49900	u	Medida la cantidad útil descargada PUENTE MONTAJE DE AC. PARA DIFUSOR 225-250 mm DIM. CUELLO	5,45
IC50000	u	Medida la cantidad útil descargada PUENTE MONTAJE DE AC. PARA DIFUSOR 300-425 mm DIM. CUELLO	5,52
IC50100	u	Medida la cantidad útil descargada PUESTO DE ALARMA OPTICA-ACÚSTICA 115 dB	104,80
IC50200	u	Medida la cantidad útil descargada PURGADOR AUTOMÁTICO AIRE, 10 bares CON VÁLVULA CIERRE	11,77
IC50300	u	Medida la cantidad útil descargada PURGADOR AUTOMÁTICO AIRE	4,32
IC50400	u	Medida la cantidad útil descargada PURGADOR MANUAL	0,72
IC50500	u	Medida la cantidad útil descargada QUEMADOR GAS 18000-40000 kcal/h CON R=0,75, 4-0 mm.c.a.	4.740,05
IC50600	u	Medida la cantidad útil descargada QUEMADOR GAS 30000-80000 kcal/h CON R=0,80, 10-0 mm.c.a.	5.660,10
IC50700	u	Medida la cantidad útil descargada QUEMADOR GAS 70000-180000 kcal/h CON R=0,83, 30-0 mm.c.a.	6.522,78
IC50800	u	Medida la cantidad útil descargada QUEMADOR GAS 110000-300000 kcal/h CON R=0,83, 70-0 mm.c.a.	7.270,54

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IC50900	u	Medida la cantidad útil descargada QUEMADOR GAS 160000-400000 kcal/h CON R=0,83, 80-0 mm.c.a.	8.193,11
IC51000	u	Medida la cantidad útil descargada QUEMADOR GAS 280000-570000 kcal/h CON R=0,85, 80-0 mm.c.a.	9.225,79
IC51100	u	Medida la cantidad útil descargada QUEMADOR GASÓLEO 12000-23000 kcal/h CON R=0,75, 7-0 mm.c.a.	1.746,39
IC51200	u	Medida la cantidad útil descargada QUEMADOR GASÓLEO 17500-40000 kcal/h CON R=0,75, 8-0 mm.c.a.	1.840,41
IC51300	u	Medida la cantidad útil descargada QUEMADOR GASÓLEO 36500-81500 kcal/h CON R=0,80, 8-0 mm.c.a.	1.914,03
IC51400	u	Medida la cantidad útil descargada QUEMADOR GASÓLEO 67500-170000 kcal/h CON R=0,83, 30-0 mm.c.a.	3.304,70
IC51500	u	Medida la cantidad útil descargada QUEMADOR GASÓLEO 127000-254000 kcal/h CON R=0,83, 45-0 mm.c.a.	3.406,80
IC51600	u	Medida la cantidad útil descargada QUEMADOR GASÓLEO 135000-387000 kcal/h CON R=0,83, 65-0 mm.c.a.	5.480,94
IC51700	u	Medida la cantidad útil descargada QUEMADOR GASÓLEO 254000-568000 kcal/h CON R=0,83, 75-0 mm.c.a.	5.700,20
IC51800	u	Medida la cantidad útil descargada QUEMADOR GASÓLEO 390000-867000 kcal/h CON R=0,85, 110-0 mm.c.a.	6.891,49
IC51900	m2	Medida la superficie interior útil descargada RADIADOR DE PANEL DE CHAPA ACERO SIMPLE	73,79
IC52000	m2	Medida la superficie interior útil descargada RADIADOR DE PANEL DE CHAPA DOBLE C/CONVECTOR	214,26
IC52100	m2	Medida la superficie interior útil descargada RADIADOR DE PANEL DE CHAPA SIMPLE C/CONVECTOR	111,52
IC52200	u	Medida la cantidad útil descargada REDUCCIÓN DE CHAPA GALV. 125 mm DIÁM. MAYOR	8,34
IC52300	u	Medida la cantidad útil descargada REDUCCIÓN DE CHAPA GALV. 150 mm DIÁM. MAYOR	10,39
IC52400	u	Medida la cantidad útil descargada REDUCCIÓN DE CHAPA GALV. 200 mm DIÁM. MAYOR	13,34
IC52500	u	Medida la cantidad útil descargada REDUCCIÓN DE CHAPA GALV. 250 mm DIÁM. MAYOR	17,87
IC52600	u	Medida la cantidad útil descargada REDUCCIÓN DE CHAPA GALV. 300 mm DIÁM. MAYOR	21,32
IC52700	u	Medida la cantidad útil descargada REDUCCIÓN DE CHAPA GALV. 400 mm DIÁM. MAYOR	32,28
IC52800	u	Medida la cantidad útil descargada REDUCCIÓN DE CHAPA GALV. 500 mm DIÁM. MAYOR	37,84
IC52900	u	Medida la cantidad útil descargada REJILLA ALUMINIO ANOD. PARA PLENUM IMPULSIÓN 65x60 cm	106,72
IC53000	u	Medida la cantidad útil descargada REJILLA ALUMINIO ANOD. PARA PLENUM IMPULSIÓN 70x50 cm	66,81
IC53100	u	Medida la cantidad útil descargada REJILLA ALUMINIO ANOD. PARA PLENUM IMPULSIÓN 110x60 cm	135,86
IC53200	u	Medida la cantidad útil descargada REJILLA DE RETÍCULA 1/2" PASO AL. ANODIZADO 250x150 mm	21,17
IC53300	u	Medida la cantidad útil descargada REJILLA DE RETÍCULA 1/2" PASO AL. ANODIZADO 250x200 mm	22,89
IC53400	u	Medida la cantidad útil descargada REJILLA DE RETÍCULA 1/2" PASO AL. ANODIZADO 350x200 mm	28,42

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
		Medida la cantidad útil descargada	
IC53500	u	REJILLA DE RETÍCULA 1/2" PASO AL. ANODIZADO 400x200 mm	31,17
		Medida la cantidad útil descargada	
IC53600	u	REJILLA DE RETÍCULA 1/2" PASO AL. ANODIZADO 400x250 mm	36,40
		Medida la cantidad útil descargada	
IC53700	u	REJILLA DE RETÍCULA 1/2" PASO AL. ANODIZADO 500x250 mm	43,97
		Medida la cantidad útil descargada	
IC53800	u	REJILLA DE VENTILACIÓN DE ALUMINIO	4,68
		Medida la cantidad útil descargada	
IC53900	u	REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN LAMAS ORIENT. AL. ANOD. 250x150 mm	30,68
		Medida la cantidad útil descargada	
IC54000	u	REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN LAMAS ORIENT. AL. ANOD. 250x200 mm	33,44
		Medida la cantidad útil descargada	
IC54100	u	REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN LAMAS ORIENT. AL. ANOD. 350x200 mm	37,23
		Medida la cantidad útil descargada	
IC54200	u	REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN LAMAS ORIENT. AL. ANOD. 400x200 mm	44,56
		Medida la cantidad útil descargada	
IC54300	u	REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN LAMAS ORIENT. AL. ANOD. 400x250 mm	49,13
		Medida la cantidad útil descargada	
IC54400	u	REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN LAMAS ORIENT. AL. ANOD. 500x250 mm	57,12
		Medida la cantidad útil descargada	
IC54500	u	REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN LAMAS ORIENT. CHAPA GALV. 250x150mm	18,75
		Medida la cantidad útil descargada	
IC54600	u	REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN LAMAS ORIENT. CHAPA GALV. 300x200mm	22,55
		Medida la cantidad útil descargada	
IC54700	u	REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN LAMAS ORIENT. CHAPA GALV. 400x200mm	26,61
		Medida la cantidad útil descargada	
IC54800	u	REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN LAMAS ORIENT. CHAPA GALV. 500x250mm	35,03
		Medida la cantidad útil descargada	
IC54900	u	REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN LAMAS ORIENT. CHAPA GALV. 700x300mm	57,51
		Medida la cantidad útil descargada	
IC55000	u	REJILLA LAMAS FIJAS A 45° AL. ANODIZADO 250x150 mm	8,42
		Medida la cantidad útil descargada	
IC55100	u	REJILLA LAMAS FIJAS A 45° AL. ANODIZADO 250x200 mm	16,89
		Medida la cantidad útil descargada	
IC55200	u	REJILLA LAMAS FIJAS A 45° AL. ANODIZADO 350x200 mm	18,95
		Medida la cantidad útil descargada	
IC55300	u	REJILLA LAMAS FIJAS A 45° AL. ANODIZADO 400x200 mm	21,28
		Medida la cantidad útil descargada	
IC55400	u	REJILLA LAMAS FIJAS A 45° AL. ANODIZADO 400x250 mm	23,02
		Medida la cantidad útil descargada	
IC55500	u	REJILLA LAMAS FIJAS A 45° AL. ANODIZADO 500x250 mm	26,88
		Medida la cantidad útil descargada	
IC55600	u	REJILLA LAMAS FIJAS CHAPA GALV. 250x150 mm	9,07
		Medida la cantidad útil descargada	
IC55700	u	REJILLA LAMAS FIJAS CHAPA GALV. 300x200 mm	11,07
		Medida la cantidad útil descargada	
IC55800	u	REJILLA LAMAS FIJAS CHAPA GALV. 400x200 mm	15,99
		Medida la cantidad útil descargada	
IC55900	u	REJILLA LAMAS FIJAS CHAPA GALV. 500x250 mm	20,10
		Medida la cantidad útil descargada	
IC56000	u	REJILLA LAMAS FIJAS CHAPA GALV. 700x300 mm	34,51

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
		Medida la cantidad útil descargada	
IC56100	u	REJILLA LAMAS FIJAS EN V, DOBLE BASTID. AL. ANOD.250x150 mm	25,90
		Medida la cantidad útil descargada	
IC56200	u	REJILLA LAMAS FIJAS EN V, DOBLE BASTID. AL. ANOD.250x200 mm	29,14
		Medida la cantidad útil descargada	
IC56300	u	REJILLA LAMAS FIJAS EN V, DOBLE BASTID. AL. ANOD.350x200 mm	31,51
		Medida la cantidad útil descargada	
IC56400	u	REJILLA LAMAS FIJAS EN V, DOBLE BASTID. AL. ANOD.400x200 mm	34,62
		Medida la cantidad útil descargada	
IC56500	u	REJILLA LAMAS FIJAS EN V, DOBLE BASTID. AL. ANOD.400x250 mm	42,31
		Medida la cantidad útil descargada	
IC56600	u	REJILLA LAMAS FIJAS EN V, DOBLE BASTID. AL. ANOD.500x250 mm	49,31
		Medida la cantidad útil descargada	
IC56700	u	REJILLA LAMAS HOR. ORIENT. UNA A UNA AL. ANOD. 250x150 mm	20,74
		Medida la cantidad útil descargada	
IC56800	u	REJILLA LAMAS HOR. ORIENT. UNA A UNA AL. ANOD. 250x200 mm	24,43
		Medida la cantidad útil descargada	
IC56900	u	REJILLA LAMAS HOR. ORIENT. UNA A UNA AL. ANOD. 350x200 mm	26,94
		Medida la cantidad útil descargada	
IC57000	u	REJILLA LAMAS HOR. ORIENT. UNA A UNA AL. ANOD. 400x200 mm	29,50
		Medida la cantidad útil descargada	
IC57100	u	REJILLA LAMAS HOR. ORIENT. UNA A UNA AL. ANOD. 400x250 mm	32,40
		Medida la cantidad útil descargada	
IC57200	u	REJILLA LAMAS HOR. ORIENT. UNA A UNA AL. ANOD. 500x250 mm	38,62
		Medida la cantidad útil descargada	
IC57300	u	REJILLA LAMAS ORIENTABLES UNA A UNA CHAPA GALV. 250x150mm	35,08
		Medida la cantidad útil descargada	
IC57400	u	REJILLA LAMAS ORIENTABLES UNA A UNA CHAPA GALV. 300x200mm	11,29
		Medida la cantidad útil descargada	
IC57500	u	REJILLA LAMAS ORIENTABLES UNA A UNA CHAPA GALV. 400x200mm	12,65
		Medida la cantidad útil descargada	
IC57600	u	REJILLA LAMAS ORIENTABLES UNA A UNA CHAPA GALV. 500x250mm	16,04
		Medida la cantidad útil descargada	
IC57700	u	REJILLA LAMAS ORIENTABLES UNA A UNA CHAPA GALV. 700x300mm	28,24
		Medida la cantidad útil descargada	
IC57800	u	REJILLA LAMAS VERT. ORIENT. UNA A UNA AL. ANOD. 250x150 mm	21,30
		Medida la cantidad útil descargada	
IC57900	u	REJILLA LAMAS VERT. ORIENT. UNA A UNA AL. ANOD. 250x150 mm	23,78
		Medida la cantidad útil descargada	
IC58000	u	REJILLA LAMAS VERT. ORIENT. UNA A UNA AL. ANOD. 350x200 mm	28,02
		Medida la cantidad útil descargada	
IC58100	u	REJILLA LAMAS VERT. ORIENT. UNA A UNA AL. ANOD. 400x200 mm	30,38
		Medida la cantidad útil descargada	
IC58200	u	REJILLA LAMAS VERT. ORIENT. UNA A UNA AL. ANOD. 400x250 mm	33,30
		Medida la cantidad útil descargada	
IC58300	u	REJILLA LAMAS VERT. ORIENT. UNA A UNA AL. ANOD. 500x250 mm	38,67
		Medida la cantidad útil descargada	
IC58400	u	REMATE DE CHIMENEA DE FIBROCEMENTO	9,71
		Medida la cantidad útil descargada	
IC58500	u	SEC. BATERIA 25000- 20000 frg-kcal/h CTRAL. TRATAMIENTO.AIRE	441,48
		Medida la cantidad útil descargada	
IC58600	u	SEC BATERÍA 70000-50000 frg-kcal/h CTRAL. TRATAMIENTO AIRE	1.175,63

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IC58700	u	Medida la cantidad útil descargada SEC BATERÍA 90000-70000 frg-kcal/h CTRL. TRATAMIENTO AIRE	1.477,71
IC58800	u	Medida la cantidad útil descargada SEC BATERÍA 150000-120000 frg-kcal/h CTRL. TRATAMIENTO AIRE	3.486,05
IC58900	u	Medida la cantidad útil descargada SEC. FILTROS, FIBRA, 0,55 m2 SUPERF. CTRL. TRATAMIENTO AIRE	88,16
IC59000	u	Medida la cantidad útil descargada SEC. FILTROS, FIBRA, 0,85 m2 SUPERF. CTRL. TRATAMIENTO AIRE	119,93
IC59100	u	Medida la cantidad útil descargada SEC. FILTROS, FIBRA, 1,50 m2 SUPERF. CTRL. TRATAMIENTO AIRE	191,93
IC59200	u	Medida la cantidad útil descargada SEC. FILTROS, FIBRA, 2,80 m2 .SUPERF.CTRL.TRATAMIENTO AIRE	264,52
IC59300	u	Medida la cantidad útil descargada SEC. MEZCLAS AIRE EXT-RETOR, CENTRAL TRATAMIENTO 4500 m3/h	440,86
IC59400	u	Medida la cantidad útil descargada SEC. MEZCLAS AIRE EXT-RETOR, CENTRAL TRATAMIENTO 7000 m3/h	637,20
IC59500	u	Medida la cantidad útil descargada SEC. MEZCLAS AIRE EXT-RETOR, CENTRAL TRATAMIENTO 12000 m3/h	1.086,27
IC59600	u	Medida la cantidad útil descargada SEC. MEZCLAS AIRE EXT-RETOR, CENTRAL TRATAMIENTO 22000 m3/h	2.596,57
IC59700	u	Medida la cantidad útil descargada SEC. VENT. IMPULS. 4500 m3/h 30 mm.c.a. CTRL. TRATAMIENTO AIRE	919,84
IC59800	u	Medida la cantidad útil descargada SEC. VENT. IMPULS. 7000 m3/h 60 mm.c.a. CTRL. TRATAMIENTO AIRE	1.543,04
IC59900	u	Medida la cantidad útil descargada SEC. VENT. IMPULS. 12000 m3/h 30 mm.c.a. CTRL. TRATAMIENTO AIRE	1.592,00
IC60000	u	Medida la cantidad útil descargada SEC. VENT. IMPULS. 22000 m3/h 60 mm.c.a. CTRL. TRATAMIENTO AIRE	3.682,07
IC60100	u	Medida la cantidad útil descargada SEC. VENT. RETORNO 4500 m3/h 20 mm.c.a. CTRL. TRATAMIENTO AIRE	718,44
IC60200	u	Medida la cantidad útil descargada SEC. VENT. RETORNO 7000 m3/h 30 mm.c.a. CTRL. TRATAMIENTO AIRE	1.154,63
IC60300	u	Medida la cantidad útil descargada SEC. VENT. RETORNO 12000 m3/h 15 mm.c.a. CTRL. TRATAMIENTO AIRE	1.273,55
IC60400	u	Medida la cantidad útil descargada SEC. VENT. RETORNO 22000 m3/h 30 mm.c.a. CTRL. TRATAMIENTO AIRE	3.347,32
IC60500	u	Medida la cantidad útil descargada SEPARADOR CENTRÍFUGO DE AIRE 50mm (2) DIÁM.	93,82
IC60600	u	Medida la cantidad útil descargada SILENCIADOR 2 MÓDULOS, DIMENSIONES 500x1200x675 mm	523,90
IC60700	u	Medida la cantidad útil descargada SILENCIADOR 2 MÓDULOS, DIMENSIONES 500x1200x900 mm	672,30
IC60800	u	Medida la cantidad útil descargada SILENCIADOR 3 MÓDULOS, DIMENSIONES 750x1200x900 mm	872,55
IC60900	u	Medida la cantidad útil descargada SILENCIADOR 4 MÓDULOS, DIMENSIONES 1000x1200x1050 mm	1.095,46
IC61000	u	Medida la cantidad útil descargada SILENCIADOR 4 MÓDULOS, DIMENSIONES 1000x1200x825 mm	1.004,78
IC61100	u	Medida la cantidad útil descargada SONDA ACTIVA AMBIENTE, SELEC. TEMP. Y BANDA PROPORCIONAL	57,29
IC61200	u	Medida la cantidad útil descargada SONDA DE INMERSIÓN	52,85

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IC61300	u	Medida la cantidad útil descargada SONDA DE TEMPERATURA AMBIENTE, REGULABLE	70,05
IC61400	u	Medida la cantidad útil descargada SONDA DE TEMPERATURA DE CONDUCTO AIRE	71,95
IC61500	u	Medida la cantidad útil descargada SONDA EXTERIOR	62,78
IC61600	u	Medida la cantidad útil descargada SOPORTE PARA TUBERÍA DE HIERRO FUNDIDO	0,41
IC61700	u	Medida la cantidad útil descargada TE SIMPLE 45° CHAPA GALV. 100 mm DIÁM.	9,54
IC61800	u	Medida la cantidad útil descargada TE SIMPLE 45° CHAPA GALV. 125 mm DIÁM.	13,27
IC61900	u	Medida la cantidad útil descargada TE SIMPLE 45° CHAPA GALV. 150 mm DIÁM.	14,70
IC62000	u	Medida la cantidad útil descargada TE SIMPLE 45° CHAPA GALV. 175 mm DIÁM.	19,20
IC62100	u	Medida la cantidad útil descargada TE SIMPLE 45° CHAPA GALV. 200 mm DIÁM.	20,36
IC62200	u	Medida la cantidad útil descargada TE SIMPLE 45° CHAPA GALV. 250 mm DIÁM.	28,37
IC62300	u	Medida la cantidad útil descargada TE SIMPLE 45° CHAPA GALV. 300 mm DIÁM.	40,89
IC62400	u	Medida la cantidad útil descargada TE SIMPLE 45° CHAPA GALV. 400 mm DIÁM.	55,07
IC62500	u	Medida la cantidad útil descargada TE SIMPLE 45° CHAPA GALV. 500 mm DIÁM.	78,77
IC62600	u	Medida la cantidad útil descargada TE SIMPLE 45° CHAPA GALV. 750 mm DIÁM.	174,63
IC62700	u	Medida la cantidad útil descargada TE SIMPLE 90° CHAPA GALV. 150 mm DIÁM.	11,60
IC62800	u	Medida la cantidad útil descargada TE SIMPLE 90° CHAPA GALV. 200 mm DIÁM.	15,54
IC62900	u	Medida la cantidad útil descargada TE SIMPLE 90° CHAPA GALV. 250 mm DIÁM.	21,85
IC63000	u	Medida la cantidad útil descargada TE SIMPLE 90° CHAPA GALV. 300 mm DIÁM.	30,49
IC63100	u	Medida la cantidad útil descargada TE SIMPLE 90° CHAPA GALV. 400 mm DIÁM.	41,04
IC63200	u	Medida la cantidad útil descargada TE SIMPLE 90° CHAPA GALV. 500 mm DIÁM.	56,90
IC63300	u	Medida la cantidad útil descargada TE SIMPLE 90° CHAPA GALV. 750 mm DIÁM.	131,68
IC63400	u	Medida la cantidad útil descargada TERMOHIDROMETRO 120G Y 40 mm.c.a., VAINA CON VÁLV. CIERRE	108,23
IC63500	u	Medida la cantidad útil descargada TERMOMETRO ESPERA 120° CON ABRAZADERA	80,63
IC63600	u	Medida la cantidad útil descargada TERMOSTATO INMERSIÓN 100° CON VARILLA	89,80
IC63700	u	Medida la cantidad útil descargada TERMOSTATO AUTOMÁTICO 1 ETAPA	53,61
IC63800	u	Medida la cantidad útil descargada TERMOSTATO AUTOMÁTICO 1 ETAPA FRIO, CALOR, VENT.	67,59

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IC63900	u	Medida la cantidad útil descargada TERMOSTATO AUTOMÁTICO 2 ETAPAS	76,59
IC64000	u	Medida la cantidad útil descargada TERMOSTATO AUTOMÁTICO 2 ETAPAS FRIO, CALOR, VENT.	79,23
IC64100	u	Medida la cantidad útil descargada TERMOSTATO CONTACTO 100° CON ABRAZADERA	82,60
IC64200	u	Medida la cantidad útil descargada TORRE ENFRIAMIENTO V. AXIAL, 6,50 m3/h T. AGUA 35-30° BH 26°	3.123,58
IC64300	u	Medida la cantidad útil descargada TORRE ENFRIAMIENTO V. AXIAL, 15 m3/h T. AGUA 35-30° BH 26°	3.498,41
IC64400	u	Medida la cantidad útil descargada TORRE ENFRIAMIENTO V. AXIAL, 20 m3/h T. AGUA 35-30° BH 26°	3.898,22
IC64500	u	Medida la cantidad útil descargada TORRE ENFRIAMIENTO V. AXIAL, 30 m3/h T. AGUA 35-30° BH 26°	5.097,67
IC64600	u	Medida la cantidad útil descargada TORRE ENFRIAMIENTO V. AXIAL, 37 m3/h T. AGUA 35-30° BH 26°	7.071,76
IC64700	u	Medida la cantidad útil descargada TORRE ENFRIAMIENTO V. AXIAL, 45 m3/h T. AGUA 35-30° BH 26°	8.870,94
IC64800	u	Medida la cantidad útil descargada TORRE ENFRIAMIENTO V. AXIAL, 60 m3/h T. AGUA 35-30° BH 26°	10.120,41
IC64900	u	Medida la cantidad útil descargada TORRE ENFRIAMTO. CTO. CERRADO 10 m3/h T. AGUA 35-30° BH 26°	9.488,74
IC65000	u	Medida la cantidad útil descargada TORRE ENFRIAMTO. CTO. CERRADO 20 m3/h T. AGUA 35-30° BH 26°	14.793,78
IC65100	u	Medida la cantidad útil descargada TORRE ENFRIAMTO. CTO. CERRADO 24 m3/h T. AGUA 35-30° BH 26°	15.015,40
IC65200	u	Medida la cantidad útil descargada TORRE ENFRIAMTO. CTO. CERRADO 40 m3/h T. AGUA 35-30° BH 26°	21.813,67
IC65300	u	Medida la cantidad útil descargada TORRE ENFRIAMTO. CTO. CERRADO 64 m3/h T. AGUA 35-30G BH 26G	31.674,46
IC65400	u	Medida la cantidad útil descargada TORRE ENFRIAMTO. V. CENTRIFUG. 25 m3/h T. AGUA 35-30° BH 26°	4.335,53
IC65500	u	Medida la cantidad útil descargada TORRE ENFRIAMTO. V. CENTRIFUG. 29 m3/h T. AGUA 35-30° BH 26°	4.885,25
IC65600	u	Medida la cantidad útil descargada TORRE ENFRIAMTO. V. CENTRIFUG. 50 m3/h T. AGUA 35-30° BH 26°	7.096,75
IC65700	u	Medida la cantidad útil descargada TORRE ENFRIAMTO. V. CENTRIFUG. 77 m3/h T. AGUA 35-30° BH 26°	9.783,03
IC65800	u	Medida la cantidad útil descargada TORRE ENFRIAMTO. V. CENTRIFUG.100 m3/h T. AGUA 35-30° BH 26°	13.768,75
IC65900	u	Medida la cantidad útil descargada TORRE ENFRIAMTO. V. CENTRIFUG.150 m3/h T. AGUA 35-30° BH 26°	19.990,90
IC66000	u	Medida la cantidad útil descargada TRAMO REGISTRO CHIMENEA D. PARED AC. INOX. HASTA 200 mm DIÁM.	33,98
IC66100	u	Medida la cantidad útil descargada TRAMO REGISTRO CHIMENEA D. PARED AC. INOX. 250-300 mm DIÁM.	41,84
IC66200	u	Medida la cantidad útil descargada TRAMO REGISTRO CHIMENEA D. PARED AC. INOX. ALUM. 400 mm DIÁM.	63,63
IC66300	u	Medida la cantidad útil descargada TRAMO T. MUESTRA CHIMENEA D. PARED AC. INOX. ALUM. 400mm DIÁM.	224,01
IC66400	u	Medida la cantidad útil descargada TRAMO T. MUESTRA CHIMENEA D. PARED AC. INOX. HASTA 250mm DIÁM.	130,75

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IC66500	u	Medida la cantidad útil descargada TRAMO T. MUESTRA CHIMENEA D. PARED AC. INOX. HASTA 300mm DIÁM.	152,53
IC66600	u	Medida la cantidad útil descargada TRAMO T. MUESTRA CHIMENEA D. PARED AC. INOX. HASTA 350mm DIÁM.	203,95
IC66700	m	Medida la cantidad útil descargada TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 21,3x2,65 mm DIÁM. x ESP.	1,29
IC66800	m	Medida la longitud útil descargada TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 26,9x2,65 mm DIÁM. x ESP..	1,66
IC66900	m	Medida la longitud útil descargada TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 33,7x3,25 mm DIÁM. x ESP.	2,48
IC67000	m	Medida la longitud útil descargada TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 42,4x3,25 mm DIÁM. x ESP.	3,94
IC67100	m	Medida la longitud útil descargada TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 48,3x3,25 mm DIÁM. x ESP.	3,72
IC67200	m	Medida la longitud útil descargada TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 60,3x3,65 mm DIÁM. x ESP.	5,25
IC67300	m	Medida la longitud útil descargada TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 76,1x3,65 mm DIÁM. x ESP.	7,16
IC67400	m	Medida la longitud útil descargada TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 88,9x4,05 mm DIÁM. x ESP.	9,56
IC67500	m	Medida la longitud útil descargada TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 114,3x4,50 mm DIÁM. x ESP.	16,72
IC67600	m	Medida la longitud útil descargada TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 139,7x4,85 mm DIÁM. x ESP.	26,86
IC67700	m	Medida la longitud útil descargada TUBO ACERO GALV. SOLDADO UNE 19040 165,1x4,85 mm DIÁM. x ESP.	30,44
IC67800	m	Medida la longitud útil descargada TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 17,2x2,35 DIÁM. x ESP.	2,24
IC67900	m	MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 21,3x2,65 mm DIÁM. x ESP.	2,61
IC68000	m	MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 26,9x2,65 mm DIÁM. x ESP.	3,01
IC68100	m	Medida la longitud útil descargada TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 33,7x3,25 mm DIÁM. x ESP.	3,98
IC68200	m	Medida la longitud útil descargada TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 42,4x3,25 mm DIÁM. x ESP.	6,02
IC68300	m	Medida la longitud útil descargada TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 48,3x3,25 mm DIÁM. x ESP.	6,35
IC68400	m	Medida la longitud útil descargada TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 60,3x3,65 mm DIÁM. x ESP.	7,42
IC68500	m	Medida la longitud útil descargada TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 76,1x3,65 mm DIÁM. x ESP.	8,86
IC68600	m	Medida la longitud útil descargada TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 88,9x4,05 mm DIÁM. x ESP.	12,94
IC68700	m	Medida la longitud útil descargada TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 114,3x4,50 mm DIÁM. x ESP.	18,60
IC68800	m	Medida la longitud útil descargada TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 139,7x4,85 mm DIÁM. x ESP.	27,38
IC68900	m	Medida la longitud útil descargada TUBO ACERO NEGRO SIN SOLD. UNE 19040 165,1x4,85 mm DIÁM. x ESP.	34,33
IC69000	m	Medida la longitud útil descargada TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 17,2x2,35 mm DIÁM. x ESP.	1,40

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
		Medida la longitud útil descargada	
IC69100	m	TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 21,3x2,65 mm DIÁM. x ESP.	1,63
		Medida la longitud útil descargada	
IC69200	m	TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 26,9x2,65 mm DIÁM. x ESP.	1,93
		Medida la longitud útil descargada	
IC69300	m	TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 33,7x2,65 mm DIÁM. x ESP.	2,56
		Medida la longitud útil descargada	
IC69400	m	TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 42,4x3,25 mm DIÁM. x ESP.	3,94
		Medida la longitud útil descargada	
IC69500	m	TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 48,3x3,25 mm DIÁM. x ESP.	4,14
		Medida la longitud útil descargada	
IC69600	m	TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 60,3x3,65 mm DIÁM. x ESP.	6,10
		Medida la longitud útil descargada	
IC69700	m	TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 76,1x3,65 mm DIÁM. x ESP.	7,64
		Medida la longitud útil descargada	
IC69800	m	TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 88,9x4,05 mm DIÁM. x ESP.	12,21
		Medida la longitud útil descargada	
IC69900	m	TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 114,3x4,50 mm DIÁM. x ESP.	17,19
		Medida la longitud útil descargada	
IC69910	m	TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 5"	27,43
		Medida la longitud útil descargada	
IC69920	m	TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 6"	34,41
		Medida la longitud útil descargada	
IC69930	m	TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 8"	42,67
		Medida la longitud útil descargada	
IC69940	m	TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 10"	53,35
		Medida la longitud útil descargada	
IC69950	m	TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 12"	65,10
		Medida la longitud útil descargada	
IC70000	m	TUBO COBRE DESHIDR. SEMIDURO 19,05x0,81 mm DIÁM. x ESP. (3/4")	10,67
		Medida la longitud útil descargada	
IC70100	m	TUBO COBRE DESHIDR. SEMIDURO 22,22x0,81 mm DIÁM. x ESP. (7/8")	12,56
		Medida la longitud útil descargada	
IC70200	m	TUBO COBRE DESHIDR. SEMIDURO 25,40x0,89 mm DIÁM. x ESP. (1")	15,45
		Medida la longitud útil descargada	
IC70300	m	TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 9,52x0,8 mm (3/8")	4,52
		Medida la longitud útil descargada	
IC70400	m	TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 12,70x0,8 mm (1/2")	5,80
		Medida la longitud útil descargada	
IC70500	m	TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 15,87x0,8 mm (5/8")	6,85
		Medida la longitud útil descargada	
IC70600	m	TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 19,06x0,8 mm (3/4")	12,01
		Medida la longitud útil descargada	
IC70700	m	TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 22,23x1 mm (7/8")	15,97
		Medida la longitud útil descargada	
IC70800	m	TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 25,40x1,0 mm (1")	21,33
		Medida la longitud útil descargada	
IC70900	m	TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 28,57x1,0 mm (1 1/8")	24,72
		Medida la longitud útil descargada	
IC71000	m	TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 34,92x1,25 mm (1 3/8")	36,99
		Medida la longitud útil descargada	
IC71100	m	TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 41,27x1,25 mm (1 5/8")	48,01

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
		Medida la longitud útil descargada	
IC71200	m	TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 53,97x1,25 mm (2 1/8")	61,85
		Medida la longitud útil descargada	
IC71300	m	TUBO COBRE DESHIDRATADO Y RECOCIDO 66,67x1,65 mm (2 5/8")	89,25
		Medida la longitud útil descargada	
IC71400	u	VÁLVULA COMPUERTA 20 mm (3/4") DIÁM. 16 kg/cm2,120° ROSCAR	8,14
		Medida la cantidad útil descargada	
IC71500	u	VÁLVULA COMPUERTA 25 mm (1") DIÁM. 16 kg/cm2, 120° ROSCAR	11,07
		Medida la cantidad útil descargada	
IC71600	u	VÁLVULA COMPUERTA 32 mm (1 1/4") DIÁM. 16 kg/cm2, 120° ROSCAR	15,98
		Medida la cantidad útil descargada	
IC71700	u	VÁLVULA COMPUERTA 40 mm (1 1/2") DIÁM. 16 kg/cm2, 120° ROSCAR	22,89
		Medida la cantidad útil descargada	
IC71800	u	VÁLVULA COMPUERTA 50 mm (2") DIÁM. 16 kg/cm2, 120° ROSCAR	34,87
		Medida la cantidad útil descargada	
IC71900	u	VÁLVULA COMPUERTA 65 mm (2 1/2") DIÁM. 16 kg/cm2, 120° BRIDAS	173,64
		Medida la cantidad útil descargada	
IC72000	u	VÁLVULA COMPUERTA 80 mm (3") DIÁM. 16 kg/cm2, 120° BRIDAS	219,38
		Medida la cantidad útil descargada	
IC72100	u	VÁLVULA COMPUERTA 100mm(4") DIÁM. 16 kg/cm2, 120° BRIDAS	271,69
		Medida la cantidad útil descargada	
IC72200	u	VÁLVULA DE CORTE	7,08
		Medida la cantidad útil descargada	
IC72300	u	VÁLVULA DE DOS VÍAS, 15 mm (1/2") DIÁM. ROSCAR	39,49
		Medida la cantidad útil descargada	
IC72400	u	VÁLVULA DE DOS VÍAS, 20 mm (3/4") DIÁM. ROSCAR	39,49
		Medida la cantidad útil descargada	
IC72500	u	VÁLVULA DE DOS VÍAS, 25 mm (1") DIÁM. ROSCAR	46,55
		Medida la cantidad útil descargada	
IC72600	u	VÁLVULA DE TRES VÍAS 20 mm (3/4") DIÁM. ROSCAR	53,90
		Medida la cantidad útil descargada	
IC72700	u	VÁLVULA DE TRES VÍAS 25 mm (1") DIÁM. ROSCAR	54,97
		Medida la cantidad útil descargada	
IC72800	u	VÁLVULA DE TRES VÍAS 32 mm (1 1/4") DIÁM. ROSCAR	58,39
		Medida la cantidad útil descargada	
IC72900	u	VÁLVULA DE TRES VÍAS 40 mm (1 1/2") DIÁM. ROSCAR	67,53
		Medida la cantidad útil descargada	
IC73000	u	VÁLVULA DE TRES VÍAS 50 mm (2") DIÁM. ROSCAR	84,11
		Medida la cantidad útil descargada	
IC73100	u	VÁLVULA DE TRES VÍAS 65 mm (2 1/2") DIÁM. BRIDAS	193,07
		Medida la cantidad útil descargada	
IC73200	u	VÁLVULA DE TRES VÍAS 80 mm (3") DIÁM. BRIDAS	252,80
		Medida la cantidad útil descargada	
IC73300	u	VÁLVULA DE TRES VÍAS 100mm (4") DIÁM. BRIDAS	338,62
		Medida la cantidad útil descargada	
IC73400	u	VÁLVULA ESFERA 10 mm (3/8") DIÁM. 16 kg/cm2, 120° ROSCAR	4,19
		Medida la cantidad útil descargada	
IC73500	u	VÁLVULA ESFERA 15 mm (1/2") DIÁM. 16 kg/cm2, 120° ROSCAR	4,30
		Medida la cantidad útil descargada	
IC73600	u	VÁLVULA ESFERA 20 mm (3/4") DIÁM. 16 kg/cm2, 120° ROSCAR	6,36
		Medida la cantidad útil descargada	
IC73700	u	VÁLVULA ESFERA 25 mm (1") DIÁM. 16 kg/cm2, 120° ROSCAR	9,53

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
		Medida la cantidad útil descargada	
IC73800	u	VÁLVULA ESFERA 32 mm (1 1/4") DIÁM. 16 kg/cm2, 120° ROSCAR	14,22
		Medida la cantidad útil descargada	
IC73900	u	VÁLVULA ESFERA 40 mm (1 1/2") DIÁM. 16 kg/cm2, 120° ROSCAR	22,54
		Medida la cantidad útil descargada	
IC74000	u	VÁLVULA ESFERA 50 mm (2") DIÁM. 16 kg/cm2, 120° ROSCAR	33,30
		Medida la cantidad útil descargada	
IC74100	u	VÁLVULA ESFERA 65 mm (2 1/2") DIÁM. 16 kg/cm2, 120° ROSCAR	58,06
		Medida la cantidad útil descargada	
IC74200	u	VÁLVULA MOTRÍZ DE TRES VÍAS	81,46
		Medida la cantidad útil descargada	
IC74300	u	VÁLVULA PRESOSTÁTICA, AGUA, 5-18 BARS, 20 mm (3/4")	170,93
		Medida la cantidad útil descargada	
IC74400	u	VÁLVULA PRESOSTÁTICA, AGUA, 5-18 BARS, 25 mm (1")	265,17
		Medida la cantidad útil descargada	
IC74500	u	VÁLVULA PRESOSTÁTICA, AGUA, 5-18 BARS, 32 mm (1 1/4")	293,25
		Medida la cantidad útil descargada	
IC74600	u	VÁLVULA PRESOSTÁTICA, AGUA, 5-18 BARS, 40 mm (1 1/2")	407,25
		Medida la cantidad útil descargada	
IC74700	u	VÁLVULA PRESOSTÁTICA, AGUA, 11-18 BARS, 50 mm (2")	622,98
		Medida la cantidad útil descargada	
IC74800	u	VÁLVULA PRESOSTÁTICA, AGUA, 11-18 BARS, 65 mm (2 1/2")	887,46
		Medida la cantidad útil descargada	
IC74900	u	VÁLVULA RETENCIÓN 15 mm (1/2") DIÁM. 16 kg/cm2, 120 G	4,37
		Medida la cantidad útil descargada	
IC75000	u	VÁLVULA RETENCIÓN 20 mm (3/4") DIÁM. 16 kg/cm2, 120 G	5,21
		Medida la cantidad útil descargada	
IC75100	u	VÁLVULA RETENCIÓN 25 mm (1") DIÁM. 16 kg/cm2, 120 G	7,53
		Medida la cantidad útil descargada	
IC75200	u	VÁLVULA RETENCIÓN 32 mm (1 1/4") DIÁM. 16 kg/cm2, 120 G	9,85
		Medida la cantidad útil descargada	
IC75300	u	VÁLVULA RETENCIÓN 40 mm (1 1/2") DIÁM. 16 kg/cm2, 120 G	13,25
		Medida la cantidad útil descargada	
IC75400	u	VÁLVULA RETENCIÓN 50 mm (2") DIÁM. 16 kg/cm2, 120 G	21,20
		Medida la cantidad útil descargada	
IC75500	u	VÁLVULA RETENCIÓN 65 mm (2 1/2") DIÁM. 16 kg/cm2, 120 G	41,30
		Medida la cantidad útil descargada	
IC75600	u	VÁLVULA RETENCIÓN 80 mm (3") DIÁM. 16 kg/cm2, 120 G	56,00
		Medida la cantidad útil descargada	
IC75700	u	VÁLVULA RETENCIÓN 100 mm (4") DIÁM. 16 kg/cm2, 120 G	89,43
		Medida la cantidad útil descargada	
IC75800	u	VÁLVULA SEGURIDAD 15 mm (1/2") DIÁM. TARADO FIJO, 3 BARS	8,67
		Medida la cantidad útil descargada	
IC75900	u	VÁLVULA SEGURIDAD 20 mm (3/4") DIÁM. TARADO FIJO, 3 BARS	13,53
		Medida la cantidad útil descargada	
IC76000	u	VÁLVULA SEGURIDAD 25 mm (1") DIÁM. TARADO FIJO, 3 BARS	24,88
		Medida la cantidad útil descargada	
IC76100	u	VÁLVULA SEGURIDAD 32 mm (1 1/4") DIÁM. TARADO FIJO, 3 BARS	45,98
		Medida la cantidad útil descargada	
IC76200	u	VASO DE EXPANSIÓN ABIERTO DE ACERO DE 300 l	406,60
		Medida la cantidad útil descargada	
IC76300	u	VASO EXPANSIÓN CERRADO 18 l CHAPA ACERO ELECTROSOLDADA	51,43

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IC76400	u	Medida la cantidad útil descargada VASO EXPANSIÓN CERRADO 25 I CHAPA ACERO ELECTROSOLDADA	60,00
IC76500	u	Medida la cantidad útil descargada VASO EXPANSIÓN CERRADO 35 I CHAPA ACERO ELECTROSOLDADA	77,13
IC76600	u	Medida la cantidad útil descargada VASO EXPANSIÓN CERRADO 50 I CHAPA ACERO ELECTROSOLDADA	94,28
IC76700	u	Medida la cantidad útil descargada VASO EXPANSIÓN CERRADO 80 I CHAPA ACERO ELECTROSOLDADA	154,27
IC76800	u	Medida la cantidad útil descargada VASO EXPANSIÓN CERRADO 140 I CHAPA ACERO ELECTROSOLDADA	317,12
IC76900	u	Medida la cantidad útil descargada VASO EXPANSIÓN CERRADO 200 I CHAPA ACERO ELECTROSOLDADA	402,84
IC77000	u	Medida la cantidad útil descargada VASO EXPANSIÓN CERRADO 280 I CHAPA ACERO ELECTROSOLDADA	719,97
IC77100	u	Medida la cantidad útil descargada VASO EXPANSIÓN CERRADO 425 I CHAPA ACERO ELECTROSOLDADA	968,51
IC77200	u	Medida la cantidad útil descargada VENTILOCONVECTOR, APARTAM., 6000 frg/h BAT. INST. 2 TUBOS	1.148,00
IC77300	u	Medida la cantidad útil descargada VENTILOCONVECTOR, APARTAM., 9000 frg/h BAT. INST. 2 TUBOS	1.215,40
IC77400	u	Medida la cantidad útil descargada VENTILOCONVECTOR, APARTAM., 12000 frg/h BAT. INST. 2 TUBOS	1.377,42
IC77500	u	Medida la cantidad útil descargada VENTILOCONVECTOR, APARTAM., 15000 frg/h BAT. INST. 2 TUBOS	1.879,81
IC77600	u	Medida la cantidad útil descargada VENTILOCONVECTOR, APARTAM., 18000 frg/h BAT. INST. 2 TUBOS	2.220,10
IC77700	u	Medida la cantidad útil descargada VENTILOCONVECTOR, APARTAM., 6000 frg/h BAT. INST. 4 TUBOS	1.367,77
IC77800	u	Medida la cantidad útil descargada VENTILOCONVECTOR, APARTAM., 9000 frg/h BAT. INST. 4 TUBOS	1.605,54
IC77900	u	Medida la cantidad útil descargada VENTILOCONVECTOR, APARTAM., 12000 frg/h BAT. INST. 4 TUBOS	1.872,05
IC78000	u	Medida la cantidad útil descargada VENTILOCONVECTOR, APARTAM., 15000 frg/h BAT. INST. 4 TUBOS	2.104,50
IC78100	u	Medida la cantidad útil descargada VENTILOCONVECTOR, APARTAM., 18000 frg/h BAT. INST. 4 TUBOS	2.588,97
IC78200	u	Medida la cantidad útil descargada VENTILOCONVENTOR, CONSOLA, 1900 frg/h BAT. INST. A 2 TUBOS	631,16
IC78300	u	Medida la cantidad útil descargada VENTILOCONVECTOR, CONSOLA, 2800 frg/h BAT. INST. A 2 TUBOS	664,41
IC78400	u	Medida la cantidad útil descargada VENTILOCONVECTOR, CONSOLA, 3500 frg/h BAT. INST. A 2 TUBOS	761,64
IC78500	u	Medida la cantidad útil descargada VENTILOCONVECTOR, CONSOLA, 4500 frg/h BAT. INST. A 2 TUBOS	880,34
IC78600	u	Medida la cantidad útil descargada VENTILOCONVECTOR, CONSOLA, 6000 frg/h BAT. INST. A 2 TUBOS	1.215,42
IC78700	u	Medida la cantidad útil descargada VENTILOCONVECTOR, CONSOLA, 1900 frg/h BAT. INST. A 4 TUBOS	875,18
IC78800	u	Medida la cantidad útil descargada VENTILOCONVECTOR, CONSOLA, 2800 frg/h BAT. INST. A 4 TUBOS	893,75
IC78900	u	Medida la cantidad útil descargada VENTILOCONVECTOR, CONSOLA, 3500 frg/h BAT. INST. A 4 TUBOS	920,46

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IC79000	u	Medida la cantidad útil descargada VENTILOCONVECTOR, CONSOLA, 4500 frg/h BAT. INST. A 4 TUBOS	1.094,92
IC79100	u	Medida la cantidad útil descargada VENTILOCONVECTOR, CONSOLA, 6000 frg/h BAT. INST. A 4 TUBOS	1.286,20
IC79200	u	Medida la cantidad útil descargada VENTILOCONVECTOR, TECHO, 1900 frg/h , BAT. INST. A 2 TUBOS	494,69
IC79300	u	Medida la cantidad útil descargada VENTILOCONVECTOR, TECHO, 2800 frg/h BAT. INST. A 2 TUBOS	518,58
IC79400	u	Medida la cantidad útil descargada VENTILOCONVECTOR, TECHO, 3500 frg/h BAT. INST. A 2 TUBOS	567,16
IC79500	u	Medida la cantidad útil descargada VENTILOCONVECTOR, TECHO, 4500 frg/h BAT. INST. A 2 TUBOS	935,59
IC79600	u	Medida la cantidad útil descargada VENTILOCONVECTOR. TECHO, 6000 frg/h BAT. INST. A 2 TUBOS	1.148,00
IC79700	u	Medida la cantidad útil descargada VENTILOCONVECTOR, TECHO, 1900 frg/h BAT. INST. A 4 TUBOS	935,42
IC79800	u	Medida la cantidad útil descargada VENTILOCONVECTOR, TECHO, 2800 frg/h BAT. INST. A 4 TUBOS	1.008,18
IC79900	u	Medida la cantidad útil descargada VENTILOCONVECTOR, TECHO, 3500 frg/h BAT. INST. A 4 TUBOS	1.071,43
IC80000	u	Medida la cantidad útil descargada VENTILOCONVECTOR, TECHO, 4500 frg/h BAT. INST. A 4 TUBOS	1.258,88
IC80100	u	Medida la cantidad útil descargada VENTILOCONVECTOR, TECHO, 6000 frg/h BAT. INST. A 4 TUBOS	1.519,69
IC80200	u	Medida la cantidad útil descargada VISERA PROTEC. 350x350 mm E. VENTILACION-EXTRACCIÓN CABINA	32,34
IC80300	u	Medida la cantidad útil descargada VISERA PROTEC. 400x450 mm E. VENTILACION-EXTRACCIÓN CABINA	34,20
IC80400	u	Medida la cantidad útil descargada VISERA PROTEC. 500x500 mm E. VENTILACION-EXTRACCIÓN CABINA	36,03
IC80500	u	Medida la cantidad útil descargada VISERA PROTEC. 500x600 mm E. VENTILACION-EXTRACCIÓN CABINA	42,04
IC80600	u	Medida la cantidad útil descargada VISERA PROTEC. 700x700 mm E. VENTILACION-EXTRACCIÓN CABINA	47,13
IC80700	u	Medida la cantidad útil descargada VISERA PROTEC. 800x800 mm E. VENTILACION-EXTRACCIÓN CABINA	58,23
IC80800	u	Medida la cantidad útil descargada CONDUCTO DE EVACUACIÓN SPIROFLEX	7,38
IC80900	u	Medida la cantidad útil descargada UNIDAD EXTERIOR AIRE-AIRE BOMBA CALOR VRF 14KW/16KW	11.862,21
IC80910	u	MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA UNIDAD EXTERIOR AIRE-AIRE BOMBA CALOR VRF 22KW/25KW	16.395,54
IC80920	u	MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA UNIDAD EXTERIOR AIRE-AIRE BOMBA CALOR VRF 28KW/31KW	17.679,98
IC80930	u	MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA UNIDAD EXTERIOR AIRE-AIRE BOMBA CALOR VRF 33,5KW/37,5KW	22.364,42
IC80940	u	MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA UNIDAD EXTERIOR AIRE-AIRE BOMBA CALOR VRF 40KW/45KW	25.462,20
IC81000	u	Medida la cantidad útil descargada UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTO VRF 4,5KW/5,0KW	2.312,00
IC81010	u	Medida la cantidad útil descargada UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTO VRF 5,6KW/6,3KW	2.387,55

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
		MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA	
IC81020	u	UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTO VRF 7,1KW/8,0KW	2.448,00
		MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA	
IC81030	u	UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTO VRF 9,0KW/10,0KW	2.795,55
		MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA	
IC81040	u	UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTO VRF 11,2KW/12,5KW	3.082,66
		MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA	
IC81100	u	CONTROL REMOTO INDIVIDUAL UNIDAD INT. VRF CON CABLE	75,56
		MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA	
IC81110	u	CONTROL CENTRALIZADO PROG. VRF 16 UD. INT/1 UD. EXT.	1.698,20
		MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA	
IC81120	u	CONTROL CENTRALIZADO PROG. VRF 64 UD. INT/10 UD. EXT.	2.550,00
		MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA	
IC81200	u	DERIVACIÓN LÍNEA FRIGORÍFICA COBRE PARA SISTEMA VRV	157,41
		MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA	
IE		Eléctricas	
IE00100	u	ARMARIO METÁL. PARA MANDOS Y DISTR. 9 ELEM. EMPOTRAR	20,28
		Medida la cantidad útil descargada	
IE00200	u	ARMARIO METÁL. PARA MANDOS Y DISTR. 15 ELEM. EMPOTRAR	28,31
		Medida la cantidad útil descargada	
IE00300	u	ARMARIO METÁL. PARA MANDOS Y DISTR. 30 ELEM. EMPOTRAR	42,80
		Medida la cantidad útil descargada	
IE00400	u	ARMARIO METÁL. PARA MANDOS Y DISTR. 9 ELEM. SUPERFICIE	22,45
		Medida la cantidad útil descargada	
IE00500	u	ARMARIO METÁL. PARA MANDOS Y DISTR. 15 ELEM. SUPERFICIE	29,30
		Medida la cantidad útil descargada	
IE00600	u	ARMARIO METÁL. PARA MANDOS Y DISTR. 30 ELEM. SUPERFICIE	43,55
		Medida la cantidad útil descargada	
IE00700	u	ARMARIO PLAST. PARA MANDOS Y DISTR. 9 ELEM. EMPOTRAR	13,35
		Medida la cantidad útil descargada	
IE00800	u	ARMARIO PLAST. PARA MANDOS Y DISTR. 15 ELEM. EMPOTRAR	18,29
		Medida la cantidad útil descargada	
IE00900	u	ARMARIO PLAST. PARA MANDOS Y DISTR. 30 ELEM. EMPOTRAR	32,12
		Medida la cantidad útil descargada	
IE01000	u	ARMARIO PLAST. PARA MANDOS Y DISTR. 9 ELEM. SUPERFICIE	15,09
		Medida la cantidad útil descargada	
IE01100	u	ARMARIO PLAST. PARA MANDOS Y DISTR. 15 ELEM. SUPERFICIE	21,75
		Medida la cantidad útil descargada	
IE01800	m	CABLE COBREAPANTALLADO 2x1,5 mm ² LIYCY	2,21
		Medida la longitud útil descargada	
IE01810	u	KIT 4 MÓD. 4 BASES TOMA ELEC. Y 2 PLACAS VOZ DATOS	49,98
		Medida la cantidad útil descargada	
IE02130	m	CABLE COBRE 3x4 mm ² H07V-K	2,51
		Medida la longitud útil descargada	
IE02250	m	CABLE COBRE 5X6mm ² SZ1-K(AS+)	5,62
		Medida la longitud útil descargada	
IE02440	m	CABLE COBRE 4x10 mm ² H07V-K(AS)	7,57
		Medida la longitud útil descargada	
IE03610	m	CABLE COBRE 1X120mm ² SZ1-K(AS+)	35,02
		Medida la longitud útil descargada	
IE12005	m	TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO LH DIÁM. 16 mm	0,43

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IE12105	m	Medida la longitud útil descargada TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO LH DIÁM. 23 mm	0,55
IE12205	m	Medida la longitud útil descargada TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO LH DIAN. 29 mm	0,78
IE12305	m	Medida la longitud útil descargada TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO LH DIÁM. 36 mm	1,07
IE13475	u	Medida la longitud útil descargada ACOMETIDA ELECTRICA MT PARA CT S/NORMA	1.970,50
IE13900	m	Medida la unidad ejecutada BANDEJA DE REJILLA 200X100 mm	11,85
IE13910	m	Medida la longitud útil descargada BANDEJA DE REJILLA 400X100 mm	18,27
IE13915	m	Medida la longitud útil descargada BANDEJA METALICA PERFORADA 200X85 mm	11,25
IE13920	m	Medida la longitud útil descargada BANDEJA METALICA PERFORADA 400X85 mm	22,28
IE13930	u	Medida la longitud útil descargada INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR (II). INT. N. 25 A SENS. 0,03A	160,24
IE13935	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR (II). INT. N. 40 A SENS. 0,5A	372,15
IE13940	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR (II). INT. N. 63A SENS. 0,5A	498,76
IE14000	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (II) DE 10A. TC. 6KA	50,76
IE14005	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (II) DE 16A. TC. 6KA	51,77
IE14010	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (II) DE 25A. TC. 6KA	54,26
IE14015	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (II) DE 32A. TC. 6KA	57,50
IE13905	m	Medida la cantidad útil descargada BANDEJA DE REJILLA 300X100 mm	14,98
IE14020	u	Medida la longitud útil descargada INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (II) DE 40A. TC. 6KA	73,03
IE14045	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 16A. TC. 6KA	111,51
IE14070	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 40A. TC. 6KA	144,52
IE14105	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (II) DE 16A. TC. 10KA	58,21
IE14110	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (II) DE 25A. TC. 10KA	61,13
IE14155	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 25A. TC. 10KA	120,11
IE14200	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 40A. TC. 25KA	265,74
IE14270	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 40A. TC.35KA	334,96
IE14275	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR AUT. MAGNETOTÉRMICO (IV) DE 63A. TC.35KA	357,89
IE14300	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR AUT. CAJA MOLDEADA (III) DE 100A. T.C. 25KA	332,96

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IE14350	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR AUT. CAJA MOLDEADA (III) DE 250A. T.C. 50KA	1.273,56
IE14440	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR AUT. CAJA MOLDEADA (IV) DE 1000A. T.C. 25KA	8.314,71
IE14450	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR AUT. CAJA MOLDEADA (IV) DE 160A. T.C. 35KA	1.103,21
IE14465	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR AUT. CAJA MOLDEADA (IV) DE 250A. T.C. 35KA	1.351,55
IE14500	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR AUT. CAJA MOLDEADA (IV) DE 100A. T.C. 50KA	675,22
IE14501	u	Medida la cantidad útil descargada RELE DIFERENCIAL 500mA CON TOROIDAL	510,83
IE14515	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR AUT. CAJA MOLDEADA (IV) DE 250A. T.C. 50KA	1.273,56
IE14605	u	Medida la cantidad útil descargada CONTACTOR II 16A 230V	38,17
IE14615	u	Medida la cantidad útil descargada CONTACTOR II 25A 230V	51,17
IE14620	u	Medida la cantidad útil descargada CONTACTOR II 32A 230V	55,89
IE14625	u	Medida la cantidad útil descargada CONTACTOR II 40A 230V	60,62
IE14655	u	Medida la cantidad útil descargada CONTACTOR IV 16A 230V	95,46
IE14660	u	Medida la cantidad útil descargada CONTACTOR IV 20A 230V	127,29
IE14700	u	Medida la cantidad útil descargada CENTRAL DIFERENCIAL ELECTRÓNICA REGULABLE	347,38
IE14720	u	Medida la cantidad útil descargada TRANSFORMADOR TOROIDAL	207,15
IE14800	u	Medida la cantidad útil descargada LIMITADOR SOBRE TENSIÓN TIPO I+II 20A, 25kA, TIPO II	818,21
IE14825	u	Medida la cantidad útil descargada LIMITADOR SOBRE TENSIÓN 20A, 25kA, TIPO II+III	236,73
IE14900	u	Medida la cantidad útil descargada LIMITADOR SOBRE TENSIÓN TETRAPOLAR (IV) 20A, 35kA, TIPO II	313,52
IE14950	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR DE CORTE EN CARGA (IV) 100A	103,82
IE14960	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR DE CORTE EN CARGA (IV) 250A	250,97
IE15000	u	Medida la cantidad útil descargada PULSADOR TEMPORIZADO 2 ELEMENTOS	62,52
IE15005	u	Medida la cantidad útil descargada DETECTOR ELEMENTOS DE PRESENCIA	57,71
IE16000	u	Medida la cantidad útil descargada ARMARIO METAL. PARA MANDOS Y DISTR. HASTA 4.250 ELEM. EMP.	21.186,80
IE16050	u	Medida la cantidad útil descargada ARMARIO METAL. PARA MANDOS Y DISTR. HASTA 48 ELEM. EMP.	472,13
IE16075	u	Medida la cantidad útil descargada ARMARIO METAL. PARA MANDOS Y DISTR. HASTA 336 ELEM. EMP.	2.587,55
IE16100	u	Medida la cantidad útil descargada ARMARIO METAL. PARA MANDOS Y DISTR. HASTA 576 ELEM. EMP.	4.107,65

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
		Medida la cantidad útil descargada	
IE01200	u	ARMARIO PLAST. PARA MANDOS Y DISTR. 30 ELEM. SUPERFICIE	34,31
		Medida la cantidad útil descargada	
IE01300	u	BASE ENCHUFE II+T 10/16 A C/PLACA	4,74
		Medida la cantidad útil descargada	
IE01400	u	BASE ENCHUFE II+T 16 A C/PLACA T.T. LATERAL	3,50
		Medida la cantidad útil descargada	
IE01500	u	BASE ENCHUFE II+T 16 A SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	9,31
		Medida la cantidad útil descargada	
IE01600	u	BASE ENCHUFE II+T 20 A C/PLACA T.T. LATERAL	4,74
		Medida la cantidad útil descargada	
IE01700	u	BASE ENCHUFE II+T 25 A C/PLACA	12,30
		Medida la cantidad útil descargada	
IE01900	m	CABLE COBRE 1x1,5 mm² H07V-K	0,59
		Medida la longitud útil descargada	
IE02000	m	CABLE COBRE 1x2,5 mm² H07V-K	0,94
		Medida la longitud útil descargada	
IE02100	m	CABLE COBRE 1x4 mm² H07V-K	1,44
		Medida la longitud útil descargada	
IE02200	m	CABLE COBRE 1x6 mm² H07V-K	2,16
		Medida la longitud útil descargada	
IE02400	m	CABLE COBRE 1x10 mm² H07V-K(AS)	4,14
		Medida la longitud útil descargada	
IE02500	m	CABLE COBRE 1x10 mm² RZ1-K(AS)	4,04
		Medida la longitud útil descargada	
IE02600	m	CABLE COBRE 1x16 mm² H07V-K(AS)	6,20
		Medida la longitud útil descargada	
IE02700	m	CABLE COBRE 1x16 mm² RZ1-K(AS)	5,89
		Medida la longitud útil descargada	
IE02800	m	CABLE COBRE 1x25 mm² H07V-K(AS)	10,17
		Medida la longitud útil descargada	
IE02900	m	CABLE COBRE 1x25 mm² RZ1-K(AS)	8,88
		Medida la longitud útil descargada	
IE03000	m	CABLE COBRE 1x35 mm² H07V-K(AS)	13,60
		Medida la longitud útil descargada	
IE03100	m	CABLE COBRE 1x35 mm² RZ1-K(AS)	12,33
		Medida la longitud útil descargada	
IE03200	m	CABLE COBRE 1x50 mm² H07V-K(AS)	19,43
		Medida la longitud útil descargada	
IE03250	m	CABLE COBRE 1x50 mm² RZ1-K(AS)	17,73
		Medida la longitud útil descargada	
IE03400	m	CABLE COBRE 1x70 mm² RZ1-K(AS)	24,95
		Medida la longitud útil descargada	
IE03500	m	CABLE COBRE 1x95 mm² RZ1-K(AS)	32,01
		Medida la longitud útil descargada	
IE03600	m	CABLE COBRE 1x120 mm² RZ1-K(AS)	39,82
		Medida la longitud útil descargada	
IE03700	m	CABLE COBRE 1x150 mm² RZ1-K(AS)	49,69
		Medida la longitud útil descargada	
IE03733	m	CABLE COBRE 1X185 MM² RZ1-K(AS)	59,62
		MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA	
IE03767	m	CABLE COBRE 1X240 MM² RZ1-K(AS)	78,44

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
		MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA	
IE03800	kg	CABLE DE COBRE DESNUDO	6,52
		Medido el peso real útil descargado	
IE03900	u	CAJA DE CUADRO PROTEC. PARA 1DIF. Y 4 MAGNT.	5,43
		Medida la cantidad útil descargada	
IE04000	u	CAJA DE CUADRO PROTEC. PARA 1DIF. Y 4 MAGNT. E ICP	8,73
		Medida la cantidad útil descargada	
IE04100	u	CAJA DE CUADRO PROTEC. PARA 1DIF. Y 6 MAGNT.	6,51
		Medida la cantidad útil descargada	
IE04200	u	CAJA DE CUADRO PROTEC. PARA 1DIF. Y 6 MAGNT. E ICP	9,55
		Medida la cantidad útil descargada	
IE04300	u	CAJA DE CUADRO PROTEC. PARA 1DIF. Y 8 MAGNT.	6,73
		Medida la cantidad útil descargada	
IE04400	u	CAJA DE CUADRO PROTEC. PARA 1DIF. Y 8 MAGNT. E ICP	9,77
		Medida la cantidad útil descargada	
IE04500	u	CAJA GENERAL PROTECCIÓN 80 A INTEN. NOM. C/BASES FUSIBLES	64,90
		Medida la cantidad útil descargada	
IE04600	u	CAJA GENERAL PROTECCIÓN 100 A INTEN. NOM. C/BASES FUSIBLES	90,19
		Medida la cantidad útil descargada	
IE04700	u	CAJA GENERAL PROTECCIÓN 160 A INTEN. NOM. C/BASES FUSIBLES	203,00
		Medida la cantidad útil descargada	
IE04800	u	CAJA GENERAL PROTECCIÓN 250 A INTEN. NOM. C/BASES FUSIBLES	241,99
		Medida la cantidad útil descargada	
IE04900	u	CAJA GENERAL PROTECCIÓN 400 A INTEN. NOM. C/BASES FUSIBLES	332,22
		Medida la cantidad útil descargada	
IE04950	u	CAJA PROTECCIÓN Y MEDIDA NIVEL MED. 1 CONTADOR	115,40
		Medida la cantidad útil descargada	
IE05000	u	CAJA PROTECCIÓN 25 A MINIMO/GRADO ELECTRIFICACION	31,01
		Medida la cantidad útil descargada	
IE05100	u	CAJA REGISTRO O DERIVACION	1,49
		Medida la cantidad útil descargada	
IE05200	u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,36
		Medida la cantidad útil descargada	
IE05290	u	CARTUCHO FUSIBLE 10 A INTENSIDAD	0,35
		Medida la cantidad útil descargada	
IE05293	u	CARTUCHO FUSIBLE 25 A INTENSIDAD	0,46
		Medida la cantidad útil descargada	
IE05300	u	CARTUCHO FUSIBLE 80 A INTENSIDAD	5,46
		Medida la cantidad útil descargada	
IE05400	u	CARTUCHO FUSIBLE 100 A INTENSIDAD	5,55
		Medida la cantidad útil descargada	
IE05500	u	CARTUCHO FUSIBLE 125 A INTENSIDAD	6,33
		Medida la cantidad útil descargada	
IE05600	u	CARTUCHO FUSIBLE 160 A INTENSIDAD	7,11
		Medida la cantidad útil descargada	
IE05700	u	CARTUCHO FUSIBLE 200 A INTENSIDAD	10,06
		Medida la cantidad útil descargada	
IE05800	u	CARTUCHO FUSIBLE 250 A INTENSIDAD AC-1	14,62
		Medida la cantidad útil descargada	
IE05900	u	FUSIBLE CARTUCHO 50 AMP. S/CARTUCHO	3,12
		Medida la cantidad útil descargada	
IE06000	u	COFRE POLIESTER DE MANDOS Y DISTR. 20x20 cm COMPL.	45,65

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IE06100	u	Medida la cantidad útil descargada COFRE POLIESTER DE MANDOS Y DISTR. 20x30 cm COMPL.	48,63
IE06200	u	Medida la cantidad útil descargada COFRE POLIESTER DE MANDOS Y DISTR. 30x30 cm COMPL.	57,08
IE06300	u	Medida la cantidad útil descargada COFRE POLIESTER DE MANDOS Y DISTR. 30x40 cm COMPL.	71,70
IE06400	u	Medida la cantidad útil descargada COFRE POLIESTER DE MANDOS Y DISTR. 30x60 cm COMPL.	115,55
IE06500	u	Medida la cantidad útil descargada COFRE POLIESTER DE MANDOS Y DISTR. 40x40 cm COMPL.	109,56
IE06600	u	Medida la cantidad útil descargada COFRE POLIESTER DE MANDOS Y DISTR. 40x60 cm COMPL.	99,16
IE06700	u	Medida la cantidad útil descargada CONMUTADOR ROTATIVO (TELERRUPTOR)	24,73
IE06800	u	Medida la cantidad útil descargada CONTADOR D.T. TRIFASICO 380/220-2,5/7,5 VERIFIC. PRIMIT.	404,13
IE06900	u	Medida la cantidad útil descargada CONTADOR MONOFASICO 10-15 A	101,94
IE07000	u	Medida la cantidad útil descargada CONTADOR TRIFASICO 10-15 A	297,56
IE07100	u	Medida la cantidad útil descargada DESCONECTADOR FUSIBLES 4 POLOS Y 100 A	117,93
IE07200	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR AUTOMATICO OMNIPOLAR IV 100 A	360,09
IE07300	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR AUTOMATICO OMNIPOLAR IV 125 A	416,60
IE07400	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR AUTOMATICO OMNIPOLAR IV160 A	532,94
IE07500	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR CONMT. DE SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	10,62
IE07600	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR CONMUTADO NORMAL	1,26
IE07700	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR CONTROL POTENCIA, I+N, DE 10-35 A	44,32
IE07800	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR CONTROL POTENCIA, I+N, DE 40-50 A	67,58
IE08200	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR CONTROL POTENCIA, IV, DE 5-35 A	106,36
IE08250	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR CONTROL POTENCIA, IV, DE 40-50 A	187,25
IE08300	u	MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA INTERRUPTOR CRUZAMIENTO	4,45
IE08400	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR CRUZAMIENTO SUPERF. C/PLACA	5,25
IE08500	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 25 A/30 Ma TIPO AC	62,04
IE08600	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/30 mA TIPO AC	62,04
IE08700	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 63 A/30 mA TIPO AC	365,63
IE08800	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/300 mA TIPO AC	144,04

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IE08900	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 63 A/300 mA TIPO AC	257,05
IE09000	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25 A/30 mA TIPO AC	269,24
IE09100	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 40 A/30 mA TIPO AC	278,10
IE09200	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 63 A/30 mA TIPO AC	607,17
IE09250	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 63 A/30 MA TIPO AC	682,51
IE09400	u	MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 25 A/300 mA TIPO AC	229,35
IE09500	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 40 A/300 mA TIPO AC	237,11
IE09600	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 63 A/300 mA TIPO AC	311,34
IE09650	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 63 A/300 MA TIPO AC	505,24
IE09900	u	MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA INTERRUPTOR HORARIO AUTOMÁTICO	83,88
IE10000	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO I+N, DE 6-25 A	18,84
IE10100	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO I+N, DE 32-50 A	56,50
IE10200	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO I+N, 63 A	135,18
IE10300	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A	60,94
IE10400	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 32-50 A	74,24
IE10500	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO III, DE 10-32 A	96,40
IE10600	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO III, DE 40-50 A	111,90
IE10700	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO III, 63 A	185,04
IE10800	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO IV, DE 10-32 A	126,31
IE10900	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR SENC. CORTE. BIP. SUP. CAJA ESTANCA C/TAPA	10,62
IE11000	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR SENCILLO	2,00
IE11100	u	Medida la cantidad útil descargada LIMITADOR CORRIENTE BIPOLAR 5 A	17,07
IE11200	u	Medida la cantidad útil descargada MODULO HOMOLOGADO PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR	57,97
IE11300	u	Medida la cantidad útil descargada PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.	22,55
IE11400	u	Medida la cantidad útil descargada PLACA DE COBRE PARA TOMA TIERRA	34,60
IE11500	u	Medida la cantidad útil descargada PULSADOR	1,70

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IE11600	u	Medida la cantidad útil descargada PUNTO DE PUESTA A TIERRA	13,14
IE11700	u	Medida la cantidad útil descargada SECCIONADOR DE NEUTRO SIN CAJA	5,99
IE11800	u	Medida la cantidad útil descargada TABLERO AISLANTE	8,41
IE11900	m	Medida la cantidad útil descargada TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm	0,18
IE12000	m	Medida la longitud útil descargada TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm	0,24
IE12100	m	Medida la longitud útil descargada TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm	0,35
IE12200	m	Medida la longitud útil descargada TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAN. 29 mm	0,50
IE12300	m	Medida la longitud útil descargada TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 36 mm	0,65
IE12400	m	Medida la longitud útil descargada TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 48 mm	1,07
IE12500	m	Medida la longitud útil descargada TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 13 mm	0,91
IE12600	m	Medida la longitud útil descargada TUBO PVC RIGIDO DIAN. 16 mm	1,19
IE12700	m	Medida la longitud útil descargada TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 21 mm	1,59
IE12800	m	Medida la longitud útil descargada TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 29 mm	2,38
IE12900	m	Medida la longitud útil descargada TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 36 mm	3,51
IE13000	m	Medida la longitud útil descargada TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 48 mm	4,65
IE13100	m	Medida la longitud útil descargada TUBO ACERO DIÁM. 48 mm	11,05
IE13200	u	Medida la longitud útil descargada ZUMBADOR ANTIPARASITARIO	8,60
IE13300	u	Medida la cantidad útil descargada PICA PUESTA TIERRA 1,50 m GRA. Y PLAC. 50x50 cm	56,14
IE13400	u	Medida la cantidad útil descargada ACOMETIDA ELECTRICA UNA VIVIENDA S/NORMA	321,79
IE13450	u	Medida la cantidad útil descargada ACOMETIDA ELECTRICA UN BLOQUE S/NORMA	1.608,99
IE13500	u	Medida la cantidad útil descargada CEBADOR	1,08
IE13600	u	Medida la cantidad útil descargada REACTANCIA 20 W	5,61
IE13700	u	Medida la cantidad útil descargada REACTANCIA 40 W	5,61
IE13800	u	Medida la cantidad útil descargada PROTECTOR SOBRETENSIÓN TRANSITORIA (1P+N)	178,38
IE13810	u	MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA PROTECTOR SOBRETENSIÓN TRANSITORIA (3P+N)	293,62
IE13820	u	MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA PROTECTOR SOBRETENSIÓN PERMANENTE (1P+N)	107,48

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IE13830	u	MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA PROTECTOR SOBRETENSIÓN PERMANENTE (3P+N)	204,98
		MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA	
IF		Fontanería	
IF00100	u	ANTIARIETE DIÁM. 1	8,05
		Medida la cantidad útil descargada	
IF00200	u	ARMARIO METÁLICO CONTADOR 0,60x0,50 m	63,85
		Medida la cantidad útil descargada	
IF00300	u	ARMARIO METÁLICO CONTADOR 0,90x0,50 m	71,58
		Medida la cantidad útil descargada	
IF00400	u	ARMARIO METÁLICO CONTADOR 1,30x0,60 m	97,94
		Medida la cantidad útil descargada	
IF00500	u	ASIENTO INODORO INFANTIL PLÁSTICO ABS	18,56
		Medida la cantidad útil descargada	
IF00600	u	ASIENTO Y TAPA PVC	9,18
		Medida la cantidad útil descargada	
IF00700	u	ASIENTO Y TAPA DE CELULIT C. FUERTE CAL. ESPECIAL	33,44
		Medida la cantidad útil descargada	
IF00800	u	ASIENTO Y TAPA DE CELULIT C. FUERTE DE 1ª CALIDAD	26,75
		Medida la cantidad útil descargada	
IF00900	u	ASIENTO Y TAPA DE CELULIT C. FUERTE CAL. MEDIA	20,83
		Medida la cantidad útil descargada	
IF28410	m	TUBO COBRE DIAM. 33/35mm	14,84
		Medida la longitud útil descargada.	
IF28420	m	TUBO COBRE DIAM. 40/42mm	20,50
		Medida la longitud útil descargada.	
IF01000	u	ASIENTO Y TAPA DE CELULIT C. SUAVE CAL. ESPECIAL	33,69
		Medida la cantidad útil descargada	
IF01100	u	ASIENTO Y TAPA DE CELULIT C. SUAVE DE 1ª CALIDAD	26,75
		Medida la cantidad útil descargada	
IF01200	u	ASIENTO Y TAPA DE CELULIT C. SUAVE CAL. MEDIA	20,83
		Medida la cantidad útil descargada	
IF01300	u	ASIENTO Y TAPA DE CELULIT C. BLANCO CAL. ESPECIAL	33,44
		Medida la cantidad útil descargada	
IF01400	u	ASIENTO Y TAPA DE CELULIT C. BLANCO DE 1ª CALIDAD	26,37
		Medida la cantidad útil descargada	
IF01450	u	ASIENTO INODORO ADAPTADO DISCAPACITADO	114,94
		Medida la cantidad útil descargada	
IF01500	u	ASIENTO Y TAPA DE CELULIT C. BLANCO CAL. MEDIA	20,83
		Medida la cantidad útil descargada	
IF01600	u	BATERIA EXTERIOR FREGADERO F Y C CALIDAD ESPECIAL	104,75
		Medida la cantidad útil descargada	
IF01700	u	BATERIA EXTERIOR FREGADERO F Y C DE 1ª C.	50,77
		Medida la cantidad útil descargada	
IF01800	u	BATERIA EXTERIOR FREGADERO F Y C. CALIDAD MEDIA	35,20
		Medida la cantidad útil descargada	
IF01900	u	BATERIA EXTERIOR BAÑO/DUCHA CALIDAD ESPECIAL	159,39
		Medida la cantidad útil descargada	
IF02000	u	BATERIA EXTERIOR BAÑO/DUCHA DE 1ª C.	70,06
		Medida la cantidad útil descargada	
IF02100	u	BATERIA EXTERIOR BAÑO/DUCHA CALIDAD MEDIA	38,42

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
		Medida la cantidad útil descargada	
IF02200	u	BAÑASEO CHAPA ACERO ESMAL. BLANCO DE 1,00 m	52,79
		Medida la cantidad útil descargada	
IF02300	u	BAÑASEO CHAPA ACERO ESMAL. COLOR DE 1,00 m	76,20
		Medida la cantidad útil descargada	
IF02400	u	BAÑASEO FUNDICIÓN ESMAL. C. BLANCO DE 1,00 m	203,28
		Medida la cantidad útil descargada	
IF02500	u	BAÑERA CHAPA ACERO ESMAL. C. BLANCO DE 1,00 m	48,96
		Medida la cantidad útil descargada	
IF02550	u	BAÑERA DISCAPACITADO ESTR. VIDRIORESINA BAST. ACERO 200I	867,40
		Medida la cantidad útil descargada	
IF02600	u	BAÑERA CHAPA ACERO ESMAL. C. BLANCO DE 1,20 m	59,71
		Medida la cantidad útil descargada	
IF02700	u	BAÑERA CHAPA ACERO ESMAL. C. BLANCO DE 1,40 m	62,58
		Medida la cantidad útil descargada	
IF02800	u	BAÑERA CHAPA ACERO ESMAL. C. BLANCO DE 1,60 m	70,24
		Medida la cantidad útil descargada	
IF02900	u	BAÑERA CHAPA ACERO ESMAL. COLOR DE 1,00 m	70,56
		Medida la cantidad útil descargada	
IF03000	u	BAÑERA CHAPA ACERO ESMAL. COLOR DE 1,20 m	86,45
		Medida la cantidad útil descargada	
IF03100	u	BAÑERA CHAPA ACERO ESMAL. COLOR DE 1,40 m	90,36
		Medida la cantidad útil descargada	
IF03200	u	BAÑERA CHAPA ACERO ESMAL. C. SUAVE DE 1,60 m	101,43
		Medida la cantidad útil descargada	
IF03300	u	BAÑERA CHAPA ACERO ESMAL. C. FUERTE DE 1,60 m	101,43
		Medida la cantidad útil descargada	
IF03400	u	BAÑERA FUNDICIÓN ESMAL. C. BLANCO DE 1,00 m	196,90
		Medida la cantidad útil descargada	
IF03500	u	BAÑERA FUNDICIÓN ESMAL. C. BLANCO DE 1,20 m	217,24
		Medida la cantidad útil descargada	
IF03600	u	BAÑERA FUNDICIÓN ESMAL. C. BLANCO DE 1,40 m	258,84
		Medida la cantidad útil descargada	
IF03700	u	BAÑERA FUNDICIÓN ESMAL. C. BLANCO DE 1,60 m	286,30
		Medida la cantidad útil descargada	
IF03800	u	BAÑERA FUNDICIÓN ESMAL. COLOR DE 1,00 m	258,73
		Medida la cantidad útil descargada	
IF03900	u	BAÑERA FUNDICIÓN ESMAL. COLOR DE 1,20 m	288,74
		Medida la cantidad útil descargada	
IF04000	u	BAÑERA FUNDICIÓN ESMAL. COLOR DE 1,40 m	339,72
		Medida la cantidad útil descargada	
IF04100	u	BAÑERA FUNDICIÓN ESMAL. C. SUAVE DE 1,60 m	372,93
		Medida la cantidad útil descargada	
IF04200	u	BAÑERA FUNDICIÓN ESMAL. C. FUERTE DE 1,60 m	372,93
		Medida la cantidad útil descargada	
IF04300	u	BIDÉ DE PORCELANA C. BLANCO CAL. ESPECIAL	118,04
		Medida la cantidad útil descargada	
IF04400	u	BIDÉ DE PORCELANA C. BLANCO DE 1 CALIDAD	72,69
		Medida la cantidad útil descargada	
IF04450	u	BIDÉ ALTO DISCAPACITADOS DE PORCELANA C. BLANCO DE 1 CALIDAD	280,98
		Medida la cantidad útil descargada	
IF04500	u	BIDÉ DE PORCELANA C. BLANCO CALIDAD MEDIA	38,00

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IF04600	u	Medida la cantidad útil descargada BIDÉ DE PORCELANA C. SUAVE CAL. ESPECIAL	153,46
IF04700	u	Medida la cantidad útil descargada BIDÉ DE PORCELANA C. SUAVE DE 1ª CALIDAD	135,38
IF04800	u	Medida la cantidad útil descargada BIDÉ DE PORCELANA C. SUAVE CALIDAD MEDIA	55,02
IF04900	u	Medida la cantidad útil descargada BIDÉ DE PORCELANA C. FUERTE CAL. ESPECIAL	206,71
IF05000	u	Medida la cantidad útil descargada BIDÉ DE PORCELANA C. FUERTE DE 1ª CALIDAD	140,62
IF05100	u	Medida la cantidad útil descargada BIDÉ DE PORCELANA C. FUERTE CALIDAD MEDIA	45,23
IF05300	u	Medida la cantidad útil descargada BOTE SIFÓNICO PVC DIÁM. 110 mm	6,01
IF05400	u	Medida la cantidad útil descargada BOTE SIFÓNICO PVC DIÁM. 125 mm	7,16
IF05600	u	Medida la cantidad útil descargada BOTE SIFÓNICO SUMIDERO PVC DIÁM. 125 mm	7,16
IF05700	u	Medida la cantidad útil descargada CALENTADOR A GAS BAJA PRESIÓN DE 10 l	169,72
IF05800	u	Medida la cantidad útil descargada CALENTADOR A GAS PRESIÓN NORMAL DE 13 l	223,85
IF05900	u	Medida la cantidad útil descargada CALENTADOR A GAS PRESIÓN NORMAL	107,57
IF06000	u	Medida la cantidad útil descargada CALENTADOR ACUMULADOR A GAS 100 l	338,27
IF06100	u	Medida la cantidad útil descargada CALENTADOR ACUMULADOR ELECTRICO 100 l 1500W	285,68
IF06200	u	Medida la cantidad útil descargada CALENTADOR ACUMULADOR ELECTRICO 80 l	259,40
IF06240	u	Medida la cantidad útil descargada BATERIA DE ACERO INOXIDABLE PARA 20 CONTADORES DIVIS. AGUA	423,52
IF06241	u	MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA BATERIA DE ACERO INOXIDABLE PARA 24 CONTADORES DIVIS. AGUA	498,64
IF06242	u	MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA BATERIA DE ACERO INOXIDABLE PARA 27 CONTADORES DIVIS. AGUA	574,42
IF06243	u	MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA BATERIA DE ACERO INOXIDABLE PARA 30 CONTADORES DIVIS. AGUA	578,50
IF06250	u	Medida la cantidad útil descargada BATERIA DE HIERRO GALVANIZADO PARA 20 CONTADORES DIVIS. AGUA	244,14
IF06253	u	Medida la cantidad útil descargada BATERIA DE HIERRO GALVANIZADO PARA 24 CONTADORES DIVIS. AGUA	271,94
IF06256	u	Medida la cantidad útil descargada BATERIA DE HIERRO GALVANIZADO PARA 27 CONTADORES DIVIS. AGUA	328,26
IF06258	u	Medida la cantidad útil descargada BATERIA DE HIERRO GALVANIZADO PARA 30 CONTADORES DIVIS. AGUA	317,10
IF06260	u	Medida la cantidad útil descargada BATERIA DE POLIPROPILENO PARA 4 CONTADORES DIVIS. AGUA	108,90
IF06261	u	MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA BATERIA DE POLIPROPILENO PARA 8 CONTADORES DIVIS. AGUA	146,18
IF06262	u	MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA BATERIA DE POLIPROPILENO PARA 12 CONTADORES DIVIS. AGUA	160,51

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
		MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA	
IF06263	u	BATERIA DE POLIPROPILENO PARA 16 CONTADORES DIVIS. AGUA	184,36
		MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA	
IF06264	u	BATERIA DE POLIPROPILENO PARA 20 CONTADORES DIVIS. AGUA	207,67
		MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA	
IF06265	u	BATERIA DE POLIPROPILENO PARA 24 CONTADORES DIVIS. AGUA	233,71
		MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA	
IF06266	u	BATERIA DE POLIPROPILENO PARA 27 CONTADORES DIVIS. AGUA	276,55
		MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA	
IF06267	u	BATERIA DE POLIPROPILENO PARA 30 CONTADORES DIVIS. AGUA	292,81
		MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA	
IF06268	u	BATERIA DE POLIPROPILENO PARA 36 CONTADORES DIVIS. AGUA	398,27
		MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA	
IF06270	u	VÁLVULA ENTRADA BATERIA CONTADORES DN 13/15 mm ORIENTABLE	11,12
		Medida la cantidad útil descargada	
IF06271	u	VÁLVULA SALIDA BATERIA CONTADORES DN 13/15 mm	7,56
		Medida la cantidad útil descargada	
IF06275	u	TUBO FLEXIBLE DE 3/4"X 50 cm	5,91
		Medida la cantidad útil descargada	
IF06276	u	VÁLVULA DE BOLA ENTRADA BATERIA CONTADORES DN 20 MM ORIENTABLE	16,03
		MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA	
IF06277	u	VÁLVULA DE BOLA SALIDA BATERIA CONTADORES DN 20 MM	13,37
		MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA	
IF06278	u	PLACA IDENTIFICACION	11,97
		Medida la cantidad útil descargada	
IF06280	u	MANGUITO CORTAFUEGOS LONGITUD 2,190 M	196,45
		MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA	
IF06281	u	VÁLVULA DE AIREACIÓN PARA BAJANTES DIÁM. 75/90/110 MM	59,15
		MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA	
IF06282	u	VÁLVULA DE AIREACIÓN PARA DESAGUES DIÁM. 32/40/50 MM	35,33
		MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA	
IF06283	u	SIFÓN CON VENTILACIÓN CON ACABADO CROMADO	91,23
		MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA	
IF06290	u	ARMARIO DE HORMIGÓN CON PUERTA PARA CONTADOR 0,50X0,60 M	151,75
		MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA	
IF06291	u	ARMARIO DE HORMIGÓN CON PUERTA PARA CONTADOR 0,30X0,45 M	81,49
		MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA	
IF06300	u	CONTADOR DIVISIONARIO 10 mm	51,72
		Medida la cantidad útil descargada	
IF06310	u	CONTADOR DIVISIONARIO 13 mm	51,72
		Medida la cantidad útil descargada	
IF06320	u	CONTADOR DIVISIONARIO 15 mm	57,12
		Medida la cantidad útil descargada	
IF06330	u	CONTADOR DIVISIONARIO 20 mm	69,69
		Medida la cantidad útil descargada	
IF06400	u	CONTADOR GENERAL 10 mm	80,45
		Medida la cantidad útil descargada	
IF06500	u	CONTADOR GENERAL 13 mm	80,45
		Medida la cantidad útil descargada	
IF06600	u	CONTADOR GENERAL 15 mm	80,45
		Medida la cantidad útil descargada	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IF06700	u	CONTADOR GENERAL 20 mm Medida la cantidad útil descargada	112,79
IF06800	u	CONTADOR GENERAL 25 mm Medida la cantidad útil descargada	236,32
IF06900	u	CONTADOR GENERAL 30 mm Medida la cantidad útil descargada	330,92
IF07000	u	CONTADOR GENERAL 40 mm Medida la cantidad útil descargada	511,64
IF07100	u	CONTADOR GENERAL 50 mm Medida la cantidad útil descargada	560,93
IF07200	u	CONTADOR GENERAL 65 mm Medida la cantidad útil descargada	685,30
IF07300	u	CONTADOR GENERAL 80 mm Medida la cantidad útil descargada	843,90
IF07400	u	CUBRETUBOS Medida la cantidad útil descargada	8,64
IF07500	u	CUERPO URINARIO 0,52x0,39x1,10 Medida la cantidad útil descargada	128,21
IF07600	u	DEFLECTOR Medida la cantidad útil descargada	3,27
IF07700	u	DEPOSITO FIBROCEMENTO 300 l CON TAPA Medida la cantidad útil descargada	95,02
IF07800	u	DESAGUE AUTOMÁTICO LAVABO Medida la cantidad útil descargada	19,37
IF07900	u	DESAGUE BAÑERA 1 1/4" C/REBOSADERO Medida la cantidad útil descargada	9,79
IF08000	u	DESAGUE BIDÉ C/TAPÓN Y CADENILLA Medida la cantidad útil descargada	6,34
IF08100	u	DESAGUE DUCHA CON REJILLA Medida la cantidad útil descargada	4,53
IF08200	u	DILATADOR ACERO GALVAN. DIÁM. 1/2" (10 mm) Medida la cantidad útil descargada	23,71
IF08300	u	DILATADOR COBRE 12 mm Medida la cantidad útil descargada	46,55
IF08400	u	DUCHA TELEFONO FLEX. CROMADO CAL. ESPECIAL 1,50 m Medida la cantidad útil descargada	52,71
IF08500	u	DUCHA TELEFONO FLEX. CROMADO 1ª CAL.1,50 m Medida la cantidad útil descargada	38,04
IF08600	u	DUCHA TELEFONO FLEX. CROMADO CAL. MED. 1,50 m Medida la cantidad útil descargada	11,75
IF08700	u	EQUIPO GRIFER. MEZCLA CAÑO CENT. LAVAD CAL. ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada	94,80
IF08800	u	EQUIPO GRIFER. MEZCLA.CAÑO CENT. LAVAD.1ª Medida la cantidad útil descargada	55,56
IF08900	u	EQUIPO GRIFER. MEZCLA. CAÑO CENT. LAVAD.CALIDAD MEDIA Medida la cantidad útil descargada	34,97
IF09000	u	EQUIPO GRIFERIA MEZCLA CAÑO CENTR. LAV. CALIDAD ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada	121,06
IF09100	u	EQUIPO GRIFERIA MEZCLA CAÑO CENTR. LAV. 1ª C. Medida la cantidad útil descargada	78,11
IF09200	u	EQUIPO GRIFERIA.MEZCLA CAÑO CENTR. LAV. CALIDAD MEDIA Medida la cantidad útil descargada	31,64

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IF09300	u	EQUIPO GRIFERIA MEZCLA CAÑO CENTR. BIDÉ 1ª C. Medida la cantidad útil descargada	42,19
IF09400	u	EQUIPO GRIFERIA MONOBLOC BIDÉ CALIDAD ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada	92,56
IF09500	u	EQUIPO GRIFERIA MONOBLOC BIDÉ DE 1ª C. Medida la cantidad útil descargada	48,57
IF09550	u	EQUIPO GRIFERIA GERONTOLÓGICO PARA BAÑO Medida la cantidad útil descargada	118,14
IF09600	u	EQUIPO GRIFERIA MONOBLOC BIDÉ CALIDAD MEDIA Medida la cantidad útil descargada	28,11
IF09700	u	EQUIPO GRIFERIA MONOBLOC FREG. CALIDAD ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada	99,16
IF09800	u	EQUIPO GRIFERIA MONOBLOC FREG. CALIDAD MEDIA Medida la cantidad útil descargada	53,31
IF09900	u	EQUIPO GRIFERIA MONOBLOC PILETA CALIDAD ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada	88,87
IF10000	u	EQUIPO GRIFERIA MONOBLOC PILETA DE 1ª C. Medida la cantidad útil descargada	49,98
IF10100	u	EQUIPO GRIFERIA MONOBLOC PILETA CALIDAD MEDIA Medida la cantidad útil descargada	32,17
IF10102	u	EQUIPO GRIFERIA MONOMANDO LAVABO 1ª CAL. Medida la cantidad útil descargada	48,28
IF10104	u	EQUIPO GRIFERIA MONOMANDO BIDÉ 1ª CAL. Medida la cantidad útil descargada	47,49
IF10106	u	EQUIPO GRIFERIA MONOMANDO BAÑO-DUCHA 1ª CAL. Medida la cantidad útil descargada	57,61
IF10108	u	EQUIPO GRIFERIA MONOMANDO FREGADERO 1ª CAL. Medida la cantidad útil descargada	49,05
IF10200	u	FLUXOR 1/2" CON TUBO DE DESCARGA CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada	100,36
IF10300	u	FLUXOR 3/4" DE 0,4 A 4 atm CON LLAVE Y TUBO DESCARGA Medida la cantidad útil descargada	116,01
IF10400	u	FLUXOR 3/4" DE 1,2 A 10 atm CON LLAVE Y TUBO DESCARGA Medida la cantidad útil descargada	213,07
IF10500	u	FLUXOR 1" PARA INOD. CON TUBO DESCG. CURVO Medida la cantidad útil descargada	213,07
IF10600	u	FLUXOR 1" DE 0,4 A 4 ATM. CON LLAVE Y TUBO DESCARGA Medida la cantidad útil descargada	145,50
IF10700	u	FREGADERO 2 SENOS, ESCUR. PORC. VITR. C. BLANCO. DE 1,20 m Medida la cantidad útil descargada	152,68
IF10800	u	FREGADERO 2 SENOS, ESCUR. PORC. VITR. COLOR DE 1,20 m Medida la cantidad útil descargada	209,78
IF10900	u	FREGADERO 2 SENOS, ESCUR. AC. INOX. DE 1,20 m Medida la cantidad útil descargada	144,74
IF11000	u	FREGADERO 2 SENOS EN PORC. VITR. C. BLANCO Medida la cantidad útil descargada	140,84
IF11100	u	FREGADERO 2 SENOS EN PORC. VITR. COLOR Medida la cantidad útil descargada	193,82
IF11200	u	FREGADERO 2 SENOS ACERO INOX. DE 1,00 m Medida la cantidad útil descargada	126,65
IF11300	u	FREGADERO UN SENO Y ESCUR. EN PORC. VITR. C. BLANCO Medida la cantidad útil descargada	109,63

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IF11400	u	FREGADERO UN SENO Y ESCUR. EN PORC. VITR. COLOR Medida la cantidad útil descargada	146,53
IF11500	u	FREGADERO UN SENO Y ESCR. AC. INOX. DE 1,00 m Medida la cantidad útil descargada	92,72
IF11600	u	FREGADERO UN SENO PORC. C. BLANCO 0,70 m Medida la cantidad útil descargada	57,87
IF11700	u	FREGADERO UN SENO PORC. COLOR 0,70 m Medida la cantidad útil descargada	96,94
IF11800	u	FREGADERO UN SENO ACERO INOX. DE 0,70 m Medida la cantidad útil descargada	83,23
IF11900	u	GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 1/2" Medida la cantidad útil descargada	54,68
IF12000	u	GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 3/4" Medida la cantidad útil descargada	67,58
IF12100	u	GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 1" Medida la cantidad útil descargada	76,69
IF12200	u	GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 1 1/4" Medida la cantidad útil descargada	130,61
IF12300	u	GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 1 1/2" Medida la cantidad útil descargada	148,09
IF12400	u	GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 1 3/4" Medida la cantidad útil descargada	169,81
IF12500	u	GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 2" Medida la cantidad útil descargada	204,28
IF12600	u	GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 2 1/2" Medida la cantidad útil descargada	413,88
IF12700	u	"GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 3" Medida la cantidad útil descargada	540,25
IF12800	u	GRIFO CROMADO BOCA ROSCADA C/PARED CALIDAD ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada	50,61
IF12900	u	GRIFO CROMADO BOCA ROSCADA C/PARED DE 1ª CAL. Medida la cantidad útil descargada	20,46
IF13000	u	GRIFO CROMADO BOCA ROSCADA C/PARED CALIDAD MEDIA Medida la cantidad útil descargada	17,11
IF13100	u	GRIFO INTEGRAL BIDÉ CALIDAD ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada	25,40
IF13200	u	GRIFO INTEGRAL BIDÉ DE 1ª CAL. Medida la cantidad útil descargada	14,01
IF13300	u	GRIFO INTEGRAL BIDÉ CALIDAD MEDIA Medida la cantidad útil descargada	10,62
IF13400	u	GRIFO LAVADORA/LAVAVAJILLAS CALIDAD ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada	47,97
IF13500	u	GRIFO LAVADORA/LAVAVAJILLAS DE 1ª CAL. Medida la cantidad útil descargada	15,53
IF13600	u	GRIFO LAVADORA/LAVAVAJILLAS CALIDAD MEDIA Medida la cantidad útil descargada	11,31
IF13700	u	GRIFO MEZCLADOR TEMPORIZADO DE 1ª CAL. Medida la cantidad útil descargada	325,79
IF13800	u	GRIFO FREGADERO DE 1ª CAL. Medida la cantidad útil descargada	33,07
IF13900	u	GRIFO MONOBLOC FREGADERO DE 1ª CAL. Medida la cantidad útil descargada	77,59

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IF14000	u	GRIFO MONOBLOC LAVABO CALIDAD ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada	98,05
IF14100	u	GRIFO MONOBLOC LAVABO DE 1ª CAL. Medida la cantidad útil descargada	45,33
IF14200	u	GRIFO MONOBLOC LAVABO CALIDAD MEDIA Medida la cantidad útil descargada	33,53
IF14300	u	GRIFO TEMPORIZADO DUCHA PULSADOR DE PIE Medida la cantidad útil descargada	429,76
IF14400	u	GRIFO TEMPORIZADO INODORO, TAZA TURCA O VERTEDERO Medida la cantidad útil descargada	81,27
IF14500	u	GRIFO TEMPORIZADO LAVABO DE 1ª C. Medida la cantidad útil descargada	43,42
IF14600	u	GRIFO TEMPORIZADO URINARIO DE PIE Y MURAL Medida la cantidad útil descargada	72,53
IF14700	u	GRIFO TEMPORIZADO URINARIO DE PIE Y MURAL PULSADOR PIE Medida la cantidad útil descargada	429,76
IF14800	u	GRUPO PRESIÓN 2 BOMBAS Y CALDERÍN 500 I Medida la cantidad útil descargada	2.116,63
IF14900	u	INODORO CON TANQUE BAJO C. BLANCO CAL. ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada	276,45
IF15000	u	INODORO CON TANQUE BAJO C. BLANCO DE 1ª CALIDAD Medida la cantidad útil descargada	182,00
IF15050	u	INODORO DISCAPACITADO APERT. FRONTAL Medida la cantidad útil descargada	254,37
IF15060	u	INODORO DISCAPACITADO SUSPENDIDO APERT. FRONTAL Medida la cantidad útil descargada	436,36
IF15070	u	INODORO ALTO DISCAPACITADO Medida la cantidad útil descargada	424,66
IF15080	u	INODORO-BIDÉ PARA DISCAPACITADOS DE VIDRIOQUINA Medida la cantidad útil descargada	739,69
IF15100	u	INODORO CON TANQUE BAJO C. BLANCO CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada	108,93
IF15200	u	INODORO CON TANQUE BAJO C. FUERTE CAL. ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada	459,30
IF15300	u	INODORO CON TANQUE BAJO C. FUERTE DE 1ª CALIDAD Medida la cantidad útil descargada	330,87
IF15400	u	INODORO CON TANQUE BAJO C. FUERTE CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada	126,68
IF15500	u	INODORO CON TANQUE BAJO C. SUAVE CAL. ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada	324,62
IF15600	u	INODORO CON TANQUE BAJO C. SUAVE DE 1ª CALIDAD Medida la cantidad útil descargada	305,24
IF15700	u	INODORO CON TANQUE BAJO C. SUAVE CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada	145,06
IF15800	u	INODORO FLUXÓMETRO C. BLANCO DE 1ª CALIDAD Medida la cantidad útil descargada	84,89
IF15900	u	INODORO FLUXÓMETRO C. BLANCO CALIDAD MEDIA Medida la cantidad útil descargada	40,34
IF16000	u	INODORO FLUXÓMETRO C. FUERTE DE 1ª CALIDAD Medida la cantidad útil descargada	157,52
IF16100	u	INODORO FLUXÓMETRO C. FUERTE CALIDAD MEDIA Medida la cantidad útil descargada	49,95

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IF16200	u	INODORO FLUXÓMETRO C. SUAVE DE 1ª CALIDAD Medida la cantidad útil descargada	116,98
IF16300	u	INODORO FLUXÓMETRO C. SUAVE CALIDAD MEDIA Medida la cantidad útil descargada	57,79
IF16400	u	INODORO INFANTIL TANQUE ALTO, BLANCO Medida la cantidad útil descargada	34,67
IF16500	u	INODORO TANQUE ALTO C. BLANCO DE 1ª CALIDAD Medida la cantidad útil descargada	84,89
IF16600	u	INODORO PARA TANQUE ALTO COLOR BLANCO CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada	34,67
IF16700	u	JUEGO DE RAMALILLOS Medida la cantidad útil descargada	4,11
IF16800	u	JUEGO ESCUADRAS ACERO INOXIDABLE Medida la cantidad útil descargada	4,63
IF16900	u	JUEGO MECANISMOS DESCARGA INTERMITENTE Medida la cantidad útil descargada	16,72
IF17000	u	JUEGO MECANISMOS DESCARGA TANQUE ALTO Medida la cantidad útil descargada	10,91
IF17100	u	JUEGO RAMALILLOS FLEXIBLES Medida la cantidad útil descargada	4,79
IF17200	u	JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada	3,25
IF17250	u	JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN PARA INODORO/ BIDÉ DISCAPACITADO Medida la cantidad útil descargada	62,63
IF17300	u	JUEGO, SOPORTES, HIERRO FUNDIDO Medida la cantidad útil descargada	21,59
IF17350	u	JUEGO, SOPORTES, ACERO LAM. FRIO NEUMÁTICO Medida la cantidad útil descargada	324,56
IF17351	u	JUEGO, SOPORTES, ACERO LAM. FRIO MANUAL Medida la cantidad útil descargada	171,96
IF17352	u	JUEGO, SOPORTES, ACERO LAM. FRIO FIJO Medida la cantidad útil descargada	62,63
IF17400	u	LAVABO ANGULAR PORCELANA, BLANCO, DE 0,60 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada	43,90
IF17500	u	LAVABO DOS SENOS PORCELANA C. BLANCO DE 1 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada	132,77
IF17600	u	LAVABO DOS SENOS PORCELANA C. SUAVE DE 1 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada	183,07
IF17700	u	LAVABO DOS SENOS PORCELANA C. FUERTE DE 1 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada	246,31
IF17800	u	LAVABO ENCIMERA PORC. 0,60x0,50 m C. BLANCO CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada	63,86
IF17900	u	LAVABO ENCIMERA PORC. 0,60x0,50 m C. SUAVE CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada	88,01
IF18000	u	LAVABO ENCIMERA PORC. 0,60x0,50 m C. FUERTE CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada	118,54
IF18100	u	LAVABO MURAL C. BLANCO DE 0,50 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada	36,40
IF18200	u	LAVABO MURAL C. BLANCO DE 0,60 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada	39,92
IF18300	u	LAVABO MURAL DOS SENOS PORC. C. BLANCO 1 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada	132,77

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IF18400	u	LAVABO MURAL DOS SENOS PORC. C. SUAVE 1 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada	183,06
IF18500	u	LAVABO MURAL DOS SENOS PORC. C. FUERTE 1 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada	138,72
IF18600	u	LAVABO MURAL PORC. C. FUERTE DE 0,70 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada	98,10
IF18700	u	LAVABO MURAL PORC. C. SUAVE DE 0,50 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada	55,39
IF18800	u	LAVABO MURAL PORC. C. SUAVE DE 0,60 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada	72,60
IF18900	u	LAVABO MURAL PORC. C. SUAVE DE 0,70 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada	79,10
IF19000	u	LAVABO MURAL PORC. C. BLANCO DE 0,70 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada	55,31
IF19100	u	LAVABO PORCELANA C. BLANCO DE 0,80 m CAL. ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada	79,83
IF19200	u	LAVABO PORCELANA C. BLANCO DE 0,70 m CAL. ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada	68,69
IF19300	u	LAVABO PORCELANA C. BLANCO DE 0,70 m 1ª CALIDAD Medida la cantidad útil descargada	62,50
IF19400	u	LAVABO PORCELANA C. BLANCO DE 0,70 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada	52,87
IF19500	u	LAVABO PORCELANA C. BLANCO DE 0,60 m 1ª CALIDAD Medida la cantidad útil descargada	58,05
IF19600	u	LAVABO PORCELANA C. BLANCO DE 0,60 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada	28,98
IF19700	u	LAVABO PORCELANA C. BLANCO DE 0,50 m 1ª CALIDAD Medida la cantidad útil descargada	37,26
IF19800	u	LAVABO PORCELANA C. BLANCO DE 0,50 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada	20,54
IF19900	u	LAVABO PORCELANA C. FUERTE DE 0,80 m CAL. ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada	139,16
IF20000	u	LAVABO PORCELANA C. FUERTE DE 0,70 m 1ª CALIDAD Medida la cantidad útil descargada	109,35
IF20100	u	LAVABO PORCELANA C. FUERTE DE 0,70 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada	98,10
IF20200	u	LAVABO PORCELANA C. SUAVE DE 0,80 m CAL. ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada	103,33
IF20300	u	LAVABO PORCELANA C. SUAVE DE 0,70 m CAL. ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada	90,78
IF20400	u	LAVABO PORCELANA C. SUAVE DE 0,70 m 1ª CALIDAD Medida la cantidad útil descargada	81,23
IF20500	u	LAVABO PORCELANA C. SUAVE DE 0,70 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada	72,83
IF20600	u	LAVABO PORCELANA C. SUAVE DE 0,60 m 1ª CALIDAD Medida la cantidad útil descargada	75,41
IF20700	u	LAVABO PORCELANA C. SUAVE DE 0,60 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada	41,68
IF20800	u	LAVABO PORCELANA C. SUAVE DE 0,50 m 1ª CALIDAD Medida la cantidad útil descargada	37,44
IF20900	u	LAVABO PORCELANA C. SUAVE DE 0,50 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada	32,83

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IF21000	u	LAVAMANOS PORCELANA, BLANCO, 0,40 CAL. MEDIA	21,92
		Medida la cantidad útil descargada	
IF21050	u	LAVAMANOS DISCAP. PORCELANA, BLANCO, 0,40 m	254,37
		Medida la cantidad útil descargada	
IF21100	u	LLAVE PASO DIÁM. 1/2" (10/15 mm)	3,67
		Medida la cantidad útil descargada	
IF21200	u	LLAVE PASO CROMADA 1/2" (10/15 mm) CALIDAD ESPECIAL	22,60
		Medida la cantidad útil descargada	
IF21300	u	LLAVE PASO CROMADA 1/2" (10/15 mm) PRIMERA CALIDAD	14,47
		Medida la cantidad útil descargada	
IF21400	u	LLAVE PASO CROMADA 1/2" (10/15 mm) CALIDAD MEDIA	9,78
		Medida la cantidad útil descargada	
IF21500	u	LLAVE PASO DIÁM. 3/4" (15/20 mm)	6,35
		Medida la cantidad útil descargada	
IF21600	u	LLAVE PASO CROMADA 3/4" (15/20 mm) CALIDAD ESPECIAL	29,66
		Medida la cantidad útil descargada	
IF21700	u	LLAVE PASO CROMADA 3/4" (15/20 mm) PRIMERA CALIDAD	17,48
		Medida la cantidad útil descargada	
IF21800	u	LLAVE PASO CROMADA 3/4" (15/20 mm) CALIDAD MEDIA	15,11
		Medida la cantidad útil descargada	
IF21900	u	LLAVE PASO DIÁM. 1" (22/25 mm)	12,71
		Medida la cantidad útil descargada	
IF22000	u	LLAVE PASO CROMADA 1" (22/25 mm) CALIDAD ESPECIAL	29,66
		Medida la cantidad útil descargada	
IF22100	u	LLAVE PASO CROMADA 1" (22/25 mm) PRIMERA CALIDAD	21,94
		Medida la cantidad útil descargada	
IF22200	u	LLAVE PASO CROMADA 1" (22/25 mm) CALIDAD MEDIA	15,71
		Medida la cantidad útil descargada	
IF22300	u	LLAVE PASO CON GRIFO VACIADO 1"	41,67
		Medida la cantidad útil descargada	
IF22400	u	LLAVE PASO CON GRIFO VACIADO 1 1/2"	52,98
		Medida la cantidad útil descargada	
IF22500	u	LLAVE PASO CON GRIFO VACIADO 1 1/4"	45,91
		Medida la cantidad útil descargada	
IF22600	u	LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"	4,59
		Medida la cantidad útil descargada	
IF22700	m	MANGUETÓN PVC DIÁM. 113 mm	14,36
		Medida la longitud útil descargada	
IF22800	m	MANGUETÓN PVC DIÁM. 93 mm	12,06
		Medida la longitud útil descargada	
IF22900	u	PEDESTAL PORCELANA C. BLANCO CAL. ESPECIAL	60,24
		Medida la cantidad útil descargada	
IF23000	u	PEDESTAL PORCELANA C. BLANCO DE 1ª CALIDAD	42,44
		Medida la cantidad útil descargada	
IF23100	u	PEDESTAL PORCELANA C. BLANCO CALIDAD MEDIA	23,84
		Medida la cantidad útil descargada	
IF23200	u	PEDESTAL PORCELANA C. FUERTE CAL. ESPECIAL	105,94
		Medida la cantidad útil descargada	
IF23300	u	PEDESTAL PORCELANA C. FUERTE DE 1ª CALIDAD	74,28
		Medida la cantidad útil descargada	
IF23400	u	PEDESTAL PORCELANA C. FUERTE CALIDAD MEDIA	27,47
		Medida la cantidad útil descargada	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IF23500	u	PEDESTAL PORCELANA C. SUAVE CAL. ESPECIAL Medida la cantidad útil descargada	78,31
IF23600	u	PEDESTAL PORCELANA C. SUAVE DE 1ª CALIDAD Medida la cantidad útil descargada	47,47
IF23700	u	PEDESTAL PORCELANA C. SUAVE CALIDAD MEDIA Medida la cantidad útil descargada	34,16
IF23800	u	PILETA LAVADERO PORC. C. BLANCO DE 0,60 m Medida la cantidad útil descargada	74,93
IF23900	u	PILETA VERTEDERO PORC. C. BLANCO DE 0,50 m CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada	103,24
IF24000	u	PLACA TURCA PORCELANA C. BLANCA 70x70 cm Medida la cantidad útil descargada	34,16
IF24100	u	PLATO DUCHA CHAPA ESMAL. C. BLANCO 70x70 cm Medida la cantidad útil descargada	30,08
IF24150	u	PLATO DUCHA ABS PERS CON DISC BLANCO 700x700 mm Medida la cantidad útil descargada	326,74
IF24160	u	PLATO DUCHA ABS PERS CON DISC BLANCO 800x800 mm Medida la cantidad útil descargada	334,19
IF24170	u	PLATO DUCHA ABS PERS CON DISC BLANCO 900x900 cm Medida la cantidad útil descargada	349,09
IF24300	u	PUERTA HORNACINA CONTADOR 2,10x0,70 m Medida la cantidad útil descargada	67,00
IF24400	u	PUERTA HORNACINA CONTADOR 2,20x0,80 m Medida la cantidad útil descargada	90,88
IF24500	u	PUERTA HORNACINA CONTADOR 2,50x0,80 m Medida la cantidad útil descargada	100,19
IF24600	u	PURGADOR DIAM 1/2" Medida la cantidad útil descargada	7,58
IF24700	u	REJA CROMADA Y ALMOHADILLA Medida la cantidad útil descargada	53,85
IF24800	u	REJILLA DE ALUMINIO Medida la cantidad útil descargada	2,04
IF24900	u	SEPARACION Medida la cantidad útil descargada	41,95
IF25000	u	SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 35 mm Medida la cantidad útil descargada	1,46
IF25100	u	SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 43 mm Medida la cantidad útil descargada	2,83
IF25200	u	SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIAN. 53 mm Medida la cantidad útil descargada	3,02
IF25300	u	SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL LATÓN CROMADO 40 mm DIÁM. Medida la cantidad útil descargada	12,59
IF25400	u	SIFÓN LAVADORA/LAVAVAJILLA Medida la cantidad útil descargada	2,68
IF25500	u	SOPORTE ALTO A ROTULA Medida la cantidad útil descargada	8,44
IF25600	u	SUMIDERO LATÓN Medida la cantidad útil descargada	18,42
IF25700	u	TANQUE ALTO PORC. VITRIF. 15 l BLANCO 1ª CALIDAD Medida la cantidad útil descargada	31,64
IF25800	u	TANQUE ALTO PORC. VITRIF. 15 l BLANCO CAL. MEDIA Medida la cantidad útil descargada	28,64

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IF25900	u	TANQUE ALTO PORC. VITRIF. 15 l COLOR 1ª CALIDAD	38,43
		Medida la cantidad útil descargada	
IF26000	u	TANQUE ALTO PORC. VITRIF. 15 l COLOR CAL. MEDIA	31,64
		Medida la cantidad útil descargada	
IF26100	u	TANQUE ALTO DE PVC TUBO Y MECANISMOS	29,39
		Medida la cantidad útil descargada	
IF26200	u	TANQUE ALTO PORC. VITRIF. 9 l BLANCO 1ª CALIDAD	23,36
		Medida la cantidad útil descargada	
IF26300	u	TANQUE ALTO PORC. VITRIF. 9 l BLANCO CAL. MEDIA	16,54
		Medida la cantidad útil descargada	
IF26400	u	TAPA LATÓN ROSCADA	4,26
		Medida la cantidad útil descargada	
IF26500	u	TAPA SUMIDERO SIFÓNICO LATON	5,10
		Medida la cantidad útil descargada	
IF26600	u	TERRAZÓN	23,06
		Medida la cantidad útil descargada	
IF26700	u	TRANSFUSOR Y MEZCLADOR DUCHA CALIDAD ESPECIAL	98,06
		Medida la cantidad útil descargada	
IF26800	u	TRANSFUSOR Y MEZCLADOR DUCHA DE 1ª C.	73,36
		Medida la cantidad útil descargada	
IF26900	u	TRANSFUSOR Y MEZCLADOR DUCHA CALIDAD MEDIA	54,03
		Medida la cantidad útil descargada	
IF27000	m	TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 3/4"	6,41
		Medida la longitud útil descargada	
IF27100	m	TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 1"	7,73
		Medida la longitud útil descargada	
IF27200	m	TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 1 1/4"	9,76
		Medida la longitud útil descargada	
IF27300	m	TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 1 1/2"	11,12
		Medida la longitud útil descargada	
IF27400	m	TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2"	13,80
		Medida la longitud útil descargada	
IF27500	m	TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2 1/4"	19,34
		Medida la longitud útil descargada	
IF27600	m	TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 2 1/2"	26,59
		Medida la longitud útil descargada	
IF27700	m	TUBO ACERO GALVANIZADO DIÁM. 3"	32,13
		Medida la longitud útil descargada	
IF27800	m	TUBO COBRE DIÁM. 8/10 mm	2,57
		Medida la longitud útil descargada	
IF27900	m	TUBO COBRE DIÁM. 10/12 mm	5,91
		Medida la longitud útil descargada	
IF28000	m	TUBO COBRE DIÁM. 13/15 mm	6,11
		Medida la longitud útil descargada	
IF28100	m	TUBO COBRE DIÁM. 16 mm	8,50
		Medida la longitud útil descargada	
IF28200	m	TUBO COBRE DIÁM. 16/18 mm	8,50
		Medida la longitud útil descargada	
IF28300	m	TUBO COBRE DIÁM. 20/22 mm	9,17
		Medida la longitud útil descargada	
IF28400	m	TUBO COBRE DIÁM. 26/28 mm	11,79
		Medida la longitud útil descargada	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IF28500	m	TUBO COBRE DIÁM. 34/36 mm	16,59
		Medida la longitud útil descargada	
IF28600	m	TUBO COBRE DIÁM. 10/12 mm x 1mm ESP. CON FUNDA PVC	11,19
		Medida la longitud útil descargada	
IF28700	m	TUBO COBRE DIÁM. 14 mm x 1mm ESP. CON FUNDA PVC	15,36
		Medida la longitud útil descargada	
IF28800	m	TUBO COBRE DIÁM. 16 mm x 1mm ESP. CON FUNDA PVC	17,37
		Medida la longitud útil descargada	
IF28801	m	TUBO COBRE RECOCIDO DIÁM. 16 mm x 1mm ESP. FUNDA RES. EXT	33,36
		medida la longitud útil descargada	
IF28802	m	TUBO COBRE RECOCIDO DIÁM. 18 mm x 1mm ESP. FUNDA RES. EXT	36,41
		medida la longitud útil descargada	
IF28803	m	TUBO COBRE RECOCIDO DIÁM. 20 mm x 1mm ESP. FUNDA RES. EXT	41,10
		medida la longitud útil descargada	
IF28804	m	TUBO COBRE RECOCIDO DIÁM. 22 mm x 1mm ESP. FUNDA RES. EXT	48,76
		medida la longitud útil descargada	
IF28805	m	TUBO COBRE RECOCIDO DIÁM. 28 mm x 1mm ESP. FUNDA RES. EXT	61,23
		medida la longitud útil descargada	
IF28900	m	TUBO COBRE DIÁM. 18 mm x 1mm ESP. CON FUNDA PVC	20,89
		Medida la longitud útil descargada	
IF29000	m	TUBO PVC DIÁM. 32x2,4 mm	1,19
		Medida la longitud útil descargada	
IF29010	m	TUBO PVC DIÁM. 20x1,5 mm	0,77
		Medida la longitud útil descargada	
IF29020	m	TUBO PVC DIÁM. 25X1,9 MM	0,96
		MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA	
IF29100	m	TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm	1,52
		Medida la longitud útil descargada	
IF29200	m	TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm	1,95
		Medida la longitud útil descargada	
IF29300	m	TUBO PVC DIÁM. 63x3 mm	3,68
		Medida la longitud útil descargada	
IF29400	u	URINARIO MURAL 0,35x0,30x0,43 m PORC. VITRIF.	21,32
		Medida la cantidad útil descargada	
IF29500	u	URINARIO MURAL 0,45x0,30x0,72 PORC. VITRIF.	208,32
		Medida la cantidad útil descargada	
IF29600	u	VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 3/4" (15/20 mm)	6,87
		Medida la cantidad útil descargada	
IF29700	u	VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1" (22/25 mm)	9,25
		Medida la cantidad útil descargada	
IF29800	u	VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1 1/4" (28/32 mm)	14,72
		Medida la cantidad útil descargada	
IF29900	u	VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	21,22
		Medida la cantidad útil descargada	
IF30000	u	VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 2" (50/60 mm)	27,49
		Medida la cantidad útil descargada	
IF30100	u	VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 2 1/2" (65/70 mm)	67,27
		Medida la cantidad útil descargada	
IF30200	u	VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 3" (75/80 mm)	95,74
		Medida la cantidad útil descargada	
IF30300	u	VÁLVULA DESAGUE CISTERNA ALTA	3,54
		Medida la cantidad útil descargada	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IF30400	u	VÁLVULA DESAGUE FREGADERO C/ TAPÓN Y CADENILLA	5,49
		Medida la cantidad útil descargada	
IF30500	u	VÁLVULA DESAGUE LAVABO C/TAPON	5,82
		Medida la cantidad útil descargada	
IF30600	u	VÁLVULA DESAGUE LAVADERO C/TAPON	5,49
		Medida la cantidad útil descargada	
IF30610	u	VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1/2" (10/15 mm)	6,39
		Medida la cantidad útil descargada	
IF30620	u	VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 3/4" (15/20 mm)	8,70
		Medida la cantidad útil descargada	
IF30630	u	VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1" (22/25 mm)	12,62
		Medida la cantidad útil descargada	
IF30640	u	VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1 1/4" (28/32 mm)	20,21
		Medida la cantidad útil descargada	
IF30650	u	VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	31,12
		Medida la cantidad útil descargada	
IF30660	u	VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 2" (50/60 mm)	50,09
		Medida la cantidad útil descargada	
IF30670	u	VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 2 1/2" (65/70 mm)	84,74
		Medida la cantidad útil descargada	
IF30700	u	VÁLVULA FLOTADOR 1 1/2"	112,46
		Medida la cantidad útil descargada	
IF30800	u	VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN DIÁM. 1" (22/25 mm)	87,13
		Medida la cantidad útil descargada	
IF30900	u	VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN DIÁM. 1 1/4" (28/32 mm)	146,33
		Medida la cantidad útil descargada	
IF31000	u	VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	298,24
		Medida la cantidad útil descargada	
IF31100	u	VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 1" (22/25 mm)	5,79
		Medida la cantidad útil descargada	
IF31200	u	VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 1 1/4" (28/32 mm)	7,63
		Medida la cantidad útil descargada	
IF31300	u	VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	13,62
		Medida la cantidad útil descargada	
IF31400	u	VÁLVULA RETENCIÓN DIÁM. 2" (50/60 mm)	17,76
		Medida la cantidad útil descargada	
IF31500	u	VÁLVULA-REJILLA CERÁMICA	9,01
		Medida la cantidad útil descargada	
IF31700	u	ACUMULADOR PARA A.C.S. 100 I ACERO INOX. CON TERMOSTATO	576,24
		Medida la cantidad útil descargada	
IF31800	u	ACUMULADOR PARA A.C.S. 140 I ACERO INOX. CON TERMOSTATO	622,35
		Medida la cantidad útil descargada	
IF31900	u	ACUMULADOR PARA A.C.S. 220 I ACERO INOX. CON TERMOSTATO	1.580,30
		Medida la cantidad útil descargada	
IF32000	u	ACUMULADOR PARA A.C.S. 300 I ACERO INOX. CON TERMOSTATO	1.690,31
		Medida la cantidad útil descargada	
IF32100	u	ACUMULADOR PARA A.C.S. 500 I ACERO INOX. CON TERMOSTATO	2.471,12
		Medida la cantidad útil descargada	
IF91600	u	ACOMETIDA AGUA DE 20 A 32 mm S/NORMAS	534,76
		Medida la cantidad útil descargada	
IF91650	u	ACOMETIDA AGUA DE 40 A 50 mm S/NORMAS	855,40
		Medida la cantidad útil descargada	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IF91660	u	ACOMETIDA AGUA DE 63 A 90 mm S/NORMAS	1.711,23
		Medida la cantidad útil descargada	
IF92950	m	TUBO POLIETILENO RETICULADO DIÁM. 16x1,8 mm	1,07
		Medida la longitud útil descargada	
IF92951	m	TUBO POLIETILENO RETICULADO DIÁM. 20x1,9 mm	1,52
		Medida la longitud útil descargada	
IF92952	m	TUBO POLIETILENO RETICULADO DIÁM. 25x2,3 mm	2,38
		Medida la longitud útil descargada	
IF92953	m	TUBO POLIETILENO RETICULADO DIÁM. 32x2,9 mm	3,93
		Medida la longitud útil descargada	
IF92960	m	TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 20x2 mm	0,65
		Medida la longitud útil descargada	
IF92961	m	TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 25x2 mm	0,84
		Medida la longitud útil descargada	
IF92962	m	TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 32x2,4 mm	1,33
		Medida la longitud útil descargada	
IF92963	m	TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 40x3 mm	2,13
		Medida la longitud útil descargada	
IF92964	m	TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 50x3,7 mm	3,30
		Medida la longitud útil descargada	
IF92965	m	TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 63x4,7 mm	5,22
		Medida la longitud útil descargada	
IF92966	m	TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 75x5,6 mm	7,28
		Medida la longitud útil descargada	
IF92967	m	TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 90x6,7 mm	10,56
		Medida la longitud útil descargada	
IF92968	m	TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 110X8,1 MM	15,32
		MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA	
IF92972	m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 16 mm	0,16
		Medida la longitud útil descargada	
IF92973	m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 20 mm	0,22
		Medida la longitud útil descargada	
IF92974	m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 25 mm	0,22
		Medida la longitud útil descargada	
IF92975	m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 mm	0,44
		Medida la longitud útil descargada	
IF92976	m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 40 mm	0,58
		Medida la longitud útil descargada	
IF92977	m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 50 mm	0,92
		Medida la longitud útil descargada	
IF92978	m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 63 mm	1,15
		Medida la longitud útil descargada	
IF92979	m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 75 mm	1,58
		Medida la longitud útil descargada	
IF92980	m	TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 125 mm	3,46
		Medida la longitud útil descargada	
IF92981	m	TUBO POLIBUTILENO DIÁM. 16x1,8 mm	1,63
		Medida la longitud útil descargada	
IF92982	m	TUBO POLIBUTILENO DIÁM. 20x1,9 mm	2,62
		Medida la longitud útil descargada	
IF92983	m	TUBO POLIBUTILENO DIÁM. 25x2,3 mm	3,44
		Medida la longitud útil descargada	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IF92984	m	TUBO POLIBUTILENO DIÁM. 32x2,9 mm Medida la longitud útil descargada	5,53
IF92985	m	TUBO POLIBUTILENO DIÁM. 40x3,7 mm Medida la longitud útil descargada	9,12
IF92990	m	TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 20x1,9 mm Medida la longitud útil descargada	1,10
IF92991	m	TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 25x2,3 mm Medida la longitud útil descargada	2,03
IF92992	m	TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 32x2,9 mm Medida la longitud útil descargada	3,14
IF92993	m	TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 40x3,7 mm Medida la longitud útil descargada	5,03
IF92994	m	TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 50x4,6 mm Medida la longitud útil descargada	7,37
IF92995	m	TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 63x5,8 mm Medida la longitud útil descargada	11,09
IF92996	m	TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 75x6,8 mm Medida la longitud útil descargada	17,44
IF92997	m	TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 90x8,2 mm Medida la longitud útil descargada	27,06
IF92998	m	TUBO POLIPROPILENO DIÁM. 110x10 mm Medida la longitud útil descargada	40,76
IF93001	m	TUBO MULTICAPA PE-X DIÁM. 16x2 mm Medida la longitud útil descargada	1,44
IF93002	m	TUBO MULTICAPA PE-X DIÁM. 20x2 mm Medida la longitud útil descargada	2,03
IF93003	m	TUBO MULTICAPA PE-X DIÁM. 25x2,5 mm Medida la longitud útil descargada	3,84
IF93004	m	TUBO MULTICAPA PE-X DIÁM. 32x3 mm Medida la longitud útil descargada	5,90
IF93005	m	TUBO MULTICAPA PE-X DIÁM. 40x3,5 mm Medida la longitud útil descargada	9,67
IF93006	m	TUBO MULTICAPA PE-X DIÁM. 50x4 mm Medida la longitud útil descargada	14,13
IF93007	m	TUBO MULTICAPA PE-X DIÁM. 63x4,5 mm Medida la longitud útil descargada	20,55
IF93101	m	TUBO MULTICAPA PERT DIÁM. 16x2 mm Medida la longitud útil descargada	1,57
IF93102	m	TUBO MULTICAPA PERT DIÁM. 18x2 mm Medida la longitud útil descargada	1,84
IF93103	m	TUBO MULTICAPA PERT DIÁM. 20x2 mm Medida la longitud útil descargada	2,38
IF93104	m	TUBO MULTICAPA PERT DIÁM. 25x2,5 mm Medida la longitud útil descargada	3,82
IF93105	m	TUBO MULTICAPA PERT DIÁM. 32x3 mm Medida la longitud útil descargada	5,95
IF93106	m	TUBO MULTICAPA PERT DIÁM. 40x3,5 mm Medida la longitud útil descargada	14,13
IF93107	m	TUBO MULTICAPA PERT DIÁM. 50x4 mm Medida la longitud útil descargada	22,17
IF93108	m	TUBO MULTICAPA PERT DIÁM. 63x4,5 mm Medida la longitud útil descargada	23,35

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IG		Gases y licuados	
IG00100	u	ARMARIO METÁLICO PARA UN CONTADOR G-4 Medida la cantidad útil descargada	85,32
IG00200	u	BOBINA DE CARGA DE 3" Medida la cantidad útil descargada	19,23
IG00300	u	BOCA DE CARGA DE 3" Medida la cantidad útil descargada	25,45
IG00400	u	BOMBA DE PRESIÓN PARA GASOLEO C.DE 45 m.c.a. 500 l Medida la cantidad útil descargada	205,05
IG00500	u	CONTADOR PASO GAS CIUDAD (4 M3) Medida la cantidad útil descargada	108,67
IG00600	u	CORTAFUEGOS PARA VENTILACION DIÁM. 1 1/2" Medida la cantidad útil descargada	3,23
IG00700	u	DISTRIBUIDOR PROPANO DIM. 1,1+4 TOMAS 1/2" Medida la cantidad útil descargada	17,79
IG00800	u	LÍNEA DE MANDO GAS PARA QUEMADOR DE 110000-570000 kcal/h Medida la cantidad útil descargada	1.045,28
IG00900	u	LÍNEA DE MANDO GAS PARA QUEMADOR DE 30000-180000 kcal/h Medida la cantidad útil descargada	287,90
IG01000	u	LÍNEA DE MANDO GAS PARA QUEMADOR HASTA 40000kcal/h Medida la cantidad útil descargada	265,21
IG01100	u	LLAVE DE CIERRE DE MACHO CÓNICO, 20 mm LATÓN Medida la cantidad útil descargada	5,39
IG01200	u	LLAVE DE CIERRE DE MACHO CÓNICO, 25 mm LATÓN Medida la cantidad útil descargada	8,35
IG00001	u	ACOMETIDA DE GAS NATURAL S/NORMAS Medida la cantidad ejecutada	5.820,65
IG00005	u	TALLO POLIET. 1" CON VAINA Medida la cantidad útil descargada.	70,32
IG00006	u	TALLO POLIET. 2" CON VAINA Medida la cantidad útil descargada.	138,16
IG00101	u	ARMARIO METÁLICO PARA CONTADOR G-16 Medida la cantidad útil descargada.	309,02
IG00110	u	BATERIA PARA 4 CONTADORES DE GAS NATURAL Medida la cantidad útil descargada.	375,68
IG00120	u	BATERIA PARA 10 CONTADORES DE GAS NATURAL Medida la cantidad útil descargada.	776,50
IG00130	u	BATERIA PARA 16 CONTADORES DE GAS NATURAL Medida la cantidad útil descargada.	1.538,84
IG00140	u	CONTADOR TIPO G-4 PARA GAS NATURAL Medida la cantidad útil descargada.	62,94
IG00145	u	CONTADOR TIPO G-16 PARA GAS NATURAL Medida la cantidad útil descargada.	311,20
IG05000	u	ACUMULADOR ACS 130l GAS NATURAL Medida la cantidad útil descargada.	625,98
IG05010	u	ACUMULADOR ACS 220l GAS NATURAL Medida la cantidad útil descargada.	816,37
IG05020	m	CONDUCTO EVACUACIÓN GASES DE ACUMULADOR DIAM. 90mm Medida la longitud útil descargada.	13,23
IG05030	m	CHIMENEA MODULAR EXTRACCIÓN 130MM DIAM. ACERO INOX Medida la longitud útil descargada.	98,23
IG05035	m	CHIMENEA MODULAR EXTRACCIÓN 200MM DIAM. ACERO INOX	159,94

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IG05040	m	Medida la longitud útil descargada. CHIMENEA MODULAR EXTRACCIÓN 250MM DIAM. ACERO INOX	192,69
IG05050	u	Medida la longitud útil descargada. CALDERA DE CONDENSACIÓN 120kW	9.738,29
IG05055	u	Medida la cantidad útil descargada. CALDERA DE CONDENSACIÓN 200kW	11.653,87
IG05060	u	Medida la cantidad útil descargada. CALDERA DE CONDENSACIÓN 240kW	13.359,30
IG05065	u	Medida la cantidad útil descargada. CALDERA DE CONDENSACIÓN 395kW	20.657,62
IG05070	u	Medida la cantidad útil descargada. KIT SEGURIDAD CALDERA	906,75
IG06000	u	Medida la cantidad útil descargada. GRIFO DE GAS 1/2" PARA LABORATORIO	107,11
IG06001	h	Medida la cantidad útil descargada. GRIFO DE GAS 1/2" PARA COCINA	15,92
IG06002	u	Medida la cantidad útil descargada. GRIFO DE GAS 1/2" PARA USO INDUSTRIAL	90,11
IG06003	u	Medida la cantidad útil descargada. REGULADOR DE BAJA PRESIÓN CON VÁLVULA DE SEGURIDAD DN 20	30,91
IG06004	u	Medida la cantidad útil descargada. REDUCTOR DE ABONADO CON VÁLVULA DE SEGURIDAD PRESIÓN MÍNIMA DN20	30,91
IG06005	u	Medida la cantidad útil descargada. FILTRO CANALIZACIÓN GAS NATURAL 1/2"	111,96
IG06006	u	Medida la cantidad útil descargada. FILTRO CANALIZACIÓN GAS NATURAL 3/4"	91,11
IG06007	u	Medida la cantidad útil descargada. FILTRO CANALIZACIÓN GAS NATURAL 1"	122,09
IG06040	u	Medida la cantidad útil descargada. REGULADOR ROSCADO 1/2"	146,90
IG06041	u	Medida la cantidad útil descargada. REGULADOR ROSCADO 3/4"	166,59
IG06042	u	Medida la cantidad útil descargada. REGULADOR ROSCADO 1"	168,41
IG06043	u	Medida la cantidad útil descargada. REGULADOR ROSCADO 1 1/2"	260,44
IG06010	u	Medida la cantidad útil descargada. ELECTROVÁLVULA DN 10 (3/8")	239,86
IG06011	u	Medida la cantidad útil descargada. ELECTROVÁLVULA DN 15 (1/2")	215,88
IG06012	u	Medida la cantidad útil descargada. ELECTROVÁLVULA DN 20 (3/4")	239,86
IG06013	u	Medida la cantidad útil descargada. ELECTROVÁLVULA DN 25 (1")	399,54
IG06014	u	Medida la cantidad útil descargada. ELECTROVÁLVULA DN 40 (1 1/2")	472,90
IG06015	u	Medida la cantidad útil descargada. ELECTROVÁLVULA DN 50 (2")	519,49
IG06016	u	Medida la cantidad útil descargada. ELECTROVÁLVULA DN 65 (2 1/2")	1.046,09

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IG06017	u	ELECTROVÁLVULA DN 80 (3") Medida la cantidad útil descargada.	1.171,50
IG06020	u	VÁLVULA ESFERA DN 10 (3/8") Medida la cantidad útil descargada.	5,98
IG06021	u	VÁLVULA ESFERA DN 15 (1/2") Medida la cantidad útil descargada.	4,58
IG06022	u	VÁLVULA ESFERA DN 20 (3/4") Medida la cantidad útil descargada.	5,73
IG06023	u	VÁLVULA ESFERA DN 25 (1") Medida la cantidad útil descargada.	9,92
IG06024	u	VÁLVULA ESFERA DN 32 (1 1/4") Medida la cantidad útil descargada.	17,31
IG06025	u	VÁLVULA ESFERA DN 40 (1 1/2") Medida la cantidad útil descargada.	26,79
IG06026	u	VÁLVULA ESFERA DN 50 (2") Medida la cantidad útil descargada.	232,73
IG06027	u	VÁLVULA ESFERA DN 65 (2 1/2") Medida la cantidad útil descargada.	378,46
IG06028	u	VÁLVULA ESFERA DN 80 (3") Medida la cantidad útil descargada.	480,71
IG06300	u	VÁLVULA DE MARIPOSA 1 1/2" PARA GAS NATURAL Medida la cantidad útil descargada.	77,23
IG06301	u	VÁLVULA DE MARIPOSA 2" PARA GAS NATURAL Medida la cantidad útil descargada.	83,17
IG06302	u	VÁLVULA DE MARIPOSA 2 1/2" PARA GAS NATURAL Medida la cantidad útil descargada.	96,15
IG06303	u	VÁLVULA DE MARIPOSA 3" PARA GAS NATURAL Medida la cantidad útil descargada.	109,11
IG01300	u	LLAVE DE CIERRE DE MACHO CÓNICO, 32 mm LATÓN Medida la cantidad útil descargada	13,83
IG01400	u	LLAVE DE CIERRE DE MACHO CÓNICO, 40 mm LATÓN Medida la cantidad útil descargada	24,86
IG01500	u	LLAVE DE CIERRE DE MACHO CÓNICO, 50 mm LATÓN Medida la cantidad útil descargada	47,86
IG01600	u	LLAVE DE CIERRE DE MACHO CÓNICO, 65 mm LATÓN Medida la cantidad útil descargada	88,67
IG01700	u	LLAVE DE PASO DIÁM. 8 mm Medida la cantidad útil descargada	5,31
IG01800	u	LLAVE PASO GAS BUTANO Medida la cantidad útil descargada	5,63
IG01900	u	LLAVE PASO GAS CIUDAD Medida la cantidad útil descargada	6,36
IG02000	u	PRESOSTATO REGULABLE 10 A 500 mbar Medida la cantidad útil descargada	37,52
IG02100	u	REGUL. BAJA PRES. GAS, 20 mm SALID. 5-100 mbar Medida la cantidad útil descargada	87,75
IG02200	u	REGUL. BAJA PRES. GAS, 20 mm SALID. 5-100 mbar BLOQUEO MÁX-MÍN. Medida la cantidad útil descargada	121,44
IG02300	u	REGUL. BAJA PRES. GAS, 20 mm SALID. 5-100 mbar SEG. BLOQUEO MÁX. Medida la cantidad útil descargada	110,81
IG02400	u	REGUL. BAJA PRES. GAS, 25 mm SALID. 5-150 mbar Medida la cantidad útil descargada	128,42

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IG02500	u	REGUL. BAJA PRES. GAS, 25 mm SALID. 5-150 mbar BLOQUEO MÁX-MÍN. Medida la cantidad útil descargada	175,33
IG02600	u	REGUL. BAJA PRES. GAS, 25 mm SALID. 5-150 mbar SEG. BLOQUEO MÁX. Medida la cantidad útil descargada	159,09
IG02700	u	REGUL. BAJA PRES. GAS, 40 mm SALID. 5-150 mbar Medida la cantidad útil descargada	340,78
IG02800	u	REGUL. BAJA PRES. GAS, 40 mm SALID. 5-150 mbar BLOQUEO MÁX-MÍN. Medida la cantidad útil descargada	407,78
IG02900	u	REGUL. BAJA PRES. GAS, 40 mm SALID. 5-150 mbar SEG. BLOQUEO MÁX. Medida la cantidad útil descargada	396,52
IG03000	u	REGUL. MEDIA PRES. GAS, 40 mm SALID. 120-900 mbar Medida la cantidad útil descargada	386,83
IG03100	u	REGUL. MEDIA PRES. GAS, 40 mm SALID. 120-900 mbar BLOQ. MÁX-MÍN. Medida la cantidad útil descargada	747,27
IG03200	u	REGUL. MEDIA PRES. GAS, 40 mm SALID. 120-900 mbar BLOQUEO MÁX. Medida la cantidad útil descargada	690,61
IG03300	u	REGULADOR BAJA PRESIÓN PROPANO 1/2" Medida la cantidad útil descargada	14,64
IG03400	u	REGULADOR GAS BUTANO Medida la cantidad útil descargada	11,36
IG03500	u	REGULADOR SALIDA FIJA 37 gr/cm ² 10 mm CON VÁLV. SEGURIDAD Medida la cantidad útil descargada	16,85
IG03600	u	REGULADOR SALIDA FIJA 37 gr/cm ² 15 mm CON VÁLV. SEGURIDAD Medida la cantidad útil descargada	21,92
IG03700	u	REGULADOR SALIDA FIJA 50 gr/cm ² 10 mm CON VÁLV. SEGURIDAD Medida la cantidad útil descargada	16,85
IG03800	u	REGULADOR SALIDA FIJA 50 gr/cm ² 15 mm CON VÁLV. SEGURIDAD Medida la cantidad útil descargada	22,68
IG03900	u	TANQUE GASÓLEO C 10000 I TAPA REGISTRO Y TOMA Medida la cantidad útil descargada	2.441,29
IG04000	m	TUBO DE COBRE CROMADO VISTO DIÁM. 8 mm Medida la longitud útil descargada	2,97
IG04100	u	TUBO DE ACERO GALVANIZADO ESTIRADO DIÁM. 50 mm Medida la cantidad útil descargada	16,08
IG04200	m	TUBO DE COBRE VISTO DIÁM. 50 mm Medida la longitud útil descargada	25,25
IG04300	u	VACUÓMETRO, MANÓMETRO, FILTRO Y VÁLVULA PIE Medida la cantidad útil descargada	162,96
IG04400	u	VÁLVULA DE COMPUERTA Medida la cantidad útil descargada	110,02
IG04500	u	VÁLVULA DE RETENCIÓN Medida la cantidad útil descargada	9,33
IG04600	u	VÁLVULA LIMITADORA DE PRESIÓN Y VÁLV. AGUJA Medida la cantidad útil descargada	211,51
IG04700	u	VARILLA CALIBRADA PARA SONDEO Medida la cantidad útil descargada	46,66

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IM		Electro-mecánicas	
IM00100	u	ELEC. BOMBA AG. SUCIA ASPIRAC. 1 HP. 6000-18000 l/h, 15-5 m.c.a. Medida la cantidad útil descargada	472,57
IM00200	u	ELEC. BOMBA AG. SUCIA ASPIRAC. 2 HP. 8000-30000 l/h, 17-8 m.c.a. Medida la cantidad útil descargada	502,43
IM00300	u	ELEC. BOMBA AG. SUCIA ASPIRAC. 3 HP. 10000-45000 l/h, 19-8 m.c.a. Medida la cantidad útil descargada	786,98
IM00400	u	ELEC. BOMBA AG. SUCIA SUMERG. 0,5 HP. 1500-8000 l/h 7,5-2,5 m.c.a Medida la cantidad útil descargada	213,19
IM00500	u	ELEC. BOMBA AG. SUCIA SUMERG. 0,75 HP. 1500-15000 l/h 14-5 m.c.a. Medida la cantidad útil descargada	613,29
IM00600	u	ELEC. BOMBA AG. SUCIA SUMERG. 1 HP. 3000-25000 l/h, 10-3,5 m.c.a Medida la cantidad útil descargada	714,21
IM00700	u	ELEC. BOMBA AG. SUCIA SUMERG. 1,50 HP. 3000-35000 l/h 13-3 m.c.a. Medida la cantidad útil descargada	1.118,55
IM00800	u	ELEC. BOMBA AG. SUCIA SUMERG. 3 HP. 10000-60000 l/h 18-5 m.c.a. Medida la cantidad útil descargada	1.599,68
IM00900	u	ELEC. BOMBA FECALES SUMERG. 0,75 HP. 3000- 24000 l/h, 8-3 m.c.a. Medida la cantidad útil descargada	611,15
IM01000	u	ELEC. BOMBA FECALES SUMERG. 1,50 HP. 3000-30000 l/h, 13-5 m.c.a. Medida la cantidad útil descargada	795,23
IM01100	u	ELEC. BOMBA FECALES SUMERG. 2,20 HP. 5000-50000 l/h, 13-3 m.c.a. Medida la cantidad útil descargada	1.724,04
IM01200	u	ELEC. BOMBA FECALES SUMERG. 2,50 HP. 6000-75000 l/h, 9-4 m.c.a. Medida la cantidad útil descargada	1.930,13
IM01300	u	ELEC. BOMBA FECALES SUMERG. 3,50 HP. 6000-100000 l/h, 11-4 m.c.a. Medida la cantidad útil descargada	2.547,69
IM01400	u	ELEC. BOMBA FECALES SUMERG. 4 HP. 5000-75000 l/h, 20-4 m.c.a. Medida la cantidad útil descargada	1.800,79
IM01500	u	ELEC. BOMBA FECALES SUMERG. 5,5 HP. 6000-120000 l/h, 14-5 m.c.a. Medida la cantidad útil descargada	3.470,65
IM01600	u	EQUIPO 3 PUERTAS PISO AUTOMÁTICAS 0,80 m Medida la cantidad útil descargada	2.068,50
IM01610	u	EQUIPO 4 PUERTAS PISO AUTOMÁTICAS 0,80 m Medida la cantidad útil descargada	3.007,95
IM01620	u	EQUIPO 6 PUERTAS PISO AUTOMÁTICAS 0,80 m Medida la cantidad útil descargada	4.516,22
IM01700	u	EQUIPO 4 PUERTAS PISO AUTOMÁTICAS 0,70 m Medida la cantidad útil descargada	2.757,99
IM01800	u	EQUIPO 4 PUERTAS PISO BATIENTES SEMIAUTOMÁTICAS Medida la cantidad útil descargada	1.585,71
IM01900	u	EQUIPO ASCENSOR 4 PERS. 4 PARAD. 1 m/s MAN. COLEC. LUJO Medida la cantidad útil descargada	21.287,91
IM02000	u	EQUIPO ASCENSOR 4 PERS. 4 PARAD. 0,63 m/s MAN. SIMPLE Medida la cantidad útil descargada	19.879,06
IM02100	u	EQUIPO ASCENSOR 4 PERS. 5 PARAD. 0,63 m/s Medida la cantidad útil descargada	21.122,17
IM02110	u	EQUIPO ASCENSOR MINUSVÁLIDOS 4 PERS. 4 PARAD. 0,63 m/s Medida la cantidad útil descargada	22.272,02
IM02120	u	EQUIPO ASCENSOR MINUSVÁLIDOS 4 PERS. 6 PARAD. 0,63 m/s Medida la cantidad útil descargada	22.893,57
IM02130	u	EQ. ASC. SIN S. MÁQ. 535 K 7 PER. 0,6 m/s 3 PAR. 7 m REC. Medida la cantidad útil descargada	12.285,64

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IM02131	m	Medida la cantidad útil descargada EQUIPO INCREMENTO m DE RECORRIDO (SUPERIOR A 3 m POR PLANTA)	92,40
IM02136	u	Medida la longitud útil descargada EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,70 m	514,64
IM02138	u	Medida la cantidad útil descargada EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,80 m	549,60
IM02139	u	Medida la cantidad útil descargada EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 0,90 m	645,54
IM02140	u	Medida la cantidad útil descargada EQUIPO ASC. SIN SALA MÁQ. 400 Kg 5 PER. 1 m/s 6 PAR. 16 m REC.	16.388,62
IM02141	u	Medida la cantidad útil descargada EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 1,10 m	645,54
IM02142	u	Medida la cantidad útil descargada EQUIPO INCREMENTO POR PARADAS PUERTAS PISO AUT. 2,40 m	3.628,80
IM02143	u	Medida la cantidad útil descargada EQUIPO ASC. SIN SALA MÁQ. 300 Kg 4 PER. 1m/s	14.263,68
IM02144	u	Medida la cantidad útil descargada ASC. SIN SALA MÁQ. 300Kg 4 PER. 1M/S DIM. 0,98x0,84 m	15.690,06
IM02150	u	Medida la cantidad útil descargada EQUIPO ASC. SIN SALA MÁQ. 535 Kg 7 PER. 1 m/s 6 PAR. 16 m REC.	17.260,23
IM02160	u	Medida la cantidad útil descargada EQ. ASC. SIN SALA MÁQ. 625 Kg 8 PER. 1 m/s 6 PAR. 16 m REC.	17.637,22
IM02170	u	Medida la cantidad útil descargada EQ. ASC. SIN/CON S. MÁQ. 625 Kg 8 PER. 1,6 m/s 10 PAR. 28 m REC.	22.348,31
IM02180	u	Medida la cantidad útil descargada EQUIPO ASC. CON SALA MÁQ. 300 kg 4 PER. 1 m/s 4 PAR. 10 m REC.	12.800,18
IM02190	u	Medida la cantidad útil descargada EQUIPO ASC. CON SALA MÁQ. 630 Kg 8 PER. 1 m/s 6 PAR. 16 m REC.	17.637,22
IM02200	u	Medida la cantidad útil descargada EQUIPO ASCENSOR 8 PERS. 3 PARAD. 1 m/s MAN. SIMPLE LUJO	22.966,07
IM02210	u	Medida la cantidad útil descargada EQUIPO ASC. SIN SALA MÁQ. 625 Kg 8 PER. 0,6 m/s 3 PAR. 7 m REC.	12.503,20
IM02220	u	Medida la cantidad útil descargada EQ. ASC. SIN S. MAQ. 320 Kg 4 PER. 1 m/s	12.800,21
IM02240	u	Medida la cantidad útil descargada EQ. ASC. SIN S. MAQ. 450 Kg 6 PER. 1 m/s	13.646,06
IM02300	u	Medida la cantidad útil descargada EQUIPO ASCENSOR HIDRÁULICO 4 PERS. 4 PAR. 0,63 m/s MAN. SIM.	25.970,22
IM02310	u	Medida la cantidad útil descargada EQUIPO ASC. HIDRÁULICO. 300 Kg 4 PER. 0,6 m/s	12.336,19
IM02320	u	Medida la cantidad útil descargada EQUIPO ASC. HIDRÁULICO. 320 Kg 4 PER. 0,6 m/s	12.336,19
IM02350	u	Medida la cantidad útil descargada EQUIPO ASCENSOR HIDRÁULICO 6 PERS. 3 PAR. 0,60 m/s	26.415,65
IM02360	u	Medida la cantidad útil descargada EQUIPO ASC. HIDRÁULICO. 450 Kg 6 PER. 0,6 m/s	13.123,54
IM02361	u	Medida la cantidad útil descargada EQUIPOS ASC. HIDRÁULICO. 320 kG 4 PER. 0,6 m/s	11.769,92
IM02400	u	Medida la cantidad útil descargada EQUIPO ASCENSOR HIDRÁULICO 8 PERS. 3 PAR. 0,63 m/s MAN. SIM.	27.472,28
IM02405	u	Medida la cantidad útil descargada EQUIPO ASC. HIDRÁULICO. 630 Kg 8 PER. 0,6 m/s	23.460,98

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
		Medida la cantidad útil descargada	
IM02410	u	EQUIPO ASCENSOR MINUSV. HIDRÁUL. 4 PERS. 4 PARAD. 0,63 m/s	27.037,20
		Medida la cantidad útil descargada	
IM02420	u	EQUIPO ASCENSOR MINUSV. HIDRÁUL. 4 PERS. 6 PARAD. 0,63 m/s	27.451,57
		Medida la cantidad útil descargada	
IM02450	u	EQ. EMERGENCIA. 630 Kg 8 PER.	19.336,28
		Medida la cantidad útil descargada	
IM02480	u	EQ. ASC. CAB 1,10x1,40. 450 Kg 6 PER. 1 m/s 2 PAR. 4 m REC.	15.513,15
		Medida la cantidad útil descargada	
IM02490	u	EQ. ASC. CAB 1,00x1,25. 450 Kg 6 PER. 1 m/s 2 PAR. 4 m REC.	13.633,65
		Medida la cantidad útil descargada	
IM02500	u	EQUIPO DE PUERTAS CON PROTECCIÓN ELECTRO-MECÁNICA	1.827,56
		Medida la cantidad útil descargada	
IM02580	u	PLATAFORMA SALVAESCALERAS PARA SILLA DE RUEDAS	5.257,44
		Medida la cantidad útil descargada	
IM02581	u	EQUIPO SALVAESCALERAS 150 kg 0,1 m/s DE 0 A 90° 2 m REC.	8.509,44
		Medida la cantidad útil descargada	
IM02582	u	EQUIPO SALVAESCALERAS 225 kg 0,15 m/s DE 55° A 90° 5 m REC.	10.664,09
		Medida la cantidad útil descargada	
IM02583	u	EQUIPO ELEVADOR VERTICAL 250 kg 0,15 m/s 3,50 m REC.	14.442,02
		Medida la cantidad útil descargada	
IM02584	u	SILLA SALVAESCALERAS 130 Kg 0,12 m/s 5 m REC.	6.576,97
		Medida la cantidad útil descargada	
IM02590	u	EQ. ASC. SIN SALA MÁQ. 1125 Kg 15 PER. 1 m/s 6 PAR. 16 m REC.	29.956,92
		Medida la cantidad útil descargada	
IM02595	u	EQUIPO MONTACOCHEs HIDR. 4000 kg 50 PER. 0,2 m/s 2 PAR. 4 m REC.	76.541,39
		Medida la cantidad útil descargada	
IM02600	u	GRUPO PRES. 2100 l/h 21 m.c.a. 1 BOMBA, TANQUE 100 l CARGA	1.105,44
		Medida la cantidad útil descargada	
IM02700	u	GRUPO PRES. 2100 l/h 21 m.c.a. 2 BOMBAS, TANQUE 100 l CARGA	1.978,37
		Medida la cantidad útil descargada	
IM02800	u	GRUPO PRES. 8000 l/h 40 m.c.a. 1 BOMBA, TANQUE 600 l ASP. DEP.	2.132,01
		Medida la cantidad útil descargada	
IM02900	u	GRUPO PRES. 8000 l/h 40 m.c.a. 1 BOMBA, TANQUE 600 l ASP. RED.	2.132,01
		Medida la cantidad útil descargada	
IM03000	u	GRUPO PRES. 8000 l/h 40 m.c.a. 1 BOMBA, TANQUE 600 l CARGA	2.132,01
		Medida la cantidad útil descargada	
IM03100	u	GRUPO PRES. 12000 l/h 65 m.c.a. 1 BOMBA, TANQUE 1250 l ASP. DEP.	4.370,77
		Medida la cantidad útil descargada	
IM03200	u	GRUPO PRES. 12000 l/h 65 m.c.a. 1 BOMBA, TANQUE 1250 l ASP. RED.	4.370,77
		Medida la cantidad útil descargada	
IM03300	u	GRUPO PRES. 12000 l/h 65 m.c.a. 1 BOMBA, TANQUE 1250 l CARGA	4.370,77
		Medida la cantidad útil descargada	
IM03400	u	GRUPO PRES. 15400 l/h 40 m.c.a. 2 BOMBAS, TANQUE 600 l ASP. DEP.	3.312,24
		Medida la cantidad útil descargada	
IM03500	u	GRUPO PRES. 15400 l/h 40 m.c.a. 2 BOMBAS, TANQUE 600 l ASP. RED.	3.312,24
		Medida la cantidad útil descargada	
IM03600	u	GRUPO PRES. 15400 l/h 40 m.c.a. 2 BOMBAS, TANQUE 600 l CARGA	3.312,24
		Medida la cantidad útil descargada	
IM03700	u	GRUPO PRES. 26000 l/h 65 m.c.a. 2 BOMBAS, TANQUE 2000 l ASP. DEP.	7.908,03
		Medida la cantidad útil descargada	
IM03800	u	GRUPO PRES. 26000 l/h 65 m.c.a. 2 BOMBAS, TANQUE 2000 l ASP. RED.	7.908,03

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IM03900	u	Medida la cantidad útil descargada GRUPO PRES. 26000 l/h 65 m.c.a. 2 BOMBAS, TANQUE 2000 l CARGA	7.908,03
IM04000	u	Medida la cantidad útil descargada GRUPO PRESION C/INCEN. 12000 l/h 50 m.c.a. BOMBAS 4-1,2 CV	2.543,32
IM04100	u	Medida la cantidad útil descargada GRUPO PRESION C/INCEN. 18000 l/h 50 m.c.a. BOMBAS 7,5-1,5 CV	3.100,80
IM04200	u	Medida la cantidad útil descargada GRUPO PRESION C/INCEN. 24000 l/h 58 m.c.a. BOMBAS 12-1,5 CV	4.047,83
IM04300	u	Medida la cantidad útil descargada GRUPO PRESION C/INCEN. 24000 l/h 68 m.c.a. BOMBAS 15-1,5 CV	4.364,64
IM04400	u	Medida la cantidad útil descargada GRUPO PRESION C/INCEN. 40000 l/h 58 m.c.a. BOMBAS 20-4,0 CV	4.828,98
IM04500	u	Medida la cantidad útil descargada GRUPO PRESION C/INCEN. 40000 l/h 80 m.c.a. BOMBAS 25-4,0 CV	5.708,72
IM04600	u	Medida la cantidad útil descargada GRUPO PRESION C/INCEN. 60000 l/h 60 m.c.a. BOMBAS 20-4,0 CV	5.748,83
IM04700	u	Medida la cantidad útil descargada GRUPO PRESION C/INCEN. 60000 l/h 80 m.c.a. BOMBAS 40-4,0 CV	10.237,22
IM04800	u	Medida la cantidad útil descargada GRUPO PRESION C/INCEN. 80000 l/h 80 m.c.a. BOMBAS 60-4,0 CV	13.028,00
IM04900	u	Medida la cantidad útil descargada GRUPO PRESION C/INCEN. 140000 l/h 70 m.c.a. BOMBAS 50-5,0 CV	13.028,00
IM05000	u	Medida la cantidad útil descargada INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DE NIVEL	121,13
IM05100	u	Medida la cantidad útil descargada BOMBA ACELERADORA 22,2 l/min 26 m.c.a. 1 CV	184,42
IM06002	u	Medida la cantidad útil descargada RESCATE AUTOMATICO	220,59
IM06003	u	medida la cantidad útil descargada CABLES SINTÉTICOS CON ALMA DE ACERO (BAJO RUIDO)	156,73
IM06004	u	medida la cantidad útil descargada CORTINA ÓPTICA	325,50
IM06005	u	medida la cantidad útil descargada MANIOBRA BOMBERO	63,11
IN		Energía solar	
IN00010	u	Medida la cantidad útil descargada ACUMULADOR SOLAR SIN SERPENTÍN DE CAPACIDAD 200 LITROS.	633,26
IN00020	u	Medida la cantidad útil descargada ACUMULADOR SOLAR SIN SERPENTÍN DE CAPACIDAD 500 LITROS.	1.086,22
IN00030	u	Medida la cantidad útil descargada ACUMULADOR SOLAR SIN SERPENTÍN DE CAPACIDAD 1000 LITROS.	1.595,81
IN00100	u	Medida la cantidad útil descargada INTERACUMULADOR SOLAR CON SERPENTÍN FIJO DE CAPACIDAD 80 LITROS	356,11
IN00110	u	Medida la cantidad útil descargada INTERACUMULADOR SOLAR CON SERPENTÍN FIJO DE CAPACIDAD 150 LITROS	405,29
IN00120	u	Medida la cantidad útil descargada INTERACUMULADOR SOLAR CON SERPENTÍN FIJO DE CAPACIDAD 300 LITROS	788,22
IN00130	u	Medida la cantidad útil descargada INTERACUMULADOR SOLAR CON DOBLE SERPENTÍN FIJO DE CAPACIDAD 300	1.157,00

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
		Medida la cantidad útil descargada	
IN00140	u	INTERACUMULADOR SOLAR CON DOBLE SERPENTÍN FIJO DE CAPACIDAD 500	1.615,93
		Medida la cantidad útil descargada	
IN00150	u	INTERACUMULADOR SOLAR CON DOBLE SERPENTÍN FIJO DE CAPACIDAD 1000	2.065,91
		Medida la cantidad útil descargada	
IN00160	u	INTERACUMULADOR SOLAR CON SERPENTÍN DESMONTABLE DE CAPACIDAD 300	1.040,03
		Medida la cantidad útil descargada	
IN00165	u	INTERACUMULADOR SOLAR CON SERPENTÍN DESMONTABLE DE CAPACIDAD 500	1.278,44
		Medida la cantidad útil descargada	
IN00170	u	INTERACUMULADOR SOLAR CON SERPENTÍN DESMONTABLE DE CAPACIDAD 100	1.888,60
		Medida la cantidad útil descargada	
IN00200	u	INTERACUMULADOR SOLAR DE INERCIA DE CAPACIDAD 150 LITROS	508,84
		Medida la cantidad útil descargada	
IN00210	u	INTERACUMULADOR SOLAR DE INERCIA DE CAPACIDAD 300 LITROS	708,50
		Medida la cantidad útil descargada	
IN00220	u	INTERACUMULADOR SOLAR TIPO COMBI DE CAPACIDAD 600 LITROS	1.553,35
		Medida la cantidad útil descargada	
IN00230	u	INTERACUMULADOR SOLAR TIPO COMBI DE CAPACIDAD 700 LITROS	2.518,13
		Medida la cantidad útil descargada	
IN00240	u	INTERACUMULADOR SOLAR TIPO COMBI DE CAPACIDAD 970 LITROS	2.746,11
		Medida la cantidad útil descargada	
IN00250	u	INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 8 PLACAS, POTENCIA 6 KW.	525,23
		Medida la cantidad útil descargada	
IN00260	u	INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 20 PLACAS, POTENCIA 22,8 KW.	767,36
		Medida la cantidad útil descargada	
IN00270	u	INTERCAMBIADOR INOX. DESMONTABLE 43 PLACAS, POTENCIA 56,4 KW.	1.222,56
		Medida la cantidad útil descargada	
IN00280	u	INTERCAMBIADOR INOX. TERMOSOLDADAS, 20 PLACAS, POTENCIA 25 KW.	186,25
		Medida la cantidad útil descargada	
IN00290	u	INTERCAMBIADOR INOX. TERMOSOLDADAS, 30 PLACAS, POTENCIA 37 KW	238,40
		Medida la cantidad útil descargada	
IN00300	u	INTERCAMBIADOR INOX. TERMOSOLDADAS, 40 PLACAS, POTENCIA 44 KW	292,68
		Medida la cantidad útil descargada	
IN00310	u	BOMBA CIRCULADORA EN SIST. SOLARES, 5 BARS, 110 °C	205,41
		Medida la cantidad útil descargada	
IN00320	u	BOMBA CIRCULADORA EN SIST. SOLARES, 10 BARS, 110 °C	427,85
		Medida la cantidad útil descargada	
IN00330	u	BOMBA ACELERADORA EN SIST. SOLARES, 4,8 BARS, 110 °C	112,50
		Medida la cantidad útil descargada	
IN00340	u	BOMBA ACELERADORA EN SIST. SOLARES, 9,2 BARS, 110 °C	169,22
		Medida la cantidad útil descargada	
IN00350	u	CENTRALITA SIST. SOLAR, 2 ENTRADAS 1 SALIDA	67,05
		Medida la cantidad útil descargada	
IN00360	u	TERMOSTATO DIFERENCIAL SIN VISUALIZACIÓN	98,34
		Medida la cantidad útil descargada	
IN00370	u	TERMOSTATO DIFERENCIAL AJUSTABLE CON VISUALIZACIÓN.	135,17
		Medida la cantidad útil descargada	
IN00380	u	VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 1/2"	5,32

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IN00390	u	Medida la cantidad útil descargada VÁLVULA ESFERA LATÓN ROSCAR 1/2"	5,98
IN00400	u	Medida la cantidad útil descargada VÁLVULA LLENADO RÁPIDO 3/4"	33,87
IN00410	u	Medida la cantidad útil descargada MANÓMETRO DE 0 A 15 BAR	8,56
IN00420	u	Medida la cantidad útil descargada LIRA PARA MANÓMETRO	9,78
IN00450	u	Medida la cantidad útil descargada REGULADOR CAUDAL INLINE M-H 3/4"-1/2".	27,41
IN00460	u	Medida la cantidad útil descargada REGULADOR CAUDAL BYPASS H-H 1"-1".	140,75
IN00500	u	Medida la cantidad útil descargada VASO DE EXPANSIÓN 2L PRESIÓN MÁX. 10 bar	31,18
IN00501	u	Medida cantidad útil descargada VASO DE EXPANSIÓN 3L PRESIÓN MÁX. 10 bar	38,53
IN00502	u	Medida cantidad útil descargada VASO DE EXPANSIÓN 5L PRESIÓN MÁX. 8 bar	30,69
IN00503	u	Medida cantidad útil descargada VASO DE EXPANSIÓN 8L PRESIÓN MÁX. 8 bar	34,80
IN00504	u	Medida cantidad útil descargada VASO DE EXPANSIÓN 12L PRESIÓN MÁX. 8 bar	40,55
IN00505	u	Medida cantidad útil descargada VASO DE EXPANSIÓN 18L PRESIÓN MÁX. 8 bar	44,06
IN00506	u	Medida cantidad útil descargada VASO DE EXPANSIÓN 25L PRESIÓN MÁX. 8 bar	53,43
IN00507	u	Medida cantidad útil descargada VASO DE EXPANSIÓN 60L PRESIÓN MÁX. 10 bar	151,36
IN00508	u	Medida cantidad útil descargada VASO DE EXPANSIÓN 150L PRESIÓN MÁX. 10 bar	360,76
IN00509	u	Medida cantidad útil descargada VASO DE EXPANSIÓN 250L PRESIÓN MÁX. 10 bar	529,66
IN00530	u	Medida cantidad útil descargada PURGADOR AUTOMÁTICO 1/2" PRESIÓN MÁX. 10 bar MÁX. 110°C	10,39
IN00531	u	Medida cantidad útil descargada PURGADOR AUTOMÁTICO 3/4" PRESIÓN MÁX. 10 bar MÁX. 110°C	15,13
IN00550	u	Medida cantidad útil descargada VÁLVULA DE SEGURIDAD 1/2" 3/4" 3 bar SIN PORTAMANÓMETRO	6,17
IN00551	u	Medida cantidad útil descargada VÁLVULA DE SEGURIDAD 1/2" 3/4" 6 bar SIN PORTAMANÓMETRO	10,17
IN00552	u	Medida cantidad útil descargada VÁLVULA DE SEGURIDAD 1/2" 3/4" 10 bar SIN PORTAMANÓMETRO	10,76
IN00560	u	Medida cantidad útil descargada VÁLVULA DE SEGURIDAD 1/2" 1/2" 3 bar SIN PORTAMANÓMETRO	5,92
IN00561	u	Medida cantidad útil descargada VÁLVULA DE SEGURIDAD 1/2" 1/2" 6 bar SIN PORTAMANÓMETRO	9,51
IN00562	u	Medida cantidad útil descargada VÁLVULA DE SEGURIDAD 1/2" 1/2" 10 bar SIN PORTAMANÓMETRO	10,75
IN00570	u	Medida cantidad útil descargada VÁLVULA DE SEGURIDAD 3/4" 3/4" 3 bar SIN PORTAMANÓMETRO	17,91
IN00571	u	Medida cantidad útil descargada VÁLVULA DE SEGURIDAD 3/4" 3/4" 6 bar SIN PORTAMANÓMETRO	18,56

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
		Medida cantidad útil descargada	
IN00572	u	VÁLVULA DE SEGURIDAD 3/4" 3/4" 10 bar SIN PORTAMANÓMETRO	20,24
		Medida cantidad útil descargada	
IN00580	u	VÁLVULA DE EQUILIBRADO Y CIERRE 1"	71,41
		Medida cantidad útil descargada	
IN00591	u	TERMÓMETRO HORIZONTAL VAINA LATÓN 1/2"	6,43
		Medida cantidad útil descargada	
IN00595	u	MANÓMETRO LECTURA 0-10bar CUERPO PLÁSTICO	3,98
		Medida cantidad útil descargada	
IN00600	m2	CAPTADOR SOLAR PLANO TUBOS DE VACÍO	480,00
		Medida la superficie interior útil descargada	
IN00601	m2	CAPTADOR SOLAR PLANO ALTO RENDIMIENTO. SUP. ABS. COBRE	280,98
		Medida la superficie interior útil descargada	
IN00602	u	CAPTADOR SOL. PLANO HOR. ALTO REND. SUP. ABS. COBRE 2,40 m2	707,87
		Medida cantidad útil descargada	
IN00603	u	CAPTADOR SOL. PLANO HOR. ALTO REND. SUP. ABS. COBRE 4,40 m2	1.342,72
		Medida cantidad útil descargada	
IN00610	u	CAPTADOR SOLAR PLANO VERTICAL ALTO REND. SUP. ABS. COBRE 1,80 m2	495,22
		Medida cantidad útil descargada	
IN00611	u	CAPTADOR SOLAR PLANO VERTICAL ALTO REND. SUP. ABS. COBRE 2,40 m2	602,29
		Medida cantidad útil descargada	
IN00612	u	CAPTADOR SOLAR PLANO ALTO RENDIMIENTO. SUP. ABS. COBRE 4,40 m2	1.236,50
		Medida cantidad útil descargada	
IN00701	u	CONTADOR DE CALOR ELECTRÓNICO 3/4"-1/2" MICRO	599,73
		Medida cantidad útil descargada	
IN00702	u	CONTADOR DE CALOR ELECTRÓNICO 1"-3/4" MICRO	664,54
		Medida cantidad útil descargada	
IN00800	u	ESTACIÓN SOLAR 1 SECCIÓN 1,5l /6 min	393,98
		Medida cantidad útil descargada	
IN00850	u	ESTACIÓN SOLAR 2 SECCIÓN 1,5l /6 min	506,54
		Medida cantidad útil descargada	
IN00860	u	ESTACIÓN SOLAR 2 SECCIÓN 1,5l /6 min centralita	802,84
		Medida cantidad útil descargada	
IN00870	u	ESTACIÓN SOLAR 2 SECCIÓN 1,5l /6 min INTER. 20 PLACAS	2.143,50
		Medida cantidad útil descargada	
IN00871	u	ESTACIÓN SOLAR 2 SECCIÓN 1,5l /6 min INTER. 30 PLACAS	2.242,43
		Medida cantidad útil descargada	
IN00872	u	ESTACIÓN SOLAR 2 SECCIÓN 1,5l /6 min INTER. 40 PLACAS	2.450,23
		Medida cantidad útil descargada	
IN05890	u	VÁLVULA DE EQUILIBRADO Y CIERRE 3/4" BY-PASS	173,61
		Medida cantidad útil descargada	
IN05891	u	VÁLVULA DE EQUILIBRADO Y CIERRE 3/4" BY-PASS	180,38
		Medida cantidad útil descargada	
IN05900	u	TERMÓMETRO VERTICAL VAINA LATÓN 1/2"	32,16
		Medida cantidad útil descargada	
IN90601	u	EQUIPO TERMOSIFÓN 150 I. SELECTIVO	1.685,86
		Medida cantidad útil descargada	
IN90602	u	EQUIPO TERMOSIFÓN 300 I. SELECTIVO	2.141,73
		Medida cantidad útil descargada	
IN90603	u	EQUIPO TERMOSIFÓN 200 I. SELECTIVO	1.958,31
		Medida cantidad útil descargada	
IN90610	u	EQUIPO TERMOSIFÓN 150 I. CROMO NEGRO	1.575,16

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
		Medida cantidad útil descargada	
IN90611	u	EQUIPO TERMOSIFÓN 200 I. CROMO NEGRO	1.862,53
		Medida cantidad útil descargada	
IN90613	u	EQUIPO TERMOSIFÓN 300 I. CROMO NEGRO	2.389,35
		Medida cantidad útil descargada	
IP		Protección	
IP00100	u	ABRAZADERA CONDUCTOR	0,36
		Medida la cantidad útil descargada	
IP00200	u	ABRAZADERA DIÁM. 40 A 50 mm	0,42
		Medida la cantidad útil descargada	
IP00220	u	AVISADOR ACUSTICO INTERIOS	18,88
		Medida la cantidad útil descargada	
IP00230	u	AVISADOR ÓPTICO-ACÚSTICO INTERIOR	18,88
		Medida la cantidad útil descargada	
IP00240	u	AVISADOR DISPARO DE EXTINCIÓN	11,65
		Medida la cantidad útil descargada	
IP00250	u	BARRERA INFRARROJA DE HUMO IDENTIFICABLE	380,21
		Medida la cantidad útil descargada	
IP00300	u	B.I.E., MANGUERA 15 m 45 mm DIÁM. CON ARMARIO COMPLETA	234,95
		Medida la cantidad útil descargada	
IP00400	u	B.I.E., MANGUERA 15 m 45 mm DIÁM. EMPOTRAR, PUERTA, COMPLETA	155,81
		Medida la cantidad útil descargada	
IP00500	u	B.I.E., MANGUERA 25 m 25 mm SEMIRRIGIDA, COMPLETA	476,49
		Medida la cantidad útil descargada	
IP00510	u	B.I.E., MANGUERA 25 m 25 mm SEMIRRIG., EMPOT., PUERTA, COMPLETA	471,34
		Medida la cantidad útil descargada	
IP00550	u	HIDRANTE BAJO RASANTE 1X100	488,42
		Medida la cantidad útil descargada	
IP00560	u	HIDRANTE COLUMNA SECA	1.090,75
		Medida la cantidad útil descargada	
IP00562	u	HIDRANTE COLUMNA HUMEDA	892,59
		Medida la cantidad útil descargada	
IP00570	u	CASETA EQUIPOS HIDRANTES	1.085,08
		Medida la cantidad útil descargada	
IP00580	u	TOMA DE ALIMENTACION EN FACHADA	236,00
		Medida la cantidad útil descargada	
IP00585	u	BOCA DE PISO COLUMNA SECA	128,02
		Medida la cantidad útil descargada	
IP00586	u	BOCA DE PISO CON VALVULA COLUMNA SECA	242,55
		Medida la cantidad útil descargada	
IP00800	u	BOCA SALIDA, SIAMESA, COLUMNA SECA	129,99
		Medida la cantidad útil descargada	
IP00900	u	BOCA SALIDA, SIAMESA, COLUMNA SECA CON LLAVE SECCIONAMIENTO	213,94
		Medida la cantidad útil descargada	
IP01000	u	CABEZA DE PUNTAS	104,20
		Medida la cantidad útil descargada	
IP01100	u	CALIBRADOR PARA DIFUSOR GAS FE-13, AC. CROMADO 20 mm	16,78
		Medida la cantidad útil descargada	
IP01300	u	CAMPANA ALARMA, 150 mm DIAMETRO DE 81 dB	34,81
		Medida la cantidad útil descargada	
IP01400	u	CENTRAL AUTOMATICA 2 ZONAS DETECCIÓN Y 1 ZONA EXTINCION	542,19

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IP01500	u	Medida la cantidad útil descargada CENTRAL AUTOMATICA DETECCIÓN UNA ZONA	369,65
IP01600	u	Medida la cantidad útil descargada CENTRAL DETECCIÓN AUTOMÁT. INCENDIOS, MODULAR 1 ZONA	380,41
IP01700	u	Medida la cantidad útil descargada CENTRAL DETECCIÓN AUTOMÁT. INCENDIOS, MODULAR 2 ZONAS	416,30
IP01750	u	Medida la cantidad útil descargada CENTRAL CONVENCIONAL DE 2 ZONAS	209,32
IP01800	u	Medida la cantidad útil descargada CENTRAL DETECCIÓN AUTOMÁT. INCENDIOS, MODULAR 3 ZONAS	452,24
IP01900	u	Medida la cantidad útil descargada CENTRAL DETECCIÓN AUTOMÁT. INCENDIOS, MODULAR 4 ZONAS	488,16
IP02000	u	Medida la cantidad útil descargada CENTRAL DETECCIÓN AUTOMÁT. INCENDIOS, MODULAR 5 ZONAS	627,58
IP02100	u	Medida la cantidad útil descargada CENTRAL DETECCIÓN AUTOMÁT. INCENDIOS, MODULAR 6 ZONAS	663,49
IP02200	u	Medida la cantidad útil descargada CENTRAL DETECCIÓN AUTOMÁT. INCENDIOS, MODULAR 8 ZONAS	739,06
IP02300	u	Medida la cantidad útil descargada CENTRAL DETECCIÓN AUTOMÁT. INCENDIOS, MODULAR 10 ZONAS	881,44
IP02400	u	Medida la cantidad útil descargada CENTRAL DETECCIÓN AUTOMÁT. INCENDIOS, MODULAR 12 ZONAS	953,28
IP02500	u	Medida la cantidad útil descargada CENTRAL DETECCIÓN AUTOMÁT. INCENDIOS, MODULAR 24 ZONAS	1.925,30
IP02600	u	Medida la cantidad útil descargada CENTRAL DETECCIÓN AUTOMÁT. INCENDIOS, MODULAR 36 ZONAS	2.889,52
IP02657	u	Medida la cantidad útil descargada CENTRAL MICROPROCESADORA ANALÓGICA 8 LAZO	3.764,08
IP02700	kg	Medida la cantidad útil descargada CONDUCTOR COBRE DESNUDO	4,99
IP02800	kg	Medida el peso real útil descargado GAS FM-200	58,54
IP02900	kg	Medida el peso real útil descargado GAS FE-13	35,27
IP02950	u	Medida el peso real útil descargado HFC 125	36,18
IP02951	u	Medida la cantidad útil descargada HFC 227EA	29,37
IP02952	u	Medida la cantidad útil descargada HFC 23	28,32
IP02953	u	Medida la cantidad útil descargada M3 IG01	7,34
IP02955	u	Medida la cantidad útil descargada CO2	1,80
IP03000	u	Medida la cantidad útil descargada DETECTOR IÓNICO DE HUMOS Y GASES	51,21
IP03100	u	Medida la cantidad útil descargada DETECTOR ÓPTICO DE HUMO	53,92
IP03200	u	Medida la cantidad útil descargada DETECTOR TÉRMICO TERMOSTÁTICO	29,01
IP03300	u	Medida la cantidad útil descargada DETECTOR TERMO-VELOCÍMETRO	29,98

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
		Medida la cantidad útil descargada	
IP03375	u	DETECTOR TERMOVELOCIMETRO IDENTIFICABLE	56,95
		Medida la cantidad útil descargada	
IP03500	u	DIFUSOR GAS FE-13, INUNDACIÓN TOTAL, AC. CROMADO 20 mm	22,74
		Medida la cantidad útil descargada	
IP03800	u	EMBELLECEDOR PARA DIFUSOR DE GAS FE-13	7,04
		Medida la cantidad útil descargada	
IP03900	u	EMBELLECEDOR PARA ROCIADOR DE AGUA	2,76
		Medida la cantidad útil descargada	
IP04000	u	EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERGENCIA 160 LUM. FLUORES. 1 HORA	69,08
		Medida la cantidad útil descargada	
IP04100	u	EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERGENCIA 300 LUM. FLUORES. 1 HORA	88,76
		Medida la cantidad útil descargada	
IP04200	u	EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERGENCIA 480 LUM. FLUORES. 1 HORA	174,89
		Medida la cantidad útil descargada	
IP04300	u	EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERGENCIA 30 LUM. INCAND. 1 HORA	37,36
		Medida la cantidad útil descargada	
IP04400	u	EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERGENCIA 60 LUM. INCAND. 1 HORA	57,68
		Medida la cantidad útil descargada	
IP04500	u	EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERGENCIA 140 LUM. INCAND. 1 HORA	70,56
		Medida la cantidad útil descargada	
IP04600	u	EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERG/SEÑALIZ. 140 LUM. INCAND. 1HORA	72,05
		Medida la cantidad útil descargada	
IP04700	u	EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERG/SEÑALIZ. 160 LUM. FLUORES 1HORA	69,08
		Medida la cantidad útil descargada	
IP04800	u	EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERG/SEÑALIZ. 300 LUM. FLUORES 1HORA	88,76
		Medida la cantidad útil descargada	
IP04900	u	EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERG/SEÑALIZ. 480 LUM. FLUORES 1HORA	174,89
		Medida la cantidad útil descargada	
IP05000	u	EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERG/SEÑALIZ. 30 LUM. INCAND. 1 HORA	38,99
		Medida la cantidad útil descargada	
IP05100	u	EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERG/SEÑALIZ. 60 LUM. INCAND. 1 HORA	57,68
		Medida la cantidad útil descargada	
IP05205	u	EXTINTOR MOVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, CON 2X10KG	207,66
		Medida la cantidad útil descargada	
IP05206	u	ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM	6,29
		Medida la cantidad útil descargada	
IP05207	u	ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM	6,29
		Medida la cantidad útil descargada	
IP05208	u	ROTULO SALIDA, DIM 420X297 MM	14,95
		Medida la cantidad útil descargada	
IP05209	u	ROTULO RECORRIDO DIM 420X297 MM	14,95
		Medida la cantidad útil descargada	
IP05210	u	ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 420X297 MM	14,95
		Medida la cantidad útil descargada	
IP05212	u	ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM	6,29
		MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA	
IP05700	u	EQUIPO EXTINCIÓN FE, 13, 6,7 l, 5 kg SOLENÓIDE CILINDRO	640,19
		Medida la cantidad útil descargada	
IP05800	u	EQUIPO EXTINCIÓN FE, 13, 13,4 l, 11 kg PERCUTOR ELEC. CILINDRO	947,35
		Medida la cantidad útil descargada	
IP06200	u	EQUIPO EXTINCIÓN FE, 13, 26,8 l, 22 kg PERCUTOR ELEC. CILINDRO	1.559,45

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
		Medida la cantidad útil descargada	
IP06300	u	EQUIPO EXTINCIÓN FE, 13, 40,2 I, 34 kg PERCUTOR ELEC. CILINDRO	2.133,34
		Medida la cantidad útil descargada	
IP06700	u	EQUIPO EXTINCIÓN FE, 13, 67,0 I, 56 kg PERCUTOR ELEC. CILINDRO	3.077,42
		Medida la cantidad útil descargada	
IP06800	u	EQUIPO EXTINCIÓN FE, 13, 67 I, 56 kg SOLENOIDE CILINDRO	1.908,26
		Medida la cantidad útil descargada	
IP06900	u	EXTINTOR A.F.P.G. 6 kg	51,25
		Medida la cantidad útil descargada	
IP07000	u	EXTINTOR A.F.P.G. 12 kg	69,08
		Medida la cantidad útil descargada	
IP07100	u	EXTINTOR DE CO2. 6 kg	86,09
		Medida la cantidad útil descargada	
IP07200	u	EXTINTOR MÓVIL, CO2 DE 3,5 kg EFICACIA 21-B	85,02
		Medida la cantidad útil descargada	
IP07300	u	EXTINTOR MÓVIL, CO2 DE 5,0 kg EFICACIA 34-B	96,51
		Medida la cantidad útil descargada	
IP07301	u	EXTINTOR MOVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, CON 5KG	83,90
		Medida la cantidad útil descargada	
IP07500	u	EXTINTOR MÓVIL, FE-13, 3 kg EFICACIA 34-B	76,04
		Medida la cantidad útil descargada	
IP07700	u	EXTINTOR MÓVIL, AGUA, 10 I EFICACIA 34-B	57,72
		Medida la cantidad útil descargada	
IP07800	u	EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 6 kg EFICACIA 8-A, 39-B	32,65
		Medida la cantidad útil descargada	
IP07801	u	EXTINTOR MOVIL, POLVO ABC, 6KG.EFICACIA 21-A,144-B	25,17
		Medida la cantidad útil descargada	
IP07851	u	EXTINTOR MOVIL, POLVO ABC, 9KG.EFICACIA 21-A,144-B	47,20
		Medida la cantidad útil descargada	
IP07900	u	EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC,12 kg EFICACIA 34-A,144-B	63,49
		Medida la cantidad útil descargada	
IP07901	u	EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, CON 12KG	61,88
		Medida la cantidad útil descargada	
IP08000	u	EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 25 kg CON EQUIPO RUEDAS	213,05
		Medida la cantidad útil descargada	
IP08100	u	EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABCE, 2 kg EFICACIA 5-A, 21-B	42,71
		Medida la cantidad útil descargada	
IP08200	u	EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABCE, 3 kg EFICACIA 8-A, 34-B	40,83
		Medida la cantidad útil descargada	
IP08300	u	JAULA PARA PROTECCIÓN MECÁNICA CABEZA ROCIADOR AGUA	8,05
		Medida la cantidad útil descargada	
IP08400	u	LETRERO LUMINOSO EXTINCIÓN DISPARADA CON ZUMBADOR	69,71
		Medida la cantidad útil descargada	
IP08500	m3	MATERIAL HIGROSCÓPICO	57,98
IP08600	u	MODULO 2 ZONAS EXTINCIÓN PARA CENTRAL DETC. Y EXTINCION	85,15
		Medida la cantidad útil descargada	
IP08650	u	PANEL DE CONTROL DE EXTINCIÓN	463,84
		MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA	
IP08651		MÓDULO DE CONTROL DE 1 ENTRADA	47,18
IP08652	u	MÓDULO DE CONTROL DE 2 ENTRADA	51,86
		Medida la cantidad útil descargada	
IP08656	u	MÓDULO DE CONTROL DE 8 ENTRADAS	73,48

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IP08661	u	Medida la cantidad útil descargada MÓDULO DE CONTROL DE ZONA DE DETECCIÓN	79,89
IP08671	u	Medida la cantidad útil descargada MÓDULO DE MANIOBRA 1 SALIDA	66,00
IP08672	u	Medida la cantidad útil descargada MÓDULO DE MANIOBRA 2 SALIDAS	69,29
IP08675	u	Medida la cantidad útil descargada MÓDULO DE MANIOBRA 8 SALIDAS	86,51
IP08680	u	Medida la cantidad útil descargada MÓDULO AISLADOR DE LINEA	47,04
IP08700	u	MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA PUESTO CONTROL ROCIADORES S. TUB. MOJADA 65 mm (2 1/2") DIÁM.	793,42
IP08800	u	Medida la cantidad útil descargada PUESTO CONTROL ROCIADORES S. TUB. MOJADA 100 mm (4") DIÁM.	932,49
IP08850	u	Medida la cantidad útil descargada PUESTO DE CONTROL DE 4	1.315,20
IP08900	u	Medida la cantidad útil descargada PUESTO CONTROL ROCIADORES S. TUB. MOJADA 150 mm (6") DIÁM.	1.027,08
IP08905	u	Medida la cantidad útil descargada PUESTO DE CONTROL DE 6"	1.488,25
IP08950	u	Medida la cantidad útil descargada PILOTO INDICADOR DE ACCION	11,14
IP09000	u	MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA PUESTO CONTROL ROCIADORES S. TUB. MOJADA 200 mm (8") DIÁM.	1.237,65
IP09005	u	Medida la cantidad útil descargada PUESTO DE CONTROL DE 8"	1.819,67
IP09100	u	Medida la cantidad útil descargada PULSADOR ALARMA IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL	72,49
IP09200	u	Medida la cantidad útil descargada PULSADOR ALARMA MONTAJE SUPERFICIAL	16,00
IP09300	u	Medida la cantidad útil descargada PULSADOR ALARMA PARA EMPOTRAR	21,57
IP09350	u	Medida la cantidad útil descargada PULSADOR DE ALARMA POR ZONAS	12,06
IP09375	u	medida la unidad útil descargada PULSADOR DISPARO EXTINCIÓN	11,65
IP09385	u	Medida la cantidad útil descargada PULSADOR PARADA EXTINCIÓN	11,65
IP09390	u	Medida la cantidad útil descargada PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE	34,61
IP09400	u	Medida la cantidad útil descargada PULSADOR DE DISPARO DE EXTINCIÓN O INHIBICIÓN EMPOTRAR	28,83
IP09500	u	Medida la cantidad útil descargada PULSADOR DE DISPARO DE EXTINCIÓN O INHIBICIÓN M. SUPERF.	22,08
IP09600	u	Medida la cantidad útil descargada ROCIADOR AGUA 10 mm (3/8") DIÁM. DET. PLACAS SOLDAD. 68/74°	9,89
IP09700	u	Medida la cantidad útil descargada ROCIADOR AGUA 15 mm (1/2") DIÁM. DET. PLACAS SOLDAD. 68/74°	10,65
IP09800	u	Medida la cantidad útil descargada ROCIADOR AGUA 20 mm (3/4") DIÁM. DET. PLACAS SOLDAD. 68/74°	10,74
IP09900	u	Medida la cantidad útil descargada ROCIADOR DE AGUA 10 mm (3/8") DIÁM. DETEC. AMPOLLA A 57°	10,97

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IP10000	u	Medida la cantidad útil descargada ROCIADOR DE AGUA 10 mm (3/8") DIÁM. DETEC. AMPOLLA A 68°	10,97
IP10100	u	Medida la cantidad útil descargada ROCIADOR DE AGUA 10 mm (3/8") DIÁM. DETEC. AMPOLLA A 79°	10,97
IP10200	u	Medida la cantidad útil descargada ROCIADOR DE AGUA 15 mm (1/2") DIÁM. DETEC. AMPOLLA A 57°	11,68
IP10300	u	Medida la cantidad útil descargada ROCIADOR DE AGUA 15 mm (1/2") DIÁM. DETEC. AMPOLLA A 68°	11,68
IP10400	u	Medida la cantidad útil descargada ROCIADOR DE AGUA 15 mm (1/2") DIÁM. DETEC. AMPOLLA A 79°	11,68
IP10500	u	Medida la cantidad útil descargada ROCIADOR DE AGUA 20 mm (3/4") DIÁM. DETEC. AMPOLLA A 57°	12,11
IP10600	u	Medida la cantidad útil descargada ROCIADOR DE AGUA 20 mm (3/4") DIÁM. DETEC. AMPOLLA A 68°	12,11
IP10700	u	Medida la cantidad útil descargada ROCIADOR DE AGUA 20 mm (3/4") DIÁM. DETEC. AMPOLLA A 79°	12,11
IP10751	u	Medida la cantidad útil descargada ROCIADOR COLGANTE K80	3,20
IP10752	u	Medida la cantidad útil descargada ROCIADOR MONTANTE K115	3,31
IP10800	u	Medida la cantidad útil descargada SISTEMA CENTRAL. PARA 5 CILINDROS DE 75 l FE-13 COMPLETO	1.833,31
IP11000	u	Medida la cantidad útil descargada SISTEMA CENTRAL. PARA 8 CILINDROS DE 75 l FE-13 COMPLETO	2.100,68
IP11500	u	Medida la cantidad útil descargada SONDA INDICADORA A DISTANCIA NIVEL DEPOSITO AGUA	197,03
IP11600	u	Medida la cantidad útil descargada TAPA 60x40 cm BASTIDOR CROMADO Y VIDRIO BOCA COLUM. SECA	37,77
IP11700	u	Medida la cantidad útil descargada TAPA 60x65 cm BASTIDOR CROMADO Y VIDRIO BOCA COLUM. SECA	43,06
IP11800	u	Medida la cantidad útil descargada TOMA FACHADA, COLUMNA SECA	187,69
IP11900	m	Medida la cantidad útil descargada TUBO ACERO DIÁM. 40 mm	7,24
IP12000	m	Medida la longitud útil descargada TUBO ACERO DIÁM. 50 mm	9,12
IP12100	u	Medida la longitud útil descargada VÁLV. COMPUERTA 50 mm HUSILLO ASC. HIERRO FUND. BRIDA-C/BRIDA	187,18
IP12200	u	Medida la cantidad útil descargada VÁLV. COMPUERTA 65 mm HUSILLO ASC. HIERRO FUND. BRIDA-C/BRIDA	246,09
IP12300	u	Medida la cantidad útil descargada VÁLV. COMPUERTA 80 mm HUSILLO ASC. HIERRO FUND. BRIDA-C/BRIDA	275,48
IP12400	u	Medida la cantidad útil descargada VÁLV. COMPUERTA 100 mm HUSILLO ASC. HIERRO FUND. BRIDA-C/BRIDA	330,21
IP12500	u	Medida la cantidad útil descargada VÁLV. COMPUERTA 125 mm HUSILLO ASC. HIERRO FUND. BRIDA-C/BRIDA	452,13
IP12600	u	Medida la cantidad útil descargada VÁLV. COMPUERTA 150 mm HUSILLO ASC. HIERRO FUND. BRIDA-C/BRIDA	550,04
IP12700	u	Medida la cantidad útil descargada VÁLV. RETEN. CLAPETA 50 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE PN10 BRIDA	89,62
IP12800	u	Medida la cantidad útil descargada VÁLV. RETEN. CLAPETA 65 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE PN10 BRIDA	140,38

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
		Medida la cantidad útil descargada	
IP12900	u	VÁLV. RETEN. CLAPETA 80 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE PN10 BRIDA	156,17
		Medida la cantidad útil descargada	
IP13000	u	VÁLV. RETEN. CLAPETA 100 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE PN10 BRIDA	194,56
		Medida la cantidad útil descargada	
IP13001	u	VALVULA RETENCION, 100 MM. (4")	93,01
		Medida la cantidad útil descargada	
IP13100	u	VÁLV. RETEN. CLAPETA 125 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE PN10 BRIDA	289,62
		Medida la cantidad útil descargada	
IP13200	u	VÁLV. RETEN. CLAPETA 150 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE PN10 BRIDA	397,63
		Medida la cantidad útil descargada	
IP13201	u	VALVULA RETENCION, 150 MM. (6")	153,02
		Medida la cantidad útil descargada	
IP13251	u	VALVULA RETENCION, 200 MM. (8")	239,50
		Medida la cantidad útil descargada	
IP13256	u	VALVULA RETENCION, 250 MM. (10")	239,50
		Medida la cantidad útil descargada	
IP13261	u	VALVULA RETENCION, 300 MM. (12")	492,99
		Medida la cantidad útil descargada	
IP13300	u	VÁLVULA COMPUERTA 50 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE PN10 BRIDA	138,92
		Medida la cantidad útil descargada	
IP13400	u	VÁLVULA COMPUERTA 65 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE PN10 BRIDA	183,97
		Medida la cantidad útil descargada	
IP13500	u	VÁLVULA COMPUERTA 80 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE PN10 BRIDA	208,83
		Medida la cantidad útil descargada	
IP13600	u	VÁLVULA COMPUERTA 100 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE PN10 BRIDA	250,74
		Medida la cantidad útil descargada	
IP13700	u	VÁLVULA COMPUERTA 125 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE PN10 BRIDA	341,28
		Medida la cantidad útil descargada	
IP13800	u	VÁLVULA COMPUERTA 150 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE PN10 BRIDA	412,01
		Medida la cantidad útil descargada	
IP13900	u	VÁLVULA COMPUERTA 15 mm FUND. BRONCE ROSCA	8,69
		Medida la cantidad útil descargada	
IP14000	u	VÁLVULA COMPUERTA 20 mm FUND. BRONCE ROSCA	10,68
		Medida la cantidad útil descargada	
IP14100	u	VÁLVULA COMPUERTA 25 mm FUND. BRONCE ROSCA	13,95
		Medida la cantidad útil descargada	
IP14200	u	VÁLVULA COMPUERTA 32 mm FUND. BRONCE ROSCA	20,00
		Medida la cantidad útil descargada	
IP14300	u	VÁLVULA COMPUERTA 40 mm FUND. BRONCE ROSCA	25,55
		Medida la cantidad útil descargada	
IP14400	u	VÁLVULA COMPUERTA 50 mm FUND. BRONCE ROSCA	40,33
		Medida la cantidad útil descargada	
IP14500	u	VÁLVULA COMPUERTA 65 mm FUND. BRONCE ROSCA	77,71
		Medida la cantidad útil descargada	
IP14600	u	VÁLVULA DE PIE, CLAPETA 20 mm ROSCA	4,86
		Medida la cantidad útil descargada	
IP14700	u	VÁLVULA DE PIE, CLAPETA 25 mm ROSCA	5,35
		Medida la cantidad útil descargada	
IP14800	u	VÁLVULA DE PIE, CLAPETA 32 mm ROSCA	7,83
		Medida la cantidad útil descargada	
IP14900	u	VÁLVULA DE PIE, CLAPETA 40 mm ROSCA	10,17

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IP15000	u	Medida la cantidad útil descargada VÁLVULA DE PIE, CLAPETA 50 mm ROSCA	13,81
IP15100	u	Medida la cantidad útil descargada VÁLVULA DE PIE, CLAPETA 65 mm ROSCA	25,87
IP15200	u	Medida la cantidad útil descargada VÁLVULA ESFERA, PALANCA 20 mm FUND. BRONCE ROSCA	8,54
IP15201	u	Medida la cantidad útil descargada VALVULA ESFERA, PALANCA 15 MM. FUND. BRONCE ROSCA	6,26
IP15300	u	Medida la cantidad útil descargada VÁLVULA ESFERA, PALANCA 25 mm FUND. BRONCE ROSCA	10,28
IP15301	u	Medida la cantidad útil descargada VÁLVULA ESFERA, PALANCA 25 mm FUND. BRONCE ROSCA	12,29
IP15400	u	Medida la cantidad útil descargada VÁLVULA ESFERA, PALANCA 32 mm FUND. BRONCE ROSCA	14,03
IP15451	u	Medida la cantidad útil descargada VALVULA ESFERA, PALANCA 35 MM. FUND. BRONCE ROSCA	16,74
IP15500	u	Medida la cantidad útil descargada VÁLVULA ESFERA, PALANCA 40 mm FUND. BRONCE ROSCA	20,23
IP15501	u	Medida la cantidad útil descargada VALVULA ESFERA, PALANCA 40 MM. FUND. BRONCE ROSCA	16,74
IP15600	u	Medida la cantidad útil descargada VÁLVULA ESFERA, PALANCA 50 mm FUND. BRONCE ROSCA	30,15
IP15601	u	Medida la cantidad útil descargada VALVULA ESFERA, PALANCA 50 MM. FUND. BRONCE ROSCA	25,10
IP15700	u	MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA VÁLVULA PIE CLAPETA 50 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE BRIDA	220,49
IP15800	u	Medida la cantidad útil descargada VÁLVULA PIE CLAPETA 65 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE BRIDA	221,53
IP15900	u	Medida la cantidad útil descargada VÁLVULA PIE CLAPETA 80 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE BRIDA	289,95
IP16000	u	Medida la cantidad útil descargada VÁLVULA PIE CLAPETA 100 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE BRIDA	415,66
IP16016	u	Medida la cantidad útil descargada BATERIA DE ALMACENAMIENTO DE GAS 12 X 67L	15.043,99
IP16100	u	Medida la cantidad útil descargada VÁLVULA PIE CLAPETA 125 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE BRIDA	659,71
IP16200	u	Medida la cantidad útil descargada VÁLVULA PIE CLAPETA 150 mm HIERRO FUND. GUAR. BRONCE BRIDA	883,06
IP16300	u	Medida la cantidad útil descargada VÁLVULA RETENCIÓN CLAPETA 20 mm FUND. BRONCE ROSCA	7,70
IP16351	u	Medida la cantidad útil descargada VALVULA RETENCION, 15 MM. (1/2")	5,45
IP16352	u	Medida la cantidad útil descargada VALVULA RETENCION, 20 MM. (3/4")	7,52
IP16400	u	Medida la cantidad útil descargada VÁLVULA RETENCIÓN CLAPETA 25 mm FUND. BRONCE ROSCA	9,22
IP16401	u	Medida la cantidad útil descargada VALVULA RETENCION, 25 MM. (1")	3,51
IP16500	u	Medida la cantidad útil descargada VÁLVULA RETENCIÓN CLAPETA 32 mm FUND. BRONCE ROSCA	13,71
IP16550	u	Medida la cantidad útil descargada VALVULA RETENCION, 35 MM. (1 1/4")	14,70

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
		Medida la cantidad útil descargada	
IP16600	u	VÁLVULA RETENCIÓN CLAPETA 40 mm FUND. BRONCE ROSCA	16,37
		Medida la cantidad útil descargada	
IP16601	u	VALVULA RETENCION, 40 MM. (1 1/2")	21,90
		Medida la cantidad útil descargada	
IP16700	u	VÁLVULA RETENCIÓN CLAPETA 50 mm FUND. BRONCE ROSCA	21,86
		Medida la cantidad útil descargada	
IP16701	u	VALVULA RETENCION, 50 MM. (2")	33,37
		Medida la cantidad útil descargada	
IP16800	u	VÁLVULA RETENCIÓN CLAPETA 65 mm FUND. BRONCE ROSCA	36,98
		Medida la cantidad útil descargada	
IP16801	u	VALVULA RETENCION, 65 MM. (2 1/2")	65,26
		Medida la cantidad útil descargada	
IP16900	u	FILTRO 300	993,55
		Medida la cantidad útil descargada	
IP16901	u	INSTALACIÓN DE INTERCONEXIÓN RESIDENCIAL, LOCAL, OFICINAS...	17,31
		Medida la cantidad útil descargada	
IP16902	u	INSTALACIÓN DE INTERCONEXIÓN SOTANOS	25,96
		Medida la cantidad útil descargada	
IP16903	u	INSTALACIÓN DE INTERCONEXIÓN INDUSTRIAL	51,92
		Medida la cantidad útil descargada	
IP16905	u	CILINDRO AUTONOMO DE GAS 26,8 L	1.413,78
		Medida la cantidad útil descargada	
IP16906	u	CILINDRO AUTONOMO DE GAS 40,2 L	1.452,59
		Medida la cantidad útil descargada	
IP16907	u	CILINDRO AUTONOMO DE GAS 67 L	1.533,35
		Medida la cantidad útil descargada	
IP16908	u	CILINDRO AUTONOMO DE GAS 80 L	2.029,43
		Medida la cantidad útil descargada	
IP16910	u	BUS DE COMUNICACIÓN	1,73
		Medida la cantidad útil descargada	
IP16911	u	VALVULA MARIPOSA DE VOLANTE 150 MM	234,35
		Medida la cantidad útil descargada	
IP16912	u	VALVULA MARIPOSA DE VOLANTE 200 MM	264,19
		Medida la cantidad útil descargada	
IP16913	u	BATERIA DE ALMACENAMIENTO DE GAS 2 X 67L	2.723,73
		Medida la cantidad útil descargada	
IP16914	u	BATERIA DE ALMACENAMIENTO DE GAS 4 X 67L	5.085,63
		Medida la cantidad útil descargada	
IP16915	u	BATERIA DE ALMACENAMIENTO DE GAS 8 X 67L	9.948,92
		Medida la cantidad útil descargada	
IP16922	u	VALVULA MARIPOSA DE VOLANTE 250 MM	475,18
		Medida la cantidad útil descargada	
IP16923	u	CILINDRO AUTONOMO DE CO2 26,8L	1.206,12
		Medida la cantidad útil descargada	
IP16924	u	CILINDRO AUTONOMO DE CO2 40,2L	1.337,22
		Medida la cantidad útil descargada	
IP16925	u	CILINDRO AUTONOMO DE CO2 67L	1.390,71
		Medida la cantidad útil descargada	
IP16926	u	CILINDRO AUTONOMO DE CO2 80L	1.471,47
		Medida la cantidad útil descargada	
IP16933	u	BATERIA DE ALMACENAMIENTO DE CO2 2 X 67L	2.303,16

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
		Medida la cantidad útil descargada	
IP16934	u	BATERIA DE ALMACENAMIENTO DE CO2 4 X 67L	4.231,91
		Medida la cantidad útil descargada	
IP16935	u	BATERIA DE ALMACENAMIENTO DE CO2 8 X 67L	8.191,13
		Medida la cantidad útil descargada	
IP16936	u	BATERIA DE ALMACENAMIENTO DE CO2 12 X 67L	12.306,62
		Medida la cantidad útil descargada	
IP16943	u	VALVULA MARIPOSA DE VOLANTE 300 MM	618,17
		Medida la cantidad útil descargada	
IP17000	u	PUNTO DE PRUEBA	37,76
		Medida la cantidad útil descargada	
IP17010	u	VALVULA MARIPOSA DE PALANCA 65 MM	68,07
		Medida la cantidad útil descargada	
IP17011	u	PUNTO DE LIMPIEZA	37,76
		Medida la cantidad útil descargada	
IP17012	u	VALVULA MARIPOSA DE PALANCA 100 MM	83,69
		Medida la cantidad útil descargada	
IP17021	u	VALVULA MARIPOSA DE PALANCA 80 MM	74,14
		Medida la cantidad útil descargada	
IP80150	u	DETECTOR DE FLUJO	263,15
		Medida la cantidad útil descargada	
PP00001	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO	4,02
IS		Salubridad	
IV		Audiovisuales	
IV00010	u	AMPLIFICADOR MONOCANAL UHF, 50 dB	52,18
		Medida la cantidad útil descargada	
IV00020	u	AMPLIFICADOR MONOCANAL FM, 50 dB	42,99
		Medida la cantidad útil descargada	
IV00030	u	FUENTE ALIMENTACIÓN CONMUTADA	60,16
		Medida la cantidad útil descargada	
IV00040	u	SOPORTE PARA AMPLIFICADORES	6,66
		Medida la cantidad útil descargada	
IV00050	u	COFRE PARA AMPLIFICADORES	59,50
		Medida la cantidad útil descargada	
IV00070	u	AMPLIFICADOR SECUNDARIO TV/FI	124,85
		Medida la cantidad útil descargada	
IV00080	u	PARRILLA ANTENA VHF-UHF Y FM	54,59
		Medida la cantidad útil descargada	
IV00090	u	TORRETA DE 1 m	68,47
		Medida la cantidad útil descargada	
IV00095	u	PLACA ANCLAJE TORRETA	25,64
		Medida la cantidad útil descargada	
IV00100	m	CABLE COAXIAL EXPANSIÓN F-SICA, 30 dB/100 M. EN FI	0,69
		Medida la longitud útil descargada	
IV00120	u	DERIVADOR F.I. 2 DERIVACIONES	12,70
		Medida la cantidad útil descargada	
IV00130	u	DERIVADOR F.I. 4 DERIVACIONES	16,41
		Medida la cantidad útil descargada	
IV00140	u	DISTRIBUIDOR DE 4 SALIDAS	15,18
		Medida la cantidad útil descargada	
IV00200	u	MECANISMO DE TOMA TV/FM/FI, SEP. FINAL	4,83

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IV00250	u	Medida la cantidad útil descargada CAJA DERIVACIÓN Y REGISTRO	0,26
IV01000	u	Medida la cantidad útil descargada ALIMENTADOR/AMPLIFICADOR 1 TOMA	30,37
IV01010	u	Medida la cantidad útil descargada ALIMENTADOR/AMPLIFICADOR 8 TOMAS	33,20
IV01020	u	Medida la cantidad útil descargada ALIMENTADOR/AMPLIFICADOR 12 TOMAS	54,19
IV01030	u	Medida la cantidad útil descargada ALIMENTADOR/AMPLIFICADOR 16 TOMAS	56,85
IV01040	u	Medida la cantidad útil descargada AMPLIFICADOR 16 TOMAS	24,38
IV01050	u	Medida la cantidad útil descargada AMPLIFICADOR TOMA	28,30
IV01100	u	Medida la cantidad útil descargada ARMARIO TELEFONÍA 30X60 cm	108,92
IV01110	u	Medida la cantidad útil descargada ARMARIO TELEFONÍA 50X60 cm	126,75
IV01120	u	Medida la cantidad útil descargada ARMARIO TELEFONÍA 60X60 cm	162,65
IV01130	u	Medida la cantidad útil descargada ARMARIO TELEFONÍA 80X60 cm	171,75
IV01140	u	Medida la cantidad útil descargada ARMARIO TELEFONÍA 100X60 cm	261,46
IV01150	u	Medida la cantidad útil descargada ARMARIO TELEFONÍA 110X70 cm	366,28
IV01160	u	Medida la cantidad útil descargada ARMARIO TELEFONÍA 120X100 cm	542,53
IV01170	u	Medida la cantidad útil descargada ARMARIO TELEFONÍA 130X60 cm	521,34
IV01180	u	Medida la cantidad útil descargada ARMARIO TELEFONÍA 130X120 cm	698,45
IV01910	u	Medida la cantidad útil descargada PLACA CIEGA	0,99
IV02000	m	Medida la cantidad útil descargada CORDÓN RIZADO	13,52
IV02400	u	Medida la longitud útil descargada TOMA TELEFÓNICA, 2 CONTACTOS, 6 VIAS.	4,44
IV02401	m	Medida la cantidad útil descargada CABLE TELEFÓNICO 1 PAR	0,23
IV02450	m	Medida la longitud útil descargada CABLE TELEFÓNICO EAP 50 PARES 0,5 mm CAL.	3,44
IV02500	u	Medida la cantidad útil descargada PLACA PORTERO ELÉCTRICO 1 PULSADOR	108,48
IV02600	u	Medida la cantidad útil descargada PLACA PORTERO ELÉCTRICO 8 PULSADORES	92,58
IV02700	u	Medida la cantidad útil descargada PLACA PORTERO ELÉCTRICO 12 PULSADORES	95,35
IV02800	u	Medida la cantidad útil descargada PLACA PORTERO ELÉCTRICO 16 PULSADORES	120,21
IV02900	u	Medida la cantidad útil descargada PULSADOR ELÉCTRICO	14,44

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IV03000	u	Medida la cantidad útil descargada TELEFONO INTERIOR	24,49
IV03005	u	Medida la cantidad útil descargada MÓDULO CONEXIÓN 5 PAR., CORTE Y PRUEBA	4,41
IV03010	u	Medida la cantidad útil descargada MÓDULO CONEXIÓN 10 PAR., CORTE Y PRUEBA	5,28
IV03100	u	Medida la cantidad útil descargada SOPORTE MET. TIPO U-11 PERF.	18,16
IV04000	u	Medida la cantidad útil descargada ARQUETA PREF. HORMIGÓN 80x70x82 cm	128,41
IV04010	u	Medida la cantidad útil descargada REGISTRO DE ENLACE EN ARQUETA 40x40x40 cm	57,26
IV04015	u	Medida la cantidad útil descargada REGISTRO DE ENLACE EN ARMARIO 70x50x12 cm	47,15
IV04020	u	Medida la cantidad útil descargada REGISTRO DE ENLACE 45x45x12 cm	26,94
IV04100	u	Medida la cantidad útil descargada ARMARIO PARA RIT 200x100x50 cm	336,86
IV04110	u	Medida la cantidad útil descargada REGISTRO SECUNDARIO 55x100x15 cm	101,05
IV04120	u	Medida la cantidad útil descargada REGISTRO SECUNDARIO 45x45x15 cm	50,54
IV04130	u	Medida la cantidad útil descargada REGISTRO DE PASO EMPOTRADO 38x38x12 cm	23,59
IV04140	u	Medida la cantidad útil descargada REGISTRO DE PASO EMPOTRADO 10x10x6 cm	4,71
IV04150	u	Medida la cantidad útil descargada REGISTRO DE PASO EMPOTRADO 17x17x8 cm	6,74
IV04160	u	Medida la cantidad útil descargada REGISTRO DE TERMINACIÓN EMPOTRADO 20x30x6 cm	7,41
IV04170	u	Medida la cantidad útil descargada REGISTRO DE TERMINACIÓN EMPOTRADO 10x17x4 cm	5,72
IV04180	u	Medida la cantidad útil descargada REGISTRO DE PASO EMPOTRADO 50x40x12 cm	26,94
IW		Varios	
IW00100	u	Medida la cantidad útil descargada APLIQUE RECTANGULAR, HERMÉTICO, BLINDADO, FUND. ALUMINIO	37,22
IW00200	u	Medida la cantidad útil descargada ARO EMPOTRAR, ALUMINIO ESMALT. Y PORTALÁMPARAS, COMPLETO	33,99
IW00300	u	Medida la cantidad útil descargada LÁMPARA INCANDESCENTE 60 W	0,91
IW00400	u	Medida la cantidad útil descargada LÁMPARA INCANDESCENTE 100 W	1,04
IW00500	u	Medida la cantidad útil descargada LÁMPARA PAR 80 W	9,09
IW00600	u	Medida la cantidad útil descargada LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 2x40 W DIFUS. METACRILATO OPAL	73,43
IW00700	u	Medida la cantidad útil descargada LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 2x40 W DIFUS. RETIC. 15x15 mm ALUM.	90,21
IW00800	u	Medida la cantidad útil descargada LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 2x40 W DIFUS. RETIC. 30x30 mm ALUM.	94,40

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IW00900	u	Medida la cantidad útil descargada LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 2x40 W DIFUS. LAMAS ALUMINIO	99,72
IW01000	u	Medida la cantidad útil descargada LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 3x40 W DIFUS. RETIC. 15x15 mm ALUM.	118,53
IW01100	u	Medida la cantidad útil descargada LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 3x40 W DIFUS. RETIC. 30x30 mm ALUM.	120,63
IW01200	u	Medida la cantidad útil descargada LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 3x40 W DIFUS. LAMAS ALUMINIO	126,84
IW01300	u	Medida la cantidad útil descargada LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 3x20 W DIFUS. RETIC. 15x15 mm ALUM.	77,62
IW01400	u	Medida la cantidad útil descargada LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 3x20 W DIFUS. LAMAS ALUMINIO	85,32
IW01500	u	Medida la cantidad útil descargada LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 4x40 W DIFUS. RETIC. 30x30 mm ALUM.	138,47
IW01600	u	Medida la cantidad útil descargada LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 4x40 W DIFUS. LAMAS ALUMINIO	140,21
IW01700	u	Medida la cantidad útil descargada LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 4x40 W DIFUS. METACRILATO OPAL	130,76
IW01800	u	Medida la cantidad útil descargada LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 4x40 W DIFUS. RETIC. 15x15 mm ALUM.	138,47
IW01900	u	Medida la cantidad útil descargada LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 4x20 W DIFUS. METACRILATO OPAL	93,71
IW02000	u	Medida la cantidad útil descargada LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 4x20 W DIFUS. RETIC. 15x15 mm ALUM.	82,16
IW02100	u	Medida la cantidad útil descargada LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 4x20 W DIFUS. RETIC. 30x30 mm ALUM.	84,76
IW02200	u	Medida la cantidad útil descargada LUMINARIA EMPOTRAR FLUORES. 4x20 W DIFUS. LAMAS ALUMINIO	87,84
IW02300	u	Medida la cantidad útil descargada LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 1x40 W DIFUSOR METACRIL. EXTRUS.	82,86
IW02400	u	Medida la cantidad útil descargada LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 1x40 W DIFUSOR METACRILATO OPAL	65,72
IW02500	u	Medida la cantidad útil descargada LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 2x40 W DIFUSOR METACRIL. EXTRUS.	108,04
IW02600	u	Medida la cantidad útil descargada LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 2x40 W DIFUSOR METACRILATO OPAL	88,81
IW02700	u	Medida la cantidad útil descargada LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 2x40 W DIFUSOR RETIC. 30x30 mm ALUM.	97,90
IW02800	u	Medida la cantidad útil descargada LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 2x20 W DIFUSOR RETIC. 30x30 mm ALUM.	51,06
IW02900	u	Medida la cantidad útil descargada LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 2x20 W DIFUSOR METACRILATO OPAL	64,34
IW03000	u	Medida la cantidad útil descargada LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 2x20 W DIFUSOR METACRIL. EXTRUS.	72,72
IW03100	u	Medida la cantidad útil descargada LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 3x20 W DIFUSOR RETIC. 30x30 mm ALUM.	57,76
IW03200	u	Medida la cantidad útil descargada LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 3x40 W DIFUSOR RETIC. 30x30 mm ALUM.	96,57
IW03300	u	Medida la cantidad útil descargada LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 4x40 W DIFUSOR METACRILATO OPAL	104,45
IW03400	u	Medida la cantidad útil descargada LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 4x40 W DIFUSOR RETIC. 30x30 mm ALUM.	100,37

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
		Medida la cantidad útil descargada	
IW03500	u	LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 4x20 W DIFUSOR METACRILATO OPAL	61,86
		Medida la cantidad útil descargada	
IW03600	u	LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 4x20 W DIFUSOR RETIC. 30x30 mm ALUM.	63,03
		Medida la cantidad útil descargada	
IW03700	u	PANTALLA CHAP. ESMALTADA SUPERFICIAL PARA 2 TUBOS	78,42
		Medida la cantidad útil descargada	
IW03800	u	PANTALLA POLIESTER ESTANCA ANTIDFLAGRANTE PARA 2 TUBOS	80,06
		Medida la cantidad útil descargada	
IW03900	u	PLAFON DIAM. 25 cm SUP. COMPLETO	21,17
		Medida la cantidad útil descargada	
IW04000	u	REGLETA CHAPA ESMALTADA	16,16
		Medida la cantidad útil descargada	
IW04100	u	REJILLA CILINDRICA	3,86
		Medida la cantidad útil descargada	
IW04200	u	REJILLA PLANA	2,43
		Medida la cantidad útil descargada	
IW04300	u	TUBO FLUORESCENTE 20 W	2,89
		Medida la cantidad útil descargada	
IW04400	u	TUBO FLUORESCENTE 40 W	2,93
		Medida la cantidad útil descargada	
IW04500	u	DILATADOR LINEAL DE ACERO NEGRO	3,93
		Medida la cantidad útil descargada	
IW04600	u	LIRA DE ACERO NEGRO	1,63
		Medida la cantidad útil descargada	
IW04700	m	ALAMBRE GUÍA GALVANIZADO	0,09
		Medida la longitud útil descargada	
IW04800	m	CINTA SEÑALIZACION	0,11
		Medida la longitud útil descargada	
IW04900	u	TALADRO EN OBRA DE FABRICA DN80	31,40
		Medida la cantidad útil descargada	
IK		Comunicaciones	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
IK00001	u	ACOMETIDA A RED DE TELEFONÍA S/NORMAS	1.873,90
		Medida la cantidad ejecutada	
IK00005	u	CAJA DE REGISTRO SUPERFICIAL 500x500x150mm IP55	59,96
		Medida la cantidad útil descargada	
IK00100	u	ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN RACK 19" 42U (2026 x 800 x 800 mm.)	1.236,26
		Medida la cantidad útil descargada	
IK00200	m	CONEXIÓN F.O. ENTRE ARMARIOS DISTRIBUCIÓN RACK	4,55
		Medida la longitud útil descargada	
IK00210	u	LATIGUILLO DE PARCHEO 2M EN ARMARIO RACK. BLANCO/COLOR	14,58
		Medida la cantidad útil descargada	
IK00220	u	LATIGUILLO DE CONEXIÓN 5M PARA TOMA DE TELECOMUNICACIONES	23,59
		Medida la cantidad útil descargada	
IK00230	u	LATIGUILLO DUPLEX F.O PARA CONEXIONES EN ARM. DISTRIB.	74,48
		Medida la cantidad útil descargada	
IK00240	u	PANEL DE PARCHEO 19" DE 24 PUERTOS RJ45 CAT 6	121,85
		Medida la cantidad útil descargada	
IK00250	u	PANEL PASAHILOS HORIZONTAL 19"	27,62
		Medida la cantidad útil descargada	
IK00260	u	TOMA HEMBRA RJ45 CAT.6	3,30
		Medida la cantidad útil descargada	
IK00300	m	CABLE UTP CAT. 6 (LSZH) 100Ohm 350Mhz	1,12
		Medida la longitud útil descargada	
IK00350	u	ROSETA INDEPENDIENTE PARA CONEXIÓN UTP CAT 6	2,30
		Medida la cantidad útil descargada	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
K		CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	
KA		Acero	
KA00100	kg	ACERO EN CUADRADILLOS MANUFACTURADO Medido el peso real útil descargado	1,61
KA00200	kg	ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO Medido el peso real útil descargado	1,50
KA00300	kg	ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO Medido el peso real útil descargado	2,83
KA00350	m	MALLA DE ACERO GALVANIZADO DE 150 mm	2,58
KA00400	kg	ACERO EN PERFILES NORMALIZADOS MANUFACTURADO Medido el peso real útil descargado	1,76
KA00500	kg	ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO Medido el peso real útil descargado	2,01
KA00600	m2	MAMPARA FIJA AC. GALVANIZADO (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del precerco	27,28
KA00700	m2	MAMPARA FIJA AC. GALVANIZADO (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del precerco	25,21
KA00800	m2	MAMPARA FIJA AC. GALVANIZADO NO MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del precerco	31,23
KA00900	m2	MAMPARA FIJA AC. GALVANIZADO NO MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del precerco	29,72
KA01000	m	PRECERCO CHAPA ACERO 1,5 mm ESPESOR Medida la longitud capaz útil descargada	3,32
KA01100	m	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO Medida la longitud capaz útil descargada	3,77
KA01200	m	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA Medida la longitud capaz útil descargada	4,33
KA01300	m2	PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA GALVANIZADA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	89,43
KA01400	m2	PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO, CHAPA GALV. Y REJILLA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	107,00
KA01500	m2	PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	50,59
KA01600	m2	PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	48,56
KA01700	m2	PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO NO MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	54,20
KA01800	m2	PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO NO MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	53,41
KA01900	m2	PUERTA ABATIBLE AC. TIPO S 235 JR, 40 mm PARA ACRISTALAR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	116,38
KA02000	m2	PUERTA ABATIBLE PARA ACRISTALAR CON BARROTES Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	116,38
KA02100	m2	PUERTA CORREDERA AC. GALVANIZADO (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	52,73
KA02200	m2	PUERTA CORREDERA AC. GALVANIZADO (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	46,50
KA02300	m2	PUERTA CORREDERA AC. GALVANIZADO NO MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	57,40
KA02400	m2	PUERTA CORREDERA AC. GALVANIZADO NO MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	50,56

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
KA02500	m2	PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/60 Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	222,40
KA02600	m2	PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/120 Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	292,95
KA02700	m2	PUERTA GARAJE BASCULANTE CH. ACERO PLEGADA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	124,41
KA02800	m2	PUERTA GARAJE BASCULANTE CHAPA GALVANIZADA LACADA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	269,72
KA02900	m2	PUERTA GARAJE CORREDERA CH. ACERO PLEGADA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	104,38
KA03000	m2	PUERTA GARAJE CORREDERA CHAPA GALVANIZADA LACADA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	282,84
KA03100	m2	PUERTA GARAJE PLEGABLE CH. ACERO PLEGADA Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	118,52
KA03200	m2	VENTANA ABATIBLE 1 H. AC. TIPO S 235 JR 40 mm Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	84,83
KA03300	m2	VENTANA ABATIBLE 2 H. AC. TIPO S 235 JR 40 mm Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	76,80
KA03400	m2	VENTANA ABATIBLE AC. GALVANIZADO (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	80,76
KA03500	m2	VENTANA ABATIBLE AC. GALVANIZADO (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	53,68
KA03600	m2	VENTANA ABATIBLE AC. GALVANIZADO (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	53,30
KA03700	m2	VENTANA ABATIBLE AC. GALVANIZADO (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	46,88
KA03800	m2	VENTANA ABATIBLE AC. GALVANIZADO NO MODULADA (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	86,39
KA03900	m2	VENTANA ABATIBLE AC. GALVANIZADO NO MODULADA (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	57,50
KA04000	m2	VENTANA ABATIBLE AC. GALVANIZADO NO MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	53,96
KA04100	m2	VENTANA ABATIBLE AC. GALVANIZADO NO MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	48,50
KA04200	m2	VENTANA CORREDERA AC. GALVANIZADO (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	143,90
KA04300	m2	VENTANA CORREDERA AC. GALVANIZADO (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	74,94
KA04400	m2	VENTANA CORREDERA AC. GALVANIZADO (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	53,23
KA04500	m2	VENTANA CORREDERA AC. GALVANIZADO (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	35,99
KA04600	m2	VENTANA CORREDERA AC. GALVANIZADO NO MODULADA (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	152,78
KA04700	m2	VENTANA CORREDERA AC. GALVANIZADO NO MODULADA (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	80,51
KA04800	m2	VENTANA CORREDERA AC. GALVANIZADO NO MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	58,93
KA04900	m2	VENTANA CORREDERA AC. GALVANIZADO NO MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	38,56
KA05000	m2	VENTANA FIJA AC. GALVANIZADO (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	51,33

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
KA05100	m2	VENTANA FIJA AC. GALVANIZADO (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	35,04
KA05200	m2	VENTANA FIJA AC. GALVANIZADO (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	27,03
KA05300	m2	VENTANA FIJA AC. GALVANIZADO (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	24,86
KA05400	m2	VENTANA FIJA AC. GALVANIZADO NO MODULADA (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	56,02
KA05500	m2	VENTANA FIJA AC. GALVANIZADO NO MODULADA (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	38,19
KA05600	m2	VENTANA FIJA AC. GALVANIZADO NO MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	29,46
KA05700	m2	VENTANA FIJA AC. GALVANIZADO NO MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	27,16
KA05800	m2	VENTANA FIJA AC. TIPO S 235 JR 40 mm Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	34,33
KA06000	m2	MAMPARA FIJA ACERO INOX. (T-III) (18%Cr,8%Ni) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	98,94
KA06010	m2	MAMPARA FIJA ACERO INOX. (T-III) (18%Cr,8%Ni,2%Mo) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	116,52
KA06100	m2	MAMPARA FIJA ACERO INOX. (T-IV) (18%Cr,8%Ni) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	64,49
KA06110	m2	MAMPARA FIJA ACERO INOX. (T-IV) (18%Cr,8%Ni,2%Mo) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	75,73
KA06200	m2	PUERTA ABATIBLE AC. INOX. (T-III) (18%Cr,8%Ni) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	185,15
KA06210	m2	PUERTA ABATIBLE AC. INOX. (T-III) (18%Cr,8%Ni,2%Mo) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	222,25
KA06300	m2	PUERTA ABATIBLE AC. INOX. (T-IV) (18%Cr,8%Ni) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	147,29
KA06310	m2	PUERTA ABATIBLE AC. INOX. (T-IV) (18%Cr,8%Ni,2%Mo) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	172,87
KA06400	m2	PUERTA CORREDERA AC. INOX. (T-III) (18%Cr,8%Ni) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	151,82
KA06410	m2	PUERTA CORREDERA AC. INOX. (T-III) (18%Cr,8%Ni,2%Mo) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	178,50
KA06500	m2	PUERTA CORREDERA AC. INOX. (T-IV) (18%Cr,8%Ni) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	98,64
KA06510	m2	PUERTA CORREDERA AC. INOX. (T-IV) (18%Cr,8%Ni,2%Mo) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	115,92
KA06600	m2	VENTANA ABATIBLE AC. INOX. (T-I) (18%Cr,8%Ni) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	326,74
KA06610	m2	VENTANA ABATIBLE AC. INOX. (T-I) (18%Cr,8%Ni,2%Mo) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	384,67
KA06700	m2	VENTANA ABATIBLE AC. INOX. (T-II) (18%Cr,8%Ni) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	255,56
KA06710	m2	VENTANA ABATIBLE AC. INOX. (T-II) (18%Cr,8%Ni,2%Mo) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	301,03
KA06800	m2	VENTANA ABATIBLE AC. INOX. (T-III) (18%Cr,8%Ni) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	198,03
KA06810	m2	VENTANA ABATIBLE AC. INOX. (T-III) (18%Cr,8%Ni,2%Mo) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	233,02

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
KA06900	m2	VENTANA ABATIBLE AC. INOX. (T-IV) (18%Cr,8%Ni) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	128,82
KA06910	m2	VENTANA ABATIBLE AC. INOX. (T-IV) (18%Cr,8%Ni,2%Mo) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	152,44
KA07000	m2	VENTANA CORREDERA AC. INOX. (T-I) (18%Cr,8%Ni) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	282,97
KA07010	m2	VENTANA CORREDERA AC. INOX. (T-I) (18%Cr,8%Ni,2%Mo) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	332,32
KA07100	m2	VENTANA CORREDERA AC. INOX. (T-II) (18%Cr,8%Ni) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	168,82
KA07110	m2	VENTANA CORREDERA AC. INOX. (T-II) (18%Cr,8%Ni,2%Mo) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	198,62
KA07200	m2	VENTANA CORREDERA AC. INOX. (T-III) (18%Cr,8%Ni) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	110,25
KA07210	m2	VENTANA CORREDERA AC. INOX. (T-III) (18%Cr,8%Ni,2%Mo) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	129,62
KA07300	m2	VENTANA CORREDERA AC. INOX. (T-IV) (18%Cr,8%Ni) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	65,77
KA07310	m2	VENTANA CORREDERA AC. INOX. (T-IV) (18%Cr,8%Ni,2%Mo) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	82,40
KA07400	m2	VENTANA FIJA AC. INOX. (T-I) (18%Cr,8%Ni) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	180,78
KA07410	m2	VENTANA FIJA AC. INOX. (T-I) (18%Cr,8%Ni,2%Mo) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	212,94
KA07500	m2	VENTANA FIJA AC. INOX. (T-II) (18%Cr,8%Ni) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	127,01
KA07510	m2	VENTANA FIJA AC. INOX. (T-II) (18%Cr,8%Ni,2%Mo) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	148,24
KA07600	m2	VENTANA FIJA AC. INOX. (T-III) (18%Cr,8%Ni) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	87,02
KA07610	m2	VENTANA FIJA AC. INOX. (T-III) (18%Cr,8%Ni,2%Mo) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	102,59
KA07700	m2	VENTANA FIJA AC. INOX. (T-IV) (18%Cr,8%Ni) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	52,21
KA07710	m2	VENTANA FIJA AC. INOX. (T-IV) (18%Cr,8%Ni,2%Mo) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	65,60
KA80000	m	ANGULAR ACERO INOX DE ANCLAJE Medida la longitud capaz útil descargada	9,58
KA80010	u	CONEXIÓN ACERO INOX 4 mm DIAM. Z 50x250x50 mm C/ARANDELA	12,37
KA80100	m	PERFIL OMEGA GALV. 40x50x1,5 mm Medida la longitud capaz útil descargada	5,76
KA80110	u	ESCUADRA NIVELACIÓN 48x100x2,5 mm	1,21
KA80150	u	SOPORTES DE ACERO INOX. DIAM. 5 mm Y 30 mm DE LONG.	0,61
KA80160	u	PLETINA ACERO INOX. ESP. 3 mm Y 30 mm ANCHO	0,49
KA80170	u	ANCLAJE ACERO INOX. EN "T"	2,67
KA80180	m	PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO BASCULANTE Medida la longitud capaz útil descargada	6,18
KA80190	u	ESCALERA ESCAMOT. TIJERA ACERO GALV.	545,63
KA80200	m2	PUERTA ENTRADA ABATIBLE SEG. AC. GALVANIZADO LACADO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	315,25
KA80210	m2	PUERTA CUARTERONES AC. GALVANIZADO EPOXI	145,50

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
KA80220	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA GARAJE SECCIONAL ACERO 40 mm ESPESOR	175,81
KA80230	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA ABATIBLE TIPO MALLORQUINA LAMAS	163,69
KA81120	m	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PERFIL LIGERO DE ACERO GALVANIZADO CON ESCUADRAS	7,55
KA81180	u	Medida la longitud capaz útil descargada GARRA DE ACERO INOX. PARA PASAMANOS	4,04
KA81190	m	PASAMANOS DE AYUDA EN ACERO INOXIDABLE Medida la longitud capaz útil descargada	52,38
KL		Aleaciones ligeras	
KL00100	m2	MAMPARA FIJA ALUM. LACADO (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	46,78
KL00102	m2	MAMPARA ALUM. LACADO BAÑERA 1H. PLEG. CRIS. SEGUR. Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	281,81
KL00104	m2	MAMPARA ALUM. LACADO BAÑERA 2H. PLEG. CRIS. SEGUR. Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	332,44
KL00106	m2	MAMPARA ALUM. LACADO BAÑERA 2H. PLEG. PLACA ACRIL. Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	249,51
KL00108	m2	MAMPARA ALUM. LACADO BAÑERA 3H. PLEG. PLACA ACRIL. Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	226,08
KL00110	m2	MAMPARA ALUM. LACADO DUCHA P. ABAT. CRIS. SEGUR. Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	278,27
KL00112	m2	MAMPARA ALUM. LACADO DUCHA FIJA. CRIS. SEGUR. Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	249,66
KL00114	m2	MAMPARA ALUM. LACADO DUCHA P. CORRED. PLACA ACRIL. Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	301,83
KL00116	m2	MAMPARA ALUM. LACADO DUCHA FIJA PLACA ACRIL. Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	142,01
KL00200	m2	MAMPARA FIJA ALUM. LACADO (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	33,05
KL00300	m2	MAMPARA FIJA ALUM. LACADO NO MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	44,37
KL00400	m2	MAMPARA FIJA ALUM. LACADO NO MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	34,49
KL00500	m2	MAMPARA FIJA ALUM. (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	36,23
KL00600	m2	MAMPARA FIJA ALUM. (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	26,62
KL00700	m2	MAMPARA FIJA ALUM. NO MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	37,78
KL00800	m2	MAMPARA FIJA ALUM. NO MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	29,13
KL00900	m2	PUERTA ABATIBLE ALUM. LACADO (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	109,22
KL01000	m2	PUERTA ABATIBLE ALUM. LACADO (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	100,16
KL01100	m2	PUERTA ABATIBLE ALUM. LACADO NO MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	120,14
KL01200	m2	PUERTA ABATIBLE ALUM. LACADO NO MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	110,02

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
KL01300	m2	PUERTA ABATIBLE ALUM. (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	93,24
KL01400	m2	PUERTA ABATIBLE ALUM. (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	85,86
KL01500	m2	PUERTA ABATIBLE ALUM. NO MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	102,68
KL01600	m2	PUERTA ABATIBLE ALUM. NO MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	94,45
KL01700	m2	PUERTA ABATIBLE ALUM. PARA ACRISTALAR CON BARROTES Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	118,70
KL01800	m2	PUERTA CORREDERA ALUM. LACADO (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	76,98
KL01900	m2	PUERTA CORREDERA ALUM. LACADO (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	60,39
KL02000	m2	PUERTA CORREDERA ALUM. LACADO NO MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	84,68
KL02100	m2	PUERTA CORREDERA ALUM. LACADO NO MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	66,56
KL02200	m2	PUERTA CORREDERA ALUM. (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	65,71
KL02300	m2	PUERTA CORREDERA ALUM. (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	51,65
KL02400	m2	PUERTA CORREDERA ALUM. NO MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	72,35
KL02500	m2	PUERTA CORREDERA ALUM. NO MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	56,80
KL02600	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. BRONCE MODULADA (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	264,54
KL02700	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. BRONCE MODULADA (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	121,79
KL02800	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. BRONCE MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	107,13
KL02900	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. BRONCE MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	92,30
KL03000	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. BRONCE NO MODULADA (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	290,88
KL03100	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. BRONCE NO MODULADA (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	134,40
KL03200	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. BRONCE NO MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	108,89
KL03300	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. BRONCE NO MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	101,22
KL03400	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	212,68
KL03500	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	127,59
KL03600	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	112,15
KL03700	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	96,44
KL03800	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO NO MODULADA (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	258,58

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
KL03900	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO NO MODULADA (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	139,84
KL04000	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO NO MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	123,32
KL04100	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO NO MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	106,09
KL04200	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	181,69
KL04300	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	109,05
KL04400	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	95,86
KL04500	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	82,45
KL04600	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. NO MODULADA (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	199,27
KL04700	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. NO MODULADA (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	119,58
KL04800	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. NO MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	105,42
KL04900	m2	VENTANA ABATIBLE ALUM. NO MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	90,64
KL05000	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. BRONCE MODULADA (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	169,22
KL05100	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. BRONCE MODULADA (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	84,17
KL05200	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. BRONCE MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	53,75
KL05300	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. BRONCE MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	44,41
KL05400	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. BRONCE NO MODULADA (T-I)	185,98
KL05500	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. BRONCE NO MODULADA (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	92,57
KL05600	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. BRONCE NO MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	59,06
KL05700	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. BRONCE NO MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	57,12
KL05800	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	176,85
KL05900	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	87,93
KL06000	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	56,09
KL06100	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	46,56
KL06200	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO NO MODULADA (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	193,11
KL06300	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO NO MODULADA (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	96,72
KL06400	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO NO MODULADA (T-III) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	61,71
KL06500	m2	VENTANA CORREDERA ALUM. LACADO NO MODULADA (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	51,16

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
KL06600	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA ALUM. (T-I)	116,96
KL06700	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA ALUM. (T-II)	74,66
KL06800	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA ALUM. (T-III)	48,00
KL06900	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA ALUM. (T-IV)	39,51
KL07000	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA ALUM. NO MODULADA (T-I)	164,68
KL07100	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA ALUM. NO MODULADA (T-II)	82,05
KL07200	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA ALUM. NO MODULADA (T-III)	52,68
KL07300	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA ALUM. NO MODULADA (T-IV)	43,91
KL07400	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUM. BRONCE MODULADA (T-I)	125,92
KL07500	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUM. BRONCE MODULADA (T-II)	51,54
KL07600	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUM. BRONCE MODULADA (T-III)	42,01
KL07700	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUM. BRONCE MODULADA (T-IV)	29,53
KL07800	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUM. BRONCE NO MODULADA (T-I)	102,02
KL07900	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUM. BRONCE NO MODULADA (T-II)	56,57
KL08000	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUM. BRONCE NO MODULADA (T-III)	46,12
KL08100	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUM. BRONCE NO MODULADA (T-IV)	32,46
KL08200	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUM. LACADO (T-I)	106,75
KL08300	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUM. LACADO (T-II)	53,75
KL08400	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUM. LACADO (T-III)	43,92
KL08500	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUM. LACADO (T-IV)	30,80
KL08600	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUM. LACADO NO MODULADA (T-I)	126,19
KL08700	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUM. LACADO NO MODULADA (T-II)	59,07
KL08800	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUM. LACADO NO MODULADA (T-III)	48,17
KL08900	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUM. LACADO NO MODULADA (T-IV)	34,20
KL09000	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUM. (T-I)	91,31
KL09100	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUM. (T-II)	45,92

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
KL09200	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUM. (T-III)	37,43
KL09300	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUM. (T-IV)	26,39
KL09400	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUM. NO MODULADA (T-I)	107,90
KL09500	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUM. NO MODULADA (T-II)	50,51
KL09600	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUM. NO MODULADA (T-III)	41,23
KL09700	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUM. NO MODULADA (T-IV)	28,98
KL09800	m	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco TUBO ALUMINIO 50X30X2 mm	7,63
KL09900	u	Medida la longitud capaz útil descargada REJILLA ALUM. 15X15 cm	0,51
KL80000	m2	MAMPARA 20% PRACTICABLE P/ACRISTALAR 100%	135,19
KL80010	u	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco ESCALERA ESCAMOT. 3 TRAMOS ALUMINIO	420,28
KL80020	m2	PUERTA GARAJE SECCIONAL ALUMINIO INYECTADO LACADO BL.	182,49
KL80030	u	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA CORREDERA CURVA 4 HOJAS ALUMINIO C/MECANISMO AUTOM.	13.272,00
KL80040	u	PUERTA CORREDERA LISA 4 HOJAS CORRED. ALUMINIO AUTOM.	9.954,00
KL80050	m2	PUERTA ABATIBLE ALUMINIO LACADO BLANCO	105,07
KL80052	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA ABATIBLE ALUMINIO LACADO BLANCO (T-IV)	96,78
KL80060	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO COLOR	132,72
KL80062	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO COLOR (T-IV)	122,21
KL80070	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA ABATIBLE ALUMINIO LACADO MADERA ROBLE	276,50
KL80072	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA ABATIBLE ALUMINIO LACADO MADERA ROBLE (T-IV)	254,60
KL80080	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA ABATIBLE ALUMINIO LACADO IMITACIÓN MADERA	165,90
KL80082	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA ABATIBLE ALUMINIO LACADO IMITACIÓN MADERA (T-IV)	152,63
KL80090	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO	99,54
KL80092	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO (T-IV)	79,63
KL80100	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO COLOR	110,60
KL80102	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO COLOR (T-IV)	90,69
KL80110	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA CORREDERA ALUMINIO LACADO MADERA ROBLE	232,26
KL80112	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA CORREDERA ALUMINIO LACADO MADERA ROBLE (T-IV)	188,02
KL80120	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA ABATIBLE ALUMINIO LACADO IMITACIÓN MADERA	143,78

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
KL80122	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA ABATIBLE ALUMINIO LACADO IMITACIÓN MADERA (T-IV)	117,24
KL80130	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA PLEGABLE LAMAS ALUMINIO LACADO BLANCO	232,26
KL80140	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO BLANCO	121,77
KL80142	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO BLANCO (T-I)	230,05
KL80144	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO BLANCO (T-II)	143,78
KL80146	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO BLANCO (T-IV)	105,07
KL80150	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO COLOR	133,27
KL80152	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO COLOR (T-I)	248,85
KL80154	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO COLOR (T-II)	150,42
KL80156	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO COLOR (T-IV)	113,92
KL80160	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO MADERA ROBLE	293,09
KL80162	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO MADERA ROBLE (T-I)	555,21
KL80164	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO MADERA ROBLE (T-II)	332,91
KL80166	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO MADERA ROBLE (T-IV)	252,17
KL80170	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE ALUMINIO IMITACIÓN MADERA	182,49
KL80172	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE ALUMINIO IMITACIÓN MADERA (T-I)	342,86
KL80174	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE ALUMINIO IMITACIÓN MADERA (T-II)	205,72
KL80176	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE ALUMINIO IMITACIÓN MADERA (T-IV)	157,05
KL80180	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA OJO DE BUEY BASCUL. ALUM. LAC. BLANCO	154,84
KL80182	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA OJO DE BUEY BASCUL. ALUM. LAC. BLANCO (T-I)	287,56
KL80184	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA OJO DE BUEY BASCUL. ALUM. LAC. BLANCO (T-II)	174,75
KL80186	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA OJO DE BUEY BASCUL. ALUM. LAC. BLANCO (T-IV)	134,93
KL80190	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO	94,56
KL80192	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO (T-I)	182,49
KL80194	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO (T-II)	109,49
KL80196	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO T. (T-IV)	81,84

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
KL80200	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO COLOR	83,50
KL80202	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO COLOR (T-I)	158,16
KL80204	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO COLOR (T-II)	95,12
KL80205	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO MADERA ROBLE (T-III)	238,90
KL80206	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO MADERA ROBLE (T-I)	453,46
KL80207	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO MADERA ROBLE (T-II)	273,18
KL80208	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO COLOR T. (T-IV)	71,56
KL80209	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO MADERA ROBLE T. (T-IV)	204,61
KL80210	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA ALUMINIO IMITACIÓN MADERA	149,31
KL80212	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA ALUMINIO IMITACIÓN MADERA (T-I)	283,14
KL80214	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA ALUMINIO IMITACIÓN MADERA (T-II)	170,32
KL80216	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA ALUMINIO IMITACIÓN MADERA T. (T-IV)	129,40
KL80220	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUMINIO LACADO BLANCO	49,77
KL80222	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUMINIO LACADO BLANCO (T-I)	94,01
KL80224	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUMINIO LACADO BLANCO (T-II)	56,41
KL80226	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUMINIO LACADO BLANCO (T-IV)	56,41
KL80230	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUMINIO ANODIZADO COLOR	49,77
KL80232	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUMINIO ANODIZADO COLOR (T-I)	95,12
KL80234	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUMINIO ANODIZADO COLOR (T-II)	57,07
KL80236	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUMINIO ANODIZADO COLOR (T-IV)	57,07
KL80240	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUMINIO MADERA VISTA ROBLE	221,20
KL80242	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUMINIO MADERA VISTA ROBLE (T-I)	420,28
KL80244	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUMINIO MADERA VISTA ROBLE (T-II)	252,17
KL80246	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUMINIO MADERA VISTA ROBLE (T-IV)	252,17
KL80250	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUMINIO IMITACIÓN MADERA	149,31
KL80252	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUMINIO IMITACIÓN MADERA (T-I)	282,03

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
KL80254	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUMINIO IMITACIÓN MADERA (T-II)	169,22
KL80256	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUMINIO IMITACIÓN MADERA (T-IV)	169,22
KL80260	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA ABATIBLE ALUMINIO LACADO BLANCO C/R.P.T.	232,26
KL80262	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA ABATIBLE ALUMINIO LACADO BLANCO C/R.P.T. (T-IV)	215,67
KL80270	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO CON R.P.T.	237,79
KL80272	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO CON R.P.T. (T-IV)	218,99
KL80280	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO C/R.P.T.	215,67
KL80282	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO C/R.P.T. (T-IV)	176,96
KL80290	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T.	243,32
KL80292	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. (T-IV)	199,08
KL80300	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO BLANCO C/R.P.T.	254,38
KL80302	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO BLANCO C/R.P.T. (T-I)	481,11
KL80304	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO BLANCO C/R.P.T. (T-II)	293,09
KL80306	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE ALUMINIO LACADO BLANCO C/R.P.T. (T-IV)	221,20
KL80310	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO C/R.P.T.	210,14
KL80312	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO C/R.P.T. (T-I)	400,37
KL80314	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO C/R.P.T. (T-II)	241,11
KL80316	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA ALUMINIO LACADO BLANCO C/R.P.T. T. (T-IV)	182,49
KL80320	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T.	237,79
KL80322	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. (T-I)	447,93
KL80324	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. (T-II)	270,97
KL80326	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. (T-IV)	204,61
KL80330	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T.	204,61
KL80332	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. (T-I)	389,31
KL80334	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. (T-II)	234,47
KL80336	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. (T-IV)	176,96

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
KL80340	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T.	168,11
KL80342	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. (T-I)	318,53
KL80344	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. (T-II)	191,34
KL80346	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUMINIO ANODIZADO C/R.P.T. (T-IV)	191,34
KL80350	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUMINIO LACADO C/R.P.T.	168,11
KL80352	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUMINIO LACADO C/R.P.T. (T-I)	318,53
KL80354	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUMINIO LACADO C/R.P.T. (T-II)	190,23
KL80356	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA ALUMINIO LACADO C/R.P.T. (T-IV)	190,23
KL80360	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA ABATIBLE ALUMINIO LACADO BL. MALLORQUINA	154,84
KL80362	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA ABATIBLE ALUMINIO LACADO BL. MALLORQUINA (T-IV)	141,57
KL80370	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA CORREDERA ALUMINIO ARMARIO C/ESPEJO	171,43
		Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	
KM		Madera	
KM00100	m	CERCO PINO FLANDES 18X30 mm	15,29
		Medida la longitud capaz útil descargada	
KM00200	m	CERCO PINO FLANDES 60X70 mm	12,62
		Medida la longitud capaz útil descargada	
KM00300	m	CERCO PINO FLANDES 70X40 mm	7,50
		Medida la longitud capaz útil descargada	
KM00400	m	CERCO PINO FLANDES 90X30 mm	8,34
		Medida la longitud capaz útil descargada	
KM00500	m	CERCO PINO FLANDES 90X50 mm	9,60
		Medida la longitud capaz útil descargada	
KM00600	m	CERCO PINO FLANDES 100X40 mm	9,83
		Medida la longitud capaz útil descargada	
KM00700	m	CERCO PINO FLANDES 110X40 mm	10,28
		Medida la longitud capaz útil descargada	
KM00800	m	CERCO PINO FLANDES 130X70 mm	18,09
		Medida la longitud capaz útil descargada	
KM00900	m	CERCO PINO FLANDES LIMPIO 90X50 mm	11,35
		Medida la longitud capaz útil descargada	
KM01000	m	CERCO SAPELLY 70X40 mm	12,12
		Medida la longitud capaz útil descargada	
KM01100	m	CERDO SAPELLY 90X30 mm	14,82
		Medida la longitud capaz útil descargada	
KM01200	m	CERCO SAPELLY 90X50 mm	20,24
		Medida la longitud capaz útil descargada	
KM01300	m	CERCO SAPELLY 100X40 mm	18,70
		Medida la longitud capaz útil descargada	
KM01400	m	CERCO SAPELLY 110X40 mm	19,81

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
KM01500	m	Medida la longitud capaz útil descargada CERCO SAPELLY 185X30 mm	26,68
KM01600	m2	Medida la longitud capaz útil descargada CHAPA OKUME 3 mm ESPESOR	5,91
KM01700	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco CHAPA PINO 3 mm ESPESOR	8,80
KM01800	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco CHAPA SAPELLY 3 mm ESPESOR	7,71
KM01900	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco CONTRAVENTANA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES 1ª CALIDAD	170,55
KM02000	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco CONTRAVENTANA ABATIBLE MAD. PINO OREGÓN	212,95
KM02100	u	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco HOJA BLIND. DOS C. NERV. INT. 50 mm ESPESOR	321,48
KM02200	u	HOJA DUELAS PINO FLANDES A UNA CARA	90,85
KM02300	u	HOJA DUELAS PINO FLANDES LIMPIO A UNA CARA	97,78
KM02400	u	HOJA FRENTE DUELAS PINO FLANDES DOS CARAS	102,84
KM02500	u	HOJA FRENTE DUELAS PINO FLANDES LIMPIO DOS CARAS	141,99
KM02600	u	HOJA MALETERO OKUME	25,15
KM02700	u	HOJA MALETERO SAPELLY	33,91
KM02800	u	HOJA NORMALIZADA OKUME 35 mm	36,21
KM02900	u	HOJA NORMALIZADA SAPELLY 35 mm	39,75
KM03000	u	HOJA NORMALIZADA MACIZA MELAMINADA 35 mm	83,77
KM03100	u	HOJA NORMALIZADA OKUME 45 mm	46,07
KM03200	u	HOJA NORMALIZADA SAPELLY 45 mm	62,87
KM03300	u	HOJA PALILLERIA OKUME 35 mm	146,80
KM03400	u	HOJA VIDRIERA MELAMINADA 35 mm	99,24
KM03500	u	HOJA VIDRIERA OKUME 35 mm	53,17
KM03600	u	HOJA VIDRIERA SAPELLY 35 mm	58,72
KM03700	m	LISTÓN PINO FLANDES 20X5 mm	1,17
KM03800	m	Medida la longitud capaz útil descargada LISTÓN PINO FLANDES 35X20 mm	2,22
KM03900	m	Medida la longitud capaz útil descargada LISTÓN PINO FLANDES 45X45 mm	3,13
KM04000	m	Medida la longitud capaz útil descargada LISTÓN PINO FLANDES 50X15 mm	2,37
KM04100	m	Medida la longitud capaz útil descargada LISTÓN PINO FLANDES 60X60 mm	5,41
KM04200	m	Medida la longitud capaz útil descargada LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm	3,60
KM04300	m	Medida la longitud capaz útil descargada LISTÓN PINO FLANDES 80X30 mm	3,97
KM04400	m	Medida la longitud capaz útil descargada LISTÓN PINO FLANDES 90X3 mm	4,36
KM04500	m	Medida la longitud capaz útil descargada LISTÓN PINO FLANDES 100X30 mm	4,57
KM04600	m	Medida la longitud capaz útil descargada LISTÓN PINO FLANDES 110X30 mm	4,82
KM04700	m	Medida la longitud capaz útil descargada LISTÓN PINO FLANDES 185X30 mm	8,74

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
KM04800	m	LISTÓN PINO 50X25 mm	1,30
		Medida la longitud capaz útil descargada	
KM04900	m	LISTÓN SAPELLY 20X5 mm	1,79
		Medida la longitud capaz útil descargada	
KM05000	m	LISTÓN SAPELLY 35X20 mm	2,35
		Medida la longitud capaz útil descargada	
KM05100	m3	MADERA PINO FLANDES	464,95
KM05200	m3	MADERA PINO GALLEGO	261,95
KM05300	m3	MADERA SAPELLY	941,50
KM05400	m2	MAMPARA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª (T-III)	80,06
		Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	
KM05500	m2	MAMPARA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª (T-IV)	70,53
		Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	
KM05600	m2	MAMPARA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª NO MODULADA (T-I)	108,39
		Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	
KM05700	m2	MAMPARA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª NO MODULADA (T-II)	97,17
		Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	
KM05800	m2	MAMPARA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª NO MODULADA (T-III)	85,88
		Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	
KM05900	m2	MAMPARA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª NO MODULADA (T-IV)	74,27
		Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	
KM06000	m2	MAMPARA FIJA MAD. PINO OREGÓN MODULADA (T-III)	103,73
		Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	
KM06100	m2	MAMPARA FIJA MAD. PINO OREGÓN MODULADA (T-IV)	89,26
		Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	
KM06200	m2	MAMPARA FIJA MAD. PINO OREGÓN NO MODULADA (T-III)	117,06
		Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	
KM06300	m2	MAMPARA FIJA MAD. PINO OREGÓN NO MODULADA (T-IV)	103,75
		Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	
KM06400	m	MOLDURA SAPELLY 40X20 mm	3,88
		Medida la longitud capaz útil descargada	
KM06500	m2	PUERTA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES 1ª NO MODULADA (T-III)	153,83
		Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	
KM06600	m2	PUERTA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES 1ª NO MODULADA (T-IV)	137,84
		Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	
KM06700	m2	PUERTA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES (T-III)	126,68
		Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	
KM06800	m2	PUERTA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES (T-IV)	124,46
		Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	
KM06900	m2	PUERTA ABATIBLE MAD. PINO OREGÓN MODULADA (T-III)	141,30
		Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	
KM07000	m2	PUERTA ABATIBLE MAD. PINO OREGÓN MODULADA (T-IV)	132,76
		Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	
KM07100	m2	PUERTA ABATIBLE MAD. PINO OREGÓN NO MODULADA (T-III)	155,75
		Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	
KM07200	m2	PUERTA ABATIBLE MAD. PINO OREGÓN NO MODULADA (T-IV)	149,62
		Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	
KM07300	m2	TABLERO AGLOMERADO 16 mm	5,70
		Medida la superficie útil descargada	
KM07400	m	TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm	1,78
		Medida la longitud capaz útil descargada	
KM07500	m	TAPAJUNTAS PINO FLANDES 70X20 mm	1,99

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
KM07600	m	Medida la longitud capaz útil descargada TAPAJUNTAS PINO FLANDES 110X20 mm	3,58
KM07700	m	Medida la longitud capaz útil descargada TAPAJUNTAS PINO OREGÓN 60X15 mm	2,52
KM07800	m	Medida la longitud capaz útil descargada TAPAJUNTAS PINO OREGÓN 70X20 mm	3,86
KM07900	m	Medida la longitud capaz útil descargada TAPAJUNTAS PINO OREGÓN 110X20 mm	4,45
KM08000	m	Medida la longitud capaz útil descargada TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 mm	2,48
KM08100	m	Medida la longitud capaz útil descargada TAPAJUNTAS SAPELLY 70X20 mm	2,90
KM08200	m	Medida la longitud capaz útil descargada TAPAJUNTAS SAPELLY 80X20 mm	3,92
KM08300	m2	Medida la longitud capaz útil descargada VENTANA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES 1ª (T-I)	168,19
KM08400	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES 1ª (T-II)	142,26
KM08500	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES 1ª (T-III)	129,68
KM08600	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES 1ª (T-IV)	125,84
KM08700	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES 1ª NO MODULADA (T-I)	181,31
KM08800	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES 1ª NO MODULADA (T-II)	150,41
KM08900	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES 1ª NO MODULADA (T-III)	141,67
KM09000	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE MAD. PINO FLANDES 1ª NO MODULADA (T-IV)	138,45
KM09100	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE MAD. PINO OREGÓN MODULADA (T-I)	200,40
KM09200	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE MAD. PINO OREGÓN MODULADA (T-II)	167,87
KM09300	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE MAD. PINO OREGÓN MODULADA (T-III)	159,39
KM09400	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE MAD. PINO OREGÓN MODULADA (T-IV)	151,20
KM09500	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE MAD. PINO OREGÓN NO MODULADA (T-I)	216,79
KM09600	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE MAD. PINO OREGÓN NO MODULADA (T-II)	181,95
KM09700	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE MAD. PINO OREGÓN NO MODULADA (T-III)	173,43
KM09800	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE MAD. PINO OREGÓN NO MODULADA (T-IV)	168,61
KM09900	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª (T-I)	115,85
KM10000	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª (T-II)	99,38
KM10100	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª (T-III)	95,94

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
KM10200	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª (T-IV)	87,87
KM10300	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª NO MODULADA (T-I)	120,64
KM10400	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª NO MODULADA (T-II)	100,64
KM10500	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª NO MODULADA (T-III)	100,64
KM10600	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª NO MODULADA (T-IV)	91,30
KM10700	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA MAD. PINO OREGÓN MODULADA (T-I)	72,98
KM10800	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA MAD. PINO OREGÓN MODULADA (T-II)	72,98
KM10900	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA MAD. PINO OREGÓN MODULADA (T-III)	121,37
KM11000	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA MAD. PINO OREGÓN MODULADA (T-IV)	119,99
KM11100	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA MAD. PINO OREGÓN NO MODULADA (T-I)	140,08
KM11200	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA MAD. PINO OREGÓN NO MODULADA (T-II)	139,43
KM11300	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA MAD. PINO OREGÓN NO MODULADA (T-III)	127,16
KM11400	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA MAD. PINO OREGÓN NO MODULADA (T-IV)	117,65
KM11500	u	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco REJILLA LAMAS FIJAS MAD. BARN. 35X15 cm C/MARCO	29,87
KM11600	u	REJILLA LAMAS FIJAS MAD. PINT. 35X15 cm C/MARCO	38,91
KM80010	m2	TABLERO M/H DE 22 mm ESPESOR EN PINO FLANDES	14,83
KM80015	m2	Medida la superficie útil descargada TABLERO M/H DE 40 mm ESPESOR EN PINO MACHICHEMBRADO	22,25
KM80020	u	Medida la superficie útil descargada MATERIAL DE ENSAMBLE ESTRUCTURAL	27,19
KM80030	u	PRECERCO MADERA PINO 90x35 mm	23,59
KM80040	m2	TABLERO AGLOMERADO TERMINACIÓN MELAMINA IMIT. ROBLE	9,33
KM80050	u	Medida la superficie útil descargada MODULO CAJONERA MELAMINA ROBLE 4 CAJONES DE 45 ANCHO	135,95
KM80060	u	MÓDULO ZAPATERO MELAMINA ROBLE 40 cm DE ANCHO	74,15
KM80070	m	BARRA NIQUELADA ARMARIO	3,97
KM80080	u	Medida la longitud capaz útil descargada PUERTA CORTAFUEGO MADERA ROBLE EI-30	512,16
KM80090	u	PUERTA CORTAFUEGO MADERA ROBLE EI-60	786,53
KM80100	u	PUERTA CORTAFUEGO MADERA HAYA EI-30	457,28
KM80110	u	PUERTA CORTAFUEGO MADERA HAYA EI-60	695,07
KM80120	m2	ARMARIO MODULAR CORREDERO 2 HOJAS ROBLE	219,50
KM80130	m	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco TAPAJUNTAS DM RECHAPADO ROBLE 80X20 mm	2,93
KM80140	m2	Medida la longitud capaz útil descargada ARMARIO MODULAR ABATIBLE 2 HOJAS ROBLE	256,08
		Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
KM80150	m2	VENTANA BASCULANTE OJO DE BUEY PINO FLANDES 1ª Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	301,81
KM80152	m2	VENTANA BASCULANTE OJO DE BUEY PINO FLANDES 1ª (T-I) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	571,60
KM80154	m2	VENTANA BASCULANTE OJO DE BUEY PINO FLANDES 1ª (T-II) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	343,88
KM80156	m2	VENTANA BASCULANTE OJO DE BUEY PINO FLANDES 1ª (T-IV) Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	256,08
KM80160	m2	VENTANA TE JADO MIXTA MADERA POLIURETANO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	521,30
KM80170	m	CERCO DE ESTANQUEIDAD ALUMINIO CUB.PLANA Medida la longitud capaz útil descargada	37,08
KM80180	u	HOJA VIDRIERA BALCONERA SAPELLY PARA BARNIZAR	384,12
KM80190	u	HOJA VIDRIERA BALCONERA SAPELLY PARA PINTAR	338,39
KM80200	u	POSTIGO FRAILERO SAPELLY PARA BARNIZAR	131,70
KP		PVC y Poliuretano	
KP00100	m2	MAMPARA FIJA PVC (T-III) BLANCO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	88,97
KP00110	m2	MAMPARA FIJA PVC (T-III) COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	105,66
KP00200	m2	MAMPARA FIJA PVC (T-IV) BLANCO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	75,75
KP00210	m2	MAMPARA FIJA PVC (T-IV) COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	89,77
KP00300	m2	PUERTA ABATIBLE PVC (T-III) BLANCO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	171,99
KP00310	m2	PUERTA ABATIBLE PVC (T-III) COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	203,30
KP00400	m2	PUERTA ABATIBLE PVC (T-IV) BLANCO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	174,83
KP00410	m2	PUERTA ABATIBLE PVC (T-IV) COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	206,47
KP00500	m2	PUERTA CORREDERA PVC (T-III) BLANCO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	139,23
KP00510	m2	PUERTA CORREDERA PVC (T-III) COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	154,32
KP00600	m2	PUERTA CORREDERA PVC (T-IV) BLANCO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	118,69
KP00610	m2	PUERTA CORREDERA PVC (T-IV) COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	141,16
KP00700	m2	VENTANA ABATIBLE PVC (T-I) BLANCO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	438,04
KP00710	m2	VENTANA ABATIBLE PVC (T-I) COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	196,41
KP00800	m2	VENTANA ABATIBLE PVC (T-II) BLANCO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	371,54
KP00810	m2	VENTANA ABATIBLE PVC (T-II) COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	443,55
KP00900	m2	VENTANA ABATIBLE PVC (T-III) BLANCO Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	179,05
KP00910	m2	VENTANA ABATIBLE PVC (T-III) COLOR Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco	212,63

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
KP01000	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE PVC (T-IV) BLANCO	152,87
KP01010	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE PVC (T-IV) COLOR	180,98
KP01100	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA PVC (T-I) BLANCO	372,57
KP01110	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA PVC (T-I) COLOR	443,16
KP01200	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA PVC (T-II) BLANCO	244,22
KP01210	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA PVC (T-II) COLOR	289,88
KP01300	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA PVC (T-III) BLANCO	101,88
KP01310	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA PVC (T-III) COLOR	120,40
KP01400	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA PVC (T-IV) BLANCO	85,67
KP01410	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA PVC (T-IV) COLOR	101,27
KP01500	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA PVC (T-I) BLANCO	243,04
KP01510	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA PVC (T-I) COLOR	279,09
KP01600	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA PVC (T-II) BLANCO	185,70
KP01610	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA PVC (T-II) COLOR	219,92
KP01700	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA PVC (T-III) BLANCO	84,30
KP01710	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA PVC (T-III) COLOR	99,69
KP01800	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA PVC (T-IV) BLANCO	66,65
KP01810	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA PVC (T-IV) COLOR	67,22
KP01900	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco MAMPARA FIJA POLIURETANO (T-III) ACABADO COLOR	133,08
KP01910	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco MAMPARA FIJA POLIURETANO (T-III) ACABADO MADERA	161,55
KP02000	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco MAMPARA FIJA POLIURETANO (T-IV) ACABADO COLOR	87,30
KP02010	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco MAMPARA FIJA POLIURETANO (T-IV) ACABADO MADERA	105,48
KP02100	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA ABATIBLE POLIURETANO (T-III) ACABADO COLOR	281,69
KP02110	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA ABATIBLE POLIURETANO (T-III) ACABADO MADERA	340,13
KP02200	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA ABATIBLE POLIURETANO (T-IV) ACABADO COLOR	222,52
KP02210	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA ABATIBLE POLIURETANO (T-IV) ACABADO MADERA	268,54

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
KP02300	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA CORREDERA POLIURETANO (T-III) ACABADO COLOR	227,94
KP02310	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA CORREDERA POLIURETANO (T-III) ACABADO MADERA	274,55
KP02400	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA CORREDERA POLIURETANO (T-IV) ACABADO COLOR	155,01
KP02410	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA CORREDERA POLIURETANO (T-IV) ACABADO MADERA	184,16
KP02500	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE POLIURETANO (T-I) ACABADO COLOR	481,56
KP02510	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE POLIURETANO (T-I) ACABADO MADERA	583,67
KP02600	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE POLIURETANO (T-II) ACABADO COLOR	383,30
KP02610	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE POLIURETANO (T-II) ACABADO MADERA	459,78
KP02700	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE POLIURETANO (T-III) ACABADO COLOR	324,34
KP02710	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE POLIURETANO (T-III) ACABADO MADERA	362,83
KP02800	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE POLIURETANO (T-IV) ACABADO COLOR	200,92
KP02810	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE POLIURETANO (T-IV) ACABADO MADERA	245,17
KP02900	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA POLIURETANO (T-I) ACABADO COLOR	420,48
KP02910	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA POLIURETANO (T-I) ACABADO MADERA	507,20
KP03000	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA POLIURETANO (T-II) ACABADO COLOR	262,11
KP03010	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA POLIURETANO (T-II) ACABADO MADERA	314,52
KP03100	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA POLIURETANO (T-III) ACABADO COLOR	181,22
KP03110	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA POLIURETANO (T-III) ACABADO MADERA	209,17
KP03200	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA POLIURETANO (T-IV) ACABADO COLOR	116,26
KP03210	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA POLIURETANO (T-IV) ACABADO MADERA	146,41
KP03300	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA POLIURETANO (T-I) ACABADO COLOR	263,30
KP03310	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA POLIURETANO (T-I) ACABADO MADERA	321,01
KP03400	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA POLIURETANO (T-II) ACABADO COLOR	190,17
KP03410	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA POLIURETANO (T-II) ACABADO MADERA	227,56
KP03500	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA POLIURETANO (T-III) ACABADO COLOR	136,05
KP03510	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA POLIURETANO (T-III) ACABADO MADERA	162,87

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
KP03600	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA POLIURETANO (T-IV) ACABADO COLOR	86,20
KP03610	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA POLIURETANO (T-IV) ACABADO MADERA	102,03
KP80000	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco CELOSÍA PVC ORIENTABLE ESTÁNDAR	159,21
KP80010	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA PLEGABLE LAMAS VINÍLICAS TERM. MADERA	86,59
KP80020	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA ABATIBLE PVC COLOR	186,17
KP80025	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA ABATIBLE PVC COLOR (T-IV) BLANCO	181,84
KP80030	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA ABATIBLE PVC IMITANDO MADERA	200,79
KP80035	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA ABATIBLE PVC IMITANDO MADERA (T-IV) BLANCO	194,83
KP80040	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA CORREDERA PVC COLOR	147,04
KP80045	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA CORREDERA PVC COLOR (T-IV)	142,88
KP80050	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA CORREDERA PVC IMITANDO MADERA	154,24
KP80055	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco PUERTA CORREDERA PVC IMITANDO MADERA (T-IV)	150,45
KP80060	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE PVC COLOR	395,08
KP80062	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE PVC COLOR (T-I)	736,03
KP80064	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE PVC COLOR (T-II)	438,37
KP80066	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE PVC COLOR (T-IV)	339,87
KP80070	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE PVC IMITACIÓN MADERA	482,53
KP80072	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE PVC IMITACIÓN MADERA (T-I)	909,22
KP80074	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE PVC IMITACIÓN MADERA (T-II)	543,36
KP80076	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA ABATIBLE PVC IMITACIÓN MADERA (T-IV)	416,72
KP80080	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA BASCULANTE OJO DE BUEY PVC PLANCO	227,30
KP80082	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA BASCULANTE OJO DE BUEY PVC PLANCO (T-I)	427,55
KP80084	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA BASCULANTE OJO DE BUEY PVC PLANCO (T-II)	254,36
KP80086	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA BASCULANTE OJO DE BUEY PVC PLANCO (T-IV)	194,83
KP80090	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA PVC COLOR	265,19
KP80092	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDERA PVC COLOR (T-I)	497,90

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
KP80094	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDEIRA PVC COLOR (T-II)	298,74
KP80096	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDEIRA PVC COLOR (T-IV)	227,30
KP80100	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDEIRA PVC IMITACION MADERA	286,29
KP80102	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDEIRA PVC IMITACION MADERA (T-I)	541,20
KP80104	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDEIRA PVC IMITACION MADERA (T-II)	324,72
KP80106	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA CORREDEIRA PVC IMITACION MADERA (T-IV)	245,76
KP80110	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA PVC COLOR	227,30
KP80112	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA PVC COLOR (T-I)	432,96
KP80114	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA PVC COLOR(T-II)	259,78
KP80116	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA PVC COLOR (T-IV)	194,83
KP80120	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA PVC IMITACION MADERA	262,48
KP80122	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA PVC IMITACION MADERA (T-I)	495,74
KP80124	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA PVC IMITACION MADERA (T-II)	297,66
KP80126	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco VENTANA FIJA PVC IMITACION MADERA (T-IV)	225,14
KS		Seguridad y protección	
KS00100	m2	ACERO HOJAS CORRED. LAMAS TROQUELADAS AC. GALV.	68,08
KS00200	m	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco BARANDILLA ESC. ALUM. RETIC. 60x60 cm PLETINAS 20.2, 10.2	43,41
KS00300	m	Medida la longitud capaz útil descargada BARANDILLA RETIC. 60x60 cm PLETINAS 20.2, 10.2	56,03
KS00400	m2	Medida la longitud capaz útil descargada REJA RETIC. 60x60 cm PLETINAS 20.2, 10.2	37,96
KS00500	m	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco CAJA ARROLLAMIENTO 25x30 cm PARA BARNIZAR	28,83
KS00600	m	Medida la longitud capaz útil descargada CAJA ARROLLAMIENTO 25x30 cm PARA PINTAR	23,62
KS00700	m	Medida la longitud capaz útil descargada CAJA ARROLLAMIENTO CIERRE METALICO	19,00
KS00800	m2	Medida la longitud capaz útil descargada CELOSÍA ABAT. LAMAS FIJAS AC. GALV. CERCO Y BAST.	83,93
KS00900	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco CELOSÍA ABAT. LAMAS FIJAS ALUM., CERCO Y BASTIDOR	140,35
KS01000	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco CELOSÍA ABAT. LAMAS FIJAS MAD. FLAND. CERCO Y BASTIDOR	205,42
KS01100	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco CELOSÍA ABAT. LAMAS ORIENT. PVC CERCO Y BAST. AC. GALV.	121,41

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
KS01200	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco CELOSÍA CORRED. LAMAS ORIENT. PVC CERCO Y BAST. AC. GALV.	90,60
KS01300	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco CELOSÍA CORRED. LAMAS FIJAS AC. S 235 JR	97,92
KS01400	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco CELOSÍA CORRED. LAMAS FIJAS ALUM., CERCO Y BAST. AC. GALV.	118,53
KS01500	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco CELOSÍA FIJA LAMAS ORIENT. PVC CERCO Y BAST. AC. GALV.	69,25
KS01600	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS PVC, CERCO Y BAST. AC. GALV.	52,13
KS01700	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS AC. GALV. CON SOPORTES	74,39
KS01800	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS ALUM. CON BASTIDOR	70,06
KS01900	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco CELOSÍA FIJA LAMAS TROQUELADAS ACERO GALVANIZADO	56,50
KS02000	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco CELOSÍA HOJAS ABAT. PLEGADAS LAMAS TROQUELADAS AC. GALV.	74,74
KS02100	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco CELOSÍA HOJAS ABAT. LAMAS TROQUELADAS ACERO GALV.	63,87
KS02200	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco CELOSÍA HOJAS CORRED. LAMAS FIJAS AC. GALV., CERCO Y BASTIDOR	91,54
KS02300	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco CELOSÍA PLEGABLE LAMAS FIJAS MAD. FLAND. CERCO Y BASTIDOR	211,93
KS02400	u	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco CERRADURA ENROLLABLE METALICO	35,36
KS02500	m2	CIERRE ENROLLABLE METALICO ARTICULADO	58,50
KS02600	m2	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco CIERRE EXTENSIBLE TIJERAS	52,26
KS02700	m	Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco GUIA ACERO ENROLLABLE METÁLICO	1,89
KS02800	m	Medida la longitud capaz útil descargada GUIA ACERO ENROLLABLE PLÁSTICO	1,42
KS02900	m	Medida la longitud capaz útil descargada GUIA ALUM. PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO	7,09
KS03000	m	Medida la longitud capaz útil descargada GUIA ALUM. PERSIANA ENROLLABLE PLÁSTICO	5,30
KS03100	m	Medida la longitud capaz útil descargada GUIA CELOSÍA PLEGABLE	5,59
KS03200	m	Medida la longitud capaz útil descargada GUIA PERSIANA CELOSÍA PLEGABLE	3,13
KS03300	m	Medida la longitud capaz útil descargada LAMA ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR	2,98
KS03400	u	Medida la longitud capaz útil descargada MECANISMO LAMAS ORIENTABLES	17,25
KS03500	m	PASAMANOS EMBERO 120X50 mm	31,08
KS03600	m	Medida la longitud capaz útil descargada PASAMANOS EMBERO DIÁM. 50 mm	18,58
KS03700	m	Medida la longitud capaz útil descargada PASAMANOS SAPELLY 120X50 mm	30,59
KS03800	m	Medida la longitud capaz útil descargada PASAMANOS SAPELLY 50X60 mm	15,82

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
KS03900	m	Medida la longitud capaz útil descargada PERFIL PASAMANOS ALUM. ANODIZADO	5,82
KS04000	m	Medida la longitud capaz útil descargada PERFIL ALUM. ANODIZADO 50X50X2 mm	8,28
KS04100	m	Medida la longitud capaz útil descargada PERFIL MARCO ALUMINIO	6,87
KS04200	m	Medida la longitud capaz útil descargada PERFIL SOPORTE	5,88
KS04300	m2	Medida la longitud capaz útil descargada PERSIANA CELOSÍA CORREDERA PINO	171,07
KS04400	m2	Medida la superficie útil descargada PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO	47,99
KS04500	m2	Medida la superficie útil descargada PERSIANA ENROLLABLE ALUMINIO LACADO	54,30
KS04600	m2	Medida la superficie útil descargada PERSIANA ENROLLABLE PVC DE 1 mm	19,67
KS04700	m2	Medida la superficie útil descargada PERSIANA ENROLLABLE PVC DE 0,6 mm	14,10
KS04800	m2	Medida la superficie útil descargada PERSIANA EXT. ENROLL. DE CADENILLA C. TABLILLAS MADERA	16,82
KS04900	m2	Medida la superficie útil descargada PERSIANA EXT. ENROLL. DE CADENILLA C. TABLILLAS PVC	15,34
KS05000	m2	Medida la superficie útil descargada PERSIANA VENECIANA LAM. ALUM. 16 mm COLOR LISO	33,89
KS05100	m2	Medida la superficie útil descargada PERSIANA VENECIANA LAM. ALUM. 25 mm COLOR	22,50
KS05200	m2	Medida la superficie útil descargada PERSIANA VENECIANA LAM. ALUM. 25 mm ESPEJO	53,13
KS05300	m2	Medida la superficie útil descargada PERSIANA VENECIANA LAM. ALUM. 25 mm PERFORADA	41,15
KS05400	m2	Medida la superficie útil descargada PERSIANA-CORTINA TEJIDO LISO PLEGADO POLIESTER 20 mm	44,67
KS05500	u	Medida la superficie útil descargada RULO Y MECANISMOS AUTOMATICOS MANIOBRA ELECTRICA	229,07
KS05600	u	RULO Y MECANISMOS ENROLLABLE METALICO	40,30
KS05700	u	RULO Y MECANISMOS PERSIANA	11,74
KS05800	u	SISTEMA ACCIONANTE VENECIANA, VARILLA METACRILATO	27,20
KS05900	u	TORNO CON MANIVELA ABATIBLE Y PLACA ACERO INOXIDABLE	24,38
KS06000	u	TORNO CON MANIVELA ABATIBLE Y PLACA PVC	19,46
KS80000	m2	CIERRE ENROLLABLE METALICO ENROLLABLE AROS	72,75
KS80010	m2	Medida la superficie útil descargada CIERRE ENROLLABLE METALICO LAMA MICROPERFORADA	90,94
KS80020	u	Medida la superficie útil descargada CERRADURA DE SEGURIDAD CIERRE ENROLLABLE	138,82
KS80030	m2	CIERRE ENROLLABLE METÁLICO ALUMINIO TROQUELADA	133,38
		Medida la superficie útil descargada	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
KW		Varios	
KW00100	m2	GOMA NEGRA RAYADA 2 mm Medida la superficie útil descargada	19,14
KW00200	u	REJILLA METALICA L/FIJAS C/MARCO 20X20 cm	13,90
KW00300	u	TENEDERO	29,16
KW00400	u	BISAGRA VAIVÉN	24,33
KW00500	u	BISAGRA LATÓN PALA ANCHA	12,62
KW00600	u	BULONES FIJOS ACERO	3,74
KW00700	m	JUNTA DE NEOPRENO Medida la longitud capaz útil descargada	0,30
KW00800	m	JUNTA DE PVC Medida la longitud capaz útil descargada	0,26
KW00900	m	SELLADO DE JUNTAS Medida la longitud capaz útil descargada	0,55
KW01000	u	AGARRADORES DE LATON 1ª CALIDAD	4,41
KW01100	u	CERRADORES PUERTA CORREDERA	6,32
KW01200	u	CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD	27,63
KW01300	u	CERRADURA HOJA CORREDERA	17,09
KW01400	u	CERRADURA LLAVE PLANA	9,92
KW01500	u	CERRADURA PUERTA DE ENTRADA	24,87
KW01600	u	CERRADURA SEG. 5 ANCL. MOV. C/PICAP. DE RESBALÓN	150,27
KW01700	u	CIERRE AUTOMÁTICO	48,15
KW01800	u	CIERRE DE LATÓN	4,07
KW01900	u	CREMONA B	7,68
KW02000	u	GUÍA KLEIN ARMARIO 2 HOJAS	10,24
KW02100	u	GUÍA KLEIN ARMARIO 3 HOJAS	15,39
KW02200	u	GUÍA KLEIN ARMARIO 4 HOJAS	23,73
KW02300	u	GUÍA KLEIN PUERTA PASO 1 HOJA	15,36
KW02400	u	GUÍA KLEIN PUERTA PASO 2 HOJAS	29,39
KW02500	u	JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON	10,33
KW02600	u	JUEGO MANIVELA DE LATÓN	10,33
KW02700	u	JUEGO POMOS LATÓN MÓVILES	15,83
KW02800	u	MIRILLA ÓPTICA	2,24
KW02900	u	MIRILLA PANORÁMICA LATÓN	5,65
KW03000	u	MOTOR ELECTRICO Y MANDO AUTOMÁTICO	1.006,63
KW03100	u	PASADOR EMBUTIDO	2,88
KW03200	u	PERNIOS DE LATÓN 11 cm	3,40
KW03300	u	PERNIOS HOJA BASCULANTE	3,93
KW03400	u	PICAPORTE DE GANCHO	6,30
KW03500	u	PICAPORTE DE RESBALÓN	3,70
KW03600	u	PICAPORTE PARA PUERTA CORREDERA	5,65
KW03700	u	POMO BRONCE FIJO	11,32
KW03800	u	POMO LATÓN PARA ARMARIO	3,98
KW03900	u	REJILLA AIREACIÓN 200 cm2	12,43
KW04000	m	SELLADO DE JUNTAS	2,13
KW04100	u	SISTEMA DESLIZAMIENTO ARMARIOS	17,67
KW04200	u	SISTEMA DESLIZAMIENTO PUERTAS	31,72
KW04300	u	BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 1 HOJA	158,27
KW04400	u	CIERRA-PUERTA HIDRÁULICO PARA 1 HOJA	89,43

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
KW04500	u	CIERRE HIDRÁULICO DE PUERTA	48,78
KW04600	u	MANDO A DISTANCIA	47,16
KW04700	u	CERRADURA ELÉCTRICA (ABRE-PUERTAS)	22,93
KW04800	m	CONDUCTOR COBRE TELEMANDO 3 CONDUCTORES	1,50
		Medida la longitud capaz útil descargada	
KW80000	u	EQUIPO DE MOTORIZACIÓN PARA PUERTA ENROLLABLE	323,41
KW80010	u	EMISOR RECEPTOR MONOCANAL	104,03
KW80020	u	CUADRO ELÉCTRICO MANDO Y PROTECCIÓN MOTOR PERSIANA	107,05
KW80030	u	EQUIPO DE MOTORIZACIÓN PARA PUERTA SECCIONAL	309,94
KW80040	u	CÉLULA FOTOELÉCTRICA PROYECTOR-ESPEJO	126,32
KW80050	u	MECANISMO APERTURA OSCIOBATIENTE	80,85
KW80060	m	BARRA DE ARMARIO NIQUELADA 18 mm	4,04
		Medida la longitud capaz útil descargada	
KW80070	m	BALDA DE ARMARIO DE ANCHO 55 cm	12,59
		Medida la longitud capaz útil descargada	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
M		MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRAS	
MA		Aglomeradoras y bituminadoras	
MA00100	h	AGLOMERADORA Medidas las horas trabajables	122,81
MA00200	h	BITUMINADORA Medidas las horas trabajables	41,50
MA00300	h	BITUMINADORA/EXTENDEDORA Medidas las horas trabajables	152,69
MA80000	h	HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 l Medidas las horas trabajables	3,12
MB		Equipos de bombeo	
MB00100	h	BOMBA DE AGOTAMIENTO, AGUA Y FANGOS Medidas las horas trabajables	3,06
MB00200	h	BOMBA DE HORMIGONAR Medidas las horas trabajables	74,66
MC		Compresores	
MC00100	h	COMPRESOR DOS MARTILLOS Medidas las horas trabajables	7,20
MC00200	h	COMPRESOR PARA PROYECTAR Medidas las horas trabajables	3,03
MC00300	h	MAQUINA NEUMATICA PARA BOQUILLAS DE AIRE-AGUA Medidas las horas trabajables	2,10
MD		Dozers	
MD00100	h	BULLDOZER Medidas las horas trabajadas	68,92
ME		Excavadoras y palas	
ME00100	h	EXCAVADORA CON CUCHARA BIVALVA Medidas las horas trabajadas	37,98
ME00200	h	EXTENDEDORA Medidas las horas trabajadas	20,38
ME00300	h	PALA CARGADORA Medidas las horas trabajadas	27,06
ME00400	h	RETROEXCAVADORA Medidas las horas trabajadas	39,66
ME00500	h	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO Medidas las horas trabajadas	70,04
ME01400	h	MINI RETROEXCAVADORA Medidas las horas trabajadas	27,55
MG		Grúas	
MG00100	h	GRUA MÓVIL AUTOPROPULSADA Medidas las horas trabajadas	63,00
MG80000	h	GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 t Medidas las horas trabajadas	56,71

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
MK		Camiones y carretillas	
MK00100	h	CAMIÓN BASCULANTE Medidas las horas trabajadas	29,02
MK00200	h	CAMIÓN CISTERNA Medidas las horas trabajadas	34,35
MK00300	h	CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3 Medidas las horas trabajadas	4,14
MK00400	m3	TRANSPORTE EN CONTENEDOR	12,46
MK01300	h	AUTOVOLQUETE Medidas las horas trabajadas	3,97
MN		Niveladoras	
MN00100	h	MOTONIVELADORA Medidas las horas trabajadas	51,14
MP		Equipos de perforación y pilotaje	
MP00100	u	EQUIPO PANTALLA Y GRÚA AUXILIAR (ALQUILER)	208,77
MP00200	m	PILOTE PREFAB. POR P.P. DE EQUIPO DE HINCA (ALQUILER)	206,06
MP00210	m	PILOTE CPI-2 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER)	255,68
MP00230	m	PILOTE CPI-4 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER)	199,24
MP00240	m	PILOTE CPI-5 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER)	199,24
MP00250	m	PILOTE CPI-6 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER)	199,24
MP00260	m	PILOTE CPI-7 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER)	225,64
MP00270	m	PILOTE CPI-8 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER)	240,61
MP00300	m	PILOTE P. COMPRENDIENDO P.P. PIEZAS DE EMPALME (ALQUILER)	244,48
MP00400	h	PERFORADORA Medidas las horas trabajadas	55,65
MP00500	m2	PANTALLA POR P.P. DE TRANSP., MONTAJE Y DESM. DE EQUIPO	15,36
MP00600	u	REPERCUSIÓN S/UTIL, TRANS. MONT. ECT. MÁQUINA	7,31
MP00700	u	ALQUILER EQUIPO PARA ANCLAJE EN INYECCIONES	150,02
MP00800	u	REPERCUSIÓN UTIL. TRANS. MONTAG. ANCLAJE INYECC.	4,48
MP01000	u	ALQUILER DE EQUIPO JET-GROUTING	236,27
MP01100	u	REPERCUSIÓN UTIL. TRANS. MONTAG. JET-GROUTING	10,86
MP80000	h	EQUIPO PERFORACIÓN MICROPILOTES Medidas las horas trabajadas	317,44
MP80010	h	EQUIPO PERFORACIONES PROFUNDAS C/BOMBA PRESIÓN Medidas las horas trabajadas	317,44
MR		Rulos y compactadoras	
MR00100	h	BANDEJA VIBRANTE MANUAL Medidas las horas trabajadas	5,12
MR00200	h	PISÓN MECÁNICO MANUAL Medidas las horas trabajadas	3,41
MR00300	h	RODILLO VIBRANTE MANUAL Medidas las horas trabajadas	4,38
MR00400	h	RULO VIBRATORIO Medidas las horas trabajadas	26,39

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
MS		Sierras	
MS00100	h	SIERRA MECÁNICA Medidas las horas trabajadas	1,86
MS00105	h	SIERRA MECÁNICA DE CORTE, MANUAL Medidas las horas trabajadas	2,63
MS00110	h	MAQUINA DESBARBADORA RADIAL-ORBITAL Medida horas trabajables	1,36
MT		Traíllas	
MT00100	h	TRAÍLLA REMOLCADA/TRACTOR Medidas las horas trabajadas	23,83
MV		Vibradores	
MV00100	h	VIBRADOR Medidas las horas trabajadas	1,71
MW		Varios	
MW00100	h	MÁQUINA AUTOMÓVIL PARA MARCAR VIALES 3 BANDAS Y 3 CV Medidas las horas trabajadas	19,09
MW00200	h	TALADRO ELÉCTRICO Medidas las horas trabajables	4,75
MW00300	h	PLATAFORMA ELEVADORA TELESCOPICA Medidas las horas trabajadas	8,50
MW00400	h	MOTOCULTOR 60/80 cm. Medidas las horas trabajadas	2,74

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
N		ANÁLISIS PRUEBAS Y ENSAYOS	
NA		Alteraciones químicas	
NC		Catas y sondeos	
NC00100	u	IMPLANTACIÓN DE SONDA MECÁNICA	969,28
NC00200	u	TRASLADO EQUIPO ENTRE PUNTOS DE SONDEO	164,12
NC00300	m	SONDEO ROT. MEC. SUELOS Y RELLENOS HASTA 25 m PROF.	89,67
NC01100	m	REVESTIMIENTO DE SONDEO (COLOCACIÓN Y RETIRADA)	22,12
NC01200	u	IMPLANTACIÓN DE PENETRÓMETRO	505,77
NC01300	u	TRASLADO EQUIPO ENTRE PUNTOS DE RECONOCIMIENTO	43,77
NC01400	u	PRUEBA PENETRACIÓN DINÁMICA HASTA 10 m PROF.	258,54
NC01800	u	CALICATA HASTA 2 m PROF.	190,67
NC02100	u	MUESTRA ALTERADA (TIPO III O IV) DE 25 kg	34,32
NC02400	u	TOMA INALT. (TIPO I O II) CON TOMAMUESTRAS SHELBY O PISTÓN	77,30
NC02500	u	TOMA DE 1 l DE MUESTRA DE AGUA	37,21
ND		Características dimensionales	
NF		Deformaciones	
NI		Trabajos de identificación	
NI00100	u	DETERMINACIÓN DEL PESO ESPECIFICO	29,29
NI00200	u	DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD NATURAL	12,26
NI00300	u	DETERMINACIÓN LÍMITES DE ATTERBERG	46,10
NI00400	u	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO	50,95
NI00700	u	DETERMINACIÓN DE SULFATOS Y CARBONATOS	83,85
NI00800	u	DETERMINACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA	36,21
NI01000	u	ENSAYO QUÍMICO DE AGUA	408,06
NM		Características fisico-mecánicas	
NM00100	u	ENSAYO PENETRACIÓN ESTÁNDAR (SPT)	44,06
NM00400	u	ENSAYO DE INUNDACIÓN BAJO CARGA	525,08
NM00500	u	ENSAYO EDOMÉTRICO	333,25
NM00600	u	ENSAYO CORTE DIRECTO CONSOLIDADO Y DRENADO	259,27
NM00700	u	ENSAYO DE COMPRESIÓN SIMPLE	39,35
NM00800	u	ENSAYO DE C.B.R. EN LABORATORIO	203,30
NM00900	u	ENSAYO DE PROCTOR NORMAL	83,61
NM01000	u	ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO	122,19
NM01200	u	DETERMINACIÓN HUMEDAD Y DENSIDAD IN SITU (MET. ISOTOPOS)	44,30
NP		Pruebas de servicio	
NP00100	u	IMPLANTACIÓN EQUIPO PLACA DE CARGA (CARGA NO INCLUIDA)	112,38
NQ		Características químicas	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
NR		Trabajos de reconocimiento	
NW		Varios	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
P		PINTURAS	
PA		Acrílicas y pétreas	
PA00100	kg	EMULSIÓN ACRÍLICA INCOLORA Medido el peso útil descargado	22,69
PA00200	kg	PASTA PÉTREA LISA Medido el peso útil descargado	1,80
PA00300	kg	PASTA PÉTREA PARA RAYAR Medido el peso útil descargado	1,62
PA00400	kg	PASTA PÉTREA RUGOSA Medido el peso útil descargado	2,09
PA00500	kg	PINTURA ACRÍLICA Medido el peso útil descargado	1,80
PA00600	kg	PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA Medido el peso útil descargado	2,95
PA00700	kg	PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA INCOLORA Medido el peso útil descargado	4,19
PA00800	kg	PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA RUGOSA Medido el peso útil descargado	2,37
PA00900	kg	RESINA ACRÍLICA Medido el peso útil descargado	3,76
PB		Barnices	
PB00100	kg	BARNÍZ GRASO Medido el peso útil descargado	5,74
PB00200	kg	BARNÍZ HIDROFUGO DE SILICONA Medido el peso útil descargado	3,76
PB00300	kg	BARNÍZ SINTETICO Medido el peso útil descargado	6,19
PB00400	kg	BARNÍZ TAPAPOROS Medido el peso útil descargado	5,55
PB00500	m	BARNIZADO DE CERCO Y TAPAJUNTAS	2,47
PB00600	kg	BARNIZ POLIESTER Medido el peso útil descargado	4,32
PB00700	kg	ACEITE DE LINAZA Medido el peso útil descargado	4,21
PB00800	kg	BARNIZ SINTETICO Medido el peso útil descargado	5,00
PB00850	kg	NEGRO DE HUMO-BETÚN JUDEA Medido el peso útil descargado	4,95
PB00900	kg	ACEITE TEKA PARA MADERAS Medido el peso útil descargado	4,97
PB00950	kg	BARNIZ HIDRÓGUGO ANTIOXIDANTE Medido el peso útil descargado	3,48

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
PC		Cales	
PC00100	kg	CAL LECHADA Medido el peso útil descargado	0,43
PE		Esmaltes	
PE00100	kg	ESMALTE GRASO Medido el peso útil descargado	5,03
PE00200	kg	ESMALTE SINTÉTICO Medido el peso útil descargado	6,49
PE00300	kg	ESMALTE SINTÉTICO CON PARTÍCULAS METÁLICAS Medido el peso útil descargado	5,95
PE00400	kg	ESMALTE SINTÉTICO RESISTENTE AL CALOR Medido el peso útil descargado	6,66
PE00500	kg	ESMALTE AL MARTELÉ Medido el peso útil descargado	6,43
PI		Imprimaciones	
PI00100	kg	IMPRIMACIÓN FOSFATANTE Medido el peso útil descargado	2,79
PI00200	kg	IMPRIMACIÓN INTUMESCENTE Medido el peso útil descargado	5,58
PI00300	kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Medido el peso útil descargado	4,52
PI00400	kg	WASH PRIMER Medido el peso útil descargado	4,87
PI00500	I	FONDO FIJADOR DE SILICATOS Y RESINA ACRÍLICA	6,38
PL		Lacas	
PL00100	kg	LACA NITROCELULÓSICA COLOR Medido el peso útil descargado	10,04
PL00200	I	LACA NITROCELULÓSICA INCOLORA	5,52
PO		Óleos	
PO00100	kg	PINTURA ÓLEO Medido el peso útil descargado	2,57
PP		Plásticos	
PP00100	kg	PINTURA PLÁSTICA Medido el peso útil descargado	1,79
PP00200	kg	RESINA PLÁSTICA Medido el peso útil descargado	1,94
PS		Silicatos	
PS00100	kg	PINTURA AL SILICATO Medido el peso útil descargado	1,63
PS00110	I	PINTURA TRANSPIRABLE A BASE DE SILICATOS	4,26

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
PT		Temples	
PT00100	kg	TEMPLE Medido el peso útil descargado	0,14
PW		Varios	
PW00100	I	DISOLVENTE Medido el volumen útil descargado	1,57
PW00150	I	DETERGENTE NO AGRESIVO Medido el volumen útil descargado	0,79
PW00170	I	SOLUCION FUNGICIDA Medido el volumen útil descargado	0,95
PW00200	kg	MASILLA CAUCHO-SILICONA Medido el peso útil descargado	19,17
PW00300	kg	SELLADORA Medido el peso útil descargado	4,42
PW00330	I	DECAPANTE PINTURAS Medido el volumen útil descargado	6,58
PW00400	kg	RESINA DE SILICONA INCOLORA, TRANSPARENTE Medido el peso útil descargado	6,44
PW00500	I	CATALIZADOR TRANSPARENTE Medido el volumen útil descargado	7,02
PW00600	kg	PINTURA RESINA EPOXIDICA DOS COMPONENTES Medido el peso útil descargado	8,77
PW00650	I	ACIDOS ACÉTICO Medido el volumen útil descargado	0,63
PW00700	I	ACIDO MURIÁTICO Medido el volumen útil descargado	0,74
PW00800	I	SECATIVO DE COBALTO Medido el volumen útil descargado	7,90
PW00900	I	COLA VEGETAL PARA PAPEL PINT Medido el volumen útil descargado	0,95
PW00950	I	TAPAPOROS Y PASTA NIVELADORA PAREDES Medido el volumen útil descargado	1,16
PW01000	m2	PAPEL PINTADO T. MEDIO Medido la superficie útil descargada	2,32
PW01100	m2	PAPEL PINTADO T. VINILICO Medido la superficie útil descargada	4,06
PW01200	m2	PAPEL PINTADO T. TELA TERCIOPELO Medido la superficie útil descargada	9,59
PW02000	m	BANDAS DE PAPEL O PLASTICO ADHESIVO	0,07
PW02100	I	FIJATIVO DE PINTURAS Y GELES Medido el volumen útil descargado	6,38
PW10070	kg	COLORANTE ADECUADO CARTA Medido el peso útil descargado	3,27
PW00210	kg	MASILLA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE BAJO MÓD. ELASTICIDAD	9,95

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
PX		Especiales	
PX00100	kg	PINTURA INSECTICIDA-FUNGICIDA ACEITE CON RESINAS, COLOR Medido el peso útil descargado	4,34
PX00200	kg	PINTURA INSECTICIDA-FUNGICIDA ACEITE CON RESINAS, INCOL. Medido el peso útil descargado	5,83
PX00300	kg	PINTURA INTUMESCENTE DE RESINAS Y CARGAS COLOR BLANCO Medido el peso útil descargado	6,93
PX00400	kg	PINTURA RESINAS EPOXI DOS COMPONENTES CON DISOLVENTES Medido el peso útil descargado	6,83
PX00500	kg	PINTURA RESINAS EPOXI SIN DISOLVENTES Medido el peso útil descargado	10,66
PX00600	kg	PINTURA RESINAS POLIURETANO, DOS COMPONENTES Medido el peso útil descargado	6,45
PX00700	kg	PINTURA CONSOLIDANTE INC. ESTER ACIDO SILICICO Medido el peso útil descargado	4,90
PX00800	kg	POLÍMERO DE RESINA DOS COMP. LÁTEX AL AGUA Medido el peso útil descargado	4,11
PX00900	kg	PINTURA AL CLOROCAUCHO Medido el peso útil descargado	6,29
PX00970	I	PINTURA IGNÍFUGA Medido el volumen útil descargado	18,96

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
Q		CUBIERTAS	
QL		Lucernarios y claraboyas	
QL00100	u	CLARABOYA CIRC. SEMIESF. PRACT. MAN. DOBLE. LAM. DIAM. 1,50 m Medida la cantidad útil descargada	505,53
QL00200	u	CLARABOYA CIRC. SEMIESF. FIJA DIAM. 1,50 m Medida la cantidad útil descargada	324,62
QL00300	u	CLARABOYA CUADR. PARAB. PRACT. MAN. DOBLE LAM. 1x1 m Medida la cantidad útil descargada	223,20
QL00400	u	CLARABOYA CUADR. PARAB. FIJA 1x1 m Medida la cantidad útil descargada	131,52
QL00500	u	CLARABOYA PIRAMIDAL FIJA 1x1 m Medida la cantidad útil descargada	164,73
QL00600	u	CLARABOYA PIRAMIDAL PRACT. MAN. DOBLE LAM. 1x1 m Medida la cantidad útil descargada	335,42
QL00700	m2	ESTRUCTURA LUCERN. FIJO PERF. ACERO GALV. MAX. 3x6 m Medida la superficie útil descargada	50,34
QL00800	m2	ESTRUCTURA LUCERN. FIJO PERF. ALUMINIO LACADO Medida la superficie útil descargada	74,35
QL00900	m2	ESTRUCTURA LUCERN. PRACT. PERF. ALUMINIO LACADO Medida la superficie útil descargada	89,15
QL01000	m2	ESTRUCTURA LUCERN. PRACT. PERF. ACERO GALVANIZADO Medida la superficie útil descargada	58,09
QL01100	u	MANDO MANUAL PARA CLARABOYAS Medida la cantidad útil descargada	96,79
QP		Placas y paneles	
QP00100	m	ALERO FIBROCEMENTO Medida la longitud útil descargada	19,70
QP00200	m	CABALLETE ANGULAR FIBROCEMENTO Medida la longitud útil descargada	5,47
QP00300	m	CABALLETE ARTICULADO FIBROCEMENTO Medida la longitud útil descargada	8,58
QP00400	m	CABALLETE CAMBIO DE PENDIENTE FIBROCEMENTO Medida la longitud útil descargada	15,91
QP00500	m	CABALLETE DIENTE DE SIERRA FIBROCEMENTO Medida la longitud útil descargada	9,13
QP00600	m	CABALLETE FIJO FIBROCEMENTO Medida la longitud útil descargada	4,43
QP00700	u	PIEZA SUJECIÓN PARA PLACAS DE FIBROCEMENTO Medida la cantidad útil descargada	0,33
QP00800	m	TAPAJUNTA CHAPA LISA PARA PANEL SANDWICH ACAB. POLIÉSTER Medida la longitud útil descargada	5,03
QP00900	m2	CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO 0,6 mm ESPESOR Medida la superficie útil descargada	7,35
QP01000	m2	CHAPA DE ALUMINIO ANODIZADO 0,9 mm ESP. Medida la superficie útil descargada	27,69
QP01100	m2	CHAPA DE ALUMINIO CONFORMADA 0,7 mm ESP. Medida la superficie útil descargada	20,82
QP01200	m2	CHAPA DE ALUMINIO LISA 0,60 mm ESPESOR Medida la superficie útil descargada	8,70
QP01300	m2	CHAPA DE ALUMINIO LISA 0,80 mm ESPESOR Medida la superficie útil descargada	9,53

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
QP01400	m2	CHAPA LISA DE ACERO GALV. POLIÉSTER EXT. 0,7 mm ESPESOR Medida la superficie útil descargada	18,51
QP01500	m2	CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 0,6 mm ESPESOR Medida la superficie útil descargada	5,60
QP01600	m2	CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 0,8 mm ESPESOR Medida la superficie útil descargada	8,19
QP01700	m2	CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 1 mm ESPESOR Medida la superficie útil descargada	9,37
QP01800	m	LIMA DE ENCUESTRO FIBROCEMENTO Medida la longitud útil descargada	6,76
QP01900	m	LIMATESA FIBROCEMENTO Medida la longitud útil descargada	6,84
QP02000	m2	PANEL SANDWICH 30 mm ACABADO INT. Y EXT. EN POLIÉSTER Medida la superficie útil descargada	24,80
QP02100	m2	PANEL SANDWICH 30 mm EXT. POL. VINIO INT. LACADO Medida la superficie útil descargada	29,20
QP02200	m2	PANEL SANDWICH 40 mm ACABADO INT. Y EXT. EN POLIÉSTER Medida la superficie útil descargada	26,84
QP02300	m2	PANEL SANDWICH 50 mm ACABADO INT. Y EXT. EN POLIÉSTER Medida la superficie útil descargada	29,81
QP02400	u	PIEZA PREFABRICADA HORMIGON ARMADO L, 50x45x5 cm Medida la cantidad útil descargada	4,23
QP02500	m2	PLACA ONDULADA GRANONDA FIBROCEMENTO Medida la superficie útil descargada	9,67
QP02600	m2	PLACA ONDULADA GRANONDA FIBROCEMENTO COLOR Medida la superficie útil descargada	11,96
QP02700	m2	PLACA ONDULADA DE POLIÉSTER REFORZADO Medida la superficie útil descargada	16,52
QP02800	m2	PLACA ONDULADA DE POLIÉSTER REFORZADO COLOR Medida la superficie útil descargada	16,52
QP02900	m2	PLANCHA DE CINC 0,82 mm ESP. Medida la superficie útil descargada	55,46
QP03000	m2	PLANCHA DE CINC 0,60 mm ESP. Medida la superficie útil descargada	31,35
QP03010	m2	PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE 0,50 mm ESP. Medida la superficie útil descargada	12,77
QP03020	m2	PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE 0,60 mm ESP. Medida la superficie útil descargada	14,48
QP03030	m2	PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE 0,70 mm ESP. Medida la superficie útil descargada	16,27
QP03040	m2	PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE 0,80 mm ESP. Medida la superficie útil descargada	18,11
QP03050	m2	PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE 1,00 mm ESP. Medida la superficie útil descargada	22,09
QP03060	m2	PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE 1,50 mm ESP. Medida la superficie útil descargada	38,24
QP03070	kg	PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE 0,80 mm ESP. Medido el peso útil descargado	2,83
QP03100	m	REMATE LATERAL FIBROCEMENTO Medida la longitud útil descargada	8,53
QP80100	u	PLACA PREFABR. DE HORMIGÓN CÓN RESALTO Medida la cantidad útil descargada	2,05

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
QT		Tejas	
QT00100	u	CUMBRERA DE TEJA CERÁMICA PLANA Medida la cantidad útil descargada	1,69
QT00200	u	CUMBRERA DE TEJA DE HORMIGÓN Medida la cantidad útil descargada	1,64
QT00300	u	LIMATESA DE TEJA DE HORMIGÓN Medida la cantidad útil descargada	1,64
QT00400	u	REMATE LATERAL DE TEJA CERÁMICA PLANA Medida la cantidad útil descargada	1,69
QT00500	u	REMATE LATERAL DE TEJA DE HORMIGÓN Medida la cantidad útil descargada	1,41
QT00600	u	TEJA DE ALERO CERÁMICA PLANA Medida la cantidad útil descargada	0,54
QT00700	u	TEJA CERÁMICA CURVA Medida la cantidad útil descargada	0,34
QT00800	u	TEJA CERÁMICA PLANA Medida la cantidad útil descargada	0,53
QT00900	u	TEJA HORMIGÓN COLOREADO Medida la cantidad útil descargada	0,90
QT01000	u	TEJA DE ALERO DE HORMIGÓN Medida la cantidad útil descargada	2,32
QT01100	u	TEJA DE VENTILACION DE HORMIGÓN Medida la cantidad útil descargada	3,26
QT01200	u	TEJA ÁRABE VIEJA Medida la cantidad útil descargada	-0,56
QW		Varios	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
QW00100	m3	HORMIGÓN CELULAR	40,45
QW00200	m	JUNTA DE ESTANQUIDAD	0,50
		Medida la longitud útil descargada	
QW00300	kg	MASTIC ASFALTICO	1,05
		Medido el peso útil descargado	
QW00400	m2	PANEL DE CARTON-YESO DE 15 mm ESPESOR	2,71
		Medida la superficie útil descargada	
QW00500	kg	PERFIL GALVANIZADO TIPO Z, U OMEGA	1,24
		Medido el peso útil descargado	
QW00600	kg	PLOMO EN PLANCHAS	1,79
		Medido el peso útil descargado	
QW00700	m3	POLiestireno EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DE 25 kg/m3 DENSIDAD	197,27
QW00800	m2	TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 gr/m2	0,97
		Medida la superficie útil descargada	
QW00900	m2	TEJIDO ANTIRRAICES	1,21
		Medida la superficie útil descargada	
QW01000	m2	TEJIDO SEPARADOR 70 gr/m2	0,79
		Medida la superficie útil descargada	
QW01100	m	CANALÓN DE PVC DIÁM. 150 mm	3,77
		Medida la longitud útil descargada	
QW01200	m	CANALÓN FIBROCEMENTO DIÁM. 150 mm	2,66
		Medida la longitud útil descargada	
QW01300	u	CAZOLETA DE HIERRO FUNDIDO	2,82
		Medida la cantidad útil descargada	
QW01400	u	CAZOLETA PLOMO 20X20 cm	40,30
		Medida la cantidad útil descargada	
QW02000	m2	CHAPA PLEGADA ALUMINIO DE 1,8 mm ESPESOR	23,12
QZ		Pizarras	
QZ00100	m2	PIEZAS DE PIZARRA PARA TEJADO	13,17
		Medida la superficie útil descargada	
QZ00200	u	PIEZA SUJECIÓN PARA TEJADOS DE PIZARRA	0,13
		Medida la cantidad útil descargada	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
R		REVESTIMIENTOS	
RA		Aplacados	
RA00100	u	AZULEJO ARTESANO 15x15 cm Medida la cantidad útil descargada	0,89
RA00200	u	AZULEJO BLANCO 15x15 cm Medida la cantidad útil descargada	0,17
RA00210	u	AZULEJO BLANCO 20x20 cm Medida la cantidad útil descargada	0,30
RA00300	u	AZULEJO COLOR LISO SUAVE 15x15 cm Medida la cantidad útil descargada	0,18
RA00310	u	AZULEJO COLOR LISO SUAVE 20x20 cm Medida la cantidad útil descargada	0,47
RA00320	u	AZULEJO COLOR LISO SUAVE 21X45 CM MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA	0,81
RA00400	u	AZULEJO SERIGRAFIADO 15x15 cm RELIEVE Medida la cantidad útil descargada	0,31
RA00500	u	AZULEJO SERIGRAFIADO 15x15 cm, 2 TINTAS, LISO Medida la cantidad útil descargada	0,19
RA00600	u	AZULEJO SERIGRAFIADO 15x15 cm, 3 TINTAS, LISO Medida la cantidad útil descargada	0,20
RA00700	m	DINTEL GRANITO GRIS 12/15x2 cm Medida la longitud útil descargada	20,24
RA00800	m	DINTEL GRANITO GRIS 25/30x2 cm Medida la longitud útil descargada	35,24
RA00900	m	DINTEL GRANITO ROSA 12/15x2 cm Medida la longitud útil descargada	19,25
RA01000	m	DINTEL GRANITO ROSA 25/30x2 cm Medida la longitud útil descargada	31,78
RA01100	m	DINTEL MÁRMOL BLANCO MACAEL 12/15x2 cm Medida la longitud útil descargada	12,00
RA01200	m	DINTEL MÁRMOL BLANCO MACAEL 25/30x2 cm Medida la longitud útil descargada	18,48
RA01300	m	DINTEL MÁRMOL ROJO ALICANTE 12/15x2 cm Medida la longitud útil descargada	10,82
RA01400	m	DINTEL MÁRMOL ROJO ALICANTE 25/30x2 cm Medida la longitud útil descargada	17,16
RA01500	m	DINTEL MÁRMOL TRAVERTINO 12/15x2 cm Medida la longitud útil descargada	13,11
RA01600	m	DINTEL MÁRMOL TRAVERTINO 25/30x2 cm Medida la longitud útil descargada	25,49
RA01700	m	DINTEL PIEDRA ARTIFICIAL 12/15x2 cm Medida la longitud útil descargada	3,67
RA01800	m	DINTEL PIEDRA ARTIFICIAL 25/30x2 cm Medida la longitud útil descargada	8,04
RA01900	m	DINTEL PIEDRA CALIZA BLANCA 12/15x2 cm Medida la longitud útil descargada	6,80
RA02000	m	DINTEL PIEDRA CALIZA BLANCA 25/30x2 cm Medida la longitud útil descargada	10,75
RA02100	m	DINTEL PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 12/15x2 cm Medida la longitud útil descargada	7,55
RA02200	m	DINTEL PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 25/30x2 cm	11,85

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
RA02300	m	Medida la longitud útil descargada MOCHETA GRANITO GRIS 12/15x2 cm	18,06
RA02400	m	Medida la longitud útil descargada MOCHETA GRANITO GRIS 25/30x2 cm	53,59
RA02500	m	Medida la longitud útil descargada MOCHETA GRANITO ROSA 12/15x2 cm	17,41
RA02600	m	Medida la longitud útil descargada MOCHETA GRANITO ROSA 25/30x2 cm	51,71
RA02700	m	Medida la longitud útil descargada MOCHETA MÁRMOL BLANCO MACAEL 12/15x2 cm	11,09
RA02800	m	Medida la longitud útil descargada MOCHETA MÁRMOL BLANCO MACAEL 25/30x2 cm	18,07
RA02900	m	Medida la longitud útil descargada MOCHETA MÁRMOL ROJO ALICANTE 12/15x2 cm	10,55
RA03000	m	Medida la longitud útil descargada MOCHETA MÁRMOL ROJO ALICANTE 25/30x2 cm	16,62
RA03100	m	Medida la longitud útil descargada MOCHETA MÁRMOL TRAVERTINO 12/15x2 cm	12,71
RA03200	m	Medida la longitud útil descargada MOCHETA MÁRMOL TRAVERTINO 25/30x2 cm	19,77
RA03300	m	Medida la longitud útil descargada MOCHETA PIEDRA ARTIFICIAL 12/15x2 cm	4,81
RA03400	m	Medida la longitud útil descargada MOCHETA PIEDRA ARTIFICIAL 25/30x2 cm	8,02
RA03500	m	Medida la longitud útil descargada MOCHETA PIEDRA CALIZA BLANCA 12/15x2 cm	5,74
RA03600	m	Medida la longitud útil descargada MOCHETA PIEDRA CALIZA BLANCA 25/30x2 cm	13,11
RA03700	m	Medida la longitud útil descargada MOCHETA PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 12/15x2 cm	6,51
RA03800	m	Medida la longitud útil descargada MOCHETA PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 25/30x2 cm	14,35
RA03900	m2	Medida la longitud útil descargada PLACA DE GRANITO GRIS DE 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR	86,42
RA04000	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA DE GRANITO GRIS DE 3 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR	122,39
RA04010	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA GRANITO NEGRO OCHAVO 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR	70,57
RA04020	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA GRANITO LABRADOR CLARO 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR	147,57
RA04030	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA GRANITO MARRÓN BÁLTICO 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR	109,06
RA04100	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA DE GRANITO ROSA DE 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR	82,00
RA04200	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA DE GRANITO ROSA DE 3 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR	115,49
RA04210	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA GRANITO VERDE UBATUBA 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR	102,32
RA04220	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA GRANITO LABRADOR OSCURO 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR	153,97
RA04300	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA DE MÁRMOL ROJO ALICANTE DE 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR	41,55

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
RA04400	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA DE MÁRMOL ROJO ALICANTE DE 3 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR	58,94
RA04410	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA MÁRMOL NEGRO MARQUINA 2cm, TAMAÑO ESTÁNDAR	44,91
RA04420	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA MÁRMOL GRIS MACAEL 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR	54,54
RA04500	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA DE MÁRMOL BLANCO MACAEL DE 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR	54,12
RA04600	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA DE MÁRMOL BLANCO MACAEL DE 3 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR	77,72
RA04610	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA MÁRMOL SERPENTIA 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR	44,91
RA04620	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA MÁRMOL EMPERADOR OCURO 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR	49,17
RA04700	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA DE MÁRMOL TRAVERTINO DE 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR	66,23
RA04800	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA DE MÁRMOL TRAVERTINO DE 3 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR	90,51
RA04810	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA MÁRMOL TRAVERTINO ESPAÑOL 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR	48,12
RA04820	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA MÁRMOL BLANCO CARRARA 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR	54,54
RA04900	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA PIEDRA ARTIFICIAL 40x80x2 cm	16,80
RA04910	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA PIEDRA ARTIFICIAL DE MORTERO DE CEM. GRIS 33x33 cm	44,04
RA04920	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA PIEDRA ARTIFICIAL DE MORTERO DE CEM. GRIS ABUJAR. 33X33 cm	60,56
RA04930	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA PIEDRA ARTIFICIAL DE MORTERO DE CEM. GRIS PULIDA 33X33 cm	55,05
RA04940	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA PIEDRA ARTIFICIAL DE MORTERO DE CEM. BLANCO 33X33 cm	48,94
RA04950	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA PIEDRA ARTIFICIAL DE MORT. DE CEM. BLANCO ABUJAR. 33x33 cm	67,28
RA05000	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR	22,55
RA05100	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 3 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR	35,24
RA05200	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA PIEDRA CALIZA 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR	28,42
RA05300	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA PIEDRA CALIZA 3 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR	38,07
RA05400	u	Medida la superficie útil descargada PLAQUETA CERÁMICA 14x28 cm	0,19
RA05500	u	Medida la cantidad útil descargada PLAQUETA CERÁMICA VIDRIADA 10x20 cm	0,20
RA05510	u	Medida la cantidad útil descargada PLACA GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 15x15 cm	1,28
RA05520	u	Medida la cantidad útil descargada PLACA GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 40x40 cm	7,65
RA05530	u	Medida la cantidad útil descargada PLACA GRES PORCELÁNICO 25x25 cm	4,52

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
RA05540	u	Medida la cantidad útil descargada PLACA GRES PORCELÁNICO 30x30 cm	5,49
RA05550	u	Medida la cantidad útil descargada PLACA GRES PORCELÁNICO 40x40 cm	12,66
RA05600	u	Medida la cantidad útil descargada PLAQUETA CERÁMICA VIDRIADA 15x30 cm	0,40
RA05610	u	Medida la cantidad útil descargada PLACA GRES RÚSTICO DE 20x20 cm	1,71
RA05620	u	Medida la cantidad útil descargada PLACA GRES RÚSTICO DE 31x31 cm	2,99
RA05700	u	Medida la cantidad útil descargada PLAQUETA CERÁMICA VIDRIADA ARTESANA 7x15 cm	0,29
RA05710	u	Medida la cantidad útil descargada PLACA GRES PORCELÁNICO ESMALTADO Y PULIDO 2x20 cm	3,20
RA05720	u	Medida la cantidad útil descargada PLACA GRES PORCELÁNICO 2x20cm	2,14
RA05730	u	Medida la cantidad útil descargada PLACA GRES RÚSTICO 7x20 cm	2,67
RA80040	m2	Medida la cantidad útil descargada PLACA PIEDRA ARENISCA 60x40x2 cm	41,95
RA84825	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA MÁRMOL CREMA MARFIL 60x40x2 cm	41,74
RA86000	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA FIBROCEMENTO MINIONDA GRIS 1900x1071 mm	8,13
RA86010	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA FIBROCEMENTO MINIONDA COLOR 1900x1070 mm	12,71
RA86020	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA FIBROCEMENTO PLANA 2800x1200x7 mm	15,54
RA86030	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA HIDRÓFUGA DE CELULOSA DE CEMENTO DE 6 MM ESP.	41,36
RA86040	m2	PLACA HIDRÓFUGA DE CELULOSA DE CEMENTO COLOREADA DE 6 MM ESP.	52,71
RA86050	m2	PLACA RESINAS TERMOEND. 600x1000x8 cm C/ESTR. ALUM.	134,77
RA87000	u	Medida la superficie útil descargada PLACA CERÁMICA 500x250 mm	2,62
		Medida la cantidad útil descargada	
RC		Continuos	
RC00100	m2	MONOCAPA, ACABADO LISO, COLOR SUAVE	17,35
		MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	
RC00110	m2	MONOCAPA, ACABADO RUGOSO, COLOR SUAVE	21,29
		MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	
RC00120	m2	MONOCAPA, ACABADO ARIDO, COLOR SUAVE	24,43
		MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	
RC00130	m2	MONOCAPA, ACABADO LISO, COLOR FUERTE	19,35
		MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	
RC00140	m2	MONOCAPA, ACABADO RUGOSO, COLOR FUERTE	24,00
		MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	
RC00150	m2	MONOCAPA, ACABADO ARIDO, COLOR FUERTE	27,77
		MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
RL		Ligeros	
RL00100	m2	CHAPA LISA ALUM. ANODIZADO COLOR 1,5 mm Medida la superficie útil descargada	28,42
RL00200	m2	CHAPA LISA ALUM. LACADO 1,5 mm Medida la superficie útil descargada	43,47
RL00300	m2	CHAPA PLEGADA ALUM. ANODIZADO COLOR 1,5 mm Medida la superficie útil descargada	62,49
RL00400	m2	CHAPA PLEGADA ALUM. LACADO 1,5 mm Medida la superficie útil descargada	70,14
RL00410	m2	CHAPA PLEGADA ACERO GALV. 1 mm Medida la superficie útil descargada	13,64
RL00420	m2	CHAPA PLEGADA ACERO GALV. LACADO 1 mm Medida la superficie útil descargada	22,23
RL00430	m2	CHAPA PLEGADA ALUM. LACADO 2 mm Medida la superficie útil descargada	37,27
RL00500	m2	PANEL CORCHO 5 mm Medida la superficie útil descargada	14,05
RL00510	m2	CORCHO EN ROLLO 3 mm Medida la superficie útil descargada	7,42
RL00600	m2	PLACA LISA GALVANIZADA PRELACADA 1 mm Medida la superficie útil descargada	9,01
RL00700	m2	PLACA PLEGADA GALVANIZADA PRELACADA 1 mm Medida la superficie útil descargada	12,90
RL00800	m2	PLACA RIGIDA ACERO INOXID., COMP. AISI 316, 1 mm Medida la superficie útil descargada	117,37
RL00900	m2	TABLERO AGLOMERADO PLASTIFICADO 25 mm Medida la superficie útil descargada	10,63
RL01000	m2	TABLERO AGLOMERADO PLASTIFICADO 20 mm Medida la superficie útil descargada	10,07
RL01100	m2	TABLERO AGLOMERADO REVESTIDO EMBERO 20 mm Medida la superficie útil descargada	8,92
RL01200	m2	TABLERO AGLOMERADO MACHIHEMBRADO REVESTIDO MELAMINA 20 mm Medida la superficie útil descargada	21,02
RL01300	m2	TABLERO AGLOMERADO MACHIHEMBRADO REVESTIDO PVC 20 mm Medida la superficie útil descargada	27,56
RL01400	m2	TABLERO USO 10 mm REVESTIDO MELAMINA Medida la superficie útil descargada	6,86
RL01500	m2	TABLERO USO 10 mm REVESTIDO PVC Medida la superficie útil descargada	26,20
RL01600	m2	TABLERO FIBRAS MADERAS Y RESINAS DM MACHIEMBRADO REVEST. SAPELLY Medida la superficie útil descargada	33,43
RL01700	m2	TABLERO FIBRAS MADERAS Y RESINAS DM MACHIEMBRADO REVEST. ROBLE B Medida la superficie útil descargada	40,27
RL01800	m2	TABLERO FIBRAS MADERAS Y RESINAS DM MACHIEMBRADO REVEST. PINO BA Medida la superficie útil descargada	36,95
RL01900	m2	TABLERO MACHIHEMBRADO PINO SORIA S/NUDOS 10 mm Medida la superficie útil descargada	15,08
RL02000	m2	TABLERO FIBRAS MADERA Y RESINAS DM 10 mm Medida la superficie útil descargada	5,04
RL02100	m2	TABLERO FIBRAS MADERA Y RESINAS, HIDRÓFUGO DM 10 mm	6,34

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
RL02200	m2	Medida la superficie útil descargada TABLERO FIBRAS MADERA Y RESINAS, IGNÍFUGO DM 10 mm	13,66
RL02300	m2	Medida la superficie útil descargada TABLERO AGLOMERADO AD MELAMINA A 2 CARAS DE 13 mm	9,96
RL02400	m2	Medida la superficie útil descargada TABLERO CONTRACHAPADO 16 mm PARA EXTERIORES	81,25
RL02500	m2	Medida la superficie útil descargada TABLERO CONTRACHAPADO 16 mm CHAPADO MADERA FINA UNA CARA	105,63
RL02600	m2	Medida la superficie útil descargada LAMAS DE DM DE 1 cm, BLANCO LISO, MACHIHEMBRADA	12,56
RL02700	m2	Medida la superficie útil descargada LAMAS DE DM DE 1 cm CHAPADO DE MADERA PARA BARNIZAR, MACHIHEMBR.	22,28
RL02800	m2	Medida la superficie útil descargada REVESTIMIENTO VINÍLICO	9,09
RL02900	m2	Medida la superficie útil descargada MOQUETA FIBRA SINTÉTICA BUCLE	9,57
RL02910	m2	Medida la superficie útil descargada MOQUETA FIBRA PELO CORTADO	8,30
RL04000	m2	Medida la superficie útil descargada LÁMINA FORMICA CALIDAD PF	15,52
RL05000	m2	Medida la superficie útil descargada LÁMINA VINÍLICA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO	17,15
RL06000	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA DE RESINAS SINTÉTICAS TERMOENDURECIBLES 8 mm	64,14
RL07000	m2	Medida la superficie útil descargada TABLERO FENÓLICO INT. 8 mm	111,88
RL07100	m2	Medida la superficie útil descargada TABLERO FENÓLICO EXT. 8 mm	123,26
RL80000	m	Medida la superficie útil descargada LAMA ALUMINIO 200 mm BLANCA	3,87
RL80030	m	Medida la longitud útil descargada REMATE CHAPA ALUMINIO ANCHO 50 cm Y ESP. 0,6 mm	7,69
		Medida la longitud útil descargada	
RP		Peldaños	
RP00100	u	HUELLA GRES 12,5 cm	0,61
		Medida la cantidad útil descargada	
RP00200	m	HUELLA MADERA DE ROBLE 30 mm	26,51
		Medida la longitud útil descargada	
RP00300	m	HUELLA MADERA DE EMBERO 30 mm	32,28
		Medida la longitud útil descargada	
RP00400	m	HUELLA MADERA DE HAYA 30 mm	37,26
		Medida la longitud útil descargada	
RP00500	m	HUELLA GRANITO PULIDO 30 mm	43,13
		Medida la longitud útil descargada	
RP00510	m	HUELLA GRANITO ABUJARDADO 30 MM	52,30
		MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA	
RP00600	m	HUELLA MÁRMOL BLANCO MACAEL 30 mm	27,06
		Medida la longitud útil descargada	
RP00610	m	HUELLA MÁRMOL BLANCO MACAEL ABUJARDADO 30 MM	35,36
		MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA	
RP00700	m	HUELLA MÁRMOL ROJO ALICANTE 30 mm	25,28

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
RP00800	m	Medida la longitud útil descargada HUELLA PIEDRA ARTIFICIAL 50 mm	14,04
RP00900	m	Medida la longitud útil descargada HUELLA PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 30 mm	22,13
RP00910	m	Medida la longitud útil descargada HUELLA PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA ABUJARDADA 30 MM	29,43
RP01000	m	MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA MAMPERLAN HAYA 50x70 mm	25,49
RP01005	m	Medida la longitud útil descargada HUELLA GRANITO ROSA PORRIÑO 30 mm	19,21
RP01006	m	Medida la longitud útil descargada HUELLA GRANITO GRIS QUINTANA 30 mm	22,41
RP01007	m	Medida la longitud útil descargada HUELLA GRANITO NEGRO SUDAFRICA 30 mm	80,42
RP01010	m	Medida la longitud útil descargada HUELLA PIZARRA GRIS 30 mm	11,70
RP01020	m	Medida la longitud útil descargada HUELLA ARENISCA AMARILLO FÓSIL 30 mm	9,20
RP01100	m	Medida la longitud útil descargada MAMPERLAN PINO FLANDES 50x70 mm	26,57
RP01200	m	Medida la longitud útil descargada MAMPERLAN ROBLE 50x70 mm	31,21
RP01300	m	Medida la longitud útil descargada PELDAÑO DE CHINO LAVADO PREFABRICADO	9,40
RP01400	m	Medida la longitud útil descargada PELDAÑO DE GOMA	14,61
RP01500	m	Medida la longitud útil descargada PELDAÑO DE HORMIGÓN	10,06
RP01600	m	Medida la longitud útil descargada PELDAÑO DE LINOLEO	13,51
RP01700	m	Medida la longitud útil descargada PELDAÑO DE MOQUETA	10,41
RP01710	m	Medida la longitud útil descargada PELDAÑO DE CAUCHO	13,95
RP01715	m	Medida la longitud útil descargada PELDAÑO DE VIÑO	11,53
RP01720	m	Medida la longitud útil descargada PELDAÑO DE MOQUETA LANA ANTISUCIEDAD	50,47
RP01725	m	Medida la longitud útil descargada PELDAÑO DE MOQUETA POLIAMIDA	18,57
RP01730	m	Medida la longitud útil descargada PELDAÑO DE CORCHO BARNIZADO	8,41
RP01800	m	Medida la longitud útil descargada PELDAÑO DE PVC	11,32
RP01900	m	Medida la longitud útil descargada PELDAÑO DE PIEDRA ARTIFICIAL PREFAB. 3 cm EN UNA PIEZA	14,44
RP02000	m	Medida la longitud útil descargada TABICA MADERA DE ROBLE 18 mm	12,88
RP02100	m	Medida la longitud útil descargada TABICA MADERA DE EMBERO 18 mm	15,70
RP02200	m	Medida la longitud útil descargada TABICA MADERA DE HAYA 18 mm	21,08

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
RP02300	m	Medida la longitud útil descargada TABICA GRANITO PULIDO 20 mm	20,56
RP02400	m	Medida la longitud útil descargada TABICA MÁRMOL BLANCO MACAEL 20 mm	9,82
RP02500	m	Medida la longitud útil descargada TABICA MÁRMOL ROJO ALICANTE 20 mm	10,37
RP02600	m	Medida la longitud útil descargada TABICA PIEDRA ARTIFICIAL 3 cm	4,15
RP02700	m	Medida la longitud útil descargada TABICA PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 20 mm	7,50
RP02800	u	Medida la longitud útil descargada ZANQUIN MADERA DE EMBERO 60x15 mm	2,54
RP02900	u	Medida la cantidad útil descargada ZANQUIN MADERA DE HAYA 60x15 mm	2,96
RP02910	m	Medida la cantidad útil descargada TABICA GRANITO ROSA PORRIÑO 20 mm	8,54
RP02915	m	Medida la longitud útil descargada TABICA GRANITO GRIS QUINTANA 20 mm	9,96
RP02916	m	Medida la longitud útil descargada TABICA GRANITO NEGRO SUDÁFRICA 20 mm	35,66
RP02950	m	Medida la longitud útil descargada TABICA PIZARRA GRIS 20 mm	5,20
RP02960	m	Medida la longitud útil descargada TABICA ARENISCA AMARILLO FÓSIL 20 mm	4,09
RP03000	u	Medida la longitud útil descargada ZANQUIN MADERA DE ROBLE 60x15 mm	3,22
RP03100	u	Medida la cantidad útil descargada ZANQUIN MÁRMOL BLANCO MACAEL 100x20 mm	3,46
RP03200	u	Medida la cantidad útil descargada ZANQUIN MÁRMOL ROJO ALICANTE 100x20 mm	3,25
RP03210	u	Medida la cantidad útil descargada ZANQUIN MÁRMOL TRAVERTINO 100x20 mm	2,38
RP03215	u	Medida la cantidad útil descargada ZANQUIN PIEDRA CALIZA COLMENAR 100x20 mm	1,43
RP03220	u	Medida la cantidad útil descargada ZANQUIN PIZARRA GRIS 100x20 mm	1,62
RP03225	u	Medida la cantidad útil descargada ZANQUIN ARENISCA AMARILLO FÓSIL 100x20 mm	1,27
RP03230	u	Medida la cantidad útil descargada ZANQUIN GRANITO ROSA PORRIÑO 100x20 mm	2,64
RP03235	u	Medida la cantidad útil descargada ZANQUIN GRANITO GRIS QUINTANA 100x20 mm	3,09
RP03240	u	Medida la cantidad útil descargada ZANQUIN GRANITO NEGRO SUDÁFRICA 100x20 mm	11,05
RP03300	u	Medida la cantidad útil descargada ZANQUIN PIEDRA ARTIFICIAL 100x30 mm	2,55
RP03400	u	Medida la cantidad útil descargada ZANQUIN PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 100x20 mm	2,33

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
RS		Suelos	
RS00050	m	CINTA ANTIDESLIZANTE 40 mm, BASE ALUMINIO Medida la longitud útil descargada	0,43
RS00100	kg	SLURRY ACRILICO Medido el peso útil descargado	1,71
RS00200	kg	SLURRY ASFALTICO Medido el peso útil descargado	33,66
RS00400	u	BALDOSA HIDRAÚLICA ANTIDESLIZANTE Medida la cantidad útil descargada	0,29
RS00500	u	BALDOSA CERÁMICA 10x20 cm Medida la cantidad útil descargada	0,12
RS00600	u	BALDOSA CERÁMICA 14x28 cm Medida la cantidad útil descargada	0,20
RS00700	u	BALDOSA CERÁMICA 20x20 cm Medida la cantidad útil descargada	0,21
RS00750	u	BALDOSA CEMENTO PODO TÁCTIL 20x20 cm Medida la cantidad útil descargada	0,23
RS00800	u	BALDOSA CERÁMICA 40x40 cm Medida la cantidad útil descargada	1,35
RS00900	u	BALDOSA CERÁMICA ROJA 10x20 cm Medida la cantidad útil descargada	0,12
RS01000	u	BALDOSA CERÁMICA ROJA 14x28 cm Medida la cantidad útil descargada	0,20
RS01100	u	BALDOSA CERÁMICA ROJA 20x20 cm Medida la cantidad útil descargada	0,21
RS01150	u	BALDOSA CERÁMICA RÚSTICA 30x30 cm Medida la cantidad útil descargada	2,46
RS01151	u	HUELLA CERÁMICA RÚSTICA 30x30 cm Medida la cantidad útil descargada	3,10
RS01200	u	BALDOSA CHAPA ACERO 20x20 cm Medida la cantidad útil descargada	11,78
RS01300	m2	BALDOSA CHINO LAVADO 40x40 cm Medida la superficie útil descargada	6,33
RS01400	m2	BALDOSA AMIANTO VINILO 40x40 cm Medida la superficie útil descargada	7,68
RS01420	m2	BALDOSA CAUCHO 50x50 cm Medida la superficie útil descargada	26,71
RS01500	m2	BALDOSA CORCHO 30x30 cm Y 3,2 mm ESP. Medida la superficie útil descargada	22,69
RS01550	m2	BALDOSA CORCHO BARNIZADA 30x60 cm Medida la superficie útil descargada	15,53
RS01600	m2	BALDOSA P. CALIZA CREMA SEVILLA 40x40 cm Medida la superficie útil descargada	23,97
RS01650	m2	BALDOSA P. CALIZA CREMA SEVILLA 50x50 cm Medida la superficie útil descargada	24,33
RS01660	m2	BALDOSA P. CALIZA COLMENAR 30x30x2 cm Medida la superficie útil descargada	21,18
RS01670	m2	BALDOSA PIEDRA CALIZA COLMENAR 60x40x3 cm Medida la superficie útil descargada	29,50
RS01680	m2	BALDOSA ARENISCA AMARILLO FÓSIL 30x30x30x2 cm Medida la superficie útil descargada	20,45
RS01690	m2	BALDOSA ARENISCA AMARILLO FÓSIL 60x30x2 cm	24,60

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
RS01700	m2	Medida la superficie útil descargada BALDOSA GRANITO GRIS MARTILLINA 100x100x2 cm	103,20
RS01800	m2	Medida la superficie útil descargada BALDOSA GRANITO GRIS MARTILLINA 50x50x2 cm	76,04
RS01900	m2	Medida la superficie útil descargada BALDOSA GRANITO GRIS PULIDO 100x100x2 cm	97,12
RS02000	m2	Medida la superficie útil descargada BALDOSA GRANITO GRIS PULIDO 50x50x2 cm	76,69
RS02010	m2	Medida la superficie útil descargada BALDOSA GRANITO ROSA PORRIÑO PULIDO 60x40x2 cm	42,69
RS02020	m2	Medida la superficie útil descargada BALDOSA GRANITO GRIS QUINTANA PULIDO 60x40x2 cm	49,82
RS02030	m2	Medida la superficie útil descargada BALDOSA GRANITO NEGRO SUDÁFRICA PULIDO 60x40x2 cm	178,71
RS02050	m2	Medida la superficie útil descargada BALDOSA VINILO 60x60 cm	24,37
RS02080	u	Medida la superficie útil descargada BALDOSA FERROGRES ESMALTADO 25x25 cm	1,34
RS02081	u	Medida la cantidad útil descargada HUELLA FERROGRES ESMALTADO 25x25 cm	1,68
RS02090	u	Medida la cantidad útil descargada BALDOSA FERROGRES ESMALTADO 33x33 cm	2,74
RS02091	u	Medida la cantidad útil descargada HUELLA FERROGRES ESMALTADO 33x25 cm	3,42
RS02100	u	Medida la cantidad útil descargada BALDOSA GRES RUSTICO 25x25 cm	0,99
RS02200	u	Medida la cantidad útil descargada BALDOSA GRES RUSTICO 15x15 cm	0,37
RS02300	u	Medida la cantidad útil descargada BALDOSA GRES 10x20 cm	0,25
RS02400	u	Medida la cantidad útil descargada BALDOSA GRES 20x20 cm	0,35
RS02500	u	Medida la cantidad útil descargada BALDOSA GRES 20x30 cm	0,51
RS02502	u	Medida la cantidad útil descargada BALDOSA GRES COMPACTO 40x40 cm	5,93
RS02504	u	Medida la cantidad útil descargada BALDOSA GRES COMPACTO 20x40 cm	3,06
RS02508	u	Medida la cantidad útil descargada BALDOSA GRES ESMALTADO 25x25 cm	1,27
RS02509	u	Medida la cantidad útil descargada BALDOSA GRES ESMALTADO 30x30 cm	2,42
RS02510	u	Medida la cantidad útil descargada HUELLA GRES ESMALTADO 25x25 cm	1,92
RS02511	u	Medida la cantidad útil descargada HUELLA GRES ESMALTADO 30x25 cm	2,89
RS02512	u	Medida la cantidad útil descargada BALDOSA GRES VIDRIADO 40x40 cm	3,13
RS02514	u	Medida la cantidad útil descargada BALDOSA GRES VIDRIADO 20x40 cm	1,45
RS02560	u	Medida la cantidad útil descargada BALDOSA GRES PORCELÁNICO 30x30 cm	2,82

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
RS02561	u	Medida la cantidad útil descargada HUELLA GRES PORCELÁNICO 30x25 cm	4,23
RS02570	u	Medida la cantidad útil descargada BALDOSA GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 30x30 cm	2,51
RS02575	u	Medida la cantidad útil descargada BALDOSA GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 46x46 cm	5,22
RS02600	u	Medida la cantidad útil descargada BALDOSA HIDRAULICA 20x20 cm	0,20
RS02700	u	Medida la cantidad útil descargada BALDOSA HIDRAULICA 40x40 cm	1,20
RS02750	m2	Medida la cantidad útil descargada BALDOSA MÁRMOL BLANCO MACAEL 30X30 cm	22,55
RS02800	m2	Medida la superficie útil descargada BALDOSA MÁRMOL BLANCO MACAEL 40x40 cm	25,82
RS02900	m2	Medida la superficie útil descargada BALDOSA MÁRMOL BLANCO MACAEL 50x50 cm	31,52
RS02910	m2	Medida la superficie útil descargada BALDOSA MÁRMOL BLANCO MACAEL 60X60 cm	56,64
RS03000	m2	Medida la superficie útil descargada BALDOSA MÁRMOL ROJO ALICANTE 40x40 cm	29,63
RS03100	m2	Medida la superficie útil descargada BALDOSA MÁRMOL ROJO ALICANTE 50x50 cm	32,93
RS03150	m2	Medida la superficie útil descargada BALDOSA MÁRMOL TRAVERTINO 38,5X38,5X0,9 cm	35,18
RS03160	m2	Medida la superficie útil descargada BALDOSA MÁRMOL TRAVERTINO 60X30X2 cm	38,33
RS03170	m2	Medida la superficie útil descargada BALDOSA PIZARRA GRIS 30x30x1 cm	21,11
RS03180	m2	Medida la superficie útil descargada BALDOSA PIZARRA GRIS 60x30x2 cm	26,00
RS03200	m2	Medida la superficie útil descargada BALDOSA TERRAZO 33x33 cm GRANO FINO	7,08
RS03300	m2	Medida la superficie útil descargada BALDOSA TERRAZO 33x33 cm GRANO MEDIO	7,03
RS03400	m2	Medida la superficie útil descargada BALDOSA TERRAZO 40x40 cm GRANO MEDIO	7,91
RS03500	m2	Medida la superficie útil descargada BALDOSA TERRAZO CON RESINA 40x40 cm	10,36
RS03600	m2	Medida la superficie útil descargada BALDOSA TERRAZO 40x40 cm MICROGRANO	9,69
RS03650	m2	Medida la superficie útil descargada BALDOSA TERRAZO 40x40 cm GRANO GRUESO	9,69
RS03700	m3	Medida la superficie útil descargada PASTA TERRAZO	135,82
RS03750	m3	PASTA TERRAZO ÁRIDOS DE COLOR Y PIGM. COLORANTES	149,45
RS03800	u	BALDOSA CERÁMICA VIDRIADA COLOR LISO 10x20 cm	0,18
RS03801	u	Medida la cantidad útil descargada BALDOSA RÚSTICA 10x20 cm	2,83
RS03802	u	Medida la cantidad útil descargada BALDOSA FERROGRÉS ESMALTADO 10x20 cm	1,54
RS03803	u	Medida la cantidad útil descargada BALDOSA GRES ESMALTADO 10x20 cm	2,78

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
RS03804	u	Medida la cantidad útil descargada BALDOSA GRES PORCELÁNICO 10x20 cm	3,25
RS03900	u	Medida la cantidad útil descargada BALDOSA CERÁMICA VIDRIADA COLOR LISO 20x20 cm	0,27
RS04000	u	Medida la cantidad útil descargada BALDOSA CERÁMICA VIDRIADA COLOR LISO 30x30 cm	0,69
RS04100	u	Medida la cantidad útil descargada BALDOSA VIDRIADA SEMIGRES 20x20 cm	0,27
RS04200	m2	Medida la cantidad útil descargada BARNIZ S/SUELO DE MADERA	7,55
RS04300	m	Medida la superficie ejecutada CUBREJUNTAS DE LATON PARA PAVIMENTOS	2,96
RS04400	m	Medido la longitud útil descargada CUBREJUNTAS DE PVC PARA PAVIMENTOS	1,89
RS04600	m	Medido la longitud útil descargada JUNTA DE VIDRIO	1,06
RS04700	m2	Medida la longitud útil descargada MOQUETA	9,45
RS04800	m2	Medida la superficie útil descargada ENTARIMADO ROBLE 75x18 mm	52,03
RS04900	m2	Medida la superficie útil descargada PARQUE BALDOSAS ROBLE 8 mm	23,79
RS05000	m2	Medida la superficie útil descargada PARQUE MOSAICO ROBLE	27,19
RS05100	m	Medida la superficie útil descargada TABLA ROBLE 75x18 mm	5,07
RS05200	m2	Medida la longitud útil descargada TABLERO 20 mm ANTIHUMEDAD	8,53
RS05250	m2	Medida la superficie útil descargada TARIMA MACIZA HAYA 129X22 mm	90,88
RS05251	m2	Medida la superficie útil descargada TARIMA MACIZA ROBLE 129X22 mm	99,93
RS05275	m2	Medida la superficie útil descargada TARIMA CHAPADA HAYA 1250X188X12 mm	28,36
RS05300	kg	Medida la superficie útil descargada PINTURA ACRÍLICA SUELOS PARA SOPORTES ASFÁLTICOS	3,85
RS05400	kg	Medido el peso útil descargado PINTURA ACRÍLICA SUELOS	4,00
RS05500	kg	Medido el peso útil descargado PINTURA AL CLOROCAUCHO	6,22
RS05600	kg	Medido el peso útil descargado PINTURA RESINA DE POLIURETANO	5,11
RS05700	m2	Medido el peso útil descargado ENTR. MET GALV, RET 35 mm, PLET. 30-10x3 mm	46,00
RS05730	u	Medida la superficie útil descargada RODAPIÉ CERÁMICA RÚSTICA 30x9 cm	0,88
RS05735	u	Medida la cantidad útil descargada RODAPIE GRANITO GRIS QUINTANA 10X2 cm	6,62
RS05740	u	Medida la cantidad útil descargada RODAPIE GRANITO NEGRO SUDÁFRICA 10X2 cm	10,07
RS05745	u	Medida la cantidad útil descargada RODAPIE GRANITO ROSA PORRIÑO 10x2 cm	5,87

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
RS05750	u	Medida la cantidad útil descargada RODAPIÉ GRES ESMALTADO 25x8 cm	1,08
RS05770	u	Medida la cantidad útil descargada RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 30x8 cm	1,05
RS05800	u	Medida la cantidad útil descargada RODAPIÉ HIDRÁULICO 40x10 cm	0,70
RS05900	u	Medida la cantidad útil descargada RODAPIÉ PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 40x10 cm	2,20
RS05905	u	Medida la cantidad útil descargada RODAPIE PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 50X10 cm	3,57
RS05910	u	Medida la cantidad útil descargada RODAPIE PIEDRA CALIZA 10x2 cm	3,88
RS06000	u	Medida la cantidad útil descargada RODAPIÉ MÁRMOL BLANCO MACAEL 40x10 cm	3,57
RS06100	u	Medida la cantidad útil descargada RODAPIÉ MÁRMOL BLANCO MACAEL 50x10 cm	3,57
RS06105	u	Medida la cantidad útil descargada RODAPIE MARMOL BLANCO MACAEL 60X10 cm	5,14
RS06200	u	Medida la cantidad útil descargada RODAPIÉ MÁRMOL ROJO ALICANTE 40x10 cm	2,83
RS06300	u	Medida la cantidad útil descargada RODAPIÉ MÁRMOL ROJO ALICANTE 50x10 cm	2,83
RS06350	u	Medida la cantidad útil descargada RODAPIE MARMOL TRAVERTINO 30X10 cm	5,14
RS06351	u	Medida la cantidad útil descargada RODAPIE MARMOL TRAVERTINO 38,5X10 cm	5,14
RS06360	u	Medida la cantidad útil descargada RODAPIE PIZARRA 10x1 cm	3,88
RS06400	u	Medida la cantidad útil descargada RODAPIÉ REBAJADO TERRAZO 33x7 cm GRANO FINO	0,96
RS06500	u	Medida la cantidad útil descargada RODAPIÉ REBAJADO TERRAZO 33x7 cm GRANO MEDIO	0,84
RS06600	u	Medida la cantidad útil descargada RODAPIÉ REBAJADO TERRAZO 40x7 cm GRANO MEDIO	0,91
RS06630	m	Medida la cantidad útil descargada RODAPIÉ CAUCHO 10 cm	4,75
RS06640	m	Medida la longitud útil descargada RODAPIÉ CORCHO BARNIZADO 7 cm	3,05
RS06650	m	Medida la longitud útil descargada RODAPIÉ FERROGRES ESMALTADO 25x8 cm	5,23
RS06680	m	Medida la longitud útil descargada RODAPIÉ PVC 10 cm	4,02
RS06700	m	Medida la longitud útil descargada RODAPIÉ ROBLE 60x15 cm	4,33
RS06725	m	Medida la longitud útil descargada RODAPIE CHAPADO ROBLE 7X1,6 cm	1,31
RS06726	m	Medida la longitud útil descargada RODAPIE MACIZO ROBLE 7X1 cm	8,64
RS06727	m	Medida la longitud útil descargada RODAPIE MACIZO HAYA 7X1 cm	7,67
RS06728	m	Medida la longitud útil descargada RODAPIE DM ROBLE 7X1,6 cm	1,58

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
RS06750	m	Medida la longitud útil descargada RODAPIÉ VINILO 10 cm	4,46
RS06800	m	Medida la longitud útil descargada SEPARADOR DE LATÓN PARA PAVIMENTOS	1,55
RS06900	m	Medida la longitud útil descargada SEPARADOR DE PVC PARA PAVIMENTOS	1,47
RS07000	m2	Medida la longitud útil descargada SOLERIA GOMA 100x100 cm	31,93
RS07100	m2	Medida la superficie ejecutada SOLERIA GOMA ROLLO	33,39
RS07200	m2	Medida la superficie ejecutada SOLERIA LINÓLEO 40x40 cm	9,58
RS07300	m2	Medida la superficie ejecutada SOLERIA LINÓLEO ROLLO	14,03
RS07350	m2	Medida la superficie ejecutada SOLERÍA MOQUETA LANA ANTISUCIEDAD 50x50 cm	100,96
RS07360	m2	Medida la superficie ejecutada SOLERÍA MOQUETA POLIAMIDA 50x50 cm	37,15
RS07400	m2	Medida la superficie ejecutada SOLERIA PVC 40x40 cm	26,63
RS07410	m2	Medida la superficie ejecutada SOLERÍA PVC 50x50 cm	25,01
RS07420	m2	Medida la superficie ejecutada SOLERÍA PVC 60x60 cm	27,49
RS07500	m2	Medida la superficie ejecutada SOLERIA PVC ROLLO	8,93
RS07550	m2	Medida la superficie ejecutada SOLERÍA VINILO ROLLO	23,04
RS07600	m2	Medida la superficie ejecutada SUELO ELEVADO REGISTRABLE PVC	69,38
RS07601	m2	Medida la superficie ejecutada PAVIMENTO DEPORTIVO ROLLO GOMA 4,5 mm	30,42
RS07610	m2	Medida la superficie ejecutada PAVIMENTO DEPORTIVO ROLLO GOMA BICAPA 3,5 mm	32,78
RS07611	m2	Medida la superficie ejecutada PAVIMENTO DEPORTIVO ROLLO GOMA BICAPA 4,5 mm	36,26
RS07650	m2	Medida la superficie ejecutada SUELO ELEVADO REGISTRABLE ALUMINIO ACABADO LINOLEO	74,92
RS07700	m2	Medida la superficie ejecutada TRATAMIENTO BREA-EPOXI	14,13
RS07800	m2	Medida la superficie ejecutada TRATAMIENTO RESINA EPOXI	21,76
RS07900	m	Medida la superficie ejecutada UMBRAL DE MÁRMOL BLANCO MACAEL 30x3 cm	25,48
RS08000	m	Medida la longitud útil descargada UMBRAL DE MÁRMOL ROJO ALICANTE 30x3 cm	21,41
RS08100	m	Medida la longitud útil descargada UMBRAL DE PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 30x3 cm	17,74
RS08110	m	Medida la longitud útil descargada UMBRAL DE PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 25X2 cm	15,21
RS08120	m	Medida la longitud útil descargada UMBRAL DE MÁRMOL TRAVERTINO 30x2 cm	38,17

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
RS08130	m	Medida la longitud útil descargada UMBRAL DE PIZARRA 30X2 cm	23,83
RS08140	m	Medida la longitud útil descargada UMBRAL DE GRANITO ROSA PORRIÑO 30X2 cm	33,26
RS08150	m	Medida la longitud útil descargada UMBRAL DE GRANITO GRIS QUINTANA 30X2 cm	38,82
RS08160	m	Medida la longitud útil descargada UMBRAL DE GRANITO NEGRO SUDÁFRICA 30X2 cm	139,26
RS08200	m2	Medida la longitud útil descargada PULIDO ABRILLANTADO DE SOLERÍA	3,87
RS08300	m2	Medida la superficie ejecutada PULIDO ACRISTALADO DE SOLERÍA	4,02
RS08400	m2	Medida la superficie ejecutada PULIDO SOLERÍA	3,41
RT		Techos	
RT00100	m2	ACUCHILLADO Y LIJADO TECHOS	4,29
RT00200	m2	Medida la superficie ejecutada DUELAS PINO FLANDES 60x15 mm	16,50
RT00300	m2	Medida la superficie capaz útil descargada DUELAS PINO OREGÓN 60x15 mm	24,82
RT00400	m	Medida la superficie capaz útil descargada FOSEADO ESCAYOLA 10x10 cm	3,09
RT00500	m	Medida la superficie útil descargada MOLDURA ESCAYOLA	2,98
RT00600	m	Medida la superficie útil descargada PERFIL PERIMETRAL	0,76
RT00700	m	Medida la superficie útil descargada PERFIL PRIMARIO	1,02
RT00800	m	Medida la superficie útil descargada PERFIL SECUNDARIO	1,02
RT00900	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA ACÚSTICA DE ACERO AL DUCCO	31,32
RT01000	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA ACÚSTICA DE ALUMINIO	11,55
RT01100	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA ACÚSTICA DE ALUMINIO COLOR	19,78
RT01200	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA ACÚSTICA DE ESCAYOLA	9,23
RT01300	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA LANA MINERAL	3,55
RT01350	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA FIBRA MINERAL DESMONTABLE	9,00
RT01400	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA ESCAYOLA DECORADA	5,35
RT01500	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA ESCAYOLA LISA	4,03
RT01550	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA ESCAYOLA LISA DESMONTABLE	5,70
RT01600	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA FIBRA DE VIDRIO	4,38

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
RT01700	u	Medida la superficie útil descargada Tensor METÁLICO	0,26
RT01800	m2	Medida la superficie capaz útil descargada PLACA MADERA LISA MELAMINADA	61,18
RT01850	m2	Medida la superficie capaz útil descargada PLACA MADERA LISA MELAMINADA VISTA	47,03
RT01900	m2	Medida la superficie capaz útil descargada LAMA PVC LACADA	10,55
RT01950	m2	Medida la superficie útil descargada LAMA PVC LACADA IMITACIÓN MADERA	32,20
RT02000	m2	Medida la superficie útil descargada PLACA YESO LAMINADO 60 X 60 cm	8,64
RT03000	m	Medida la superficie útil descargada LAMA ALUMINIO 100 mm	2,77
RT03001	m	Medida la longitud útil descargada LAMA ALUMINIO 100 mm COLOR	3,26
RT03050	m	Medida la longitud útil descargada LAMA ALUMINIO 100 mm acústica	4,15
RT03051	m	Medida la longitud útil descargada LAMA ALUMINIO 100 mm COLOR acústica	5,09
RT04000	m2	Medida la longitud útil descargada ENTRAMADO METÁLICO OCULTO TECHOS DE LAMAS	3,87
RT04010	m2	Medida la superficie útil descargada ENTRAMADO METÁLICO OCULTO TECHO DESMONTABLE	5,14
RT04001	u	Medida la superficie útil descargada ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE HOR . 1 COL	310,40
RT04002	u	Medida la cantidad útil descargada ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE HOR . 2 COL	602,03
RT04003	u	Medida la cantidad útil descargada ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE HOR . 3 COL	868,31
RT04004	u	Medida la cantidad útil descargada ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE HOR . 3 COL	1.218,85
RT04005	u	Medida la cantidad útil descargada ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE HOR . 5 COL	593,92
RT04006	u	Medida la cantidad útil descargada ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE HOR . 6 COL	727,75
RT04011	u	Medida la cantidad útil descargada ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE INCL. 1 COL	193,55
RT04012	u	Medida la cantidad útil descargada ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE INCL. 2 COL	376,26
RT04013	u	Medida la cantidad útil descargada ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE INCL . 3 COL	542,71
RT04014	u	Medida la cantidad útil descargada ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE INCL. 3 COL	761,78
RT04015	u	Medida la cantidad útil descargada ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE INCL. 5 COL. HORIZONTAL	885,91
RT04016	u	Medida la cantidad útil descargada ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE INCL. 6 COL. HORIZONTAL	1.052,91
RT04021	u	Medida la cantidad útil descargada ENTRAMADO METÁLICO PLANO SOPORTE VERTICAL 1 COL.	191,34
RT04022	u	Medida la cantidad útil descargada ENTRAMADO METÁLICO PLANO SOPORTE VERTICAL 2 COL.	211,25

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
RT04023	u	ENTRAMADO METÁLICO PLANO SOPORTE VERTICAL 3 COL. Medida la cantidad útil descargada	306,36
RT04024	u	ENTRAMADO METÁLICO PLANO SOPORTE VERTICAL 4 COL. Medida la cantidad útil descargada	444,61
RT04025	u	ENTRAMADO METÁLICO PLANO SOPORTE VERTICAL 5 COL. Medida la cantidad útil descargada	536,41
RT04026	u	ENTRAMADO METÁLICO PLANO SOPORTE VERTICAL 6 COL. Medida la cantidad útil descargada	727,75
RT04031	u	ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE INCL.1 COL. VERTICAL Medida la cantidad útil descargada	184,70
RT04032	u	ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE INCL. 2 COL VERTICAL Medida la cantidad útil descargada	280,92
RT04033	u	ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE INCL . 3 COL VERTICAL Medida la cantidad útil descargada	280,92
RT04034	u	ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE INCL. 4 COL. VERTICAL Medida la cantidad útil descargada	371,62
RT04035	u	ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE INCL. 5 COL. VERTICAL Medida la cantidad útil descargada	444,61
RT04036	u	ENTRAMADO METÁLICO SOPORTE INCL. 6 COL. VERTICAL Medida la cantidad útil descargada	516,50
RT04050	m2	ENTRAMADO MET. VISTO/SEMIVISTO TECHO DESM. Medida la superficie útil descargada	5,36
RT04111	m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA TECHO DE PL. YESO LAMINADO Medida la superficie útil descargada	6,03
RT94001	u	DISIPADOR DE CALOR DINÁMICO 16 KW Medida la cantidad útil descargada	1.314,57
RT94002	u	DISIPADOR DE CALOR POR GRAVEDAD Medida la cantidad útil descargada	332,05
RT94003	u	DISIPADOR DE CALOR DINÁMICO 8 KW Medida la cantidad útil descargada	1.121,48
RT94004	u	DISIPADOR DE CALOR DINÁMICO 12 KW Medida la cantidad útil descargada	1.220,07
RT94005	u	DISIPADOR DE CALOR DINÁMICO 20 KW Medida la cantidad útil descargada	1.544,64
RT94006	u	DISIPADOR DE CALOR DINÁMICO 30 KW Medida la cantidad útil descargada	1.791,10
RW		Varios	
RW00100	u	ALBARDILLA HORMIGÓN 40x25x7 cm	0,76
RW00200	m	ALFÉIZAR PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA Medida la longitud útil descargada	16,95
RW00300	m	ALFÉIZAR GRANITO GRIS 30x3 cm Medida la longitud útil descargada	39,04
RW00400	m	ALFÉIZAR MÁRMOL BLANCO MACAEL 30x3 cm Medida la longitud útil descargada	22,13
RW00500	m	ALFÉIZAR MÁRMOL ROJO ALICANTE 30x3 cm Medida la longitud útil descargada	22,13
RW00600	m	ALFÉIZAR PIEDRA ARTIFICIAL C/GOTERÓN 30x3 cm Medida la longitud útil descargada	12,79
RW00700	m	ALFÉIZAR PIEDRA ARTIFICIAL C/GOTERÓN 40x3 cm Medida la longitud útil descargada	14,27
RW00800	m	ALFÉIZAR PIEDRA CALIZA C/GOTERÓN 30x3 cm	44,05

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
RW00850	m	Medida la longitud útil descargada ALFÉZAR PIEDRA GRANÍTICA GRIS C/GOTERÓN 30x3 cm	22,02
RW00900	m	Medida la longitud útil descargada CIMERA PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 15x3 cm	7,80
RW01000	m	Medida la longitud útil descargada CIMERA PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 30x3 cm	16,36
RW01100	m	Medida la longitud útil descargada CIMERA MÁRMOL ROJO ALICANTE 15x3 cm	11,01
RW01200	m	Medida la longitud útil descargada CIMERA MÁRMOL ROJO ALICANTE 30x3 cm	22,28
RW01300	m	Medida la longitud útil descargada CIMERA MÁRMOL BLANCO MACAEL 15x3 cm	11,24
RW01400	m	Medida la longitud útil descargada CIMERA MÁRMOL BLANCO MACAEL 30x3 cm	22,34
RW01500	m	Medida la longitud útil descargada CIMERA PIEDRA ARTIFICIAL 15x5 cm	10,36
RW01600	m	Medida la longitud útil descargada CIMERA PIEDRA ARTIFICIAL 30x5 cm	12,69
RW01650	u	Medida la longitud útil descargada CLIPS DE ACERO	0,21
RW01700	m2	ENCIMERA MÁRMOL BLANCO MACAEL 3 cm 1,50x0,60 m	162,02
RW01800	m2	ENCIMERA MÁRMOL BLANCO MACAEL PARA LAVABOS	87,09
RW01900	m	JUNTA DE SELLADO	1,36
RW02000	u	Medida la longitud útil descargada LADRILLO 14x28 cm GOTERA CABEZA	0,24
RW02100	u	Medida la cantidad útil descargada LADRILLO 14x28 cm GOTERA SOGA	0,24
RW02150	u	Medida la cantidad útil descargada LADRILLO 14X28 CM VIDRIADO	0,61
RW02200	u	MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA LADRILLO VIDRIADO 14x28 cm GOTERA CABEZA	0,69
RW02300	u	Medida la cantidad útil descargada LADRILLO VIDRIADO 14x28 cm GOTERA SOGA	0,69
RW02400	m	Medida la cantidad útil descargada REMATE GRANITO GRIS 30x5 cm	88,32
RW02500	m	Medida la longitud útil descargada REMATE GRANITO GRIS 7x5 cm	27,79
RW02600	m	Medida la longitud útil descargada REMATE GRANITO ROSA 30x5 cm	87,15
RW02700	m	Medida la longitud útil descargada REMATE GRANITO ROSA 7x5 cm	27,90
RW02800	m	Medida la longitud útil descargada REMATE MÁRMOL BLANCO MACAEL 30x5 cm	50,44
RW02900	m	Medida la longitud útil descargada REMATE MÁRMOL BLANCO MACAEL 7x5 cm	19,61
RW03000	m	Medida la longitud útil descargada REMATE MÁRMOL ROJO ALICANTE 30x5 cm	50,52
RW03100	m	Medida la longitud útil descargada REMATE MÁRMOL ROJO ALICANTE 7x5 cm	19,51
RW03200	m	Medida la longitud útil descargada REMATE MÁRMOL TRAVERTINO 30x5 cm	61,06

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
RW03300	m	REMATE MÁRMOL TRAVERTINO 7x5 cm	22,21
		Medida la longitud útil descargada	
RW03400	m	REMATE PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 30x5 cm	27,85
		Medida la longitud útil descargada	
RW03500	m	REMATE PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 7x5 cm	8,58
		Medida la longitud útil descargada	
RW03600	m	ALBARDILLA PIEDRA CALIZA DE 30x5 cm	26,88
		Medida la longitud útil descargada	
RW03700	m	REMATE PIEDRA CALIZA DE 7x5 cm	7,18
		Medida la longitud útil descargada	
RW03800	u	PIEZA CERÁMICA VIDRIADA DE REMATE DE 5x15 cm	0,30
		Medida la longitud útil descargada	
RW03810	m	VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA C/GOTERÓN	38,25
		Medida la longitud útil descargada	
RW03820	m	ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 30x3 cm	17,27
		Medida la longitud útil descargada	
RW03900	m	CORDÓN SOLDADURA PVC	0,26
		Medida la longitud útil descargada	
RW04000	l	EMULSIÓN ACUOSA DE CERA	0,15
RW04200	m	JUNQUILLO MADERA 2 cm	0,80
		Medida la longitud útil descargada	
RW04300	m	CANTONERA PVC	0,67
		Medida la longitud útil descargada	
RW04400	m	CANTONERA GOMA	1,81
		Medida la longitud útil descargada	
RW04500	u	GUARDAVIVOS 2 m	2,28
RW04600	m	GUARDAVIVOS DE CHAPA 0,6 mm ACERO GALVANIZADO	1,20
		Medida la longitud útil descargada	
RW04700	u	GUARDAVIVOS DE PVC 1 mm Y 2 m ALTURA	0,93
RW04900	mu	BALDOSA CERÁMICA GOTERA	157,41
RW06000	m2	ABUJARDADO DE GRANITO	12,95
		MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	
RW06010	m2	ABUJARDADO DE MÁRMOL	12,09
		MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	
RW06020	m2	ABUJARDADO DE PIEDRA ARTIFICIAL	5,44
		MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	
RW06030	m2	ABUJARDADO DE PIEDRA CALIZA	10,93
		MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	
RW06200	m2	ACUCHILLADO Y LIJADO DE PARQUET	4,84
		MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	
RW80000	m	ALBARDILLA HORMIGÓN BLANCO/BEIGE 25x4 cm	8,30
		Medida la longitud útil descargada	
RW80010	m	ALBARDILLA BLANCO/BEIGE 30x4 cm	10,33
		Medida la longitud útil descargada	
RW80015	m	ALBARDILLA HORMIGÓN BLANCO/BEIGE 25x5 cm	12,26
		Medida la longitud útil descargada	
RW80020	m	ALBARDILLA BLANCO/BEIGE 50x5 cm	19,00
		Medida la longitud útil descargada	
RW80040	m	ALBARDILLA BLANCO/BEIGE 30x5,5 cm	15,20
		Medida la longitud útil descargada	
RW80050	m	ALBARDILLA BLANCO/BEIGE 50x6,5 cm	22,68

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
		Medida la longitud útil descargada	
RW80060	m	ALBARDILLA HORMIGÓN POLIMERO, PIEZAS 50x14x2,5 mm	14,82
		Medida la longitud útil descargada	
RW80070	m	ALBARDILLA HORMIGÓN POLÍMERO, PIEZAS 50x25x2,5 cm	20,24
		Medida la longitud útil descargada	
RW80080	m	ALBARDILLA HORMIGÓN POLÍMERO, PIEZAS 50x30x2,5 cm	23,92
		Medida la longitud útil descargada	
RW80110	u	ALBARDILLA HORMIGÓN BLANCO 45x12x4 cm	1,96
		Medida la longitud útil descargada	
RW80120	m	ALFÉIZAR PIEDRA ARTIFICIAL C/GOTERON 25x3 cm	11,89
		Medida la longitud útil descargada	
RW80140	m	VIERTEAGUAS HORMIGÓN POLÍMERO ANCHO <18 cm	14,66
RW80150	m	VIERTEAGUAS HORMIGÓN POLÍMERO ANCHO <22 cm	15,79
RW80160	m	VIERTEAGUAS HORMIGÓN POLÍMERO ANCHO <26 cm	15,96
RW80170	m	VIERTEAGUAS HORMIGÓN POLÍMERO ANCHO <31 cm	18,86
RW80180	m	RECERCADO PIEDRA ARTIFICIAL ANCHO 20 cm	13,55
RW80190	m	RECERCADO PIEDRA ARTIFICIAL ANCHO 30 cm	21,07

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
S		SANEAMIENTO	
SA		Arquetas	
SA00100	u	ARQUETA POLIÉSTER REFORZADO 0,40x0,40x0,60 m Medida la cantidad útil descargada	216,64
SA00200	u	ARQUETA POLIÉSTER REFORZADO 0,60x0,60x1 m Medida la cantidad útil descargada	260,47
SA00300	u	ARQUETA SIFÓNICA POLIÉSTER REFORZADO 0,60x0,60x1 m Medida la cantidad útil descargada	274,82
SA00400	u	ARQUETA SIFÓNICA POLIÉSTER REFORZADO 1x1x1 m Medida la cantidad útil descargada	389,76
SA00410	u	ARQUETA PVC 20X20 CON TAPA Y JUNTA ESTANCA MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA	14,34
SA00415	u	ARQUETA PVC 30X30 CON TAPA Y JUNTA ESTANCA MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA	21,06
SA00420	u	ARQUETA PVC 40X40 CON TAPA Y JUNTA ESTANCA MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA	31,14
SA00425	u	ARQUETA PVC 55X55 CON TAPA Y JUNTA ESTANCA MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA	94,15
SA00450	u	ARQUETA HORMIGÓN 40X40 CON FONDO MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA	14,01
SA00455	u	ARQUETA HORMIGÓN 50X50 CON FONDO MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA	27,10
SA00460	u	ARQUETA HORMIGÓN 60X60 CON FONDO MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA	36,09
SA00465	u	ARQUETA HORMIGÓN 100X100 CON FONDO MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA	157,33
SA00470	u	ARQUETA HORMIGÓN 60X60 CON FONDO SIFÓNICA MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA	49,00
SA00475	u	ARQUETA HORMIGÓN 100X100 CON FONDO SIFÓNICA MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA	171,72
SA00500	m	CERCO ARQUETA PNL-30,3 Medida la longitud útil descargada	3,56
SA00600	m	CERCO ARQUETA PNL-50,5 Medida la longitud útil descargada	6,12
SA00700	m2	TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO Medida la superficie útil descargada	30,14
SB		Bajantes	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
SB00100	m	BAJANTE CHAPA GALVANIZADA DIÁM. 75/3 mm	13,58
		Medida la longitud útil descargada	
SB00200	m	BAJANTE CHAPA GALVANIZADA DIÁM. 125/3 mm	22,28
		Medida la longitud útil descargada	
SB00300	m	BAJANTE CINC DIÁM. 100 mm	51,33
		Medida la longitud útil descargada	
SB00400	m	BAJANTE FIBROCEMENTO NT DIÁM. 80 mm	4,26
		Medida la longitud útil descargada	
SB00500	m	BAJANTE FIBROCEMENTO NT DIÁM. 100 mm	6,37
		Medida la longitud útil descargada	
SB00600	m	BAJANTE FIBROCEMENTO NT DIÁM. 150 mm	9,21
		Medida la longitud útil descargada	
SB00700	m	BAJANTE FIBROCEMENTO NT DIÁM. 200 mm	13,77
		Medida la longitud útil descargada	
SB00800	m	BAJANTE PVC DIÁM. 90 mm	3,11
		Medida la longitud útil descargada	
SB00900	m	BAJANTE PVC DIÁM. 110 mm	3,98
		Medida la longitud útil descargada	
SB01000	m	BAJANTE PVC DIÁM. 125 mm	4,69
		Medida la longitud útil descargada	
SB01100	m	BAJANTE PVC DIÁM. 160 mm	6,10
		Medida la longitud útil descargada	
SB02000	m	BAJANTE PVC DIÁM. 90 MM INSONORIZADO	8,59
		MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA	
SB02100	m	BAJANTE PVC DIÁM. 110 MM INSONORIZADO	9,55
		MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA	
SB02200	m	BAJANTE PVC DIÁM. 125 MM INSONORIZADO	13,48
		MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA	
SB02300	m	BAJANTE PVC DIÁM. 160 MM INSONORIZADO	20,19
		MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA	
SC		Colectores	
SC00100	m	TUBO FUNDICIÓN DÚCTIL DIÁM. 200 mm	34,29
		Medida la longitud útil descargada	
SC00200	m	TUBO FUNDICIÓN DÚCTIL DIÁM. 250 mm	59,48
		Medida la longitud útil descargada	
SC00300	m	TUBO PVC DIÁM. 75 mm 4 kg/cm2	1,22
		Medida la longitud útil descargada	
SC00400	m	TUBO PVC DIÁM. 90 mm 4 kg/cm2	2,14
		Medida la longitud útil descargada	
SC00500	m	TUBO PVC DIÁM. 110 mm 4 kg/cm2	2,14
		Medida la longitud útil descargada	
SC00600	m	TUBO PVC DIÁM. 125 mm 4 kg/cm2	2,80
		Medida la longitud útil descargada	
SC00700	m	TUBO PVC DIÁM. 140 mm 4 kg/cm2	3,39
		Medida la longitud útil descargada	
SC00800	m	TUBO PVC DIÁM. 160 mm 4 kg/cm2	3,79
		Medida la longitud útil descargada	
SC00900	m	TUBO PVC DIÁM. 180 mm 4 kg/cm2	4,74
		Medida la longitud útil descargada	
SC01000	m	TUBO PVC DIÁM. 200 mm 4 kg/cm2	5,84
		Medida la longitud útil descargada	
SC01100	m	TUBO PVC DIÁM. 250 mm 4 kg/cm2	8,89

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
SC01200	m	Medida la longitud útil descargada TUBO PVC DIÁM. 315 mm 4 kg/cm2	13,85
SC01300	m	Medida la longitud útil descargada FIBROCEMENTO NT PRESIÓN, DIÁM. 80 mm	8,27
SC01400	m	Medida la longitud útil descargada FIBROCEMENTO NT PRESIÓN, DIÁM. 100 mm	10,30
SC01500	m	Medida la longitud útil descargada FIBROCEMENTO NT PRESIÓN, DIÁM. 125 mm	14,01
SC01600	m	Medida la longitud útil descargada FIBROCEMENTO NT PRESIÓN, DIÁM. 150 mm	19,56
SC01700	m	Medida la longitud útil descargada FIBROCEMENTO NT PRESIÓN, DIÁM. 200 mm	32,05
SC01800	m	Medida la longitud útil descargada FIBROCEMENTO NT PRESIÓN, DIÁM. 250 mm	39,22
SC01900	m	Medida la longitud útil descargada TUBERÍA FIBROCEMENTO NT SANITARIO DIÁM. 125 mm	5,43
SC02000	m	Medida la longitud útil descargada TUBERÍA FIBROCEMENTO NT SANITARIO DIÁM. 150 mm	9,32
SC02100	m	Medida la longitud útil descargada TUBERÍA FIBROCEMENTO NT SANITARIO DIÁM. 200 mm	12,56
SC02200	m	Medida la longitud útil descargada TUBERÍA FIBROCEMENTO NT SANITARIO DIÁM. 250 mm	17,39
SC02300	m	Medida la longitud útil descargada TUBERÍA FIBROCEMENTO NT SANITARIO DIÁM. 300 mm	22,97
SC02700	m	Medida la longitud útil descargada TUBO HORMIGÓN DIÁM. 150 mm	5,41
SC02800	m	Medida la longitud útil descargada TUBO HORMIGÓN DIÁM. 200 mm	5,95
SC02900	m	Medida la longitud útil descargada TUBO HORMIGÓN DIÁM. 250 mm	6,84
SC03000	m	Medida la longitud útil descargada TUBO HORMIGÓN DIÁM. 300 mm	7,09
SS		Sumideros y cazoletas	
SS00200	u	CAZOLETA SIFÓNICA PVC DIÁM. 160 mm	29,35
SS00300	u	Medida la cantidad útil descargada SUMIDERO SIFÓNICO PVC DIÁM. 110 mm	38,04
SS00400	u	Medida la cantidad útil descargada SUMIDERO SIFÓNICO H. FUNDICIÓN DIÁM. 140 mm	26,91
SS00800	u	Medida la cantidad útil descargada PARAGRAVILLA POLIETILENO CON SOPORTE TRIPLE	8,43
SW		Varios	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
SW00100	u	"T" FIBROCEMENTO SANITARIO DIÁM. 200 mm Medida la cantidad útil descargada	16,15
SW00200	u	CODO FIBROCEMENTO SANITARIO DIÁM. 200 mm Medida la cantidad útil descargada	11,49
SW00300	u	CODO PVC. DIÁM. 125 mm Medida la cantidad útil descargada	5,35
SW00400	u	PATÉ ACERO GALVANIZADO DIÁM. 30 mm Medida la cantidad útil descargada	8,22
SW00500	u	REJILLA DE FUNDICION DE DIÁM. 150 mm Medida la cantidad útil descargada	12,44
SW00600	m	REJILLA H. FUNDIDO DIÁM. 25 cm DE ANCHURA Medida la longitud útil descargada	42,66
SW00700	u	TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 cm ROD. MEDIA Medida la cantidad útil descargada	68,60
SW00800	u	VÁLVULA DE COMPUERTA H. FUND. DIÁM. 200 mm Medida la cantidad útil descargada	329,33
SW00900	u	VÁLVULA DE COMPUERTA H. FUND. DIÁM. 250 mm Medida la cantidad útil descargada	539,89
SW01000	m	TUBO POROSO HORMIGÓN DIÁM. 150 mm Medida la longitud útil descargada	7,12
SW01100	u	ACOMETIDA ALCANTARILLADO S/NORMAS Medida la cantidad útil descargada	1.600,55

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
T		TRABAJO (MANO DE OBRA)	
TA		Ayudantes	
TA00100	h	AYUDANTE Medidas las horas trabajadas	21,21
TA00200	h	AYUDANTE ESPECIALISTA Medidas las horas trabajadas	21,21
TA00300	h	AYUDANTE CARPINTERÍA Medidas las horas trabajadas	21,21
TC		Cuadrillas	
TD		Destajos y tareas	
TE		Especialistas	
TO		Oficiales	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
TO00100	h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	22,11
		Medidas las horas trabajadas	
TO00200	h	OF. 1ª ALICATADOR	22,11
		Medidas las horas trabajadas	
TO00300	h	OF. 1ª COLOCADOR	22,11
		Medidas las horas trabajadas	
TO00400	h	OF. 1ª ENCOFRADOR	22,11
		Medidas las horas trabajadas	
TO00500	h	OF. 1ª ESCAYOLISTA	22,11
		Medidas las horas trabajadas	
TO00600	h	OF. 1ª FERRALLISTA	22,11
		Medidas las horas trabajadas	
TO00700	h	OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR	22,11
		Medidas las horas trabajadas	
TO00800	h	OF. 1ª JARDINERO	22,11
		Medidas las horas trabajadas	
TO00900	h	OF. 1ª MONTADOR	22,11
		Medidas las horas trabajadas	
TO01000	h	OF. 1ª PINTOR	22,11
		Medidas las horas trabajadas	
TO01005	h	OF. 2ª PINTOR	21,55
		Medidas las horas trabajadas	
TO01100	h	OF. 1ª SOLADOR	22,11
		Medidas las horas trabajadas	
TO01200	h	OF. 1ª YESERO	22,11
		Medidas las horas trabajadas	
TO01300	h	OF. 1ª ARTIFICIERO	22,11
		Medidas las horas trabajadas	
TO01400	h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	22,11
		Medidas las horas trabajadas	
TO01500	h	OF. 1ª CARPINTERÍA	22,11
		Medidas las horas trabajadas	
TO01550	h	OF. 1ª MONTADOR CARPINTERÍA	22,11
		Medidas las horas trabajadas	
TO01600	h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	22,11
		Medidas las horas trabajadas	
TO01700	h	OF. 1ª CRISTALERO	22,11
		Medidas las horas trabajadas	
TO01800	h	OF. 1ª ELECTRICISTA	22,11
		Medidas las horas trabajadas	
TO01900	h	OF. 1ª FONTANERO	22,11
		Medidas las horas trabajadas	
TO02000	h	OF. 1ª INSTALADOR	22,11
		Medidas las horas trabajadas	
TO02100	h	OFICIAL 1ª	22,11
		Medidas las horas trabajadas	
TO02200	h	OFICIAL 2ª	21,55
		Medidas las horas trabajadas	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
TP		Peones	
TP00100	h	PEÓN ESPECIAL Medidas las horas trabajadas	21,05
TW		Varios	
TW00001	m2	MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESTABILIZADOR DE FACHADA Medida la superficie capaz a una cara en proyección vertical	33,41
TW00005	m2	MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESTABILIZADOR INTERIOR DE FACHADA Medida la superficie capaz a una cara en proyección vertical	55,69
TW00010	u	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO ANDAMIO ESTABILIZADOR Medida la cantidad ejecutada	445,52
TW00015	h	RECURSO SANITARIO	20,22
TW00020	h	TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	35,00

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
U		URBANIZACIÓN	
UA		Alcantarillado	
UA00300	u	COMPUERTA DE TAJADERA NTE-ISD/1 Medida la cantidad útil descargada	2,65
UA00400	u	FOSA DECANTACIÓN DIGESTIÓN DIÁM. 2,30 m 80 HAB. Medida la cantidad útil descargada	2.413,02
UA00500	u	LECHO BIOLÓGICO Medida la cantidad útil descargada	1.136,06
UA00600	m	OVOIDE HORMIGÓN VIBRADO 1050x700 mm Medida la longitud útil descargada	49,51
UA00700	u	PATE DE HIERRO DIÁM. 30 mm Medida la cantidad útil descargada	4,84
UA00750	u	PATE DE POLIETILENO ARMADO ACERO DIÁM. 12 MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA	3,94
UA00900	u	SIFÓN DE DESCARGA 20 l/seg. Medida la cantidad útil descargada	7,32
UA01000	u	TAPA INTERIOR Y CADENILLA Medida la cantidad útil descargada	7,97
UA01200	m	TUBERÍA PVC SN4 DIÁM. 110 mm TEJA Medida la longitud útil descargada	2,14
UA01300	m	TUBERÍA PVC SN4 DIÁM. 125 mm TEJA Medida la longitud útil descargada	2,80
UA01400	m	TUBERÍA PVC SN4 DIÁM. 160 mm TEJA Medida la longitud útil descargada	3,79
UA01500	m	TUBERÍA PVC SN4 DIÁM. 200 mm TEJA Medida la longitud útil descargada	5,84
UA01600	m	TUBERÍA PVC SN4 DIÁM. 250 mm TEJA Medida la longitud útil descargada	8,89
UA01700	m	TUBO HORMIGÓN DIÁM. 200 mm ENCH. CAMPANA JUNTA ELASTICA Medida la longitud útil descargada	5,95
UA01800	m	TUBO HORMIGÓN DIÁM. 250 mm ENCH. CAMPANA JUNTA ELASTICA Medida la longitud útil descargada	6,84
UA01900	m	TUBO HORMIGÓN DIÁM. 300 mm ENCH. CAMPANA JUNTA ELASTICA Medida la longitud útil descargada	7,09
UA02000	m	TUBO HORMIGÓN DIÁM. 400 mm ENCH. CAMPANA JUNTA ELASTICA Medida la longitud útil descargada	9,52
UA02100	m	TUBO HORMIGÓN DIÁM. 500 mm ENCH. CAMPANA JUNTA ELASTICA Medida la longitud útil descargada	11,66
UA02200	m	TUBO HORMIGÓN DIÁM. 600 mm ENCH. CAMPANA JUNTA ELASTICA Medida la longitud útil descargada	15,98
UA02300	m	TUBO HORMIGÓN DIÁM. 800 mm ENCH. CAMPANA JUNTA ELASTICA Medida la longitud útil descargada	21,63
UA02305	m	TUBO GRES VITRIFICADO DIÁM. 200 MM ENCH. CAMPANA JUNTA ELÁSTICA MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA	22,69
UA02310	m	TUBO GRES VITRIFICADO DIÁM. 250 MM ENCH. CAMPANA JUNTA ELÁSTICA MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA	32,03
UA02315	m	TUBO GRES VITRIFICADO DIÁM. 300 MM ENCH. CAMPANA JUNTA ELÁSTICA MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA	41,38
UA02320	m	TUBO GRES VITRIFICADO DIÁM. 400 MM ENCH. CAMPANA JUNTA ELÁSTICA MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA	67,41
UA02325	m	TUBO GRES VITRIFICADO DIÁM. 500 MM ENCH. CAMPANA JUNTA ELÁSTICA	107,05

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
		MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA	
UA02330	m	TUBO GRES VITRIFICADO DIÁM. 600 MM ENCH. CAMPANA JUNTA ELÁSTICA	142,82
		MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA	
UA02335	m	TUBO GRES VITRIFICADO DIÁM. 700 MM ENCH. CAMPANA JUNTA ELÁSTICA	266,95
		MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA	
UA02340	m	TUBO GRES VITRIFICADO DIÁM. 800 MM ENCH. CAMPANA JUNTA ELÁSTICA	427,12
		MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA	
UA02345	m	TUBO GRES VITRIFICADO DIÁM. 1000 MM ENCH. CAMPANA JUNTA ELÁSTICA	748,79
		MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA	
UA02350	m	TUBO FUNDICIÓN DIÁM. 200 MM	34,29
		MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA	
UA02355	m	TUBO FUNDICIÓN DIÁM. 250 MM	59,90
		MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA	
UA02360	m	TUBO FUNDICIÓN DIÁM. 300 MM	78,03
		MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA	
UA02370	m	TUBO FUNDICIÓN DIÁM. 500 MM	156,49
		MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA	
UA02375	m	TUBO FUNDICIÓN DIÁM. 600 MM	209,87
		MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA	
UA02380	m	TUBO FUNDICIÓN DIÁM. 700 MM	240,28
		MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA	
UA02390	m	TUBO FUNDICIÓN DIÁM. 800 MM	275,49
		MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA	
UA02400	u	REJILLA FUNDICIÓN IMBORNAL CÓN CERCO	27,56
		Medida la cantidad útil descargada	
UA02500	u	REJILLA PLANA FUNDICIÓN DESMONTABLE DE 50x20 cm	20,28
		Medida la cantidad útil descargada	
UA02600	u	REJILLA FUNDICIÓN TIPO BUZÓN	61,71
		MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA	
UE		Electricidad	
UE00100	u	ALUMBRADO INTERIOR C.T. PUNTO LUZ BLINDADO	230,63
		Medida la cantidad útil descargada	
UE00200	u	ARMARIO METÁLICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO	147,75
		Medida la cantidad útil descargada	
UE00300	u	BÁCULO ACERO GALVANIZADO 9 m Y BRAZO 1,5 m	327,00
		Medida la cantidad útil descargada	
UE00400	u	BÁCULO RECTO ACERO GALVANIZADO 3,70 m	78,25
		Medida la cantidad útil descargada	
UE00500	u	BÁCULO RECTO ALUMINIO ANODIZADO 3,70 m	205,91
		Medida la cantidad útil descargada	
UE00600	u	BÁCULO RECTO FUNDICIÓN 3,70 m	168,83
		Medida la cantidad útil descargada	
UE00700	u	BRAZO ACERO GALVANIZADO 2 m	45,74
		Medida la cantidad útil descargada	
UE00800	u	BRAZO DE FAROLA ACERO GALVANIZADO	24,95
		Medida la cantidad útil descargada	
UE00900	u	BRAZO DE FAROLA ALUMINIO ANODIZADO	30,77
		Medida la cantidad útil descargada	
UE01000	u	BRAZO DE FAROLA FUNDICIÓN	46,57
		Medida la cantidad útil descargada	
UE01100	m	CABLE ALUMINIO 1x10 mm ² /1000 V	0,88

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
UE01200	m	Medida la longitud útil descargada CABLE ALUMINIO 1X16 mm²/1000 V	1,10
UE01300	m	Medida la longitud útil descargada CABLE ALUMINIO 1x25 mm²/1000 V	1,46
UE06000	m	Medida la longitud útil descargada CINTA DE PE PARA SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA	0,28
UE06250	m	Medida la longitud útil descargada TUBERÍA PEAD DIÁM. 250mm DOBLE PARED TIPO 450N PARA COND. CABLES	8,20
UE01400	m	Medida la longitud útil descargada CABLE ALUMINIO 1x35 mm²/1000 V	1,88
UE01500	m	Medida la longitud útil descargada CABLE ALUMINIO 1x50 mm²/1000 V	2,31
UE01600	m	Medida la longitud útil descargada CABLE ALUMINIO 1x70 mm²/1000 V	2,54
UE01700	m	Medida la longitud útil descargada CABLE ALUMINIO 1x95 mm²/1000 V	3,84
UE01800	m	Medida la longitud útil descargada CABLE ALUMINIO 1X120mm²/1000 V	4,20
UE01900	u	Medida la longitud útil descargada CASETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA C.T. DE 4,28x2,52m	11.308,62
UE02000	u	Medida la cantidad útil descargada CELDA ENTRADA O SALIDA, RUPTOR AUTOM. SECCIÓN P.A.T.	2.543,57
UE02100	u	Medida la cantidad útil descargada CELDA PROTECCION, RUPTOR AUTOM. SECC. P.A.T. Y FUSIB.	2.967,51
UE02200	u	Medida la cantidad útil descargada CONJUNTO CABLE A.T. COBRE 1x25mm², 12/20 kV	915,51
UE02300	u	Medida la cantidad útil descargada CONJUNTO CABLE B.T. ALUMINIO 1x240mm², 06/1 kV	773,57
UE02400	u	Medida la cantidad útil descargada CUADRO DE PROTECCIÓN DE FUSIBLES	18,60
UE02500	u	Medida la cantidad útil descargada EQUIPO DE SEGURIDAD DE C.T.	265,39
UE02600	u	Medida la cantidad útil descargada FAROL CHAPA ACERO CON VIDRIO IMPRESO	114,94
UE02700	u	Medida la cantidad útil descargada FAROL ESFERICO METACRILATO OPAL DIÁM. 450 mm	22,13
UE02800	u	Medida la cantidad útil descargada FAROL ESFERICO POLIETILENO MATEADO DIÁM. 450 mm	103,76
UE02900	u	Medida la cantidad útil descargada FAROL FUNDICIÓN CON VIDRIO IMPRESO	313,49
UE03000	u	Medida la cantidad útil descargada JUEGO DE PERNIOS Y PLACA DE ANCLAJE	4,36
UE03100	u	Medida la cantidad útil descargada LÁMPARA VAPOR MERCURIO C.C. 125 W	10,73
UE03200	u	Medida la cantidad útil descargada LÁMPARA VAPOR MERCURIO C.C. 250 W	20,88
UE03300	u	Medida la cantidad útil descargada LUMINARIA ESFÉRICA DIÁM. 450 mm	94,45
UE03400	u	Medida la cantidad útil descargada LUMINARIA ESTANCA CON REFLECTOR Y GLOBO	96,36

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
UE03500	u	MALLA PROTECCIÓN TRANSFORMADOR Medida la cantidad útil descargada	290,91
UE03600	u	REACTANCIA Y CONDENSADOR PARA 125 W Medida la cantidad útil descargada	16,35
UE03700	u	REACTANCIA Y CONDENSADOR PARA 250 W Medida la cantidad útil descargada	24,31
UE03800	u	RED TIERRA CABLE COBRE 50 mm², ELECTROLITICO 2 TOMAS Medida la cantidad útil descargada	388,86
UE03900	u	TAPA DE FUNDICIÓN 60X60 cm Medida la cantidad útil descargada	83,95
UE04000	u	TOMA DE TIERRA Medida la cantidad útil descargada	24,23
UE04100	m	TUBO FIBROCEMENTO LIGERO DIÁM. 60 mm Medida la longitud útil descargada	2,57
UE04200	m	TUBO FIBROCEMENTO LIGERO DIÁM. 80 mm Medida la longitud útil descargada	3,75
UE04300	m	TUBO FIBROCEMENTO LIGERO DIÁM. 100 mm Medida la longitud útil descargada	3,95
UE04400	m	TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 40 mm PARA COND. CABLES Medida la longitud útil descargada	0,60
UE04500	m	TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 50 mm PARA COND. CABLES Medida la longitud útil descargada	0,83
UE04600	m	TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 60 mm PARA COND. CABLES Medida la longitud útil descargada	0,98
UE04700	m	TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 63 mm PARA COND. CABLES Medida la longitud útil descargada	1,07
UE04800	m	TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 75 mm PARA COND. CABLES Medida la longitud útil descargada	1,19
UE04900	m	TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 90 mm PARA COND. CABLES Medida la longitud útil descargada	1,76
UE05000	m	TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 110 mm PARA COND. CABLES Medida la longitud útil descargada	1,97
UE05100	m	TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 125 mm PARA COND. CABLES Medida la longitud útil descargada	2,47
UE05200	m	TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 140 mm PARA COND. CABLES Medida la longitud útil descargada	3,05
UE05300	m	TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 160 mm PARA COND. CABLES Medida la longitud útil descargada	3,87
UG		Gases y licuados	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
UG00100	u	DEPOSITO PROP-BUT.RED PROT.CATOD. 7000L. CHAPA DE ACERO	6.236,13
		Medida la cantidad útil descargada	
UG00200	u	DEPÓSITO PROP-BUT. RED PROT. CATOD. 10000 I CHAPA DE ACERO	7.680,61
		Medida la cantidad útil descargada	
UG00300	u	DEPÓSITO PROP-BUT. 15000 I CHAPA DE ACERO	11.347,94
		Medida la cantidad útil descargada	
UG00400	u	LIMITADOR DE CAUDAL	97,83
		Medida la cantidad útil descargada	
UG00500	u	LIMITADOR DE PRESIÓN	33,43
		Medida la cantidad útil descargada	
UG00600	u	LLAVE CIERRE EMBRIDADA TUBO GAS 33,7 mm DIÁM. EXT.	74,76
		Medida la cantidad útil descargada	
UG00700	u	LLAVE CIERRE EMBRIDADA TUBO GAS 48,3 mm DIÁM. EXT	105,12
		Medida la cantidad útil descargada	
UG00800	u	LLAVE CIERRE EMBRIDADA TUBO GAS 60,3 mm DIÁM. EXT.	133,16
		Medida la cantidad útil descargada	
UG00900	u	LLAVE CIERRE EMBRIDADA TUBO GAS 76,1 mm DIÁM. EXT.	177,14
		Medida la cantidad útil descargada	
UG01000	u	LLAVE DE CORTE DE BOLA DIÁM. 3/4" (15/20 mm)	2,76
		Medida la cantidad útil descargada	
UG01100	u	LLAVE DE CORTE DE BOLA DIÁM. 1/2" (11/13 mm)	2,00
		Medida la cantidad útil descargada	
UG01200	u	LLAVE DE CORTE DE BOLA DIÁM. 1" (22/25 mm)	3,87
		Medida la cantidad útil descargada	
UG01300	u	LLAVE DE CORTE DE BOLA DIÁM. 1 1/4" (28/32 mm)	6,89
		Medida la cantidad útil descargada	
UG01400	u	LLAVE DE CORTE DE BOLA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)	10,28
		Medida la cantidad útil descargada	
UG01500	u	LLAVE DE CORTE DE BOLA DIÁM. 2" (50/60 mm)	15,94
		Medida la cantidad útil descargada	
UG01600	u	LLAVE DE CORTE DE BOLA DIÁM. 2 1/2" (65/70 mm)	32,32
		Medida la cantidad útil descargada	
UG01700	u	LLAVE DE CORTE DE BOLA DIÁM. 3" (75/80 mm)	43,65
		Medida la cantidad útil descargada	
UG01800	u	LLAVE DE CORTE DE BOLA DIÁM. 4" (110/120 mm)	125,79
		Medida la cantidad útil descargada	
UG01900	u	LLAVE DE CORTE DE BOLA DIÁM. 5" (130/140 mm)	232,27
		Medida la cantidad útil descargada	
UG02000	u	MANÓMETRO TIPO 1	13,55
		Medida la cantidad útil descargada	
UG02100	u	MEDIDOR DE NIVEL CON INDICADOR DE PUNTO	43,58
		Medida la cantidad útil descargada	
UG02200	u	PROTECCIÓN CON ÁNODOS DE MAGNESIO E HILO DE COBRE	867,23
		Medida la cantidad útil descargada	
UG02300	u	VÁLVULA DE PURGA DE DEPÓSITO DE PROPANO-BUTANO DE 1/2"	25,55
		Medida la cantidad útil descargada	
UG02400	u	VÁLVULA DE SEGURIDAD DE DEPÓSITO PROPANO-BUTANO 1"	34,00
		Medida la cantidad útil descargada	
UG02500	u	VÁLVULA PARA LLENADO DE DEPÓSITO DE PROPANO-BUTANO 1"	38,73
		Medida la cantidad útil descargada	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
UI		Indicadores y señales	
UI00100	u	JUEGO DE SOPORTES PARA RÓTULO Medida la cantidad útil descargada	9,00
UI00200	u	JUEGO DE SOPORTES PARA SEÑAL DE TRAFICO Medida la cantidad útil descargada	28,79
UI00300	kg	PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE VIDRIO Medido el peso útil descargado	14,84
UI00400	u	PLACA CIRCULAR DE OBLIGACIÓN CHAPA CINCADA DIAM. 60 cm Medida la cantidad útil descargada	56,12
UI00500	u	PLACA CIRCULAR DE PROHIBICIÓN CHAPA CINCADA DIAM. 60 cm Medida la cantidad útil descargada	56,12
UI00600	u	PLACA CUADRADA DE INDICACIÓN CHAPA CINCADA 60x60 cm Medida la cantidad útil descargada	60,88
UI00700	u	PLACA CUADRADA DE PROHIBICIÓN CHAPA CINCADA 60x60 cm Medida la cantidad útil descargada	63,64
UI00800	u	PLACA OCTOGONAL DE STOP CHAPA CINCADA DOBLE APOTEMA 60 cm Medida la cantidad útil descargada	64,00
UI00900	u	PLACA OCTOGONAL DE STOP CHAPA CINCADA DOBLE APOTEMA 90 cm Medida la cantidad útil descargada	118,62
UI01000	u	PLACA RECTANGULAR DE INDICACIÓN CHAPA CINCADA 90x30 cm Medida la cantidad útil descargada	61,24
UI01100	u	PLACA RECTANGULAR DE INDICACIÓN CHAPA CINCADA 90x60 cm Medida la cantidad útil descargada	129,49
UI01200	u	PLACA TRIANGULAR DE PELIGRO CHAPA CINCADA 70X70 cm Medida la cantidad útil descargada	49,63
UI01300	u	PLACA TRIANGULAR DE PELIGRO CHAPA CINCADA 90x90 cm Medida la cantidad útil descargada	61,13
UI01400	u	RÓTULO DE GRUPO O CALLE CHAPA CINCADA Medida la cantidad útil descargada	112,20
UI01500	u	RÓTULO DENOMINADOR CALLE Medida la cantidad útil descargada	33,16
UI01600	u	RÓTULO DENOMINADOR CONJUNTO Medida la cantidad útil descargada	114,96
UJ		Jardinería	
UJ00050	m3	AGUA DE RIEGO Medido el volumen útil descargado	0,57
UJ00100	t	ABONOS Medido el peso útil descargado	214,13
UJ00160	kg	ABONO QUÍMICO Medido el peso útil descargado	0,02
UJ00165	kg	ABONO BIOLÓGICO Medido el peso útil descargado	0,02
UJ00200	u	ÁRBOL SOMBRA HOJA CADUCA 2,50 m Medida la cantidad útil descargada	6,19
UJ00300	u	ÁRBOL SOMBRA HOJA PERENNE 2,50 m Medida la cantidad útil descargada	16,88
UJ00400	u	ARBUSTO CORRIENTE PORTE MEDIO Medida la cantidad útil descargada	3,17
UJ00500	u	ARBUSTO ESPECIAL GRAN PORTE Medida la cantidad útil descargada	4,80
UJ00600	m2	CARPOBRUCTOS ADULIS	1,08

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
UJ00700	u	Medida la superficie útil descargada CONIFERA DECORATIVA, BUEN PORTE	74,31
UJ00800	u	Medida la cantidad útil descargada CONIFERA RESINOSA GRAN ALTURA Y GROSOR 3 m	107,57
UJ00900	m2	Medida la cantidad útil descargada GRAMA	1,40
UJ01000	u	Medida la superficie útil descargada GRUPO DE ROCALLAS	122,15
UJ01100	u	Medida la cantidad útil descargada GRUPO DE YUCAS	54,71
UJ01200	m3	Medida la cantidad útil descargada MANTILLO	17,69
UJ01300	u	Medido el volumen útil descargado PHOENIS DACTILIFERA ENTRE 5 Y 7 m	815,21
UJ01400	u	Medida la cantidad útil descargada PLANTA TREPADORA BUEN PORTE	3,48
UJ01500	u	Medida la cantidad útil descargada PLANTA VIVÁCEA DECORATIVA Y DE FLOR	0,99
UJ01600	m	Medida la cantidad útil descargada SETO	8,00
UJ01700	m2	Medida la longitud útil descargada STENOTAPHINM Y MEZCLA DE SEMILLAS ESPECIALES	1,07
UJ01800	m3	Medida la superficie útil descargada TIERRA VEGETAL	8,74
UJ01900	u	Medido el volumen útil descargado TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2 m	6,17
UJ02000	u	Medida la cantidad útil descargada TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2,75 m	6,26
UJ02100	u	Medida la cantidad útil descargada EUONYMUS JAPONICUS 40/60 cm.	7,52
UJ02200	u	Medida la cantidad útil descargada JAZMINUS FRUCTICANS 80/100 cm.	9,61
UJ02300	u	Medida la cantidad útil descargada ROSAL	7,52
UJ02400	m3	Medida la cantidad útil descargada CORTEZA DE PINO SELECCIONADA	26,75
UJ02500	u	Medido el volumen útil descargado ROSAL TREPADOR 150/175 cm.	8,78
UJ02600	u	Medida la cantidad útil descargada FICUS MICROCARPA EN CONTENEDOR	172,65
UJ02700	m2	Medida la cantidad útil descargada SIEMBRA TEPE DICHONDRA REPENS	7,84
UJ02710	u	Medida la cantidad útil descargada FRAXINUS AMERICANA 20/25	110,75
UJ02730	u	Medida la cantidad útil descargada ROSAL TREPADOR FLOR PEQUEÑA	14,63
UJ02740	u	Medida la cantidad útil descargada ROSAL TREPADOR FLOR MEDIANA	9,77
UJ02750	u	Medida la cantidad útil descargada HEREDA HELIZ 40/50	1,34
UJ02760	u	Medida la cantidad útil descargada PHOENIX DACTYLIFERA 250/350	1.197,34

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
UJ02770	u	Medida la cantidad útil descargada TRACHYCARPUS FORTUNEI 175/200	280,01
UJ02780	u	Medida la cantidad útil descargada PLATANUS ORIENTALIS 20/25	176,57
UJ02790	u	Medida la cantidad útil descargada TAXUS BACCATA 80/100	176,57
UJ02800	u	Medida la cantidad útil descargada ZANTEDESCHIA AETHIOPICA CAL>14	1,62
UJ02810	u	Medida la cantidad útil descargada AGAPANTHUS ALBUM CLASE I	1,57
UJ02820	u	Medida la cantidad útil descargada BUXUS SEMPERVIRENS 30/40	10,28
UJ02830	u	Medida la cantidad útil descargada NARCISSUS CLASE III	0,19
UJ02840	u	Medida la cantidad útil descargada IRIS XIPHIIUM CALIBRE 8/9	0,08
UJ02850	u	Medida la cantidad útil descargada CYCLAMEN PERSICUM	0,72
UJ02860	u	Medida la cantidad útil descargada FREESIAS DOBLES CALIBRE >5	0,13
UJ02870	u	Medida la cantidad útil descargada CITRUS MIRTIFOLIA 18-20	517,18
UJ02880	u	Medida la cantidad útil descargada HEMEROCALLIS C-3	3,27
UJ02890	u	Medida la cantidad útil descargada AGAPANTHUS AFRICANUS 20/30	2,82
UJ02900	u	Medida la cantidad útil descargada ACANTHUS MOLLIS 40/50	5,43
UJ02910	u	Medida la cantidad útil descargada JASMINUM FRUTICANS 100/125	12,75
UJ02920	u	Medida la cantidad útil descargada DAMA DE NOCHE 80/100	22,99
UJ03000	m2	Medida la cantidad útil descargada SIEMBRA TEPE SEDUM VARIADOS	30,92
UP		Pavimentaciones	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
UP00100	m2	BALDOSA CHINO LAVADO 40x40 cm Medida la superficie útil descargada	6,95
UP00200	m2	BALDOSA HIDRÁULICA 20x20 cm Medida la superficie útil descargada	6,07
UP00300	m2	BALDOSA TERRAZO RELIEVE UN COLOR 40x40 cm Medida la superficie útil descargada	12,71
UP00400	m2	BALDOSA TERRAZO RELIEVE VARIOS COLORES 40x40 cm Medida la superficie útil descargada	13,48
UP00500	m	CUNETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA Medida la longitud útil descargada	7,73
UP00600	m	BORDILLO DE HORMIGÓN RIGOLA Medida la longitud útil descargada	15,55
UP00700	m	BORDILLO DE HORMIGÓN ACANALADO 65x35 cm Medida la longitud útil descargada	7,09
UP00800	m	BORDILLO DE HORMIGÓN 10x20x40 cm Medida la longitud útil descargada	1,99
UP00850	m	BORDILLO DE HORMIGÓN REBAJADO 5/15x20x50 cm Medida la longitud útil descargada	3,84
UP00900	m	BORDILLO DE HORMIGÓN 17x28 cm Medida la longitud útil descargada	4,55
UP01000	m	BORDILLO DE HORMIGÓN MOLDURADO 10x20x40 cm Medida la longitud útil descargada	2,06
UP01100	m	BORDILLO GRANITO ACHAFLANADO 17x28 cm Medida la longitud útil descargada	16,10
UP01150	m	Bordillo granito labrado 20x28 Medida la longitud útil descargada	17,00
UP01200	kg	BETÚN FLUIDO PARA RIEGOS Medido el peso útil descargado	0,23
UP01300	t	MEZCLA ASFÁLTICA TIPO D Medido el peso útil descargado	33,28
UP01400	t	MEZCLA ASFÁLTICA TIPO G 25 Medido el peso útil descargado	27,91
UP01450	t	MEZCLA ASFÁLTICA TIPO S-12 Medido el peso útil descargado	28,82
UP01500	t	MEZCLA ASFÁLTICA TIPO S Medido el peso útil descargado	28,31
UP01600	m3	TIERRAS PROCEDENTES DE PRÉSTAMO Medido el volumen útil descargado	1,89
UP01700	u	ADOQUÍN GRANITO Medida la cantidad útil descargada	0,45
UP01800	u	ADOQUÍN COLOR HORMIGÓN VIBRADO DE 22X11X8 cm Medida la cantidad útil descargada	0,28
UP01900	u	ADOQUÍN GRIS, HORM. VIBR. FORMA GEOM. IRREG. 23,5x17x8 cm Medida la cantidad útil descargada	0,31
UP02000	u	ADOQUÍN GRIS, HORMIGÓN VIBRADO DE 22x11x8 cm Medida la cantidad útil descargada	0,26
UP02100	u	ADOQUÍN GRIS, HORMIGÓN VIBRADO DE 22x22x6 cm Medida la cantidad útil descargada	0,22
UP02200	u	ADOQUÍN HORMIGÓN Medida la cantidad útil descargada	0,28

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
US		Suministro de agua	
US00100	u	VÁLVULA REDUCTORA DIÁM. 60 mm	189,52
		Medida la cantidad útil descargada	
US00200	u	TAPÓN FUNDICIÓN DIÁM. 60 mm	7,54
		Medida la cantidad útil descargada	
US00300	u	BOCA DE RIEGO DIÁM. 25 mm	59,80
		Medida la cantidad útil descargada	
US00400	u	BOCA DE RIEGO DIÁM. 50 mm	85,72
		Medida la cantidad útil descargada	
US00500	u	CAJA HIERRO FUNDIDO (BR)	24,28
		Medida la cantidad útil descargada	
US00600	u	CODO 45° FUNDICIÓN DIÁM. 60 mm	18,21
		Medida la cantidad útil descargada	
US00700	u	CODO 90° FUNDICIÓN DIÁM. 60 mm	23,08
		Medida la cantidad útil descargada	
US00800	u	CONEXIÓN SIAMESA DIÁM. 50 mm	165,84
		Medida la cantidad útil descargada	
US00900	u	HIDRANTE DE 100 mm DIÁM. DE HIERRO FUNDIDO	1.005,52
		Medida la cantidad útil descargada	
US01000	u	HIDRANTE DIÁM. 50 mm	86,19
		Medida la cantidad útil descargada	
US01100	u	LLAVE DE DESÁGÜE DIÁM. 60 mm	38,09
		Medida la cantidad útil descargada	
US01200	u	LLAVE DE PASO DIÁM. 60 mm	51,34
		Medida la cantidad útil descargada	
US01300	u	LLAVE DE PASO DIÁM. 80 mm	58,70
		Medida la cantidad útil descargada	
US01400	u	LLAVE DE PASO DIÁM. 100 mm	77,00
		Medida la cantidad útil descargada	
US01500	u	LLAVE DE PASO DIÁM. 150 mm	131,21
		Medida la cantidad útil descargada	
US01600	u	LLAVE DE PASO DIÁM. 200 mm	184,68
		Medida la cantidad útil descargada	
US01700	u	LLAVE DE PASO DIÁM. 250 mm	343,68
		Medida la cantidad útil descargada	
US01800	u	PIEZA EN "T" FUNDICIÓN DIÁM. 60 mm	26,08
		Medida la cantidad útil descargada	
US01900	u	REDUCCIÓN FUNDICIÓN DIÁM. 60 mm	19,86
		Medida la cantidad útil descargada	
US02000	u	TAPA FUNDICIÓN 50x50 cm PEATONES	42,93
		Medida la cantidad útil descargada	
US02100	u	TAPA FUNDICIÓN 60x60 cm PEATONES	53,07
		Medida la cantidad útil descargada	
US02200	u	TAPA FUNDICIÓN 70x70 cm PEATONES	82,93
		Medida la cantidad útil descargada	
US02300	u	TAPA FUNDICIÓN 80x80 cm PEATONES	124,83
		Medida la cantidad útil descargada	
US02400	u	TAPA HIDRANTE	26,94
		Medida la cantidad útil descargada	
US02500	u	TAPA METÁLICA 50x50 cm	17,19
		Medida la cantidad útil descargada	
US02600	u	TAPA METÁLICA 60x45 cm	20,41

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
US02700	u	Medida la cantidad útil descargada TAPA METÁLICA 60x60 cm	22,29
US02800	m	Medida la cantidad útil descargada TUBERÍA FIBROCEMENTO PRESIÓN 15 kg/cm2, 60 mm	5,48
US02900	m	Medida la longitud útil descargada TUBERÍA FIBROCEMENTO PRESIÓN 15 kg/cm2, 80 mm	7,80
US03000	m	Medida la longitud útil descargada TUBERÍA FIBROCEMENTO PRESIÓN 15 kg/cm2, 100 mm	9,11
US03100	m	Medida la longitud útil descargada TUBERÍA FIBROCEMENTO PRESIÓN 15 kg/cm2, 150 mm	15,29
US03200	m	Medida la longitud útil descargada TUBERÍA FIBROCEMENTO PRESIÓN 15 kg/cm2, 200 mm	23,08
US03300	m	Medida la longitud útil descargada TUBERÍA FIBROCEMENTO PRESIÓN 15 kg/cm2, 250 mm	31,89
US03400	m	Medida la longitud útil descargada TUBO FIBROCEMENTO PRESIÓN DIÁM. 350 mm	46,96
US03500	m	Medida la longitud útil descargada TUBO POLIETILENO 20 mm DIÁM. ExT. 3,6 mm ESP. 10 ATM.	0,61
US03600	m	Medida la longitud útil descargada TUBO POLIETILENO 25 mm DIÁM. ExT. 3,6 mm ESP. 10 ATM.	0,83
US03700	m	Medida la longitud útil descargada TUBO POLIETILENO 32 mm DIÁM. ExT. 2,9 mm ESP. 10 ATM.	1,24
US03800	m	Medida la longitud útil descargada TUBO POLIETILENO 40 mm DIÁM. ExT. 3,7 mm ESP. 10 ATM.	1,98
US03900	m	Medida la longitud útil descargada TUBO POLIETILENO 50 mm DIÁM. ExT. 4,6 mm ESP. 10 ATM.	3,04
US04000	m	Medida la longitud útil descargada TUBO POLIETILENO 63 mm DIÁM. ExT. 5,8 mm ESP. 10 ATM.	4,64
US04100	m	Medida la longitud útil descargada TUBO POLIETILENO 75 mm DIÁM. ExT. 6,8 mm ESP. 10 ATM.	6,47
US04200	m	Medida la longitud útil descargada TUBO POLIETILENO 90 mm DIÁM. ExT. 8,2 mm ESP. 10 ATM.	9,33
US04210	m	Medida la longitud útil descargada TUBERÍA GRES VITRIFICADO DIAM 300mm.	41,72
US04211	m	Medida la longitud útil descargada TUBERÍA GRES VITRIFICADO DIAM 400 mm.	49,87
US04212	m	Medida la longitud útil descargada TUBERÍA GRES VITRIFICADO DIAM. 500 mm.	79,58
US04213	m	Medida la longitud útil descargada TUBERÍA GRES VITRIFICADO DIAM. 800 mm.	208,85
US04300	m	Medida la longitud útil descargada TUBERÍA PVC PRESIÓN DIÁM. 50 mm	4,33
US04400	u	Medida la longitud útil descargada ACOMETIDA AGUAS RED EXISTENTE	481,87
US04500	u	Medida la cantidad útil descargada ACOMETIDA AGUAS RED GENERAL	256,27
US10100	m	Medida la cantidad útil descargada TUBO F.D. K-9 JUNT. AUT. DIÁM. 80 mm	13,95
US10103	m	Medida la longitud útil descargada TUBO F.D. K-9 JUNT. AUT. DIÁM. 100 mm	16,97
US10109	m	Medida la longitud útil descargada TUBO F.D. K-9 JUNT. AUT. DIÁM. 150 mm	24,01

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
US10112	m	Medida la longitud útil descargada TUBO F.D. K-9 JUNT. AUT. DIÁM. 200 mm	32,98
US10113	m	Medida la longitud útil descargada TUBO F.D. K-9 JUNT. AUT. DIÁM. 300 mm	32,98
US10130	m	Medida la longitud útil descargada TUBO POLIETILENO DIÁM. 75 mm PE50A PN-10.	4,00
US10133	m	Medida la longitud útil descargada TUBO POLIETILENO DIÁM. 90 mm PE50A PN-10.	5,80
US10136	m	Medida la longitud útil descargada TUBO POLIETILENO DIÁM. 110 mm PE50A PN-10	8,24
US10139	m	Medida la longitud útil descargada TUBO POLIETILENO DIÁM. 125 mm PE50A PN-10	11,19
US10145	m	Medida la longitud útil descargada TUBO POLIETILENO DIÁM. 200 mm PE100 PN-10	12,99
US10147	m	Medida la longitud útil descargada TUBO POLIETILENO DIÁM. 250 mm PE100 PN-10	15,15
US10175	m	Medida la longitud útil descargada TUBO FIBROCEMENTO RK DIÁM. 80 A/F	7,25
US10178	m	Medida la longitud útil descargada TUBO FIBROCEMENTO RK DIÁM. 100 A/D	9,08
US10190	m	Medida la longitud útil descargada TUBO FIBROCEMENTO RK DIÁM. 150 A/D P.T. 10	12,14
US10199	m	Medida la longitud útil descargada TUBO FIBROCEMENTO RK DIÁM. 200 D P.T. 10	19,44
US10202	m	Medida la longitud útil descargada TUBO FIBROCEMENTO RK DIÁM. 250 D P.T. 10	26,09
US10228	m	Medida la longitud útil descargada TUBO PVC DIÁM. 90 mm, J/E PN-16.	6,59
US10500	u	Medida la longitud útil descargada CODO EE DIÁM. 80 mm, J/MEC.	42,30
US10503	u	Medida la cantidad útil descargada CODO EE DIÁM. 100 mm, J/MEC.	49,69
US10509	u	Medida la cantidad útil descargada CODO EE DIÁM. 150 mm, J/MEC.	74,00
US10512	u	Medida la cantidad útil descargada CODO EE DIÁM. 200 mm, J/MEC.	96,17
US10525	u	Medida la cantidad útil descargada CODO BB F.D. DIÁM. 80 mm, PN-16	53,40
US10528	u	Medida la cantidad útil descargada CODO BB F.D. DIÁM. 100 mm, PN-16	64,25
US10534	u	Medida la cantidad útil descargada CODO BB F.D. DIÁM. 150 mm, PN-16	102,53
US10537	u	Medida la cantidad útil descargada CODO BB F.D. DIÁM. 200 mm, PN-16	183,19
US10550	u	Medida la cantidad útil descargada RED. EE 100x80, J/MEC.	52,99
US10559	u	Medida la cantidad útil descargada RED. EE 150x80/100, J/MEC.	76,38
US10568	u	Medida la cantidad útil descargada RED. EE 200x80/150, J/MEC.	98,20
US10575	u	Medida la cantidad útil descargada RED. BRIDA-BRIDA FD. 80x50 mm	37,78

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
US10600	u	Medida la cantidad útil descargada RED. BB F.D. 100x 80 PN-16	42,18
US10609	u	Medida la cantidad útil descargada RED. BB F.D. 150x100 PN-16	59,43
US10618	u	Medida la cantidad útil descargada RED. BB F.D. 200x100 PN-16	87,47
US10627	u	Medida la cantidad útil descargada RED. BB F.D. 200x150 PN-16	96,27
US10650	u	Medida la cantidad útil descargada DERIV. "T" EEB 80x80 mm, J/MEC.	51,15
US10653	u	Medida la cantidad útil descargada DERIV. "T" EEB 100x80/100, J/MEC.	61,45
US10659	u	Medida la cantidad útil descargada DERIV. "T" EEB 150x80/150, J/MEC.	90,02
US10662	u	Medida la cantidad útil descargada DERIV. "T" EEB 200x80/200, J/MEC.	119,06
US10665	u	Medida la cantidad útil descargada DERIV. "T" EEB 300x80/300, J/MEC.	364,43
US10675	u	Medida la cantidad útil descargada DERIV. "T" BBB 80x80 F.D. PN-16	85,14
US10678	u	Medida la cantidad útil descargada DERIV. "T" BBB 100x80/100 PN-16	91,30
US10684	u	Medida la cantidad útil descargada DERIV. "T" BBB 150x80/150 PN-16	140,82
US10687	u	Medida la cantidad útil descargada DERIV. "T" BBB 200x80/100 PN-16	205,76
US10700	u	Medida la cantidad útil descargada DERIV. "T" BBB 200x150/200 PN-16	260,14
US10710	u	Medida la cantidad útil descargada DERIV. "T" BBB 300x150/300 PN-16	594,04
US10750	u	Medida la cantidad útil descargada CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16	58,84
US10756	u	Medida la cantidad útil descargada CARRETE BB F.D. 100x500, PN-16	68,49
US10800	u	Medida la cantidad útil descargada BRIDA CIEGA F.D. DIÁM. 80 mm, PN-16	13,58
US10803	u	Medida la cantidad útil descargada BRIDA CIEGA F.D. DIÁM. 100 mm, PN-16	15,96
US10809	u	Medida la cantidad útil descargada BRIDA CIEGA F.D. DIÁM. 150 mm, PN-16	22,35
US10812	u	Medida la cantidad útil descargada BRIDA CIEGA F.D. DIÁM. 200 mm, PN-16	31,94
US10825	u	Medida la cantidad útil descargada BRIDA ENCHUFE DIÁM. 80 mm, J/MEC.	28,59
US10828	u	Medida la cantidad útil descargada BRIDA ENCHUFE DIÁM. 100 mm, J/MEC.	33,87
US10834	u	Medida la cantidad útil descargada BRIDA ENCHUFE DIÁM. 150 mm, J/MEC.	49,27
US10837	u	Medida la cantidad útil descargada BRIDA ENCHUFE DIÁM. 200 mm, J/MEC.	66,26
US10850	u	Medida la cantidad útil descargada BRIDA LISO DIÁM. 80 mm	13,84

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
US10880	u	Medida la cantidad útil descargada ADAPT. ISO2531 (100-96) DIÁM. 80	37,31
US10883	u	Medida la cantidad útil descargada ADAPT. ISO2531 (121-116) DIÁM. 100	44,84
US10889	u	Medida la cantidad útil descargada ADAPT. ISO2531 (173-168) DIÁM. 150	58,77
US10892	u	Medida la cantidad útil descargada ADAPT. ISO2531 (225-219) DIÁM. 200	84,20
US11009	u	Medida la cantidad útil descargada MANGUITO UNIÓN EE DIÁM. 150, J/MEC.	73,75
US11012	u	Medida la cantidad útil descargada MANGUITO UNIÓN EE DIÁM. 200, J/MEC.	95,29
US11015	u	Medida la cantidad útil descargada MANGUITO UNIÓN EE DIÁM. 300, J/MEC.	217,08
US12000	u	Medida la cantidad útil descargada UNIÓN GIBAULT DIÁM. 80 A/F	11,40
US12003	u	Medida la cantidad útil descargada UNIÓN GIBAULT DIÁM. 100 A/D	13,42
US12015	u	Medida la cantidad útil descargada UNIÓN GIBAULT DIÁM. 150 A/D	29,28
US12024	u	Medida la cantidad útil descargada UNIÓN GIBAULT DIÁM. 200 D	49,72
US12050	u	Medida la cantidad útil descargada CODO LL DIÁM. 80 A/F	15,88
US12053	u	Medida la cantidad útil descargada CODO LL DIÁM. 100 A/D	20,09
US12065	u	Medida la cantidad útil descargada CODO LL DIÁM. 150 A/D	50,59
US12074	u	Medida la cantidad útil descargada CODO LL DIÁM. 200 D	105,81
US12077	u	Medida la cantidad útil descargada REDUCCIÓN LL 100 A/Dx80 A/F	13,46
US12086	u	Medida la cantidad útil descargada REDUCCIÓN LL 150 A/Dx100 A/D	34,57
US12092	u	Medida la cantidad útil descargada REDUCCIÓN LL 200 Dx100 A/D	53,61
US12093	u	Medida la cantidad útil descargada REDUCCIÓN LL 200 Dx150 A/D	54,99
US12125	u	Medida la cantidad útil descargada BRIDA GRAN TOLER. DIÁM. 80	54,26
US12131	u	Medida la cantidad útil descargada BRIDA GRAN TOLER. DIÁM. 100	64,85
US12143	u	Medida la cantidad útil descargada BRIDA GRAN TOLER. DIÁM. 150	103,21
US12149	u	Medida la cantidad útil descargada BRIDA GRAN TOLER. (236/218) DIÁM. 200	130,69
US12152	u	Medida la cantidad útil descargada BRIDA GRAN TOLER. (352/334) DIÁM. 300	285,35
US12275	u	Medida la cantidad útil descargada DERIV. "T" LBL F.D. PN-16 80x80	52,63
US12278	u	Medida la cantidad útil descargada DERIV. "T" LBL F.D. PN-16 100x80/1	62,38

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
US12293	u	Medida la cantidad útil descargada DERIV. "T" LBL F.D. PN-16 150x80/1	95,19
US12296	u	Medida la cantidad útil descargada DERIV. "T" LBL F.D. PN-16 150x100	105,27
US12302	u	Medida la cantidad útil descargada DERIV. "T" LBL F.D. PN-16 150x150	135,16
US12305	u	Medida la cantidad útil descargada DERIV. "T" LBL F.D. PN-16 200x80/1	144,90
US12308	u	Medida la cantidad útil descargada DERIV. "T" LBL F.D. PN-16 200x100	155,30
US12314	u	Medida la cantidad útil descargada DERIV. "T" LBL F.D. PN-16 200x150	190,08
US12317	u	Medida la cantidad útil descargada DERIV. "T" LBL F.D. PN-16 200x200	227,11
US12400	u	Medida la cantidad útil descargada TAPÓN DIÁM. 80 A/F FUND. GRIS.	18,04
US12403	u	Medida la cantidad útil descargada TAPÓN DIÁM. 100 A/D FUND. GRIS.	27,22
US12409	u	Medida la cantidad útil descargada TAPÓN DIÁM. 150 A/D FUND. GRIS.	37,61
US12418	u	Medida la cantidad útil descargada TAPÓN DIÁM. 200 D FUND. GRIS.	59,16
US14000	u	Medida la cantidad útil descargada CODO POLIET. PE 50A PN-10 DIÁM. 75 mm	19,31
US14003	u	Medida la cantidad útil descargada CODO POLIET. PE 50A PN-10 DIÁM. 90 mm	23,98
US14006	u	Medida la cantidad útil descargada CODO POLIET. PE 50A PN-10 DIÁM. 110 mm	45,96
US14009	u	Medida la cantidad útil descargada CODO POLIET. PE 50A PN-10 DIÁM. 125 mm	56,60
US14050	u	Medida la cantidad útil descargada RED. POLIETILENO PE50A PN-10 90x75 mm	74,58
US14053	u	Medida la cantidad útil descargada RED. POLIETILENO PE50A PN-10 110x75/90 mm	23,95
US14059	u	Medida la cantidad útil descargada RED. POLIETILENO PE50A PN-10 125x75/110 mm	27,89
US14200	u	Medida la cantidad útil descargada "T" POLIETILENO PE50A PN-10 75x75 mm	21,73
US14203	u	Medida la cantidad útil descargada "T" POLIETILENO PE50A PN-10 90x75/90 mm	33,11
US14209	u	Medida la cantidad útil descargada "T" POLIETILENO PE50A PN-10 110x75/110 mm	45,93
US14218	u	Medida la cantidad útil descargada "T" POLIETILENO PE50A PN-10 125x75/125 mm	63,34
US14400	u	Medida la cantidad útil descargada TAPÓN POLIETILENO PE50A PN-10 DIÁM. 75 mm	16,17
US14403	u	Medida la cantidad útil descargada TAPÓN POLIETILENO PE50A PN-10 DIÁM. 90 mm	23,73
US14406	u	Medida la cantidad útil descargada TAPÓN POLIETILENO PE50A PN-10 DIÁM. 110 mm	32,34
US14409	u	Medida la cantidad útil descargada TAPÓN POLIETILENO PE50A PN-10 DIÁM. 125 mm	35,50

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
US14500	u	Medida la cantidad útil descargada PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 75 mm	39,36
US14503	u	Medida la cantidad útil descargada PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 90 mm	46,98
US14506	u	Medida la cantidad útil descargada PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 110 mm	54,83
US14509	u	Medida la cantidad útil descargada PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 125 mm	64,87
US16003	u	Medida la cantidad útil descargada CODO EE 45/90° DIÁM. 90 mm FD. PN-16, J/E	45,63
US16050	u	Medida la cantidad útil descargada REDUC. EE 90x75 mm FD. PN-16, J/ELAST.	32,96
US16088	u	Medida la cantidad útil descargada DERIV. "T" FUND. 90x80 mm J/ELAST.	53,82
US16178	u	Medida la cantidad útil descargada TAPÓN DIÁM. 90 mm FD. PN-16, J/ELAST.	29,87
US16300	u	Medida la cantidad útil descargada BRIDA-ENCHUFE DIÁM. 90 FD. PN-16,J/E	32,41
US20100	u	Medida la cantidad útil descargada VAL. A/E ENT. PN16 DIÁM. 80 mm, I/C. MAN.	173,14
US20103	u	Medida la cantidad útil descargada VAL. A/E ENT. PN16 DIÁM. 100 mm I/C. MAN.	193,35
US20106	u	Medida la cantidad útil descargada VAL. A/E ENT. PN16 DIÁM. 125 mm I/C. MAN.	265,40
US20109	u	Medida la cantidad útil descargada VAL. A/E ENT. PN16 DIÁM. 150 mm I/C. MAN.	297,00
US20112	u	Medida la cantidad útil descargada VAL. A/E ENT. PN16 DIÁM. 200 mm I/C. MAN.	463,18
US20120	u	Medida la cantidad útil descargada VÁLV. REDUCT. PRES. DIÁM. 100 mm SANDWICH	136,10
US20125	u	Medida la cantidad útil descargada VÁLV. COMP. A/E DIÁM. 50 mm PN-16	116,79
US20128	u	Medida la cantidad útil descargada VÁLV. COMP. A/E DIÁM. 80 mm PN-16	133,53
US20175	u	Medida la cantidad útil descargada VÁLV. COMP. M/M N.O.D. DIÁM. 80 mm, F.D.	214,32
US20178	u	Medida la cantidad útil descargada VÁLV. COMP. M/M N.O.D. DIÁM. 100 mm, F.D.	267,95
US20200	u	Medida la cantidad útil descargada VÁLV. COMP. EQUIPADA DIÁM. 250 mm PN-16	392,37
US20500	u	Medida la cantidad útil descargada CAJA PAVIM. CILIND. FUND., VAL.	21,58
US20600	u	Medida la cantidad útil descargada BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm	101,19
US20625	u	Medida la cantidad útil descargada BOCA RIEGO ARQ. INCORP. DIÁM. 40 mm	165,86
US20650	u	Medida la cantidad útil descargada ARQUETA FUNDICIÓN BOCA RIEGO	69,27
US20700	u	Medida la cantidad útil descargada CABEZA HIDRANTE DIÁM. 100 mm BRONCE	95,18
US20725	u	Medida la cantidad útil descargada HIDRANTE ARQ. INCORP. DIÁM. 70 mm	295,94

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
US21000	u	Medida la cantidad útil descargada VENTOSA TRIF. DIÁM. 50 mm	414,10
US21003	u	Medida la cantidad útil descargada VENTOSA TRIF. DIÁM. 80 mm	532,51
US25006	u	Medida la cantidad útil descargada TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70	0,58
US25009	u	Medida la cantidad útil descargada TORNILLO BICROMAT. C/T M-20x80	1,32
US25012	u	Medida la cantidad útil descargada TORNILLO BICROMAT. C/T M-24x90	3,24
US25050	u	Medida la cantidad útil descargada JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm	1,26
US25053	u	Medida la cantidad útil descargada JUNTA DE GOMA DIÁM. 100 mm	1,45
US25056	u	Medida la cantidad útil descargada JUNTA DE GOMA DIÁM. 125 mm	2,07
US25059	u	Medida la cantidad útil descargada JUNTA DE GOMA DIÁM. 150 mm	2,90
US25062	u	Medida la cantidad útil descargada JUNTA DE GOMA DIÁM. 200 mm	5,18
US25065	u	Medida la cantidad útil descargada JUNTA DE GOMA DIÁM. 300 mm	5,38
US26005	u	Medida la cantidad útil descargada PASAMUROS DE ACERO INOX. 40 mm	34,64
US26010	u	Medida la cantidad útil descargada PASAMUROS DE ACERO INOX. 63 mm	40,41
US26015	m	Medida la cantidad útil descargada BANDA DE SEÑALIZACIÓN	0,29
		Medida la longitud útil descargada	
UT		Telefonía	
UT00100	u	TAPA METÁLICA ARQUETA REGISTRO CTNE D	230,53
		Medida la cantidad útil descargada	
UT00200	u	TAPA METÁLICA ARQUETA REGISTRO CTNE H	203,56
		Medida la cantidad útil descargada	
UU		Amueblamiento urbano	
UU00100	u	ARCO GRANDE	159,58
		Medida la cantidad útil descargada	
UU00200	u	ARCO PEQUEÑO	129,81
		Medida la cantidad útil descargada	
UU00300	u	BANCO INTEMPERIE, SOPORTE METÁLICO Y ASIENTO PINO FLANDES	201,32
		Medida la cantidad útil descargada	
UU00350	u	BANCO DE FUNDICIÓN 2.30 m.	2.768,64
		Medida la cantidad útil descargada	
UU00400	u	COLUMPIO SIMPLE	272,73
		Medida la cantidad útil descargada	
UU00500	u	COLUMPIO TRIPLE	394,93
		Medida la cantidad útil descargada	
UU00600	u	TOBOGAN MEDIANO	456,94
		Medida la cantidad útil descargada	
UU00700	u	LABERINTO CÚBICO	490,23
		Medida la cantidad útil descargada	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
UU00800	u	PALANCA BASCULANTE 4 ASIENTOS	204,51
		Medida la cantidad útil descargada	
UU00900	u	PARALELAS SIMPLES	87,00
		Medida la cantidad útil descargada	
UU01000	u	MACOLLA DE ANILLA 20x35 DIAG. INTERIOR 16 mm	0,26
		Medida la cantidad útil descargada	
UU01100	u	MACOLLA DE BASE 40x35 DIAG. INTERIOR 16 mm	0,47
		Medida la cantidad útil descargada	
UU01200	u	MACOLLA INTERMEDIA 70x35 DIAG. INTERIOR 16 mm	1,00
		Medida la longitud útil descargada	
UU01300	m2	MALLA GALV. RIZADA DE 3 mm DIÁM. ENMARCADA CON "L" 35x35x3 mm	11,54
		Medida la superficie útil descargada	
UU01400	m2	MALLA GALV. DE 60x120 mm CON PLET. 25x2 mm DE 4 mm DIAM.	28,47
		Medida la superficie útil descargada	
UU01500	m2	MALLA GALV. SIMPLE TORSIÓN	2,38
		Medida la superficie útil descargada	
UU01510	m2	MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS	7,67
		Medida la superficie útil descargada	
UU01600	u	PAPELERA PLETINA Y CHAPA PERF., SOPOR. BASC.	84,85
		Medida la cantidad útil descargada	
UU01700	u	PAPELERA PÚBLICA DE PVC CON SOPORTE METALICO	57,84
		Medida la cantidad útil descargada	
UU01800	u	PAPELERA PÚBLICA PVC	43,31
		Medida la cantidad útil descargada	
UU01810	u	PAPELERA DE FUNDICIÓN ESTILO HISTÓRICO	405,35
		Medida la cantidad útil descargada	
UU01900	m	POSTE CHAPA CONFORMADA AC. GALV.	5,33
		Medida la cantidad útil descargada	
UU02000	m	POSTE METÁLICO DIAM. 50 mm GALVANIZADO	4,18
		Medida la longitud útil descargada	
UU02100	m	POSTE METÁLICO GALVANIZADO DE 60 mm	6,06
		Medida la longitud útil descargada	
UU02200	u	PUNTA DE LANZA 65x190 mm DIAG. INTERIOR 16 mm	0,97
		Medida la cantidad útil descargada	
UU02300	u	JUEGO CANASTAS BALONCESTO FIJAS CON TABLERO DE MADERA	519,89
		Medida la cantidad útil descargada	
UU02400	u	JUEGO CANASTAS BALONCESTO MÓVILES CON TABLERO DE MADERA	2.387,73
		Medida la cantidad útil descargada	
UU02500	u	JUEGO DE ANCLAJES PARA POSTES DE TENIS	63,83
		Medida la cantidad útil descargada	
UU02600	u	JUEGO DE POSTES DE TENIS	177,65
		Medida la cantidad útil descargada	
UU02700	u	JUEGO DE RED DE POLIETILENO CABLEADO NEGRO MONOFILAMENTO	158,04
		Medida la cantidad útil descargada	
UU02800	u	JUEGO DE REDES DE BALONMANO DE NYLON	79,34
		Medida la cantidad útil descargada	
UU02900	u	JUEGO PLATAFORMA CUADRADA PARA ANCLAJE DE CANASTAS FIJA	126,38
		Medida la cantidad útil descargada	
UU03000	u	JUEGO PORTERÍAS BALONMANO REGLAMENTARIAS	832,06
		Medida la cantidad útil descargada	
UU03100	u	FUENTE AGUA POTABLE FUNDICIÓN	2.102,65
		Medida la cantidad útil descargada	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
UW		Varios	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
V		VIDRIOS Y SINTÉTICOS	
VL		Lunas	
VL00100	m2	LAMR. SEG. 1 LUNA, REFLECT. 6 mm+2 INC. 6 mm C/2 LAM. BUT. INC. Medida la superficie útil descargada	163,34
VL00200	m2	LAMR. SEG. 1 LUNA, REFLECT. 6 mm+1 INC. 6 mm C/2 LAM. BUT. INC. Medida la superficie útil descargada	103,28
VL00300	m2	LAMR. SEG. 1 LUNA, TEMPL. COLOR 6 mm+1 INC. 6 mm LAM. BUT. INC. Medida la superficie útil descargada	220,69
VL00400	m2	LAMR. SEG. 1 LUNA, TEMPL. COLOR 10 mm+1 INC. 6 mm LAM. BUT. INC. Medida la superficie útil descargada	285,28
VL00500	m2	LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 5 mm DOBLE LAM. BUT. INC. Medida la superficie útil descargada	68,01
VL00600	m2	LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 6 mm DOBLE LAM. BUT. INC. Medida la superficie útil descargada	74,42
VL00700	m2	LAMR. SEG. 2 LUNAS, TEMPL. COLOR 6 mm LAM. BUT. COLOR Medida la superficie útil descargada	156,63
VL00800	m2	LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 10 mm LAM. BUT. INC. Medida la superficie útil descargada	175,18
VL00900	m2	LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLOR., 10 mm+1 DE 3 mm C/2 LAM. BUT. INC. Medida la superficie útil descargada	245,88
VL01000	m2	LAMR. SEG. 3 LUNAS, INCOLORAS, 6 mm C/2 LAM. BUT. INC. Medida la superficie útil descargada	168,86
VL01100	m2	LAMR. SEG. 3 LUNAS, INCOLORAS, 8 mm+1 DE 3 mm C/3 LAM. BUT. INC. Medida la superficie útil descargada	283,81
VL01200	m2	LUNA PULIDA FLOTADA DE COLOR FILTRANTE 4 mm Medida la superficie útil descargada	17,45
VL01300	m2	LUNA PULIDA FLOTADA DE COLOR FILTRANTE 5 mm Medida la superficie útil descargada	18,82
VL01400	m2	LUNA PULIDA FLOTADA DE COLOR FILTRANTE 6 mm Medida la superficie útil descargada	24,22
VL01500	m2	LUNA PULIDA FLOTADA DE COLOR FILTRANTE 10 mm Medida la superficie útil descargada	41,13
VL01600	m2	LUNA PULIDA FLOTADA TEMPLADA 5 mm COLOR Medida la superficie útil descargada	41,14
VL01700	m2	LUNA PULIDA FLOTADA TEMPLADA 6 mm COLOR Medida la superficie útil descargada	57,78
VL01800	m2	LUNA PULIDA FLOTADA TEMPLADA 6 mm INCOLORA Medida la superficie útil descargada	47,25
VL01900	m2	LUNA PULIDA FLOTADA TEMPLADA 8 mm INCOLORA Medida la superficie útil descargada	84,02
VL02000	m2	LUNA PULIDA FLOTADA TEMPLADA 10 mm INCOLORA Medida la superficie útil descargada	118,04
VL02100	m2	LUNA PULIDA TEMPLADA 10 mm COLOR Medida la superficie útil descargada	142,27
VL02200	m2	LUNA PULIDA TEMPLADA 5 mm INCOLORA Medida la superficie útil descargada	64,14
VL02300	u	PUERTA NORMAL. LUNA PULIDA TEMPL. COLOR 2090x796x10 mm Medida la cantidad útil descargada	294,05
VL02400	u	PUERTA NORMAL. LUNA PULIDA TEMPL. COLOR 2190x796x10 mm Medida la cantidad útil descargada	306,19
VL02500	u	PUERTA NORMAL. LUNA PULIDA TEMPL. COLOR 2190x896x10 mm	326,37

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
		Medida la cantidad útil descargada	
VL02600	u	PUERTA NORMAL. LUNA PULIDA TEMPL. INCOL. 2090x796x10 mm	252,72
		Medida la cantidad útil descargada	
VL02700	u	PUERTA NORMAL. LUNA PULIDA TEMPL. INCOL. 2090x896x10 mm	273,24
		Medida la cantidad útil descargada	
VL02800	u	PUERTA NORMAL. LUNA PULIDA TEMPL. INCOL. 2190x796x10 mm	285,50
		Medida la cantidad útil descargada	
VL02900	u	PUERTA NORMAL. LUNA PULIDA TEMPL. INCOL. 2190x896x10 mm	298,27
		Medida la cantidad útil descargada	
VL03000	m2	LUNA PULIDA FLOTADA INCOLORA 4 mm	4,10
		Medida la superficie útil descargada	
VL03100	m2	LUNA PULIDA FLOTADA INCOLORA 5 mm	7,40
		Medida la superficie útil descargada	
VL03200	m2	LUNA PULIDA FLOTADA INCOLORA 6 mm	10,34
		Medida la superficie útil descargada	
VL03300	m2	LUNA PULIDA FLOTADA INCOLORA 8 mm	14,09
		Medida la superficie útil descargada	
VL03400	m2	LUNA PULIDA FLOTADA REFLECTANTE 6 mm	31,75
		Medida la superficie útil descargada	
VL03500	m2	LUNA PULIDA FLOTADA TRASLÚCIDA 4 mm	25,96
		Medida la superficie útil descargada	
VL03600	m2	LUNA PULIDA FLOTADA TRASLÚCIDA 5 mm	29,92
		Medida la superficie útil descargada	
VL03700	m2	LUNA PULIDA FLOTADA TRASLÚCIDA 6 mm	33,61
		Medida la superficie útil descargada	
VL03800	m2	LUNA PULIDA FLOTADA TRASLÚCIDA 8 mm	41,17
		Medida la superficie útil descargada	
VL03900	m2	DOBLE LUNA INCOLORA 4 mm, CÁMARA AIRE 6 mm	18,64
		Medida la superficie útil descargada	
VL04000	m2	DOBLE LUNA INCOLORA 5 mm, CÁMARA AIRE 6 mm	22,17
		Medida la superficie útil descargada	
VL04100	m2	DOBLE LUNA INCOLORA 8 mm, CÁMARA AIRE 6 mm	40,06
		Medida la superficie útil descargada	
VL04200	m2	DOBLE LUNA INCOLORA 10 mm, CÁMARA AIRE 6 mm	44,33
		Medida la superficie útil descargada	
VL04300	m2	DOBLE LUNA INCOLORA 6 mm, CÁMARA AIRE 8 mm	35,56
		Medida la superficie útil descargada	
VL04400	m2	DOBLE LUNA INCOLORA 8 mm, CÁMARA AIRE 8 mm	40,05
		Medida la superficie útil descargada	
VL04500	m2	DOBLE LUNA INCOLORA 6 mm, CÁMARA AIRE 12 mm	35,34
		Medida la superficie útil descargada	
VL04600	m2	DOBLE LUNA REFLECTANTE E INCOLORA DE 6 mm, CÁMARA AIRE 8 mm	49,22
		Medida la superficie útil descargada	
VL04700	m2	DOBLE LUNA TEMPLADA 10 mm , CÁMARA AIRE 12 mm	213,46
		Medida la superficie útil descargada	
VL04800	m2	DOBLE LUNA TEMPLADA COLOR 5 mm, CÁMARA AIRE 6 mm	124,80
		Medida la superficie útil descargada	
VL04900	m2	DOBLE LUNA TEMPLADA COLOR 6 mm, CÁMARA AIRE 12 mm	127,69
		Medida la superficie útil descargada	
VL80000	m2	LUNA TEMPLADA SECURIT INCOLORA 6 mm	40,75
		Medida la superficie útil descargada	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
VM		Metacrilatos	
VM00100	m2	METACRILATO COMPACTO BLANCO, INCOLORO, NEGRO U OPAL 2 mm Medida la superficie útil descargada	24,58
VM00200	m2	METACRILATO COMPACTO BLANCO, INCOLORO, NEGRO U OPAL 3 mm Medida la superficie útil descargada	27,73
VM00300	m2	METACRILATO COMPACTO BLANCO, INCOLORO, NEGRO U OPAL 4 mm Medida la superficie útil descargada	34,11
VM00400	m2	METACRILATO COMPACTO BLANCO, INCOLORO, NEGRO U OPAL 5 mm Medida la superficie útil descargada	39,58
VM00500	m2	METACRILATO COMPACTO BLANCO, INCOLORO, NEGRO U OPAL 6 mm Medida la superficie útil descargada	42,57
VM00600	m2	METACRILATO COMPACTO BLANCO, INCOLORO, NEGRO U OPAL 7 mm Medida la superficie útil descargada	49,89
VM00700	m2	METACRILATO COMPACTO BLANCO, INCOLORO, NEGRO U OPAL 8 mm Medida la superficie útil descargada	66,86
VM00800	m2	METACRILATO COMPACTO BLANCO, INCOLORO, NEGRO U OPAL 10 mm Medida la superficie útil descargada	82,74
VM00900	m2	METACRILATO COMPACTO BLANCO, INCOLORO, NEGRO U OPAL 12 mm Medida la superficie útil descargada	95,90
VM01000	m2	METACRILATO COMPACTO BLANCO, INCOLORO, NEGRO U OPAL 15 mm Medida la superficie útil descargada	121,25
VM01100	m2	PLANCHA METACRILATO CELULAR COLOR HIELO O INCOLORO 16 mm Medida la superficie útil descargada	40,18
VM01200	m2	PLANCHA DE METACRILATO CELULAR INCOLORO 16 mm Medida la superficie útil descargada	40,18
VM01300	m2	PLANCHA DE METACRILATO CELULAR COLOR 16 mm Medida la superficie útil descargada	35,13
VP		Policarbonatos	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
VP00100	m2	PLANCHA POLICARBONATO CELULAR HIELO/INCOLORO 6 mm Medida la superficie útil descargada	26,30
VP00200	m2	POLICARBONATO CELULAR HIELO, INCOLORO 8 mm PERFIL CIER. Medida la superficie útil descargada	35,55
VP00300	m2	PLANCHA POLICARBONATO CELULAR HIELO/INCOLORO 10 mm Medida la superficie útil descargada	40,44
VP00400	m2	PLANCHA POLICARBONATO CELULAR HIELO/INCOLORO 16 mm Medida la superficie útil descargada	64,46
VP00500	m2	POLICARBONATO COMPACTO COLOR HIELO O INCOLORO 1 mm ESP. Medida la superficie útil descargada	29,04
VP00600	m2	POLICARBONATO COMPACTO COLOR HIELO O INCOLORO 2 mm ESP. Medida la superficie útil descargada	46,56
VP00700	m2	POLICARBONATO COMPACTO COLOR HIELO O INCOLORO 3 mm ESP. Medida la superficie útil descargada	69,32
VP00800	m2	POLICARBONATO COMPACTO COLOR HIELO O INCOLORO 4 mm ESP. Medida la superficie útil descargada	89,95
VP00900	m2	PLANCHA POLICARBONATO COMPACTO COLOR HIELO O INCOLORO 5 mm Medida la superficie útil descargada	113,31
VP01000	m2	POLICARBONATO COMPACTO COLOR HIELO O INCOLORO 6 mm ESP. Medida la superficie útil descargada	134,15
VP01100	m2	POLICARBONATO COMPACTO COLOR HIELO O INCOLORO 8 mm ESP. Medida la superficie útil descargada	167,27
VP01200	m2	POLICARBONATO COMPACTO COLOR HIELO O INCOLORO 10 mm ESP. Medida la superficie útil descargada	212,70

VV Vidrios

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
VV00100	u	HOJA PUERTA VID. IMPR. TEMP. INCOLORO 2050x750x9/11 mm	337,96
		Medida la cantidad útil descargada	
VV00200	u	HOJA PUERTA VID. IMPR. TEMP. INCOLORO 2100x800x9/11 mm	377,49
		Medida la cantidad útil descargada	
VV00300	m2	VIDRIO ARMADO COLOR 6 A 7 mm 12x12 mm	36,28
		Medida la superficie útil descargada	
VV00400	m2	VIDRIO ARMADO GRIS 5 A 6 mm 12x12 mm	39,20
		Medida la superficie útil descargada	
VV00500	m2	VIDRIO ARMADO INCOLORO 6 A 7 mm Y 12x12 mm	30,27
		Medida la superficie útil descargada	
VV00600	m2	VIDRIO ARMADO INCOLORO 6 A 7 mm Y 25x25 mm	36,95
		Medida la superficie útil descargada	
VV00700	m2	VIDRIO DOBLE	15,45
		Medida la superficie útil descargada	
VV00800	m2	VIDRIO IMPRESO COLOR 3 A 4 mm	18,96
		Medida la superficie útil descargada	
VV00900	m2	VIDRIO IMPRESO INCOLORO 3 A 4 mm	12,63
		Medida la superficie útil descargada	
VV01000	m2	VIDRIO IMPRESO INCOLORO 4 A 5 mm	14,47
		Medida la superficie útil descargada	
VV01100	m2	VIDRIO IMPRESO INCOLORO 6 A 7 mm	15,99
		Medida la superficie útil descargada	
VV01200	m2	VIDRIO IMPRESO INCOLORO 9 A 11mm	40,30
		Medida la superficie útil descargada	
VV01300	m2	VIDRIO IMPRESO TEMPLADO INCOLORO 9 A 11 mm	149,30
		Medida la superficie útil descargada	
VV01400	m2	DOBLE VIDRIO IMPRESO INCOLORO 4/7 mm, CAMARA AIRE 8 mm	32,97
		Medida la superficie útil descargada	
VV01500	u	PIEZA PAVÉS 190x190x34 mm COLOR	4,34
		Medida la cantidad útil descargada	
VV01600	u	PIEZA PAVÉS 190x190x34 mm INCOLORA	4,69
		Medida la cantidad útil descargada	
VV01700	u	PIEZA PAVÉS 195x195x50 mm INCOLORA	5,69
		Medida la cantidad útil descargada	
VV01800	u	PIEZA PAVÉS 200x200x80 mm INCOLORA	5,66
		Medida la cantidad útil descargada	
VV01900	u	PIEZA PAVÉS 240x115x80 mm COLOR	5,34
		Medida la cantidad útil descargada	
VV02000	u	PIEZA PAVÉS 240x115x80 mm INCOLORA	4,56
		Medida la cantidad útil descargada	
VV02100	u	PIEZA PAVÉS 240x240x80 mm COLOR	9,10
		Medida la cantidad útil descargada	
VV02200	u	PIEZA PAVÉS 300x 60x40 mm INCOLORA	3,97
		Medida la cantidad útil descargada	
VV02300	u	PIEZA PAVÉS 300x300x25 mm INCOLORA	7,70
		Medida la cantidad útil descargada	
VV02400	u	PIEZA PAVÉS 305x147x34 mm COLOR	5,75
		Medida la cantidad útil descargada	
VV02500	m2	VIDRIO EN "U" ARMADO INCOLORO 270x41x6 mm	31,01
		Medida la superficie útil descargada	
VV02600	m2	VIDRIO EN "U" INCOLORO, 270x41x6 mm	27,42
		Medida la superficie útil descargada	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
VW		Varios	
VW00100	m	BASTIDOR DE ALUMINIO EN "U" Medida la longitud útil descargada	4,06
VW00200	u	CERRADURA CENTRAL HOJA ACERO INOXIDABLE Medida la cantidad útil descargada	115,32
VW00300	u	CERRADURA EN PAVIMENTO AC. INOX. Medida la cantidad útil descargada	98,74
VW00400	u	CERRADURA Y MANIVELA ACERO INOXIDABLE Medida la cantidad útil descargada	108,88
VW00500	u	CONTRAFUERTE UNIÓN FIJO CON PRACT. LUNAS AC. INOX. Medida la cantidad útil descargada	50,00
VW00600	u	FRENO ACERO INOXIDABLE Medida la cantidad útil descargada	197,49
VW00700	m	GOMA PIRAMIDAL DE 122 mm Medida la longitud útil descargada	2,34
VW00800	u	HERRAJES UNION LUNAS TEMPLADAS ACERO INOXIDABLE Medida la cantidad útil descargada	36,90
VW00900	u	JUEGO BISAGRAS ACERO INOXIDABLE Medida la cantidad útil descargada	79,91
VW01000	kg	MASILLA DE SILICONA Medido el peso útil descargado	8,44
VW01100	kg	MASILLA PLASTICA Medido el peso útil descargado	0,56
VW01200	u	PATILLAS APARENTES ANCLAJE, ACERO INOXIDABLE Medida la cantidad útil descargada	17,06
VW01300	m	PERFIL ABOTONABLE CIERRE DE ALVEOLOS Medida la longitud útil descargada	0,55
VW01400	m	PERFIL EN "U" DE CIERRE DE ALUMINIO DE 16 mm Medida la longitud útil descargada	2,58
VW01500	m	PERFIL EN "U" DE NEOPRENO Medida la longitud útil descargada	0,40
VW01600	m	PERFIL UNIVERSAL DE ALUMINIO DE 60 mm CON GOMA TRAPECIO Medida la longitud útil descargada	9,21
VW01700	m	PERFILES ALUM. BASTIDOR Y CIERRE EN "U" Y "L" Medida la longitud útil descargada	5,64
VW01800	m	PERFILES SEPARADOR Y DE APOYO EN PVC Medida la longitud útil descargada	2,30
VW01900	u	PIEZA DE GIRO ACERO INOXIDABLE CON PERNIO Medida la cantidad útil descargada	87,62
VW02000	m	SELLADO SILICONA Medida la longitud útil descargada	1,13
VW02100	u	SISTEMA AUTOMÁTICO MANDO Y ACCIONAMIENTO POR RADAR Medida la cantidad útil descargada	4.121,80
VW02200	u	TIRADOR ACERO INOXIDABLE Medida la cantidad útil descargada	18,07
VW02300	u	TIRADOR LUNA TEMPLADA COLOR 10 mm Medida la cantidad útil descargada	124,60
VW02400	u	TIRADOR LUNA TEMPLADA INCOLORA 10 mm Medida la cantidad útil descargada	155,47
VW02500	u	TIRADOR MADERA SAPELLY Medida la cantidad útil descargada	46,49
VW02600	u	TORNILLO AUTORROSCANTE DE 56 mm DE ACERO INOXIDABLE	1,44

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
		Medida la cantidad útil descargada	
VW02700	u	TORNILLO AUTORROSCANTE DE 63 mm DE ACERO INOXIDABLE	1,47
		Medida la cantidad útil descargada	
VW02800	u	TORNILLO AUTOTALADRANTE DE ACERO INOXIDABLE	0,33
		Medida la cantidad útil descargada	
VW02900	u	ESPEJO LUNA PUL. PLAT. INCOL. CANT. BISEL 300x500x5 mm	25,63
		Medida la cantidad útil descargada	
VW03000	u	ESPEJO LUNA PUL. PLAT. INCOL. CANT. BISEL 500x2400x5 mm	120,76
		Medida la cantidad útil descargada	
VW03100	m2	ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 mm	50,19
		Medida la superficie útil descargada	

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
W		VARIOS	
WW		Varios	
WW00100	u	DETONADOR ELÉCTRICO	1,00
WW00200	kg	EXPLOSIVO GOMA 2E-C	4,65
WW00300	u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,60
WW00400	u	PEQUEÑO MATERIAL	0,33
WW00500	u	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	0,30
WW00600	u	MATERIAL AUXILIAR REVESTIMIENTO	1,22
WW00700	m	CINTA DE POLIETILENO AUTOADHESIVA	0,85
WW04100	u	NUDILLO DE MADERA	0,19
WW04800	m	RASTREL PINO 60x30 mm	1,06
WW10020	l	DETERGENTE CALIDAD ALIMENTARIA	0,70
WW80010	kg	PUNTAS 20x100 cm	9,34
WW80020	kg	PUNTAS 17X70	9,27
WW80030	u	CORTAFUEGOS DE CHAPA DE ACERO	82,97
WW80040	m	PERFIL EN T GUIADO 85x75x3 mm	8,54
WW80050	m	PERFIL EN L 85x75x3 mm	5,44
WW80060	u	ESCUADRA NIVELACIÓN INOX 4 mm	2,86
WW80400	m2	MALLA FIBRA DE VIDRIO 3x3	3,42

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
X		AISLAMIENTOS	
XA		Acústicos	
XA80000	m2	PANEL RÍGIDO LANA VIDRIO CALIBEL-40 C/PLACA YESO Medida la superficie útil descargada	24,49
XA90000	m	BANDA ELASTICA 10 mm	0,12
XI		Impermeabilizaciones	
XI00100	kg	ADHESIVO CAUCHO SINTETICO EN DISOLUCIÓN Medido el peso útil descargado	4,73
XI00200	kg	ADHESIVO PVC LÍQUIDO Medido el peso útil descargado	14,95
XI00300	m2	ARMADURA FIBRA DE VIDRIO Medida la superficie útil descargada	7,49
XI00400	kg	COLA DE CONTACTO Medido el peso útil descargado	8,59
XI00500	kg	EMULSIÓN ASFALTICA Medido el peso útil descargado	2,74
XI00600	kg	ESMALTE DE POLIETILENO CLOROSULFONADO Medido el peso útil descargado	12,45
XI00700	m	GALÓN FIBRA VIDRIO PARA JUNTAS Medida la longitud útil descargada	0,48
XI00800	kg	IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA Medido el peso útil descargado	1,84
XI00900	m2	LÁMINA CAUCHO-BUTILO, 2 mm Medida la superficie útil descargada	12,11
XI00950	m2	LÁMINA CAUCHO- VULCANIZADO EPDM 0,75 mm Medida la superficie útil descargada	6,62
XI00951	m2	LÁMINA CAUCHO- VULCANIZADO EPDM 1 mm Medida la superficie útil descargada	7,78
XI00952	m2	LÁMINA CAUCHO- VULCANIZADO EPDM 1,2 mm Medida la superficie útil descargada	8,30
XI00953	m2	LÁMINA CAUCHO- VULCANIZADO EPDM 1,5 mm Medida la superficie útil descargada	10,19
XI00954	m2	LÁMINA CAUCHO- VULCANIZADO EPDM 2 mm Medida la superficie útil descargada	11,64
XI01000	m2	LÁMINA CAUCHO SINTETICO BLANCO ARMADO DE 1,2 mm Medida la superficie útil descargada	14,12
XI01100	m2	LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm Medida la superficie útil descargada	0,69
XI01200	m2	LÁMINA POLIETILENO ESPUMADO 3 mm Medida la superficie útil descargada	1,01
XI01300	m2	LÁMINA POLIETILENO ESPUMADO 5 mm Medida la superficie útil descargada	1,69
XI01500	m2	LÁMINA VINILICA PVC CON ARM. POLIESTIRENO 1,2 mm Medida la superficie útil descargada	9,85
XI01501	m2	LÁMINA VINILICA PVC CON ARM. POLIESTIRENO 1,5 mm Medida la superficie útil descargada	16,83
XI01600	m2	LÁMINA VINILICA PVC FLEXIBLE 1 COMPT. 1 mm Medida la superficie útil descargada	8,24
XI01700	m	MÁSTIC ASFÁLTICO PARA JUNTAS DE DILATACIÓN Medida la longitud útil descargada	1,00
XI01800	m2	MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm	7,66

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
XI01900	m2	Medida la superficie útil descargada MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE VELO VIDRIO DE 4 mm	5,75
XI02000	m2	Medida la superficie útil descargada MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. POLIETILENO DE 3 mm	6,68
XI02100	m2	Medida la superficie útil descargada MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. VELO VIDRIO DE 3 mm	4,54
XI02200	m2	Medida la superficie útil descargada MEMBRANA BETÚN MODIF. ALM. ARM. POLIETILENO DE 2,6 kg	4,15
XI02300	m2	Medida la superficie útil descargada MEMBRANA BETÚN MODIF. ALM. ARM. POLIETILENO DE 4 mm	9,51
XI02400	kg	Medida la superficie útil descargada RESINA EPOXI DOS COMPONENTES	14,29
XI02500	m	Medido el peso útil descargado OBTURADOR DE POLIESTIRENO DIAM. 20 mm	0,97
XI02600	kg	Medida la longitud útil descargada PINTURA METALIZADA ANTIRREFLECTACTE	5,76
XI02700	kg	Medido el peso útil descargado PINTURA OXIASFALTO	1,89
XI02800	kg	Medido el peso útil descargado PINTURA RESINA ACRILICA UN COMPONENTE	5,73
XI02900	kg	Medido el peso útil descargado IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZACIÓN	11,84
XI02505	m	Medido el peso útil descargado OBTURADOR DE ESPUMA POLIETILENO DIAM. 40 MM	1,86
XT		Térmicos	
XT00100	m3	PERLITA EN SACOS B-10	595,08
XT00200	m3	Medido el volumen útil descargado ÁRIDO LIGERO ARCILLA EXPANDIDA 400 kg/m3	470,16
XT00300	m3	Medido el volumen útil descargado BORRA FIBRA VIDRIO 80 kg/m3	298,12
XT00400	m2	Medido el volumen útil descargado COMPLEJO P. FIB. VID. 40 mm 70 kg/m3 Y PL. CARTÓN-YESO 10 mm	17,18
XT00500	m	Medida la superficie útil descargada COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m°C 12x10 mm DIÁM. x ESP.	0,58
XT00600	m	Medida la longitud útil descargada COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m°C 15x10 mm DIÁM. x ESP.	0,60
XT00700	m	Medida la longitud útil descargada COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m°C 18x10 mm DIÁM. x ESP.	0,70
XT00800	m	Medida la longitud útil descargada COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m°C 22x10 mm DIÁM. x ESP.	0,80
XT00900	m	Medida la longitud útil descargada COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m°C 28x10 mm DIÁM. x ESP.	0,93
XT01000	m	Medida la longitud útil descargada COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m°C 48x20 mm DIÁM. x ESP.	3,32
XT01100	m	Medida la longitud útil descargada COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m°C 60x20 mm DIÁM. x ESP.	5,76
XT01200	m	Medida la longitud útil descargada COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m°C 76x20 mm DIÁM. x ESP.	6,73
XT01300	m	Medida la longitud útil descargada COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m°C 89x20 mm DIÁM. x ESP.	8,16

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
XT01400	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m°C 102x20 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada	15,74
XT01500	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m°C 114x20 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada	16,95
XT01600	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/m°C 139x20 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada	19,50
XT01700	m	COQUILLA FIB. VIDR. CON PAPEL KRAFF ALUM. DIÁM. 21 mm ESP. 30 mm Medida la longitud útil descargada	6,55
XT01800	m	COQUILLA FIB. VIDR. CON PAPEL KRAFF ALUM. DIÁM. 21 mm ESP. 40 mm Medida la longitud útil descargada	8,71
XT01900	m	COQUILLA FIB. VIDR. CON PAPEL KRAFF ALUM. DIÁM. 27 mm ESP. 30 mm Medida la longitud útil descargada	7,49
XT02000	m	COQUILLA FIB. VIDR. CON PAPEL KRAFF ALUM. DIÁM. 27 mm ESP. 40 mm Medida la longitud útil descargada	9,11
XT02100	m	COQUILLA FIB. VIDR. CON PAPEL KRAFF ALUM. DIÁM. 34 mm ESP. 30 mm Medida la longitud útil descargada	7,71
XT02200	m	COQUILLA FIB. VIDR. CON PAPEL KRAFF ALUM. DIÁM. 34 mm ESP. 40 mm Medida la longitud útil descargada	9,17
XT02300	m	COQUILLA FIB. VIDR. CON PAPEL KRAFF ALUM. DIÁM. 42 mm ESP. 30 mm Medida la longitud útil descargada	8,30
XT02400	m	COQUILLA FIB. VIDR. CON PAPEL KRAFF ALUM. DIÁM. 42 mm ESP. 40 mm Medida la longitud útil descargada	9,23
XT02500	m	COQUILLA FIB. VIDR. CON PAPEL KRAFF ALUM. DIÁM. 48 mm ESP. 30 mm Medida la longitud útil descargada	8,61
XT02600	m	COQUILLA FIB. VIDR. CON PAPEL KRAFF ALUM. DIÁM. 48 mm ESP. 40 mm Medida la longitud útil descargada	9,46
XT02700	m	COQUILLA FIB. VIDR. CON PAPEL KRAFF ALUM. DIÁM. 60 mm ESP. 30 mm Medida la longitud útil descargada	8,76
XT02800	m	COQUILLA FIB. VIDR. CON PAPEL KRAFF ALUM. DIÁM. 60 mm ESP. 40 mm Medida la longitud útil descargada	9,66
XT02900	m	COQUILLA FIB. VIDR. CON PAPEL KRAFF ALUM. DIÁM. 76 mm ESP. 30 mm Medida la longitud útil descargada	8,82
XT03000	m	COQUILLA FIB. VIDR. CON PAPEL KRAFF ALUM. DIÁM. 76 mm ESP. 40 mm Medida la longitud útil descargada	9,81
XT03100	m	COQUILLA FIB. VIDR. CON PAPEL KRAFF ALUM. DIÁM. 89 mm ESP. 30 mm Medida la longitud útil descargada	8,88
XT03200	m	COQUILLA FIB. VIDR. CON PAPEL KRAFF ALUM. DIÁM. 89 mm ESP. 40 mm Medida la longitud útil descargada	9,93
XT03300	m	COQUILLA FIB. VIDR. CON PAPEL KRAFF AL. DIÁM. 114 mm ESP. 40 mm Medida la longitud útil descargada	9,40
XT03400	m	COQUILLA FIB. VIDR. CON PAPEL KRAFF AL. DIÁM. 114 mm ESP. 50 mm Medida la longitud útil descargada	11,09
XT03500	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 21 mm ESPESOR 30 mm Medida la longitud útil descargada	2,94
XT03600	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 21 mm ESPESOR 40 mm Medida la longitud útil descargada	3,87
XT03700	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 27 mm ESPESOR 30 mm Medida la longitud útil descargada	3,30
XT03800	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 27 mm ESPESOR 40 mm Medida la longitud útil descargada	4,28
XT03900	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 34 mm ESPESOR 30 mm Medida la longitud útil descargada	3,42

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
XT04000	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 34 mm ESPESOR 40 mm Medida la longitud útil descargada	4,75
XT04100	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 34 mm ESPESOR 50 mm Medida la longitud útil descargada	6,26
XT04200	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 42 mm ESPESOR 30 mm Medida la longitud útil descargada	3,68
XT04300	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 42 mm ESPESOR 40 mm Medida la longitud útil descargada	5,25
XT04400	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 42 mm ESPESOR 50 mm Medida la longitud útil descargada	6,71
XT04500	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 48 mm ESPESOR 40 mm Medida la longitud útil descargada	5,63
XT04600	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 48 mm ESPESOR 50 mm Medida la longitud útil descargada	7,35
XT04700	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 60 mm ESPESOR 40 mm Medida la longitud útil descargada	6,18
XT04800	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 60 mm ESPESOR 50 mm Medida la longitud útil descargada	8,06
XT04900	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 60 mm ESPESOR 60 mm Medida la longitud útil descargada	9,22
XT05000	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 76 mm ESPESOR 40 mm Medida la longitud útil descargada	7,10
XT05100	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 76 mm ESPESOR 50 mm Medida la longitud útil descargada	9,76
XT05200	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 76 mm ESPESOR 60 mm Medida la longitud útil descargada	10,91
XT05300	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 89 mm ESPESOR 40 mm Medida la longitud útil descargada	8,06
XT05400	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 89 mm ESPESOR 50 mm Medida la longitud útil descargada	10,39
XT05500	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 89 mm ESPESOR 60 mm Medida la longitud útil descargada	11,49
XT05600	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 114 mm ESPESOR 40 mm Medida la longitud útil descargada	9,55
XT05700	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 114 mm ESPESOR 50 mm Medida la longitud útil descargada	12,04
XT05800	m	COQUILLA FIBRA VIDRIO DIÁM. 114 mm ESPESOR 60 mm Medida la longitud útil descargada	13,12
XT05900	m	COQUILLA CAUCHO-VINILO 0,028 W/m°C 10x9 mm Medida la longitud útil descargada	1,08
XT06000	m	COQUILLA CAUCHO-VINILO 0,028 W/m°C 12x9 mm Medida la longitud útil descargada	1,21
XT06100	m	COQUILLA CAUCHO-VINILO 0,028 W/m°C 15x9 mm Medida la longitud útil descargada	1,34
XT06200	m	COQUILLA CAUCHO-VINILO 0,028 W/m°C 22x9 mm Medida la longitud útil descargada	1,64
XT06300	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 12x13 mm Medida la longitud útil descargada	1,67
XT06400	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 15x13 mm Medida la longitud útil descargada	1,82
XT06500	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 15x19 mm Medida la longitud útil descargada	3,65

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
XT06600	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 18X13 mm Medida la longitud útil descargada	2,01
XT06700	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 18x19 mm Medida la longitud útil descargada	3,92
XT06800	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 22x13 mm Medida la longitud útil descargada	2,22
XT06900	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 22X19 mm Medida la longitud útil descargada	4,27
XT07000	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 28x13 mm Medida la longitud útil descargada	2,97
XT07100	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 28x19 mm Medida la longitud útil descargada	5,20
XT07200	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 35x13 mm Medida la longitud útil descargada	3,48
XT07300	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 35x19 mm Medida la longitud útil descargada	5,71
XT07400	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 42X19 mm Medida la longitud útil descargada	6,38
XT07500	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 48x13 mm Medida la longitud útil descargada	4,35
XT07600	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 48x19 mm Medida la longitud útil descargada	7,71
XT07700	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 54x19 mm Medida la longitud útil descargada	8,63
XT07800	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 60x13 mm Medida la longitud útil descargada	5,20
XT07900	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 60x19 mm Medida la longitud útil descargada	9,00
XT08000	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 76x13 mm Medida la longitud útil descargada	7,36
XT08100	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 76x19 mm Medida la longitud útil descargada	11,13
XT08200	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 89x13 mm Medida la longitud útil descargada	8,76
XT08300	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk 89x19 mm Medida la longitud útil descargada	13,15
XT08400	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk101x13 mm Medida la longitud útil descargada	10,67
XT08500	m	COQUILLA ESP. ELAST. CAUCHO/VINILO 0,028 W/mk114x13 mm Medida la longitud útil descargada	12,64
XT08600	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/mk 22x20 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada	1,81
XT08700	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/mk 28x20 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada	2,28
XT08800	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/mk 28x30 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada	3,37
XT08900	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/mk 35x20 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada	2,55
XT09000	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/mk 35x30 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada	4,82
XT09100	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/mk 42x20 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada	2,95

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
XT09200	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/mk 42x30 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada	6,38
XT09300	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/mk 48x30 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada	6,56
XT09400	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/mk 60x30 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada	10,16
XT09500	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/mk 76x30 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada	11,49
XT09600	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/mk 88x36 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada	16,43
XT09700	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/mk 89x30 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada	14,36
XT09800	m	COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 0,040 W/mk 114x36 mm DIÁM. x ESP. Medida la longitud útil descargada	26,47
XT09900	m2	FIELTRO DESNUDO SEMIRRÍGIDO FIB. VIDR. 25 mm DENS. 22 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	6,65
XT10000	m2	FIELTRO FIBRA VIDRIO FLEXIBLE 4 mm Medida la superficie útil descargada	2,70
XT10100	m2	FIELTRO FIBRA VIDRIO 12 mm Y 40 kg/m3 PEG. A PAPEL ALQUITRANADO Medida la superficie útil descargada	5,07
XT10200	m2	FIELTRO FIBRA VIDRIO ESPESOR 12 mm DENSIDAD 36 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	8,10
XT10300	m2	FIELTRO FIB. VIDR. RECUB. PAPEL-ALUM. 45 mm DENS. 13,5 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	5,07
XT10400	m2	FIELTRO FIBRA VIDRIO RECUBIERTO 60 mm DENSIDAD 12 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	4,71
XT10500	m2	FIELTRO FIBRA VIDRIO RECUBIERTO 70 mm DENSIDAD 12 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	6,40
XT10600	m2	FIELTRO FIBRA VIDRIO RECUBIERTO 80 mm DENSIDAD 12 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	8,30
XT10700	m2	MANTA FIB. VIDR. TELA METÁLICA GALV. ESP. 40 mm 50 kg/m3 DENS. Medida la superficie útil descargada	12,93
XT10800	m2	MANTA FIB. VIDR. TELA METÁLICA GALV. ESP. 50 mm 50 kg/m3 DENS. Medida la superficie útil descargada	15,38
XT10900	m2	MANTA FIB. VIDR. TELA METÁLICA GALV. ESP. 60 mm 50 kg/m3 DENS. Medida la superficie útil descargada	17,99
XT11000	m3	MORTERO LIG. HIDRÁULICO Y FIBRA LANA ROCA Medido el volumen útil descargado	128,63
XT11100	m3	PANEL AISLANTE AGLOMERADO RÍGIDO DE PERLITA Y FIBRAS Medido el volumen útil descargado	222,13
XT11200	m2	PANEL LANA MINERAL 40 mm Medida la superficie útil descargada	5,46
XT11201	m3	PROYECTADO LANA MINERAL Medido el volumen útil descargado	139,55
XT11300	m2	PANEL RÍGIDO FIB. VIDR. RECUBIERTO ESP. 25 mm DENS. 110 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	6,84
XT11400	m2	PANEL RÍGIDO FIB. VIDR. RECUBIERTO ESP. 30 mm DENS. 110 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	8,21
XT11500	m2	PANEL RÍGIDO FIB. VIDR. RECUBIERTO ESP. 40 mm DENS. 110 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	11,03
XT11600	m2	PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 25 mm ESP. 70 kg/m3 CARA PROT. Medida la superficie útil descargada	9,46

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
XT11700	m2	PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 20 mm DENSIDAD 61 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	4,60
XT11701	m2	PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 30 mm DENSIDAD 61 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	4,88
XT11800	m2	PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 25 mm DENSIDAD 61 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	5,75
XT11900	m2	PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 30 mm DENSIDAD 38 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	4,40
XT12000	m2	PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 40 mm DENSIDAD 38 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	5,73
XT12100	m2	PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 50 mm DENSIDAD 38 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	8,29
XT12200	m2	PANEL RÍGIDO FIBRA VIDRIO 60 mm DENSIDAD 38 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	10,88
XT12300	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO FIB. VIDR. RECUBIERTO 40 mm DENS. 15 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	4,40
XT12400	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO FIB. VIDR. RECUBIERTO 50 mm DENS. 15 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	6,44
XT12500	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO FIB. VIDR. RECUBIERTO 60 mm DENS. 15 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	6,59
XT12600	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO FIB. VIDR. RECUBIERTO 70 mm DENS. 15 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	7,70
XT12700	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO FIBRA VIDRIO 30 mm DENSIDAD 22 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	2,54
XT12720	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 30 mm DENSIDAD 30 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	2,72
XT12721	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 40 mm DENSIDAD 30 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	4,47
XT12722	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 50 mm DENSIDAD 30 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	5,04
XT12723	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 60 mm DENSIDAD 30 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	5,60
XT12724	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL 80 mm DENSIDAD 30 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	6,15
XT12730	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL + P. KRAFF 30 mm D 30 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	3,34
XT12731	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL + P. KRAFF 40 mm D 30 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	5,10
XT12732	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL + P. KRAFF 50 mm D 30 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	5,64
XT12733	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL + P. KRAFF 60 mm D 30 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	6,22
XT12734	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO LANA MINERAL + P. KRAFF 80 mm D 30 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	6,78
XT12750	m2	PANEL RÍGIDO LANA MINERAL 30 mm DENSIDAD 70 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	6,44
XT12751	m2	PANEL RÍGIDO LANA MINERAL 40 mm DENSIDAD 70 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	8,43
XT12752	m2	PANEL RÍGIDO LANA MINERAL 50 mm DENSIDAD 70 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	10,76
XT12753	m2	PANEL RÍGIDO LANA MINERAL 60 mm DENSIDAD 70 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	12,91

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
XT12754	m2	PANEL RÍGIDO LANA MINERAL 80 mm DENSIDAD 70 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	17,27
XT12800	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO FIBRA VIDRIO 40 mm DENSIDAD 15 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	2,26
XT12900	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO FIBRA VIDRIO 40 mm DENSIDAD 22 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	3,39
XT13000	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO FIBRA VIDRIO 50 mm DENSIDAD 15 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	2,83
XT13001	m2	LÁMINA DE POLIETILENO RETICULADO 5 mm Medida la superficie útil descargada	1,97
XT13002	m2	LÁMINA DE POLIETILENO RETICULADO 10 mm Medida la superficie útil descargada	2,46
XT13003	m2	PLACA DE POLIETILENO RETICULADO 30 mm Medida la superficie útil descargada	1,22
XT13100	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO FIBRA VIDRIO 50 mm DENSIDAD 22 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	4,24
XT13101	m2	LÁMINA DE POLIETILENO NO RETICULADO 5 mm	1,28
XT13102	m2	LÁMINA DE POLIETILENO NO RETICULADO 10 mm	3,13
XT13200	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO FIBRA VIDRIO 60 mm DENSIDAD 15 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	3,40
XT13300	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO FIBRA VIDRIO 60 mm DENSIDAD 22 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	5,08
XT13400	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO FIBRA VIDRIO 70 mm DENSIDAD 15 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	3,97
XT13500	m2	PANEL SEMIRRÍGIDO FIBRA VIDRIO 70 mm DENSIDAD 22 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	5,93
XT13600	m2	PLACAS CORCHO 60 mm ESPESOR, DENSIDAD 110 kg/m3 Medida la superficie útil descargada	13,47
XT13700	m3	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGID. FLEXIBILIZADAS, DENS. 10 kg/m3 Medido el volumen útil descargado	183,42
XT13701	m3	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGID. FLEXIBILIZADAS, DENS. 15 a 18 kg/m3 Medido el volumen útil descargado	373,81
XT13800	m3	POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DENSIDAD 25 kg/m3 Medido el volumen útil descargado	431,85
XT13825	m2	POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS ALTA DENSIDAD 50mm Medida la superficie útil descargada	17,23
XT13850	m2	LÁMINA POLIESTIRENO EXTRUSIONADO 5 mm Medida la superficie útil descargada	2,17
XT13900	m3	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 10 kg/m3 Medido el volumen útil descargado	172,74
XT14000	m3	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3 Medido el volumen útil descargado	207,34
XT14100	m3	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 15 kg/m3 Medido el volumen útil descargado	259,11
XT14200	m3	POLIURETANO DENSIDAD 30 kg/m3 Medido el volumen útil descargado	113,19
XT14300	m3	POLIURETANO DENSIDAD 35 kg/m3 Medido el volumen útil descargado	132,05
XT14400	m3	POLIURETANO DENSIDAD 40 kg/m3 Medido el volumen útil descargado	150,92
XT14500	m3	POLIURETANO DENSIDAD 50 kg/m3 Medido el volumen útil descargado	188,65

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
XT14600	m3	POLIURETANO DENSIDAD 65 kg/m3 Medido el volumen útil descargado	245,24
XT14700	m3	POLIURETANO DENSIDAD 70 kg/m3 Medido el volumen útil descargado	264,10
XT14800	m	CORDÓN FIBRA VIDRIO 30 mm DIÁM. DENSIDAD 120 kg/m3 Medida la longitud útil descargada	1,65
XT15000	m3	POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 15 kg/m3 Medido el volumen útil descargado	212,58
XT15100	m2	POLIESTIRENO EXPANDIDO ELASTIFICADO 10MM Medido el volumen útil descargado	1,34
XT15101	m2	POLIESTIRENO EXPANDIDO ELASTIFICADO 20MM Medido el volumen útil descargado	2,16
XT15102	m2	POLIESTIRENO EXPANDIDO ELASTIFICADO 30MM Medido el volumen útil descargado	2,98
XT19000	m2	LÁMINA SINTÉTICA ALTA DENSIDAD VISCOLÁSTICA 3,5 kg/m2 Medida la superficie útil descargada	4,93
XT19001	m2	LÁMINA SINTÉTICA ALTA DENSIDAD VISCOLÁSTICA 5 kg/m2 Medida la superficie útil descargada	6,12
XT19002	m2	LÁMINA SINTÉTICA ALTA DENSIDAD VISCOLÁSTICA 7 kg/m2 Medida la superficie útil descargada	7,46
XT19003	m2	LÁMINA SINTÉTICA ALTA DENSIDAD VISCOLÁSTICA 10 kg/m2 Medida la superficie útil descargada	9,60
XT19005	m2	LÁMINA SINTÉTICA ALTA DENSIDAD VIS. + FIELTRO POROSO 4,1 kg/m2 Medida la superficie útil descargada	11,14
XT19006	m2	LÁMINA SINTÉTICA ALTA DENSIDAD VIS. + FIELTRO POROSO 5,6 kg/m2 Medida la superficie útil descargada	12,20
XT19007	m2	LÁMINA SINTÉTICA ALTA DENSIDAD VIS. + FIELTRO POROSO 7,6 kg/m2 Medida la superficie útil descargada	13,43
XT19008	m2	LÁMINA SINTÉTICA ALTA DENSIDAD VIS. + FIELTRO POROSO 8,2 kg/m2 Medida la superficie útil descargada	19,14
XT80000	m2	PANEL DE LANA MINERAL DE 25 mm Medida la superficie útil descargada	7,22
XT80010	m2	PANEL DE LANA MINERAL DE 15 mm Medida la superficie útil descargada	4,12
XT80020	m2	PANEL LANA MINERAL DE 40 mm Medida la superficie útil descargada	9,79
XT80500	m	COQUILLA ESPESOR 19x18 TEMP. 150° C Medida la longitud útil descargada	1,36
XT80510	m	COQUILLA ESPESOR 19x35 TEMP. 150° C Medida la longitud útil descargada	2,29
XT80520	m	COQUILLA ESPESOR 19x60 TEMP. 150° C Medida la longitud útil descargada	3,56
XT80550	m	COQUILLA ESPESOR 19x18 TEMP. 150° C. REVEST. ALUMINIO Medida la longitud útil descargada	5,31
XT80560	m	COQUILLA ESPESOR 19x35 TEMP. 150° C. REVEST. ALUMINIO Medida la longitud útil descargada	6,37
XT80570	m	COQUILLA ESPESOR 19x60 TEMP. 150° C. REVEST. ALUMINIO Medida la longitud útil descargada	7,74

CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
XW		Varios	
XW00100	m3	MORTERO IGNÍF. CEMENTO, ADITV, PERLITA EXPANDIDA Medido el volumen útil descargado	325,79
XW00200	m3	MORTERO IGNÍF. CEMENTO, PERLITA VERMICULITA Medido el volumen útil descargado	295,45
XW00300	m3	MORTERO IGNÍF. ESCAYOLA Y PERLITA Medido el volumen útil descargado	297,72
XW00400	m3	MORTERO IGNÍF. YESO, VERMICULITA ADITIVOS Medido el volumen útil descargado	254,14
XW01000	u	ELECTRODO SISTEMA ELECTRO-OSMOSIS-FORESIS Medida la cantidad útil descargada	1,23