

Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Andalucía

Temporada 2023-24

Semana 38/2024

(del 16 al 22 de septiembre de 2024)

*Servicio de Vigilancia y Salud Laboral
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica
Consejería de Salud y Consumo
Junta de Andalucía*

Índice

Resumen	2
I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía	3
I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía	3
I.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria	6
I.2.1 Vigilancia virológica	7
I.2.2 Tasas estimadas de covid19, gripe y VRS	9
II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía	11
II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía	11
II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales	14
III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG	17
III.1 Vigilancia centinela de las IRAs e IRAG en España (SiVIRA)	17
III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa	19

Resumen

La incidencia de infección respiratoria aguda en Atención Primaria continua la tendencia ascendente de las últimas semanas y en hospital presenta una incidencia similar a la semana anterior. La actividad de COVID19, gripe e infección por VRS se encuentra en niveles basales.


- En la semana 38/2024, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 219,9 casos/100.000h (160,4 casos/100.000h la semana anterior). Se observa una tendencia ascendente en las últimas semanas. El grupo de <1 año es el que sigue presentando la mayor incidencia seguido del grupo de 1-4 años aumentando de manera más acentuada que el resto de grupos de edad. Por sexo, la incidencia ha sido superior en mujeres. Esta semana el porcentaje de positividad ha sido de 12,5% para SARS-Cov-2, 0% para gripe y 0% para VRS. Las tasas estimadas de gripe alcanzaron su valor máximo en la semana 52/2023, presentando una tendencia descendente desde esa semana situándose en este momento en niveles basales desde la semana 8. Las tasas estimadas de infección por VRS alcanzaron su máximo en las semanas 50-51/2023, descendiendo a partir de esa semana y situándose también en niveles basales. En esta temporada las tasas estimadas de covid19 se han mantenido estables con valores bajos y con pequeñas fluctuaciones. Desde la semana 19/2024 se detectó un aumento de las mismas durante varias semanas con valores máximos durante las semanas 21/2024 a 24/2024, descendiendo a partir de esa semana. En la semana 38/2024 la tasa estimada provisional de covid19 ha sido de 27,5 por 100.000 hab y la de gripe e infección por VRS de 0 casos por 100.000 hab.
- En la semana 38/2024 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 5,1 casos/100.000 h (5,1casos/100.000 h en la semana anterior). Desde la semana 05/2024 se observó una estabilización en la incidencia global de IRAG con fluctuaciones hasta la semana 22/2024, descendiendo hasta la semana 30/2024 y aumentando ligeramente posteriormente aunque se ha estabilizado en las últimas semanas. En este momento los mayores de 79 años presentan las mayores tasas, situándose desde la semana 19/2024 por encima de la de menores de 1 año. Por sexo, la incidencia es mayor en hombres. Esta semana el porcentaje de positividad ha sido de 0% para gripe, 9,5% para SARS-CoV-2, y 0% para VRS. Las tasas estimadas de hospitalización por gripe presentaron un marcado ascenso desde la semana 49/2023 alcanzado su valor máximo la semana 01/2024, disminuyendo desde esa semana, situándose por debajo de 1 caso por 100.000 desde la semana 8/2024. En las tasas estimadas de hospitalización por VRS se observó un aumento desde la semana 47/2023, alcanzando el valor máximo la semana 01/2024, disminuyendo a partir de esa semana, situándose por debajo de

1 caso por 100.000 desde la semana 6/2024. Las tasas estimadas de hospitalización por covid19, que permanecían bajas hasta la semana 48/2023, presentaron un ligero aumento con valor máximo en la semana 01/2024, disminuyendo en las siguientes semanas, situándose por debajo de 1 caso por 100.000 desde la semana 5/2024 hasta la semana 18/2024, desde esa semana se observó una tendencia ascendente con un pico en la semana 23/2024, descendiendo a partir de esa semana. En la semana 38/2024 la tasa estimada provisional de hospitalización por covid19 ha sido de 0,5 casos por 100.000h, la de gripe y la de infección por VRS ha sido de 0 casos por 100.000h.

I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía.

I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía.

En la semana 38/2024, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 219,9 casos/100.000h (160,4 casos/100.000h la semana anterior). Desde la semana 04/2024 hasta la semana 21/2024 se observó una estabilización en la incidencia de IRAs con una ligera tendencia descendente. A partir de la semana 21/2024 se observó una tendencia descendente más acentuada estabilizándose la incidencia durante unas pocas semanas y aumentando en las últimas semanas. El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia con una tasa de 1885,8 casos/100.000h, seguido del grupo de 1-4 con una tasa de 1367,3/100.000h aumentando de manera más acentuada que el resto de grupos de edad. Por sexo, en la semana 38/2024 la incidencia fue superior en mujeres que en hombres (241,5/100.000h vs 197,8/100.000h).



Tasas por grupo de edad de IRAs. Temporada 2023-24

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-14	Tasa 15-44	Tasa 45-64	Tasa 65+
2023-40	305,6	2.662,5	1.654,9	522,4	222,7	168,7	231,8
2023-41	229,5	2.007,6	1.343,8	322,7	164,3	130,6	195,7
2023-42	261,4	2.214,9	1.426,0	349,1	188,5	157,2	239,4
2023-43	268,0	2.144,2	1.496,9	394,8	191,1	161,7	225,6
2023-44	242,4	2.022,4	1.321,3	369,9	172,6	141,6	207,5
2023-45	338,7	2.553,9	1.730,8	547,7	249,9	199,4	283,6
2023-46	346,9	2.374,5	1.711,5	573,8	248,1	217,6	297,9
2023-47	378,2	2.539,1	1.870,5	614,5	266,3	246,0	326,3
2023-48	402,4	2.400,9	1.961,8	630,0	284,1	268,6	365,8
2023-49	246,7	1.469,5	1.303,1	351,2	163,0	168,5	243,2
2023-50	460,4	2.774,4	2.070,7	613,1	329,6	343,5	444,0
2023-51	528,9	2.588,4	2.313,0	728,6	385,1	413,0	487,4
2023-52	505,2	2.453,5	1.758,9	633,8	389,2	422,7	495,9
2024-01	459,0	2.084,9	1.045,4	377,5	362,5	444,2	558,4
2024-02	621,3	2.827,1	1.291,1	637,0	496,0	578,4	731,2
2024-03	461,6	1.714,7	1.440,4	649,2	339,4	386,5	497,1
2024-04	380,3	1.973,0	1.523,6	632,2	267,2	274,5	365,3
2024-05	362,1	2.112,9	1.569,3	721,2	250,6	231,4	303,3
2024-06	368,9	2.073,4	1.589,3	766,0	263,3	228,5	291,0
2024-07	353,4	2.099,7	1.524,0	700,0	254,8	217,4	291,0
2024-08	376,7	2.247,8	1.680,2	740,6	274,0	229,4	301,8
2024-09	301,3	1.973,0	1.363,5	581,9	202,2	190,8	260,1
2024-10	376,0	2.251,1	1.367,3	687,6	274,2	251,5	350,4
2024-11	380,0	2.203,4	1.613,5	698,0	261,6	248,6	353,3
2024-12	353,1	2.117,8	1.521,5	649,2	243,0	224,1	332,6
2024-13	199,7	1.230,9	847,7	349,7	133,8	130,7	200,7
2024-14	345,1	2.363,0	1.156,3	550,2	261,7	234,9	348,5
2024-15	314,8	1.933,5	1.240,6	536,5	228,3	207,1	305,0
2024-16	297,1	1.918,7	1.276,4	523,1	215,6	190,4	263,1
2024-17	310,9	1.892,4	1.181,9	546,4	242,0	202,0	270,4
2024-18	256,9	1.741,0	1.021,5	429,8	195,0	162,3	239,0
2024-19	308,7	1.741,0	1.087,5	466,4	251,5	210,1	296,0
2024-20	298,3	1.764,0	1.013,0	433,6	231,7	216,5	300,9
2024-21	315,5	1.783,8	1.046,8	463,5	239,7	236,9	321,2
2024-22	294,1	1.398,7	951,2	409,1	221,0	231,3	315,7
2024-23	276,4	1.443,1	843,4	367,4	210,4	215,2	309,0
2024-24	240,8	1.306,6	846,3	328,9	176,2	179,9	268,7
2024-25	212,4	1.316,4	824,5	290,7	154,6	154,8	223,6
2024-26	185,2	1.020,2	774,3	270,3	135,5	129,1	188,4
2024-27	158,5	1.038,3	636,3	196,5	126,3	108,8	161,6
2024-28	136,5	806,3	583,6	166,0	110,0	90,9	139,8
2024-29	115,1	704,3	481,8	144,8	101,6	73,8	102,7

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-14	Tasa 15-44	Tasa 45-64	Tasa 65+
2024-30	105,4	633,5	445,6	129,9	94,4	64,2	98,1
2024-31	103,7	613,8	447,4	137,5	92,8	62,9	90,0
2024-32	104,8	608,9	432,3	147,1	92,7	64,6	90,7
2024-33	87,1	587,5	376,1	117,8	77,2	51,8	74,5
2024-34	105,8	622,0	368,7	155,6	98,9	65,5	88,2
2024-35	124,1	674,7	415,4	179,7	119,7	79,7	97,9
2024-36	144,1	867,2	467,7	210,6	123,5	97,3	136,5
2024-37	160,4	1.342,8	679,8	195,1	130,6	103,7	152,5
2024-38	219,9	1.885,8	1.367,3	353,5	153,1	121,9	162,7

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por provincias. Temporada 2023-24.

Provincia	2024-33	2024-34	2024-35	2024-36	2024-37	2024-38
Almería	85,3	111,0	139,5	143,5	151,6	226,3
Cádiz	137,0	175,3	193,4	228,8	263,7	364,5
Córdoba	70,2	80,5	84,4	93,8	102,2	154,7
Granada	71,4	84,6	93,8	123,1	141,1	199,2
Huelva	63,9	79,2	80,7	95,0	109,7	177,9
Jaén	91,9	110,9	111,3	156,3	171,2	203,8
Málaga	78,4	86,1	136,5	149,5	141,7	165,9
Sevilla	72,6	91,5	100,3	118,7	151,2	218,8
Andalucía	87,1	105,8	124,1	144,1	160,4	219,9

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por distrito. Temporada 2023-24.

Provincia	Distrito	2024-33	2024-34	2024-35	2024-36	2024-37	2024-38
Almería	Almería	107,9	147,1	187,3	206,3	209,9	297,8
Almería	Levante-Alto Almanzora	69,3	80,8	101,1	94,1	109,4	153,3
Almería	Poniente de Almería	69,6	88,3	108,5	102,4	111,4	188,9
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	160,9	222,5	241,1	273,8	321,0	417,2
Cádiz	Campo de Gibraltar	147,2	156,7	177,9	204,9	255,7	306,4
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	106,1	137,6	141,7	191,0	212,0	346,6
Cádiz	Sierra de Cádiz	98,0	120,6	170,9	197,8	181,3	320,1
Córdoba	Córdoba	55,1	60,1	54,1	73,9	74,5	129,9
Córdoba	Córdoba Norte	105,0	145,3	153,4	148,0	111,7	119,8
Córdoba	Córdoba Sur	63,4	68,8	67,3	85,1	114,8	162,8
Córdoba	Guadalquivir	102,7	118,8	156,8	130,9	141,5	223,1
Granada	Granada	72,2	97,6	114,6	148,1	147,3	213,5
Granada	Granada Nordeste	115,0	121,1	136,5	168,3	177,6	281,2
Granada	Granada Sur	70,9	75,5	76,2	104,0	121,3	156,4
Granada	Metropolitano de Granada	61,4	72,6	79,2	106,1	136,5	188,1
Huelva	Condado-Campiña	54,0	57,2	60,9	60,3	96,1	150,8
Huelva	Huelva-Costa	73,8	92,4	92,4	110,5	120,5	197,7
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	44,6	74,4	77,3	110,1	95,2	156,2
Jaén	Jaén	107,8	129,3	126,2	196,5	201,2	258,6
Jaén	Jaén Nordeste	53,1	59,3	46,2	63,7	84,3	107,4
Jaén	Jaén Norte	91,8	107,5	125,9	184,1	195,3	221,1
Jaén	Jaén Sur	126,5	169,7	165,3	178,6	213,0	221,9
Málaga	Axarquía	50,3	69,7	89,1	115,4	109,1	115,4
Málaga	Costa del Sol	61,8	74,9	82,7	96,1	107,0	109,8

Provincia	Distrito	2024-33	2024-34	2024-35	2024-36	2024-37	2024-38
Málaga	La Vega	43,6	51,8	56,3	64,5	66,3	72,7
Málaga	Málaga	117,3	115,9	227,2	243,4	204,2	257,4
Málaga	Serranía	49,3	27,4	53,0	47,5	98,7	64,0
Málaga	Valle del Guadalhorce	48,7	69,7	106,7	101,1	120,9	159,7
Sevilla	Aljarafe	82,8	91,4	100,8	117,3	143,7	187,6
Sevilla	Sevilla	75,7	96,9	107,5	134,2	170,4	227,3
Sevilla	Sevilla Este	88,9	109,0	128,0	147,0	151,1	244,8
Sevilla	Sevilla Norte	57,5	76,5	79,7	74,7	105,7	165,4
Sevilla	Sevilla Sur	61,7	86,0	91,1	112,9	157,4	258,5





I.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria

Número de médicos centinelas que han declarado casos durante la semana 38/2024 por Distrito Sanitario.

Provincia	Distrito	Centinelas	Declarantes
Almería	Almería	7	2
Almería	Norte de Almería	3	0
Almería	Poniente de Almería	5	0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	8	2
Cádiz	Campo de Gibraltar	5	0
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	7	2
Cádiz	Sierra de Cádiz	3	0
Córdoba	Córdoba	4	0
Córdoba	Córdoba Norte (Área Sanitaria Norte de Córdoba)	2	0
Córdoba	Córdoba Sur	2	0
Córdoba	Guadalquivir	3	1
Granada	Granada	5	0
Granada	Granada Nordeste	3	0
Granada	Granada Sur	3	1
Granada	Metropolitano de Granada	7	0
Huelva	Condado-Campaña	4	1
Huelva	Huelva-Costa	5	0
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	2	0
Jaén	Jaén	5	0
Jaén	Jaén Nordeste	2	0
Jaén	Jaén Norte	3	3
Jaén	Jaén Sur	4	1
Málaga	Axarquía	5	0
Málaga	Costa del Sol	4	0
Málaga	Málaga	10	1
Málaga	Norte de Málaga	6	0
Málaga	Serranía	3	0
Málaga	Valle del Guadalhorce	3	0
Sevilla	Aljarafe	6	0
Sevilla	Sevilla	10	3
Sevilla	Sevilla Este (Área de Gestión Sanitaria de Osuna)	4	0
Sevilla	Sevilla Norte	7	0
Sevilla	Sevilla Sur	3	0

I.2.1 Vigilancia virológica

Desde el inicio de la temporada 2023-2024 hasta la semana 38/2024 se han analizado en el Laboratorio Virgen de las Nieves de Granada 4238 muestras centinela de pacientes con IRAs para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS, detectándose 1178 virus: 456 virus **SARS-Cov2 (11%)**, 453 virus de la **gripe (11%)**[435 tipo A(95 AH3, 287 A(H1)pdm09 y 53 ANS)) y 18 tipo B] y 269 **VRS (6%)**. En la semana 38/2024, el porcentaje de positividad ha sido de 12,5% para SARS-Cov-2, 0% para gripe y 0% para VRS.



Casos, muestras analizadas y detecciones virales por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2023-24

Semana	Casos	Muestras analizadas	Detecciones	SARS-Cov	ANS	A(H1)pdm09	AH3	B	VRS	% positividad SARS-Cov-2	% positividad gripe	% positividad VRS
2023-40	47	44	8	8	0	0	0	0	0	18,2	0,0	0,0
2023-41	53	43	12	10	0	2	0	0	0	23,3	4,7	0,0
2023-42	73	61	11	9	0	1	1	0	0	14,8	3,3	0,0
2023-43	124	112	21	16	0	5	0	0	0	14,3	4,5	0,0
2023-44	155	138	12	6	0	2	0	0	4	4,3	1,4	2,9
2023-45	176	162	21	17	0	1	0	0	3	10,5	0,6	1,9
2023-46	195	184	44	24	0	9	1	0	10	13,0	5,4	5,4
2023-47	186	180	35	15	0	12	2	0	6	8,3	7,8	3,3
2023-48	198	187	49	14	0	17	2	0	16	7,5	10,2	8,6
2023-49	131	124	40	9	1	7	4	0	19	7,3	9,7	15,3
2023-50	228	209	90	19	0	24	6	1	40	9,1	14,8	19,1
2023-51	275	233	134	26	13	47	9	0	39	11,2	29,6	16,7
2023-52	162	153	94	10	10	43	5	1	25	6,5	38,6	16,3
2024-01	146	122	64	16	11	23	6	0	8	13,1	32,8	6,6
2024-02	168	146	70	14	5	24	11	0	16	9,6	27,4	11,0
2024-03	271	251	122	20	8	45	20	0	29	8,0	29,1	11,6
2024-04	159	138	50	6	0	15	11	1	17	4,3	19,6	12,3
2024-05	151	138	31	3	1	5	9	1	12	2,2	11,6	8,7
2024-06	137	126	23	9	0	1	3	3	7	7,1	5,6	5,6
2024-07	128	120	18	2	1	3	2	1	9	1,7	5,8	7,5
2024-08	142	139	8	2	0	1	0	2	3	1,4	2,2	2,2
2024-09	92	87	4	2	0	0	0	0	2	2,3	0,0	2,3
2024-10	119	109	1	1	0	0	0	0	0	0,9	0,0	0,0
2024-11	113	108	7	6	0	0	1	0	0	5,6	0,9	0,0
2024-12	101	87	6	4	0	0	0	1	1	4,6	1,1	1,1
2024-13	29	28	1	0	0	0	0	0	1	0,0	0,0	3,6
2024-14	64	58	3	2	0	0	0	0	1	3,4	0,0	1,7
2024-15	81	74	4	2	0	0	0	1	1	2,7	1,4	1,4
2024-16	62	59	1	0	0	0	0	1	0	0,0	1,7	0,0
2024-17	47	43	1	1	0	0	0	0	0	2,3	0,0	0,0
2024-18	36	34	1	1	0	0	0	0	0	2,9	0,0	0,0
2024-19	70	60	11	10	1	0	0	0	0	16,7	1,7	0,0
2024-20	43	42	10	10	0	0	0	0	0	23,8	0,0	0,0
2024-21	65	56	24	24	0	0	0	0	0	42,9	0,0	0,0
2024-22	85	72	30	27	0	0	2	1	0	37,5	4,2	0,0
2024-23	88	70	28	28	0	0	0	0	0	40,0	0,0	0,0
2024-24	47	38	21	21	0	0	0	0	0	55,3	0,0	0,0
2024-25	50	37	14	13	0	0	0	1	0	35,1	2,7	0,0
2024-26	35	31	15	15	0	0	0	0	0	48,4	0,0	0,0
2024-27	28	23	10	8	1	0	0	1	0	34,8	8,7	0,0
2024-28	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2024-29	13	10	6	6	0	0	0	0	0	60,0	0,0	0,0
2024-30	11	8	4	3	1	0	0	0	0	37,5	12,5	0,0
2024-31	11	11	2	2	0	0	0	0	0	18,2	0,0	0,0
2024-32	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2024-33	6	5	1	1	0	0	0	0	0	20,0	0,0	0,0
2024-34	6	6	2	2	0	0	0	0	0	33,3	0,0	0,0
2024-35	15	14	6	5	0	0	0	1	0	35,7	7,1	0,0
2024-36	21	18	2	1	0	0	0	1	0	5,6	5,6	0,0
2024-37	26	20	4	4	0	0	0	0	0	20,0	0,0	0,0
2024-38*	29	16	2	2	0	0	0	0	0	12,5	0,0	0,0

*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

Muestras analizadas, detecciones virales y porcentajes de positividad por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2023-24

Grupo de edad	muestras	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	gripe	positividad gripe	VRS	positividad VRS
<1 a.	243	22	9,1	13	5,3	33	13,6
1-4 a.	586	15	2,6	58	9,9	100	17,1
5-14 a.	828	37	4,5	129	15,6	40	4,8
15-44 a.	920	105	11,4	104	11,3	22	2,4
45-64 a.	973	170	17,5	114	11,7	39	4,0
65+ a.	688	107	15,6	35	5,1	35	5,1
Total	4238	456	10,8	453	10,7	269	6,3

Detecciones virales por provincia. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2023-24

Provincia	SARS-Cov	ANS	AH1N1pdm09	AH3	B	C	VRS
Almería	45	6	21	19	1	0	28
Cádiz	49	5	33	10	8	0	36
Córdoba	34	4	19	7	1	0	24
Granada	98	8	65	14	3	0	49
Huelva	23	6	19	8	0	0	11
Jaén	41	5	19	8	0	0	27
Málaga	81	6	41	9	3	0	37
Sevilla	84	13	68	20	2	0	57
Total	455	53	285	95	18	0	269

También se han analizado para gripe y VRS desde el inicio de esta temporada 10213 **muestras no centinela** de pacientes atendidos en urgencias y hospitalizados en el H Virgen de las Nieves, detectándose 703 muestras positivas para gripe (6,9%) (485 ANS, 160 AH1pdm09 y 36 AH3 y 22 virus B) y 510 para VRS (5,0%).


En la semana 38/2024 se han analizado 115 muestras detectándose 1 virus de la gripe AH1pdm09.

I.2.2 Tasas estimadas de covid19, gripe y VRS

A partir de la tasa de IRAs semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) obtenemos la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS. La **tasa de la última semana es provisional**, está sujeta a cambios y hay que interpretarla con cautela ya que la positividad puede sufrir cambios debido al retraso en la llegada y por tanto de su análisis, de muestras correspondientes a esa semana.

Desde la semana 41/2023 se detectó circulación de virus gripal y desde la semana 44/2023 de VRS, en ambos casos con porcentajes de positividad ascendentes hasta la semana 50/2023 en el caso del VRS y hasta la semana 52/2023 para el virus de la gripe. Desde la semana 6/2024 en el caso de la gripe y de la semana 5/2024 en caso el VRS los porcentajes de positividad se encuentran por debajo del 10%. Las tasas estimadas de gripe alcanzaron su valor máximo en la semana 52/2023 (193,6 por 100.000h), presentando una tendencia descendente desde esa semana situándose en niveles basales desde la semana 8. Las tasas estimadas de infección por VRS alcanzaron su máximo en las semanas 50-51/2023 (88,1 por 100.00 h), descendiendo a partir de esa semana y situándose también en niveles basales. En esta temporada las tasas estimadas de covid19 se han mantenido estables con valores bajos y con pequeñas fluctuaciones. Desde la semana 19/2024 se detectó un aumento de las mismas durante varias semanas con valores máximos durante las semanas 21/2024 a 24/2024, descendiendo a partir de esa semana. En la semana 38/2024 la tasa estimada provisional de covid19 ha sido de 27,5 por 100.000 hab y la de gripe e infección por VRS de 0 casos por 100.000 hab.

Tasas estimadas de incidencia semanal de covid19, gripe y VRS.
Vigilancia centinela de IRAs Andalucía. Temporada 2023-2024



Muestras analizadas, detecciones virales, positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2023-24.

Semana	Muestras analizadas	Gripe	SARS-Cov	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS	Tasa estim_gripe	Tasa estim_covid19	Tasa estim_vrs
2023-40	44	0	8	0	0,0	18,2	0,0	0,0	55,6	0,0
2023-41	43	2	10	0	4,7	23,3	0,0	10,7	53,4	0,0
2023-42	61	2	9	0	3,3	14,8	0,0	8,6	38,6	0,0
2023-43	112	5	16	0	4,5	14,3	0,0	12,0	38,3	0,0
2023-44	138	2	6	4	1,4	4,3	2,9	3,5	10,5	7,0
2023-45	162	1	17	3	0,6	10,5	1,9	2,1	35,5	6,3
2023-46	184	10	24	10	5,4	13,0	5,4	18,9	45,3	18,9
2023-47	180	14	15	6	7,8	8,3	3,3	29,4	31,5	12,6
2023-48	187	19	14	16	10,2	7,5	8,6	40,9	30,1	34,4
2023-49	124	12	9	19	9,7	7,3	15,3	23,9	17,9	37,8
2023-50	209	31	19	40	14,8	9,1	19,1	68,3	41,9	88,1
2023-51	233	69	26	39	29,6	11,2	16,7	156,6	59,0	88,5
2023-52	153	59	10	25	38,6	6,5	16,3	194,8	33,0	82,6
2024-01	122	40	16	8	32,8	13,1	6,6	150,5	60,2	30,1
2024-02	146	40	14	16	27,4	9,6	11,0	170,2	59,6	68,1
2024-03	251	73	20	29	29,1	8,0	11,6	134,3	36,8	53,3
2024-04	138	27	6	17	19,6	4,3	12,3	74,4	16,5	46,8
2024-05	138	16	3	12	11,6	2,2	8,7	42,0	7,9	31,5
2024-06	126	7	9	7	5,6	7,1	5,6	20,5	26,4	20,5
2024-07	120	7	2	9	5,8	1,7	7,5	20,6	5,9	26,5
2024-08	139	3	2	3	2,2	1,4	2,2	8,1	5,4	8,1
2024-09	87	0	2	2	0,0	2,3	2,3	0,0	6,9	6,9
2024-10	109	0	1	0	0,0	0,9	0,0	0,0	3,4	0,0
2024-11	108	1	6	0	0,9	5,6	0,0	3,5	21,1	0,0
2024-12	87	1	4	1	1,1	4,6	1,1	4,1	16,2	4,1
2024-13	28	0	0	1	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	7,1
2024-14	58	0	2	1	0,0	3,4	1,7	0,0	11,9	5,9
2024-15	74	1	2	1	1,4	2,7	1,4	4,3	8,5	4,3
2024-16	59	1	0	0	1,7	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
2024-17	43	0	1	0	0,0	2,3	0,0	0,0	7,2	0,0
2024-18	34	0	1	0	0,0	2,9	0,0	0,0	7,6	0,0
2024-19	60	1	10	0	1,7	16,7	0,0	5,1	51,4	0,0
2024-20	42	0	10	0	0,0	23,8	0,0	0,0	71,0	0,0

Semana	Muestras analizadas	Gripe	SARS-Cov	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS	Tasa_estim_gripe	Tasa_estim_covid19	Tasa_estim_vrs
2024-21	56	0	24	0	0,0	42,9	0,0	0,0	135,2	0,0
2024-22	72	3	27	0	4,2	37,5	0,0	12,3	110,3	0,0
2024-23	70	0	28	0	0,0	40,0	0,0	0,0	110,5	0,0
2024-24	38	0	21	0	0,0	55,3	0,0	0,0	133,1	0,0
2024-25	37	1	13	0	2,7	35,1	0,0	5,7	74,6	0,0
2024-26	31	0	15	0	0,0	48,4	0,0	0,0	89,6	0,0
2024-27	23	2	8	0	8,7	34,8	0,0	13,8	55,1	0,0
2024-28	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024-29	10	0	6	0	0,0	60,0	0,0	0,0	69,1	0,0
2024-30	8	1	3	0	12,5	37,5	0,0	13,2	39,5	0,0
2024-31	11	0	2	0	0,0	18,2	0,0	0,0	18,9	0,0
2024-32	4	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2024-33	5	0	1	0	0,0	20,0	0,0	0,0	17,4	0,0
2024-34	6	0	2	0	0,0	33,3	0,0	0,0	35,3	0,0
2024-35	14	1	5	0	7,1	35,7	0,0	8,9	44,3	0,0
2024-36	18	1	1	0	5,6	5,6	0,0	8,0	8,0	0,0
2024-37	20	0	4	0	0,0	20,0	0,0	0,0	32,1	0,0
2024-38*	16	0	2	0	0,0	12,5	0,0	0,0	27,5	0,0



*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía

Esta temporada en la vigilancia de IRAG en Andalucía participan siete hospitales: H. Virgen de las Nieves de Granada, H de Jerez, H. Juan Ramón Jiménez de Huelva, H. Regional de Málaga, H. Virgen de la Victoria de Málaga, H. Virgen Macarena y H. Virgen del Rocío de Sevilla.

II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía

En la semana 38/2024 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 5,1 casos/100.000 h (5,1 casos/100.000 h en la semana 37/2024). Desde la semana 05/2024 se observó una estabilización en la incidencia global de IRAG con fluctuaciones hasta la semana 22/2024, descendiendo hasta la semana 30/2024 y aumentando ligeramente posteriormente, aunque se ha estabilizado en las últimas semanas. Esta tendencia se ha observado en todos los grupos de edad excepto en los menores de 1 año en los que se detectó un aumento hasta la semana 10/2024, disminuyendo de forma muy marcada desde esa semana, siendo en este momento los mayores de 79 años los que presentan la mayor incidencia, situándose desde la semana 19/2024 por encima de la de menores de 1 año. Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en >79 años con una tasa de 37,1 seguido del grupo 65-79 (12,0). Por sexo, la incidencia 5,5 vs 4,8 casos/100.000h, en hombres y en mujeres, respectivamente.



Tasas de IRAG por grupo de edad. Temporada 2023-24



semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-14 a.	15-44 a.	45-64 a.	65-79 a.	>79 a.
2023-40	6,7	77,3	5,5	0,7	1,3	3,7	18,5	41,5
2023-41	6,0	49,7	8,8	1,4	0,6	3,6	16,3	40,1
2023-42	6,6	27,6	5,5	1,7	0,8	4,2	16,3	51,2
2023-43	6,3	16,6	11,0	2,4	0,8	3,8	16,3	42,3
2023-44	6,8	33,1	14,3	2,7	1,2	5,4	15,0	39,3
2023-45	6,9	55,2	23,1	2,0	1,1	3,1	14,7	49,7
2023-46	7,9	82,8	15,4	2,0	1,1	5,2	17,4	51,9
2023-47	7,7	66,2	24,2	2,7	1,7	4,8	14,1	48,2
2023-48	9,4	99,3	40,7	3,4	1,6	5,2	20,7	48,2
2023-49	11,8	176,6	48,4	1,4	2,1	5,8	23,4	73,4
2023-50	13,1	176,6	36,3	5,1	1,8	8,7	22,9	84,6


semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-14 a.	15-44 a.	45-64 a.	65-79 a.	>79 a.
2023-51	15,7	165,6	47,3	3,4	1,7	11,0	37,3	84,6
2023-52	23,0	259,4	50,6	4,8	1,7	15,1	54,7	149,1
2024-01	25,3	253,9	24,2	2,4	3,1	14,9	69,1	172,1
2024-02	22,9	143,5	15,4	2,7	2,8	14,6	57,4	176,6
2024-03	16,0	110,4	22,0	3,8	2,5	9,8	37,8	115,7
2024-04	12,6	99,3	20,9	4,1	1,5	6,8	33,5	83,1
2024-05	10,3	88,3	20,9	4,8	1,7	5,6	22,6	70,5
2024-06	9,4	104,9	23,1	5,8	2,3	4,1	21,8	53,4
2024-07	10,0	138,0	27,5	5,5	1,7	5,1	20,9	60,1
2024-08	10,3	143,5	16,5	6,8	1,7	5,6	19,3	69,7
2024-09	11,3	171,1	23,1	7,2	2,5	5,4	24,8	63,1
2024-10	10,6	198,7	18,7	5,5	2,0	4,5	24,8	60,8
2024-11	10,4	165,6	22,0	6,1	1,4	5,8	18,2	71,2
2024-12	9,9	143,5	22,0	6,5	1,2	4,3	22,0	64,5
2024-13	9,7	121,4	18,7	3,1	2,4	5,3	21,8	57,1
2024-14	9,0	115,9	22,0	4,4	1,2	3,9	20,9	58,6
2024-15	8,2	66,2	22,0	5,1	1,4	3,7	19,3	51,2
2024-16	8,6	88,3	23,1	3,8	1,7	4,8	15,5	60,1
2024-17	7,1	77,3	8,8	5,8	1,2	4,2	13,1	49,0
2024-18	7,9	44,2	13,2	4,1	1,9	4,8	20,1	43,0
2024-19	8,8	55,2	14,3	3,4	1,7	4,6	18,5	68,3
2024-20	9,3	27,6	6,6	4,1	1,9	5,3	21,8	70,5
2024-21	9,4	33,1	8,8	1,7	2,7	4,9	22,6	70,5
2024-22	10,2	60,7	11,0	2,0	1,1	4,4	27,5	83,1
2024-23	8,8	22,1	5,5	3,1	1,1	5,6	24,5	61,6
2024-24	7,7	22,1	11,0	2,4	1,1	4,4	20,1	55,6
2024-25	7,7	55,2	8,8	1,4	0,9	4,2	19,3	59,4
2024-26	6,3	38,6	3,3	1,7	0,6	3,2	15,5	53,4
2024-27	5,6	16,6	4,4	0,3	0,5	3,8	11,4	52,7
2024-28	4,6	27,6	4,4	1,0	0,9	2,8	8,7	40,1
2024-29	4,2	5,5	2,2	0,3	0,7	2,3	12,8	29,7
2024-30	3,6	0	4,4	0,7	0,2	2,4	11,2	24,5
2024-31	3,8	5,5	1,1	1,0	0,4	3,1	7,1	34,1
2024-32	4,1	0	2,2	0,7	0,3	3,2	11,2	29,7
2024-33	4,3	5,5	0	0,3	0,5	2,2	12,0	38,6
2024-34	4,9	5,5	0	0,3	1,0	4,1	15,5	25,2
2024-35	5,0	11,0	5,5	1,4	1,1	3,8	8,4	41,5
2024-36	5,4	11,0	2,2	0	0,8	4,3	14,7	37,1
2024-37	5,1	5,5	12,1	0,3	1,4	2,8	13,9	32,6
2024-38	5,1	5,5	9,9	1,7	0,8	3,4	12,0	37,1

II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales

A partir de la tasa de IRAG semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) en las muestras de casos de IRAG obtenemos la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS.

Desde el inicio de la temporada se han analizado 3717 muestras de IRAG para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS. De ellas, 412 (11,1%) han sido positivas para gripe, 532 (14,3%) para SARS-CoV-2 y 351 (9,4%) para VRS. En la semana 38/2024, el porcentaje de positividad ha sido de 0% para gripe, 9,5% para SARS-CoV-2, y 0% para VRS.





Las tasas estimadas de hospitalización por gripe presentaron un marcado ascenso desde la semana 49/2023 alcanzado su valor máximo la semana 01/2024 (10,1 por 100.000h), disminuyendo desde esa semana, situándose por debajo de 1 caso por 100.000 desde la semana 6/2024. En las tasas estimadas de hospitalización por VRS se observó un aumento desde la semana 47/2023, alcanzando el valor máximo la semana 01/2024 (5,0 casos por 100.000), disminuyendo a partir de esa semana, situándose por debajo de 1 caso por 100.000 desde la semana 8/2024. Las tasas estimadas de hospitalización por covid19, que permanecían bajas hasta la semana 48/2023, presentaron un ligero aumento con valor máximo en la semana 01/2024, disminuyendo en las siguientes semanas, situándose por debajo de 1 caso por 100.000 desde la semana 5/2024 hasta la semana 18/2024, desde esa semana se observa una tendencia ascendente con un pico en la semana 23/2024, descendiendo a partir de esa semana. En la semana 38/2024 la tasa estimada provisional de hospitalización por covid19 ha sido de 0,5 casos por 100.000h, la de gripe y la de infección por VRS ha sido de 0 casos por 100.000h. Los datos de positividad por semana y por grupo de edad se muestran en las siguientes tablas.

Muestras analizadas, detecciones virales, positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2023-24.

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit_gripe	posit_sarscov2	posit_vrs	tasa_gripe	tasa_covid19	tasa_vrs
2023-40	49	0	19	1	0,0	38,8	2,0	0,0	2,6	0,1
2023-41	47	1	9	1	2,1	19,1	2,1	0,1	1,1	0,1
2023-42	48	1	6	1	2,1	12,5	2,1	0,1	0,8	0,1
2023-43	47	0	6	1	0,0	12,8	2,1	0,0	0,8	0,1
2023-44	51	2	6	2	3,9	11,8	3,9	0,3	0,8	0,3
2023-45	55	2	5	5	3,6	9,1	9,1	0,3	0,6	0,6
2023-46	71	3	6	4	4,2	8,5	5,6	0,3	0,7	0,4
2023-47	65	2	2	11	3,1	3,1	16,9	0,2	0,2	1,3
2023-48	79	6	8	14	7,6	10,1	17,7	0,7	1,0	1,7
2023-49	101	6	12	22	5,9	11,9	21,8	0,7	1,4	2,6
2023-50	116	16	13	34	13,8	11,2	29,3	1,8	1,5	3,8
2023-51	149	31	13	40	20,8	8,7	26,8	3,3	1,4	4,2
2023-52	179	58	19	34	32,4	10,6	19,0	7,5	2,4	4,4
2024-01	237	93	35	46	39,2	14,8	19,4	9,9	3,7	4,9
2024-02	197	72	23	36	36,5	11,7	18,3	8,4	2,7	4,2
2024-03	157	49	10	25	31,2	6,4	15,9	5,0	1,0	2,5
2024-04	98	17	14	11	17,3	14,3	11,2	2,2	1,8	1,4

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit_gripe	posit_sarscov2	posit_vrs	tasa_gripe	tasa_covid19	tasa_vrs
2024-05	82	9	4	14	11,0	4,9	17,1	1,1	0,5	1,8
2024-06	82	5	4	11	6,1	4,9	13,4	0,6	0,5	1,3
2024-07	99	2	4	11	2,0	4,0	11,1	0,2	0,4	1,1
2024-08	90	3	4	6	3,3	4,4	6,7	0,3	0,5	0,7
2024-09	95	1	3	4	1,1	3,2	4,2	0,1	0,4	0,5
2024-10	94	1	2	7	1,1	2,1	7,4	0,1	0,2	0,8
2024-11	86	1	3	1	1,2	3,5	1,2	0,1	0,4	0,1
2024-12	83	0	4	3	0,0	4,8	3,6	0,0	0,5	0,4
2024-13	78	1	0	1	1,3	0,0	1,3	0,1	0,0	0,1
2024-14	71	0	2	1	0,0	2,8	1,4	0,0	0,3	0,1
2024-15	64	4	5	1	6,2	7,8	1,6	0,5	0,6	0,1
2024-16	59	2	3	0	3,4	5,1	0,0	0,3	0,4	0,0
2024-17	60	1	5	1	1,7	8,3	1,7	0,1	0,6	0,1
2024-18	49	2	5	0	4,1	10,2	0,0	0,3	0,8	0,0
2024-19	66	3	10	0	4,5	15,2	0,0	0,4	1,3	0,0
2024-20	69	2	19	0	2,9	27,5	0,0	0,3	2,6	0,0
2024-21	55	2	22	0	3,6	40,0	0,0	0,3	3,8	0,0
2024-22	71	1	30	0	1,4	42,3	0,0	0,1	4,3	0,0
2024-23	62	0	31	0	0,0	50,0	0,0	0,0	4,4	0,0
2024-24	65	2	31	0	3,1	47,7	0,0	0,2	3,7	0,0
2024-25	64	0	29	0	0,0	45,3	0,0	0,0	3,5	0,0
2024-26	46	0	18	1	0,0	39,1	2,2	0,0	2,5	0,1
2024-27	37	1	17	0	2,7	45,9	0,0	0,2	2,6	0,0
2024-28	41	1	19	0	2,4	46,3	0,0	0,1	2,1	0,0
2024-29	32	0	8	0	0,0	25,0	0,0	0,0	1,0	0,0
2024-30	20	0	9	1	0,0	45,0	5,0	0,0	1,6	0,2
2024-31	16	0	4	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,9	0,0
2024-32	33	0	6	0	0,0	18,2	0,0	0,0	0,7	0,0
2024-33	36	2	4	0	5,6	11,1	0,0	0,2	0,5	0,0
2024-34	30	0	3	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,5	0,0
2024-35	26	3	5	0	11,5	19,2	0,0	0,6	1,0	0,0
2024-36	40	2	5	0	5,0	12,5	0,0	0,3	0,7	0,0
2024-37	28	2	4	0	7,1	14,3	0,0	0,4	0,7	0,0
2024-38*	42	0	4	0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,5	0,0

*Los datos de la última semana son provisionales ya que puede haber retraso en la notificación.

Muestras analizadas, detecciones virales y positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2023-24.

Grupo de edad	muestras	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	gripe	positividad gripe	VRS	positividad VRS
<6 m.	430	47	10,9	7	1,6	115	26,7
6-11 m.	73	3	4,1	3	4,1	26	35,6
1-4 a.	195	7	3,6	10	5,1	65	33,3
5-14 a.	93	5	5,4	7	7,5	12	12,9
15-44 a.	210	20	9,5	26	12,4	3	1,4
45-64 a.	569	73	12,8	104	18,3	20	3,5
65-79 a.	1052	171	16,3	129	12,3	40	3,8
>79 a.	1095	206	18,8	126	11,5	70	6,4
Total	3717	532	14,3	412	11,1	351	9,4

III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG.

III.1 Vigilancia centinela de IRAs e IRAG en España (SiVIRA). Semana 38/2024

En la semana 38/2024 la tasa de IRAs a nivel nacional es de 413,3 casos/100.000 h (284,5 casos/100.000 h en la semana previa). Por grupos de edad, las mayores tasas de IRAs en Atención Primaria se siguen observando en el grupo de los menores de 1 año, seguido del grupo de 1-4 años. Por sexo, la incidencia siempre ha sido superior en mujeres.

Esta semana el porcentaje de positividad es de 1,1% para gripe (2% en la semana previa), 12,7% para SARS-CoV-2 (13,2% en la semana previa) y 0,3% para VRS (0,3% en la semana previa). El 95,1% de los virus gripales identificados en Atención Primaria son de tipo A (32,5% de AH3N2 y 67,5% de A(H1N1)pdm09 entre los subtipados) con un 21,1% de virus A no subtipado.

El proxy de gripe (IRAs x positividad a gripe) estima una incidencia de 4,5 casos/100.000 h (5,7 casos/100.000 h en la semana previa), situándose en valores basales desde la semana 06/24. El proxy de COVID-19 (IRAs x positividad a COVID-19) estima una incidencia de COVID-19 de 52,5 casos/100.000 h (37,6 casos/100.000 h en la semana previa). La variante de SARS-CoV-2 identificada en mayor proporción en los casos de IRAs en atención primaria han sido BA.2.86 (59,62%), con predominio del 81,49% desde el inicio de la temporada correspondiente a la circulación de linajes y sublinajes JN.1. El proxy de VRS (IRAs x positividad a VRS) estima una incidencia de VRS de 1,2 casos/100.000 h (0,9 casos/100.000 h en la semana previa).

Evolución de las tasas ponderadas^(*) de incidencia de IRAs por comunidad autónoma en las últimas seis semanas. SiVIRA, temporada 2023-24.

CCAA	2024					
	33	34	35	36	37	38
ANDALUCIA	86,7	105,3	123,5	143,6	159,8	218,3
ARAGON	207,5	281,7	278,3	300,1	409,5	636,6
ASTURIAS	180,2	222,7	258,2	297,7	335,0	508,9
BALEARES	89,3	111,5	147,2	120,3	142,7	172,3
CANARIAS	345,6	360,3	361,3	384,4	408,7	579,3
CANTABRIA	274,7	328,1	349,8	362,3	422,8	563,9
C. LA MANCHA	280,3	328,0	327,0	345,0	400,2	561,3
C. Y LEON	254,3	283,4	310,3	308,4	280,3	537,0
CATALUÑA	251,5	286,7	296,8	322,8	339,4	520,5
C. VALENCIANA	377,1	411,7	410,0	421,7	480,1	635,7
EXTREMADURA	67,4	92,4	85,0	92,0	102,2	121,8
GALICIA	79,8	91,6	91,3	95,8	113,0	154,7
MADRID	111,9	144,6	146,8	190,7	225,8	347,3
MURCIA	194,3	244,7	257,9	269,6	314,0	411,0
NAVARRA	161,9	203,8	211,0	250,8	378,2	568,6
P. VASCO	77,0	101,0	137,0	168,5	218,1	350,6
CEUTA	297,2	426,1	381,4	391,7	475,3	450,2
MELILLA	411,4	551,5	593,1	620,6	1.010,0	
NACIONAL	190,1	221,2	231,4	252,5	284,5	413,3

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí.*

(*)-<https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/GRIPE/Protocolos/Metodolog%C3%ADa%20SiVIRA,%20sistemas%20y%20fuentes%20de%20informaci%C3%B3n.%20Temporada%202022-23.pdf>

En la semana 38/2024 la tasa global de hospitalización por IRAG ha sido de 9,6 casos/100.000 h (8,4 casos/100.000 h en la semana previa). Por grupos de edad, las mayores tasas de hospitalización esta semana se observan en los adultos de 80 o más años, seguido de los menores de 1 año. Por sexo, la incidencia ha sido superior en hombres.

Esta semana el porcentaje de positividad en IRAG es de 1,3% para gripe (3,5% en la semana previa), 8,6% para SARS-CoV-2 (13,2% en la semana previa) y 0% para VRS (0% en la semana previa). Entre los 1629 virus gripales identificados en casos hospitalizados, 1612 son de tipo A (29,7% de AH3N2 y 70,3% de A(H1N1)pdm09 entre los subtipados), con un 46,4% de virus A no subtipado.

El proxy (IRAG x positividad a gripe) estima una tasa de hospitalización por gripe de 0,1 casos/100.000 h (0,3 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por gripe presentan un 31,9% de neumonía, un 5,8% de admisión en UCI y un 7,1% de letalidad.

El proxy (IRAG x positividad a COVID-19) estima una tasa de hospitalización por COVID-19 de 0,8 casos/100.000 h (1,1 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por COVID-19 presentan un 28,9% de neumonía, un 4,1% de admisión en UCI y un 8,3% de letalidad. La variante de SARS-CoV-2 identificada en mayor proporción en los casos de IRAG en hospitales es BA.2.86 (60,47%), con un predominio del 80,98% desde el inicio de la temporada correspondiente a la circulación de linajes y sublinajes JN.1.

El proxy (IRAG x positividad a VRS) estima una tasa de hospitalización por VRS 0 casos/100.000 h (0 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por VRS presentan un 20,1% de neumonía, un 10,2% de admisión en UCI y un 3,9% de letalidad. Entre los VRS tipados en casos hospitalizados 46,5% son de tipo A y 53,5% de tipo B.

Evolución de las tasas ponderadas^(*) de hospitalización de IRAG por comunidad autónoma en las últimas seis semanas. SVIRA, temporada 2023-24.

CCAA	2024					
	33	34	35	36	37	38
ANDALUCIA	4,4	5,0	5,2	5,6	5,3	5,3
ARAGON	3,2	3,7	5,4	5,1	5,0	8,4
ASTURIAS	7,6	6,2	5,6	8,3	10,2	15,7
BALEARES	14,0	12,0	12,5	11,1	10,6	
CANARIAS	6,9	6,4	7,3	8,0	6,0	5,9
CANTABRIA	8,7	8,6	9,9	11,3	10,6	15,3
C. LA MANCHA	10,8	10,5	9,9	9,4	9,8	11,3
C. Y LEON	8,9	6,5	10,0	9,1	10,0	13,7
CATALUÑA	9,3	6,5	7,3	6,7	7,3	8,3
C. VALENCIANA	11,7	10,5	10,4	9,9	10,2	9,8
EXTREMADURA	9,9	10,8	6,4	7,2	8,7	11,1
GALICIA	12,0	14,9	12,0	15,9	15,7	20,8
MADRID	7,5	6,8	7,3	8,1	8,0	9,5
MURCIA	5,9	4,0	4,1	2,9	4,0	4,1
P. VASCO	4,5	7,8	10,1	11,4	13,9	15,1
LA RIOJA						
CEUTA	8,5	10,8	9,3	6,1	4,8	2,4
MELILLA						
NACIONAL	8,1	7,5	7,9	8,2	8,4	9,6

^(*) debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí.

(*)-<https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/GRIPE/Protocolos/Metodolog%C3%ADa%20SiVIRA,%20sistemas%20y%20fuentes%20de%20informaci%C3%B3n.%20Temporada%202022-23.pdf>

Más información: https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Paginas/Temporada_Gripe_23-24.aspx


III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa

En la semana 37 las tasas de enfermedades similares a la gripe (ILI) y/o infecciones respiratorias agudas (IRAs) están elevadas por encima de los niveles basales en 3 de los 19 países y áreas de la Región Europea de la OMS que informaron datos esta semana.


El SARS-COV-2 continúa circulando en la región, con un número relativamente bajo de infecciones que produce un porcentaje de positivos moderado pero que disminuye gradualmente y que varía según el país.

A nivel Regional, los ingresos hospitalarios y UCI por gripe y VRS se mantienen estables en niveles bajos. Las admisiones por SARS-CoV-2 parecen haberse estabilizado, aunque relativamente pocos países informaron esta semana y puede haber retrasos en los informes.

COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras centinela en AP. Región Europea de la OMS



COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras de IRAG en hospitales. Región Europea de la OMS



Información EU/EEA y WHO/EURO: <https://erviss.org/>