

# Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Andalucía

## Temporada 2024-25

### Semana 45/2024

(del 4 al 10 de noviembre de 2024)

*Servicio de Vigilancia y Salud Laboral  
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica  
Consejería de Salud y Consumo  
Junta de Andalucía*

## Índice

Resumen .....	2
I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía .....	3
I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía .....	3
I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales y bronquiolitis/bronquitis en Andalucía.....	5
I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria .....	6
I.3.1 Vigilancia virológica .....	7
I.3.2 Tasas estimadas de covid19, gripe y VRS .....	9
II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía .....	11
II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía .....	11
II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales .....	12
III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG .....	15
III.1 Vigilancia centinela de las IRAs e IRAG en España (SiVIRA) .....	15
III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa .....	17

## Resumen



**Esta semana la incidencia de infección respiratoria aguda en Atención Primaria y en hospital presenta valores ligeramente superiores a las semanas anteriores. La actividad de COVID19, gripe e infección por VRS se encuentra en niveles basales.**

- En la semana 45/2024, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 308,2 casos/100.000h (235,7 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que sigue presentando la mayor incidencia seguido del grupo de 1-4 años. Por sexo, la incidencia ha sido superior en mujeres. Esta semana el porcentaje de positividad ha sido de 0% para SARS-Cov-2, gripe y VRS en las muestras analizadas hasta el momento. La tasa estimada provisional de covid19, gripe infección por VRS ha sido de 0 casos por 100.000 hab.
- En la semana 45/2024 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 7,4 casos/100.000 h (6,8 casos/100.000 h en la semana 44/2024). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en >79 años. Por sexo, la tasa es mayor en hombres. Esta semana el porcentaje de positividad ha sido de 0% para gripe, 4,9% para SARS-CoV-2, y 0% para VRS. La tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 0 casos/100.000hab, la de covid19 de 0,4 casos/100.000hab y la de infección por VRS ha sido de 0 casos/100.000hab.

# I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía.

## I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía.

En la semana 45/2024, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 308,2 casos/100.000h (235,7 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia con una tasa de 2149,2 casos/100.000h, seguido del grupo de 1-4 con una tasa de 1378,5/100.000h. Por sexo, en la semana 45/2024 la incidencia fue superior en mujeres que en hombres (346,9/100.000h vs 268,3/100.000h).



### Tasas por grupo de edad de IRAs. Temporada 2024-25

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-14	Tasa 15-44	Tasa 45-64	Tasa 65+
2024-40	287,5	2.219,2	1.602,3	546,0	214,0	148,1	207,6
2024-41	268,7	2.142,9	1.463,7	450,8	199,0	148,9	216,1
2024-42	264,6	1.982,2	1.360,2	404,7	201,0	155,2	230,5
2024-43	287,6	1.994,9	1.393,9	459,3	221,0	170,4	252,5
2024-44	235,7	1.524,0	1.078,1	344,2	187,3	150,2	211,3
2024-45	308,2	2.149,2	1.378,5	450,1	238,6	195,2	290,3

### Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por provincias. Temporada 2023-24 y 2024-25.







provincia	2024-40	2024-41	2024-42	2024-43	2024-44	2024-45
Almería	268,7	267,6	273,3	294,9	234,7	273,5
Cádiz	455,3	386,6	395,3	435,3	323,7	440,7
Córdoba	232,7	249,6	255,1	247,5	235,1	297,9
Granada	264,8	263,9	243,4	256,0	206,8	269,2
Huelva	248,8	233,5	229,1	241,1	220,6	276,4
Jaén	315,0	301,9	312,5	358,0	314,9	402,7
Málaga	194,5	190,8	194,8	213,8	173,9	231,6
Sevilla	309,1	277,0	253,6	283,3	232,1	311,9

## Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por distrito. Temporada 2023-24 y 2024-25.

Provincia	Distrito	2024-40	2024-41	2024-42	2024-43	2024-44	2024-45
Almería	Almería	344,9	344,2	363,8	400,8	305,3	336,7
Almería	Levante-Alto Almanzora	248,7	195,9	164,1	197,8	180,0	238,5
Almería	Poniente de Almería	196,1	223,9	235,4	233,2	187,8	223,5
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	513,9	423,8	455,6	491,2	359,1	485,9
Cádiz	Campo de Gibraltar	394,8	348,1	364,9	420,7	311,9	422,6
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	409,0	349,6	340,8	385,1	280,2	401,5
Cádiz	Sierra de Cádiz	475,3	422,4	360,0	369,5	323,5	398,1
Córdoba	Córdoba	207,8	219,1	200,3	166,5	187,2	261,3
Córdoba	Córdoba Norte	232,8	275,8	298,7	322,9	255,7	332,4
Córdoba	Córdoba Sur	213,8	232,0	257,2	257,5	225,1	251,7
Córdoba	Guadalquivir	336,3	349,2	366,2	390,4	367,8	468,0
Granada	Granada	296,7	308,2	304,8	314,1	253,0	331,5
Granada	Granada Nordeste	296,6	320,2	259,7	254,6	197,1	318,2
Granada	Granada Sur	194,2	178,9	161,7	196,8	154,4	203,4
Granada	Metropolitano de Granada	264,8	256,8	234,9	245,4	202,2	247,4
Huelva	Condado-Campaña	224,3	223,7	198,5	207,3	198,5	224,3
Huelva	Huelva-Costa	270,2	247,9	256,1	274,3	244,1	322,7
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	214,2	194,8	184,4	177,0	171,0	199,3
Jaén	Jaén	378,7	363,3	381,8	456,7	397,7	503,4
Jaén	Jaén Nordeste	146,2	166,2	161,8	159,3	119,3	172,4
Jaén	Jaén Norte	312,9	285,5	268,1	315,1	306,2	405,8
Jaén	Jaén Sur	481,5	442,6	518,1	582,4	500,3	588,0
Málaga	Axarquía	171,3	168,5	223,9	193,0	154,8	196,4
Málaga	Costa del Sol	118,9	106,2	129,8	148,1	118,4	152,8
Málaga	La Vega	126,2	140,8	148,0	163,5	139,0	150,8
Málaga	Málaga	288,7	290,1	266,0	303,4	243,7	334,4
Málaga	Serranía	98,7	89,5	93,2	102,3	91,4	146,2
Málaga	Valle del Guadalhorce	199,2	196,1	181,9	191,1	170,2	231,8
Sevilla	Aljarafe	300,6	272,7	236,4	278,8	224,9	316,3
Sevilla	Sevilla	334,6	312,8	280,4	328,0	267,6	350,0
Sevilla	Sevilla Este	304,6	294,5	256,6	291,0	231,7	277,3
Sevilla	Sevilla Norte	241,5	211,1	207,6	212,2	169,3	286,5
Sevilla	Sevilla Sur	322,1	260,2	255,8	259,9	223,3	277,6

## I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid-19 y bronquiolitis/bronquitis en atención primaria en Andalucía.

Estas tasas se obtienen a partir de los códigos CIE9: 487-488 (síndrome gripal), 079.82 (Covid-19) y 079.6,466,466.1,466.11,466.19 (bronquiolitis/bronquitis aguda).



### I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria


Número de médicos centinelas que han declarado casos durante la semana 45/2024 por Distrito Sanitario.

Provincia	Distrito	Centinelas	Declarantes
Almería	Almería	7	4
Almería	Norte de Almería	3	0
Almería	Poniente de Almería	5	1
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	8	3
Cádiz	Campo de Gibraltar	5	0
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	7	3
Cádiz	Sierra de Cádiz	3	3
Córdoba	Córdoba	4	1
Córdoba	Córdoba Norte (Área Sanitaria Norte de Córdoba)	2	0
Córdoba	Córdoba Sur	2	0
Córdoba	Guadalquivir	3	2
Granada	Granada	5	2
Granada	Granada Nordeste	3	1
Granada	Granada Sur	3	0
Granada	Metropolitano de Granada	7	3
Huelva	Condado-Campaña	4	2
Huelva	Huelva-Costa	5	2
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	2	0
Jaén	Jaén	5	1
Jaén	Jaén Nordeste	2	0
Jaén	Jaén Norte	3	2
Jaén	Jaén Sur	4	1
Málaga	Axarquía	5	0
Málaga	Costa del Sol	4	0
Málaga	Málaga	10	3
Málaga	Norte de Málaga	6	1
Málaga	Serranía	3	0
Málaga	Valle del Guadalhorce	3	1
Sevilla	Aljarafe	6	1
Sevilla	Sevilla	10	6
Sevilla	Sevilla Este (Área de Gestión Sanitaria de Osuna)	4	1
Sevilla	Sevilla Norte	7	2
Sevilla	Sevilla Sur	3	0


### I.3.1 Vigilancia virológica




Desde el inicio de la temporada 2024-2025 hasta la semana 45/2024 se han analizado en el Laboratorio Virgen de las Nieves de Granada 295 muestras centinela de pacientes con IRAs para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS, detectándose 17 virus: 12 virus **SARS-Cov2 (4%)**, 5 virus de la **gripe (2%)**[2 tipo A(2 AH3, 0 A(H1)pdm09 y 0 ANS)) y 3 tipo B] y 0 **VRS (0%)**. En la semana 45/2024, el porcentaje de positividad ha sido de 0% para SARS-Cov-2, 0% para gripe y 0% para VRS.

Detecciones semanales virales de SARS-CoV 2, gripe y VRS.  
Vigilancia centinela de IRAs Andalucía. 2024-2025.



Porcentaje de positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS en AP.  
Vigilancia centinela de IRAs. Andalucía. Temporadas 2024-2025





**Casos, muestras analizadas y detecciones virales por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25**

Semana	Casos	Muestras analizadas	Detecciones	SARS-Cov	ANS	A(H1)pdm09	AH3	B	VRS	% positividad SARS-Cov-2	% positividad gripe	% positividad VRS
2024-40	62	55	2	2	0	0	0	0	0	3,6	0,0	0,0
2024-41	69	59	3	2	0	0	1	0	0	3,4	1,7	0,0
2024-42	67	58	4	4	0	0	0	0	0	6,9	0,0	0,0
2024-43	79	58	4	2	0	0	0	2	0	3,4	3,4	0,0
2024-44	84	47	4	2	0	0	1	1	0	4,3	4,3	0,0
2024-45*	98	18	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

\*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.



### Muestras analizadas, detecciones virales y porcentajes de positividad por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25

Grupo de edad	muestras	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	gripe	positividad gripe	VRS	positividad VRS
<1 a.	9	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1-4 a.	35	0	0,0	1	2,9	0	0,0
5-14 a.	48	1	2,1	2	4,2	0	0,0
15-44 a.	78	3	3,8	2	2,6	0	0,0
45-64 a.	80	4	5,0	0	0,0	0	0,0
65+ a.	45	4	8,9	0	0,0	0	0,0
Total	295	12	4,1	5	1,7	0	0,0

### Detecciones virales por provincia. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25

Provincia	SARS-Cov	ANS	AH1N1pdm09	AH3	B	C	VRS
Almería	0	0	0	0	0	0	0
Cádiz	1	0	0	0	1	0	0
Córdoba	1	0	0	0	0	0	0
Granada	1	0	0	1	0	0	0
Huelva	1	0	0	0	0	0	0
Jaén	4	0	0	1	0	0	0
Málaga	3	0	0	0	2	0	0
Sevilla	1	0	0	0	0	0	0
Total	12	0	0	2	3	0	0


También se han analizado para gripe y VRS desde el inicio de la temporada 931 **muestras no centinela** de pacientes atendidos en urgencias y hospitalizados en el H Virgen de las Nieves, detectándose 7 virus de la gripe (2AH1pdm09, 1AH3 y 4B). En la semana 45/2024 se han analizado 209 muestras detectándose 1 virus de la gripe AH1pdm09A, 1 virus de la gripe B y ningún VRS.

### I.3.2 Tasas estimadas de covid19, gripe y VRS


A partir de la tasa de IRAs semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) se calcula la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS. La **tasa de la última semana es provisional**, está sujeta a cambios y hay que interpretarla con cautela ya que la positividad puede sufrir cambios debido al retraso en la llegada y por tanto de su análisis, de muestras correspondientes a esa semana.

En la semana 45/2024 la tasa estimada provisional de covid19 ha sido de 0 casos por 100.000h, la de gripe e infección por VRS ha sido de 0 casos por 100.000 hab.


Tasas estimadas de incidencia semanal de covid19, gripe y VRS.  
Vigilancia centinela de IRAs Andalucía. Temporada 2024-2025




Tasas estimadas de gripe en AP.  
Temporadas 2022-2023 a 2024-2025.



Tasas estimadas de covid19 en AP.  
Temporadas 2022-2023 a 2024-2025.





**Muestras analizadas, detecciones virales, positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25.**

Semana	Muestras analizadas	gripe	SARS-Cov	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS	Tasa_estim_gripe	Tasa_estim_covid19	Tasa_estim_vrs
2024-40	55	0	2	0	0,0	3,6	0,0	0,0	10,5	0,0
2024-41	59	1	2	0	1,7	3,4	0,0	4,6	9,1	0,0
2024-42	58	0	4	0	0,0	6,9	0,0	0,0	18,3	0,0
2024-43	58	2	2	0	3,4	3,4	0,0	9,9	9,9	0,0
2024-44	47	2	2	0	4,3	4,3	0,0	10,0	10,0	0,0
2024-45*	18	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



\*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

## II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía

Esta temporada en la vigilancia de IRAG en Andalucía participan siete hospitales: H. Virgen de las Nieves de Granada, H de Jerez, H. Juan Ramón Jiménez de Huelva, H. Regional de Málaga, H. Virgen de la Victoria de Málaga, H. Virgen Macarena y H. Virgen del Rocío de Sevilla.

### II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía

En la semana 45/2024 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 7,4 casos/100.000 h (6,8 casos/100.000 h en la semana 44/2024). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en >79 años con una tasa de 54,3 seguido del grupo <1(37,9). Por sexo, la incidencia 9 vs 5,9 casos/100.000h, en hombres y en mujeres, respectivamente.




### Tasas de IRAG por grupo de edad. Temporada 2024-25\*




semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-14 a.	15-44 a.	45-64 a.	65-79 a.	>79 a.
2024-40	6,0	50,5	13,0	2,1	1,6	4,2	13,6	30,4
2024-41	6,4	44,2	11,9	2,8	0,9	2,9	15,7	47,0
2024-42	6,1	19,0	10,7	0,7	0,8	4,1	15,5	42,0
2024-43	6,5	19,0	9,5	2,5	1,3	2,8	16,0	49,9
2024-44	6,8	12,6	8,3	1,4	0,9	5,7	17,3	41,2
2024-45	7,4	37,9	4,7	4,3	1,5	4,5	16,0	54,3

## II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales





A partir de la tasa de IRAG semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2. Gripe y VRS) en las muestras de casos de IRAG obtenemos la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS.

Desde el inicio de la temporada se han analizado 282 muestras de IRAG para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS. De ellas, 6 (2,1%) han sido positivas para gripe, 15 (5,3%) para SARS-CoV-2 y 2 (0,7%) para VRS. En la semana 45/2024, el porcentaje de positividad ha sido de 0% para gripe, 4,9% para SARS-CoV-2, y 0% para VRS.





En la semana 45/2024 la tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 0 casos/100.000hab, la de covid19 de 0,4 casos/100.000hab y la de infección por VRS ha sido de 0 casos/100.000hab.



### Muestras analizadas, detecciones virales, positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2024-25.

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit_gripe	posit_sarscov2	posit_vrs	tasa_gripe	tasa_covid19	tasa_vrs
2024-40	36	0	1	0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,2	0,0
2024-41	42	0	4	0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,6	0,0
2024-42	54	2	3	1	3,7	5,6	1,9	0,2	0,3	0,1
2024-43	51	1	4	1	2,0	7,8	2,0	0,1	0,5	0,1
2024-44	58	3	1	0	5,2	1,7	0,0	0,4	0,1	0,0
2024-45*	41	0	2	0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,4	0,0

\*Los datos de la última semana son provisionales ya que puede haber retraso en la notificación.

### Muestras analizadas, detecciones virales y positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2024-25.

Grupo de edad	muestras	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	gripe	positividad gripe	VRS	positividad VRS
<6 m.	13	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6-11 m.	3	0	0,0	0	0,0	1	33,3
1-4 a.	12	0	0,0	0	0,0	1	8,3
5-14 a.	10	1	10,0	0	0,0	0	0,0
15-44 a.	16	0	0,0	1	6,2	0	0,0
45-64 a.	45	2	4,4	2	4,4	0	0,0
65-79 a.	92	6	6,5	2	2,2	0	0,0
>79 a.	91	6	6,6	1	1,1	0	0,0
Total	282	15	5,3	6	2,1	2	0,7

## III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG.

### III.1 Vigilancia centinela de IRAs e IRAG en España (SiVIRA). Semana 45/2024

En la semana 45/2024 la tasa de IRAs a nivel nacional es 479,5 casos/100.000 h (393,5 casos/100.000 h en la semana previa). Por grupos de edad, las mayores tasas de IRAs en Atención Primaria se siguen observando en el grupo de los menores de 1 año, seguido del grupo de 1-4 años. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en mujeres.

Esta semana el porcentaje de positividad es de 4,1% para gripe (3,6% en la semana previa), 3,4% para SARS-CoV-2 (4,7% en la semana previa) y 2,2% para VRS (1,6% en la semana previa).

El proxy de gripe (IRAs x positividad a gripe) estima una incidencia de 19,7 casos/100.000 h (14,2 casos/100.000 h en la semana previa), situándose en valores basales desde la semana 06/24. El proxy de COVID-19 (IRAs x positividad a COVID-19) estima una incidencia de COVID-19 de 16,3 casos/100.000 h (18,5 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de VRS (IRAs x positividad a VRS) estima una incidencia de VRS de 10,5 casos/100.000 h (6,3 casos/100.000 h en la semana previa).

Evolución de las tasas ponderadas de incidencia de IRAs por comunidad autónoma en las últimas seis semanas. SiVIRA, temporada 2024-25.

CCAA	2024					
	40	41	42	43	44	45
ANDALUCIA	285,0	266,6	263,0	285,8	234,4	306,7
ARAGON	768,4	733,3	829,7	811,5	672,4	809,5
ASTURIAS	548,7	520,9	513,0	498,2	421,4	513,0
BALEARES	194,6	151,5	167,1	159,8	129,9	149,0
CANARIAS	749,4	701,8	700,2	679,7	600,6	698,0
CANTABRIA	556,6	498,4	462,9	398,0	473,1	204,5
C. LA MANCHA	762,4	736,9	688,7	682,2	610,2	728,1
C. Y LEON	546,0	493,5	493,2	496,5	436,7	504,0
CATALUÑA	586,4	555,4	530,1	521,5	439,0	508,5
C. VALENCIANA	713,3	626,1	671,0	665,9	529,3	629,0
EXTREMADURA	276,7	242,7	294,7	328,8	218,3	306,1
GALICIA	205,6	194,7	194,6	185,9	158,4	193,6
MADRID	537,1	510,7	504,3	544,4	421,9	552,9
MURCIA	584,2	525,4	531,9	507,3	413,6	552,8
NAVARRA	621,8	618,5	563,8	533,2	474,1	611,1
P. VASCO	368,2	346,0	241,4	273,2	227,3	322,9
LA RIOJA	99,4	99,4	850,8	356,5	385,3	521,2
CEUTA	553,9	499,2	545,2	565,6	480,5	660,7
MELILLA	875,7	898,6	891,0	924,8	797,3	948,2
NACIONAL	506,5	471,2	471,5	473,8	393,5	479,5

*\* debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

En la semana 45/2024 la tasa global de hospitalización por IRAG ha sido de 11,4 casos/100.000 h (11,5 casos/100.000 h en la semana previa). Por grupos de edad, las mayores tasas de hospitalización esta semana se observan en los adultos de 80 o más años, seguido de los menores de 1 año. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en hombres.

Evolución de las tasas ponderadas de hospitalización de IRAG por comunidad autónoma en las últimas seis semanas. SVIRA, temporada 2024-25.

CCAA	2024					
	40	41	42	43	44	45
ANDALUCIA	6,3	6,8	6,4	6,8	7,1	7,8
ARAGON	8,1	10	7,6	11,2	9,5	10,2
ASTURIAS	16,8	22,5	10,8	9,8	10,6	12,8
BALEARES	14,2	14,5	10,3	11,6	8,7	13
CANARIAS	9,2	12,4	9,5	6,5	8,6	7,9
CANTABRIA	8,7	12,4	11,9	10,1	8,4	9,4
C. LA MANCHA	23,8	22,8	19,6	15	18,8	21,8
C. Y LEON	13,4	18,3	15,7	14,8	16,8	18,4
CATALUÑA	11,1	10,2	9,7	11,3	10,1	8,4
C. VALENCIANA	13,3	12,1	11,2	11,3	11,9	12
EXTREMADURA	12	11,9	14	16,4	13,7	15,9
GALICIA	18,3	20,2	26,8	22,2	24,1	22,2
MADRID	10	12,4	10	14,5	12,9	-
MURCIA	4,8	5,5	4,9	7	4,8	4,1
NAVARRA	-	-	-	-	-	-
P. VASCO	13,9	11,7	7,9	10	10	11
LA RIOJA	-	-	-	-	-	-
CEUTA	8,4	6	7,2	3,6	6	4,8
MELILLA	-	-	-	-	-	-
NACIONAL	11,3	12,1	10,9	11,6	11,5	11,4

*\* debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*



Esta semana el porcentaje de positividad en IRAG es de 1,4% para gripe (3,8% en la semana previa), 3,6% para SARS-CoV-2 (5,9% en la semana previa) y 2,5% para VRS (2,7% en la semana previa).

El proxy (IRAG x positividad a gripe) estima una tasa de hospitalización por gripe de 0,2 casos/100.000 h (0,4 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por gripe presentan un 28,6% de neumonía, un 5,6% de admisión en UCI y un 2,9% de letalidad.

El proxy (IRAG x positividad a COVID-19) estima una tasa de hospitalización por COVID-19 de 0,4 casos/100.000 h (0,7 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por COVID-19 presentan un 26,6% de neumonía, un 2,2% de admisión en UCI y un 4,6% de letalidad.

El proxy (IRAG x positividad a VRS) estima una tasa de hospitalización por VRS de 0,3 casos/100.000 h (0,3 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por VRS presentan un 21,4% de neumonía, un 10,7% de admisión en UCI y un 0% de letalidad.

Más información: <https://cne.isciii.es/servicios/enfermedades-transmisibles/enfermedades-a-z/gripe-covid-19-y-otros-virus-respiratorios>


### III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa

En la semana 44 las tasas de enfermedades similares a la gripe (ILI) y/o infecciones respiratorias agudas (IRAs) están elevadas por encima de los niveles basales en 3 de los 31 países y áreas de la Región Europea de la OMS que informaron datos esta semana.


El porcentaje de positividad del SARS-COV-2 a nivel regional continúa disminuyendo lentamente, pero hay variaciones entre países y áreas. Los grupos de mayor edad siguen representando la mayor proporción de casos. La actividad de la gripe y el VRS sigue siendo baja, aunque ha aumentado ligeramente en las últimas semanas.

A nivel Regional, los ingresos hospitalarios y UCI por gripe y VRS se mantienen estables en niveles bajos. Las admisiones por SARS-CoV-2 están estables, aunque puede haber retrasos en los informes.

#### COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras centinela en AP. Región Europea de la OMS



**COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras de IRAG en hospitales. Región Europea de la OMS**



Información EU/EEA y WHO/EURO: <https://erviss.org/>