

Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Andalucía

Temporada 2024-25

Semana 02/2025
(del 6 al 12 de enero de 2025)

*Servicio de Vigilancia y Salud Laboral
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica
Consejería de Salud y Consumo
Junta de Andalucía*

Índice

Resumen	2
I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía	3
I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía	3
I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid19 y bronquiolitis/bronquitis en menores de 5 años en Andalucía	5
I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria	6
I.3.1 Vigilancia virológica	7
I.3.2 Tasas estimadas de covid19, gripe y VRS	10
II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía	11
II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía	12
II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales	12
III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG	17
III.1 Vigilancia centinela de las IRAs e IRAG en España (SiVIRA)	17
III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa	19

Resumen

Vigilancia de IRA en Atención Primaria

- En la semana 02/2025, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 423 casos/100.000h (305,8 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que sigue presentando la mayor incidencia seguido del grupo de 1-4 años. Por sexo, la incidencia ha sido superior en mujeres.
- En la semana 02/2025, la tasa de síndrome gripal ha sido de 44 casos/100.000 h (17,2 casos/100.000 h en la semana previa), superando esta semana el umbral epidémico, situándose en este momento en un nivel de intensidad baja. La de COVID-19 (síndrome) de 0,4 casos/100.000 h (0,4 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 114,9 casos/100.000 h (148,8 casos/100.000 h en la semana previa).
- El porcentaje de positividad en las muestras analizadas de esta semana hasta el momento ha sido de 56,8% para gripe, 0% para SARS-Cov-2 y 11,4% para VRS. Esta semana la tasa estimada provisional de gripe ha sido de 240,4 casos por 100.000h, la de covid19 de 0 casos por 100.000h y la de infección por VRS de 48,1 casos por 100.000 hab.

Vigilancia de IRAG en Hospitales


- En la semana 02/2025 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 14 casos/100.000 h (12,6 casos/100.000 h en la semana 01/2025). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en mayores de 79 años. Por sexo, la tasa es superior en hombres.
- El porcentaje de positividad ha sido de 28,6% para gripe, 3,9% para SARS-CoV-2, y 15,6% para VRS. La tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 4 casos/100.000hab, la de covid19 de 0,5 casos/100.000hab y la de infección por VRS ha sido de 2,2 casos/100.000hab.

I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía.


I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía.

En la semana 02/2025, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 423 casos/100.000h (305,8 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia con una tasa de 1955,1 casos/100.000h, seguido del grupo de 1-4 con una tasa de 973,5/100.000h. Por sexo, en la semana 02/2025 la incidencia fue superior en mujeres que en hombres (488,1/100.000h vs 356,1/100.000h).

Tasas de incidencia de IRAs. Temporadas 2022-23 a 2024-25.
Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.



Tasas de incidencia semanal de IRAs por grupo de edad.
Sistema de vigilancia de IRAs Andalucía. Temporada 2024-2025



Tasas por grupo de edad de IRAs. Temporada 2024-25

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-14	Tasa 15-44	Tasa 45-64	Tasa 65+
2024-40	287,5	2.219,2	1.602,3	546,0	214,0	148,1	207,6
2024-41	268,7	2.142,9	1.463,7	450,8	199,0	148,9	216,1
2024-42	264,6	1.982,2	1.360,2	404,7	201,0	155,2	230,5
2024-43	287,6	1.994,9	1.393,9	459,3	221,0	170,4	252,5
2024-44	235,7	1.524,0	1.078,1	344,2	187,3	150,2	211,3
2024-45	308,2	2.149,2	1.378,5	450,1	238,6	195,2	290,3
2024-46	289,4	1.956,7	1.320,1	425,8	213,0	191,2	278,1
2024-47	288,1	1.899,5	1.339,1	434,3	208,4	184,1	285,9
2024-48	292,5	1.738,8	1.430,4	456,3	214,8	179,9	281,7
2024-49	251,8	1.533,6	1.262,8	395,1	181,7	153,9	242,7
2024-50	283,8	1.885,1	1.295,4	403,7	221,4	178,4	271,5
2024-51	372,6	2.104,7	1.597,6	535,3	282,4	252,5	373,4
2024-52	272,3	1.363,3	1.165,1	356,2	209,4	194,7	277,4
2025-01	305,8	1.794,5	970,0	286,1	261,2	235,2	346,7
2025-02	423,0	1.955,1	973,5	414,9	401,4	341,1	447,8

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por provincias. Temporada 2024-25.

provincia	2024-49	2024-50	2024-51	2024-52	2025-01	2025-02
Almería	252,7	269,3	342,9	191,1	208,5	316,9
Cádiz	364,1	437,4	584,8	461,6	483,0	619,6
Córdoba	232,8	258,1	318,2	224,3	249,3	371,8
Granada	226,4	239,5	302,5	218,9	221,0	368,8
Huelva	202,4	214,0	327,6	226,0	293,6	391,0
Jaén	278,6	273,2	378,7	268,2	323,7	495,2
Málaga	199,8	229,1	284,8	191,6	217,1	327,2
Sevilla	255,5	300,5	399,3	310,2	368,6	462,3

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por distrito. Temporada 2024-25.


Provincia	Distrito	2024-49	2024-50	2024-51	2024-52	2025-01	2025-02
Almería	Almería	299,1	355,0	435,4	271,3	272,6	388,0
Almería	Levante-Alto Almanzora	229,0	192,7	225,2	145,0	198,4	340,3
Almería	Poniente de Almería	214,9	218,1	307,5	128,7	143,5	225,3
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	414,2	520,1	667,0	540,3	590,1	750,0
Cádiz	Campo de Gibraltar	341,8	420,4	564,3	371,4	393,7	531,0
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	324,5	376,7	535,9	436,7	429,2	528,0
Cádiz	Sierra de Cádiz	310,5	288,8	412,0	398,1	377,3	520,4
Córdoba	Córdoba	223,2	217,5	284,8	189,3	222,2	351,8
Córdoba	Córdoba Norte	195,1	254,3	318,9	169,5	236,8	376,8
Córdoba	Córdoba Sur	208,4	258,3	315,5	230,9	212,3	303,9
Córdoba	Guadalquivir	331,4	364,5	409,8	333,8	404,2	562,6
Granada	Granada	266,6	288,6	385,4	288,2	233,9	449,1
Granada	Granada Nordeste	236,1	256,6	322,3	237,1	230,9	435,2
Granada	Granada Sur	180,9	180,2	240,5	145,8	149,1	276,3
Granada	Metropolitano de Granada	218,2	229,6	274,8	202,7	236,7	342,6
Huelva	Condado-Campaña	171,5	186,6	293,4	202,3	287,8	344,3
Huelva	Huelva-Costa	231,7	234,1	376,3	263,0	303,5	424,7
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	148,7	191,8	197,8	121,9	264,7	355,4
Jaén	Jaén	350,5	327,4	470,1	293,0	395,7	591,7
Jaén	Jaén Nordeste	106,2	124,3	155,5	131,8	139,9	201,1
Jaén	Jaén Norte	276,5	273,7	395,7	308,4	353,2	549,6
Jaén	Jaén Sur	433,8	419,3	543,6	377,2	436,0	701,1
Málaga	Axarquía	138,2	174,2	246,1	144,5	161,6	311,8
Málaga	Costa del Sol	121,3	142,7	178,5	100,3	111,5	189,4
Málaga	La Vega	118,1	140,8	181,6	103,5	169,8	292,5
Málaga	Málaga	298,6	346,0	412,7	301,9	353,3	468,1
Málaga	Serranía	126,1	106,0	160,8	168,1	144,4	252,2
Málaga	Valle del Guadalhorce	239,9	239,2	316,9	204,1	176,3	333,0
Sevilla	Aljarafe	226,0	268,6	406,5	289,9	336,1	449,6
Sevilla	Sevilla	300,7	352,9	443,3	386,2	455,4	583,6
Sevilla	Sevilla Este	259,6	285,1	378,7	255,4	323,6	379,3
Sevilla	Sevilla Norte	178,6	217,6	307,6	220,8	249,7	364,8
Sevilla	Sevilla Sur	259,5	306,5	390,9	287,8	355,9	378,0

I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid-19 y bronquiolitis/bronquitis en Atención Primaria en Andalucía.


Estas tasas se obtienen a partir de los códigos CIE9: 487-488 (síndrome gripal), 079.82 (Covid-19) y 079.6,466,466.1,466.11,466.19 (bronquiolitis/bronquitis aguda).

En la semana 02/2025, la tasa de síndrome gripal ha sido de 44 casos/100.000 h (17,2 casos/100.000 h en la semana previa), superando esta semana el umbral epidémico, situándose en este momento en un nivel de intensidad baja. Las de COVID-19 (síndrome) de 0,4 casos/100.000 h (0,4 casos/100.000 h en la semana previa) y las de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 114,9 casos/100.000 h (148,8 casos/100.000 h en la semana previa).


Nivel de intensidad de síndromes gripales. Temporada 2024-25.
Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.




Tasas de síndrome gripal. Temporadas 2022-23 a 2024-25.
Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.




Tasas de incidencia de síndrome gripal por grupo de edad.
Temporada 2024-25.
Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.




Tasas de incidencia de Covid-19 (síndrome). Temporadas 2022-23 a 2024-25.
Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.



Tasas de incidencia de Covid-19 (síndrome) por grupo de edad.
Temporada 2024-25. Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.





I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria




Número de médicos centinelas que han declarado casos durante la semana 02/2025 por Distrito Sanitario.

Provincia	Distrito	Centinelas	Declarantes
Almería	Almería	7	2
Almería	Norte de Almería	3	0
Almería	Poniente de Almería	4	2
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	8	2
Cádiz	Campo de Gibraltar	5	0
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	7	2
Cádiz	Sierra de Cádiz	3	2
Córdoba	Córdoba	4	1
Córdoba	Córdoba Norte (Área Sanitaria Norte de Córdoba)	3	1
Córdoba	Córdoba Sur	2	0
Córdoba	Guadalquivir	3	3
Granada	Granada	5	2
Granada	Granada Nordeste	3	2
Granada	Granada Sur	3	1
Granada	Metropolitano de Granada	7	5
Huelva	Condado-Campaña	4	2
Huelva	Huelva-Costa	5	1
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	2	1
Jaén	Jaén	4	1
Jaén	Jaén Nordeste	2	2
Jaén	Jaén Norte	4	3
Jaén	Jaén Sur	4	1
Málaga	Axarquía	5	0
Málaga	Costa del Sol	4	1
Málaga	Málaga	10	4
Málaga	Norte de Málaga	6	0
Málaga	Serranía	3	1
Málaga	Valle del Guadalhorce	3	2


Provincia	Distrito	Centinelas	Declarantes
Sevilla	Aljarafe	5	2
Sevilla	Sevilla	10	7
Sevilla	Sevilla Este (Área de Gestión Sanitaria de Osuna)	3	0
Sevilla	Sevilla Norte	5	1
Sevilla	Sevilla Sur	6	0

I.3.1 Vigilancia virológica


Desde el inicio de la temporada 2024-2025 hasta la semana 02/2025 se han analizado en el Laboratorio Virgen de las Nieves de Granada 1032 muestras centinela de pacientes con IRAs para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS, detectándose 187 virus: 20 virus **SARS-Cov2 (2%)**, 123 virus de la **gripe (12%)**[41 tipo A(10 AH3, 16 A(H1)pdm09 y 15 ANS)) y 82 tipo B] y 44 **VRS (4%)**. En la semana 02/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 0% para SARS-Cov-2, 56,8% para gripe y 11,4% para VRS.




Tipo/subtipo de virus gripe. Vigilancia centinela de IRAs. Andalucía. Temporadas 2024-2025




Porcentaje de positividad a gripe en AP. Temporadas 2022-2023 a 2024-2025.



Porcentaje de positividad a SARS-Cov-2 en AP. Temporadas 2022-2023 a 2024-2025.



Porcentaje de positividad a VRS en AP. Temporadas 2022-2023 a 2024-2025.



Casos, muestras analizadas y detecciones virales por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25

Semana	Casos	Muestras analizadas	Detecciones	SARS-Cov	ANS	A(H1)pd m09	AH3	B	VRS	% positividad SARS-Cov-2	% positividad gripe	% positividad VRS
2024-40	62	55	2	2	0	0	0	0	0	3,6	0,0	0,0
2024-41	69	59	3	2	0	0	1	0	0	3,4	1,7	0,0
2024-42	67	58	4	4	0	0	0	0	0	6,9	0,0	0,0
2024-43	79	63	4	2	0	0	0	2	0	3,2	3,2	0,0
2024-44	84	70	6	3	0	0	1	2	0	4,3	4,3	0,0
2024-45	98	85	4	0	0	0	0	4	0	0,0	4,7	0,0
2024-46	93	77	8	2	0	0	1	4	1	2,6	6,5	1,3
2024-47	107	99	8	2	0	1	0	3	2	2,0	4,0	2,0
2024-48	118	102	14	1	0	1	0	9	3	1,0	9,8	2,9
2024-49	85	74	15	1	0	0	0	8	6	1,4	10,8	8,1
2024-50	88	73	13	1	0	0	0	7	5	1,4	9,6	6,8
2024-51	115	96	38	0	3	3	3	16	13	0,0	26,0	13,5
2024-52	41	35	21	0	3	3	2	6	7	0,0	40,0	20,0
2025-01	55	42	17	0	4	4	1	6	2	0,0	35,7	4,8
2025-02*	158	44	30	0	5	4	1	15	5	0,0	56,8	11,4

*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

Muestras analizadas, detecciones virales y porcentajes de positividad por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25

Grupo de edad	muestras	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	gripe	positividad gripe	VRS	positividad VRS
<1 a.	35	1	2,9	2	5,7	4	11,4
1-4 a.	115	0	0,0	6	5,2	27	23,5
5-14 a.	178	1	0,6	52	29,2	2	1,1
15-44 a.	263	3	1,1	37	14,1	4	1,5
45-64 a.	249	8	3,2	17	6,8	4	1,6
65+ a.	192	7	3,6	9	4,7	3	1,6
Total	1032	20	1,9	123	11,9	44	4,3

Detecciones virales por provincia. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25

Provincia	SARS-Cov	ANS	AH1N1pdm09	AH3	B	C	VRS
Almería	2	1	2	0	1	0	3
Cádiz	2	0	2	0	13	0	7
Córdoba	2	0	1	2	8	0	2
Granada	3	8	4	1	13	0	12
Huelva	1	2	1	0	15	0	1
Jaén	4	2	3	4	7	0	5
Málaga	4	2	2	0	9	0	4
Sevilla	2	0	1	2	16	0	10
Total	20	15	16	9	82	0	44




También se han analizado para gripe y VRS desde el inicio de la temporada 3019 **muestras no centinela** de pacientes atendidos en urgencias y hospitalizados en el H Virgen de las Nieves, detectándose 246 virus de la


gripe (63 ANS, 101AH1pdm09, 18AH3 y 64B) y 113 VRS. En la semana 02/2025 se han analizado 448 muestras detectándose 126 virus de la gripe (24 virus de la gripe ANS, 58 virus de la gripe AH1pdm09, 13 gripe AH3, 31 virus gripe B) y 32 VRS no tipados.

I.3.2 Tasas estimadas de covid19, gripe y VRS

A partir de la tasa de IRAs semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) se calcula la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS. La **tasa de la última semana es provisional**, está sujeta a cambios y hay que interpretarla con cautela ya que la positividad puede sufrir cambios debido al retraso en la llegada y por tanto de su análisis, de muestras correspondientes a esa semana.

En la semana 02/2025 la tasa estimada provisional de covid19 ha sido de 0 casos por 100.000h, la de gripe de 240,4 casos por 100.000h y la de infección por VRS ha sido de 48,1 casos por 100.000 hab.





Muestras analizadas, detecciones virales, positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25.

Semana	Muestras analizadas	gripe	SARS-Cov	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS	Tasa_estim_gripe	Tasa_estim_covid19	Tasa_estim_vrs
2024-40	55	0	2	0	0,0	3,6	0,0	0,0	10,5	0,0
2024-41	59	1	2	0	1,7	3,4	0,0	4,6	9,1	0,0
2024-42	58	0	4	0	0,0	6,9	0,0	0,0	18,3	0,0
2024-43	63	2	2	0	3,2	3,2	0,0	9,1	9,1	0,0
2024-44	70	3	3	0	4,3	4,3	0,0	10,1	10,1	0,0
2024-45	85	4	0	0	4,7	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0
2024-46	77	5	2	1	6,5	2,6	1,3	18,8	7,5	3,8
2024-47	99	4	2	2	4,0	2,0	2,0	11,6	5,8	5,8
2024-48	102	10	1	3	9,8	1,0	2,9	28,7	2,9	8,6
2024-49	74	8	1	6	10,8	1,4	8,1	27,2	3,4	20,4
2024-50	73	7	1	5	9,6	1,4	6,8	27,2	3,9	19,4
2024-51	96	25	0	13	26,0	0,0	13,5	97,0	0,0	50,5
2024-52	35	14	0	7	40,0	0,0	20,0	108,9	0,0	54,5
2025-01	42	15	0	2	35,7	0,0	4,8	109,2	0,0	14,6
2025-02*	44	25	0	5	56,8	0,0	11,4	240,4	0,0	48,1

*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.


II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía

Desde el inicio de la temporada en la vigilancia de IRAG en Andalucía participan siete hospitales: H. Virgen de las Nieves de Granada, H de Jerez, H. Juan Ramón Jiménez de Huelva, H. Regional de Málaga, H. Virgen de la Victoria de Málaga, H. Virgen Macarena y H. Virgen del Rocío de Sevilla. En la semana 46/2024 se ha incorporado a la vigilancia de IRAG el H de Jaén y en la semana 48 el H. Torrecárdenas.


II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía

En la semana 02/2025 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 14 casos/100.000 h (12,6 casos/100.000 h en la semana 01/2025). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en >79 años con una tasa de 104,9 seguido del grupo <1(80,2). Por sexo, la incidencia 14,3 vs 13,7casos/100.000h, en hombres y en mujeres, respectivamente.

Tasas de incidencia semanal de IRAG. Sistema de vigilancia de IRAG Andalucía. T2023-2024 y 2024-2025



Tasas de incidencia semanal de IRAG por grupo de edad. Sistema de vigilancia de IRAG Andalucía. 2024-2025



Tasas de IRAG por grupo de edad. Temporada 2024-25




semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-14 a.	15-44 a.	45-64 a.	65-79 a.	>79 a.
2024-40	6,0	50,5	13,0	2,1	1,6	4,2	13,6	30,4
2024-41	6,4	44,2	11,9	2,8	0,9	2,9	15,7	47,0
2024-42	6,1	19,0	10,7	0,7	0,8	4,1	15,5	42,0
2024-43	6,5	19,0	9,5	2,5	1,3	2,8	16,0	49,9
2024-44	6,8	12,6	8,3	1,4	0,9	5,7	17,3	41,2
2024-45	7,4	37,9	4,7	4,3	1,5	4,5	16,0	54,3
2024-46	7,0	28,8	9,8	1,0	1,2	4,4	14,5	55,2
2024-47	7,8	46,1	13,0	2,3	0,7	3,6	21,6	55,9
2024-48	6,9	28,8	19,6	2,0	0,8	4,2	13,7	52,6
2024-49	7,5	57,6	28,3	1,3	0,9	4,3	13,5	56,5
2024-50	7,5	69,1	18,5	1,6	1,1	3,9	18,4	48,7
2024-51	8,7	97,9	37,0	1,3	1,4	4,9	20,1	45,5
2024-52	9,9	144,0	41,3	1,3	0,8	5,0	21,1	64,3
2025-01	12,6	144,4	10,0	1,5	1,7	7,6	29,7	91,6
2025-02*	14,0	80,2	18,1	2,1	2,0	7,7	34,7	104,9



*. Las tasas de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la notificación de algunos hospitales, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales


A partir de la tasa de IRAG semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2. Gripe y VRS) en las muestras de casos de IRAG obtenemos la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS.




Desde el inicio de la temporada se han analizado 939 muestras de IRAG para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS. De ellas, 74 (7,9%) han sido positivas para gripe, 29 (3,1%) para SARS-CoV-2 y 95 (10,1%) para VRS. En la semana 02/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 28,6% para gripe, 3,9% para SARS-CoV-2, y 15,6% para VRS.





En la semana 02/2025 la tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 4 casos/100.000hab, la de covid19 de 0,5 casos/100.000hab y la de infección por VRS ha sido de 2,2 casos/100.000hab.





Muestras analizadas, detecciones virales, positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2024-25.

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit_gripe	posit_sarscov2	posit_vrs	tasa_gripe	tasa_covid19	tasa_vrs
2024-40	36	0	1	0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,1	0,0
2024-41	42	0	4	0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,5	0,0
2024-42	54	2	3	1	3,7	5,6	1,9	0,2	0,3	0,1
2024-43	51	1	4	1	2,0	7,8	2,0	0,1	0,4	0,1
2024-44	58	3	1	0	5,2	1,7	0,0	0,3	0,1	0,0
2024-45	57	1	2	0	1,8	3,5	0,0	0,1	0,2	0,0
2024-46	56	0	0	2	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,2
2024-47	62	1	2	0	1,6	3,2	0,0	0,1	0,2	0,0
2024-48	58	0	0	6	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	0,7
2024-49	62	0	1	7	0,0	1,6	11,3	0,0	0,1	0,8
2024-50	64	2	1	8	3,1	1,6	12,5	0,2	0,1	0,9
2024-51	81	6	2	15	7,4	2,5	18,5	0,6	0,2	1,5
2024-52	80	10	2	24	12,5	2,5	30,0	1,1	0,2	2,8
2025-01	101	26	3	19	25,7	3,0	18,8	3,2	0,4	2,4
2025-02*	77	22	3	12	28,6	3,9	15,6	4,0	0,5	2,2

*Los datos de la última semana son provisionales ya que puede haber retraso en la notificación.

Muestras analizadas, detecciones virales y positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2024-25.

Grupo de edad	muestras	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	gripe	positividad gripe	VRS	positividad VRS
<6 m.	82	2	2,4	8	9,8	29	35,4
6-11 m.	14	0	0,0	1	7,1	8	57,1
1-4 a.	52	0	0,0	1	1,9	26	50,0
5-14 a.	18	1	5,6	3	16,7	0	0,0
15-44 a.	43	1	2,3	3	7,0	2	4,7
45-64 a.	142	4	2,8	15	10,6	1	0,7
65-79 a.	274	10	3,6	20	7,3	11	4,0
>79 a.	314	11	3,5	23	7,3	18	5,7
Total	939	29	3,1	74	7,9	95	10,1

III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG.

III.1 Vigilancia centinela de IRAs e IRAG en España (SiVIRA). Semana 02/2025

En la semana 02/2025 la tasa de IRAs a nivel nacional es 805,9 casos/100.000 h (641 casos/100.000 h en la semana previa), encontrándose desde la semana 39/2024 en una intensidad de circulación baja. La tasa de síndrome gripal es de 62,6 casos/100.000 h (42,2 casos/100.000 h en la semana previa), habiendo superado el umbral epidémico en la semana 52/2024 y presentando desde entonces intensidad baja. La tasa de síndrome gripal es de 118,8 casos/100.000 h (64 casos/100.000 h en la semana previa), habiendo superado el umbral epidémico en la semana 52/2024 y constituyendo hasta el momento una epidemia de intensidad baja. La tasa de COVID-19 (síndrome) es de 6,4 casos/100.000 h (4,9 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 225,5 casos/100.000 h (275,5 casos/100.000 h en la semana previa).

Esta semana el porcentaje de positividad es de 40,7% para gripe (33,3% en la semana previa), 1,9% para SARS-CoV-2 (1,7% en la semana previa) y 8% para VRS (11,8% en la semana previa).

Evolución de las tasas ponderadas de incidencia de IRAs por comunidad autónoma en las últimas seis semanas. SiVIRA, temporada 2024-25.

CCAA	2024				2025	
	49	50	51	52	1	2
ANDALUCIA	250,3	282,4	370,9	271,1	305,2	422,6
ARAGON	663,0	685,4	785,0	650,1	750,7	961,6
ASTURIAS	483,2	531,6	663,8	610,9	684,0	806,9
BALEARES	186,0	229,3	259,3	216,6	253,9	289,8
CANARIAS	719,4	854,5	912,5	887,8	929,3	1.126,5
CANTABRIA	778,9	857,3	751,1	572,4	240,2	958,8
C. LA MANCHA	650,9	788,7	863,8	868,4	1.059,5	1.263,2
C. Y LEON	509,8	502,6	581,0	569,2	708,0	845,8
CATALUÑA	586,0	715,6	785,2	687,5	907,5	1.027,7
C. VALENCIANA	773,8	962,1	995,4	877,3	905,7	1.091,8
EXTREMADURA	290,2	275,3	485,2	274,7	192,0	509,7
GALICIA	183,7	214,2	258,3	247,6	270,7	340,5
MADRID	443,2	727,4	686,0	520,1	586,1	781,1
MURCIA	561,3	626,0	813,2	712,3	821,0	1.092,0
NAVARRA	469,9	659,4	698,6	696,3	859,3	1.024,5
P. VASCO	374,9	488,1	524,7	457,7	505,4	652,9
LA RIOJA	300,3	587,6	605,9	510,0	402,6	915,2
CEUTA	504,2	869,1	811,0	589,9	496,2	749,2
MELILLA	794,9	853,6	1.051,3	753,4	763,0	1.105,4
NACIONAL	481,3	599,3	654,6	561,2	641,0	805,9

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

El proxy de gripe (IRAs x positividad a gripe) estima una incidencia de gripe de 328 casos/100.000 h (213,5 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de COVID-19 (IRAs x positividad a COVID-19) estima una incidencia de COVID-19 de 15,3 casos/100.000 h (10,9 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de VRS (IRAs x positividad a VRS) estima una incidencia de VRS de 64,5 casos/100.000 h (75,6 casos/100.000 h en la semana previa).

Evolución de las tasas ponderadas de hospitalización de IRAG por comunidad autónoma en las últimas seis semanas. SVIRA, temporada 2024-25.

CCAA	2024				2025	
	49	50	51	52	1	2
ANDALUCIA	7,8	7,9	9,1	10,5	14,4	14,3
ARAGON	10,3	12,2	11,5	10,4	16,8	18,5
ASTURIAS	11,2	14,6	17,5	16,3	35,1	34,4
BALEARES	19,8	17,9	18,5	17,9	22,9	25,6
CANARIAS	10,5	12,1	13,3	15,2	16	9,6
CANTABRIA	14,5	13,7	15,5	19,5	26	29,7
C. LA MANCHA	17,9	21,4	22,9	23,7	33,8	34,3
C. Y LEON	16,1	16,4	20,1	23,9	33	35,3
CATALUÑA	12,7	12,6	15	18,7	21,5	16,8
C. VALENCIANA	14,2	15,7	16,4	27,9	18,6	22,2
EXTREMADURA	15,1	19,6	17,6	24,2	24,7	29,7
GALICIA	18,4	22,9	30,5	28,7	31,3	36,7
MADRID	18,6	22,3	20,9	23,8	28,9	29,1
MURCIA	8	9,5	11,5	9,4	15,3	18,9
NAVARRA	-	-	-	-	-	-
P. VASCO	16,3	26,5	24,8	25,7	25,1	34,6
LA RIOJA	-	-	-	-	-	-
CEUTA	13,2	9,6	12	4,8	9,6	8,4
MELILLA	2,3	5,8	10,5	10,5	15,1	15,1
NACIONAL	13,7	15,5	16,8	19,7	22,7	23,3

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

En la semana 02/2025 la tasa global de hospitalización por IRAG ha sido de 23,3 casos/100.000 h (22,7 casos/100.000 h en la semana previa). Por grupos de edad, las mayores tasas de hospitalización esta semana se observan en los adultos de 80 o más años, seguido de los menores de 1 año. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en hombres.

Esta semana el porcentaje de positividad en IRAG es de 27% para gripe (22% en la semana previa), 2,5% para SARS-CoV-2 (2,3% en la semana previa) y 16,1% para VRS (23,1% en la semana previa).

El proxy (IRAG x positividad a gripe) estima una tasa de hospitalización por gripe de 6,3 casos/100.000 h (5 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por gripe presentan un 25,8% de neumonía, un 6,5% de admisión en UCI y un 3,4% de letalidad.

El proxy (IRAG x positividad a COVID-19) estima una tasa de hospitalización por COVID-19 de 0,6 casos/100.000 h (0,5 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por COVID-19 presentan un 29,4% de neumonía, un 3,6% de admisión en UCI y un 5,6% de letalidad.

El proxy (IRAG x positividad a VRS) estima una tasa de hospitalización por VRS de 3,8 casos/100.000 h (5,2 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por VRS presentan un 16% de neumonía, un 12,1% de admisión en UCI y un 1,6% de letalidad.

Más información: <https://cne.isciii.es/servicios/enfermedades-transmisibles/enfermedades-a-z/gripe-covid-19-y-otros-virus-respiratorios>


III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa

En la semana 01/2025 las tasas de enfermedades similares a la gripe (ILI) y/o infecciones respiratorias agudas (IRAs) superaron los niveles basales en 16 de los 30 países y áreas de la Región Europea de la OMS que informaron datos esta semana.


El porcentaje de positividad de la gripe y el número de casos en atención primaria a nivel regional siguen siendo altos, aunque hay una variación sustancial a nivel de país/área. El porcentaje de positividad y de ingresos hospitalarios por gripe continúan en ascenso, siendo los adultos mayores el grupo de edad más afectado. El subtipo A(H1)pdm09 es el subtipo dominante en toda la región.

La positividad del VSR sigue siendo moderada a nivel regional. La actividad del SARS-CoV-2 sigue siendo baja a nivel regional, con algunas variaciones a nivel de país.

COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras centinela en AP. Región Europea de la OMS



COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras de IRAG en hospitales. Región Europea de la OMS



Información EU/EEA y WHO/EURO: <https://erviss.org/>