

Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Andalucía

Temporada 2024-25

Semana 22/2025

(del 26 de mayo al 1 de junio de 2025)

*Servicio de Vigilancia y Salud Laboral
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica
Consejería de Salud y Consumo
Junta de Andalucía*

Índice

Resumen	2
I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía	3
I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía	3
I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid19 y bronquiolitis/bronquitis en menores de 5 años en Andalucía	5
I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria	6
I.3.1 Vigilancia virológica	7
I.3.2 Tasas estimadas de covid19, gripe y VRS	10
II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía	13
II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía	13
II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales	14
III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG	18
III.1 Vigilancia centinela de las IRAs e IRAG en España (SiVIRA)	18
III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa	20

Resumen

Vigilancia de IRA en Atención Primaria

- En la semana 22/2025, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 226,1 casos/100.000h (239,3 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que sigue presentando la mayor incidencia seguido del grupo de 1-4 años. Por sexo, la incidencia ha sido superior en mujeres.
- En la semana 22/2025, la tasa de síndrome gripal es de 1,1 casos/100.000 h (1,1 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 2,2 casos/100.000 h (1,7 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 83,6 casos/100.000 h (86,2 casos/100.000 h en la semana previa).
- En la semana 22/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 13% para SARS-Cov-2 (21,2% la semana previa), 4,3% para gripe (6,1% la semana previa) y 0% para VRS (0% la semana previa). En la semana 22/2025 la tasa estimada provisional de gripe ha sido de 9,8 casos por 100.000h (14,5 la semana previa), la de COVID-19 de 29,5 casos por 100.000h (50,8 en la semana) y la de infección por VRS ha sido de 0 casos por 100.000 hab (0 la semana previa).


Vigilancia de IRAG en Hospitales

- En la semana 22/2025 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 7,4 casos/100.000 h (6,9 casos/100.000 h en la semana 21/2025). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en mayores de 79 años, seguido de los menores de 1 año. Por sexo, la tasa es superior en hombres.
- El porcentaje de positividad ha sido de 2% para gripe (0% la semana anterior), 13,7% para SARS-CoV-2 (12,3% la semana anterior), y 2% para VRS (5,3% la semana anterior). La tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 0,1 casos/100.000hab (0 la semana anterior), la de covid19 de 0,8 casos/100.000hab (1,0 en la semana anterior) y la de infección por VRS ha sido de 0,1 casos/100.000hab (0,4 en la semana anterior).

I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía.

I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía.

En la semana 22/2025, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 226,1 casos/100.000h (239,3 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia con una tasa de 1339,5 casos/100.000h, seguido del grupo de 1-4 con una tasa de 884/100.000h. Por sexo, en la semana 22/2025 la incidencia fue superior en mujeres que en hombres (258,1/100.000h vs 193,2/100.000h).



Tasas por grupo de edad de IRAs. Temporada 2024-25

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-14	Tasa 15-44	Tasa 45-64	Tasa 65+
2024-40	287,5	2.219,2	1.602,3	546,0	214,0	148,1	207,6
2024-41	268,7	2.142,9	1.463,7	450,8	199,0	148,9	216,1
2024-42	264,6	1.982,2	1.360,2	404,7	201,0	155,2	230,5
2024-43	287,6	1.994,9	1.393,9	459,3	221,0	170,4	252,5
2024-44	235,7	1.524,0	1.078,1	344,2	187,3	150,2	211,3
2024-45	308,2	2.149,2	1.378,5	450,1	238,6	195,2	290,3
2024-46	289,4	1.956,7	1.320,1	425,8	213,0	191,2	278,1
2024-47	288,1	1.899,5	1.339,1	434,3	208,4	184,1	285,9
2024-48	292,5	1.738,8	1.430,4	456,3	214,8	179,9	281,7
2024-49	251,8	1.533,6	1.262,8	395,1	181,7	153,9	242,7
2024-50	283,8	1.885,1	1.295,4	403,7	221,4	178,4	271,5
2024-51	372,6	2.104,7	1.597,6	535,3	282,4	252,5	373,4
2024-52	272,3	1.363,3	1.165,1	356,2	209,4	194,7	277,4
2025-01	305,8	1.794,5	970,0	286,1	261,2	235,2	346,7
2025-02	423,0	1.955,1	973,5	414,9	401,4	341,1	447,8
2025-03	493,0	2.088,8	1.576,5	713,0	414,5	369,3	473,7
2025-04	468,8	1.743,6	1.651,7	902,6	372,6	333,3	377,6
2025-05	405,9	1.745,1	1.478,0	771,0	330,0	276,4	320,0
2025-06	388,2	1.913,8	1.518,8	721,2	301,9	262,4	318,2
2025-07	358,5	1.742,0	1.403,5	641,8	278,5	246,0	303,1
2025-08	351,1	1.864,5	1.448,3	587,5	268,0	241,5	309,4
2025-09	254,1	1.382,4	1.163,7	409,0	182,8	172,7	237,4
2025-10	309,2	1.880,4	1.214,5	451,0	236,6	215,4	306,3
2025-11	298,8	1.589,2	1.244,9	442,4	233,6	206,4	281,1
2025-12	304,0	1.789,7	1.348,4	485,9	230,1	201,5	273,6
2025-13	312,3	1.894,7	1.411,8	522,5	230,2	204,5	277,2
2025-14	305,1	1.850,1	1.369,5	482,3	222,4	202,1	290,2
2025-15	282,3	1.770,6	1.267,1	415,6	205,1	188,8	282,1
2025-16	152,2	1.013,4	669,9	199,0	104,4	105,2	173,5
2025-17	259,2	2.010,8	913,4	300,6	199,9	184,0	293,3
2025-18	146,3	1.043,6	643,1	191,3	104,0	101,9	155,2
2025-19	222,9	1.420,6	884,0	302,6	169,7	154,7	232,3
2025-20	245,4	1.372,9	954,6	361,8	204,3	162,8	227,2
2025-21	239,3	1.376,1	907,3	372,8	191,5	161,5	223,7
2025-22	226,1	1.339,5	884,0	340,1	183,1	154,7	204,5

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por provincias. Temporada 2024-25.

provincia	2025-17	2025-18	2025-19	2025-20	2025-21	2025-22
Almería	245,9	116,8	203,5	198,0	217,7	213,2
Cádiz	374,4	215,9	339,3	365,1	338,7	357,7
Córdoba	246,2	136,1	218,0	220,3	210,0	183,9
Granada	222,0	122,2	196,2	177,9	192,7	189,2
Huelva	222,9	143,5	210,2	226,6	218,9	182,0
Jaén	339,6	206,8	287,0	285,5	295,1	269,5
Málaga	201,3	116,3	175,8	166,1	172,3	167,7
Sevilla	253,1	138,9	200,5	296,5	269,4	236,5


Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por distrito. Temporada 2024-25.

Provincia	Distrito	2025-17	2025-18	2025-19	2025-20	2025-21	2025-22
Almería	Almería	295,2	162,5	249,7	231,8	258,9	257,6
Almería	Levante-Alto Almanzora	218,8	84,0	176,2	160,9	184,4	158,4
Almería	Poniente de Almería	206,9	85,1	168,0	181,7	191,1	195,4
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	440,1	257,2	408,0	421,2	382,6	363,5
Cádiz	Campo de Gibraltar	317,4	187,7	294,0	315,9	356,1	335,3
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	331,5	186,6	296,8	339,1	282,2	392,4
Cádiz	Sierra de Cádiz	344,4	185,6	266,3	308,8	269,8	281,9
Córdoba	Córdoba	190,6	109,5	164,9	169,3	171,2	149,9
Córdoba	Córdoba Norte	292,0	174,9	228,7	277,2	204,5	218,0
Córdoba	Córdoba Sur	259,9	129,9	232,4	223,1	203,0	176,7
Córdoba	Guadalquivir	333,8	194,0	318,5	312,0	328,2	265,9
Granada	Granada	260,2	145,2	228,4	209,7	245,8	225,4
Granada	Granada Nordeste	300,7	174,5	255,6	222,7	227,9	209,4
Granada	Granada Sur	200,1	104,0	160,4	143,1	131,2	163,0
Granada	Metropolitano de Granada	191,5	104,5	178,1	162,8	177,6	174,2
Huelva	Condado-Campiña	203,6	125,7	185,4	190,4	175,3	165,2
Huelva	Huelva-Costa	253,0	157,2	220,8	254,1	254,1	202,6
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo						
Huelva	Central	138,3	126,4	223,1	193,3	169,5	132,4
Jaén	Jaén	394,1	227,9	334,1	329,5	332,0	303,8
Jaén	Jaén Nordeste	160,5	101,8	130,5	128,7	116,8	124,3
Jaén	Jaén Norte	331,3	193,1	270,9	268,1	283,8	263,6
Jaén	Jaén Sur	555,8	375,0	494,8	503,6	554,7	464,8
Málaga	Axarquía	189,0	97,7	154,2	134,2	150,2	136,5
Málaga	Costa del Sol	114,1	62,5	102,9	104,4	98,7	100,8
Málaga	La Vega	124,4	95,4	112,6	97,2	127,2	92,6
Málaga	Málaga	297,0	171,7	252,7	243,2	251,4	243,5
Málaga	Serranía	137,0	71,3	91,4	73,1	71,3	85,9
Málaga	Valle del Guadalhorce	224,4	141,2	229,4	196,1	214,0	221,4
Sevilla	Aljarafe	234,8	124,9	196,5	279,0	267,3	215,8
Sevilla	Sevilla	285,0	157,3	184,2	368,0	312,2	258,9
Sevilla	Sevilla Este	264,3	136,9	241,2	234,7	251,3	253,0
Sevilla	Sevilla Norte	221,5	117,5	190,8	229,0	230,4	206,5
Sevilla	Sevilla Sur	235,6	137,3	220,5	267,4	235,8	233,0


I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid-19 y bronquiolitis/bronquitis en Atención Primaria en Andalucía.

Estas tasas se obtienen a partir de los códigos CIE9: 487-488 (síndrome gripal), 079.82 (Covid-19) y 079.6,466,466.1,466.11,466,19 (bronquiolitis/bronquitis aguda).


En la semana 22/2025, la tasa de síndrome gripal es de 1,1 casos/100.000 h (1,1 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 2,2 casos/100.000 h (1,7 casos/100.000 h en la semana pre- via) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 83,6 casos/100.000 h (86,2 casos/100.000 h en la semana previa).




Tasas de síndrome gripal. Temporadas 2022-23 a 2024-25.
Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.



Tasas de incidencia de síndrome gripal por grupo de edad.
Temporada 2024-25.
Sistema de Vigilancia de las IRAs en Andalucía.





Tasas de incidencia de bronquitis/bronquiolitis en <5 años.
Temporadas 2022-23 a 2024-25. Sistema de Vigilancia de IRAs en Andalucía.



Tasas de incidencia de bronquitis/bronquitis por grupo de edad.
Temporada 2024-25. Sistema de Vigilancia de IRAs en Andalucía.






I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria

Número de médicos centinelas que han declarado casos durante la semana 22/2025 por Distrito Sanitario.



Provincia	Distrito	Centinelas	Declarantes
Almería	Almería	7	0
Almería	Norte de Almería	3	0
Almería	Poniente de Almería	4	0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	8	2
Cádiz	Campo de Gibraltar	5	1
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	7	1
Cádiz	Sierra de Cádiz	3	1
Córdoba	Córdoba	5	1
Córdoba	Córdoba Norte (Área Sanitaria Norte de Córdoba)	3	0
Córdoba	Córdoba Sur	2	0
Córdoba	Guadalquivir	4	1
Granada	Granada	5	1
Granada	Granada Nordeste	3	1
Granada	Granada Sur	3	0
Granada	Metropolitano de Granada	7	1
Huelva	Condado-Campiña	4	0
Huelva	Huelva-Costa	5	2
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	2	0
Jaén	Jaén	4	0
Jaén	Jaén Nordeste	2	0
Jaén	Jaén Norte	4	0
Jaén	Jaén Sur	4	1
Málaga	Axarquía	5	0
Málaga	Costa del Sol	4	0
Málaga	Málaga	10	1
Málaga	Norte de Málaga	6	1
Málaga	Serranía	3	0
Málaga	Valle del Guadalhorce	3	1
Sevilla	Aljarafe	5	0
Sevilla	Sevilla	10	4
Sevilla	Sevilla Este (Área de Gestión Sanitaria de Osuna)	4	1
Sevilla	Sevilla Norte	5	0
Sevilla	Sevilla Sur	6	0

I.3.1 Vigilancia virológica


Desde el inicio de la temporada 2024-2025 hasta la semana 22/2025 se han analizado en el Laboratorio Virgen de las Nieves de Granada 2555 muestras centinela de pacientes con IRAs para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS, detectándose 805 virus: 62 virus **SARS-Cov2 (2%)**, 629 virus de la **gripe (25%)**[339 tipo A(190 AH3, 98 A(H1)pdm09 y 51 ANS)) y 290 tipo B] y 114 **VRS (4%)**. En la semana 22/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 13% para SARS-Cov-2, 4,3% para gripe y 0% para VRS.






Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.



Tipo/subtipo de virus gripe. Vigilancia centinela de IRAs. Andalucía. Temporada 2024-2025





Casos, muestras analizadas y detecciones virales por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25

Semana	Casos	Muestras analizadas	Detecciones	SARS-CoV-2	ANS	A(H1N1)pdm09	AH3	B	VRS	% positividad SARS-Cov-2	% positividad gripe	% positividad VRS
2024-40	62	55	2	2	0	0	0	0	0	3,6	0,0	0,0
2024-41	69	58	3	2	0	0	1	0	0	3,4	1,7	0,0
2024-42	67	58	4	4	0	0	0	0	0	6,9	0,0	0,0
2024-43	79	63	4	2	0	0	0	2	0	3,2	3,2	0,0
2024-44	84	70	6	3	0	0	1	2	0	4,3	4,3	0,0
2024-45	98	84	4	0	0	0	0	4	0	0,0	4,8	0,0
2024-46	93	76	8	2	0	0	1	4	1	2,6	6,6	1,3
2024-47	107	97	8	2	0	1	0	3	2	2,1	4,1	2,1
2024-48	116	102	14	1	0	1	0	9	3	1,0	9,8	2,9
2024-49	80	73	15	1	0	0	0	8	6	1,4	11,0	8,2
2024-50	85	73	13	1	0	0	0	7	5	1,4	9,6	6,8
2024-51	113	95	38	0	3	3	3	16	13	0,0	26,3	13,7
2024-52	41	39	24	0	2	4	2	9	7	0,0	43,6	17,9
2025-01	55	48	18	0	4	4	1	6	3	0,0	31,2	6,2
2025-02	158	137	93	1	4	20	14	43	11	0,7	59,1	8,0
2025-03	205	191	118	4	8	20	23	56	7	2,1	56,0	3,7
2025-04	197	171	100	0	6	13	21	46	14	0,0	50,3	8,2
2025-05	144	109	62	1	2	6	21	26	6	0,9	50,5	5,5
2025-06	103	89	52	2	5	7	13	20	5	2,2	50,6	5,6
2025-07	126	102	51	1	3	8	20	13	6	1,0	43,1	5,9
2025-08	101	94	41	1	6	1	22	8	3	1,1	39,4	3,2
2025-09	84	75	21	2	2	3	11	1	2	2,7	22,7	2,7
2025-10	76	67	15	1	2	0	7	1	4	1,5	14,9	6,0
2025-11	94	85	24	0	2	3	10	4	5	0,0	22,4	5,9
2025-12	81	75	16	2	0	2	6	1	5	2,7	12,0	6,7
2025-13	73	67	9	0	0	0	6	0	3	0,0	9,0	4,5
2025-14	49	45	7	2	0	0	3	1	1	4,4	8,9	2,2
2025-15	56	39	5	3	0	1	1	0	0	7,7	5,1	0,0
2025-16	15	13	2	0	1	0	0	0	1	0,0	7,7	7,7
2025-17	59	52	3	1	0	1	1	0	0	1,9	3,8	0,0
2025-18	21	14	4	4	0	0	0	0	0	28,6	0,0	0,0
2025-19	58	50	5	4	0	0	0	0	1	8,0	0,0	2,0
2025-20	47	33	3	3	0	0	0	0	0	9,1	0,0	0,0
2025-21	43	33	9	7	0	0	2	0	0	21,2	6,1	0,0
2025-22*	48	23	4	3	1	0	0	0	0	13,0	4,3	0,0

*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

Muestras analizadas, detecciones virales y porcentajes de positividad por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25

Grupo de edad	muestras	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	gripe	positividad gripe	VRS	positividad VRS
<1 a.	83	1	1,2	7	8,4	10	12,0
1-4 a.	240	1	0,4	38	15,8	39	16,2
5-14 a.	465	7	1,5	202	43,4	18	3,9
15-44 a.	719	10	1,4	229	31,8	12	1,7
45-64 a.	631	26	4,1	118	18,7	21	3,3
65+ a.	417	17	4,1	35	8,4	14	3,4
Total	2555	62	2,4	629	24,6	114	4,5

Detecciones virales por provincia. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25





Provincia	SARS-Cov	ANS	AH1N1pdm09	AH3	B	C	VRS
Almería	3	5	2	8	26	0	9
Cádiz	6	5	11	29	47	0	15
Córdoba	3	2	5	16	24	0	9
Granada	16	11	28	36	60	0	28
Huelva	2	1	15	9	41	0	13
Jaén	6	6	11	20	20	0	11
Málaga	13	10	10	20	34	0	9
Sevilla	13	10	16	48	38	0	19
Total	62	50	98	186	290	0	113

También durante la temporada 2024-2025 se han analizado para gripe y VRS desde el inicio de la temporada 7122 **muestras no centinela** de pacientes atendidos en urgencias y hospitalizados en el H Virgen de las Nieves, detectándose 788 virus de la gripe (182 ANS, 237 AH1pdm09, 209 AH3 y 160B) y 348 VRS.

I.3.2 Tasas estimadas de covid19, gripe y VRS

A partir de la tasa de IRAs semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) se calcula la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS. La **tasa de la última semana es provisional**, está sujeta a cambios y hay que interpretarla con cautela ya que la positividad puede sufrir cambios debido al retraso en la llegada y por tanto de su análisis, de muestras correspondientes a esa semana.

En la semana 22/2025 la tasa estimada provisional de gripe ha sido de 9,8 casos por 100.000h (14,5 la semana previa), la de COVID-19 de 29,5 casos por 100.000h (50,8 en la semana) y la de infección por VRS ha sido de 0 casos por 100.000 hab (0 la semana previa).



Muestras analizadas, detecciones virales, positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25.

Semana	Muestras analizadas	gripe	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS	Tasa_estim_gripe	Tasa_estim_covid19	Tasa_estim_vrs
2024-40	55	0	2	0	0,0	3,6	0,0	0,0	10,5	0,0
2024-41	58	1	2	0	1,7	3,4	0,0	4,6	9,3	0,0
2024-42	58	0	4	0	0,0	6,9	0,0	0,0	18,3	0,0
2024-43	63	2	2	0	3,2	3,2	0,0	9,1	9,1	0,0
2024-44	70	3	3	0	4,3	4,3	0,0	10,1	10,1	0,0
2024-45	84	4	0	0	4,8	0,0	0,0	14,7	0,0	0,0
2024-46	76	5	2	1	6,6	2,6	1,3	19,0	7,6	3,8
2024-47	97	4	2	2	4,1	2,1	2,1	11,9	5,9	5,9
2024-48	102	10	1	3	9,8	1,0	2,9	28,7	2,9	8,6
2024-49	73	8	1	6	11,0	1,4	8,2	27,6	3,4	20,7
2024-50	73	7	1	5	9,6	1,4	6,8	27,2	3,9	19,4
2024-51	95	25	0	13	26,3	0,0	13,7	98,1	0,0	51,0
2024-52	39	17	0	7	43,6	0,0	17,9	118,7	0,0	48,9
2025-01	48	15	0	3	31,2	0,0	6,2	95,6	0,0	19,1
2025-02	137	81	1	11	59,1	0,7	8,0	250,1	3,1	34,0
2025-03	191	107	4	7	56,0	2,1	3,7	276,2	10,3	18,1
2025-04	171	86	0	14	50,3	0,0	8,2	235,8	0,0	38,4
2025-05	109	55	1	6	50,5	0,9	5,5	204,8	3,7	22,3
2025-06	89	45	2	5	50,6	2,2	5,6	196,3	8,7	21,8
2025-07	102	44	1	6	43,1	1,0	5,9	154,7	3,5	21,1
2025-08	94	37	1	3	39,4	1,1	3,2	138,2	3,7	11,2
2025-09	75	17	2	2	22,7	2,7	2,7	57,6	6,8	6,8
2025-10	67	10	1	4	14,9	1,5	6,0	46,2	4,6	18,5
2025-11	85	19	0	5	22,4	0,0	5,9	66,8	0,0	17,6
2025-12	75	9	2	5	12,0	2,7	6,7	36,5	8,1	20,3
2025-13	67	6	0	3	9,0	0,0	4,5	28,0	0,0	14,0
2025-14	45	4	2	1	8,9	4,4	2,2	27,1	13,6	6,8
2025-15	39	2	3	0	5,1	7,7	0,0	14,5	21,7	0,0
2025-16	13	1	0	1	7,7	0,0	7,7	11,7	0,0	11,7
2025-17	52	2	1	0	3,8	1,9	0,0	10,0	5,0	0,0
2025-18	14	0	4	0	0,0	28,6	0,0	0,0	41,8	0,0
2025-19	50	0	4	1	0,0	8,0	2,0	0,0	17,8	4,5
2025-20	33	0	3	0	0,0	9,1	0,0	0,0	22,3	0,0
2025-21	33	2	7	0	6,1	21,2	0,0	14,5	50,8	0,0
2025-22*	23	1	3	0	4,3	13,0	0,0	9,8	29,5	0,0



*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía

Desde el inicio de la temporada en la vigilancia de IRAG en Andalucía participan siete hospitales: H. Virgen de las Nieves de Granada, H de Jerez, H. Juan Ramón Jiménez de Huelva, H. Regional de Málaga, H. Virgen de la Victoria de Málaga, H. Virgen Macarena y H. Virgen del Rocío de Sevilla. En la semana 46/2024 se ha incorporado a la vigilancia de IRAG el H de Jaén y en la semana 48 el H. Torrecárdenas.

II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía

En la semana 22/2025 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 7,4 casos/100.000 h (6,9 casos/100.000 h en la semana 21/2025). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en >79 años con una tasa de 52,8 seguido del grupo <1(37,4). Por sexo, la incidencia 8,3 vs 6,5casos/100.000h, en hombres y en mujeres, respectivamente.



Tasas de IRAG por grupo de edad. Temporada 2024-25


semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-14 a.	15-44 a.	45-64 a.	65-79 a.	>79 a.
2024-40	6,0	50,5	13,0	2,1	1,6	4,2	13,6	30,4
2024-41	6,4	44,2	11,9	2,8	0,9	2,9	15,7	47,0
2024-42	6,1	19,0	10,7	0,7	0,8	4,1	15,5	42,0
2024-43	6,5	19,0	9,5	2,5	1,3	2,8	16,0	49,9
2024-44	6,8	12,6	8,3	1,4	0,9	5,7	17,3	41,2
2024-45	7,4	37,9	4,7	4,3	1,5	4,5	16,0	54,3
2024-46	7,0	28,8	9,8	1,0	1,2	4,4	14,5	55,2
2024-47	7,8	46,1	13,0	2,3	0,7	3,6	21,6	55,9
2024-48	6,9	28,8	19,6	2,0	0,8	4,2	13,7	52,6
2024-49	7,5	57,6	28,3	1,3	0,9	4,3	13,5	56,5
2024-50	7,5	69,1	18,5	1,6	1,1	3,9	18,4	48,7
2024-51	8,7	97,9	37,0	1,3	1,4	4,9	20,1	45,5
2024-52	9,9	144,0	41,3	1,3	0,8	5,0	21,1	64,3
2025-01	13,3	155,1	14,0	1,5	1,7	7,8	31,1	97,1
2025-02	14,0	80,2	18,1	2,1	2,0	7,7	34,7	104,9
2025-03	13,9	112,3	23,1	2,7	1,6	8,5	35,2	91,6
2025-04	13,4	128,4	25,1	5,2	2,5	8,6	28,3	83,7
2025-05	11,4	85,6	22,1	2,1	1,7	6,1	28,8	75,8





semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-14 a.	15-44 a.	45-64 a.	65-79 a.	>79 a.
2025-06	12,1	85,6	29,1	3,0	1,1	8,0	30,1	74,6
2025-07	10,9	96,3	18,1	2,1	1,1	5,6	25,3	84,3
2025-08	9,5	53,5	22,1	3,0	1,3	5,5	25,3	57,0
2025-09	9,5	90,9	14,0	2,7	1,3	5,5	22,4	64,9
2025-10	9,1	80,2	17,1	1,2	1,2	5,2	19,6	69,2
2025-11	9,3	69,5	9,0	2,7	0,9	6,3	19,4	72,8
2025-12	7,8	58,8	17,1	3,3	1,1	4,6	15,8	56,4
2025-13	8,8	101,6	15,1	2,7	1,1	5,1	20,6	57,6
2025-14	8,8	123,0	20,1	2,7	1,0	4,2	22,4	53,4
2025-15	8,0	96,3	16,1	3,3	0,6	5,2	17,1	52,8
2025-16	7,9	107,0	12,0	1,8	1,0	3,6	21,9	49,1
2025-17	7,3	37,4	10,0	1,5	1,0	3,9	20,6	47,9
2025-18	6,6	21,4	7,0	3,0	0,5	4,2	17,4	45,5
2025-19	5,1	48,1	8,0	1,5	0,9	3,9	12,1	27,3
2025-20	7,0	37,4	12,0	2,1	1,0	4,7	16,9	44,3
2025-21	6,9	42,8	5,0	4,2	1,1	4,6	16,4	43,7
2025-22	7,4	37,4	7,0	3,6	0,9	3,8	19,2	52,8

II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales




A partir de la tasa de IRAG semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) en las muestras de casos de IRAG obtenemos la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS.


Desde el inicio de la temporada se han analizado 2731 muestras de IRAG para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS. De ellas, 396 (14,5%) han sido positivas para gripe, 77 (2,8%) para SARS-CoV-2 y 300 (11%) para VRS. En la semana 22/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 2% para gripe, 13,7% para SARS-CoV-2, y 2% para VRS.





En la semana 22/2025, la tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 0,1 casos/100.000hab (0 en la semana anterior), la de covid19 de 1 casos/100.000hab (0,8 en la semana anterior) y la de infección por VRS ha sido de 0,1 casos/100.000hab (0,4 en la semana anterior).





Muestras analizadas, detecciones virales, positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2024-25.

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	po- sit_gripe	po- sit_sarscov2	posit_vrs	tasa_gripe	tasa_co- vid19	tasa_vrs
2024-40	35	0	1	0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,1	0,0
2024-41	42	0	4	0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,5	0,0
2024-42	54	2	3	1	3,7	5,6	1,9	0,2	0,3	0,1
2024-43	51	1	4	1	2,0	7,8	2,0	0,1	0,4	0,1
2024-44	58	3	1	0	5,2	1,7	0,0	0,3	0,1	0,0
2024-45	57	1	2	0	1,8	3,5	0,0	0,1	0,2	0,0
2024-46	56	0	0	2	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,2
2024-47	62	1	2	0	1,6	3,2	0,0	0,1	0,2	0,0
2024-48	58	0	0	5	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	0,6
2024-49	62	0	1	8	0,0	1,6	12,9	0,0	0,1	0,9
2024-50	67	2	1	9	3,0	1,5	13,4	0,2	0,1	0,9
2024-51	81	6	2	15	7,4	2,5	18,5	0,6	0,2	1,5
2024-52	84	10	2	27	11,9	2,4	32,1	1,2	0,2	3,2
2025-01	104	27	3	22	26,0	2,9	21,2	3,5	0,4	2,8
2025-02	120	38	2	20	31,7	1,7	16,7	4,4	0,2	2,3
2025-03	124	40	2	26	32,3	1,6	21,0	4,5	0,2	2,9
2025-04	138	47	2	32	34,1	1,4	23,2	4,6	0,2	3,1
2025-05	118	47	2	17	39,8	1,7	14,4	4,5	0,2	1,6
2025-06	119	34	1	22	28,6	0,8	18,5	3,5	0,1	2,2
2025-07	109	32	2	21	29,4	1,8	19,3	3,2	0,2	2,1
2025-08	104	24	1	6	23,1	1,0	5,8	2,2	0,1	0,5
2025-09	99	12	1	18	12,1	1,0	18,2	1,2	0,1	1,7
2025-10	94	13	3	10	13,8	3,2	10,6	1,3	0,3	1,0
2025-11	87	15	1	2	17,2	1,1	2,3	1,6	0,1	0,2
2025-12	95	9	4	8	9,5	4,2	8,4	0,7	0,3	0,7
2025-13	80	10	1	5	12,5	1,2	6,2	1,1	0,1	0,6
2025-14	80	6	3	7	7,5	3,8	8,8	0,7	0,3	0,8
2025-15	83	5	0	4	6,0	0,0	4,8	0,5	0,0	0,4
2025-16	68	3	4	5	4,4	5,9	7,4	0,3	0,5	0,6
2025-17	67	5	3	0	7,5	4,5	0,0	0,5	0,3	0,0
2025-18	55	0	0	2	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,2

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	po-sit_gripe	po-sit_sarscov2	posit_vrs	tasa_gripe	tasa_co-vid19	tasa_vrs
2025-19	54	1	3	1	1,9	5,6	1,9	0,1	0,3	0,1
2025-20	58	1	2	0	1,7	3,4	0,0	0,1	0,2	0,0
2025-21	57	0	7	3	0,0	12,3	5,3	0,0	0,8	0,4
2025-22	51	1	7	1	2,0	13,7	2,0	0,1	1,0	0,1

Muestras analizadas, detecciones virales y positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2024-25.

Grupo de edad	muestras	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	gripe	positividad gripe	VRS	positividad VRS
<6 m.	256	8	3,1	15	5,9	90	35,2
6-11 m.	52	1	1,9	4	7,7	18	34,6
1-4 a.	158	1	0,6	10	6,3	63	39,9
5-14 a.	60	1	1,7	10	16,7	6	10,0
15-44 a.	120	2	1,7	26	21,7	4	3,3
45-64 a.	449	10	2,2	83	18,5	11	2,4
65-79 a.	778	25	3,2	126	16,2	44	5,7
>79 a.	858	29	3,4	122	14,2	64	7,5
Total	2731	77	2,8	396	14,5	300	11,0

III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG.

III.1 Vigilancia centinela de IRAs e IRAG en España (SiVIRA). Semana 22/2025

En la semana 22 la tasa de IRAs a nivel nacional ha sido de 349,5 casos/100.000 h (380,8 casos/100.000 h en la semana previa), permaneciendo por debajo del umbral epidémico. Por grupos de edad, las mayores tasas de IRAs se observan en los menores de 1 año, seguido del grupo de 1-4 años. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en mujeres.

La tasa de síndrome gripal se sitúa en 9,6 casos/100.000 h (10,1 casos/100.000 h en la semana previa), observándose una epidemia de intensidad baja entre las semanas 52/2024 y la 10/2025. La tasa de COVID-19 (síndrome) es de 9,5 casos/100.000 h (8 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 163 casos/100.000 h (212,5 casos/100.000 h en la semana previa).

El porcentaje de positividad es de 2,5% para gripe (2% en la semana previa), 11,3% para SARS-CoV-2 (11% en la semana previa) y 0% para VRS (0,2% en la semana previa).

El proxy de gripe (IRAs x positividad a gripe) estima una incidencia de gripe de 8,7 casos/100.000 h (7,6 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de COVID-19 (IRAs x positividad a COVID-19) estima una incidencia de COVID-19 de 39,5 casos/100.000 h (41,9 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de VRS (IRAs x positividad a VRS) estima una incidencia de VRS de 0 casos/100.000 h (0,8 casos/100.000 h en la semana previa).

Evolución de las tasas ponderadas de incidencia de IRAs por comunidad autónoma en las últimas seis semanas. SiVIRA, temporada 2024-25.

CCAA	2025					
	17	18	19	20	21	22
ANDALUCIA	257,9	145,1	221,2	243,3	236,9	224
ARAGON	460,7	390,0	478,8	499	518,2	471,8
ASTURIAS	395,7	319,2	396,6	401,5	403,6	385,7
BALEARES	154,5	131,6	133,2	133,6	145,2	138
CANARIAS	699,5	567,6	659,4	650,8	678,6	553,6
CANTABRIA	525,6	333,1	399,4	444,1	464,3	421,1
C. LA MANCHA	513,2	386,7	490,2	491,2	501,6	446,7
C. Y LEON	380,1	345,8	400,6	429,5	392,4	366,7
CATALUÑA	415,1	338,2	428,6	461,6	481,1	453
C. VALENCIANA	581,1	439,1	-	-	-	-
EXTREMADURA	252,2	141,8	227,6	207,9	241,6	202,3
GALICIA	156,5	118,0	152,4	158	156,9	148,5
MADRID	408,7	210,9	393,2	365,5	417,6	377,9
MURCIA	508,2	410,0	517	487	492,4	461,4
NAVARRA	368,6	305,8	364,4	381,5	387,1	393,6
P. VASCO	210,3	168,4	216,3	243,8	269,1	267,4
LA RIOJA	349,8	310,9	356,8	361,9	395	302,5
CEUTA	487,9	378,9	491,3	508,8	565,3	-
MELILLA	807,3	660,6	865,5	957,7	973,3	913,3
NACIONAL	391,5	283,7	356,8	366	380,8	349,5

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

En la semana 22/2025 la tasa global de hospitalización por IRAG ha sido de 12 casos/100.000 h (12,3 casos/100.000 h en la semana previa). Por grupos de edad, las mayores tasas de hospitalización esta semana se observan en los mayores de 79 años seguido de menores de 1 año. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en hombres.

El porcentaje de positividad es de 1,9% para gripe (2,1% en la semana previa), 9,5% para SARS-CoV-2 (9,3% en la semana previa) y 0,8% para VRS (2,1% en la semana previa).

El proxy (IRAG x positividad a gripe) estima una tasa de hospitalización por gripe de 0,2 casos/100.000 h (0,3 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por gripe presentan un 27% de neumonía, un 6,1% de admisión en UCI y un 6,3% de letalidad.

El proxy (IRAG x positividad a COVID-19) estima una tasa de hospitalización por COVID-19 de 1,1 casos/100.000 h (1,1 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por COVID-19 presentan un 27,2% de neumonía, un 3,7% de admisión en UCI y un 7,5% de letalidad.

El proxy (IRAG x positividad a VRS) estima una tasa de hospitalización por VRS de 0,1 casos/100.000 h (0,3 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por VRS presentan un 18,7% de neumonía, un 9% de admisión en UCI y un 4,4% de letalidad.

Evolución de las tasas ponderadas de hospitalización de IRAG por comunidad autónoma en las últimas seis semanas. SVIRA, temporada 2024-25.

CCAA	2025					
	17	18	19	20	21	22
ANDALUCIA	7,7	7	5,4	7,4	7,3	7,8
ARAGON	7,7	7	3,4	7	7,6	4,7
ASTURIAS	13,8	12,9	12,9	9,7	10,5	13,4
BALEARES	14,5	13,9	20,3	11,7	13,1	15,2
CANARIAS	11,9	9,6	9,2	7,9	7,7	7,8
CANTABRIA	18	14,1	15,4	14,1	13,2	15,2
C. LA MANCHA	19,2	20,7	16,6	15,4	15,1	20,9
C. Y LEON	16,7	16,3	15,4	14,1	18,6	17,2
CATALUÑA	10,7	9,6	8,1	9,4	8,4	7,6
C. VALENCIANA	15,1	12,7	11,8	13,5	11,6	10,8
EXTREMADURA	19,9	16	16,1	13,4	21,2	19,8
GALICIA	25	27,8	23,4	22,7	29,4	26
MADRID	18	13,3	15	13,8	16,7	15
MURCIA	8,1	4,9	9,1	4,2	6,1	6,8
NAVARRA	-	-	-	-	-	-
P. VASCO	14,8	16,1	14,7	9,5	10,8	11,3
LA RIOJA	-	-	-	-	-	-
CEUTA	8,5	4,8	9,5	7,2	10,4	5,9
MELILLA	13,9	14,3	7,7	7,6	8	9,4
NACIONAL	13,8	12,3	11,6	11,3	12,3	12

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

Más información: <https://cne.isciii.es/servicios/enfermedades-transmisibles/enfermedades-a-z/gripe-covid-19-y-otros-virus-respiratorios>

III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa

(No actualizado esta semana)


En la semana 20/2025, las tasas de enfermedades similares a la gripe (ILI) y/o infecciones respiratorias agudas (IRAs) superaron los niveles basales en 1 de los 33 países y áreas de la Región Europea de la OMS que notificaron datos esta semana.

La epidemia de gripe 2024/25 ha terminado y los indicadores de actividad gripal han vuelto a niveles interestacionales.


La positividad del VSR en la vigilancia centinela de atención primaria y hospital disminuye lentamente desde su pico a finales de diciembre a niveles interestacionales.

El porcentaje de positividad del SARS-CoV-2 en atención primaria y hospital ha aumentado en las últimas semanas pero el número de pruebas y detecciones sigue siendo bajo.

COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras centinela en AP. Región Europea de la OMS



COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras de IRAG en hospitales. Región Europea de la OMS



Información EU/EEA y WHO/EURO: <https://erviss.org/>