

Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Andalucía

Temporada 2024-25

Semana 34/2025
(del 18 al 24 de agosto de 2025)

*Servicio de Vigilancia y Salud Laboral
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica
Consejería de Salud y Consumo
Junta de Andalucía*

Índice

Resumen	3
I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía	4
I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía	4
I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid19 y bronquiolitis/bronquitis en menores de 5 años en Andalucía	7
I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria	9
I.3.1 Vigilancia virológica	10
I.3.2 Tasas estimadas de covid19, gripe y VRS	14
II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía	17
II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía	17
II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales	19
III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG	24
III.1 Vigilancia centinela de las IRAs e IRAG en España (SiVIRA)	24
III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa	26

Resumen

Vigilancia de IRA en Atención Primaria

- En la semana 34/2025, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 119,4 casos/100.000h (94,1 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia seguido del grupo de 1-4 La incidencia fue superior en mujeres que en hombres.
- En la semana 34/2025, la tasa de síndrome gripal es de 0,4 casos/100.000 h (0,3 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 1,9 casos/100.000 h (1,6 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 21,3 casos/100.000 h (18,1 casos/100.000 h en la semana previa).
- En la semana 34/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 50% para SARS-Cov-2 (83,3% en la semana previa), 0% para gripe (0% en la semana previa) y 0% para VRS (0% en la semana previa). En la semana 34/2025 la tasa estimada provisional de gripe ha sido de 0 casos por 100.000h (0 la semana previa), la de COVID-19 de 59,7 casos por 100.000h (76,2 en la semana) y la de infección por VRS ha sido de 0 casos por 100.000 hab (0 la semana previa).



Vigilancia de IRAG en Hospitales

- En la semana 34/2025 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 4,4 casos/100.000 h (3,8 casos/100.000 h en la semana 33/2025). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en <1 años seguido del grupo >79. Por sexo, la incidencia es superior en hombres.
- En la semana 34/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 0% para gripe (0% en la semana previa), 22,2% para SARS-CoV-2 (4% en la semana previa), y 0% para VRS (0% en la semana previa). En la semana 34/2025, la tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 0 casos/100.000hab (0 en la semana anterior), la de covid19 de 1 casos/100.000hab (0,2 en la semana anterior) y la de infección por VRS ha sido de 0 casos/100.000hab (0 en la semana anterior).

I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía.

I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía.

En la semana 34/2025, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 119,4 casos/100.000h (91,4 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia con una tasa de 750,9 casos/100.000h, seguido del grupo de 1-4 con una tasa de 353,4/100.000h. Por sexo, en la semana 34/2025 la incidencia fue superior en mujeres que en hombres (133,8/100.000h vs 104,6/100.000h).



Evolución incidencia semanal de IRAs por grupo de edad por 100.000 habitantes. Temporada 2024-2025.

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-14	Tasa 15-44	Tasa 45-64	Tasa 65+
2024-40	287,5	2.219,2	1.602,3	546,0	214,0	148,1	207,6
2024-41	268,7	2.142,9	1.463,7	450,8	199,0	148,9	216,1
2024-42	264,6	1.982,2	1.360,2	404,7	201,0	155,2	230,5
2024-43	287,6	1.994,9	1.393,9	459,3	221,0	170,4	252,5
2024-44	235,7	1.524,0	1.078,1	344,2	187,3	150,2	211,3
2024-45	308,2	2.149,2	1.378,5	450,1	238,6	195,2	290,3
2024-46	289,4	1.956,7	1.320,1	425,8	213,0	191,2	278,1
2024-47	288,1	1.899,5	1.339,1	434,3	208,4	184,1	285,9
2024-48	292,5	1.738,8	1.430,4	456,3	214,8	179,9	281,7
2024-49	251,8	1.533,6	1.262,8	395,1	181,7	153,9	242,7
2024-50	283,8	1.885,1	1.295,4	403,7	221,4	178,4	271,5
2024-51	372,6	2.104,7	1.597,6	535,3	282,4	252,5	373,4
2024-52	272,3	1.363,3	1.165,1	356,2	209,4	194,7	277,4
2025-01	305,8	1.794,5	970,0	286,1	261,2	235,2	346,7
2025-02	423,0	1.955,1	973,5	414,9	401,4	341,1	447,8

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-14	Tasa 15-44	Tasa 45-64	Tasa 65+
2025-03	493,0	2.088,8	1.576,5	713,0	414,5	369,3	473,7
2025-04	468,8	1.743,6	1.651,7	902,6	372,6	333,3	377,6
2025-05	405,9	1.745,1	1.478,0	771,0	330,0	276,4	320,0
2025-06	388,2	1.913,8	1.518,8	721,2	301,9	262,4	318,2
2025-07	358,5	1.742,0	1.403,5	641,8	278,5	246,0	303,1
2025-08	351,1	1.864,5	1.448,3	587,5	268,0	241,5	309,4
2025-09	254,1	1.382,4	1.163,7	409,0	182,8	172,7	237,4
2025-10	309,2	1.880,4	1.214,5	451,0	236,6	215,4	306,3
2025-11	298,8	1.589,2	1.244,9	442,4	233,6	206,4	281,1
2025-12	304,0	1.789,7	1.348,4	485,9	230,1	201,5	273,6
2025-13	312,3	1.894,7	1.411,8	522,5	230,2	204,5	277,2
2025-14	305,1	1.850,1	1.369,5	482,3	222,4	202,1	290,2
2025-15	282,3	1.770,6	1.267,1	415,6	205,1	188,8	282,1
2025-16	152,2	1.013,4	669,9	199,0	104,4	105,2	173,5
2025-17	259,2	2.010,8	913,4	300,6	199,9	184,0	293,3
2025-18	146,3	1.043,6	643,1	191,3	104,0	101,9	155,2
2025-19	222,9	1.420,6	884,0	302,6	169,7	154,7	232,3
2025-20	245,4	1.372,9	954,6	361,8	204,3	162,8	227,2
2025-21	239,3	1.376,1	907,3	372,8	191,5	161,5	223,7
2025-22	226,1	1.339,5	884,0	340,1	183,1	154,7	204,5
2025-23	213,6	1.253,6	809,2	299,4	169,1	153,6	206,2
2025-24	176,0	1.072,2	727,6	259,7	136,8	120,8	164,9
2025-25	165,8	995,9	784,8	243,4	122,1	110,1	158,6
2025-26	160,7	1.011,8	788,8	251,8	118,8	102,0	144,4
2025-27	114,6	722,2	560,7	154,0	93,3	70,5	104,1
2025-28	136,9	922,7	672,1	187,9	105,6	88,5	124,4
2025-29	126,1	812,9	581,8	178,4	101,5	79,4	114,3
2025-30	126,7	770,0	532,4	169,3	106,1	82,1	120,1
2025-31	118,9	696,8	503,8	156,8	106,4	72,7	107,1
2025-32	117,3	679,3	499,5	156,6	101,0	72,4	111,5
2025-33	91,4	496,3	300,8	126,5	82,6	60,1	87,5
2025-34	119,4	750,9	353,4	155,8	111,5	78,8	114,9

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por provincias. Temporada 2024-25.

provincia	2025-29	2025-30	2025-31	2025-32	2025-33	2025-34
Almería	133,3	131,9	114,9	114,4	85,5	120,3
Cádiz	174,1	191,4	177,8	173,8	129,3	177,1
Córdoba	116,7	109,9	106,7	108,1	85,9	105,4
Granada	110,0	101,6	98,9	94,3	71,9	105,0
Huelva	109,5	102,4	89,2	91,9	69,0	91,0
Jaén	140,3	150,9	138,5	139,2	116,7	146,2
Málaga	106,7	107,9	106,8	108,1	84,0	107,0
Sevilla	120,3	114,2	105,6	100,5	80,5	97,8

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por distrito. Temporada 2024-25.


Provincia	Distrito	2025-29	2025-30	2025-31	2025-32	2025-33	2025-34
Almería	Almería	165,1	163,4	136,0	129,1	93,2	126,2
Almería	Levante-Alto Almanzora	101,8	97,3	104,3	117,0	85,2	113,8
Almería	Poniente de Almería	116,1	116,8	97,7	96,6	77,1	117,5
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	204,8	219,7	210,8	208,7	158,2	203,2
Cádiz	Campo de Gibraltar	159,2	198,3	166,2	153,8	108,5	174,9
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	148,7	153,6	150,4	146,6	107,0	144,6
Cádiz	Sierra de Cádiz	148,3	160,5	139,7	146,6	116,2	162,2
Córdoba	Córdoba	83,6	86,4	80,4	71,0	74,5	84,8
Córdoba	Córdoba Norte	150,7	153,4	113,0	157,4	114,4	152,0
Córdoba	Córdoba Sur	128,4	101,3	101,3	123,0	92,0	98,2
Córdoba	Guadalquivir	157,6	162,5	181,9	143,1	85,7	145,5
Granada	Granada	116,7	107,8	101,9	89,6	67,1	103,6
Granada	Granada Nordeste	128,3	118,0	124,2	132,4	106,7	157,0
Granada	Granada Sur	96,1	84,2	78,9	86,1	63,6	103,4
Granada	Metropolitano de Granada	107,1	100,7	98,6	91,1	69,6	94,7
Huelva	Condado-Campiña	81,7	98,0	72,3	78,5	53,4	79,2
Huelva	Huelva-Costa	128,7	111,6	100,2	102,0	79,3	95,8
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	92,2	72,9	81,8	80,3	61,0	98,2







Provincia	Distrito	2025-29	2025-30	2025-31	2025-32	2025-33	2025-34
Jaén	Jaén	146,8	148,8	176,0	167,8	146,8	167,3
Jaén	Jaén Nordeste	71,8	72,5	53,1	53,1	43,7	81,2
Jaén	Jaén Norte	134,9	172,4	139,9	130,4	119,8	134,9
Jaén	Jaén Sur	258,5	251,8	206,3	247,4	175,3	238,5
Málaga	Axarquía	89,1	86,2	89,7	107,4	79,4	87,4
Málaga	Costa del Sol	68,4	73,7	69,9	69,2	57,7	82,7
Málaga	La Vega	72,7	70,8	70,8	61,8	58,1	74,5
Málaga	Málaga	156,4	159,6	153,9	157,2	120,0	144,3
Málaga	Serranía	45,7	36,5	51,2	54,8	21,9	62,1
Málaga	Valle del Guadalhorce	111,6	100,5	115,3	104,2	80,8	105,4
Sevilla	Aljarafe	129,5	106,9	110,2	103,6	74,4	92,4
Sevilla	Sevilla	125,8	122,6	108,8	93,0	76,1	110,6
Sevilla	Sevilla Este	138,1	128,0	120,3	148,7	112,6	99,6
Sevilla	Sevilla Norte	95,7	89,3	97,2	89,0	78,2	84,0
Sevilla	Sevilla Sur	112,2	118,5	96,0	98,1	82,1	90,7

I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid-19 y bronquiolitis/bronquitis en Atención Primaria en Andalucía.

Estas tasas se obtienen a partir de los códigos CIE9: 487-488 (síndrome gripal), 079.82 (Covid-19) y 079.6,466,466.1,466.11,466,19 (bronquiolitis/bronquitis aguda).

En la semana 34/2025, la tasa de síndrome gripal es de 0,4 casos/100.000 h (0,3 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 1,9 casos/100.000 h (1,6 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 21,3 casos/100.000 h (18,1 casos/100.000 h en la semana previa)






I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria

Número de médicos centinelas que han declarado casos durante la semana 34/2025 por Distrito Sanitario.



Provincia	Distrito	Centinelas	Declarantes
Almería	Almería	7	0
Almería	Norte de Almería	3	0
Almería	Poniente de Almería	4	0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	8	0
Cádiz	Campo de Gibraltar	5	0
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	7	0
Cádiz	Sierra de Cádiz	3	0
Córdoba	Córdoba	5	0
Córdoba	Córdoba Norte (Área Sanitaria Norte de Córdoba)	3	0
Córdoba	Córdoba Sur	2	0
Córdoba	Guadalquivir	4	1
Granada	Granada	5	0
Granada	Granada Nordeste	3	1
Granada	Granada Sur	3	0
Granada	Metropolitano de Granada	7	0
Huelva	Condado-Campiña	4	0
Huelva	Huelva-Costa	5	0
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	2	0
Jaén	Jaén	4	0
Jaén	Jaén Nordeste	2	0
Jaén	Jaén Norte	4	0
Jaén	Jaén Sur	4	0
Málaga	Axarquía	5	0
Málaga	Costa del Sol	4	0
Málaga	Málaga	10	0
Málaga	Norte de Málaga	6	0
Málaga	Serranía	3	0
Málaga	Valle del Guadalhorce	2	0
Sevilla	Aljarafe	5	0
Sevilla	Sevilla	10	0
Sevilla	Sevilla Este (Área de Gestión Sanitaria de Osuna)	4	0
Sevilla	Sevilla Norte	5	0
Sevilla	Sevilla Sur	6	0

I.3.1 Vigilancia virológica

Desde el inicio de la temporada 2024-2025 hasta la semana 34/2025 se han analizado en el Laboratorio Virgen de las Nieves de Granada 2828 muestras centinela de pacientes con IRAs para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS, detectándose 878 virus: 127 virus **SARS-Cov2 (4%)**, 636 virus de la **gripe (22%)**[346 tipo A(194 AH3, 101 A(H1)pdm09 y 51 ANS)) y 290 tipo B] y 115 **VRS (4%)**. En la semana 34/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 50% para SARS-Cov-2 (83,3% en la semana previa), 0% para gripe (0% en la semana previa) y 0% para VRS (0% en la semana previa).



*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.






Casos, muestras analizadas y detecciones virales por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25

Semana	Casos	Muestras analizadas	Detecciones	SARS-CoV-2	ANS	A(H1)pdm09	AH3	B	VRS	% positividad SARS-Cov-2	% positividad gripe	% positividad VRS
2024-40	62	55	2	2	0	0	0	0	0	3,6	0,0	0,0
2024-41	69	58	3	2	0	0	1	0	0	3,4	1,7	0,0
2024-42	67	58	4	4	0	0	0	0	0	6,9	0,0	0,0
2024-43	79	63	4	2	0	0	0	2	0	3,2	3,2	0,0
2024-44	84	70	6	3	0	0	1	2	0	4,3	4,3	0,0
2024-45	98	84	4	0	0	0	0	4	0	0,0	4,8	0,0
2024-46	93	76	8	2	0	0	1	4	1	2,6	6,6	1,3
2024-47	107	97	8	2	0	1	0	3	2	2,1	4,1	2,1
2024-48	116	102	14	1	0	1	0	9	3	1,0	9,8	2,9
2024-49	80	73	15	1	0	0	0	8	6	1,4	11,0	8,2
2024-50	85	73	13	1	0	0	0	7	5	1,4	9,6	6,8
2024-51	113	95	38	0	3	3	3	16	13	0,0	26,3	13,7
2024-52	41	39	24	0	2	4	2	9	7	0,0	43,6	17,9
2025-01	55	48	18	0	4	4	1	6	3	0,0	31,2	6,2
2025-02	158	137	93	1	4	20	14	43	11	0,7	59,1	8,0
2025-03	205	191	118	4	8	20	23	56	7	2,1	56,0	3,7
2025-04	194	171	100	0	6	13	21	46	14	0,0	50,3	8,2
2025-05	144	109	62	1	2	6	21	26	6	0,9	50,5	5,5
2025-06	103	89	52	2	5	7	13	20	5	2,2	50,6	5,6
2025-07	121	102	51	1	3	8	20	13	6	1,0	43,1	5,9
2025-08	101	94	41	1	6	1	22	8	3	1,1	39,4	3,2
2025-09	84	75	21	2	2	3	11	1	2	2,7	22,7	2,7
2025-10	76	67	15	1	2	0	7	1	4	1,5	14,9	6,0
2025-11	94	85	24	0	2	3	10	4	5	0,0	22,4	5,9
2025-12	81	75	16	2	0	2	6	1	5	2,7	12,0	6,7
2025-13	73	67	9	0	0	0	6	0	3	0,0	9,0	4,5
2025-14	49	45	7	2	0	0	3	1	1	4,4	8,9	2,2
2025-15	56	39	5	3	0	1	1	0	0	7,7	5,1	0,0
2025-16	15	13	2	0	1	0	0	0	1	0,0	7,7	7,7
2025-17	59	52	3	1	0	1	1	0	0	1,9	3,8	0,0
2025-18	21	14	4	4	0	0	0	0	0	28,6	0,0	0,0
2025-19	58	50	5	4	0	0	0	0	1	8,0	0,0	2,0
2025-20	47	33	3	3	0	0	0	0	0	9,1	0,0	0,0
2025-21	43	33	9	7	0	0	2	0	0	21,2	6,1	0,0
2025-22	48	36	11	9	0	1	1	0	0	25,0	5,6	0,0

Semana	Casos	Mues- tras ana- lizadas	Detec- ciones	SARS- CoV-2	ANS	A(H1)pdm09	AH3	B	VRS	% positi- vidad SARS- Cov-2	% positi- vidad gripe	% positi- vidad VRS
2025-23	45	41	11	9	1	0	1	0	0	22,0	4,9	0,0
2025-24	42	42	7	7	0	0	0	0	0	16,7	0,0	0,0
2025-25	44	35	7	5	0	2	0	0	0	14,3	5,7	0,0
2025-26	44	43	11	11	0	0	0	0	0	25,6	0,0	0,0
2025-27	11	9	4	3	0	0	1	0	0	33,3	11,1	0,0
2025-28	22	19	2	1	0	0	0	0	1	5,3	0,0	5,3
2025-29	21	18	6	6	0	0	0	0	0	33,3	0,0	0,0
2025-30	29	24	6	5	0	0	1	0	0	20,8	4,2	0,0
2025-31	18	13	4	4	0	0	0	0	0	30,8	0,0	0,0
2025-32	12	8	2	2	0	0	0	0	0	25,0	0,0	0,0
2025-33	6	6	5	5	0	0	0	0	0	83,3	0,0	0,0
2025-34	10	2	1	1	0	0	0	0	0	50,0	0,0	0,0

*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizará en semanas posterior





Muestras analizadas, detecciones virales y porcentajes de positividad por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25

Grupo de edad	muestras	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	gripe	positividad gripe	VRS	positividad VRS
<1 a.	92	3	3,3	7	7,6	11	12,0
1-4 a.	269	3	1,1	38	14,1	39	14,5
5-14 a.	498	11	2,2	204	41,0	18	3,6
15-44 a.	790	33	4,2	229	29,0	12	1,5
45-64 a.	705	44	6,2	123	17,4	21	3,0
65+ a.	474	33	7,0	35	7,4	14	3,0
Total	2828	127	4,5	636	22,5	115	4,1

Detecciones virales por provincia. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25


Provincia	SARS-Cov	ANS	AH1N1pdm09	AH3	B	C	VRS
Almería	3	5	2	8	26	0	9
Cádiz	13	5	12	29	47	0	15
Córdoba	13	2	6	16	24	0	9
Granada	32	11	28	36	60	0	28
Huelva	3	1	15	9	41	0	13
Jaén	13	6	11	20	20	0	11
Málaga	25	10	10	22	34	0	9
Sevilla	23	10	17	49	38	0	20
Total	125	50	101	189	290	0	114




También durante la temporada 2024-2025 se han analizado para gripe y VRS desde el inicio de la temporada 8801 **muestras no centinela** de pacientes atendidos en urgencias y hospitalizados en el H Virgen de las Nieves, detectándose 804 virus de la gripe (185 ANS, 242 AH1pdm09, 217 AH3 y 160B) y 352 VRS. En la semana 34 se han analizado 114 muestras y se ha detectado 1 virus AH1pdm09, 1 virus AH3 y ningún VRS.

I.3.2 Tasas estimadas de covid19, gripe y VRS

A partir de la tasa de IRAs semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) se calcula la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS. La **tasa de la última semana es provisional**, está sujeta a cambios y hay que interpretarla con cautela ya que la positividad puede sufrir cambios debido al retraso en la llegada y por tanto de su análisis, de muestras correspondientes a esa semana.

En la semana 34/2025 la tasa estimada provisional de gripe ha sido de 0 casos por 100.000h (0 la semana previa), la de COVID-19 de 59,7 casos por 100.000h (76,2 en la semana) y la de infección por VRS ha sido de 0 casos por 100.000 hab (0 la semana previa).





Muestras analizadas, detecciones virales, positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25.

Semana	Muestras analizadas	gripe	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-CoV-2	% positividad VRS	Tasa_estim_gripe	Tasa_estim_covid19	Tasa_estim_vrs
2024-40	55	0	2	0	0,0	3,6	0,0	0,0	10,5	0,0
2024-41	58	1	2	0	1,7	3,4	0,0	4,6	9,3	0,0
2024-42	58	0	4	0	0,0	6,9	0,0	0,0	18,3	0,0
2024-43	63	2	2	0	3,2	3,2	0,0	9,1	9,1	0,0
2024-44	70	3	3	0	4,3	4,3	0,0	10,1	10,1	0,0
2024-45	84	4	0	0	4,8	0,0	0,0	14,7	0,0	0,0
2024-46	76	5	2	1	6,6	2,6	1,3	19,0	7,6	3,8
2024-47	97	4	2	2	4,1	2,1	2,1	11,9	5,9	5,9
2024-48	102	10	1	3	9,8	1,0	2,9	28,7	2,9	8,6
2024-49	73	8	1	6	11,0	1,4	8,2	27,6	3,4	20,7
2024-50	73	7	1	5	9,6	1,4	6,8	27,2	3,9	19,4
2024-51	95	25	0	13	26,3	0,0	13,7	98,1	0,0	51,0
2024-52	39	17	0	7	43,6	0,0	17,9	118,7	0,0	48,9
2025-01	48	15	0	3	31,2	0,0	6,2	95,6	0,0	19,1
2025-02	137	81	1	11	59,1	0,7	8,0	250,1	3,1	34,0
2025-03	191	107	4	7	56,0	2,1	3,7	276,2	10,3	18,1
2025-04	171	86	0	14	50,3	0,0	8,2	235,8	0,0	38,4
2025-05	109	55	1	6	50,5	0,9	5,5	204,8	3,7	22,3
2025-06	89	45	2	5	50,6	2,2	5,6	196,3	8,7	21,8
2025-07	102	44	1	6	43,1	1,0	5,9	154,7	3,5	21,1
2025-08	94	37	1	3	39,4	1,1	3,2	138,2	3,7	11,2
2025-09	75	17	2	2	22,7	2,7	2,7	57,6	6,8	6,8
2025-10	67	10	1	4	14,9	1,5	6,0	46,2	4,6	18,5
2025-11	85	19	0	5	22,4	0,0	5,9	66,8	0,0	17,6
2025-12	75	9	2	5	12,0	2,7	6,7	36,5	8,1	20,3
2025-13	67	6	0	3	9,0	0,0	4,5	28,0	0,0	14,0
2025-14	45	4	2	1	8,9	4,4	2,2	27,1	13,6	6,8
2025-15	39	2	3	0	5,1	7,7	0,0	14,5	21,7	0,0
2025-16	13	1	0	1	7,7	0,0	7,7	11,7	0,0	11,7
2025-17	52	2	1	0	3,8	1,9	0,0	10,0	5,0	0,0
2025-18	14	0	4	0	0,0	28,6	0,0	0,0	41,8	0,0
2025-19	50	0	4	1	0,0	8,0	2,0	0,0	17,8	4,5
2025-20	33	0	3	0	0,0	9,1	0,0	0,0	22,3	0,0
2025-21	33	2	7	0	6,1	21,2	0,0	14,5	50,8	0,0

Semana	Muestras analizadas	gripe	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS	Tasa_estim_gripe	Tasa_estim_covid19	Tasa_estim_vrs
2025-22	36	2	9	0	5,6	25,0	0,0	12,6	56,5	0,0
2025-23	41	2	9	0	4,9	22,0	0,0	10,4	46,9	0,0
2025-24	42	0	7	0	0,0	16,7	0,0	0,0	29,3	0,0
2025-25	35	2	5	0	5,7	14,3	0,0	9,5	23,7	0,0
2025-26	43	0	11	0	0,0	25,6	0,0	0,0	41,1	0,0
2025-27	9	1	3	0	11,1	33,3	0,0	12,7	38,2	0,0
2025-28	19	0	1	1	0,0	5,3	5,3	0,0	7,2	7,2
2025-29	18	0	6	0	0,0	33,3	0,0	0,0	42,0	0,0
2025-30	24	1	5	0	4,2	20,8	0,0	5,3	26,4	0,0
2025-31	13	0	4	0	0,0	30,8	0,0	0,0	36,6	0,0
2025-32	8	0	2	0	0,0	25,0	0,0	0,0	29,3	0,0
2025-33	6	0	5	0	0,0	83,3	0,0	0,0	76,2	0,0
2025-34*	2	0	1	0	0,0	50,0	0,0	0,0	59,7	0,0



*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía

Desde el inicio de la temporada en la vigilancia de IRAG en Andalucía participan siete hospitales: H. Virgen de las Nieves de Granada, H de Jerez, H. Juan Ramón Jiménez de Huelva, H. Regional de Málaga, H. Virgen de la Victoria de Málaga, H. Virgen Macarena y H. Virgen del Rocío de Sevilla. En la semana 46/2024 se ha incorporado a la vigilancia de IRAG el H de Jaén y en la semana 48 el H. Torrecárdenas.

II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía

En la semana 34/2025 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 4,4 casos/100.000 h (3,8 casos/100.000 h en la semana 33/2025). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en <1 años con una tasa de 50,4 seguido del grupo >79(28,1). Por sexo, la incidencia 5,5 vs 3,5 casos/100.000h, en hombres y en mujeres, respectivamente.



Tasas de IRAG por grupo de edad. Temporada 2024-25


semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-14 a.	15-44 a.	45-64 a.	65-79 a.	>79 a.
2024-40	6,0	50,5	13,0	2,1	1,6	4,2	13,6	30,4
2024-41	6,4	44,2	11,9	2,8	0,9	2,9	15,7	47,0
2024-42	6,1	19,0	10,7	0,7	0,8	4,1	15,5	42,0
2024-43	6,5	19,0	9,5	2,5	1,3	2,8	16,0	49,9
2024-44	6,8	12,6	8,3	1,4	0,9	5,7	17,3	41,2
2024-45	7,4	37,9	4,7	4,3	1,5	4,5	16,0	54,3
2024-46	7,0	28,8	9,8	1,0	1,2	4,4	14,5	55,2
2024-47	7,8	46,1	13,0	2,3	0,7	3,6	21,6	55,9
2024-48	6,9	28,8	19,6	2,0	0,8	4,2	13,7	52,6
2024-49	7,5	57,6	28,3	1,3	0,9	4,3	13,5	56,5
2024-50	7,5	69,1	18,5	1,6	1,1	3,9	18,4	48,7
2024-51	8,7	97,9	37,0	1,3	1,4	4,9	20,1	45,5
2024-52	9,9	144,0	41,3	1,3	0,8	5,0	21,1	64,3
2025-01	13,3	155,1	14,0	1,5	1,7	7,8	31,1	97,1
2025-02	14,0	80,2	18,1	2,1	2,0	7,7	34,7	104,9
2025-03	13,9	112,3	23,1	2,7	1,6	8,5	35,2	91,6
2025-04	13,4	128,4	25,1	5,2	2,5	8,6	28,3	83,7
2025-05	11,4	85,6	22,1	2,1	1,7	6,1	28,8	75,8
2025-06	12,1	85,6	29,1	3,0	1,1	8,0	30,1	74,6
2025-07	10,9	96,3	18,1	2,1	1,1	5,6	25,3	84,3
2025-08	9,5	53,5	22,1	3,0	1,3	5,5	25,3	57,0
2025-09	9,5	90,9	14,0	2,7	1,3	5,5	22,4	64,9
2025-10	9,1	80,2	17,1	1,2	1,2	5,2	19,6	69,2
2025-11	9,3	69,5	9,0	2,7	0,9	6,3	19,4	72,8
2025-12	7,8	58,8	17,1	3,3	1,1	4,6	15,8	56,4
2025-13	8,8	101,6	15,1	2,7	1,1	5,1	20,6	57,6
2025-14	8,8	123,0	20,1	2,7	1,0	4,2	22,4	53,4
2025-15	8,0	96,3	16,1	3,3	0,6	5,2	17,1	52,8
2025-16	7,9	107,0	12,0	1,8	1,0	3,6	21,9	49,1
2025-17	7,3	37,4	10,0	1,5	1,0	3,9	20,6	47,9
2025-18	6,6	21,4	7,0	3,0	0,5	4,2	17,4	45,5
2025-19	5,1	48,1	8,0	1,5	0,9	3,9	12,1	27,3
2025-20	7,0	37,4	12,0	2,1	1,0	4,7	16,9	44,3




semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-14 a.	15-44 a.	45-64 a.	65-79 a.	>79 a.
2025-21	6,9	42,8	5,0	4,2	1,1	4,6	16,4	43,7
2025-22	7,4	37,4	7,0	3,6	0,9	3,8	19,2	53,4
2025-23	7,4	18,9	9,3	1,8	1,2	4,3	19,6	49,9
2025-23	6,7	16,0	8,0	1,5	1,2	4,0	18,0	44,9
2025-24	5,1	25,2	8,2	1,8	0,9	3,3	11,5	33,7
2025-25	4,2	25,2	3,5	1,4	0,4	2,4	10,7	31,6
2025-26	4,5	31,5	8,2	1,4	0,4	1,6	11,0	37,2
2025-27	3,3	37,8	4,7	0,7	0,1	2,0	9,4	21,1
2025-28	2,1	31,5	3,5	0,4	0,2	0,6	6,2	14,0
2025-29	3,6	18,9	2,3	0,4	0,5	1,4	12,6	21,8
2025-30	3,9	6,3	1,2	1,1	0,2	4,0	10,5	22,5
2025-31	3,3	6,3	8,2	0,4	0,5	1,5	10,2	20,4
2025-32	3,3	31,5	1,2	0,7	0,4	2,2	8,3	22,5
2025-33	3,8	6,3	3,5	0,4	0,4	2,3	9,1	33,0
2025-34	4,4	50,4	1,2	1,1	0,8	3,0	10,2	28,1


II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales

A partir de la tasa de IRAG semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) en las muestras de casos de IRAG obtenemos la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS.



Desde el inicio de la temporada se han analizado 3148 muestras de IRAG para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS. De ellas, 416 (13,2%) han sido positivas para gripe, 126 (4%) para SARS-CoV-2 y 304 (9,7%) para VRS. En la semana 34/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 0% para gripe (0% en la semana previa), 22,2% para SARS-CoV-2 (4% en la semana previa), y 0% para VRS (0% en la semana previa).









En la semana 34/2025, la tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 0 casos/100.000hab (0 en la semana anterior), la de covid19 de 1 casos/100.000hab (0,2 en la semana anterior) y la de infección por VRS ha sido de 0 casos/100.000hab (0 en la semana anterior).





Muestras analizadas, detecciones virales, positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2024-25.

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit_gripe	posit_sarscov2	posit_vrs	tasa_gripe	tasa_covid19	tasa_vrs
2024-40	35	0	1	0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,2	0,0
2024-41	42	0	4	0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,6	0,0
2024-42	54	2	3	1	3,7	5,6	1,9	0,2	0,3	0,1
2024-43	51	1	4	1	2,0	7,8	2,0	0,1	0,5	0,1
2024-44	58	3	1	0	5,2	1,7	0,0	0,4	0,1	0,0
2024-45	57	1	2	0	1,8	3,5	0,0	0,1	0,3	0,0
2024-46	56	0	0	2	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,3
2024-47	62	1	2	0	1,6	3,2	0,0	0,1	0,3	0,0

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit_gripe	posit_sarscov2	posit_vrs	tasa_gripe	tasa_covid19	tasa_vrs
2024-48	58	0	0	5	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	0,6
2024-49	62	0	1	8	0,0	1,6	12,9	0,0	0,1	1,1
2024-50	67	2	1	9	3,0	1,5	13,4	0,2	0,1	1,1
2024-51	81	6	2	15	7,4	2,5	18,5	0,7	0,2	1,7
2024-52	84	10	2	27	11,9	2,4	32,1	1,4	0,3	3,7
2025-01	105	27	3	22	25,7	2,9	21,0	4,0	0,4	3,2
2025-02	120	38	2	20	31,7	1,7	16,7	5,2	0,3	2,7
2025-03	124	40	2	26	32,3	1,6	21,0	5,2	0,3	3,4
2025-04	138	47	2	32	34,1	1,4	23,2	5,3	0,2	3,6
2025-05	118	47	2	17	39,8	1,7	14,4	5,3	0,2	1,9
2025-06	119	34	1	23	28,6	0,8	19,3	4,0	0,1	2,7
2025-07	109	32	2	22	29,4	1,8	20,2	3,7	0,2	2,6
2025-08	104	24	1	7	23,1	1,0	6,7	2,6	0,1	0,8
2025-09	99	12	1	18	12,1	1,0	18,2	1,3	0,1	2,0
2025-10	94	13	3	11	13,8	3,2	11,7	1,5	0,3	1,2
2025-11	87	15	1	2	17,2	1,1	2,3	1,9	0,1	0,3
2025-12	95	9	4	8	9,5	4,2	8,4	0,9	0,4	0,8
2025-13	79	10	1	5	12,7	1,3	6,3	1,3	0,1	0,6
2025-14	80	6	3	7	7,5	3,8	8,8	0,8	0,4	0,9
2025-15	83	5	0	4	6,0	0,0	4,8	0,6	0,0	0,4
2025-16	68	3	4	5	4,4	5,9	7,4	0,4	0,5	0,7
2025-17	68	5	3	0	7,4	4,4	0,0	0,6	0,4	0,0
2025-18	55	0	0	2	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,3
2025-19	54	1	3	1	1,9	5,6	1,9	0,1	0,3	0,1
2025-20	58	1	2	0	1,7	3,4	0,0	0,1	0,3	0,0
2025-21	57	0	7	3	0,0	12,3	5,3	0,0	1,0	0,4
2025-22	75	2	10	1	2,7	13,3	1,3	0,2	1,2	0,1
2025-23	60	1	10	0	1,7	16,7	0,0	0,1	1,3	0,0
2025-24	43	1	1	0	2,3	2,3	0,0	0,1	0,1	0,0
2025-25	32	2	3	0	6,2	9,4	0,0	0,3	0,4	0,0
2025-26	43	8	3	0	18,6	7,0	0,0	0,9	0,3	0,0
2025-27	29	4	3	0	13,8	10,3	0,0	0,5	0,4	0,0
2025-28	30	2	8	0	6,7	26,7	0,0	0,2	0,6	0,0
2025-29	28	1	2	0	3,6	7,1	0,0	0,1	0,3	0,0

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit_gripe	posit_sarscov2	posit_vrs	tasa_gripe	tasa_covid19	tasa_vrs
2025-30	25	0	2	0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,3	0,0
2025-31	22	0	2	0	0,0	9,1	0,0	0,0	0,3	0,0
2025-32	28	0	5	0	0,0	17,9	0,0	0,0	0,5	0,0
2025-33	25	0	1	0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,1	0,0
2025-34	27	0	6	0	0,0	22,2	0,0	0,0	0,9	0,0

Muestras analizadas, detecciones virales y positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2024-25.

Grupo de edad	muestras	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	gripe	positividad gripe	VRS	positividad VRS
<6 m.	287	14	4,9	15	5,2	90	31,4
6-11 m.	55	1	1,8	4	7,3	18	32,7
1-4 a.	175	2	1,1	10	5,7	63	36,0
5-14 a.	66	2	3,0	10	15,2	6	9,1
15-44 a.	140	7	5,0	26	18,6	4	2,9
45-64 a.	517	14	2,7	86	16,6	11	2,1
65-79 a.	915	39	4,3	134	14,6	45	4,9
>79 a.	993	47	4,7	131	13,2	67	6,7
Total	3148	126	4,0	416	13,2	304	9,7

III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG.

III.1 Vigilancia centinela de IRAs e IRAG en España (SiVIRA). Semana 34/2025

En la semana 34/2025 la tasa de IRAs a nivel nacional ha sido de 240,6 casos/100.000 h (201,6 casos/100.000 h en la semana previa), permaneciendo por debajo del umbral epidémico.. Por grupos de edad, las mayores tasas de IRAs se observan en los menores de 1 año, seguido del grupo de 1-4 años. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en mujeres.

La tasa de síndrome gripal se sitúa en 5,6 casos/100.000 h (5 casos/100.000 h en la semana previa), observándose una epidemia de intensidad baja entre las semanas 52/2024 y la 10/2025. La tasa de COVID-19 (síndrome) es de 20,7 casos/100.000 h (17,1 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 48,6 casos/100.000 h (41,1 casos/100.000 h en la semana previa).

El porcentaje de positividad es de 1,5% para gripe (3% en la semana previa), 27,5% para SARS-CoV-2 (28,9% en la semana previa) y 0,7% para VRS (0% en la semana previa).

El proxy de gripe (IRAs x positividad a gripe) estima una incidencia de gripe de 3,6 casos/100.000 h (6 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de COVID-19 (IRAs x positividad a COVID-19) estima una incidencia de COVID-19 de 66,2 casos/100.000 h (58,3 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de VRS (IRAs x positividad a VRS) estima una incidencia de VRS de 1,7 casos/100.000 h (0 casos/100.000 h en la semana previa).

Evolución de las tasas ponderadas de incidencia de IRAs por comunidad autónoma en las últimas seis semanas. SiVIRA, temporada 2024-25.

CCAA	2025					
	29	30	31	32	33	34
ANDALUCÍA	124,7	125,7	117,9	116,3	90,8	118,7
ARAGON	279,2	294,9	291,0	265,7	219,0	284,4
ASTURIAS	209,5	220,2	229,5	231,3	191,4	242,6
BALEARES	132,9	129,6	122,8	5,5	124,3	129,6
CANARIAS	447,7	475,0	454,4	433,8	366,5	402,2
CANTABRIA	283,9	317,7	329,4	360,5	316,6	342,2
C. LA MANCHA	301,6	301,6	318,2	307,5	289,4	350,3
C. Y LEON	220,9	222,0	251,7	263,7	267,7	359,0
CATALUÑA	315,3	313,4	320,6	292,3	245,8	281,8
C. VALENCIANA	427,9	438,2	442,5	443,8	389,2	435,4
EXTREMADURA	146,5	113,1	116,1	75,2	69,9	115,1
GALICIA	107,7	104,8	121,7	114,4	103,2	117,6
MADRID	210,5	175,2	212,8	173,2	126,6	162,3
MURCIA	303,9	312,2	302,3	293,2	236,8	294,2
NAVARRA	392,3	352,0	342,2	273,9	182,7	213,8
P. VASCO	143,2	122,4	127,3	123,7	90,9	114,2
LA RIOJA	124,9	177,3	229,5	219,4	174,1	232,4
CEUTA	353,2	391,8	332,6	298,5	310,5	359,1
MELILLA	713,3	599,7	708,4	629,0	546,8	661,0
NACIONAL	248,8	245,1	253,3	235,7	201,6	240,6

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

En la semana 34/2025 la tasa global de hospitalización por IRAG ha sido de 8,6 casos/100.000 h (8,3 casos/100.000 h en la semana previa). Por grupos de edad, las mayores tasas de hospitalización esta semana se observan en los mayores de 79 años seguido del grupo de 70-79 años. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en hombres.

El porcentaje de positividad es de 1,3% para gripe (2,1% en la semana previa), 23,7% para SARS-CoV-2 (27,3% en la semana previa) y 0,4% para VRS (0% en la semana previa).

El proxy (IRAG x positividad a gripe) estima una tasa de hospitalización por gripe de 0,1 casos/100.000 h (0,2 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por gripe presentan un 26,7% de neumonía, un 6% de admisión en UCI y un 6,3% de letalidad.

El proxy (IRAG x positividad a COVID-19) estima una tasa de hospitalización por COVID-19 de 2 casos/100.000 h (2,3 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por COVID-19 presentan un 23,6% de neumonía, un 4,1% de admisión en UCI y un 8,8% de letalidad.

El proxy (IRAG x positividad a VRS) estima una tasa de hospitalización por VRS de 0 casos/100.000 h (0 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por VRS presentan un 19,1% de neumonía, un 8,9% de admisión en UCI y un 4,4% de letalidad.

Evolución de las tasas ponderadas de hospitalización de IRAG por comunidad autónoma en las últimas seis semanas. SVIRA, temporada 2024-25.

CCAA	2025					
	29	30	31	32	33	34
ANDALUCIA	5,2	5,4	5,1	5,1	5,5	6,7
ARAGON	8,8	7,5	4,3	6,5	5,8	5,6
ASTURIAS	5	5,4	7,2	6,9	6	6,6
BALEARES	14,4	15,5	11,5	12,7	-	-
CANARIAS	9,3	9,3	10,7	10,1	6,8	7,1
CANTABRIA	8,8	6	8	4,7	14,6	9,8
C. LA MANCHA	11,8	12	13,3	11,9	10	14
C. Y LEON	9,4	8	9,5	11,8	13,2	9,6
CATALUÑA	5,8	5,9	6,9	6,1	6,5	5,6
C. VALENCIANA	8,6	10,7	9,1	9,2	9,5	10,9
EXTREMADURA	12,4	11,8	10,6	8,7	10,2	11,9
GALICIA	17,6	16,9	18,8	16,1	14,7	15
MADRID	7,9	7,1	8,9	9,1	7,5	8,9
MURCIA	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-
P. VASCO	13	9	9,7	11	10,5	8,8
LA RIOJA	8,1	8,1	10,2	8,5	14,1	9
CEUTA	18,8	10,3	9,6	6	8,6	3,6
MELILLA	4,7	4,8	-	-	-	-
NACIONAL	8,5	8,3	8,7	8,5	8,3	8,6

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

Más información: <https://cne.isciii.es/servicios/enfermedades-transmisibles/enfermedades-a-z/gripe-covid-19-y-otros-virus-respiratorios>

III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa

En la semana 33/2025, se encuentran por encima de los niveles basales en 1 de los 21 países y zonas de la Región Europea de la OMS que notificaron datos esta semana.


Los indicadores de actividad de la gripe se encuentran, en su mayoría, en niveles interestacionales en toda la Región. Si bien el porcentaje de positividad en la vigilancia centinela es ligeramente elevado, esto podría ser representativo de una tendencia regional, ya que el volumen de pruebas realizadas es bajo y las detecciones notificadas son escasas en la mayoría de los países y zonas.

Los indicadores de actividad del VSR se encuentran en niveles interestacionales en toda la Región.


Los indicadores de actividad del SARS-CoV-2 siguen siendo heterogéneos y variables entre los países y zonas de la región, y podría haber retrasos en la notificación de datos. En la mayoría de los países y zonas, el número de pruebas y las hospitalizaciones y muertes por SARS-CoV-2 notificadas se mantienen en niveles relativamente bajos. Si bien el porcentaje de positividad, especialmente entre los adultos, en la vigilancia centinela

se mantiene elevado a nivel regional, el volumen de pruebas es bajo en la mayoría de los países. Los indicadores agrupados deben interpretarse con cautela. La variante XFG comprende más de la mitad de los virus SARS-CoV-2 secuenciados notificados en la Región.

COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras centinela en AP. Región Europea de la OMS



COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras de IRAG en hospitales. Región Europea de la OMS.



Información EU/EEA y WHO/EURO: <https://erviss.org/>