

Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Andalucía

Temporada 2024-25

Semana 37/2025 **(del 8 al 14 de septiembre de 2025)**

*Servicio de Vigilancia y Salud Laboral
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica
Consejería de Salud y Consumo
Junta de Andalucía*

Índice

Resumen	3
I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía	4
I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía	4
I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid19 y bronquiolitis/bronquitis en menores de 5 años en Andalucía	7
I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria	9
I.3.1 Vigilancia virológica	10
I.3.2 Tasas estimadas de covid19, gripe y VRS	14
II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía	18
II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía	18
II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales	20
III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG	25
III.1 Vigilancia centinela de las IRAs e IRAG en España (SiVIRA)	25
III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa	27

Resumen

Vigilancia de IRA en Atención Primaria

- En la semana 37/2025, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 128,3 casos/100.000h (134,4 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia seguido del grupo de 1-4. La incidencia fue superior en mujeres que en hombres.
- En la semana 37/2025, la tasa de síndrome gripal es de 1 casos/100.000 h (1 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 2,6 casos/100.000 h (3 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 25,4 casos/100.000 h (20,8 casos/100.000 h en la semana previa).
- En la semana 37/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 57,1% para SARS-Cov-2 (21,4% en la semana previa), 0% para gripe (0% en la semana previa) y 0% para VRS (0% en la semana previa). En la semana 37/2025 la tasa estimada provisional de gripe ha sido de 0 casos por 100.000h (0 la semana previa), la de COVID-19 de 73,2 casos por 100.000h (28,8 en la semana) y la de infección por VRS ha sido de 0 casos por 100.000 hab (0 la semana previa).



Vigilancia de IRAG en Hospitales

- En la semana 37/2025 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 4,9 casos/100.000 h (4,4 casos/100.000 h en la semana 36/2025). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en >79 años seguido del grupo <1. Por sexo, la incidencia es superior en hombres.
- En la semana 37/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 14,6% para gripe (17,6% en la semana previa), 17,1% para SARS-CoV-2 (14,7% en la semana previa), y 0% para VRS (0% en la semana previa). En la semana 37/2025, la tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 0,7 casos/100.000hab (0,8 en la semana anterior), la de covid19 de 0,8 casos/100.000hab (0,6 en la semana anterior) y la de infección por VRS ha sido de 0 casos/100.000hab (0 en la semana anterior).

I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía.

I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía.

En la semana 37/2025, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 128,3 casos/100.000h (134,4 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia con una tasa de 906,8 casos/100.000h, seguido del grupo de 1-4 con una tasa de 485,9/100.000h. Por sexo, en la semana 37/2025 la incidencia fue superior en mujeres que en hombres (143,9/100.000h vs 112,2/100.000h).



Evolución incidencia semanal de IRAs por grupo de edad por 100.000 habitantes. Temporada 2024-2025.

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-14	Tasa 15-44	Tasa 45-64	Tasa 65+
2024-40	287,5	2.219,2	1.602,3	546,0	214,0	148,1	207,6
2024-41	268,7	2.142,9	1.463,7	450,8	199,0	148,9	216,1
2024-42	264,6	1.982,2	1.360,2	404,7	201,0	155,2	230,5
2024-43	287,6	1.994,9	1.393,9	459,3	221,0	170,4	252,5
2024-44	235,7	1.524,0	1.078,1	344,2	187,3	150,2	211,3
2024-45	308,2	2.149,2	1.378,5	450,1	238,6	195,2	290,3
2024-46	289,4	1.956,7	1.320,1	425,8	213,0	191,2	278,1
2024-47	288,1	1.899,5	1.339,1	434,3	208,4	184,1	285,9
2024-48	292,5	1.738,8	1.430,4	456,3	214,8	179,9	281,7
2024-49	251,8	1.533,6	1.262,8	395,1	181,7	153,9	242,7
2024-50	283,8	1.885,1	1.295,4	403,7	221,4	178,4	271,5
2024-51	372,6	2.104,7	1.597,6	535,3	282,4	252,5	373,4
2024-52	272,3	1.363,3	1.165,1	356,2	209,4	194,7	277,4
2025-01	305,8	1.794,5	970,0	286,1	261,2	235,2	346,7
2025-02	423,0	1.955,1	973,5	414,9	401,4	341,1	447,8
2025-03	493,0	2.088,8	1.576,5	713,0	414,5	369,3	473,7

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-14	Tasa 15-44	Tasa 45-64	Tasa 65+
2025-04	468,8	1.743,6	1.651,7	902,6	372,6	333,3	377,6
2025-05	405,9	1.745,1	1.478,0	771,0	330,0	276,4	320,0
2025-06	388,2	1.913,8	1.518,8	721,2	301,9	262,4	318,2
2025-07	358,5	1.742,0	1.403,5	641,8	278,5	246,0	303,1
2025-08	351,1	1.864,5	1.448,3	587,5	268,0	241,5	309,4
2025-09	254,1	1.382,4	1.163,7	409,0	182,8	172,7	237,4
2025-10	309,2	1.880,4	1.214,5	451,0	236,6	215,4	306,3
2025-11	298,8	1.589,2	1.244,9	442,4	233,6	206,4	281,1
2025-12	304,0	1.789,7	1.348,4	485,9	230,1	201,5	273,6
2025-13	312,3	1.894,7	1.411,8	522,5	230,2	204,5	277,2
2025-14	305,1	1.850,1	1.369,5	482,3	222,4	202,1	290,2
2025-15	282,3	1.770,6	1.267,1	415,6	205,1	188,8	282,1
2025-16	152,2	1.013,4	669,9	199,0	104,4	105,2	173,5
2025-17	259,2	2.010,8	913,4	300,6	199,9	184,0	293,3
2025-18	146,3	1.043,6	643,1	191,3	104,0	101,9	155,2
2025-19	222,9	1.420,6	884,0	302,6	169,7	154,7	232,3
2025-20	245,4	1.372,9	954,6	361,8	204,3	162,8	227,2
2025-21	239,3	1.376,1	907,3	372,8	191,5	161,5	223,7
2025-22	226,1	1.339,5	884,0	340,1	183,1	154,7	204,5
2025-23	213,6	1.253,6	809,2	299,4	169,1	153,6	206,2
2025-24	176,0	1.072,2	727,6	259,7	136,8	120,8	164,9
2025-25	165,8	995,9	784,8	243,4	122,1	110,1	158,6
2025-26	160,7	1.011,8	788,8	251,8	118,8	102,0	144,4
2025-27	114,6	722,2	560,7	154,0	93,3	70,5	104,1
2025-28	136,9	922,7	672,1	187,9	105,6	88,5	124,4
2025-29	126,1	812,9	581,8	178,4	101,5	79,4	114,3
2025-30	126,7	770,0	532,4	169,3	106,1	82,1	120,1
2025-31	118,9	696,8	503,8	156,8	106,4	72,7	107,1
2025-32	117,3	679,3	499,5	156,6	101,0	72,4	111,5
2025-33	91,4	496,3	300,8	126,5	82,6	60,1	87,5
2025-34	119,4	750,9	353,4	155,8	111,5	78,8	114,9
2025-35	128,0	692,0	343,4	162,1	125,1	87,1	120,8
2025-36	134,4	781,1	359,5	165,5	123,3	97,4	134,6
2025-37	128,3	906,8	485,9	142,8	108,4	90,8	127,2

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por provincias. Temporada 2024-25.

provincia	2025-32	2025-33	2025-34	2025-35	2025-36	2025-37
Almería	114,4	85,5	120,3	113,2	138,3	132,3
Cádiz	173,8	129,3	177,1	185,8	193,9	189,0
Córdoba	108,1	85,9	105,4	105,0	117,2	98,6
Granada	94,3	71,9	105,0	101,5	120,4	120,5
Huelva	91,9	69,0	91,0	97,7	98,9	103,2
Jaén	139,2	116,7	146,2	156,5	155,8	155,7
Málaga	108,1	84,0	107,0	145,8	134,9	102,9
Sevilla	100,5	80,5	97,8	98,4	111,5	125,1

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por distrito. Temporada 2024-25.


Provincia	Distrito	2025-32	2025-33	2025-34	2025-35	2025-36	2025-37
Almería	Almería	129,1	93,2	126,2	115,4	163,8	148,4
Almería	Levante-Alto Almanzora	117,0	85,2	113,8	98,6	106,2	108,8
Almería	Poniente de Almería	96,6	77,1	117,5	119,0	128,3	128,0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	208,7	158,2	203,2	211,2	227,5	225,0
Cádiz	Campo de Gibraltar	153,8	108,5	174,9	191,7	180,4	173,8
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	146,6	107,0	144,6	151,9	156,6	153,6
Cádiz	Sierra de Cádiz	146,6	116,2	162,2	159,6	187,4	169,1
Córdoba	Córdoba	71,0	74,5	84,8	95,8	93,3	61,0
Córdoba	Córdoba Norte	157,4	114,4	152,0	146,7	169,5	157,4
Córdoba	Córdoba Sur	123,0	92,0	98,2	92,0	114,5	112,1
Córdoba	Guadalquivir	143,1	85,7	145,5	130,9	153,6	131,8
Granada	Granada	89,6	67,1	103,6	121,0	131,2	138,4
Granada	Granada Nordeste	132,4	106,7	157,0	137,5	149,9	165,3
Granada	Granada Sur	86,1	63,6	103,4	98,1	116,0	97,4
Granada	Metropolitano de Granada	91,1	69,6	94,7	84,2	109,6	108,9
Huelva	Condado-Campiña	78,5	53,4	79,2	70,4	82,9	81,7
Huelva	Huelva-Costa	102,0	79,3	95,8	115,7	110,5	112,3
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	80,3	61,0	98,2	84,8	86,3	114,5
Jaén	Jaén	167,8	146,8	167,3	194,0	167,8	177,0
Jaén	Jaén Nordeste	53,1	43,7	81,2	65,6	66,8	56,2
Jaén	Jaén Norte	130,4	119,8	134,9	136,6	178,5	164,6
Jaén	Jaén Sur	247,4	175,3	238,5	276,2	243,0	268,5
Málaga	Axarquía	107,4	79,4	87,4	97,1	111,4	97,7
Málaga	Costa del Sol	69,2	57,7	82,7	81,6	75,4	66,6







Provincia	Distrito	2025-32	2025-33	2025-34	2025-35	2025-36	2025-37
Málaga	La Vega	61,8	58,1	74,5	78,1	94,5	90,8
Málaga	Málaga	157,2	120,0	144,3	240,4	212,3	143,2
Málaga	Serranía	54,8	21,9	62,1	62,1	74,9	73,1
Málaga	Valle del Guadalhorce	104,2	80,8	105,4	130,7	117,2	98,7
Sevilla	Aljarafe	103,6	74,4	92,4	106,9	113,5	125,2
Sevilla	Sevilla	93,0	76,1	110,6	108,5	123,8	137,2
Sevilla	Sevilla Este	148,7	112,6	99,6	102,5	103,1	106,7
Sevilla	Sevilla Norte	89,0	78,2	84,0	82,5	106,1	116,5
Sevilla	Sevilla Sur	98,1	82,1	90,7	83,5	96,9	118,7

I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid-19 y bronquiolitis/bronquitis en Atención Primaria en Andalucía.

Estas tasas se obtienen a partir de los códigos CIE9: 487-488 (síndrome gripal), 079.82 (Covid-19) y 079.6,466,466.1,466.11,466,19 (bronquiolitis/bronquitis aguda).

En la semana 37/2025, la tasa de síndrome gripal es de 1 caso/100.000 h (1 caso/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 2,6 casos/100.000 h (3 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 25,4 casos/100.000 h (20,8 casos/100.000 h en la semana previa)






I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria

Número de médicos centinelas que han declarado casos durante la semana 37/2025 por Distrito Sanitario.



Provincia	Distrito	Centinelas	Declarantes
Almería	Almería	7	0
Almería	Norte de Almería	3	0
Almería	Poniente de Almería	4	0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	8	0
Cádiz	Campo de Gibraltar	5	0
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	6	0
Cádiz	Sierra de Cádiz	3	0
Córdoba	Córdoba	5	0
Córdoba	Córdoba Norte (Área Sanitaria Norte de Córdoba)	3	0
Córdoba	Córdoba Sur	2	0
Córdoba	Guadalquivir	4	1
Granada	Granada	5	1
Granada	Granada Nordeste	3	1
Granada	Granada Sur	3	0
Granada	Metropolitano de Granada	7	2
Huelva	Condado-Campiña	4	0
Huelva	Huelva-Costa	5	0
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	2	0
Jaén	Jaén	4	1
Jaén	Jaén Nordeste	2	0
Jaén	Jaén Norte	4	1
Jaén	Jaén Sur	4	1
Málaga	Axarquía	5	0
Málaga	Costa del Sol	4	0
Málaga	Málaga	10	2
Málaga	Norte de Málaga	6	1
Málaga	Serranía	3	0
Málaga	Valle del Guadalhorce	3	1
Sevilla	Aljarafe	5	0
Sevilla	Sevilla	10	2
Sevilla	Sevilla Este (Área de Gestión Sanitaria de Osuna)	4	0
Sevilla	Sevilla Norte	5	0
Sevilla	Sevilla Sur	6	0

I.3.1 Vigilancia virológica

Desde el inicio de la temporada 2024-2025 hasta la semana 37/2025 se han analizado en el Laboratorio Virgen de las Nieves de Granada 2867 muestras centinela de pacientes con IRAs para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS, detectándose 896 virus: 145 virus **SARS-Cov2 (5%)**, 636 virus de la **gripe (22%)** [346 tipo A(194 AH3, 101 A(H1)pdm09 y 51 ANS)] y 290 tipo B] y 115 **VRS (4%)**. En la semana 37/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 57,1% para SARS-Cov-2 (21,4% en la semana previa), 0% para gripe (0% en la semana previa) y 0% para VRS (0% en la semana previa).



*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.






Casos, muestras analizadas y detecciones virales por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25

Semana	Casos	Muestras analizadas	Detecciones	SARS-CoV-2	ANS	A(H1)pd m09	AH3	B	VRS	% positividad SARS-Cov-2	% positividad gripe	% positividad VRS
2024-40	62	55	2	2	0	0	0	0	0	3,6	0,0	0,0
2024-41	69	58	3	2	0	0	1	0	0	3,4	1,7	0,0
2024-42	67	58	4	4	0	0	0	0	0	6,9	0,0	0,0
2024-43	79	63	4	2	0	0	0	2	0	3,2	3,2	0,0
2024-44	84	70	6	3	0	0	1	2	0	4,3	4,3	0,0
2024-45	98	84	4	0	0	0	0	4	0	0,0	4,8	0,0
2024-46	93	76	8	2	0	0	1	4	1	2,6	6,6	1,3
2024-47	107	97	8	2	0	1	0	3	2	2,1	4,1	2,1
2024-48	116	102	14	1	0	1	0	9	3	1,0	9,8	2,9
2024-49	80	73	15	1	0	0	0	8	6	1,4	11,0	8,2
2024-50	85	73	13	1	0	0	0	7	5	1,4	9,6	6,8
2024-51	113	95	38	0	3	3	3	16	13	0,0	26,3	13,7
2024-52	41	39	24	0	2	4	2	9	7	0,0	43,6	17,9
2025-01	55	48	18	0	4	4	1	6	3	0,0	31,2	6,2
2025-02	158	137	93	1	4	20	14	43	11	0,7	59,1	8,0
2025-03	205	191	118	4	8	20	23	56	7	2,1	56,0	3,7
2025-04	194	171	100	0	6	13	21	46	14	0,0	50,3	8,2
2025-05	144	109	62	1	2	6	21	26	6	0,9	50,5	5,5
2025-06	103	89	52	2	5	7	13	20	5	2,2	50,6	5,6
2025-07	121	102	51	1	3	8	20	13	6	1,0	43,1	5,9
2025-08	101	94	41	1	6	1	22	8	3	1,1	39,4	3,2
2025-09	84	75	21	2	2	3	11	1	2	2,7	22,7	2,7
2025-10	76	67	15	1	2	0	7	1	4	1,5	14,9	6,0
2025-11	94	85	24	0	2	3	10	4	5	0,0	22,4	5,9
2025-12	81	75	16	2	0	2	6	1	5	2,7	12,0	6,7
2025-13	73	67	9	0	0	0	6	0	3	0,0	9,0	4,5
2025-14	49	45	7	2	0	0	3	1	1	4,4	8,9	2,2
2025-15	56	39	5	3	0	1	1	0	0	7,7	5,1	0,0
2025-16	15	13	2	0	1	0	0	0	1	0,0	7,7	7,7
2025-17	59	52	3	1	0	1	1	0	0	1,9	3,8	0,0
2025-18	21	14	4	4	0	0	0	0	0	28,6	0,0	0,0
2025-19	58	50	5	4	0	0	0	0	1	8,0	0,0	2,0

Semana	Casos	Muestras analiza- das	Detec- ciones	SARS- CoV-2	ANS	A(H1)pd m09	AH3	B	VRS	% positi- vidad SARS- Cov-2	% positi- vidad gri- pe	% positi- vidad VRS
2025-20	47	33	3	3	0	0	0	0	0	9,1	0,0	0,0
2025-21	43	33	9	7	0	0	2	0	0	21,2	6,1	0,0
2025-22	48	36	11	9	0	1	1	0	0	25,0	5,6	0,0
2025-23	45	41	11	9	1	0	1	0	0	22,0	4,9	0,0
2025-24	42	42	7	7	0	0	0	0	0	16,7	0,0	0,0
2025-25	44	35	7	5	0	2	0	0	0	14,3	5,7	0,0
2025-26	44	43	11	11	0	0	0	0	0	25,6	0,0	0,0
2025-27	11	9	4	3	0	0	1	0	0	33,3	11,1	0,0
2025-28	22	19	2	1	0	0	0	0	1	5,3	0,0	5,3
2025-29	21	18	6	6	0	0	0	0	0	33,3	0,0	0,0
2025-30	29	24	6	5	0	0	1	0	0	20,8	4,2	0,0
2025-31	18	13	4	4	0	0	0	0	0	30,8	0,0	0,0
2025-32	12	8	2	2	0	0	0	0	0	25,0	0,0	0,0
2025-33	6	6	5	5	0	0	0	0	0	83,3	0,0	0,0
2025-34	10	9	6	6	0	0	0	0	0	66,7	0,0	0,0
2025-35	14	11	6	6	0	0	0	0	0	54,5	0,0	0,0
2025-36	16	14	3	3	0	0	0	0	0	21,4	0,0	0,0
2025-37*	21	7	4	4	0	0	0	0	0	57,1	0,0	0,0

*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posterior



Muestras analizadas, detecciones virales y porcentajes de positividad por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25

Grupo de edad	muestras	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	gripe	positividad gripe	VRS	positividad VRS
<1 a.	94	4	4,3	7	7,4	11	11,7
1-4 a.	269	3	1,1	38	14,1	39	14,5
5-14 a.	502	12	2,4	204	40,6	18	3,6
15-44 a.	799	37	4,6	229	28,7	12	1,5
45-64 a.	718	51	7,1	123	17,1	21	2,9
65+ a.	485	38	7,8	35	7,2	14	2,9
Total	2.867	145	5,1	636	22,2	115	4,0

Detecciones virales por provincia. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25




Provincia	SARS-Cov	ANS	AH1N1-pdm09	AH3	B	C	VRS
Almería	3	5	2	8	26	0	9
Cádiz	15	5	12	29	47	0	15
Córdoba	15	2	6	16	24	0	9
Granada	39	11	28	36	60	0	28
Huelva	4	1	15	9	41	0	13
Jaén	14	6	11	20	20	0	11
Málaga	27	10	10	22	34	0	9
Sevilla	24	10	17	49	38	0	20
Total	141	50	101	189	290	0	114


También durante la temporada 2024-2025 se han analizado para gripe y VRS desde el inicio de la temporada 9120 **muestras no centinela** de pacientes atendidos en urgencias y hospitalizados en el H Virgen de las Nieves, detectándose 811 virus de la gripe (186 ANS, 248 AH1pdm09, 217 AH3 y 160B) y 353 VRS. En la semana 37 se han analizado 105 muestras y se han detectado 4 virus AH1pdm09 y 1 VRS tipo B.

I.3.2 Tasas estimadas de covid19, gripe y VRS

A partir de la tasa de IRAs semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) se calcula la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS. La **tasa de la última semana es provisional**, está sujeta a cambios y hay que interpretarla con cautela ya que la positividad puede sufrir cambios debido al retraso en la llegada y por tanto de su análisis, de muestras correspondientes a esa semana.

En la semana 37/2025 la tasa estimada provisional de gripe ha sido de 0 casos por 100.000h (0 la semana previa), la de COVID-19 de 73,2 casos por 100.000h (28,8 en la semana) y la de infección por VRS ha sido de 0 casos por 100.000 hab (0 la semana previa).





Muestras analizadas, detecciones virales, positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25.

Semana	Muestras analizadas	gripe	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS	Tasa_estim_gripe	Tasa_estim_covid19	Tasa_estim_vrs
2024-40	55	0	2	0	0,0	3,6	0,0	0,0	10,4	0,0
2024-41	58	1	2	0	1,7	3,4	0,0	4,6	9,1	0,0
2024-42	58	0	4	0	0,0	6,9	0,0	0,0	18,3	0,0
2024-43	63	2	2	0	3,2	3,2	0,0	9,2	9,2	0,0
2024-44	70	3	3	0	4,3	4,3	0,0	10,1	10,1	0,0
2024-45	84	4	0	0	4,8	0,0	0,0	14,8	0,0	0,0
2024-46	76	5	2	1	6,6	2,6	1,3	19,1	7,5	3,8
2024-47	97	4	2	2	4,1	2,1	2,1	11,8	6,0	6,0
2024-48	102	10	1	3	9,8	1,0	2,9	28,7	2,9	8,5
2024-49	73	8	1	6	11,0	1,4	8,2	27,7	3,5	20,7
2024-50	73	7	1	5	9,6	1,4	6,8	27,2	4,0	19,3
2024-51	95	25	0	13	26,3	0,0	13,7	98,0	0,0	51,1
2024-52	39	17	0	7	43,6	0,0	17,9	118,7	0,0	48,7
2025-01	48	15	0	3	31,2	0,0	6,2	95,4	0,0	19,0
2025-02	137	81	1	11	59,1	0,7	8,0	250,0	3,0	33,8
2025-03	191	107	4	7	56,0	2,1	3,7	276,1	10,4	18,2
2025-04	171	86	0	14	50,3	0,0	8,2	235,8	0,0	38,4
2025-05	109	55	1	6	50,5	0,9	5,5	205,0	3,7	22,3
2025-06	89	45	2	5	50,6	2,2	5,6	196,4	8,5	21,7

Semana	Muestras analizadas	gripe	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS	Tasa_estim_gripe	Tasa_estim_covid19	Tasa_estim_vrs
2025-07	102	44	1	6	43,1	1,0	5,9	154,5	3,6	21,2
2025-08	94	37	1	3	39,4	1,1	3,2	138,3	3,9	11,2
2025-09	75	17	2	2	22,7	2,7	2,7	57,7	6,9	6,9
2025-10	67	10	1	4	14,9	1,5	6,0	46,1	4,6	18,6
2025-11	85	19	0	5	22,4	0,0	5,9	66,9	0,0	17,6
2025-12	75	9	2	5	12,0	2,7	6,7	36,5	8,2	20,4
2025-13	67	6	0	3	9,0	0,0	4,5	28,1	0,0	14,1
2025-14	45	4	2	1	8,9	4,4	2,2	27,2	13,4	6,7
2025-15	39	2	3	0	5,1	7,7	0,0	14,4	21,7	0,0
2025-16	13	1	0	1	7,7	0,0	7,7	11,7	0,0	11,7
2025-17	52	2	1	0	3,8	1,9	0,0	9,8	4,9	0,0
2025-18	14	0	4	0	0,0	28,6	0,0	0,0	41,8	0,0
2025-19	50	0	4	1	0,0	8,0	2,0	0,0	17,8	4,5
2025-20	33	0	3	0	0,0	9,1	0,0	0,0	22,3	0,0
2025-21	33	2	7	0	6,1	21,2	0,0	14,6	50,7	0,0
2025-22	36	2	9	0	5,6	25,0	0,0	12,7	56,5	0,0
2025-23	41	2	9	0	4,9	22,0	0,0	10,5	47,0	0,0
2025-24	42	0	7	0	0,0	16,7	0,0	0,0	29,4	0,0
2025-25	35	2	5	0	5,7	14,3	0,0	9,5	23,7	0,0
2025-26	43	0	11	0	0,0	25,6	0,0	0,0	41,1	0,0
2025-27	9	1	3	0	11,1	33,3	0,0	12,7	38,1	0,0
2025-28	19	0	1	1	0,0	5,3	5,3	0,0	7,3	7,3
2025-29	18	0	6	0	0,0	33,3	0,0	0,0	42,0	0,0
2025-30	24	1	5	0	4,2	20,8	0,0	5,3	26,4	0,0
2025-31	13	0	4	0	0,0	30,8	0,0	0,0	36,6	0,0
2025-32	8	0	2	0	0,0	25,0	0,0	0,0	29,3	0,0
2025-33	6	0	5	0	0,0	83,3	0,0	0,0	76,1	0,0
2025-34	9	0	6	0	0,0	66,7	0,0	0,0	79,6	0,0
2025-35	11	0	6	0	0,0	54,5	0,0	0,0	69,7	0,0
2025-36	14	0	3	0	0,0	21,4	0,0	0,0	28,8	0,0
2025-37*	7	0	4	0	0,0	57,1	0,0	0,0	73,2	0,0



*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía

Desde el inicio de la temporada en la vigilancia de IRAG en Andalucía participan siete hospitales: H. Virgen de las Nieves de Granada, H de Jerez, H. Juan Ramón Jiménez de Huelva, H. Regional de Málaga, H. Virgen de la Victoria de Málaga, H. Virgen Macarena y H. Virgen del Rocío de Sevilla. En la semana 46/2024 se ha incorporado a la vigilancia de IRAG el H de Jaén y en la semana 48 el H. Torrecárdenas.

II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía

En la semana 37/2025 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 4,9 casos/100.000 h (4,4 casos/100.000 h en la semana 36/2025). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en >79 años con una tasa de 32,3 seguido del grupo <1(31,5). Por sexo, la incidencia 5,6 vs 4,6 casos/100.000h, en hombres y en mujeres, respectivamente.



Tasas de IRAG por grupo de edad. Temporada 2024-25



semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-14 a.	15-44 a.	45-64 a.	65-79 a.	>79 a.
2024-40	6,0	50,5	13,0	2,1	1,6	4,2	13,6	30,4
2024-41	6,4	44,2	11,9	2,8	0,9	2,9	15,7	47,0
2024-42	6,1	19,0	10,7	0,7	0,8	4,1	15,5	42,0
2024-43	6,5	19,0	9,5	2,5	1,3	2,8	16,0	49,9
2024-44	6,8	12,6	8,3	1,4	0,9	5,7	17,3	41,2
2024-45	7,4	37,9	4,7	4,3	1,5	4,5	16,0	54,3
2024-46	7,0	28,8	9,8	1,0	1,2	4,4	14,5	55,2
2024-47	7,8	46,1	13,0	2,3	0,7	3,6	21,6	55,9
2024-48	6,9	28,8	19,6	2,0	0,8	4,2	13,7	52,6
2024-49	7,5	57,6	28,3	1,3	0,9	4,3	13,5	56,5
2024-50	7,5	69,1	18,5	1,6	1,1	3,9	18,4	48,7
2024-51	8,7	97,9	37,0	1,3	1,4	4,9	20,1	45,5
2024-52	9,9	144,0	41,3	1,3	0,8	5,0	21,1	64,3
2025-01	13,3	155,1	14,0	1,5	1,7	7,8	31,1	97,1
2025-02	14,0	80,2	18,1	2,1	2,0	7,7	34,7	104,9




semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-14 a.	15-44 a.	45-64 a.	65-79 a.	>79 a.
2025-03	13,9	112,3	23,1	2,7	1,6	8,5	35,2	91,6
2025-04	13,4	128,4	25,1	5,2	2,5	8,6	28,3	83,7
2025-05	11,4	85,6	22,1	2,1	1,7	6,1	28,8	75,8
2025-06	12,1	85,6	29,1	3,0	1,1	8,0	30,1	74,6
2025-07	10,9	96,3	18,1	2,1	1,1	5,6	25,3	84,3
2025-08	9,5	53,5	22,1	3,0	1,3	5,5	25,3	57,0
2025-09	9,5	90,9	14,0	2,7	1,3	5,5	22,4	64,9
2025-10	9,1	80,2	17,1	1,2	1,2	5,2	19,6	69,2
2025-11	9,3	69,5	9,0	2,7	0,9	6,3	19,4	72,8
2025-12	7,8	58,8	17,1	3,3	1,1	4,6	15,8	56,4
2025-13	8,8	101,6	15,1	2,7	1,1	5,1	20,6	57,6
2025-14	8,8	123,0	20,1	2,7	1,0	4,2	22,4	53,4
2025-15	8,0	96,3	16,1	3,3	0,6	5,2	17,1	52,8
2025-16	7,9	107,0	12,0	1,8	1,0	3,6	21,9	49,1
2025-17	7,3	37,4	10,0	1,5	1,0	3,9	20,6	47,9
2025-18	6,6	21,4	7,0	3,0	0,5	4,2	17,4	45,5
2025-19	5,1	48,1	8,0	1,5	0,9	3,9	12,1	27,3
2025-20	7,0	37,4	12,0	2,1	1,0	4,7	16,9	44,3
2025-21	6,9	42,8	5,0	4,2	1,1	4,6	16,4	43,7
2025-22	7,4	37,4	7,0	3,6	0,9	3,8	19,2	53,4
2025-23	7,8	18,9	9,3	1,8	1,4	4,7	21,2	52,0
2025-23	6,7	16,0	8,0	1,5	1,2	4,0	18,0	44,9
2025-24	5,4	25,2	9,3	2,1	1,0	3,3	12,3	35,1
2025-25	4,5	31,5	3,5	1,4	0,5	2,4	11,3	33,7
2025-26	4,7	31,5	9,3	1,8	0,4	1,8	11,5	37,9
2025-27	4,1	37,8	4,7	0,7	0,2	2,6	10,2	29,5
2025-28	2,7	31,5	4,7	0,7	0,3	0,8	7,0	21,8
2025-29	4,3	18,9	2,3	0,4	0,6	1,7	14,7	28,1
2025-30	4,4	6,3	1,2	1,4	0,3	4,3	11,3	26,7
2025-31	3,8	6,3	8,2	0,4	0,5	1,6	11,8	26,7
2025-32	3,7	31,5	1,2	0,7	0,4	2,3	9,1	28,8
2025-33	4,3	6,3	3,5	0,4	0,4	2,6	10,5	37,2
2025-34	4,9	12,6	1,2	1,1	0,9	3,3	11,8	36,5
2025-35	4,6	18,9	1,2	1,1	0	2,5	14,5	35,1
2025-36	4,4	12,6	1,2	0,4	0,5	3,8	11,5	28,8
2025-37	4,9	31,5	3,5	0	0,5	2,8	15,3	32,3

II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales




A partir de la tasa de IRAG semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) en las muestras de casos de IRAG obtenemos la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS.


Desde el inicio de la temporada se han analizado 3302 muestras de IRAG para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS. De ellas, 431 (13,1%) han sido positivas para gripe, 153 (4,6%) para SARS-CoV-2 y 309 (9,4%) para VRS. En la semana 37/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 14,6% para gripe (17,6% en la semana previa), 17,1% para SARS-CoV-2 (14,7% en la semana previa), y 0% para VRS (0% en la semana previa).





En la semana 37/2025, la tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 0,7 casos/100.000hab (0,8 en la semana anterior), la de covid19 de 0,8 casos/100.000hab (0,6 en la semana anterior) y la de infección por VRS ha sido de 0 casos/100.000hab (0 en la semana anterior).





Muestras analizadas, detecciones virales, positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2024-25.

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit	gripe	posit	sarscov2	posit	vrs	tasa	gripe	tasa	covid19	tasa	vrs
2024-40	35	0	1	0	0,0			2,9	0,0	0,0		0,0		0,2		0,0
2024-41	42	0	4	0	0,0			9,5	0,0	0,0		0,0		0,6		0,0
2024-42	54	2	3	1	3,7			5,6	1,9	0,2		0,3		0,3		0,1
2024-43	51	1	4	1	2,0			7,8	2,0	0,1		0,5		0,5		0,1
2024-44	58	3	1	0	5,2			1,7	0,0	0,4		0,1		0,1		0,0
2024-45	57	1	2	0	1,8			3,5	0,0	0,1		0,3		0,3		0,0
2024-46	56	0	0	2	0,0			0,0	3,6	0,0		0,0		0,0		0,3
2024-47	62	1	2	0	1,6			3,2	0,0	0,1		0,3		0,3		0,0
2024-48	58	0	0	5	0,0			0,0	8,6	0,0		0,0		0,0		0,6
2024-49	62	0	1	8	0,0			1,6	12,9	0,0		0,1		0,1		1,1
2024-50	67	2	1	9	3,0			1,5	13,4	0,2		0,1		0,1		1,1
2024-51	81	6	2	15	7,4			2,5	18,5	0,7		0,2		0,2		1,7
2024-52	84	10	2	27	11,9			2,4	32,1	1,4		0,3		0,3		3,7
2025-01	105	27	3	23	25,7			2,9	21,9	4,0		0,4		0,4		3,4
2025-02	120	38	2	20	31,7			1,7	16,7	5,2		0,3		0,3		2,7
2025-03	124	40	2	26	32,3			1,6	21,0	5,2		0,3		0,3		3,4
2025-04	138	47	2	33	34,1			1,4	23,9	5,3		0,2		0,2		3,7
2025-05	118	47	2	17	39,8			1,7	14,4	5,3		0,2		0,2		1,9
2025-06	119	34	1	25	28,6			0,8	21,0	4,0		0,1		0,1		3,0

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit_gripe	posit_sarscov2	posit_vrs	tasa_gripe	tasa_covid19	tasa_vrs
2025-07	109	32	2	22	29,4	1,8	20,2	3,7	0,2	2,6
2025-08	104	24	1	7	23,1	1,0	6,7	2,6	0,1	0,8
2025-09	99	12	1	18	12,1	1,0	18,2	1,3	0,1	2,0
2025-10	94	13	3	11	13,8	3,2	11,7	1,5	0,3	1,2
2025-11	87	15	1	3	17,2	1,1	3,4	1,9	0,1	0,4
2025-12	95	9	4	8	9,5	4,2	8,4	0,9	0,4	0,8
2025-13	79	10	1	5	12,7	1,3	6,3	1,3	0,1	0,6
2025-14	80	6	3	7	7,5	3,8	8,8	0,8	0,4	0,9
2025-15	83	5	0	4	6,0	0,0	4,8	0,6	0,0	0,4
2025-16	68	3	4	5	4,4	5,9	7,4	0,4	0,5	0,7
2025-17	68	5	3	0	7,4	4,4	0,0	0,6	0,4	0,0
2025-18	55	0	0	2	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,3
2025-19	54	1	3	1	1,9	5,6	1,9	0,1	0,3	0,1
2025-20	58	1	2	0	1,7	3,4	0,0	0,1	0,3	0,0
2025-21	57	0	7	3	0,0	12,3	5,3	0,0	1,0	0,4
2025-22	75	2	10	1	2,7	13,3	1,3	0,2	1,2	0,1
2025-23	60	1	10	0	1,7	16,7	0,0	0,1	1,3	0,0
2025-24	43	1	1	0	2,3	2,3	0,0	0,1	0,1	0,0
2025-25	32	2	3	0	6,2	9,4	0,0	0,3	0,4	0,0
2025-26	43	8	3	0	18,6	7,0	0,0	0,9	0,3	0,0
2025-27	33	4	3	0	12,1	9,1	0,0	0,5	0,4	0,0
2025-28	36	2	10	0	5,6	27,8	0,0	0,2	0,8	0,0
2025-29	31	1	2	0	3,2	6,5	0,0	0,1	0,3	0,0
2025-30	27	0	2	0	0,0	7,4	0,0	0,0	0,3	0,0
2025-31	24	0	2	0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,3	0,0
2025-32	33	0	5	0	0,0	15,2	0,0	0,0	0,6	0,0
2025-33	33	0	2	0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,3	0,0
2025-34	37	2	8	0	5,4	21,6	0,0	0,3	1,1	0,0
2025-35	39	1	10	0	2,6	25,6	0,0	0,1	1,2	0,0
2025-36	34	6	5	0	17,6	14,7	0,0	0,8	0,6	0,0
2025-37	41	6	7	0	14,6	17,1	0,0	0,7	0,8	0,0

Muestras analizadas, detecciones virales y positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2024-25.

Grupo de edad	muestras	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	gripe	positividad gripe	VRS	positividad VRS
<6 m.	293	18	6,1	15	5,1	94	32,1
6-11 m.	55	1	1,8	4	7,3	18	32,7
1-4 a.	175	2	1,1	10	5,7	63	36,0
5-14 a.	68	2	2,9	10	14,7	6	8,8
15-44 a.	142	7	4,9	26	18,3	4	2,8
45-64 a.	544	15	2,8	92	16,9	12	2,2
65-79 a.	982	49	5,0	141	14,4	45	4,6
>79 a.	1.043	59	5,7	133	12,8	67	6,4
Total	3.302	153	4,6	431	13,1	309	9,4

III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG.

III.1 Vigilancia centinela de IRAs e IRAG en España (SiVIRA). Semana 37/2025

En la semana 37/2025 la tasa de IRAs a nivel nacional ha sido de 253 casos/100.000 h (255,1 casos/100.000 h en la semana previa), permaneciendo por debajo del umbral epidémico. Por grupos de edad, las mayores tasas de IRAs se observan en los menores de 1 año, seguido del grupo de 1-4 años. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en mujeres.

La tasa de síndrome gripal se sitúa en 6,8 casos/100.000 h (5,8 casos/100.000 h en la semana previa), observándose una epidemia de intensidad baja entre las semanas 52/2024 y la 10/2025. La tasa de síndrome gripal se sitúa en 6,9 casos/100.000 h (6,7 casos/100.000 h en la semana previa), observándose una epidemia de intensidad baja entre las semanas 52/2024 y la 10/2025. La tasa de COVID-19 (síndrome) es de 18,7 casos/100.000 h (18,6 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 70,9 casos/100.000 h (51,1 casos/100.000 h en la semana previa).

El porcentaje de positividad es de 2,9% para gripe (2,2% en la semana previa), 29,7% para SARS-CoV-2 (24,5% en la semana previa) y 1% para VRS (0,3% en la semana previa).

El proxy de gripe (IRAs x positividad a gripe) estima una incidencia de gripe de 7,3 casos/100.000 h (5,6 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de COVID-19 (IRAs x positividad a COVID-19) estima una incidencia de COVID-19 de 75,1 casos/100.000 h (62,5 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de VRS (IRAs x positividad a VRS) estima una incidencia de VRS de 2,5 casos/100.000 h (0,8 casos/100.000 h en la semana previa).

Evolución de las tasas ponderadas de incidencia de IRAs por comunidad autónoma en las últimas seis semanas. SiVIRA, temporada 2024-25.

CCAA	2025					
	32	33	34	35	36	37
ANDALUCIA	116,3	90,8	118,7	127,3	133,8	127,4
ARAGON	265,7	219,0	284,4	288,9	318,1	367,3
ASTURIAS	231,3	191,4	242,6	233,4	241,5	211,3
BALEARES	129,0	124,3	129,6	119,9	119,7	108,7
CANARIAS	433,8	366,5	402,3	398,4	416,9	400,5
CANTABRIA	360,5	316,6	342,2	329,4	330,6	330,8
C. LA MANCHA	307,5	289,4	350,3	358,0	379,2	380,0
C. Y LEON	263,7	267,7	359,0	264,4	285,8	327,7
CATALUÑA	292,7	246,2	283,3	269,7	295,0	270,6
C. VALENCIANA	443,8	389,2	435,4	427,6	418,8	413,7
EXTREMADURA	75,2	69,9	117,1	140,8	181,6	129,3
GALICIA	114,4	103,2	117,6	107,0	112,4	128,8
MADRID	173,0	128,3	163,5	179,0	218,8	228,3
MURCIA	292,8	237,2	294,9	277,8	314,6	303,4
NAVARRA	273,9	182,7	213,8	219,9	248,9	270,6
P. VASCO	123,7	90,9	114,2	141,1	156,7	169,6
LA RIOJA	219,8	174,8	233,0	232,7	247,1	251,1
CEUTA	298,5	310,5	359,1	319,0	443,1	383,4
MELILLA	629,0	546,8	661,0	576,8	637,6	743,0
NACIONAL	238,8	202,0	241,1	237,3	255,1	253,0

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

En la semana 37/2025 la tasa global de hospitalización por IRAG ha sido de 8 casos/100.000 h (7,9 casos/100.000 h en la semana previa). Por grupos de edad, las mayores tasas de hospitalización esta semana se observan en los mayores de 79 años seguido del grupo de 70-79 años. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en hombres.

El porcentaje de positividad es de 4,7% para gripe (6,5% en la semana previa), 22,6% para SARS-CoV-2 (20,1% en la semana previa) y 0% para VRS (0,5% en la semana previa).

El proxy (IRAG x positividad a gripe) estima una tasa de hospitalización por gripe 0,4 casos/100.000 h (0,5 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por gripe presentan un 26,6% de neumonía, un 6,1% de admisión en UCI y un 6,3% de letalidad.

El proxy (IRAG x positividad a COVID-19) estima una tasa de hospitalización por COVID-19 de 1,8 casos/100.000 h (1,6 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por COVID-19 presentan un 23,6% de neumonía, un 4% de admisión en UCI y un 8,9% de letalidad.

El proxy (IRAG x positividad a VRS) estima una tasa de hospitalización por VRS de 0 casos/100.000 h (0 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por VRS presentan un 19% de neumonía, un 8,8% de admisión en UCI y un 4,4% de letalidad.

Evolución de las tasas ponderadas de hospitalización de IRAG por comunidad autónoma en las últimas seis semanas. SVIRA, temporada 2024-25.

CCAA	2025					
	32	33	34	35	36	37
ANDALUCIA	4	4,6	5,5	4,9	4,7	5,3
ARAGON	6,5	5,8	5,6	5,4	5,3	-
ASTURIAS	6,9	6	6,6	9,7	4,3	13,6
BALEARES	12,7	11,9	11,2	12,9	12,8	8,5
CANARIAS	10,1	6,8	8,8	6,4	4,1	5,3
CANTABRIA	4,7	14,6	9,8	9,3	8,5	7,9
C. LA MANCHA	11,9	10	14	4,1	10	9,2
C. Y LEON	11,8	13,2	9,6	8,7	10,7	-
CATALUÑA	6,2	6,7	6,7	6,6	6,2	5,3
C. VALENCIANA	8,8	9	10,5	9,3	8,8	9,7
EXTREMADURA	8,7	10,2	11,9	8,9	9,3	10,1
GALICIA	16,1	14,7	14,7	18,2	17,6	14,5
MADRID	9,1	7,5	8,9	8,8	8	9,5
MURCIA	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-
P. VASCO	11	10,5	8,8	9,9	9,8	8,5
LA RIOJA	8,5	13,3	10,2	4,8	10,9	8,5
CEUTA	6	8,6	7,2	4,7	8,6	1,2
MELILLA	-	6,8	5,9	7,1	6	10,7
NACIONAL	8,3	8,2	8,7	8	7,9	8

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

Más información: <https://cne.isciii.es/servicios/enfermedades-transmisibles/enfermedades-a-z/gripe-covid-19-y-otros-virus-respiratorios>


III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa

En la semana 36/2025, ninguno de los países o zonas de la Región Europea de la OMS que notificaron datos, registraron tasas de enfermedades similares a la gripe (ILI) y/o infecciones respiratorias agudas (IRAs) por encima de los niveles basales..


Los indicadores de actividad del VRS se encuentran en niveles interestacionales en toda la Región.

Los indicadores de actividad del SARS-CoV-2 continúan siendo heterogéneos y variables entre los países y zonas de la región. Sin embargo, existe una clara tendencia al alza en el porcentaje de positividad agrupado tanto en atención primaria como en hospitales, aunque con un descenso en la positividad en hospitales. Los adultos de 65 ó más años constituyen la mayoría de los casos graves de SARS-CoV-2. La variante XFG es la predominante en la región.

COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras centinela en AP. Región Europea de la OMS



COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras de IRAG en hospitales. Región Europea de la OMS.



Información EU/EEA y WHO/EURO: <https://erviss.org/>