

Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Andalucía

Temporada 2024-25

Semana 38/2025 **(del 15 al 21 de septiembre de 2025)**

*Servicio de Vigilancia y Salud Laboral
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica
Consejería de Salud y Consumo
Junta de Andalucía*

Índice

Resumen	3
I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía	4
I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía	4
I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid19 y bronquiolitis/bronquitis en menores de 5 años en Andalucía	7
I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria	9
I.3.1 Vigilancia virológica	10
I.3.2 Tasas estimadas de covid19, gripe y VRS	14
II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía	17
II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía	17
II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales	19
III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG	25
III.1 Vigilancia centinela de las IRAs e IRAG en España (SiVIRA)	25
III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa	27

Resumen

Vigilancia de IRA en Atención Primaria

- En la semana 38/2025, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 188,6 casos/100.000h (128,3 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia seguido del grupo de 1-4. La incidencia fue superior en mujeres que en hombres.
- En la semana 38/2025, la tasa de síndrome gripal es de 1,4 casos/100.000 h (1 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 3,5 casos/100.000 h (2,6 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 66,3 casos/100.000 h (25,4 casos/100.000 h en la semana previa).
- En la semana 38/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 31,8% para SARS-Cov-2 (40% en la semana previa), 4,5% para gripe (13,3% en la semana previa) y 0% para VRS (0% en la semana previa). En la semana 38/2025 la tasa estimada provisional de gripe ha sido de 8,5 casos por 100.000h (17,1 la semana previa), la de COVID-19 de 60 casos por 100.000h (51,3 en la semana) y la de infección por VRS ha sido de 0 casos por 100.000 hab (0 la semana previa).



Vigilancia de IRAG en Hospitales

- En la semana 38/2025 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 4,6 casos/100.000 h (4,9 casos/100.000 h en la semana 37/2025). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en >79 años seguido del grupo <1. Por sexo, la incidencia es superior en hombres.
- En la semana 38/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 14,6% para gripe (14,6% en la semana previa), 19,5% para SARS-CoV-2 (17,1% en la semana previa), y 0% para VRS (0% en la semana previa). En la semana 38/2025, la tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 0,7 casos/100.000hab (0,7 en la semana anterior), la de covid19 de 0,9 casos/100.000hab (0,8 en la semana anterior) y la de infección por VRS ha sido de 0 casos/100.000hab (0 en la semana anterior).

I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía.

I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía.

En la semana 38/2025, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 188,6 casos/100.000h (128,3 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia con una tasa de 1775,4 casos/100.000h, seguido del grupo de 1-4 con una tasa de 1149,3/100.000h. Por sexo, en la semana 38/2025 la incidencia fue superior en mujeres que en hombres (205,5/100.000h vs 171,2/100.000h).



Evolución incidencia semanal de IRAs por grupo de edad por 100.000 habitantes. Temporada 2024-2025.

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-14	Tasa 15-44	Tasa 45-64	Tasa 65+
2024-40	287,5	2.219,2	1.602,3	546,0	214,0	148,1	207,6
2024-41	268,7	2.142,9	1.463,7	450,8	199,0	148,9	216,1
2024-42	264,6	1.982,2	1.360,2	404,7	201,0	155,2	230,5
2024-43	287,6	1.994,9	1.393,9	459,3	221,0	170,4	252,5
2024-44	235,7	1.524,0	1.078,1	344,2	187,3	150,2	211,3
2024-45	308,2	2.149,2	1.378,5	450,1	238,6	195,2	290,3
2024-46	289,4	1.956,7	1.320,1	425,8	213,0	191,2	278,1
2024-47	288,1	1.899,5	1.339,1	434,3	208,4	184,1	285,9
2024-48	292,5	1.738,8	1.430,4	456,3	214,8	179,9	281,7
2024-49	251,8	1.533,6	1.262,8	395,1	181,7	153,9	242,7
2024-50	283,8	1.885,1	1.295,4	403,7	221,4	178,4	271,5
2024-51	372,6	2.104,7	1.597,6	535,3	282,4	252,5	373,4
2024-52	272,3	1.363,3	1.165,1	356,2	209,4	194,7	277,4
2025-01	305,8	1.794,5	970,0	286,1	261,2	235,2	346,7
2025-02	423,0	1.955,1	973,5	414,9	401,4	341,1	447,8

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-14	Tasa 15-44	Tasa 45-64	Tasa 65+
2025-03	493,0	2.088,8	1.576,5	713,0	414,5	369,3	473,7
2025-04	468,8	1.743,6	1.651,7	902,6	372,6	333,3	377,6
2025-05	405,9	1.745,1	1.478,0	771,0	330,0	276,4	320,0
2025-06	388,2	1.913,8	1.518,8	721,2	301,9	262,4	318,2
2025-07	358,5	1.742,0	1.403,5	641,8	278,5	246,0	303,1
2025-08	351,1	1.864,5	1.448,3	587,5	268,0	241,5	309,4
2025-09	254,1	1.382,4	1.163,7	409,0	182,8	172,7	237,4
2025-10	309,2	1.880,4	1.214,5	451,0	236,6	215,4	306,3
2025-11	298,8	1.589,2	1.244,9	442,4	233,6	206,4	281,1
2025-12	304,0	1.789,7	1.348,4	485,9	230,1	201,5	273,6
2025-13	312,3	1.894,7	1.411,8	522,5	230,2	204,5	277,2
2025-14	305,1	1.850,1	1.369,5	482,3	222,4	202,1	290,2
2025-15	282,3	1.770,6	1.267,1	415,6	205,1	188,8	282,1
2025-16	152,2	1.013,4	669,9	199,0	104,4	105,2	173,5
2025-17	259,2	2.010,8	913,4	300,6	199,9	184,0	293,3
2025-18	146,3	1.043,6	643,1	191,3	104,0	101,9	155,2
2025-19	222,9	1.420,6	884,0	302,6	169,7	154,7	232,3
2025-20	245,4	1.372,9	954,6	361,8	204,3	162,8	227,2
2025-21	239,3	1.376,1	907,3	372,8	191,5	161,5	223,7
2025-22	226,1	1.339,5	884,0	340,1	183,1	154,7	204,5
2025-23	213,6	1.253,6	809,2	299,4	169,1	153,6	206,2
2025-24	176,0	1.072,2	727,6	259,7	136,8	120,8	164,9
2025-25	165,8	995,9	784,8	243,4	122,1	110,1	158,6
2025-26	160,7	1.011,8	788,8	251,8	118,8	102,0	144,4
2025-27	114,6	722,2	560,7	154,0	93,3	70,5	104,1
2025-28	136,9	922,7	672,1	187,9	105,6	88,5	124,4
2025-29	126,1	812,9	581,8	178,4	101,5	79,4	114,3
2025-30	126,7	770,0	532,4	169,3	106,1	82,1	120,1
2025-31	118,9	696,8	503,8	156,8	106,4	72,7	107,1
2025-32	117,3	679,3	499,5	156,6	101,0	72,4	111,5
2025-33	91,4	496,3	300,8	126,5	82,6	60,1	87,5
2025-34	119,4	750,9	353,4	155,8	111,5	78,8	114,9
2025-35	128,0	692,0	343,4	162,1	125,1	87,1	120,8
2025-36	134,4	781,1	359,5	165,5	123,3	97,4	134,6
2025-37	128,3	906,8	485,9	142,8	108,4	90,8	127,2
2025-38	188,6	1.775,4	1.149,3	288,8	132,7	104,2	149,5

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por provincias. Temporada 2024-25.

provincia	2025-33	2025-34	2025-35	2025-36	2025-37	2025-38
Almería	85,5	120,3	113,2	138,3	132,3	180,7
Cádiz	129,3	177,1	185,8	193,9	189,0	303,7
Córdoba	85,9	105,4	105,0	117,2	98,6	185,9
Granada	71,9	105,0	101,5	120,4	120,5	176,8
Huelva	69,0	91,0	97,7	98,9	103,2	139,9
Jaén	116,7	146,2	156,5	155,8	155,7	205,8
Málaga	84,0	107,0	145,8	134,9	102,9	128,7
Sevilla	80,5	97,8	98,4	111,5	125,1	189,1

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por distrito. Temporada 2024-25.


Provincia	Distrito	2025-33	2025-34	2025-35	2025-36	2025-37	2025-38
Almería	Almería	93,2	126,2	115,4	163,8	148,4	216,4
Almería	Levante-Alto Almanzora	85,2	113,8	98,6	106,2	108,8	140,6
Almería	Poniente de Almería	77,1	117,5	119,0	128,3	128,0	164,0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	158,2	203,2	211,2	227,5	225,0	325,8
Cádiz	Campo de Gibraltar	108,5	174,9	191,7	180,4	173,8	305,3
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	107,0	144,6	151,9	156,6	153,6	270,0
Cádiz	Sierra de Cádiz	116,2	162,2	159,6	187,4	169,1	301,9
Córdoba	Córdoba	74,5	84,8	95,8	93,3	61,0	148,7
Córdoba	Córdoba Norte	114,4	152,0	146,7	169,5	157,4	164,2
Córdoba	Córdoba Sur	92,0	98,2	92,0	114,5	112,1	205,3
Córdoba	Guadalquivir	85,7	145,5	130,9	153,6	131,8	254,6
Granada	Granada	67,1	103,6	121,0	131,2	138,4	204,2
Granada	Granada Nordeste	106,7	157,0	137,5	149,9	165,3	179,6
Granada	Granada Sur	63,6	103,4	98,1	116,0	97,4	150,4
Granada	Metropolitano de Granada	69,6	94,7	84,2	109,6	108,9	170,5
Huelva	Condado-Campiña	53,4	79,2	70,4	82,9	81,7	113,1
Huelva	Huelva-Costa	79,3	95,8	115,7	110,5	112,3	158,6
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	61,0	98,2	84,8	86,3	114,5	121,9
Jaén	Jaén	146,8	167,3	194,0	167,8	177,0	246,3
Jaén	Jaén Nordeste	43,7	81,2	65,6	66,8	56,2	65,0
Jaén	Jaén Norte	119,8	134,9	136,6	178,5	164,6	212,1
Jaén	Jaén Sur	175,3	238,5	276,2	243,0	268,5	356,1







Provincia	Distrito	2025-33	2025-34	2025-35	2025-36	2025-37	2025-38
Málaga	Axarquía	79,4	87,4	97,1	111,4	97,7	101,1
Málaga	Costa del Sol	57,7	82,7	81,6	75,4	66,6	81,6
Málaga	La Vega	58,1	74,5	78,1	94,5	90,8	81,7
Málaga	Málaga	120,0	144,3	240,4	212,3	143,2	200,6
Málaga	Serranía	21,9	62,1	62,1	74,9	73,1	49,3
Málaga	Valle del Guadalhorce	80,8	105,4	130,7	117,2	98,7	103,0
Sevilla	Aljarafe	74,4	92,4	106,9	113,5	125,2	180,5
Sevilla	Sevilla	76,1	110,6	108,5	123,8	137,2	187,0
Sevilla	Sevilla Este	112,6	99,6	102,5	103,1	106,7	171,9
Sevilla	Sevilla Norte	78,2	84,0	82,5	106,1	116,5	169,7
Sevilla	Sevilla Sur	82,1	90,7	83,5	96,9	118,7	219,6

I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid-19 y bronquiolitis/bronquitis en Atención Primaria en Andalucía.

Estas tasas se obtienen a partir de los códigos CIE9: 487-488 (síndrome gripal), 079.82 (Covid-19) y 079.6,466,466.1,466.11,466,19 (bronquiolitis/bronquitis aguda).

En la semana 38/2025, la tasa de síndrome gripal es de 1,4 casos/100.000 h (1 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 3,5 casos/100.000 h (2,6 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 66,3 casos/100.000 h (25,4 casos/100.000 h en la semana previa).






I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria

Número de médicos centinelas que han declarado casos durante la semana 38/2025 por Distrito Sanitario.



Provincia	Distrito	Centinelas	Declarantes
Almería	Almería	7	0
Almería	Norte de Almería	3	0
Almería	Poniente de Almería	4	0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	8	0
Cádiz	Campo de Gibraltar	5	1
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	6	0
Cádiz	Sierra de Cádiz	3	1
Córdoba	Córdoba	5	0
Córdoba	Córdoba Norte (Área Sanitaria Norte de Córdoba)	3	0
Córdoba	Córdoba Sur	2	0
Córdoba	Guadalquivir	4	2
Granada	Granada	5	0
Granada	Granada Nordeste	3	0
Granada	Granada Sur	3	0
Granada	Metropolitano de Granada	7	2
Huelva	Condado-Campiña	4	1
Huelva	Huelva-Costa	5	1
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	2	0
Jaén	Jaén	4	0
Jaén	Jaén Nordeste	2	0
Jaén	Jaén Norte	4	3
Jaén	Jaén Sur	4	1
Málaga	Axarquía	5	0
Málaga	Costa del Sol	4	0
Málaga	Málaga	10	2
Málaga	Norte de Málaga	6	0
Málaga	Serranía	3	0
Málaga	Valle del Guadalhorce	3	0
Sevilla	Aljarafe	5	0
Sevilla	Sevilla	10	2
Sevilla	Sevilla Este (Área de Gestión Sanitaria de Osuna)	4	0
Sevilla	Sevilla Norte	5	0
Sevilla	Sevilla Sur	6	0

I.3.1 Vigilancia virológica

Desde el inicio de la temporada 2024-2025 hasta la semana 38/2025 se han analizado en el Laboratorio Virgen de las Nieves de Granada 2898 muestras centinela de pacientes con IRAs para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS, detectándose 908 virus: 154 virus **SARS-Cov2 (5%)**, 639 virus de la **gripe (22%)**[349 tipo A(194 AH3, 102 A(H1)pdm09 y 53 ANS)) y 290 tipo B] y 115 **VRS (4%)**. En la semana 38/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 31,8% para SARS-Cov-2 (40% en la semana previa), 4,5% para gripe (13,3% en la semana previa) y 0% para VRS (0% en la semana previa)



*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.





Casos, muestras analizadas y detecciones virales por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25

Semana	Casos	Muestras analizadas	Detecciones	SARS-CoV-2	ANS	A(H1)pd m09	AH3	B	VRS	% positividad SARS-Cov-2	% positividad gripe	% positividad VRS
2024-40	62	55	2	2	0	0	0	0	0	3,6	0,0	0,0
2024-41	69	58	3	2	0	0	1	0	0	3,4	1,7	0,0
2024-42	67	58	4	4	0	0	0	0	0	6,9	0,0	0,0
2024-43	79	63	4	2	0	0	0	2	0	3,2	3,2	0,0
2024-44	84	70	6	3	0	0	1	2	0	4,3	4,3	0,0
2024-45	98	84	4	0	0	0	0	4	0	0,0	4,8	0,0
2024-46	93	76	8	2	0	0	1	4	1	2,6	6,6	1,3
2024-47	107	97	8	2	0	1	0	3	2	2,1	4,1	2,1
2024-48	116	102	14	1	0	1	0	9	3	1,0	9,8	2,9
2024-49	80	73	15	1	0	0	0	8	6	1,4	11,0	8,2
2024-50	85	73	13	1	0	0	0	7	5	1,4	9,6	6,8
2024-51	113	95	38	0	3	3	3	16	13	0,0	26,3	13,7
2024-52	41	39	24	0	2	4	2	9	7	0,0	43,6	17,9
2025-01	55	48	18	0	4	4	1	6	3	0,0	31,2	6,2
2025-02	158	137	93	1	4	20	14	43	11	0,7	59,1	8,0
2025-03	205	191	118	4	8	20	23	56	7	2,1	56,0	3,7
2025-04	194	171	100	0	6	13	21	46	14	0,0	50,3	8,2
2025-05	144	109	62	1	2	6	21	26	6	0,9	50,5	5,5
2025-06	103	89	52	2	5	7	13	20	5	2,2	50,6	5,6
2025-07	121	102	51	1	3	8	20	13	6	1,0	43,1	5,9
2025-08	101	94	41	1	6	1	22	8	3	1,1	39,4	3,2
2025-09	84	75	21	2	2	3	11	1	2	2,7	22,7	2,7
2025-10	76	67	15	1	2	0	7	1	4	1,5	14,9	6,0
2025-11	94	85	24	0	2	3	10	4	5	0,0	22,4	5,9
2025-12	81	75	16	2	0	2	6	1	5	2,7	12,0	6,7
2025-13	73	67	9	0	0	0	6	0	3	0,0	9,0	4,5
2025-14	49	45	7	2	0	0	3	1	1	4,4	8,9	2,2
2025-15	56	39	5	3	0	1	1	0	0	7,7	5,1	0,0
2025-16	15	13	2	0	1	0	0	0	1	0,0	7,7	7,7
2025-17	59	52	3	1	0	1	1	0	0	1,9	3,8	0,0
2025-18	21	14	4	4	0	0	0	0	0	28,6	0,0	0,0
2025-19	58	50	5	4	0	0	0	0	1	8,0	0,0	2,0
2025-20	47	33	3	3	0	0	0	0	0	9,1	0,0	0,0

Semana	Casos	Muestras analizadas	Detecciones	SARS-CoV-2	ANS	A(H1)pd m09	AH3	B	VRS	% positividad SARS-Cov-2	% positividad gripe	% positividad VRS
2025-21	43	33	9	7	0	0	2	0	0	21,2	6,1	0,0
2025-22	48	36	11	9	0	1	1	0	0	25,0	5,6	0,0
2025-23	45	41	11	9	1	0	1	0	0	22,0	4,9	0,0
2025-24	42	42	7	7	0	0	0	0	0	16,7	0,0	0,0
2025-25	44	35	7	5	0	2	0	0	0	14,3	5,7	0,0
2025-26	44	43	11	11	0	0	0	0	0	25,6	0,0	0,0
2025-27	11	9	4	3	0	0	1	0	0	33,3	11,1	0,0
2025-28	22	19	2	1	0	0	0	0	1	5,3	0,0	5,3
2025-29	21	18	6	6	0	0	0	0	0	33,3	0,0	0,0
2025-30	29	24	6	5	0	0	1	0	0	20,8	4,2	0,0
2025-31	18	13	4	4	0	0	0	0	0	30,8	0,0	0,0
2025-32	12	8	2	2	0	0	0	0	0	25,0	0,0	0,0
2025-33	6	6	5	5	0	0	0	0	0	83,3	0,0	0,0
2025-34	10	9	6	6	0	0	0	0	0	66,7	0,0	0,0
2025-35	14	12	6	6	0	0	0	0	0	50,0	0,0	0,0
2025-36	16	14	3	3	0	0	0	0	0	21,4	0,0	0,0
2025-37	21	15	8	6	2	0	0	0	0	40,0	13,3	0,0
2025-38*	36	22	8	7	0	1	0	0	0	31,8	4,5	0,0

*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posterior





Muestras analizadas, detecciones virales y porcentajes de positividad por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25

Grupo de edad	muestras	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	gripe	positividad gripe	VRS	positividad VRS
<1 a.	96	6	6,2	7	7,3	11	11,5
1-4 a.	270	3	1,1	38	14,1	39	14,4
5-14 a.	507	12	2,4	204	40,2	18	3,6
15-44 a.	803	39	4,9	229	28,5	12	1,5
45-64 a.	726	53	7,3	124	17,1	21	2,9
65+ a.	496	41	8,3	37	7,5	14	2,8
Total	2.898	154	5,3	639	22,0	115	4,0

Detecciones virales por provincia. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25


Provincia	SARS-Cov	ANS	AH1N1-pdm09	AH3	B	C	VRS
Almería	3	5	2	8	26	0	9
Cádiz	15	5	13	29	47	0	15
Córdoba	16	2	6	16	24	0	9
Granada	41	11	28	36	60	0	28
Huelva	4	1	15	9	41	0	13
Jaén	18	6	11	20	20	0	11
Málaga	29	12	10	22	34	0	9
Sevilla	24	10	17	49	38	0	20
Total	150	52	102	189	290	0	114




También durante la temporada 2024-2025 se han analizado para gripe y VRS desde el inicio de la temporada 9245 **muestras no centinela** de pacientes atendidos en urgencias y hospitalizados en el H Virgen de las Nieves, detectándose 819 virus de la gripe (188 ANS, 254 AH1pdm09, 217 AH3 y 160B) y 353 VRS. En la semana 38 se han analizado 125 muestras y se han detectado 8 virus gripe A (6 AH1pdm09 y 2 ANS) y 0 VRS.

I.3.2 Tasas estimadas de covid19, gripe y VRS

A partir de la tasa de IRAs semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) se calcula la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS. La **tasa de la última semana es provisional**, está sujeta a cambios y hay que interpretarla con cautela ya que la positividad puede sufrir cambios debido al retraso en la llegada y por tanto de su análisis, de muestras correspondientes a esa semana.

En la semana 38/2025 la tasa estimada provisional de gripe ha sido de 8,5 casos por 100.000h (17,1 la semana previa), la de COVID-19 de 60 casos por 100.000h (51,3 en la semana) y la de infección por VRS ha sido de 0 casos por 100.000 hab (0 la semana previa).





Muestras analizadas, detecciones virales, positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25.

Semana	Muestras analizadas	gripe	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS	Tasa_estim_gripe	Tasa_estim_covid19	Tasa_estim_vrs
2024-40	55	0	2	0	0,0	3,6	0,0	0,0	10,4	0,0
2024-41	58	1	2	0	1,7	3,4	0,0	4,6	9,1	0,0
2024-42	58	0	4	0	0,0	6,9	0,0	0,0	18,3	0,0
2024-43	63	2	2	0	3,2	3,2	0,0	9,2	9,2	0,0
2024-44	70	3	3	0	4,3	4,3	0,0	10,1	10,1	0,0
2024-45	84	4	0	0	4,8	0,0	0,0	14,8	0,0	0,0
2024-46	76	5	2	1	6,6	2,6	1,3	19,1	7,5	3,8
2024-47	97	4	2	2	4,1	2,1	2,1	11,8	6,0	6,0
2024-48	102	10	1	3	9,8	1,0	2,9	28,7	2,9	8,5
2024-49	73	8	1	6	11,0	1,4	8,2	27,7	3,5	20,7
2024-50	73	7	1	5	9,6	1,4	6,8	27,2	4,0	19,3
2024-51	95	25	0	13	26,3	0,0	13,7	98,0	0,0	51,1
2024-52	39	17	0	7	43,6	0,0	17,9	118,7	0,0	48,7
2025-01	48	15	0	3	31,2	0,0	6,2	95,4	0,0	19,0
2025-02	137	81	1	11	59,1	0,7	8,0	250,0	3,0	33,8
2025-03	191	107	4	7	56,0	2,1	3,7	276,1	10,4	18,2
2025-04	171	86	0	14	50,3	0,0	8,2	235,8	0,0	38,4
2025-05	109	55	1	6	50,5	0,9	5,5	205,0	3,7	22,3
2025-06	89	45	2	5	50,6	2,2	5,6	196,4	8,5	21,7
2025-07	102	44	1	6	43,1	1,0	5,9	154,5	3,6	21,2
2025-08	94	37	1	3	39,4	1,1	3,2	138,3	3,9	11,2
2025-09	75	17	2	2	22,7	2,7	2,7	57,7	6,9	6,9
2025-10	67	10	1	4	14,9	1,5	6,0	46,1	4,6	18,6
2025-11	85	19	0	5	22,4	0,0	5,9	66,9	0,0	17,6
2025-12	75	9	2	5	12,0	2,7	6,7	36,5	8,2	20,4
2025-13	67	6	0	3	9,0	0,0	4,5	28,1	0,0	14,1
2025-14	45	4	2	1	8,9	4,4	2,2	27,2	13,4	6,7
2025-15	39	2	3	0	5,1	7,7	0,0	14,4	21,7	0,0
2025-16	13	1	0	1	7,7	0,0	7,7	11,7	0,0	11,7
2025-17	52	2	1	0	3,8	1,9	0,0	9,8	4,9	0,0
2025-18	14	0	4	0	0,0	28,6	0,0	0,0	41,8	0,0
2025-19	50	0	4	1	0,0	8,0	2,0	0,0	17,8	4,5

Semana	Muestras analizadas	gripe	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS	Tasa_estim_gripe	Tasa_estim_covid19	Tasa_estim_vrs
2025-20	33	0	3	0	0,0	9,1	0,0	0,0	22,3	0,0
2025-21	33	2	7	0	6,1	21,2	0,0	14,6	50,7	0,0
2025-22	36	2	9	0	5,6	25,0	0,0	12,7	56,5	0,0
2025-23	41	2	9	0	4,9	22,0	0,0	10,5	47,0	0,0
2025-24	42	0	7	0	0,0	16,7	0,0	0,0	29,4	0,0
2025-25	35	2	5	0	5,7	14,3	0,0	9,5	23,7	0,0
2025-26	43	0	11	0	0,0	25,6	0,0	0,0	41,1	0,0
2025-27	9	1	3	0	11,1	33,3	0,0	12,7	38,1	0,0
2025-28	19	0	1	1	0,0	5,3	5,3	0,0	7,3	7,3
2025-29	18	0	6	0	0,0	33,3	0,0	0,0	42,0	0,0
2025-30	24	1	5	0	4,2	20,8	0,0	5,3	26,4	0,0
2025-31	13	0	4	0	0,0	30,8	0,0	0,0	36,6	0,0
2025-32	8	0	2	0	0,0	25,0	0,0	0,0	29,3	0,0
2025-33	6	0	5	0	0,0	83,3	0,0	0,0	76,1	0,0
2025-34	9	0	6	0	0,0	66,7	0,0	0,0	79,6	0,0
2025-35	12	0	6	0	0,0	50,0	0,0	0,0	64,0	0,0
2025-36	14	0	3	0	0,0	21,4	0,0	0,0	28,8	0,0
2025-37	15	2	6	0	13,3	40,0	0,0	17,1	51,3	0,0
2025-38*	22	1	7	0	4,5	31,8	0,0	8,5	60,0	0,0



*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía

Desde el inicio de la temporada en la vigilancia de IRAG en Andalucía participan siete hospitales: H. Virgen de las Nieves de Granada, H de Jerez, H. Juan Ramón Jiménez de Huelva, H. Regional de Málaga, H. Virgen de la Victoria de Málaga, H. Virgen Macarena y H. Virgen del Rocío de Sevilla. En la semana 46/2024 se ha incorporado a la vigilancia de IRAG el H de Jaén y en la semana 48 el H. Torrecárdenas.

II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía

En la semana 38/2025 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 4,6 casos/100.000 h (4,9 casos/100.000 h en la semana 37/2025). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en >79 años con una tasa de 35,1 seguido del grupo <1(25,2). Por sexo, la incidencia 4,8 vs 4,6 casos/100.000h, en hombres y en mujeres, respectivamente.



Tasas de IRAG por grupo de edad. Temporada 2024-25



semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-14 a.	15-44 a.	45-64 a.	65-79 a.	>79 a.
2024-40	6,0	50,5	13,0	2,1	1,6	4,2	13,6	30,4
2024-41	6,4	44,2	11,9	2,8	0,9	2,9	15,7	47,0
2024-42	6,1	19,0	10,7	0,7	0,8	4,1	15,5	42,0
2024-43	6,5	19,0	9,5	2,5	1,3	2,8	16,0	49,9
2024-44	6,8	12,6	8,3	1,4	0,9	5,7	17,3	41,2
2024-45	7,4	37,9	4,7	4,3	1,5	4,5	16,0	54,3
2024-46	7,0	28,8	9,8	1,0	1,2	4,4	14,5	55,2
2024-47	7,8	46,1	13,0	2,3	0,7	3,6	21,6	55,9
2024-48	6,9	28,8	19,6	2,0	0,8	4,2	13,7	52,6
2024-49	7,5	57,6	28,3	1,3	0,9	4,3	13,5	56,5
2024-50	7,5	69,1	18,5	1,6	1,1	3,9	18,4	48,7
2024-51	8,7	97,9	37,0	1,3	1,4	4,9	20,1	45,5
2024-52	9,9	144,0	41,3	1,3	0,8	5,0	21,1	64,3
2025-01	13,3	155,1	14,0	1,5	1,7	7,8	31,1	97,1
2025-02	14,0	80,2	18,1	2,1	2,0	7,7	34,7	104,9
2025-03	13,9	112,3	23,1	2,7	1,6	8,5	35,2	91,6
2025-04	13,4	128,4	25,1	5,2	2,5	8,6	28,3	83,7
2025-05	11,4	85,6	22,1	2,1	1,7	6,1	28,8	75,8
2025-06	12,1	85,6	29,1	3,0	1,1	8,0	30,1	74,6
2025-07	10,9	96,3	18,1	2,1	1,1	5,6	25,3	84,3
2025-08	9,5	53,5	22,1	3,0	1,3	5,5	25,3	57,0
2025-09	9,5	90,9	14,0	2,7	1,3	5,5	22,4	64,9
2025-10	9,1	80,2	17,1	1,2	1,2	5,2	19,6	69,2
2025-11	9,3	69,5	9,0	2,7	0,9	6,3	19,4	72,8




semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-14 a.	15-44 a.	45-64 a.	65-79 a.	>79 a.
2025-12	7,8	58,8	17,1	3,3	1,1	4,6	15,8	56,4
2025-13	8,8	101,6	15,1	2,7	1,1	5,1	20,6	57,6
2025-14	8,8	123,0	20,1	2,7	1,0	4,2	22,4	53,4
2025-15	8,0	96,3	16,1	3,3	0,6	5,2	17,1	52,8
2025-16	7,9	107,0	12,0	1,8	1,0	3,6	21,9	49,1
2025-17	7,3	37,4	10,0	1,5	1,0	3,9	20,6	47,9
2025-18	6,6	21,4	7,0	3,0	0,5	4,2	17,4	45,5
2025-19	5,1	48,1	8,0	1,5	0,9	3,9	12,1	27,3
2025-20	7,0	37,4	12,0	2,1	1,0	4,7	16,9	44,3
2025-21	6,9	42,8	5,0	4,2	1,1	4,6	16,4	43,7
2025-22	7,4	37,4	7,0	3,6	0,9	3,8	19,2	53,4
2025-23	7,8	18,9	9,3	1,8	1,4	4,7	21,2	52,0
2025-23	6,7	16,0	8,0	1,5	1,2	4,0	18,0	44,9
2025-24	5,4	25,2	9,3	2,1	1,0	3,3	12,3	35,1
2025-25	4,5	31,5	3,5	1,4	0,5	2,4	11,3	33,7
2025-26	4,7	31,5	9,3	1,8	0,4	1,8	11,5	37,9
2025-27	4,1	37,8	4,7	0,7	0,2	2,6	10,2	29,5
2025-28	2,7	31,5	4,7	0,7	0,3	0,8	7,0	21,8
2025-29	4,3	18,9	2,3	0,4	0,6	1,7	14,7	28,1
2025-30	4,4	6,3	1,2	1,4	0,3	4,3	11,3	26,7
2025-31	3,8	6,3	8,2	0,4	0,5	1,6	11,8	26,7
2025-32	3,7	31,5	1,2	0,7	0,4	2,3	9,1	28,8
2025-33	4,3	6,3	3,5	0,4	0,4	2,6	10,5	37,2
2025-34	4,9	12,6	1,2	1,1	0,9	3,3	11,8	36,5
2025-35	4,0	18,9	1,2	1,1	0	2,3	12,1	30,2
2025-36	4,4	12,6	1,2	0,4	0,5	3,8	11,5	28,8
2025-37	4,9	31,5	3,5	0	0,5	2,8	15,3	32,3
2025-38	4,6	25,2	4,7	1,4	0,4	3,0	10,5	35,1

II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales




A partir de la tasa de IRAG semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2. Gripe y VRS) en las muestras de casos de IRAG obtenemos la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS.


Desde el inicio de la temporada se han analizado 3345 muestras de IRAG para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS. De ellas, 437 (13,1%) han sido positivas para gripe, 161 (4,8%) para SARS-CoV-2 y 309 (9,2%) para VRS. En la semana 38/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 14,6% para gripe (14,6% en la semana previa), 19,5% para SARS-CoV-2 (17,1% en la semana previa), y 0% para VRS (0% en la semana previa).





En la semana 38/2025, la tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 0,7 casos/100.000hab (0,7 en la semana anterior), la de covid19 de 0,9 casos/100.000hab (0,8 en la semana anterior) y la de infección por VRS ha sido de 0 casos/100.000hab (0 en la semana anterior).





Muestras analizadas, detecciones virales, positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2024-25.

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit gripe	posit sarscov2	posit vrs	tasa gripe	tasa covid19	tasa vrs
2024-40	35	0	1	0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,2	0,0
2024-41	42	0	4	0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,6	0,0
2024-42	54	2	3	1	3,7	5,6	1,9	0,2	0,3	0,1
2024-43	51	1	4	1	2,0	7,8	2,0	0,1	0,5	0,1
2024-44	58	3	1	0	5,2	1,7	0,0	0,4	0,1	0,0
2024-45	57	1	2	0	1,8	3,5	0,0	0,1	0,3	0,0
2024-46	56	0	0	2	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,3
2024-47	62	1	2	0	1,6	3,2	0,0	0,1	0,3	0,0
2024-48	58	0	0	5	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	0,6
2024-49	62	0	1	8	0,0	1,6	12,9	0,0	0,1	1,1
2024-50	67	2	1	9	3,0	1,5	13,4	0,2	0,1	1,1
2024-51	81	6	2	15	7,4	2,5	18,5	0,7	0,2	1,7
2024-52	84	10	2	27	11,9	2,4	32,1	1,4	0,3	3,7
2025-01	105	27	3	23	25,7	2,9	21,9	4,0	0,4	3,4
2025-02	120	38	2	20	31,7	1,7	16,7	5,2	0,3	2,7
2025-03	124	40	2	26	32,3	1,6	21,0	5,2	0,3	3,4
2025-04	138	47	2	33	34,1	1,4	23,9	5,3	0,2	3,7
2025-05	118	47	2	17	39,8	1,7	14,4	5,3	0,2	1,9
2025-06	119	34	1	25	28,6	0,8	21,0	4,0	0,1	3,0
2025-07	109	32	2	22	29,4	1,8	20,2	3,7	0,2	2,6
2025-08	104	24	1	7	23,1	1,0	6,7	2,6	0,1	0,8
2025-09	99	12	1	18	12,1	1,0	18,2	1,3	0,1	2,0

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit_gripe	posit_sarscov2	posit_vrs	tasa_gripe	tasa_covid19	tasa_vrs
2025-10	94	13	3	11	13,8	3,2	11,7	1,5	0,3	1,2
2025-11	87	15	1	3	17,2	1,1	3,4	1,9	0,1	0,4
2025-12	95	9	4	8	9,5	4,2	8,4	0,9	0,4	0,8
2025-13	79	10	1	5	12,7	1,3	6,3	1,3	0,1	0,6
2025-14	80	6	3	7	7,5	3,8	8,8	0,8	0,4	0,9
2025-15	83	5	0	4	6,0	0,0	4,8	0,6	0,0	0,4
2025-16	68	3	4	5	4,4	5,9	7,4	0,4	0,5	0,7
2025-17	68	5	3	0	7,4	4,4	0,0	0,6	0,4	0,0
2025-18	55	0	0	2	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,3
2025-19	54	1	3	1	1,9	5,6	1,9	0,1	0,3	0,1
2025-20	58	1	2	0	1,7	3,4	0,0	0,1	0,3	0,0
2025-21	57	0	7	3	0,0	12,3	5,3	0,0	1,0	0,4
2025-22	75	2	10	1	2,7	13,3	1,3	0,2	1,2	0,1
2025-23	60	1	10	0	1,7	16,7	0,0	0,1	1,3	0,0
2025-24	43	1	1	0	2,3	2,3	0,0	0,1	0,1	0,0
2025-25	32	2	3	0	6,2	9,4	0,0	0,3	0,4	0,0
2025-26	43	8	3	0	18,6	7,0	0,0	0,9	0,3	0,0
2025-27	33	4	3	0	12,1	9,1	0,0	0,5	0,4	0,0
2025-28	36	2	10	0	5,6	27,8	0,0	0,2	0,8	0,0
2025-29	31	1	2	0	3,2	6,5	0,0	0,1	0,3	0,0
2025-30	27	0	2	0	0,0	7,4	0,0	0,0	0,3	0,0
2025-31	24	0	2	0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,3	0,0
2025-32	33	0	5	0	0,0	15,2	0,0	0,0	0,6	0,0
2025-33	33	0	2	0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,3	0,0
2025-34	39	2	8	0	5,1	20,5	0,0	0,2	1,0	0,0
2025-35	39	1	10	0	2,6	25,6	0,0	0,1	1,0	0,0
2025-36	34	6	5	0	17,6	14,7	0,0	0,8	0,6	0,0
2025-37	41	6	7	0	14,6	17,1	0,0	0,7	0,8	0,0
2025-38	41	6	8	0	14,6	19,5	0,0	0,7	0,9	0,0

Muestras analizadas, detecciones virales y positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2024-25.

Grupo de edad	muestras	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	gripe	positividad gripe	VRS	positividad VRS
<6 m.	297	19	6,4	15	5,1	94	31,6
6-11 m.	55	1	1,8	4	7,3	18	32,7
1-4 a.	175	2	1,1	10	5,7	63	36,0
5-14 a.	69	2	2,9	10	14,5	6	8,7
15-44 a.	142	7	4,9	26	18,3	4	2,8
45-64 a.	556	16	2,9	92	16,5	12	2,2
65-79 a.	991	50	5,0	144	14,5	45	4,5
>79 a.	1.060	64	6,0	136	12,8	67	6,3
Total	3.345	161	4,8	437	13,1	309	9,2

III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG.

III.1 Vigilancia centinela de IRAs e IRAG en España (SiVIRA). Semana 38/2025

En la semana 38/2025 la tasa de IRAs a nivel nacional ha sido de 343 casos/100.000 h (254 casos/100.000 h en la semana previa), permaneciendo por debajo del umbral epidémico. Por grupos de edad, las mayores tasas de IRAs se observan en los menores de 1 año, seguido del grupo de 1-4 años. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en mujeres.

La tasa de síndrome gripal se sitúa en 10,2 casos/100.000 h (7 casos/100.000 h en la semana previa), observándose una epidemia de intensidad baja entre las semanas 52/2024 y la 10/2025. La tasa de COVID-19 (síndrome) es de 23,8 casos/100.000 h (19,1 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 152,3 casos/100.000 h (71,2 casos/100.000 h en la semana previa).

El porcentaje de positividad es de 5,8% para gripe (3,5% en la semana previa), 28,4% para SARS-CoV-2 (29,1% en la semana previa) y 0,3% para VRS (0,8% en la semana previa).

El proxy de gripe (IRAs x positividad a gripe) estima una incidencia de gripe de 19,9 casos/100.000 h (8,9 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de COVID-19 (IRAs x positividad a COVID-19) estima una incidencia de COVID-19 de 97,4 casos/100.000 h (73,9 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de VRS (IRAs x positividad a VRS) estima una incidencia de VRS de 1 casos/100.000 h (2 casos/100.000 h en la semana previa).

Evolución de las tasas ponderadas de incidencia de IRAs por comunidad autónoma en las últimas seis semanas. SiVIRA, temporada 2024-25.

CCAA	2025					
	33	34	35	36	37	38
ANDALUCIA	90,8	118,7	127,3	133,8	127,4	185,5
ARAGON	219,0	284,4	288,9	318,1	367,3	-
ASTURIAS	191,4	242,6	233,4	241,5	211,3	354,6
BALEARES	124,3	129,6	119,9	119,7	108,7	131,6
CANARIAS	366,5	402,3	398,4	416,9	400,5	438,4
CANTABRIA	316,6	342,2	329,4	330,6	330,8	354
C. LA MANCHA	289,4	350,3	358,0	379,2	380,0	513,7
C. Y LEON	267,7	359,0	264,4	285,8	335,9	448,4
CATALUÑA	246,3	283,3	269,9	295,9	272,2	396,1
C. VALENCIANA	389,2	435,4	427,6	418,8	413,7	521
EXTREMADURA	69,9	117,1	140,8	181,6	131,2	180,9
GALICIA	103,2	117,6	107,0	112,4	128,8	175,5
MADRID	128,6	163,7	179,2	219,4	230,3	352,3
MURCIA	237,2	294,8	277,5	314,6	303,6	399,5
NAVARRA	182,7	213,8	219,9	248,9	270,6	374,9
P. VASCO	90,9	114,2	141,1	156,7	169,6	239,5
LA RIOJA	175,1	233,0	232,7	247,4	251,7	339,6
CEUTA	310,5	359,1	319,0	443,1	383,4	499,8
MELILLA	546,8	661,0	576,8	637,6	743,0	960,9
NACIONAL	202,0	241,1	237,3	255,4	254,0	343

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

En la semana 38/2025 la tasa global de hospitalización por IRAG ha sido de 9,1 casos/100.000 h (8 casos/100.000 h en la semana previa). Por grupos de edad, las mayores tasas de hospitalización esta semana se observan en los mayores de 79 años seguido del grupo de 70-79 años. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en hombres.

El porcentaje de positividad es de 6,3% para gripe (4,9% en la semana previa), 20,1% para SARS-CoV-2 (21,8% en la semana previa) y 0,4% para VRS (0% en la semana previa).

El proxy (IRAG x positividad a gripe) estima una tasa de hospitalización por gripe 0,6 casos/100.000 h (0,4 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por gripe presentan un 26,7% de neumonía, un 5,9% de admisión en UCI y un 6,8% de letalidad.

El proxy (IRAG x positividad a COVID-19) estima una tasa de hospitalización por COVID-19 de 1,8 casos/100.000 h (1,7 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por COVID-19 presentan un 24,4% de neumonía, un 3,8% de admisión en UCI y un 9,6% de letalidad.

El proxy (IRAG x positividad a VRS) estima una tasa de hospitalización por VRS 0 casos/100.000 h (0 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por VRS presentan un 19,6% de neumonía, un 8,6% de admisión en UCI y un 4,5% de letalidad.

Evolución de las tasas ponderadas de hospitalización de IRAG por comunidad autónoma en las últimas seis semanas. SVIRA, temporada 2024-25.

CCAA	2025					
	33	34	35	36	37	38
ANDALUCIA	4,6	5,2	4,9	4,7	5,3	5
ARAGON	5,8	5,6	5,4	5,3	5,5	-
ASTURIAS	6	6,6	9,7	4,3	13,6	9,6
BALEARES	11,9	11,2	12,9	12,8	8,5	6,7
CANARIAS	6,8	8,8	6,4	4,1	6,8	4,4
CANTABRIA	14,6	9,8	9,3	8,5	7,9	12,8
C. LA MANCHA	10	14	4,1	10	9,2	16
C. Y LEON	13,2	9,6	8,7	10,7	7,5	9,7
CATALUÑA	6,7	6,7	6,6	6,4	5,7	7,1
C. VALENCIANA	9,2	10,5	9,2	8,8	9,6	10,1
EXTREMADURA	10,2	11,9	8,9	9,3	10,1	8,6
GALICIA	14,7	14,5	18,2	17,6	14,5	19
MADRID	7,5	8,9	8,8	8	9,5	9,6
MURCIA	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-
P. VASCO	10,5	8,8	9,9	9,8	8,5	12,7
LA RIOJA	13,3	10,2	4,8	11,3	8,9	9
CEUTA	8,6	7,2	4,7	8,6	8,5	3,4
MELILLA	6,8	5,9	7,1	6	10,7	10,3
NACIONAL	8,2	8,6	8	7,9	8	9,1

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

Más información: <https://cne.isciii.es/servicios/enfermedades-transmisibles/enfermedades-a-z/gripe-covid-19-y-otros-virus-respiratorios>

III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa


En la semana 37/2025, las tasas de enfermedad similar a la gripe (ILI) y/o infección respiratoria aguda (ARI) se encuentran elevadas por encima de los niveles basales en 1 de los 25 países y zonas de la Región Europea de la OMS que notifican datos esta semana.

Los indicadores de actividad de la gripe se encuentran en niveles interestacionales en toda la Región.


Los indicadores de actividad del VRS se encuentran en niveles interestacionales en toda la Región.

Los indicadores de actividad del SARS-CoV-2 continúan siendo heterogéneos y variables entre los países y zonas de la región. Continúa la tendencia al alza en el porcentaje de positividad y detecciones en atención primaria pero estos mismos indicadores en la vigilancia centinela de hospital han disminuido en las últimas semanas. Los adultos de 65 ó más años constituyen la mayoría de los casos graves de SARS-CoV-2. La variante XFG es la predominante en la región.

COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras centinela en AP. Región Europea de la OMS



COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras de IRAG en hospitales. Región Europea de la OMS.



Información EU/EEA y WHO/EURO: <https://erviss.org/>