

Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Andalucía

Temporada 2024-25

Semana 39/2025 **(del 22 a 28 de septiembre de 2025)**

*Servicio de Vigilancia y Salud Laboral
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica
Consejería de Salud y Consumo
Junta de Andalucía*

Índice

Resumen	3
I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía	4
I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía	4
I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid19 y bronquiolitis/bronquitis en menores de 5 años en Andalucía	7
I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria	9
I.3.1 Vigilancia virológica	10
I.3.2 Tasas estimadas de covid19, gripe y VRS	14
II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía	17
II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía	17
II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales	20
III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG	25
III.1 Vigilancia centinela de las IRAs e IRAG en España (SiVIRA)	25
III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa	27

Resumen

Vigilancia de IRA en Atención Primaria

- En la semana 39/2025, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 246,5 casos/100.000h (188,6 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia seguido del grupo de 1-4 La incidencia fue superior en mujeres que en hombres.
- En la semana 39/2025, la tasa de síndrome gripal es de 1,4 casos/100.000 h (1,4 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 3,7 casos/100.000 h (3,5 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 98,8 casos/100.000 h (66,3 casos/100.000 h en la semana previa).
- En la semana 39/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 26,9% para SARS-Cov-2 (33,3% en la semana previa), 7,7% para gripe (3,3% en la semana previa) y 0% para VRS (0% en la semana previa). En la semana 39/2025 la tasa estimada provisional de gripe ha sido de 19 casos por 100.000h (6,2 la semana previa), la de COVID-19 de 66,3 casos por 100.000h (62,8 en la semana) y la de infección por VRS ha sido de 0 casos por 100.000 hab (0 la semana previa).



Vigilancia de IRAG en Hospitales

- En la semana 39/2025 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 4,8 casos/100.000 h (4,6 casos/100.000 h en la semana 38/2025). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en >79 años seguido del grupo 65-79. Por sexo, la incidencia es superior en hombres.
- En la semana 39/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 7,1% para gripe (16,3% en la semana previa), 14,3% para SARS-CoV-2 (18,4% en la semana previa), y 0% para VRS (0% en la semana previa). En la semana 39/2025, la tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 0,3 casos/100.000hab (0,7 en la semana anterior), la de covid19 de 0,7 casos/100.000hab (0,8 en la semana anterior) y la de infección por VRS ha sido de 0 casos/100.000hab (0 en la semana anterior).

I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía.

I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía.

En la semana 39/2025, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 246,5 casos/100.000h (188,6 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia con una tasa de 2449,9 casos/100.000h, seguido del grupo de 1-4 con una tasa de 1372,4/100.000h. Por sexo, en la semana 39/2025 la incidencia fue superior en mujeres que en hombres (267,4/100.000h vs 224,9/100.000h).



Evolución incidencia semanal de IRAs por grupo de edad por 100.000 habitantes. Temporada 2024-2025.

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-14	Tasa 15-44	Tasa 45-64	Tasa 65+
2024-40	287,5	2.219,2	1.602,3	546,0	214,0	148,1	207,6
2024-41	268,7	2.142,9	1.463,7	450,8	199,0	148,9	216,1
2024-42	264,6	1.982,2	1.360,2	404,7	201,0	155,2	230,5
2024-43	287,6	1.994,9	1.393,9	459,3	221,0	170,4	252,5
2024-44	235,7	1.524,0	1.078,1	344,2	187,3	150,2	211,3
2024-45	308,2	2.149,2	1.378,5	450,1	238,6	195,2	290,3
2024-46	289,4	1.956,7	1.320,1	425,8	213,0	191,2	278,1
2024-47	288,1	1.899,5	1.339,1	434,3	208,4	184,1	285,9
2024-48	292,5	1.738,8	1.430,4	456,3	214,8	179,9	281,7
2024-49	251,8	1.533,6	1.262,8	395,1	181,7	153,9	242,7
2024-50	283,8	1.885,1	1.295,4	403,7	221,4	178,4	271,5
2024-51	372,6	2.104,7	1.597,6	535,3	282,4	252,5	373,4
2024-52	272,3	1.363,3	1.165,1	356,2	209,4	194,7	277,4
2025-01	305,8	1.794,5	970,0	286,1	261,2	235,2	346,7
2025-02	423,0	1.955,1	973,5	414,9	401,4	341,1	447,8
2025-03	493,0	2.088,8	1.576,5	713,0	414,5	369,3	473,7

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-14	Tasa 15-44	Tasa 45-64	Tasa 65+
2025-04	468,8	1.743,6	1.651,7	902,6	372,6	333,3	377,6
2025-05	405,9	1.745,1	1.478,0	771,0	330,0	276,4	320,0
2025-06	388,2	1.913,8	1.518,8	721,2	301,9	262,4	318,2
2025-07	358,5	1.742,0	1.403,5	641,8	278,5	246,0	303,1
2025-08	351,1	1.864,5	1.448,3	587,5	268,0	241,5	309,4
2025-09	254,1	1.382,4	1.163,7	409,0	182,8	172,7	237,4
2025-10	309,2	1.880,4	1.214,5	451,0	236,6	215,4	306,3
2025-11	298,8	1.589,2	1.244,9	442,4	233,6	206,4	281,1
2025-12	304,0	1.789,7	1.348,4	485,9	230,1	201,5	273,6
2025-13	312,3	1.894,7	1.411,8	522,5	230,2	204,5	277,2
2025-14	305,1	1.850,1	1.369,5	482,3	222,4	202,1	290,2
2025-15	282,3	1.770,6	1.267,1	415,6	205,1	188,8	282,1
2025-16	152,2	1.013,4	669,9	199,0	104,4	105,2	173,5
2025-17	259,2	2.010,8	913,4	300,6	199,9	184,0	293,3
2025-18	146,3	1.043,6	643,1	191,3	104,0	101,9	155,2
2025-19	222,9	1.420,6	884,0	302,6	169,7	154,7	232,3
2025-20	245,4	1.372,9	954,6	361,8	204,3	162,8	227,2
2025-21	239,3	1.376,1	907,3	372,8	191,5	161,5	223,7
2025-22	226,1	1.339,5	884,0	340,1	183,1	154,7	204,5
2025-23	213,6	1.253,6	809,2	299,4	169,1	153,6	206,2
2025-24	176,0	1.072,2	727,6	259,7	136,8	120,8	164,9
2025-25	165,8	995,9	784,8	243,4	122,1	110,1	158,6
2025-26	160,7	1.011,8	788,8	251,8	118,8	102,0	144,4
2025-27	114,6	722,2	560,7	154,0	93,3	70,5	104,1
2025-28	136,9	922,7	672,1	187,9	105,6	88,5	124,4
2025-29	126,1	812,9	581,8	178,4	101,5	79,4	114,3
2025-30	126,7	770,0	532,4	169,3	106,1	82,1	120,1
2025-31	118,9	696,8	503,8	156,8	106,4	72,7	107,1
2025-32	117,3	679,3	499,5	156,6	101,0	72,4	111,5
2025-33	91,4	496,3	300,8	126,5	82,6	60,1	87,5
2025-34	119,4	750,9	353,4	155,8	111,5	78,8	114,9
2025-35	128,0	692,0	343,4	162,1	125,1	87,1	120,8
2025-36	134,4	781,1	359,5	165,5	123,3	97,4	134,6
2025-37	128,3	906,8	485,9	142,8	108,4	90,8	127,2
2025-38	188,6	1.775,4	1.149,3	288,8	132,7	104,2	149,5
2025-39	246,5	2.449,9	1.372,4	481,8	169,6	124,2	180,9

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por provincias. Temporada 2024-25.

provincia	2025-34	2025-35	2025-36	2025-37	2025-38	2025-39
Almería	120,3	113,2	138,3	132,3	180,7	241,4
Cádiz	177,1	185,8	193,9	189,0	303,7	371,3
Córdoba	105,4	105,0	117,2	98,6	185,9	244,9
Granada	105,0	101,5	120,4	120,5	176,8	229,9
Huelva	91,0	97,7	98,9	103,2	139,9	213,5
Jaén	146,2	156,5	155,8	155,7	205,8	279,9
Málaga	107,0	145,8	134,9	102,9	128,7	149,5
Sevilla	97,8	98,4	111,5	125,1	189,1	265,5

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por distrito. Temporada 2024-25.


Provincia	Distrito	2025-34	2025-35	2025-36	2025-37	2025-38	2025-39
Almería	Almería	126,2	115,4	163,8	148,4	216,4	273,3
Almería	Levante-Alto Almanzora	113,8	98,6	106,2	108,8	140,6	210,5
Almería	Poniente de Almería	117,5	119,0	128,3	128,0	164,0	223,9
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	203,2	211,2	227,5	225,0	325,8	412,5
Cádiz	Campo de Gibraltar	174,9	191,7	180,4	173,8	305,3	378,4
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	144,6	151,9	156,6	153,6	270,0	313,4
Cádiz	Sierra de Cádiz	162,2	159,6	187,4	169,1	301,9	342,6
Córdoba	Córdoba	84,8	95,8	93,3	61,0	148,7	210,3
Córdoba	Córdoba Norte	152,0	146,7	169,5	157,4	164,2	227,4
Córdoba	Córdoba Sur	98,2	92,0	114,5	112,1	205,3	254,4
Córdoba	Guadalquivir	145,5	130,9	153,6	131,8	254,6	324,9
Granada	Granada	103,6	121,0	131,2	138,4	204,2	262,3
Granada	Granada Nordeste	157,0	137,5	149,9	165,3	179,6	272,0
Granada	Granada Sur	103,4	98,1	116,0	97,4	150,4	176,3
Granada	Metropolitano de Granada	94,7	84,2	109,6	108,9	170,5	221,7
Huelva	Condado-Campiña	79,2	70,4	82,9	81,7	113,1	182,2
Huelva	Huelva-Costa	95,8	115,7	110,5	112,3	158,6	231,7
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	98,2	84,8	86,3	114,5	121,9	208,2
Jaén	Jaén	167,3	194,0	167,8	177,0	246,3	346,4
Jaén	Jaén Nordeste	81,2	65,6	66,8	56,2	65,0	106,2
Jaén	Jaén Norte	134,9	136,6	178,5	164,6	212,1	272,6
Jaén	Jaén Sur	238,5	276,2	243,0	268,5	356,1	459,3







Provincia	Distrito	2025-34	2025-35	2025-36	2025-37	2025-38	2025-39
Málaga	Axarquía	87,4	97,1	111,4	97,7	101,1	120,5
Málaga	Costa del Sol	82,7	81,6	75,4	66,6	81,6	89,1
Málaga	La Vega	74,5	78,1	94,5	90,8	81,7	99,0
Málaga	Málaga	144,3	240,4	212,3	143,2	200,6	226,2
Málaga	Serranía	62,1	62,1	74,9	73,1	49,3	69,4
Málaga	Valle del Guadalhorce	105,4	130,7	117,2	98,7	103,0	157,2
Sevilla	Aljarafe	92,4	106,9	113,5	125,2	180,5	252,4
Sevilla	Sevilla	110,6	108,5	123,8	137,2	187,0	271,0
Sevilla	Sevilla Este	99,6	102,5	103,1	106,7	171,9	293,9
Sevilla	Sevilla Norte	84,0	82,5	106,1	116,5	169,7	253,7
Sevilla	Sevilla Sur	90,7	83,5	96,9	118,7	219,6	265,5

I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid-19 y bronquiolitis/bronquitis en Atención Primaria en Andalucía.

Estas tasas se obtienen a partir de los códigos CIE9: 487-488 (síndrome gripal), 079.82 (Covid-19) y 079.6,466,466.1,466.11,466,19 (bronquiolitis/bronquitis aguda).

En la semana 39/2025, la tasa de síndrome gripal es de 1,4 casos/100.000 h (1,4 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 3,7 casos/100.000 h (3,5 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 98,8 casos/100.000 h (66,3 casos/100.000 h en la semana previa).






I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria

Número de médicos centinelas que han declarado casos durante la semana 39/2025 por Distrito Sanitario.



Provincia	Distrito	Centinelas	Declarantes
Almería	Almería	7	3
Almería	Norte de Almería	3	0
Almería	Poniente de Almería	4	0
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	8	1
Cádiz	Campo de Gibraltar	5	1
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	6	1
Cádiz	Sierra de Cádiz	3	0
Córdoba	Córdoba	5	1
Córdoba	Córdoba Norte (Área Sanitaria Norte de Córdoba)	3	0
Córdoba	Córdoba Sur	2	0
Córdoba	Guadalquivir	4	1
Granada	Granada	5	1
Granada	Granada Nordeste	3	1
Granada	Granada Sur	3	0
Granada	Metropolitano de Granada	7	2
Huelva	Condado-Campiña	4	0
Huelva	Huelva-Costa	5	1
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	2	0
Jaén	Jaén	4	2
Jaén	Jaén Nordeste	2	0
Jaén	Jaén Norte	4	1
Jaén	Jaén Sur	4	1
Málaga	Axarquía	5	0
Málaga	Costa del Sol	4	0
Málaga	Málaga	10	4
Málaga	Norte de Málaga	6	0
Málaga	Serranía	3	0
Málaga	Valle del Guadalhorce	3	1
Sevilla	Aljarafe	5	0
Sevilla	Sevilla	10	3
Sevilla	Sevilla Este (Área de Gestión Sanitaria de Osuna)	4	1
Sevilla	Sevilla Norte	5	0
Sevilla	Sevilla Sur	6	0

I.3.1 Vigilancia virológica

Desde el inicio de la temporada 2024-2025 hasta la semana 39/2025 se han analizado en el Laboratorio Virgen de las Nieves de Granada 2936 muestras centinela de pacientes con IRAs para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS, detectándose 920 virus: 164 virus **SARS-Cov2 (6%)**, 641 virus de la **gripe (22%)** [351 tipo A(195 AH3, 105 A(H1)pdm09 y 51 ANS)) y 290 tipo B] y 115 **VRS (4%)**. En la semana 39/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 26,9% para SARS-Cov-2 (33,3% en la semana previa), 7,7% para gripe (3,3% en la semana previa) y 0% para VRS (0% en la semana previa).



*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.





Casos, muestras analizadas y detecciones virales por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25

Semana	Casos	Muestras analizadas	Detecciones	SARS-CoV-2	ANS	A(H1)pd m09	AH3	B	VRS	% positividad SARS-Cov-2	% positividad gripe	% positividad VRS
2024-40	62	55	2	2	0	0	0	0	0	3,6	0,0	0,0
2024-41	69	58	3	2	0	0	1	0	0	3,4	1,7	0,0
2024-42	67	58	4	4	0	0	0	0	0	6,9	0,0	0,0
2024-43	79	63	4	2	0	0	0	2	0	3,2	3,2	0,0
2024-44	84	70	6	3	0	0	1	2	0	4,3	4,3	0,0
2024-45	98	84	4	0	0	0	0	4	0	0,0	4,8	0,0
2024-46	93	76	8	2	0	0	1	4	1	2,6	6,6	1,3
2024-47	107	97	8	2	0	1	0	3	2	2,1	4,1	2,1
2024-48	116	102	14	1	0	1	0	9	3	1,0	9,8	2,9
2024-49	80	73	15	1	0	0	0	8	6	1,4	11,0	8,2
2024-50	85	73	13	1	0	0	0	7	5	1,4	9,6	6,8
2024-51	113	95	38	0	3	3	3	16	13	0,0	26,3	13,7
2024-52	41	39	24	0	2	4	2	9	7	0,0	43,6	17,9
2025-01	55	48	18	0	4	4	1	6	3	0,0	31,2	6,2
2025-02	158	137	93	1	4	20	14	43	11	0,7	59,1	8,0
2025-03	205	191	118	4	8	20	23	56	7	2,1	56,0	3,7
2025-04	194	171	100	0	6	13	21	46	14	0,0	50,3	8,2
2025-05	144	109	62	1	2	6	21	26	6	0,9	50,5	5,5
2025-06	103	89	52	2	5	7	13	20	5	2,2	50,6	5,6
2025-07	121	102	51	1	3	8	20	13	6	1,0	43,1	5,9
2025-08	101	94	41	1	6	1	22	8	3	1,1	39,4	3,2
2025-09	84	75	21	2	2	3	11	1	2	2,7	22,7	2,7
2025-10	76	67	15	1	2	0	7	1	4	1,5	14,9	6,0
2025-11	94	85	24	0	2	3	10	4	5	0,0	22,4	5,9
2025-12	81	75	16	2	0	2	6	1	5	2,7	12,0	6,7
2025-13	73	67	9	0	0	0	6	0	3	0,0	9,0	4,5
2025-14	49	45	7	2	0	0	3	1	1	4,4	8,9	2,2
2025-15	56	39	5	3	0	1	1	0	0	7,7	5,1	0,0
2025-16	15	13	2	0	1	0	0	0	1	0,0	7,7	7,7
2025-17	59	52	3	1	0	1	1	0	0	1,9	3,8	0,0
2025-18	21	14	4	4	0	0	0	0	0	28,6	0,0	0,0
2025-19	58	50	5	4	0	0	0	0	1	8,0	0,0	2,0
2025-20	47	33	3	3	0	0	0	0	0	9,1	0,0	0,0

Semana	Casos	Muestras analizadas	Detecciones	SARS-CoV-2	ANS	A(H1)pd m09	AH3	B	VRS	% positividad SARS-CoV-2	% positividad gripe	% positividad VRS
2025-21	43	33	9	7	0	0	2	0	0	21,2	6,1	0,0
2025-22	48	36	11	9	0	1	1	0	0	25,0	5,6	0,0
2025-23	45	41	11	9	1	0	1	0	0	22,0	4,9	0,0
2025-24	42	42	7	7	0	0	0	0	0	16,7	0,0	0,0
2025-25	44	35	7	5	0	2	0	0	0	14,3	5,7	0,0
2025-26	44	43	11	11	0	0	0	0	0	25,6	0,0	0,0
2025-27	11	9	4	3	0	0	1	0	0	33,3	11,1	0,0
2025-28	22	19	2	1	0	0	0	0	1	5,3	0,0	5,3
2025-29	21	18	6	6	0	0	0	0	0	33,3	0,0	0,0
2025-30	29	24	6	5	0	0	1	0	0	20,8	4,2	0,0
2025-31	18	13	4	4	0	0	0	0	0	30,8	0,0	0,0
2025-32	12	8	2	2	0	0	0	0	0	25,0	0,0	0,0
2025-33	6	6	5	5	0	0	0	0	0	83,3	0,0	0,0
2025-34	10	9	6	6	0	0	0	0	0	66,7	0,0	0,0
2025-35	14	12	6	6	0	0	0	0	0	50,0	0,0	0,0
2025-36	16	14	3	3	0	0	0	0	0	21,4	0,0	0,0
2025-37	21	19	8	6	0	2	0	0	0	31,6	10,5	0,0
2025-38	36	30	11	10	0	1	0	0	0	33,3	3,3	0,0
2025-39*	66	26	9	7	0	1	1	0	0	26,9	7,7	0,0

*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posterior





Muestras analizadas, detecciones virales y porcentajes de positividad por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25

Grupo de edad	muestras	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	gripe	positividad gripe	VRS	positividad VRS
<1 a.	100	6	6,0	7	7,0	11	11,0
1-4 a.	271	4	1,5	38	14,0	39	14,4
5-14 a.	518	14	2,7	204	39,4	18	3,5
15-44 a.	812	40	4,9	230	28,3	12	1,5
45-64 a.	732	56	7,7	124	16,9	21	2,9
65+ a.	503	44	8,7	38	7,6	14	2,8
Total	2.936	164	5,6	641	21,8	115	3,9

Detecciones virales por provincia. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25


Provincia	SARS-Cov	ANS	AH1N1-pdm09	AH3	B	C	VRS
Almería	3	5	2	8	26	0	9
Cádiz	15	5	14	29	47	0	15
Córdoba	18	2	6	16	24	0	9
Granada	41	11	28	36	60	0	28
Huelva	4	1	15	9	41	0	13
Jaén	22	6	11	20	20	0	11
Málaga	29	10	12	22	34	0	9
Sevilla	24	10	17	49	38	0	20
Total	156	50	105	189	290	0	114




También durante la temporada 2024-2025 se han analizado para gripe y VRS desde el inicio de la temporada 9360 **muestras no centinela** de pacientes atendidos en urgencias y hospitalizados en el H Virgen de las Nieves, detectándose 823 virus de la gripe (189 ANS, 257 AH1pdm09, 217 AH3 y 160B) y 353 VRS. En la semana 39 se han analizado 115 muestras y se han detectado 4 virus gripe A (3 AH1pdm09 y 1 ANS) y 0 VRS.

I.3.2 Tasas estimadas de covid19, gripe y VRS

A partir de la tasa de IRAs semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) se calcula la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS. La **tasa de la última semana es provisional**, está sujeta a cambios y hay que interpretarla con cautela ya que la positividad puede sufrir cambios debido al retraso en la llegada y por tanto de su análisis, de muestras correspondientes a esa semana.

En la semana 39/2025 la tasa estimada provisional de gripe ha sido de 19 casos por 100.000h (6,2 la semana previa), la de COVID-19 de 66,3 casos por 100.000h (62,8 en la semana) y la de infección por VRS ha sido de 0 casos por 100.000 hab (0 la semana previa).





Muestras analizadas, detecciones virales, positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2024-25.

Semana	Muestras analizadas	gripe	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-CoV-2	% positividad VRS	Tasa_estim_gripe	Tasa_estim_covid19	Tasa_estim_vrs
2024-40	55	0	2	0	0,0	3,6	0,0	0,0	10,4	0,0
2024-41	58	1	2	0	1,7	3,4	0,0	4,6	9,1	0,0
2024-42	58	0	4	0	0,0	6,9	0,0	0,0	18,3	0,0
2024-43	63	2	2	0	3,2	3,2	0,0	9,2	9,2	0,0
2024-44	70	3	3	0	4,3	4,3	0,0	10,1	10,1	0,0
2024-45	84	4	0	0	4,8	0,0	0,0	14,8	0,0	0,0
2024-46	76	5	2	1	6,6	2,6	1,3	19,1	7,5	3,8
2024-47	97	4	2	2	4,1	2,1	2,1	11,8	6,0	6,0
2024-48	102	10	1	3	9,8	1,0	2,9	28,7	2,9	8,5
2024-49	73	8	1	6	11,0	1,4	8,2	27,7	3,5	20,7
2024-50	73	7	1	5	9,6	1,4	6,8	27,2	4,0	19,3
2024-51	95	25	0	13	26,3	0,0	13,7	98,0	0,0	51,1
2024-52	39	17	0	7	43,6	0,0	17,9	118,7	0,0	48,7
2025-01	48	15	0	3	31,2	0,0	6,2	95,4	0,0	19,0
2025-02	137	81	1	11	59,1	0,7	8,0	250,0	3,0	33,8
2025-03	191	107	4	7	56,0	2,1	3,7	276,1	10,4	18,2
2025-04	171	86	0	14	50,3	0,0	8,2	235,8	0,0	38,4
2025-05	109	55	1	6	50,5	0,9	5,5	205,0	3,7	22,3
2025-06	89	45	2	5	50,6	2,2	5,6	196,4	8,5	21,7
2025-07	102	44	1	6	43,1	1,0	5,9	154,5	3,6	21,2
2025-08	94	37	1	3	39,4	1,1	3,2	138,3	3,9	11,2
2025-09	75	17	2	2	22,7	2,7	2,7	57,7	6,9	6,9
2025-10	67	10	1	4	14,9	1,5	6,0	46,1	4,6	18,6
2025-11	85	19	0	5	22,4	0,0	5,9	66,9	0,0	17,6
2025-12	75	9	2	5	12,0	2,7	6,7	36,5	8,2	20,4
2025-13	67	6	0	3	9,0	0,0	4,5	28,1	0,0	14,1
2025-14	45	4	2	1	8,9	4,4	2,2	27,2	13,4	6,7
2025-15	39	2	3	0	5,1	7,7	0,0	14,4	21,7	0,0
2025-16	13	1	0	1	7,7	0,0	7,7	11,7	0,0	11,7
2025-17	52	2	1	0	3,8	1,9	0,0	9,8	4,9	0,0
2025-18	14	0	4	0	0,0	28,6	0,0	0,0	41,8	0,0
2025-19	50	0	4	1	0,0	8,0	2,0	0,0	17,8	4,5

Semana	Muestras analizadas	gripe	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-Cov-2	% positividad VRS	Tasa_estim_gripe	Tasa_estim_covid19	Tasa_estim_vrs
2025-20	33	0	3	0	0,0	9,1	0,0	0,0	22,3	0,0
2025-21	33	2	7	0	6,1	21,2	0,0	14,6	50,7	0,0
2025-22	36	2	9	0	5,6	25,0	0,0	12,7	56,5	0,0
2025-23	41	2	9	0	4,9	22,0	0,0	10,5	47,0	0,0
2025-24	42	0	7	0	0,0	16,7	0,0	0,0	29,4	0,0
2025-25	35	2	5	0	5,7	14,3	0,0	9,5	23,7	0,0
2025-26	43	0	11	0	0,0	25,6	0,0	0,0	41,1	0,0
2025-27	9	1	3	0	11,1	33,3	0,0	12,7	38,1	0,0
2025-28	19	0	1	1	0,0	5,3	5,3	0,0	7,3	7,3
2025-29	18	0	6	0	0,0	33,3	0,0	0,0	42,0	0,0
2025-30	24	1	5	0	4,2	20,8	0,0	5,3	26,4	0,0
2025-31	13	0	4	0	0,0	30,8	0,0	0,0	36,6	0,0
2025-32	8	0	2	0	0,0	25,0	0,0	0,0	29,3	0,0
2025-33	6	0	5	0	0,0	83,3	0,0	0,0	76,1	0,0
2025-34	9	0	6	0	0,0	66,7	0,0	0,0	79,6	0,0
2025-35	12	0	6	0	0,0	50,0	0,0	0,0	64,0	0,0
2025-36	14	0	3	0	0,0	21,4	0,0	0,0	28,8	0,0
2025-37	19	2	6	0	10,5	31,6	0,0	13,5	40,5	0,0
2025-38	30	1	10	0	3,3	33,3	0,0	6,2	62,8	0,0
2025-39*	26	2	7	0	7,7	26,9	0,0	19,0	66,3	0,0



*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía

Desde el inicio de la temporada en la vigilancia de IRAG en Andalucía participan siete hospitales: H. Virgen de las Nieves de Granada, H de Jerez, H. Juan Ramón Jiménez de Huelva, H. Regional de Málaga, H. Virgen de la Victoria de Málaga, H. Virgen Macarena y H. Virgen del Rocío de Sevilla. En la semana 46/2024 se ha incorporado a la vigilancia de IRAG el H de Jaén y en la semana 48 el H. Torrecárdenas.

II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía

En la semana 39/2025 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 4,8 casos/100.000 h (4,6 casos/100.000 h en la semana 38/2025). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en >79 años con una tasa de 36,5 seguido del grupo 65-79(15). Por sexo, la incidencia 5,3 vs 4,6 casos/100.000h, en hombres y en mujeres, respectivamente.



Tasas de IRAG por grupo de edad. Temporada 2024-25



semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-14 a.	15-44 a.	45-64 a.	65-79 a.	>79 a.
2024-40	6,0	50,5	13,0	2,1	1,6	4,2	13,6	30,4
2024-41	6,4	44,2	11,9	2,8	0,9	2,9	15,7	47,0
2024-42	6,1	19,0	10,7	0,7	0,8	4,1	15,5	42,0
2024-43	6,5	19,0	9,5	2,5	1,3	2,8	16,0	49,9
2024-44	6,8	12,6	8,3	1,4	0,9	5,7	17,3	41,2
2024-45	7,4	37,9	4,7	4,3	1,5	4,5	16,0	54,3
2024-46	7,0	28,8	9,8	1,0	1,2	4,4	14,5	55,2
2024-47	7,8	46,1	13,0	2,3	0,7	3,6	21,6	55,9
2024-48	6,9	28,8	19,6	2,0	0,8	4,2	13,7	52,6
2024-49	7,5	57,6	28,3	1,3	0,9	4,3	13,5	56,5
2024-50	7,5	69,1	18,5	1,6	1,1	3,9	18,4	48,7
2024-51	8,7	97,9	37,0	1,3	1,4	4,9	20,1	45,5
2024-52	9,9	144,0	41,3	1,3	0,8	5,0	21,1	64,3
2025-01	13,3	155,1	14,0	1,5	1,7	7,8	31,1	97,1
2025-02	14,0	80,2	18,1	2,1	2,0	7,7	34,7	104,9
2025-03	13,9	112,3	23,1	2,7	1,6	8,5	35,2	91,6
2025-04	13,4	128,4	25,1	5,2	2,5	8,6	28,3	83,7
2025-05	11,4	85,6	22,1	2,1	1,7	6,1	28,8	75,8
2025-06	12,1	85,6	29,1	3,0	1,1	8,0	30,1	74,6
2025-07	10,9	96,3	18,1	2,1	1,1	5,6	25,3	84,3
2025-08	9,5	53,5	22,1	3,0	1,3	5,5	25,3	57,0
2025-09	9,5	90,9	14,0	2,7	1,3	5,5	22,4	64,9
2025-10	9,1	80,2	17,1	1,2	1,2	5,2	19,6	69,2
2025-11	9,3	69,5	9,0	2,7	0,9	6,3	19,4	72,8




semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-14 a.	15-44 a.	45-64 a.	65-79 a.	>79 a.
2025-12	7,8	58,8	17,1	3,3	1,1	4,6	15,8	56,4
2025-13	8,8	101,6	15,1	2,7	1,1	5,1	20,6	57,6
2025-14	8,8	123,0	20,1	2,7	1,0	4,2	22,4	53,4
2025-15	8,0	96,3	16,1	3,3	0,6	5,2	17,1	52,8
2025-16	7,9	107,0	12,0	1,8	1,0	3,6	21,9	49,1
2025-17	7,3	37,4	10,0	1,5	1,0	3,9	20,6	47,9
2025-18	6,6	21,4	7,0	3,0	0,5	4,2	17,4	45,5
2025-19	5,1	48,1	8,0	1,5	0,9	3,9	12,1	27,3
2025-20	7,0	37,4	12,0	2,1	1,0	4,7	16,9	44,3
2025-21	6,9	42,8	5,0	4,2	1,1	4,6	16,4	43,7
2025-22	7,4	37,4	7,0	3,6	0,9	3,8	19,2	53,4
2025-23	7,8	18,9	9,3	1,8	1,4	4,7	21,2	52,0
2025-23	6,7	16,0	8,0	1,5	1,2	4,0	18,0	44,9
2025-24	5,4	25,2	9,3	2,1	1,0	3,3	12,3	35,1
2025-25	4,5	31,5	3,5	1,4	0,5	2,4	11,3	33,7
2025-26	4,7	31,5	9,3	1,8	0,4	1,8	11,5	37,9
2025-27	4,1	37,8	4,7	0,7	0,2	2,6	10,2	29,5
2025-28	3,1	31,5	4,7	0,7	0,3	1,0	8,3	23,9
2025-29	4,3	18,9	2,3	0,4	0,6	1,7	14,7	28,1
2025-30	4,4	6,3	1,2	1,4	0,3	4,3	11,3	26,7
2025-31	3,8	6,3	8,2	0,4	0,5	1,6	11,8	26,7
2025-32	3,7	31,5	1,2	0,7	0,4	2,3	9,1	28,8
2025-33	4,3	6,3	3,5	0,4	0,4	2,6	10,5	37,2
2025-34	4,9	12,6	1,2	1,1	0,9	3,3	11,8	36,5
2025-35	4,6	18,9	1,2	1,1	0	2,5	14,5	35,1
2025-36	4,4	12,6	1,2	0,4	0,5	3,8	11,5	28,8
2025-37	4,9	31,5	3,5	0	0,5	2,8	15,3	32,3
2025-38	4,6	25,2	4,7	1,4	0,4	3,0	10,5	35,1
2025-39	4,8	12,6	8,2	0,4	0,7	1,4	15,0	36,5

II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales




A partir de la tasa de IRAG semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) en las muestras de casos de IRAG obtenemos la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS.


Desde el inicio de la temporada se han analizado 3382 muestras de IRAG para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS. De ellas, 441 (13%) han sido positivas para gripe, 167 (4,9%) para SARS-CoV-2 y 309 (9,1%) para VRS. En la semana 39/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 7,1% para gripe (16,3% en la semana previa), 14,3% para SARS-CoV-2 (18,4% en la semana previa), y 0% para VRS (0% en la semana previa).





En la semana 39/2025, la tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 0,3 casos/100.000hab (0,7 en la semana anterior), la de covid19 de 0,7 casos/100.000hab (0,8 en la semana anterior) y la de infección por VRS ha sido de 0 casos/100.000hab (0 en la semana anterior).





Muestras analizadas, detecciones virales, positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2024-25.

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit	gripe	posit	sarscov2	posit	vrs	tasa	gripe	tasa	covid19	tasa	vrs
2024-40	35	0	1	0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,2	0,0						
2024-41	42	0	4	0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,6	0,0						
2024-42	54	2	3	1	3,7	5,6	1,9	0,2	0,3	0,1						
2024-43	51	1	4	1	2,0	7,8	2,0	0,1	0,5	0,1						
2024-44	58	3	1	0	5,2	1,7	0,0	0,4	0,1	0,0						
2024-45	57	1	2	0	1,8	3,5	0,0	0,1	0,3	0,0						
2024-46	56	0	0	2	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,3						
2024-47	62	1	2	0	1,6	3,2	0,0	0,1	0,3	0,0						
2024-48	58	0	0	5	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	0,6						
2024-49	62	0	1	8	0,0	1,6	12,9	0,0	0,1	1,1						
2024-50	67	2	1	9	3,0	1,5	13,4	0,2	0,1	1,1						
2024-51	81	6	2	15	7,4	2,5	18,5	0,7	0,2	1,7						
2024-52	84	10	2	27	11,9	2,4	32,1	1,4	0,3	3,7						
2025-01	105	27	3	23	25,7	2,9	21,9	4,0	0,4	3,4						
2025-02	120	38	2	20	31,7	1,7	16,7	5,2	0,3	2,7						
2025-03	124	40	2	26	32,3	1,6	21,0	5,2	0,3	3,4						
2025-04	138	47	2	33	34,1	1,4	23,9	5,3	0,2	3,7						
2025-05	118	47	2	17	39,8	1,7	14,4	5,3	0,2	1,9						

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit	gripe	posit	sarscov2	posit	vrs	tasa	gripe	tasa	covid19	tasa	vrs
2025-06	119	34	1	25	28,6	0,8	21,0	4,0	0,1	3,0						
2025-07	109	32	2	22	29,4	1,8	20,2	3,7	0,2	2,6						
2025-08	104	24	1	7	23,1	1,0	6,7	2,6	0,1	0,8						
2025-09	99	12	1	18	12,1	1,0	18,2	1,3	0,1	2,0						
2025-10	94	13	3	11	13,8	3,2	11,7	1,5	0,3	1,2						
2025-11	87	15	1	3	17,2	1,1	3,4	1,9	0,1	0,4						
2025-12	95	9	4	8	9,5	4,2	8,4	0,9	0,4	0,8						
2025-13	79	10	1	5	12,7	1,3	6,3	1,3	0,1	0,6						
2025-14	80	6	3	7	7,5	3,8	8,8	0,8	0,4	0,9						
2025-15	83	5	0	4	6,0	0,0	4,8	0,6	0,0	0,4						
2025-16	68	3	4	5	4,4	5,9	7,4	0,4	0,5	0,7						
2025-17	68	5	3	0	7,4	4,4	0,0	0,6	0,4	0,0						
2025-18	55	0	0	2	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,3						
2025-19	54	1	3	1	1,9	5,6	1,9	0,1	0,3	0,1						
2025-20	58	1	2	0	1,7	3,4	0,0	0,1	0,3	0,0						
2025-21	57	0	7	3	0,0	12,3	5,3	0,0	1,0	0,4						
2025-22	75	2	10	1	2,7	13,3	1,3	0,2	1,2	0,1						
2025-23	60	1	10	0	1,7	16,7	0,0	0,1	1,3	0,0						
2025-24	43	1	1	0	2,3	2,3	0,0	0,1	0,1	0,0						
2025-25	32	2	3	0	6,2	9,4	0,0	0,3	0,4	0,0						
2025-26	43	8	3	0	18,6	7,0	0,0	0,9	0,3	0,0						
2025-27	33	4	3	0	12,1	9,1	0,0	0,5	0,4	0,0						
2025-28	36	2	10	0	5,6	27,8	0,0	0,2	0,9	0,0						
2025-29	31	1	2	0	3,2	6,5	0,0	0,1	0,3	0,0						
2025-30	27	0	2	0	0,0	7,4	0,0	0,0	0,3	0,0						
2025-31	24	0	2	0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,3	0,0						
2025-32	33	0	5	0	0,0	15,2	0,0	0,0	0,6	0,0						
2025-33	33	0	2	0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,3	0,0						
2025-34	39	2	8	0	5,1	20,5	0,0	0,2	1,0	0,0						
2025-35	39	1	10	0	2,6	25,6	0,0	0,1	1,2	0,0						
2025-36	34	6	5	0	17,6	14,7	0,0	0,8	0,6	0,0						
2025-37	42	6	8	0	14,3	19,0	0,0	0,7	0,9	0,0						
2025-38	49	8	9	0	16,3	18,4	0,0	0,7	0,8	0,0						
2025-39	28	2	4	0	7,1	14,3	0,0	0,3	0,7	0,0						

Muestras analizadas, detecciones virales y positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2024-25.

Grupo de edad	muestras	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	gripe	positividad gripe	VRS	positividad VRS
<6 m.	300	20	6,7	15	5,0	94	31,3
6-11 m.	55	1	1,8	4	7,3	18	32,7
1-4 a.	176	2	1,1	10	5,7	63	35,8
5-14 a.	69	2	2,9	10	14,5	6	8,7
15-44 a.	144	7	4,9	26	18,1	4	2,8
45-64 a.	559	16	2,9	92	16,5	12	2,1
65-79 a.	1.005	52	5,2	147	14,6	45	4,5
>79 a.	1.074	67	6,2	137	12,8	67	6,2
Total	3.382	167	4,9	441	13,0	309	9,1

III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG.

III.1 Vigilancia centinela de IRAs e IRAG en España (SiVIRA). Semana 39/2025

En la semana 39/2025 la tasa de IRAs a nivel nacional ha sido de 441,2 casos/100.000 h (349,6 casos/100.000 h en la semana previa), habiendo superado esta 39/2025 el umbral epidémico y presentando una intensidad baja. Por grupos de edad, las mayores tasas de IRAs se observan en los menores de 1 año, seguido del grupo de 1-4 años. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en mujeres.

La tasa de síndrome gripal se sitúa en 12,2 casos/100.000 h (10,4 casos/100.000 h en la semana previa), observándose una epidemia de intensidad baja entre las semanas 52/2024 y la 10/2025. La tasa de COVID-19 (síndrome) es de 23,1 casos/100.000 h (24,3 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 180,7 casos/100.000 h (162,2 casos/100.000 h en la semana previa).

El porcentaje de positividad es de 4,4% para gripe (5,7% en la semana previa), 20,6% para SARS-CoV-2 (28,8% en la semana previa) y 0,2% para VRS (0,2% en la semana previa).

El proxy de gripe (IRAs x positividad a gripe) estima una incidencia de gripe de 19,4 casos/100.000 h (19,9 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de COVID-19 (IRAs x positividad a COVID-19) estima una incidencia de COVID-19 de 90,9 casos/100.000 h (100,7 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de VRS (IRAs x positividad a VRS) estima una incidencia de VRS de 0,9 casos/100.000 h (0,7 casos/100.000 h en la semana previa).

Evolución de las tasas ponderadas de incidencia de IRAs por comunidad autónoma en las últimas seis semanas. SiVIRA, temporada 2024-25.

CCAA	2025					
	34	35	36	37	38	39
ANDALUCIA	118,7	127,3	133,8	127,4	185,5	242
ARAGON	284,4	288,9	318,1	367,3	494,1	-
ASTURIAS	242,6	233,4	241,5	211,3	354,6	450,8
BALEARES	129,6	119,9	119,7	108,7	131,6	-
CANARIAS	402,3	398,4	416,9	400,5	438,3	554,1
CANTABRIA	342,2	329,4	330,6	330,8	354,0	495,6
C. LA MANCHA	350,3	358,0	379,2	380,0	513,7	636,4
C. Y LEON	359,0	264,4	285,8	336,5	485,8	457,7
CATALUÑA	283,3	269,9	295,7	272,6	397,5	508,6
C. VALENCIANA	435,4	427,6	418,8	413,7	521,0	686,9
EXTREMADURA	117,1	140,8	181,6	131,2	184,7	195
GALICIA	117,6	107,0	112,4	128,8	175,5	214,7
MADRID	163,5	179,3	219,7	231,0	353,9	454,2
MURCIA	294,9	277,5	314,6	304,0	399,8	530,5
NAVARRA	213,8	219,9	248,9	270,6	374,9	458,9
P. VASCO	114,2	141,1	156,7	169,6	239,5	303,7
LA RIOJA	233,0	232,7	247,7	252,0	339,6	337,7
CEUTA	359,1	319,0	443,1	383,4	499,8	590,7
MELILLA	661,0	576,8	637,6	743,0	960,9	1061,7
NACIONAL	241,1	237,4	255,4	254,2	349,6	441,2

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

En la semana 39/2025 la tasa global de hospitalización por IRAG ha sido de 8 casos/100.000 h (9,3 casos/100.000 h en la semana previa). Por grupos de edad, las mayores tasas de hospitalización esta semana se observan en los mayores de 79 años. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en hombres.

El porcentaje de positividad es de 4,4% para gripe (7,3% en la semana previa), 17,6% para SARS-CoV-2 (19,7% en la semana previa) y 0,5% para VRS (0,4% en la semana previa).

El proxy estima una tasa de hospitalización por gripe de 0,4 casos/100.000 h (0,7 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por gripe presentan un 26,8% de neumonía, un 5,9% de admisión en UCI y un 6,8% de letalidad.

El proxy estima una tasa de hospitalización por COVID-19 de 1,4 casos/100.000 h (1,8 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por COVID-19 presentan un 24,4% de neumonía, un 3,7% de admisión en UCI y un 9,7% de letalidad.

El proxy (IRAG x positividad a VRS) estima una tasa de hospitalización por VRS 0 casos/100.000 h (0 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por VRS presentan un 19,6% de neumonía, un 8,6% de admisión en UCI y un 4,6% de letalidad.

Evolución de las tasas ponderadas de hospitalización de IRAG por comunidad autónoma en las últimas seis semanas. SVI-RA, temporada 2024-25.

CCAA	2025					
	34	35	36	37	38	39
ANDALUCIA	5,2	4,9	4,7	5,3	4,8	5,1
ARAGON	5,6	5,4	5,3	5,5	8,1	-
ASTURIAS	6,6	9,7	4,3	13,6	9,6	9,8
BALEARES	11,2	12,9	12,8	8,5	6,7	12,3
CANARIAS	8,8	6,4	4,1	6,8	6,4	5,6
CANTABRIA	9,8	9,3	8,5	7,9	12,8	9,7
C. LA MANCHA	14	4,1	10	9,2	16	-
C. Y LEON	9,6	8,7	10,7	7,5	9,7	10,3
CATALUÑA	6,7	6,7	6,5	5,9	8,1	6,5
C. VALENCIANA	10,5	9,2	8,8	9,6	10,1	-
EXTREMADURA	11,9	8,9	9,3	10,1	8,6	11,8
GALICIA	14,5	18,2	17,6	14,5	19	-
MADRID	8,9	8,8	8	9,5	9,6	11,3
MURCIA	-	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-
P. VASCO	8,8	9,9	9,8	8,5	12,7	8,2
LA RIOJA	10,2	4,8	11,3	8,9	9,8	15
CEUTA	7,2	4,7	8,6	8,5	12,9	5,5
MELILLA	5,9	7,1	6	10,7	9	9,4
NACIONAL	8,6	8	7,9	8	9,3	8

** debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí*

Más información: <https://cne.isciii.es/servicios/enfermedades-transmisibles/enfermedades-a-z/gripe-covid-19-y-otros-virus-respiratorios>

III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa


En la semana 38/2025, las tasas de enfermedad similar a la gripe (ILI) y/o infección respiratoria aguda (ARI) se encuentran elevadas por encima de los niveles basales en 3 de los 23 países y zonas de la Región Europea de la OMS que notifican datos esta semana.

Los indicadores de actividad de la gripe se encuentran en niveles interestacionales en toda la Región.


Los indicadores de actividad del VRS se encuentran en niveles interestacionales en toda la Región.

Los indicadores de actividad del SARS-CoV-2 continúan siendo heterogéneos y variables entre los países y zonas de la región. Continúa la tendencia al alza en el porcentaje de positividad y detecciones en atención primaria pero estos mismos indicadores en la vigilancia centinela de hospital se han estabilizado en niveles elevados en las últimas semanas. Los adultos de 65 ó más años constituyen la mayoría de los casos graves de SARS-CoV-2. La variante XFG es la predominante en la región.

COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras centinela en AP. Región Europea de la OMS



COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras de IRAG en hospitales. Región Europea de la OMS.



Información EU/EEA y WHO/EURO: <https://erviss.org/>