

Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Andalucía

Temporada 2025-26

**Semana 47/2025
(del 17 al 23 de noviembre de 2025)**

*Servicio de Vigilancia y Salud Laboral
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica
Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias
Junta de Andalucía*

Índice

Resumen	3
I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía	4
I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía	4
I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid19 y bronquiolitis/bronquitis en menores de 5 años en Andalucía	6
I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria	7
I.3.1 Vigilancia virológica	7
I.3.2 Tasas estimadas de covid19, gripe y VRS	10
II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía	12
II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía	12
II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales	12
III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG	16
III.1 Vigilancia centinela de las IRAs e IRAG en España (SiVIRA)	16
III.2 Vigilancia de la IRAs e IRAG en Europa	18

Resumen

Vigilancia de IRA en Atención Primaria

- En la semana 47/2025, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 291,4 casos/100.000h (271,9 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia seguido del grupo de 1-4 La incidencia fue superior en mujeres que en hombres.
- En la semana 47/2025, la tasa de síndrome gripe es de 5,7 casos/100.000 h (4,7 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 0,5 casos/100.000 h (0,5 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 120,7 casos/100.000 h (110,2 casos/100.000 h en la semana previa).
- En la semana 47/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 21,6% para gripe (11,5% en la semana previa), 1,4% para SARS-CoV-2 (4,1% en la semana previa) y 1,4% para VRS (2,5% en la semana previa). La tasa estimada provisional de gripe ha sido de 62,9 casos por 100.000h (31,3 la semana previa), la de COVID-19 de 4,1 casos por 100.000h (11,1 en la semana) y la de infección por VRS ha sido de 4,1 casos por 100.000 hab (6,8 la semana previa).


Vigilancia de IRAG en Hospitales

- En la semana 47/2025 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 7,3 casos/100.000 h (7,2 casos/100.000 h en la semana 46/2025). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en >=80 años seguido del grupo <1. Por sexo, la incidencia es superior en hombres.
- En la semana 47/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 5,5% para gripe (15,9% en la semana previa), 7,3% para SARS-CoV-2 (5,8% en la semana previa), y 5,5% para VRS (0% en la semana previa). La tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 0,4 casos/100.000hab (1,1 en la semana anterior), la de covid19 de 0,5 casos/100.000hab (0,4 en la semana anterior) y la de infección por VRS ha sido de 0,4 casos/100.000hab (0 en la semana anterior).

I. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) en Andalucía.

I.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAs en Andalucía.

En la semana 47/2025, la tasa de incidencia de IRAs en Andalucía ha sido de 291,4 casos/100.000h (271,9 casos/100.000h la semana anterior). El grupo de <1 año es el que presenta mayor incidencia con una tasa de 2114,5 casos/100.000h, seguido del grupo de 1-4 con una tasa de 1442,1/100.000h. Por sexo, en la semana 47/2025 la incidencia fue superior en mujeres que en hombres (326/100.000h vs 255,8/100.000h).



Evolución incidencia semanal de IRAs por grupo de edad por 100.000 habitantes. Temporada 2025-2026.

semana	Tasa IRAs	Tasa <1	Tasa 1-4	Tasa 5-19	Tasa 20-59	Tasa 60-69	Tasa 70-79	Tasa 80+
2025-40	232,0	2.099,8	1.164,2	357,1	143,7	158,4	177,6	211,8
2025-41	239,7	2.028,1	1.240,9	322,9	153,2	173,5	205,0	249,8
2025-42	181,2	1.585,0	904,7	218,2	121,3	135,3	162,3	204,2
2025-43	217,0	1.904,3	1.104,8	259,7	143,2	169,7	185,6	252,7
2025-44	195,0	1.572,0	1.000,9	232,5	131,0	150,3	172,6	215,2
2025-45	237,6	2.008,6	1.264,4	312,8	152,9	174,5	197,1	242,0
2025-46	271,9	1.930,4	1.319,5	386,8	182,5	198,1	220,0	248,6
2025-47	291,4	2.114,5	1.442,1	403,9	191,4	218,1	244,4	293,7

Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por provincias. Temporada 2025-26.

provincia	2025-42	2025-43	2025-44	2025-45	2025-46	2025-47
Almería	159,7	207,4	188,8	225,0	260,1	292,7
Cádiz	261,5	302,1	275,1	352,8	413,2	450,7
Córdoba	175,3	198,1	181,5	204,4	243,1	270,2
Granada	159,6	202,6	201,4	242,3	258,6	267,4
Huelva	150,4	177,9	156,2	185,4	204,4	208,1
Jaén	212,7	278,2	266,4	331,1	369,6	361,2
Málaga	134,5	169,1	146,2	177,0	189,4	211,1
Sevilla	187,8	210,9	175,9	215,2	260,8	277,3





Tasa de incidencia semanal de IRAs por 100.000 habitantes por distrito. Temporada 2025-26.



Provincia	Distrito	2025-42	2025-43	2025-44	2025-45	2025-46	2025-47
Almería	Almería	169,7	233,4	199,4	247,5	266,4	303,2
Almería	Levante-Alto Almanzora	122,5	177,8	160,0	158,2	184,0	227,1
Almería	Poniente de Almería	168,7	194,3	192,2	236,7	294,3	316,1
Cádiz	Bahía de Cádiz-La Janda	298,4	356,3	316,6	412,6	469,0	521,1
Cádiz	Campo de Gibraltar	253,2	281,1	269,1	323,5	382,5	399,2
Cádiz	Jerez-Costa Noroeste	226,1	254,6	221,2	303,0	355,6	403,8
Cádiz	Sierra de Cádiz	238,8	270,1	282,3	326,5	435,1	427,3
Córdoba	Córdoba	142,5	144,7	144,7	177,8	206,0	244,4
Córdoba	Córdoba Norte	189,9	232,2	196,7	245,9	244,5	318,2
Córdoba	Córdoba Sur	179,1	212,7	188,8	189,6	234,6	260,4
Córdoba	Guadalquivir	246,6	290,2	255,7	282,8	360,1	332,1
Granada	Granada	188,1	254,8	246,0	288,1	306,1	297,7
Granada	Granada Nordeste	193,4	234,3	232,3	256,9	279,4	298,8
Granada	Granada Sur	127,8	176,7	165,9	212,8	216,1	244,9
Granada	Metropolitano de Granada	149,8	179,2	185,4	227,8	246,3	255,5
Huelva	Condado-Campiña	112,6	132,5	131,8	138,7	177,2	151,1
Huelva	Huelva-Costa	171,1	216,9	186,0	217,9	241,7	260,0
Huelva	Sierra de Huelva-Andévalo Central	184,1	153,7	117,1	194,7	149,1	161,3
Jaén	Jaén	233,4	322,1	339,0	425,2	439,1	453,4
Jaén	Jaén Nordeste	114,3	136,5	114,9	132,7	134,6	137,8
Jaén	Jaén Norte	217,9	269,4	237,7	307,9	379,2	394,5
Jaén	Jaén Sur	331,7	450,1	432,2	522,7	614,3	489,2
Málaga	Axarquía	111,3	148,4	129,0	147,8	137,8	167,7
Málaga	Costa del Sol	84,5	111,0	96,5	108,5	119,9	133,9
Málaga	La Vega	86,5	91,0	91,9	126,1	125,2	125,2
Málaga	Málaga	197,5	249,2	206,3	258,4	281,5	313,1
Málaga	Serranía	83,9	91,2	83,9	100,4	104,0	76,6
Málaga	Valle del Guadalhorce	145,5	169,7	168,6	200,5	211,7	243,7
Sevilla	Aljarafe	179,9	205,1	162,6	200,4	263,8	245,3
Sevilla	Sevilla	198,1	236,4	182,0	225,2	274,3	298,5
Sevilla	Sevilla Este	190,7	191,3	171,1	238,8	248,9	289,9
Sevilla	Sevilla Norte	155,7	179,0	163,9	191,4	243,0	234,5
Sevilla	Sevilla Sur	196,9	202,2	186,6	217,2	250,2	293,6

I.2 Vigilancia sindrómica. Síndromes gripales, covid-19 y bronquiolitis/bronquitis en Atención Primaria en Andalucía.

Estas tasas se obtienen a partir de los códigos CIE9: 487-488 (síndrome gripe), 079.82 (Covid-19) y 079.6,466,466.1,466.11,466,19 (bronquiolitis/bronquitis aguda).

En la semana 47/2025, la tasa de síndrome gripe es de 5,7 casos/100.000 h (4,7 casos/100.000 h en la semana previa), la de COVID-19 (síndrome) de 0,5 casos/100.000 h (0,5 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 120,7 casos/100.000 h (110,2 casos/100.000 h en la semana previa).







I.3 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en Atención Primaria

I.3.1 Vigilancia virológica

Desde el inicio de la temporada 2025-2026 hasta la semana 47/2025 se han analizado en los laboratorios de los hospitales Virgen de las Nieves de Granada y Virgen del Rocío de Sevilla 712 muestras centinela de pacientes con IRAs para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS, detectándose 133 virus: 66 virus de la **gripe (9%)**[66 tipo A(18 AH3, 26 A(H1)pdm09 y 22 ANS)) y 0 tipo B], 58 virus **SARS-CoV2 (8%)** y 9 **VRS (1%)**. En la semana 47/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 21,6% para gripe (11,5% en la semana previa), 1,4% para SARS-CoV-2 (4,1% en la semana previa) y 1,4% para VRS (2,5% en la semana previa).





*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.




Casos, muestras analizadas y detecciones virales por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26

Semana	Casos	Muestras analizadas	Detecciones	ANS	A(H1)pdm09	AH3	B	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-CoV-2	% positividad VRS
2025-40	77	67	13	0	2	0	0	11	0	3,0	16,4	0,0
2025-41	87	74	12	1	4	0	0	7	0	6,8	9,5	0,0
2025-42	69	49	16	2	2	1	0	10	1	10,2	20,4	2,0
2025-43	135	116	22	8	1	0	0	11	2	7,8	9,5	1,7
2025-44	117	94	15	2	6	0	0	7	0	8,5	7,4	0,0
2025-45	133	116	15	2	2	3	0	6	2	6,0	5,2	1,7
2025-46	164	122	22	4	4	6	0	5	3	11,5	4,1	2,5
2025-47*	172	74	18	3	5	8	0	1	1	21,6	1,4	1,4

*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.





Muestras analizadas, detecciones virales y porcentajes de positividad por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26

Grupo de edad	muestras	gripe	positividad gripe	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	VRS	positividad VRS
<1 a.	45	4	8,9	0	0,0	1	2,2
1-4 a.	91	3	3,3	1	1,1	8	8,8
5-14 a.	110	14	12,7	4	3,6	0	0,0
15-44 a.	201	20	10,0	22	10,9	0	0,0
45-64 a.	164	16	9,8	15	9,1	0	0,0
65+ a.	101	9	8,9	16	15,8	0	0,0
Total	712	66	9,3	58	8,1	9	1,3

Detecciones virales por provincia. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26



Provincia	ANS	AH1N1pdm09	AH3	B	C	SARS-Cov	VRS
Almería	0	2	3	0	0	5	3
Cádiz	5	6	4	0	0	5	0
Córdoba	0	0	1	0	0	7	2
Granada	0	6	0	0	0	10	0
Huelva	2	0	0	0	0	1	0
Jaén	0	1	1	0	0	2	0
Málaga	2	6	3	0	0	16	1
Sevilla	13	5	6	0	0	12	3
Total	22	26	18	0	0	58	9

En la semana 47 de la temporada 2025-2026 se han analizado para gripe, SARS-CoV-2 y VRS 132, 133 y 132 **muestras no centinela** respectivamente de pacientes atendidos en urgencias y hospitalizados en el H Virgen de las Nieves, detectándose 7 virus gripe A (7AH1pdm09), 6 SARS-CoV-2 y 2 VRS (1 tipo A y 1 tipo B).


I.3.2 Tasas estimadas de covid19, gripe y VRS

A partir de la tasa de IRAs semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2, Gripe y VRS) se calcula la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS. La **tasa de la última semana es provisional**, está sujeta a cambios y hay que interpretarla con cautela ya que la positividad puede sufrir cambios debido al retraso en la llegada y por tanto de su análisis, de muestras correspondientes a esa semana.


En la semana 47/2025 la tasa estimada provisional de gripe ha sido de 62,9 casos por 100.000h (31,3 la semana previa), la de COVID-19 de 4,1 casos por 100.000h (11,1 en la semana) y la de infección por VRS ha sido de 4,1 casos por 100.000 hab (6,8 la semana previa).



Tasas estimadas de COVID19 en AP. Temporadas 2022-2023 a 2025-2026
Sistema de Vigilancia de IRAS Andalucía



Tasas estimadas de VRS en AP. Temporadas 2022-2023 a 2025-2026
Sistema de Vigilancia de IRAS Andalucía



Muestras analizadas, detecciones virales, positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAs. Temporada 2025-26

Semana	Muestras analizadas	Gripe	SARS-CoV-2	VRS	% positividad gripe	% positividad SARS-CoV-2	% positividad VRS	Tasa estimada de gripe	Tasa estimada de COVID19	Tasa estimada de VRS
2025-40	67	2	11	0	3,0	16,4	0,0	7,0	38,1	0,0
2025-41	74	5	7	0	6,8	9,5	0,0	16,3	22,8	0,0
2025-42	49	5	10	1	10,2	20,4	2,0	18,5	37,0	3,6
2025-43	116	9	11	2	7,8	9,5	1,7	16,9	20,6	3,7
2025-44	94	8	7	0	8,5	7,4	0,0	16,6	14,4	0,0
2025-45	116	7	6	2	6,0	5,2	1,7	14,3	12,4	4,0
2025-46	122	14	5	3	11,5	4,1	2,5	31,3	11,1	6,8
2025-47*	74	16	1	1	21,6	1,4	1,4	62,9	4,1	4,1


*. Las detecciones de la última semana podrían estar afectadas por retraso en la llegada de las muestras al laboratorio, este dato se actualizaría en semanas posteriores.

II. Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en Andalucía

En la temporada 2025-2026 en la vigilancia de IRAG en Andalucía participan nueve hospitales: H. Torrecárdenas de Almería, H de Jerez, H. Virgen de las Nieves de Granada, H. Juan Ramón Jiménez de Huelva, H de Jaén, H. Regional de Málaga, H. Virgen de la Victoria de Málaga, H. Virgen Macarena y H. Virgen del Rocío de Sevilla.

II.1 Vigilancia sindrómica. Incidencia de IRAG en Andalucía

En la semana 47/2025 la tasa de IRAG en Andalucía se sitúa en 7,3 casos/100.000 h (7,2 casos/100.000 h en la semana 46/2025). Por grupos de edad, las mayores tasas de incidencia esta semana se observan en ≥ 80 años con una tasa de 51,6 seguido del grupo <1(48,1). Por sexo, la incidencia 8,4 vs 6,6 casos/100.000h, en hombres y en mujeres, respectivamente.



Tasas de IRAG por grupo de edad. Temporada 2025-26

semana	Tasa IRAG	<1 a.	1-4 a.	5-19 a.	20-59 a.	60-69 a.	70-79 a.	≥ 80 a.
2025-40	5,7	26,7	4,0	2,1	2,2	7,7	16,0	34,6
2025-41	6,8	21,4	14,0	1,1	2,0	11,5	19,1	42,5
2025-42	6,1	48,1	8,0	0,6	1,6	7,2	18,7	47,3
2025-43	5,3	32,1	8,0	1,0	0,9	9,5	12,6	43,1
2025-44	5,2	10,7	6,0	1,1	1,7	6,4	13,7	39,4
2025-45	6,3	48,1	11,0	1,0	2,0	6,9	15,7	49,7
2025-46	7,2	37,4	9,0	1,3	2,0	11,0	18,7	54,6
2025-47	7,3	48,1	16,1	0,8	2,5	9,7	16,8	51,6

II.2 Vigilancia centinela de covid19, gripe y VRS en hospitales


A partir de la tasa de IRAG semanal y la positividad semanal para cada uno de los virus (SARS-CoV-2. Gripe y VRS) en las muestras de casos de IRAG obtenemos la tasa estimada semanal de covid19, gripe y VRS.

Desde el inicio de la temporada se han analizado 459 muestras de IRAG para el diagnóstico de gripe, SARS-CoV-2 y VRS. De ellas, 47 (10,2%) han sido positivas para gripe, 50 (10,9%) para SARS-CoV-2 y 5 (1,1%) para VRS. En la semana 47/2025, el porcentaje de positividad ha sido de 5,5% para gripe (15,9% en la

semana previa), 7,3% para SARS-CoV-2 (5,8% en la semana previa), y 5,5% para VRS (0% en la semana previa).


Detecciones virales por semana. Temporada 2025-2026.

Sistema de Vigilancia de IRAG Andalucía




Porcentaje de positividad a gripe, SARS-CoV-2 y VRS en hospitales. Temporada 2025-2026


Sistema de Vigilancia de IRAG Andalucía




Porcentaje de positividad semanal a gripe. Vigilancia de las IRAG.

Temporadas 2023-2024 a 2025-2026







En la semana 47/2025, la tasa estimada provisional de hospitalización para gripe ha sido de 0,4 casos/100.000hab (1,1 en la semana anterior), la de covid19 de 0,5 casos/100.000hab (0,4 en la semana anterior) y la de infección por VRS ha sido de 0,4 casos/100.000hab (0 en la semana anterior).




Tasa estimada de hospitalización por gripe. Vigilancia de las IRAG.
Temporadas 2023-2024 a 2025-2026



Tasa estimada de hospitalización por COVID-19. Vigilancia de las IRAG.
Temporadas 2023-2024 a 2025-2026



Tasa estimada de hospitalización por VRS. Vigilancia de las IRAG.
Temporadas 2023-2024 a 2025-2026



Muestras analizadas, detecciones virales, positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS y tasas por semana. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2025-26.

semana	muestras	gripe	sarscov2	vrs	posit_gripe	posit_sarscov2	posit_vrs	tasa_gripe	tasa_covid19	tasa_vrs
2025-40	52	10	12	1	19,2	23,1	1,9	1,1	1,3	0,1
2025-41	54	6	9	0	11,1	16,7	0,0	0,8	1,1	0,0
2025-42	72	6	4	1	8,3	5,6	1,4	0,5	0,3	0,1
2025-43	53	6	11	0	11,3	20,8	0,0	0,6	1,1	0,0
2025-44	42	2	2	0	4,8	4,8	0,0	0,2	0,2	0,0
2025-45	62	3	4	0	4,8	6,5	0,0	0,3	0,4	0,0
2025-46	69	11	4	0	15,9	5,8	0,0	1,1	0,4	0,0
2025-47	55	3	4	3	5,5	7,3	5,5	0,4	0,5	0,4

Muestras analizadas, detecciones virales y positividad (%) a gripe, SARS-CoV-2 y VRS por grupo de edad. Vigilancia centinela de IRAG. Temporada 2025-26.

Grupo de edad	muestras	gripe	positividad gripe	SARS-COV-2	positividad SARS-COV-2	VRS	positividad VRS
<6 m.	29	2	6,9	1	3,4	1	3,4
6-11 m.	9	1	11,1	2	22,2	0	0,0
1-4 a.	21	0	0,0	2	9,5	3	14,3
5-19 a.	15	0	0,0	4	26,7	0	0,0
20-59 a.	68	7	10,3	12	17,6	1	1,5
60-69 a.	70	9	12,9	4	5,7	0	0,0
70-79 a.	102	11	10,8	7	6,9	0	0,0
>79 a.	145	17	11,7	18	12,4	0	0,0
Total	459	47	10,2	50	10,9	5	1,1

III. Vigilancia nacional e internacional de las IRAs e IRAG.


III.1 Vigilancia centinela de IRAs e IRAG en España (SiVIRA). Semana 47/2025

En la semana 47/2025 la tasa de IRAs a nivel nacional ha sido 519,3 casos/100.000 h (482,2 casos/100.000 h en la semana previa), habiendo superado en la 39/2025 el umbral epidémico y presentando una intensidad baja. Por grupos de edad, las mayores tasas de IRAs se observan en los menores de 1 año, seguido del grupo de 1-4 años. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en mujeres.

La tasa de síndrome gripal es de 40,1 casos/100.000 h (35,2 casos/100.000 h en la semana previa), situándose por primera vez sobre el umbral epidémico. La tasa de COVID-19 (síndrome) es de 3,3 casos/100.000 h (3,7 casos/100.000 h en la semana previa) y la de bronquitis y bronquiolitis en menores de 5 años de 314,3 casos/100.000 h (277,8 casos/100.000 h en la semana previa).

El porcentaje de positividad es de 20,6% para gripe (16,7% en la semana previa), 0,9% para SARS-CoV-2 (2,3% en la semana previa) y 3,2% para VRS (2,3% en la semana previa).

El proxy de gripe (IRAs x positividad a gripe) estima una incidencia de gripe de 107 casos/100.000 h (80,5 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de COVID-19 (IRAs x positividad a COVID-19) estima una incidencia de COVID-19 de 4,7 casos/100.000 h (11,1 casos/100.000 h en la semana previa). El proxy de VRS (IRAs x positividad a VRS) estima una incidencia de VRS de 16,6 casos/100.000 h (11,1 casos/100.000 h en la semana previa).



Evolución de las tasas ponderadas de incidencia de IRAs por comunidad autónoma en las últimas semanas. Si-VIRA, temporada 2025-26.

CCAA	2025					
	42	43	44	45	46	47
ANDALUCIA	180,2	215,9	193,9	236,1	270,2	289,5
ARAGON	586,2	610,0	558,7	571,4	588,0	611,4
ASTURIAS	380,1	366,5	347,3	412,3	410,0	440,4
BALEARES	319,9	314,7	293,4	298,8	319,8	327,8
CANARIAS	618,2	576,6	553,1	592,2	591,7	665,3
CANTABRIA	584,3	535,2	500,7	509,7	538,0	603,7
C. LA MANCHA	582,6	525,4	498,2	541,7	589,4	630,8
C. Y LEON	542,2	422,6	411,2	468,1	580,7	456,4
CATALUÑA	535,8	501,5	482,7	528,2	582,4	633,1
C. VALENCIANA	610,6	622,0	611,8	699,2	739,2	787,8
EXTREMADURA	220,9	210,6	147,2	198,1	292,8	254,7
GALICIA	178,8	165,9	164,1	197,6	202,3	237,5
MADRID	440,7	419,2	399,7	472,3	465,5	581
MURCIA	503,3	510,9	441,4	534,4	576,4	621,9
NAVARRA	525,4	495,8	498,0	548,2	592,5	608,7
P. VASCO	358,1	344,6	333,3	360,1	375,7	377,6
LA RIOJA	602,8	409,3	435,9	515,5	589,7	572,4
CEUTA	488,0	499,0	507,3	574,2	700,5	809,7
MELILLA	927,4	1.046,1	920,5	1.081,9	1.136,8	-
NACIONAL	432,1	417,5	396,8	449,1	482,2	519,3

* debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí

En la semana 47/2025 la tasa global de hospitalización por IRAG ha sido de 12,6 casos/100.000 h (13,3 casos/100.000 h en la semana previa). Por grupos de edad, las mayores tasas de hospitalización esta semana se observan en los mayores de 79 años. Por sexo, la incidencia continúa siendo superior en hombres.

El porcentaje de positividad es de 18,8% para gripe (19,3% en la semana previa), 5,5% para SARS-CoV-2 (3,4% en la semana previa) y 6,7% para VRS (4,1% en la semana previa).

El proxy estima una tasa de hospitalización por gripe de 2,4 casos/100.000 h (2,6 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por gripe presentan un 23,3% de neumonía, un 4% de admisión en UCI y un 5,9% de letalidad.

El proxy estima una tasa de hospitalización por COVID-19 de 0,7 casos/100.000 h (0,5 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por COVID-19 presentan un 23% de neumonía, un 2,6% de admisión en UCI y un 10,2% de letalidad.

El proxy estima una tasa de hospitalización por VRS de 0,8 casos/100.000 h (0,5 casos/100.000 h en la semana previa). En términos de gravedad, desde el inicio de temporada en la semana 40/2024, los casos hospitalizados por VRS presentan un 10,3% de neumonía, un 11,3% de admisión en UCI y un 0% de letalidad.

Evolución de las tasas ponderadas de hospitalización de IRAG por comunidad autónoma en las últimas semanas. SVIRA, temporada 2025-26.

CCAA	2025					
	42	43	44	45	46	47
ANDALUCIA	6,5	5,6	5,4	6,7	7,6	7,6
ARAGON	9,2	8,8	11	10	9,1	9,9
ASTURIAS	12,5	12,5	11,3	11,3	16,6	11,8
BALEARES	12,1	13,2	11,5	13,8	16,1	10,6
CANARIAS	5,5	7,9	6,5	7,8	10,4	5,3
CANTABRIA	17,8	18	14,3	15,1	19,8	15,3
C. LA MANCHA	15,5	15,6	12	15,1	14	19
C. Y LEON	15,3	13,9	13,8	13,8	15,6	16,3
CATALUÑA	9,7	9	8,7	8,3	10	7,9
C. VALENCIANA	9,1	11	8,7	10,1	11,2	12,8
EXTREMADURA	12,9	12,2	9	10,7	13,5	17,4
GALICIA	23	21,4	29,1	31	31,1	25,2
MADRID	14,6	14,3	12,8	13,9	17,2	18,5
MURCIA	8,4	12,8	7,3	6,6	9,4	9,5
NAVARRA	-	-	-	-	-	-
P. VASCO	13,6	12,5	13,9	11,8	18,3	12,7
LA RIOJA	14,1	22,2	12,2	15,3	20,7	14,6
CEUTA	13,2	8,4	8,4	8,4	8,4	9,6
MELILLA	9,2	5,8	8	6,9	-	-
NACIONAL	11,3	11,3	10,7	11,4	13,3	12,6

* debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí

Más información: <https://cne.isciii.es/servicios/enfermedades-transmisibles/enfermedades-a-z/gripe-covid-19-y-otros-virus-respiratorios>

III.2 Vigilancia de IRAs e IRAG en Europa

En la semana 46/2025, las tasas de enfermedad similar a la gripe (ILI) y/o infección respiratoria aguda (ARI) se encuentran elevadas por encima de los niveles basales en 6 países y zonas de la Región Europea de la OMS de los 32 que notifican datos esta semana.


La semana 45 fue la primera de la temporada 2025/26 en la que el porcentaje de positividad para gripe en atención primaria en la región superó el 10 %, lo que marcó el inicio de la epidemia de gripe estacional en la Región Europea. Sin embargo, la actividad varía según los países y las zonas, y generalmente es mayor en el

oeste de la Región. Los ingresos por gripe, las detecciones y el porcentaje de positividad en la vigilancia hospitalaria también han aumentado, con una mayor proporción en personas de 65 años o más. La mayoría de las detecciones de gripe son de tipo A (H3).


Los indicadores regionales de actividad del SARS-CoV-2 continúan disminuyendo, pero se mantienen elevados en algunos países y áreas.

Las detecciones de VRS y el porcentaje de positividad están aumentando a nivel regional, con una mayor proporción en niños menores de 5 años.

COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras centinela en AP. Región Europea de la OMS



COVID-19, gripe y VRS. Detecciones procedentes de muestras de IRAG en hospitales. Región Europea de la OMS.



Información EU/EEA y WHO/EURO: <https://erviss.org/>